

IN

CODICEM BOTANICUM LINNAEANUM

INDEX ALPHABETICUS

GENERUM, SPECIERUM AC SYNONYMORUM

OMNIUM

COMPLETISSIMUS.

COMPOSUIT ATQUE EDIDIT


DR. GUIL. LUDOV. PETERMANN,

REI BOTANICAE IN UNIVERS. LIPS. DOCTOR PRIVATUS.

LIPSIAE

SUMPTUM FECIT OTTO WIGAND

1840.



PRAEMONENDA.

De magna Codicis Linnaeani utilitate persuaso mihi, usum hujus operis commodo indice expeditissimum reddere, omni sane opera atque cura maxima dignum visum est negotium; nec mole ingente deterritus nec permagna difficultate retentus omni studio laborem huncce intricatissimum, et defatigantem maxime et tamen omnem animi adtentionem requirentem, tantummodo scientiae ardore impulsus suscepi. In elaborando autem indice diligentissime et accuratissime versatus, ne vitium quidquam committeretur, sedulo cavi, ideoque, ut clavem operis praeberem quam maxime fidelem atque plenam, ipse exscripsi indicem totum, ut quam maxime facilem, ipse omnia in ordinem redegi, et ut quam maxime correctam, ipse ter quamque plagulam correxi.

Recepta sunt nomina generum, specierum varietatumque atque synonyma Linnaeana, praeterea synonyma a Linnaeo citata omnia tam botanicorum, qui ante Linnaeum, quam eorum, qui Linnaeo vivente scripserunt, ita ut totum paene Codicem in hocce indice in litterarum ordinem dispositum reperiatis.

Omissae quidem sunt solum diagnoses specierum, trivialium nominum loco a Linnaeo ante Specierum plantarum editionem primam vel ab aliis scriptoribus botanicis Linnaeum hac ratione secutis adhibitae, ubi tales plantae eidem generi, cui in illis diagnosis adscriptae sunt, etiam in Codice subsunt; sin vero sub alio genere in Codice sunt evolvendae vel ubi alia aderat causa justa, has quoque diagnoses indici inserui, ne quid, quod alicui in Codice momenti esse possit, frustra in indice quaeretur.

Genericis et trivialibus nominibus plantarum Linnaeanis opus illud, in quo primo a Linnaeo sunt proposita, per litterarum compendium (quam ob rem in Codice pagin. XXX. et XXXI. conferas) semper adpositum est, ita ut, in quonam opere cujusque generis nomen primo a Linnaeo receptum et triviale cujusque speciei nomen primo datum sit, statim videas.

Perspicuitas ubique proposita est brevitati, dum nominibus et synonymis quam facillime evolvendis et difficultati, quae primo aspectu Codici inesse videri possit, tollendae diligentissime studui.

Ita, Lector Benevole, accipe huncce indicem hac fide, ut tibi persuasum habeas, me pro viribus humanis in hoc opere elaborasse et ut justis votis satisfacerem, omni opera nisum esse, ita ut clavem Codicis botanici Linnaeani completissimam, fidelissimam, accuratissimam et correctissimam teneas. Jam vale mihiq; fave.

Scripsi Lipsiae

mense Junio anni, quo quartum saecularia
inventae typographiae celebrantur.

Dr. Petermann.

I N D E X

GENERUM, SPECIERUM AC SYNONYMORUM.

Oss. Linnaeana nomina majoribus (trivialia cursivis, generica crassis),
Aliena nomina minoribus (trivialia cursivis) exprimuntur litteris.

A.

Abai s. Robai Kämpf. 3812-3.
Abavi J. B. 5003.
Abavo arbor etc. C. B. 5003.
ABCDaria Rumph. 6013.
Abelmosch vulgo Herm. 5096.
Abies S. I. (T.) MCLXXXII.
— Dod. 7250.
— alba s. femina C. B. 7250. y.
— candida etc. Lind. 7250. var.
— conis sursum sp. etc. C. B. 7247.
— femina s. Elate teleja J. B. 7247.
— fol. piceae etc. Mill. 7249.
— — solit. apiceacumin. *H. cliff.* 7250.
— — solit. apiceamarg. *H. cliff.* 7247.
— — solit. conf. etc. Gron. 7249.
— — praelongis etc. Raj. 7250. obs.
— mas theophr. J. B. 7250.
— minor C. B. 7250. y.
— — long. setis etc. Pluk. 7250. obs.
— — pectin. fol. etc. Pluk. 7248.
— orientalis etc. F. 7251.
— procera, ramis a caud. etc. Lind. 7250. var.
— — vimin. etc. Lind. 7250. var.
— pyramidalis etc. Lind. 7250. var.
— rubra C. B. 7250. β.
— taxi fol. etc. T. 7247.
— — tenuiore fol. etc. T. 7250.
Abrotanoides afr. fol. arg. etc. Raj. 6731. β.
— afr. fol. cin. etc. Raj. 6125., 6730.
— — fol. minim. etc. Raj. 6729.
— arboreum etc. Pluk. 760.
— capense etc. Pet. 6731.
Abrotanum S. I. (T.) MXXX.
— Caesalp. 6127.
— afr. fol. arg. angent., fl. spic. Raj. 6703.
— — (etc.), fl. umb. etc. Raj. 6702.
— fol. tereti etc. Walth. 6702.
— frutic. etc. Comm. 6115.
— majus etc. Eich. 6702.
— multif. etc. Pluk. 6112. var.
— campestre C. B. 6130.
— cum pulchris corymb. J. B. 6127. var.
— femina arbrse. Dod. 6139. var. (6128.)
— — fl. maj. etc. C. B. 6101. β.
— — fol. min. inc. C. B. 6100. var.
— — — rosmar., maj. C. B. 6101.
— — — min. C. B. 6101. β.
— — — teret. C. B. 6100.
— — — quatum Clus. 6101.
— — — viridis C. B. 6101. y.
— — — vulgare Clus. 6100.
— hispanicum etc. T. 6132.

Abrotanum incanum etc. Moris. 6136.
— — latifol. arborescens C. B. 6128., 6139.
— — — var.
— — — rarius etc. Col. 6142. β.
— — — lini fol. etc. T. 6143.
— — — mas Dod. 6127.
— — — angustif. maj. C. B. 6127.
— — — minus C. B. 6127. var.
— — — vulgare. J. B. 6127.
Abrus H. cliff. S. XII. CMXXIX.
— Vesl. 5168.
— — *precatorius S. XII., XIII.* 5168.
Absti congener hirs. etc. Pluk. 5303.
Absinthium S. I. (T., Vaill.) MXXX.
— Cam. 6139.
— aegyptiacum Dod. 6497.
— — afric. arboresc. etc. T. 6123., cff. 6125. 6129.
— — albis fl. etc. J. B. 6500.
— — alp. candid. humile C. B. 6134.
— — — incanum C. B. 6135. β.
— — — spicatum etc. All. 6135. β.
— — — umbelliferum Clus. 6500.
— — — latif. C. B. 6500.
— — — tenuif. etc. C. B. 6291.
— — angustifolium Dod. 6142.
— — — fol. 6ss. Dod. 6142. (β.)
— — arborescens J. B., Lob. 6128., 6139.
— — — var.
— — — capillaceis fol. etc. Amm. 6131.
— — — corymbif. annuum T. 6119.
— — — edule etc. Vaill. 6143.
— — — erysimi fol. etc. Pluk. 7161.
— — — fol. rad. multoties pin. etc. All. 6138., cff. 6134. obs.
— — — tenui etc. Boerh. 6137. β.
— — — frutesc. delph. fol. etc. Vaill. 6127.
— — — incanum etc. Vaill. 6127.
— — — halep. tenuif. etc. Pluk. 6124.
— — — incanum etc. Gm. 6139.
— — — inodorum etc. Moris. 6132.
— — — insipidum J. B. 6139. var.
— — — latifolium Dod. 6139.
— — — maderaspatanum etc. Pluk. 6145.
— — — marinum album Ger. 6133.
— — — marit., fol. sup. etc. C. B. 6142. β.
— — — — lavend. fol. C. B. 6142.
— — — — seriph. etc. Raj. 6133.
— — — — sinar. etc. Pluk. 6144.
— — — minus odor. etc. Pluk. 6145.
— — — mont., abrot. etc. Col. 6483.
— — — — cham. etc. C. B. 6483.
— — — orient. incan. etc. T. 6117.
— — — — tenuif. etc. T. 6135. β.
— — — ponticum montan. C. B. 6139. var.

Absinthium pontic. repens etc. C. B. 6135.
— — — pontic. s. roman. etc. C. B. 6139.
— — — tenuif. inc. C. B. 6136.
— — — vulgare Clus. 6136.
— — — pumilum palmeum etc. Bocc. 6135. β.
— — — rep. etc. Pluk. 6135.
— — — santonicum aegyptiac. C. B. 6497.
— — — gallic. C. B. 6129. β.
— — — judaica. C. B. 6124.
— — — seriphium belgicum C. B. 6133.
— — — gallicum C. B. 6133. y.
— — — german. C. B. 6133. β.
— — — tanacetif. fol. etc. Amm. 6137.
— — — tenuifolium Dod. 6136.
— — — umbelliferum Clavenn. 6500.
— — — viride etc. Gm. 6135. y.
— — — vulgare majus. J. B. 6139.
— — — montan. J. B. 6139. var.
Absus Alp. 2958.
— — — trifolii fl. etc. J. B. 2958.
Abulon Barr. 7515.
Abutilo aff. arbor. etc. Sloan. 6970. β.
Abutilon T., Dill. CMVII., CMXI.
— Cam. 5024.
— — aliud vesicarium Plum. 5027.
— — althaeoides etc. Dill. 5059.
— — amer., fr. subtr. etc. Mart. 5027.
— — — frutic. etc. Plum. 5069.
— — — ribes. fol. etc. Houst. 4926.
— — — ampliss. fol. etc. Plum. 5020. β.
— — — arboreum spic. etc. Sloan. 4913.
— — — avicennae Burm. 5024.
— — — carol. rep. etc. Mart. 5046.
— — — fol. prof. diss. etc. Ehrh. 7519.
— — — herbac. proc. etc. Sloan. 4925.
— — — hirsutum Rumph. 5025.
— — — indicum Comm. 5026.
— — — — fl. lut. minore (Breyn.) *Fl. zeyl.* 5025., 5024. β.
— — — fol. prof. cren. Burm. 5026. obs.
— — — frond. pamp. etc. T. 5099.
— — — lavaterrae fl. etc. Dill. 5028.
— — — periplocae etc. Dill. 5020.
— — — repens etc. Dill. 5046.
— — — vesicar. crisp. etc. Dill. 5027.
— — — fl. fr. maj. etc. Dill. 5022.
— — — fl. lut., maj. pl. Plum. 5023.
Acacia T. MCCLXXIX.
— — Dod. 7684.; C. B. 7685.
— — — abruae fol. etc. Catesb. 7696. β.
— — — aculeata, fl. alb. etc. Plum. 7695.
— — — — multifid. etc. Burm. 7689.
— — — aegyptiaca Herr. 7684.
— — — afr., abruae fol. etc. Pluk. 7658.
— — — quae Acaciae etc. Walth. 3009.
— — — spin. candic. etc. Pluk. 7684.

- Acacia alia scand.* etc. Plum. 7666, 7675.
 — *altera dioscoridis* Lob. 5199.
 — (matthioli) Dalech. 5199.
 — vera etc. Pluk. 7683.
 — *america*, *abruae* fol. etc. Pluk. 7696.
 — *grandib.* acul. etc. Pluk. 7680.
 — non spin. etc. Mill. 7697.
 — siliq. glabris Raj. 5449.
 — *arbor.* maj. spinosus etc. Sloan. 7654.
 — *buxi* fol. etc. Catesb. 7678.
 — *cornuta* etc. Seb. 7680.
 — fol. amplior. etc. Plum. 7660.
 — *scorpioid.* legum. C. B. 7684.
 — frutesc. non acul. etc. Plum. 7653, 7657.
 — *gloriosa lentisci* fol. etc. Pluk. 2909.
 — *b.*, 3002.
 — *jamaica* etc. Pluk. 2990.
 — *zeyl.* etc. Pluk. 2998.
 — *javanica* etc. Pluk. 7697.
 — *indica farnes.* Ald. 7683.
 — fol. *scorpioid.* etc. Herm. 7683.
 — *latifolia alopec.* etc. Plum. 7676.
 — *maderasap.* fol. parv. etc. Pluk. 7681.
 — *minutiss.* fol. etc. Pluk. 7679.
 — spin. *insiae* etc. Pluk. 7661.
 — spin. *pin.* etc. Pluk. 7690.
 — *major tinct.* etc. Burm. 2908.
 — non spin., fl. alb. etc. Mill. 7673.
 — *jamaica* etc. Pluk. 7671.
 — ind. or. etc. Pluk. 7672-3.
 — *jugl.* fol. etc. Plum. 7656.
 — *Sesban* etc. Pluk. 7673.
 — obs.
 — siliq. *latis* etc. Plum. 7674.
 — *orientalis glorios.* etc. Pluk. 2988.
 — *quadrifolia* etc. Plum. 7654.
 — *qui lobus echin.* etc. Burm. 3002, cf. 3003.
 — *repens aculeat.*, fl. alb., fol. omn. minim. Plum. 7693, (7689, β).
 — *aculeat.*, fl. alb., fol. siliq. Plum. 7694.
 — *scandens spic.* etc. Plum. 7666.
 — *spinosa ex alis* etc. Burm. 7679.
 — ind. or. etc. Pluk. 7688.
 — *tricanthos* etc. Clayt. 7696.
 — *trifolia* C. B. 5199.
 — *vera* J. B. 7684-5.
 — *zeylan.*, fl. glob. etc. Herm. 7689.
 — fl. *lut.* rac. etc. Burm. 7114.
 — *sarment.* etc. Herm. 7688.
Acaciae affinis arbor sil. etc. Sloan. 3823.
 — *virgin.* etc. Pluk. 5449.
 — *forte cognatus* etc. Pluk. 1564.
 — *quodammodo aeced.* *arbor* etc. Breyn. 2955.
 — *acced.*, *myrobal.* etc. Breyn. 7654.
 — *acced.* s. *Cerat.* Pluk. 7654.
 — *similis amer.* etc. Kigg. 7678.
 — fol. *myrti* etc. Walth. 3009.
 — *spinis cornif.* etc. Comm. 7680.
 — *spinosa*, *cerat.* etc. Kigg. 7654.
Acacena Mant. II. (Mutis.) CLXXIV.
 — *elongata Mant. II.* 1005.
Acacia etc. Marg. 3336, cf. 1623.
Acacia et *Acaciaba* Marg. 2922.
Acajou T. DCLIX.; Pis. 2922.
Acalypha (Roy.) Cor. gen. MCLXXXVII.
 — *australis Sp. I.* 7265.
 — *hispidia* Burm. 7398.
 — *indica Sp. I.* 7264.
 — invol. fem. ϕ h. pin. *Fl. zeyl.* 7103.
Acalypha virgata S. X. 7263.
 — *virginica Sp. I.* 7262.
Acanthium Dod. 5984.
 — *altissim.* lusi. Moris. 5986.
 — *illyricum* Lob. 5985.
Acanthoides hyssopii etc. Moris. 116.
 — *parva apula* Col. 5993.
Acanthus S. I. (T.) DCCCLXI.
 — *aculeatus* C. B. 4647.
 — *ciliaris* Burm. 4650.
 — *Dioscoridis Cent. II.* 4648, cf. 4647. obs.
 — etc. Rauv. 4648.
 — *ilicifolius Sp. I.* 4649, cf. 4647. obs.
 — *maderaspatensis Sp. I.* 4650.
 — *malabaricus* etc. Pet. 4649.
 — *medius* etc. Mor. 4647-8. obs.
 — *mollis Sp. I.* 4646.
 — *niger* Mill. 4647. obs., cf. 4648.
 — *sativ.* etc. C. B. 4646.
 — *spinosa Sp. I.* 4647.
 — *sylvestris* Dod. 4647.
 — *scolymo* etc. Lob. 4647.
 — *vulgo branca urs.* Caes. 4648.
Acartocoba Pis. 1901.
Aearna Vaill. M.X., cf. 5979.
 — *apula umbell.* Col. 5994.
 — *atractylid.* fol. etc. Barr. 5993.
 — *capit. globosis* C. B. 6001.
 — *parvis* etc. C. B. 5994.
 — fl. *luteo* pat. C. B. 5996.
 — *purp.* etc. C. B. 5993.
 — *humilis* etc. C. B. 5979. β .
 — *major*, *caule* fol. C. B. 5979.
 — non fol. C. B. 5961.
 — *theophrasti anguil.* Lob. 5961.
Acasia affinis, Robin. Corn. cf. 5449. obs.
Acasia-valli Rheed. 2924.
Acaverry Herm. 7631.
Acaya Marg. Labat. 1623., cf. 3336. obs.
Accipitrina Riv. DCCCLXXXI. obs., 4794.
 — Frank. 5842, 5876.
Acer S. I. (T.) MCLXXIV., cf. DCXXVI., 3321. seq.
 — *benghalense*, fol. *laur.* Raj. 3324.
 — *laur.* fol. etc. Pluk. 3324.
 — *campestre Sp. I.* 7640.
 — et minus C. B. 7640.
 — mas etc. Vaill. 7640. β .
 — *cretica Alp.* 7642.
 — *creticum Sp. II.* 7642, 7641. β .
 — fol. obl. cord. etc. Krasch. 7634.
 — *major* Cam. 7638.
 — *majus* Dod. 7633.
 — *multis falso Platanus* J. B. 7635.
 — *falso Platan.*, var. J. B. 7638.
 — *maximum* etc. Pluk. 7643.
 — *minus* Dod. 7640.
 — fr. orbic. etc. Breyn. 2606.
 — *monspessulanum Sp. I.* 7641.
 — β . *Sp. I.* 7642. obs.
 — *montanum candid.* C. B. 7633.
 — *orient.* etc. Pluk. 7638.
 — *tenuiss.* etc. C. B. 7638.
 — *Negundo Sp. I.* 7643.
 — *occidentale* etc. Raj. 7636.
 — *orientale S. X.* 7642.
 — *hederae* fol. T. 7642.
 — *pennsylvanicum Sp. I.* 7639.
 — *Platanoides Sp. I.* 7638.
 — Mart. 7638.
 — *Pseudo-Platanus Sp. I.* 7635.
Acer rubrum Sp. I. 7636.
 — *saccharinum Sp. I.* 7637.
 — *scand.*, *convolv.* etc. Plum. 3325, cf. 3326.
 — fol. *angul.* Plum. 3321.
 — fol. *citri* etc. Plum. 3324.
 — fol. *laurin.* Sloan. 3323, cf. 3324.
 — *minus*, *apoc.* etc. Sloan. 3326.
 — *pseudocac.* fol. etc. Plum. 3322.
 — *tricoce*, etc. Plum. 3329, (3328, ?)
 — *sempervirens Mant. I.* 7653.
 — *tataricum Sp. I.* 7634.
 — *trifolium* C. B. 7641.
 — *virgin.*, fol. *maj.* etc. Pluk. 7636.
 — fol. *subt. inc.* etc. Herm. 7636.
 — *odoratum* Herm. 7237.
 — *vulgare* etc. J. B. 7640.
Aceri aut *Paliuro* aff. *arbor* etc. Sloan. 2146.
 — *s. Paliuro* aff., *ang. obl.* etc. Sloan. 2696, 3329.
Aceris cognata, obl. *rug.* etc. Pluk. 7231.
 — *Ostrya* etc. Pluk. 7232. β .
 — fr. *herba anom.* etc. Sloan. 7205.
Acetosa T. COLXXXVIII.
 — *aegyptia* etc. Shaw. 2594.
 — *americana* etc. C. B. 2593.
 — *arborescens* etc. Pluk. 2592.
 — *arvensis lanceolata* C. B. 2603.
 — fructif. Pont. 2603.
 — *semine* vid. Vaill. 2603.
 — *sterilis* Pont. 2603.
 — *minima* non lanc. C.B. 2603. y.
 — non lanc., *sem.* vid. Vaill. 2603.
 — *britann.* *rotundif.* etc. Blair. 2597.
 — *cambrobritannica* etc. Scheuchz. 2597.
 — *cretica*, *sem.* acul. C. B. 2604.
 — *dentata perennis* Zanon. 2595.
 — *gagopyri folio* Boec. 2605.
 — *hispanica*, *max.* *Munt.* 2602. δ .
 — *hortensis* Paul. 2596.
 — *indica* Pont. 6094.
 — *lanceolata* ang. rep. C. B. 2603. β .
 — *major* Cam. 2602.
 — *minima* Rudb. 2603.
 — *tota rubra* Mentz. 2603.
 — *minor erecta* etc. Boec. 2603. δ , 2601.
 — *lanceol.* *Lind.* 2603.
 — *mont.* fol. *cubit.* etc. Amm. 2927.
 — *lato ari* etc. Boec. 2602. δ .
 — *maxima* C. B. 2602. δ .
 — *ocymif.* fol. *bucephal.* Col. 2590.
 — fol. *neapol.* C. B. 2590.
 — *pratensis* C. B. 2602.
 — fl. *albo* T. 2602. β .
 — *rep.* *vestmori.* etc. Pluk. 2597.
 — *romana* *rotundif.* *Munt.* 2596.
 — *rotundifol.* *alpina* C. B. 2597.
 — *hortensis* C. B. 2596.
 — *maj.* Boehr. 2596. var.
 — *rep.* *eborac.* etc. Moris. 2597.
 — *scutata* *repens* C. B. 2596. β .
 — *semine vidua* *Gay.* *Hort.* *paris.* 2602. var.
 — *sterilis* *moscov.* Moris. 2602. var.
 — *sylvat.* *max.* fr. Pont. 2602. var. δ .
 — *steril.* Pont. 2602. var.
 — *tuberosa* *radice* C. B. 2600.
 — *vesicaria* *perag.* Besl. 2593.
 — *tingit.* etc. Moris. 2595.
 — *utrusq.* *Ind.* etc. Pluk. 2593.
 — *vulgaris* Raj. 2602.
Acetosella Frank. 2603.
 — fl. *lut.* etc. Rupp. 3380.

Acetosella vulgaris etc. Rupp. 3369.

Achillea S.I. (Vail.) MLVIII.

- Dod. 6508.
- *abrotanifolia* Sp. I. 6495.
- *aegyptiaca* Sp. I. 6497.
- *Ageratum* Sp. I. 6491.
- *alpina* Sp. I. 6502.
- *atrata* Sp. I. 6503.
- *bipinnata* Sp. I. 6496.
- *Clavennae* Sp. I. 6500.
- *cretica* Sp. I. 6509.
- elatior, fol. pinn. etc. Vail. 6502.
- *falcata* Sp. I. 6492.
- fol. int. minutiss. etc. Vail. 6501.
- pinn. etc. Mill. 6446.
- humil., fol. pinn. etc. Vail. 6502, var.
- incana etc. Vail. 6500.
- *impatiens* Sp. I. 6499.
- incana, santol. etc. Vail. 6492.
- *inodora* Sp. I. 6110. β.
- lut., agerat. etc. Vail. 6491.
- toment. minor etc. Vail. 6493.
- santol. fol. Vail. 6490.
- *macrophylla* Sp. I. 6498.
- *magna* Sp. I. 6505.
- *Millefolium* Sp. I. 6506.
- *nana* Sp. I. 6504.
- *nobilis* Sp. I. 6507., cf. 6508.
- *odorata* S. X. 6508.
- *pallescentes* S. X. 6497.
- *Ptarmica* Sp. I. 6501.
- *pubescens* Sp. I. 6494.
- *Santolina* Sp. I. 6490.
- tanacet. fol. etc. Vail. 6500. β.
- *tomentosa* Sp. I. 6493.
- incana etc. Vail. 6497.
- vulgaris etc. Vail. 6506.

Achillea Alp. 5705.

Achimenes Brown. DCCCLX.

— maj. herb. etc. Brown. 4644.

Achioti Hern. 3859.

Achmella maderasp. etc. Pet. 6012.

— zeylon. diuretica Pet. 6013.

Achoavan abiat Alp. 6368.

Achras G.I. app. CDLXXVI.

- brachiatus etc. Brown. 2550.
- caud. altiss. etc. Brown. 2550. β.
- *dissecta* Suppl. pl. 2676. obs.
- fol. oblongis etc. Brown. 2551.
- fructu ellipt. etc. Brown. 2549. β.
- max. ov. Brown. 2549.
- *mammosa* Sp. II. 2549.
- *salicifolia* Sp. II. 2551.
- *Sapota* Sp. II. 2550., cf. 3861.
- *Zapota* Sp. I. app. 2549-50.

Achyracantha Dill. CCCXIII.

Achyrantha repens etc. Dill. 1681.

Achyranthes G.I. CCCXIII. cff.

- CCCXV., 1672. obs.
- *alternifolia* Mant. I. (non Suppl.) 1657.
- var. Mant. II. 1656.
- *aspera* Sp. I. 1654.
- *indica* Sp. I. 1654. β.
- *scutula* Sp. I. 1654. (α.)
- *atropurpurea* Lam. 1655. obs.
- *brachiata* Mant. I. 1670.
- *corymbosa* Sp. I. 1658.
- *dichotoma* Mant. I. 1659.
- *lappacea* Sp. I. 1655.
- *lanata* Sp. II. 1672., cff. 1668. obs., 1673.
- *muricata* Sp. II. 1656.
- β. S. XIII. 1657.
- *prostrata* Sp. II. 1660., cf. 1655.
- *repens* Sp. I. 1681.

Achyranthes sanguinolenta

Sp. II. 1671.

- *scutula* (Mant. I.) cf. 1670.
- *scutula* Roth. 1654. (α.) obs.

Achyronia (Roy.) G. II. S. VI.

CMXXXVI.

Achyrophorus Vail. ML., cf. MIL.

- fere glab. etc. Vail. 5906-7.
- hirsut. bellid. etc. Vail. 5907.
- dentis etc. Vail. 5908.

Acidoton frutescens acul. etc. Brown. 7522.

Acinaria imperati Donat. 8279.

Acini pulchra spec. J. B. 4302.

Acinodendron (Pluk.) S. I.

DXXII., cf. DLXX.

- amer., ampl. fol. etc. Pluk. 3073.
- pentaneur. etc. Pluk. 3068.

Acinodendrum G. I. (Gron.)

DXXII., cf. DLXX.

Acinos Dill. DCCCLXXXIX.

— (etc.) J. B. 4301.

— dioscoridis Column. 4331.

— syriaca, fol. mucr. etc. Moris. 174.

— ten. fol. etc. Moris. 174. var.

— thymi fol. etc. Moris. 171.

Acisanthera erecta etc. Brown. 2651.

Acmeila Seb., Dalech. 6012-3.

Acnida Diss. Chen. MCCXXVI.— *cannabinna* Sp. I. 7429.

Acnide Mitch. MCCXXVI., 7429.

Aconitifolia humilis etc. Mentz. 3833.

Aconitum (T.) S. I. DCCXLI.

— Rupp. 4106.

— *Anthora* Sp. I. 3956.

— bacciferum C. B. 3830. α.

— baccis niv. Corn. 3830. β.

— caeruleo-purp., β. max. C. B. 3958. γ.

— caerul. hirs. etc. C. B. 3951.

— min. etc. C. B. 3957.

— parvum Dod. 3951.

— s. Nap. I. C. B. 3954.; Rudb. 3953.

— *Cammarum* Sp. II. 3958.

— fol. platani etc. J. B. 3953.

— helianthemum can. Corn. 6550.

— hemale belg. Lob. 4106.

— *lycoctonum* Sp. I. 3953.

— Frank. 3953.

— caerul. etc. C. B. 3951.

— X. etc. Clus. 3957.

— fl. caer. etc. J. B. 3957.

— — delph. sil. Clus. 3951.

— lut. Besl. 3953.

— purp. etc. Rudb. 3953.

— judenberg. Clus. 3958. γ.

— luteum C. B. 3953.

— maj. etc. T. 3953.

— neubergense Clus. 3958. β.

— orientale etc. Boehr. 3957.

— VI. etc. Clus. 3954.

— tauricum Clus. 3958.

— magnum purp. etc. J. B. 3954.

— *Napellus* Sp. I. 3954.

— pardalisanthes Dod. 6406. β.

— alterum C. B. 4070. β.

— primum etc. C. B. 4070.

— purpureum etc. C. B. 3958. β.

— *pyrenaicum* Sp. I. 3955.

— lut. etc. Raj. 3955.

— racemos., Actaea quibsd. J. B. 3830.

— baccifer. Frank. 3830.

— ranunculoid. alb. etc. Moris. 4076 (-7).

— reticul. rad. etc. Barr. 3953.

— saluterium Tabern. 2906.

— elat. etc. T. 3955.

— lut. etc. Moris. 3956.

— s. Anthora C. B. 3956.

— secundum Cam. 3953.

Aconitum uncinatum Sp. II.

3959.

— unifol. bulbos. C. B. 4106.

— *variegatum* Sp. I. 3957.

— violaceum etc. C. B. 3958.

— Acopa Moris CCXVI., 1164.

— Aconitum Rumph. 2527. β.

— falsum Cam. 337.

— verum math. Dalech. 2527.

Acorus S. I. CDLXXI.

— adulterinus C. B. 327.

— *Calamus* Sp. I. 2527. β.— *verus* Sp. I. 2527. β.— *vulgaris* Sp. I. 2527. α.— *verus* — asiat. etc. Herm. 2527. β.

— s. Calam. etc. C. B. 2527. α.

— Acrivola Boehr. 2644.

— fol. peltato etc. Pluk. 2644.

— maxima odor. Boehr. 2645.

Acrostichum S. I. MCCXCVIII.— *aculeatum* S. X. 7790.— *areolatum* Sp. I. 7779.— *aureum* Sp. I. 7776.— *barbarum* Sp. I. 7792.— *calomelanos* Sp. I. 7793., cf. 7788.— *citrifolium* Sp. I. 7766.— *crinitum* Sp. I. 7768.— *cruciatum* Sp. I. 7790.— *dichotomum* Sp. I. 7772.— *digitatum* Sp. I. 7773.— *ebeneum* Sp. I. 7788., cf. 7793.— *ferrugineum* S. XII. 7774.— *ferruginosum* Sp. II. 7774.

— frond. subpinn. etc. Ger. 7888.

— *furcatum* S. X. 7789.— *heterophyllum* Sp. I. 7767.— *ilvense* Sp. I. 7787.— *lanceolatum* Sp. I. 7765.

— maderaspantatum etc. Pet. 7784.

— *marantae* Sp. I. 7786.— *marginatatum* Sp. II. 7780.— *nodosum* Sp. I. 7786.

— parvum septentr. Pet. 7770.

— *pectinatum* Sp. I. 7771.— *platyneuron* Sp. II. 7782.— *platyneuros* Sp. I. 7782.— *polypodioides* Sp. I. 7775.— *punctatum* Sp. II. 7769.— *rufum* S. X. 7777.— *sanctum* S. X. 7781.— *septentrionale* Sp. I. 7770.— *siligosum* Sp. I. 7784.— *sorbifolium* Sp. I. 7778.— *thalictroides* Sp. I. 7785.— *Thelypteris* Sp. I. 7897.— *trifoliatum* Sp. I. 7788.**Acrostichum G. I. MCCXCVIII.** (v.

Acrostichum.)

Actaea S. I. DCCIV. cff. DCCXLIX.— *brachypetala* DC. 3830. β.— *cimicifuga* Sp. I. 3962.

— quibusdam J. B. 3830.

— *racemosa* Sp. I. 3831.— *spicata* Sp. I. 3830.— *alba* Sp. I. 3830. β.— *nigra* Sp. I. 3839. α.

— trifoliata hirs. etc. Burm. 4059.

— Aculeosa aethiopica etc. Pluk. 6573., cf. 1341.

— mauritanica etc. Pluk. 1340.

— Adaca-manjen Rheed. 6716.

— Adamaram Rheed. 7625.

— Adamboe Rheed. 1281.

Adansonia (Juss.) *Sp. I. app.*

CMV.

— *Bahobab Sp. II.* 5003.— *digitata Sp. I. app.* 5003.

Adaschim Cels. 5424.

Adel-odagam Rheed. 127.

Adelia S. X. MCCLII.— *Acidonia S. X.* 7522.— *Bernardia S. X.* 7520.— *Ricinella S. X.* 7521.**Adenanthra** *Cor. gen.* (Roy.)

DLXXV.

— *falcata Diss. hb. amb.* 3025.— *Falcataria Sp. II.* 3025.— *pavonina Sp. I.* 3024., cf.

2991.

Adhatoda Tourn. XXVIII.

— ad alas spin. etc. Herm. 4622.

— carolina pil. etc. Pet. 4607.

— fl. minor T. 109.

— indica etc. Boerh. 116.

— luzanensis etc. Pet. 4614.

— maderaspat., cal. etc. Pet. 4650.

— spica etc. Pet. 119.

— malabar. tetracl. Pet. 4622.

— spica longiss. etc. Burm. 108.

— spicata, flos. etc. Burm. 119.

— Zeylanensis Herm. 107.

Adhatoda cucull. fl. etc. Pluk. 116.**Adiantum** *Class. pl., Fl. Zeyl.*

MCCCV. (v. Adiantum.)

Adiantum S. I. (T.) MCCCIV.

— Cam. 7932.; Pluk. 7933.

— acrosticon Thal. 7770.

— *aculeatum Sp. I.* 7939.— *aethiopicum S. X.* 7943.

— afr. rutae etc. Pluk. 7950.

— album alp. etc. Raj. 7764.

— filices fol. C. B. 7899.

— florid. etc. Pluk. 7764.

— max. am. Seb. 7925.

— tenuifol. etc. J. B. 7764.

— alis latior. Pet. fil. 7835.

— radiatis Pet. fil. 7923.

— americanum Cornut. 7924.

— aureum (maj., min.) Rudb. 8004.

— medium etc. Vaill. 8021. β.

— minimum. etc. Pet. 8028. (β.)

— calomelanos etc. Pluk. 7793., cf. 7788.

— capillaceum Pluk. fil. 7854.

— *Capillus veneris. Sp. I.*

7932.

— *caudatum Mant. II.* 7928.

— caule refl. etc. Burm. 7928.

— chinense etc. Pluk. 7929.

— *chusanum Sp. I.* 7931.— *clavatum Sp. I.* 7938.

— triphyllum Pet. f. 7930.

— clavis simplicib. Pet. f. 7938.

— *cristatum S. X.* 7935.

— filicinum durius etc. Barr. 7888.

— leptoph. etc. Barr. 7908.

— *flabellulatum Sp. I.* 7929.

— fol. coriandri C. B. 7932.

— coriandri, ram. Raj. 7929.

— infer. coriand. etc. Moris. 7748.

— longior. pulv. etc. C. B. 7846.,

cf. 7794.

— minutum etc. C. B. 7764.

— frutesc. spin. etc. Pluk. f. 7939.

— frutic. aethiop. etc. Pluk. 7943.

— americ. etc. Pluk. 7924.

— brasilianum C. B. 7924.

— coriandri etc. Pluk. 7940.

— *hexagonum Sp. I.* 7941.

— jamaic. pin. aur. ad etc. Pluk. 7840. β.

— aur., ram. etc. Pluk. 7923.

— *lancea Sp. II.* 7925.**Adiantum maritimum** etc. Pluk. 7838. β.

— mas etc. Pet. f. 7934.

— membranaceum etc. Pet. f. 7944.

— minimum etc. Magn. 7908.

— minus etc. Pluk. 7938.

— monophyll. amer. etc. Moris. 7808.

— antegon. etc. Moris. 7808. β.

— fol. asari rot. Moris. 7941.

— muscos. lich. petraei fac. Pluk. 7944.

— nigro sim. albiss. etc. Pluk. 7793.,

cf. 7788.

— nigrum fol. prona etc. Pluk. 7793.,

cf. 7788.

— maj. non ram. etc. Sloan. 7923.

— maj. ram. etc. Sloan. 7940. obs.

— max. non ram. etc. Sloan. 7933.

— ram. max. etc. Sloan. 7940.

— pulv. etc. Pluk. 7934.

— petinatum etc. Pet. 7771.

— *pedatum Sp. I.* 7924.

— petraeum etc. Raj. 7949.

— *philippense Sp. I.* 7922.

— fol. rot. lac. Pet. 7922.

— pinnis hex. etc. Pet. f. 7941.

— quercinis etc. Pet. fil. 7823.

— *pteroides Mant. I.* 7942.

— pulcherrimum J. B. 7846., cf. 7794.

— *pulehrum Sp. I.* 7794., cf.

7846.

— *pulverulentum Sp. I.* 7934.

— pinnis etc. Pluk. f. 7791.

— *radium Sp. I.* 7923.

— radicosum etc. Pluk. 7949.

— ramosius. ped. etc. Pluk. f. 7940.

— ramosum fol. trap. etc. Pluk. 7935.

— radiat. Pluk. 7923.

— scand. etc. Sloan. 7951.

— *reniforme Sp. I.* 7921.

— saxosum florid. Pluk. 7753.

— scand. ramosiss. etc. Pluk. f. 7951.

— *serrulatum Sp. I.* 7927.

— s. Filix trich. etc. Pluk. 7843.

— s. Polytr. aur. etc. Sloan. 8062.

— *trapeziforme Sp. I.* 7940.— *trifoliatum Sp. I.* 7930.— *trilobum Sp. I.* 7926.

— triphyllum rep. Pet. f. 7926.

— *truncatum S. XIII.* 7936.— *villosum S. X.* 7933.

— volubile Rumph. 7745.

— majus Rumph. 7746.

— zeylanicum etc. Herm. 7928. obs.

Admirabilis Jasmini rosa Clus. 1399.

— peruviana Clus. 1400.

Adonia pusilla seget., fol. ten. etc. Pluk.

4098.

— — gram. etc. Pluk. 2263.

Adonis (Dill.) S. I. DCCLX.— *aestivalis Sp. II.* 4055., cf.

4056.

— *annua Sp. I.* 4056. (α.)— *a. phoenicea Sp. I.*

4055. (4056. var.)

— *β. atrorubens Sp. I.*

4056. (β.)

— *apennina Sp. I.* 4058., cf.

4057.

— arvens., fl. ochrol. Rupp. 4056. var.

— fl. phoen. Rupp. (4055.) 4056.

obs.

— *autumnalis Sp. II.* 4056.— *capensis Sp. I.* 4059.

— fl. pallido Cam. 4055.

— majore C. B. 4056.

— helleb. rad. etc. Herm. 4057.

— hortensis etc. C. B. 4056.

— montana peren. etc. Rupp. 4057.

— praecox etc. Moris. 4057.

Adonis recenteriorum Lob. 4055-6.

— sylv., fl. phoen. etc. C. B. 4055.,

4056. α.

— tenuissim. fol. etc. Moris. 4056. var.

— *vernalis Sp. I.* 4057.**Adoxa** S. I. DLXVI.— *Moschatellina Sp. I.*

2907.

Aegilops (S. I.?) *Cor. gen.*

MCCLXIV.

— Dill. XCV.; Dod. 7590.

— aspris J. B. 7221.

— altera Cam. 7390.

— bromoides etc. J. B. 7546.

— *caudata Sp. I.* 7591.— *exaltata Mant. II. app.*

7595.

— *incurvata Sp. I.* (em.) 7594.

— maderaspatana etc. Scheuchz. 7544.

— major etc. Dill. 640.

— philthol J. B. 640.

— mauritanica etc. Pet. 672.

— minor etc. Dill. 632.

— *ovata Sp. I.* 7590.

— sparteo vill. Barr. 7546.

— *squarrosa Sp. I.* 7593.— *truncialis Sp. I.* 7592.**Aegnetia** S. I. DCCCLXV., 4595.— *indica Sp. I.* 4595.**Aegiphila** *Mant. II.* CLVIII.— *martiniensis* (Jacq.)*Mant. II.* 971.

Aegoceras arbor etc. Raj. 4931.

Aegopodium (Kn.) S. I. CD.

— Tabern. 2111.

— fol. cauline, etc. H. cliff. 2096.

— foliol. lanc. etc. Gron. 2050.

— *Podagraria Sp. I.* 2111.**Aegopodium novum** Pl. surin.

7035. b.

Aehala, Aehslaghas etc. Herm. 2968.

Aembilla Herm. 7425.

Aenika-pioner (Succ.) 3939. (α.)

Aepala Herm. 3451., ? 3929.

Aeschynomene G. I. app.

CMLXV.

— *americana Sp. I.* 5489.— *arboresc Sp. I.* 5487.— *aspera Sp. I.* 5488., cf. 5491.

— fol. acaeciae etc. Brey. n. 7686.

— *grandiflora Sp. II.* 5486.— *indica Sp. I.* 5490.

— mitis amer. etc. Brey. n. 7669.

— prima Comm. 7668.

— *pumila Sp. II.* 5492.— *Sesban Sp. I.* 5491., cf. 5488. β.

— spinosa, fl. glob. etc. Comm. 7664.

— latif. etc. Comm. 7662.

— quarta Brey. n. 7687.

— quarta Comm. 7686-7.

Aesculus (G. I.) *Sp. I.* DL— *Hippocastanum Sp. I.*

2638.

— *Pavia Sp. I.* 2639.**Aestuarina** S. X. CCLXXXIX.

[CCXC.]

Aetha hambiliya Herm. 7822.

Aethiops fol. sinuosus C. B. 216.

— laciniat. fol. Barr. 216. β.

— tota argent. etc. Cup. 218. (216. var.)

Aetsaethia Herm. 1056. cf. 1055.

Aethulia (*Mant. II. app.*) v.

Ethulia.

Aethusa *Sp. I.* CCLXXXVII.— *Bunius S. XIII.* 2052., cf.

2083.

— *Cynapium Sp. I.* 2051.— *Meum S. XIII.* 1972.

Aethusa s. Cicuta etc. Monn. 1962.

Aetnallaghas Herm. 2968.

Aetundupyah Herm. 5312, β .

Afra arbor acaciae etc. Boerh. 3009.

Agarico-fungus, lamell. lif. etc. Hall. 8463.

— lamell. crassiss. rig. Hall. 8462.

Agarico-polyporus versicolor, etc. Hall. 8471.

Agaricum auric. forma Mich. 8502.

Agaricus (Dill.) S. I. MCCXXXIII.

— acaul. utring. plan. *Fl. lapp.*

8493., cf. 8464.

— *alneus* Sp. I. 8463.

— *androsaceus* Sp. I. 8412.

— auric. forma etc. Hall. 8502.

— *betulinus* Sp. I. 8465.

— *campanulatus* Sp. I. 8432.

— *campestris* Sp. I. 8422.; β .

S. XII. cf. 8429.

— *georgii* S. XII. 8429.

— *Cantharellus* Sp. I. (em.)

8426.

— *cinerus* Fr. 8434. obs.

— *cinnamomeus* Sp. I. 8424.

— *clavus* Sp. I. 8431. cf. 8442.

— *clypeatus* Sp. I. 8435.

— *crinitus* S. X. 8453.

— *decipiens* Fr. 8437. obs.

— *deliciosus* Sp. I. 8430.

— *dentatus* Sp. I. 8425.

— *digitatus* nig. T. 8505.

— *eburneus* Wahlenb. 8420. obs.

— *equestris* Sp. I. 8438.

— *erectiorum* Fr. 8411. obs.

— *extinctorius* Sp. I. 8415.

— *ferrugineus* Wahlenb. 8428. obs.

— *finetarius* Sp. I. 8434.

— *fragilis* Sp. I. 8442. cf. 8431.

— *georgii* Sp. I. 8429.

— *granulosus* Wahlenb. 8427. obs.

— *humilis* Wahlenb. 8440. obs.

— *illitinus* Fr. 8417. obs.

— *integer* Sp. I. 8430.

— *lactifluus* Sp. I. 8448.

— major, ped. long. etc. Raj. 8450.

— *mammosus* Sp. I. 8437.

— mollissimus etc. Hall. 8257.

— *micidius* Wahlenb. 8417. obs.

— *muscarius* Sp. I. 8456.

— γ . Wahlenb. 8457. obs.

— *mutabilis* Schaff. 8427. obs.

— offic. 8473.

— *oreades* Wahlenb. 8419. obs.

— *pantherinus* Fr. 8457. obs.

— *pedis equini* fac. T. 8469.

— *personatus* Wahlenb. 8447. obs.

— *phalloides* var. *alba* Fr. 8458. obs.

— *piperatus* Sp. I. 8414. cf.

8413. obs.

— *pluteus* Fr. 8435. obs.

— *pratorum* Retz. 8417. obs.

— *punicus* Wahlenb. 8453.

— *purpurascens* Scop. 8452.

— *quercinus* Sp. I. 8462.

— *quercus* lamell. etc. Dill. 8462.

— *quinquepartitus* Sp. I.

8441.

— *ramos. cornu* etc. Mich. 8507.

— *rubescens* Wahlenb. 8460. obs.

— *semiovatus* Fr. 8439. obs.

— *separatus* Sp. I. 8439.

— s. Fungus lar. C. B. 8473.

— *subulcatus* Wahlenb. 8448.

— *terminosus* Schaff. Fr. 8414. obs.

— *umbelliferus* Sp. I. 8411.

— *vaginatus* Wahlenb. 8459. obs.

— *verrucosus* Huds. 8457. obs.

— *villosus* etc. Buxb. 8462.

— *violaceus* Sp. I. 8446.

Agaricus virgineus Wahlenb. 8421. obs.

— *viscidus* Sp. I. 8449.

Agaty Rheed. 5486.

Agave II. ups. CDLXVIII.

— *americana* Sp. I. 2518.

— *foetida* Sp. I. 2521.

— *virginica* Sp. I. 2519.

— *viopara* Sp. I. 2519.

Agem Lilac Pers. Corn. 59. a.

Agerato affin. etc. Pluk. 7164.

Ageratoides spinosa Pont. 6449.

Ageratum G. I. MXXI.

— T. DCCCXXXVI. 945.

— Boerh. (MXXIX., MLVIII.), cf.

MXXI. obs., 6110.

— afr. frutesc. etc. Boerh. 6111.

— aliud quorund. Dalech. 6220.

— *altissimum* Sp. I. 6075.

— capense etc. Pet. 6114.

— *ciliare* Sp. I. 6074.

— *Conyzoides* Sp. I. 6073.

— fol. serratis C. B. 6191.

— lacin. fol. etc. Herm. 6110. β .

— minus sax. etc. Barr. 4563. β .

— peruv. arbor. etc. Boerh. 7164.

— *purpureum* Dal. 4563.

— *quintum* Boerh. 6190.

— *septentrionalium* Lob. 6491.

— *serratatum* alp. C. B. 4568.

— — alp. glab. etc. T. 4508.

— — pyr. vill. fl. alb. T. 4563. var.

— — — fl. purp. T. 4568. var.

— s. Herba jul. etc. J. B. 6491.

Agithalid Alp. 2690.

Agnoanthus Vaill. DCCCXXIX.

— *viburni* fol. Vaill. 4546.

Agnus castus Herm. 4637.

— fol. non serr. J. B. 4637.

Agrape Marogr. 3856.

Agrifolium Dod. 1028.

Agrimonia S. I. (T.) DCLXVII.

— Caes. 3478.

— *Agrimonoidea* Sp. I. 3480.

— *Eupatoria* Sp. I. 3478., cf.

3479.

— lappacea Inod. etc. Sloan. 3450.

— *maderaspata* etc. Pet. 3451.

— medio modo etc. Moris. 3478. β , cf.

3479.

— *moleuca* Rumph. 6023. β , 6024. obs.

— *odorata* T. 3478. var., cf. 3479.

— *officinatum* T. 3478.

— *orientalis* etc. T. 3479., 3478. γ .

— *repens* S. X. 3479. cf. 3478.

var.

— *santonens.* od. T. 3478. var.

Agrimoniae similis C. B. 3490.

Agrimonoide T. DCLXVII.; Col. 3480.

Agrostemma S. I. (em.) DCXXXIX.

— *Coelirosa* Sp. I. 3387.

— *Coronaria* Sp. I. 3385.

— *Flos Jovis* Sp. I. 3386.

— *Githago* Sp. I. 3384.

Agrostis S. I. LXXXVI.

— *alba* Sp. I. 542.

— *alba* Autt. 539. obs.

— *alpina* Scop. 540.

— *arundinacea* Sp. I. 533.

— *australis* Mant. I. 532.

— *bromoides* Mant. II. 531.,

638.

— *Calamagrostis* S. X. 534.

— *canina* Sp. I. 538.

— *capillaris* Sp. I. 540.

— *cruciata* S. X. 549.

— flosc. arist. etc. Sauv. 528.

— *hispidula* Willd. 540.

— *indica* Sp. I. 547.

Agrostis interrupta S. X.

529.

— *Matrella* Mant. II. 537.

— *mexicana* Mant. I. 546.

— *miliacea* Sp. I. 530.

— *minima* Sp. I. 544.

— *palustris* Huds. 542.

— panic. oblonga etc. Ger. 518.

— — patente etc. Ger. 526.

— — spicata etc. Ger. 781.

— *paradoxa* Sp. I. 526.

— *pumila* Mant. I. 543.

— racemiss. term. etc. Scop. 526.

— *radiata* S. X. 548.

— *rubra* Sp. I. 536.

— *sepium* S. X. 528.

— *serotina* Mant. I. 535.

— *spica venti* Sp. I. 527.

— *stolonifera* Sp. I. 539., cf.

540-43.

— *syloatica* Sp. II. 541.

— *zentricosa* Gou. 522.

— *verticillata* Vill. 539. obs.

— *virginica* Sp. I. 545.

— *vulgaris* With. 540.

Aguaracuncha-acu Piso 1055.

Aguara-quia Mareg. 1473.

Agul Rauv. 6493.

Aguti-guepo-obi Mareg. 16.

Agyneja Mant. II. MCCIV.

— *impubes* Mant. II. 7352.

— *pubera* Mant. II. 7353.

Ahamella Herm. 6013.

Ahovaj T. CCCXXI.; Thev. 1706.

— fr. venenatus J. B. 1706.

— lignum teter. etc. Ler. 1706.

— major Pis. 1706.

— nerif. fol. etc. Plum. 1708., cf. 1706.

var.

Ahughas Herm. 3995.

Aigeros J. B. 7464.

Aira Fl. Lapp. LXXXVII.

— *alpina* Sp. I. 558.

— *aquatica* Sp. I. 553.

— *arundinacea* Sp. I. 551.

— *atropurpurea* Wahlenb. cf. 558.

— *botulinica* Wahlenb. 557.

— *caerulea* Sp. I. 550.

— *caespitosa* Sp. I. 553.

— *caespitosa* var. 558.

— cal. trivalvib. etc. Gron. 7571.

— *canescens* Sp. I. 559.

— *caryophyllea* Sp. I. 561.

— *cristata* Sp. I. 589.

— *flexilis* Prael. ed. Gis. (p.

547.) 556. cf. 557.

— *flexuosa* Sp. I. 556.

— *flexuosa* β . Autt. 537.

— fl. masc. arist. etc. H. cliff.

7570.

— fol. plan. etc. Fl. succ. 7573.

— — pubesc. etc. Fl. succ. I.

7570.

— *indica* Sp. II. 485. β .

— *minuta* Sp. I. 552.

— *montana* Sp. I. 557., cf.

556.

— panic. obl. etc. Gron. 7572.

— *praeox* Sp. I. 560.

— *spicata* Sp. I. 554. 485.

— *subspicata* S. X. 534.

Ajuga G. I. DCLXVII., cf.

DCCLXVIII. obs.

— Riv. DCLXVII-VIII.

Ajuga genevensis Sp. I. 4116.
— *orientalis* Sp. I. 4113.
— *pyramidalis* Sp. I. 4114.,
cf. 4117. var., 4116. obs.
— *reptans* Sp. I. 4117., cf.
4114-6.
— vel Chamaep. mas Lob. 4121.

Aizoon G. I. DCLXXXIX.

— *canariense* Sp. I. 3714.
— *dasyphyllum* Dalech. 3332.
— *hispanicum* Sp. I. 3715.
— *lanceolatum* S. XIII.
3716.
— majus s. Semp. min. Dalech. 3351.
— minus femina Dalech. 3356.
— rep. etc. Dalech. 3337.
— s. Semp. dod. Dalech. 3354.
— palustre J. B. 3973.
— *paniculatum* Sp. I. 3716.
— *suecorum* Till. 3973.
— *thelipium* Dalech. 4337.

Aizoon S. I. DCLXXXIX. obs. (v. Aizoon.)

Akakia Alp. 7685.
Alabastrites etc. Lob. 4016.
Alaternoides Comm., Boerh. CCLXXXVI.,
cf. 1574. obs.
— afr. chamaesp. fol. Comm. 1550.
— ericace etc. Comm. 1574.
— lauri etc. Comm. 1586.
— rorismar. etc. Comm. 1576.
— teleph. etc. Comm. 7529.
— ilicis fol. etc. Walth. 7414.
Alaternus T. CCLXXXV.; Plin. 1565.
— argentea etc. T. 1565. var.
— aurea etc. T. 1565. var.
— hispan. Celast. d. Boerh. 1563. var.
— latif. T. 1565. var.
— minore fol. T. 1565.
— monspeliaca etc. T. 1563. var.
— prunus 2dus Clus. 1563., cf. obs.

Albura Pis. 2.

Albarus Caes. 7462.

Albucca Sp. II. CDLII.

— *major* Sp. II. 2408., cf. 2299.
— *minor* Sp. II. 2409.

Alcaea v. Alcea.

Alcanna Rauv. 2697.
— arabum Bell. 2697.
— maj. latif. dent. Munt. 2532.
Alcannae species zeyl. Burm. 2698.

Alcea S. I. CMX.

— T. CMXI., cf. CMIX. - X.
— abutil. dict. etc. Pluk. 5026. obs.
— acetosa ind. mit. etc. Pluk. 5092.
— — spin. etc. Breyn. 5094.
— aegypt. geran. fol. Lipp. 5033.
— honor. bell. J. B. 5096. var.
— mosch. etc. Moris. 5096. var.
— villosa C. B. 5096.
— afr. frutesc. etc. Boerh. 5043.
— populi etc. T. 5079. var.
— s. vesic. etc. Barr. 5104. β.
— americana Clus. 5092. β.
— ann. etc. Comm. 5097.
— arborea ind. etc. Breyn. 5081.
— arborescens Cam. 5030.
— japon. etc. Breyn. 5087.
— syriaca C. B. 5090.
— benghalensis etc. Comm. 5093., cf.
5092-4.
— betonicae fol. etc. Barr. 5069.
— cannabina C. B. 5032.
— caroliniana etc. Pet. 5046.
— carpinif. fol. etc. Comm. 5008.
— cibaria, corchorus etc. Breyn. 3929.

Alcea cibaria s. Corch. am. etc. Pluk. 3932.,
3929. β.

— ficifolia Sp. I. 5036.

— floridana etc. Pluk. 5110., 5002. obs.
— fol. rotundo lac. C. B. 5036., 5053.
— — — — — fl. rubr. Boerh. 5056.,
5055. var.
— frutex secunda Clus. 5090.
— fruticans Besl. 5053. var. (f. e. 5056.
— fruticosa, cannab. fol. Clus. 5032.
— — malabariensis, etc. Pluk. 5006.
— — pentaphyll. etc. Pluk. 5090.
— hirsuta C. B. 5033.
— — fl. flav. etc. Mareg. 5096.
— — minima etc. Barr. 5033.
— hirsutissima etc. Plum. 5030.
— javanica etc. Breyn. 5084.
— ind. abutilon etc. Pluk. 5024.
— — alni etc. Raj. 5011. var.
— alta etc. Herm. 4923.
— arborea etc. Pluk. 5088.
— arboresc. etc. Amm. 5081.
— fl. ros. etc. Burm. 3451.
— flosc. alb. parv. Herm. 4928.
— — parv. etc. Pluk. 4927.
— frutescens Pluk. 5071.
— — fol. in etc. Pluk. 5071.
— lucido etc. Raj. 5000.
— magno fl. C. B. 5092. β.
— — — — — sem. mosch. Herm.
5096.
— — minor etc. Herm. 5038.
— — moschata etc. Herm. 5096.
— — non spin. etc. Breyn. 5099.
— — sinarum etc. Pluk. 5092.
— — spinosa etc. Raj. 5094.
— — vitis etc. Pluk. 5099.
— maderaspat stell. etc. Pet. 5011.
— — triob. etc. Pluk. 5101.
— — malabar. abut. fol., fl. maj. etc.
Raj. 5051.
— — — — — fl. min. etc.
Raj. 5082.
— — — — — maritima etc. T. 5037.
— — maxima etc. Sloan. 5097.
— — minor marit. etc. Herm. 5037.
— — sicula etc. Raj. 5034.
— — olitor. s. Corch. amer. ang. etc.
Pluk. 3931., 3929. γ.
— — — — — s. Corch. amer., prael. etc.
Pluk. 3933.
— — — — — orientalis etc. Pluk. 5020.
— — pentacoccus etc. Pluk. 5100.
— — peregrina solis. Lob. 5104.
— — perambucana etc. Moris. 5010. β.
(5008.?)
— — procerior etc. Pluk. 7518.
— — *rosea* Sp. I. 5035.
— — peregr. etc. Corn. 5079.
— — rotundifolia lac. Col. 5056.
— — s. Bammia etc. Pluk. 5101.
— — sinica etc. Pluk. 5093.
— — spinosa etc. Pluk. 5094., 5092. γ.
— — supina etc. Pluk. 4929.
— — tenuifolia etc. Pluk. 5057.
— — utriusq. ind. etc. Boerh. 5008., cf.
5010. var.
— — veneta capitis etc. Raj. 5104. β.
— — — — — s. vesic. etc. Barr. 5104.
— — vesicaria C. B. 5104.
— — — — — capitis etc. Moris. 5104. β.
— — vesicariae sim. etc. Pluk. 5103.
— — villosa Dalech. 5033.
— — virgin., carpinif. etc. Moris. 5008.
— — — — — ricini fol. Boerh. 7518.
— — vulgaris. Clus., Dod. 5035.
— — — — — major C. B. 5035.

Alcea vulg. maj., fl. cand. T. 5055. var.
— — minor C. B. 5056. β. et obs.
— — zeylanica etc. Herm. 5011. var.
(5013.)

Alcea sp. Autt. CMXVIII.

— aff. ind. etc. Pluk. 5023., 5024. β.
— — indicae cogn. Pluk. 5000.

Alchemilla S. I. CLXXVIII.

— *alpestris* Schm. ? 1015. obs.
— *alpina* Sp. I. 1016.
— — — — — β. *hybrida* Sp. I.
1016. β.
— — — — — fol. serie. etc. Rapp. 1016.
— — — — — linearae etc. Till. 1689.
— — — — — minor T. 1016.
— — — — — pentaphyllea min. etc. Boec.
1017.
— — — — — pentaphyllos Raj. 1016.
— — — — — pubesc. min. T. 1016. β.; Pluk.
1015. var.
— — — — — quinquefol. C. B. 1016-17.
— — — — — Quinefol. etc. T. 1016.
— — — — — annua etc. Moris. 1018.
— — — — — argentea etc. Barr. 1016.
— — — — — erecta etc. T. 3181. var.
— — — — — gram. fol. etc. Vailh. 3182., cf. 3181.
var.
— — — — — linear. fol., cal. albo T. 1688.
— — — — — fl. etc. Shaw. 1689.
— — — — — minima etc. Col. 1018.
— — — — — minor T. 1015. β.
— — — — — hirs. cin. Barr. 1016.
— — — — — *pentaphyllaea* Sp. I. 1017.,
cf. 1016. obs.
— — — — — perennis inc. etc. Moris. 1016.
— — — — — vir. maj. etc. Moris. 1015. var.
— — — — — min. Moris. 1015. var.
— — — — — rotundifolia etc. Herm. 3137., 3138.
— — — — — supina etc. T. 3181.
— — — — — *vulgaris* Sp. I. 1015.
— — — — — C. B. 1015.

Alchimilla Tourn. almq. CLXXVIII.

— DCXV. v. Alchemilla.

Alchimillae sp. Vailh. DCXV.

Alcyonium XIV. C. B. 7026.

Aldrovanda Diss. Chen. (Mont.) CDXXIII.

— Mont. 2226.

— *vesiculosa* Sp. I. 2226.

Alectorolophos v. Alectorolophus.

Alectorolophus alpina I. Clus. 4410.

— — — — — II. etc. Clus. 4401.

— — — — — III. etc. Clus. 4399.

— — — — — cal. glab. etc. Hall. 4374.

— — — — — hirs. etc. Hall. 4374. γ.

— — — — — italicica etc. Barr. 4370.

— — — — — lapponica etc. Pet. 4400.

— — — — — montana etc. Barr. 4412.

— — — — — III. etc. Clus. 4398.

Alettris Diss. Chen. CDLXV.

— *bifolia* Ep. ed. v. Hall. 2503. obs.

— *capensis* S. X. 2503., cf.

2500. obs.

— *farinosa* Sp. I. 2502.

— *fragrans* Sp. II. 2505.

— *Hyacinthoides* Sp. II.

2504.

— *guineensis* Sp. I.

2504. β.

— *zeylanica* Sp. I. 2504. α.

— *linguliformis* Ep. ed. v. Hall. 2502.

obs.

— *orchoides* (err.) Mant. II.

cf. 2500.

— *Uvaria* Mant. II. 2506.

Alga Raj. MCXXXVIII., cf. CLXXXVIII.

obs., 1046. obs.

— ad mare Oed. 7025.

Alga angustifolia vitr. C. B. 7025 - 6., cf. 1046, obs.

- *bombycina* C. B. 8377.
- *cornu* etc. C. B. 8205.
- *exigua* dich. etc. Raj. 8297.
- *fol. membr.* etc. Moris. 8342.
- *fontinalis* trieh. C. B. 8393.
- *fluvialis* etc. T. 7355.
- *in tubulis* etc. C. B. 8378.
- *latifolia* coriac. C. B. 8293.
- — *maj. dent.* Moris. 8265.
- *marina* Lob. 7026.
- — *gallopav.* etc. C. B. 8296.
- *gram.* etc. Raj. 7025.
- *latif. vulg.* Raj. 8266.
- *membranacea* etc. Moris. 8344.
- *minor* suav. etc. Mart. 8295, 8268, obs.
- *nigro* etc. C. B. 8299.
- *saccharifera* Barthol. 8293; Ström. 8367.
- *spiralis* marit. Bocc. 8269.

Algoides Vail. MCXXIX.

- *vulgaris* Vail. 7027.

Alhagi T. CMLXVI.

Alhenna Shaw, DXXXIV; Walther. 2697.

Alifanus etc. Pluk. 2649.

Alisma (Dill.) S. I. CDXCVIII.

- Dill. 2628; Matth. 6398.
- *cordifolia* Sp. I. 2631.
- *Damasonium* Sp. I. 2630.
- *flava* Sp. I. 2629.
- *matthioli* etc. J. B. 6398. (β.)
- *montepellensium* etc. J. B. 6301.
- *natans* Sp. I. 2632.
- *parnassifolia* S. XII. (tom. 3.) 2635.
- *Plantago* S. X. 2628, obs.
- — *aquatica* Sp. I. 2628.
- *pustillum* etc. Lob. 2630.
- *Ranunculoides* Sp. I. 2633.
- *rivini* etc. Rupp. 2628.
- *subulata* Sp. I. 2634.

Alliaria Rupp. DCCCLXXXII. obs., cf. DCCCLXXXV. obs., 4806.

Allii genus forte Scort. etc. J. B. 2333.

- — *Ophiosc.* etc. J. B. 2335. β.

Allioprassum etc. C. B. 2335. β.

Allium Sp. I. (T.) CDXLV.

- Cam. 2354.
- *Ampeloprasum* Sp. I. 2344.
- *anguinum* Cam. 2348.
- *angulosum* Sp. I. 2370.
- *arenarium* Sp. I. 2356, cf. 2365, cf. 2355.
- *arenarium* Auct. 2355, obs. 2.
- *ascalonicum* Fl. pal. 2368.
- *bulbiferum* virg. Boerh. 2373.
- *campest. juncif. cap. purp.* C. B. 2366.
- — — *cap. purp. maj.* C. B. 2365.
- *canadense* Sp. I. app. 2373.
- *carinatum* Sp. I. 2357.
- *caule* triang. T. 2375.
- *Cepa* Sp. I. 2376.
- *Chamaemoly* Sp. I. 2383.
- *descendens* Sp. I. 2360, cf. 2358.
- *fistulosum* Sp. I. 2378.
- *flavum* Sp. I. 7, S. X. 2362, cf. 2363.
- *fluviale* Franc. (2379.), cf. 2380, obs.
- *juncifolium* etc. Rudb. 2362.

Allium latifolium Liliif. T. 2350.

- — *luteum* T. 2377.
- — *palustre* Moris. 2374.
- *lineare* Sp. I. 2346., cf. 2358.
- *magicum* Sp. I. add. 2350.
- *Moly* Sp. I. 2377., cf. 2374, obs.
- *mont. bicornis angustif.* etc. C. B. 2357. β.
- — — *fl. exalb.* C. B. 2366.
- — — *fl. obs.* C. B. 2363.
- — — *fl. pall. od.* C. B. 2362, 2363.
- — — *fl. trig.* etc. Segu. 2364.
- — *latif.* fl. dil. p. C. B. 2335 - 6.
- — *latif.* fl. mag. etc. Rudb. 2371.
- — *capit. rot.* C. B. 2347, 2358.
- — *fol. narc.* maj. C. B. 3369.
- — — *min.* C. B. 2370.
- *latif. mac.* C. B. 2348.
- *moschatum* Sp. I. 2361.
- *nigrum* Sp. II. 2371., cf. 2350.
- *nutans* Sp. I. 2367.
- *obliquum* Sp. I. 2351.
- *odorum* Mant. I. 2372.
- *Ophioscorodon* Lnk. 2355, obs. 2.
- *oleraceum* Sp. I. 2366.
- *pallens* Sp. II. 2363.
- *paniculatum* S. X. 2364.
- *parviflorum* Sp. II. 2359.
- *pedunc. rev. fl. s. II.* 2355. β.
- *petraeum* umb. J. B. 2370.
- *Porrum* Sp. I. 2345.
- *pratense* etc. Rudb. 2375.
- *quod Cepa* fiss. (Cam.) H. ups. 2380, cf. 2452, obs.
- *ramosum* Sp. I. 2352.
- *roscum* Sp. I. 2353.
- *rotundum* Sp. II. 2347., cf. 2358.
- *sativum* Sp. I. 2354.
- — C. B. 2354.
- — *alterum* etc. C. B. 2355. β.
- *Schoenoprasum* Sp. I. 2379, cf. 2380; — var. β. cf. 2381.
- *Scorodoprasum* Sp. I. 2355, cf. 2356.
- *senescens* Sp. I. 2369.
- *s. Moly latif.* etc. Rudb. 2360.
- — *mont. p. fl.* etc. Clus. 2358, cf. 2379.
- — *mont. IV.* Clus. 2362.
- — *montan. II.* Clus. 2357. β.
- — *virgin.* C. B. 2384.
- *sibiricum* Mant. II. app. 2381, cf. 2379. β.
- *sphaerocephalon* Sp. I. 2358, cf. 2346 - 7, 2360.
- — *cap. etc.* C. B. 2344.
- *striatum* Jacq. 2417, obs.
- *subhirsutum* Sp. I. 2349.
- *sylv. ampicarp.* etc. Raj. 2356, cf. 2355.
- — *campest. purp.* C. B. 2365.
- — *latifol.* C. B. 2374.
- — *s. Moly minus, ampl. fl.* Rus-sel. 2412.
- — — *roseo* etc. Magn. 2353.
- — — *viol.* etc. Magn. (2371.)? cf. 2370, obs.

Allium tenuissimum Sp. I. 2382.

- *triquetrum* Sp. I. 2375.
- *ursinum* Sp. I. 2374.
- — *Fuchs.* 2374.
- — *bifol.* etc. C. B. 2374.
- — *latifol.* Lob. 2374.
- *veronense* S. X. 2363. b.
- *Victorialis* Sp. I. 2348.
- *vineale* Sp. I. 2365.
- *vulgare* etc. J. B. 2354.

Alkekengi T. CCLXVII.

- *ampl. fl. viol.* Ferv. 1440.
- *barbadeense* etc. Dill. 1453.
- *bonariense* etc. Dill. 1448.
- *calyce prof.* etc. Act. petrop. 1440.
- *curassavicum* etc. Boerh. 1447.
- *fr. parvo* vert. T. 1444.
- *ind. glabr.* caps. fol. Dill. 1452. β.
- — *glabr.* chen. fol. Dill. 1452.
- — *maj.* T. 1452.
- — *minim.* etc. T. 1454.
- *mexicanum* Hern. 1444.
- *officinatum* T. 1450.
- *somniferum* etc. Burm. 1444.
- *Tournefortii* etc. Riv., Rupp. 1450.
- *virgin.* fr. lut. Fervil. 1453.
- — *peren.* etc. Rand. 1449.

Allamanda Mant. II. CCCXXIII.

— *cathartica* Mant. II. 1710.

Allionia It. Löfl. CXXIII.

- Loefl. 831.
- *incarnata* It. Löfl. 832.
- *violacea* It. Löfl. 831.

Allophylus Diss. Dass. DXIV.

— *zeylanicus* Sp. I. 2674.

Alni effigie, lanat. fol. maj. C. B. 3640.

- — *min.* C. B. 3650.

Alnifolia Pluk. DCI.

- *americana* etc. Pluk. 3112.

Alni fr. laurifolia etc. Sloan. 1389.

- — *morifolia* etc. Sloan. 5723.

Alnus S. I. (T.) MCLIII.

- *Fl. lapp.* 7125. (β.)
- Cam. 7125. α.
- *alba* Frank. 7125. β.
- *alpina* min. C. B. 7125, var.
- *fol. incano* C. B. 7125. β.
- *obl. vir.* C. B. 7125, var.
- *incana* etc. J. B. 7125. (β.)
- *inermis* etc. Roy. 1563. β.
- *maritima* etc. Pluk. 1389.
- *nigra* bacifera C. B. 1563.
- — *rug.* etc. J. B. 1561.
- — *polycarpus* C. B. 1561.
- *rotundif. glut. vir.* C. B. 7125. α.
- *vulgaris* J. B. 7125. (α.)

Aloë (T.) S. I. CDLXVII. cff. CDLXV-VI.

- J. B. 2511. π.
- *affin.* ind. etc. Comm. 6893.
- *afir. arborese.* fl. etc. Comm. 2505, cf. 2521.
- — *mont.* etc. Comm. 2513.
- — *α.* cf. 2511, obs.
- — *brevissimum* etc. Comm. 2515.
- — *caul.* fol. glauc. brevior, etc. 2511. ζ.
- — *breviss.* etc. Comm. 2511. θ.
- — *caulem ampl.* Comm. 2511. η.
- — *dorso* etc. Comm. 2511. ε.
- — *lat.* etc. Comm. 2511. γ.

- Aloe afr. caul.*, fol. magis gl. etc. Comm. 2511. *a.*
 — — minus gl. etc. Comm. 2511. *β.*
 — — spin. etc. Comm. 2511. *γ.*
 — — perfol. etc. Comm. 2239, 2511. *α.*
 — — erecta rot. etc. Dill. 2514.
 — — triang. etc. Comm. 2516.
 — — fl. rubro, fol. mac. etc. Comm. 2513. *α.*
 — — fol. triang. etc. Comm. 2513. *β.*
 — — fol. glauc. etc. Comm. 2511. *α.*
 — — in summit. etc. Comm. 2517. *α.*
 — — plan. etc. Mart. 2513. *δ.*
 — — triang. etc. Comm. 2506.
 — — humilis arachn. Comm. 2517. *δ.*
 — — fol. ex etc. Comm. 2512.
 — — spinis inerm. etc. Comm. 2511. *o.*
 — — macul. spin. maj. Dill. 2511. *2.*
 — — min. Dill. 2511. *μ.*
 — — margarit. fol. undiq. etc. Bradd. 2517. *α.*
 — — minima Comm. 2517. *γ.*
 — — minor Comm. 2517. *β.*
 — — minima atrov. etc. Boerh. 2517. *α.*
 — — mitrif. spin. Dill. 2511. *ν.*
 — — sessilis etc. Dill. 2513. *γ.*
 — — americana Rumph. 2519.
 — — ananæ etc. Pluk. 2511. *ξ.*
 — — draconis etc. Comm. 2509.
 — — ex verac. etc. Comm. 2518, var.
 — — fol. angust. Hort. car. 2521. var.
 — — minor etc. Herm. 2511. *π.*
 — — var. *ξ.*
 — — (mucron.) Besl., J. B. 2518.
 — — polygona Comm. 2519.
 — — rad. tuber. etc. Pluk. 2521.
 — — sobolif. Herm. cf. 2519.
 — — tuberosa etc. Herm. 2521.
 — — viridi etc. Comm. 2521.
 — — yuccæ etc. Comm. 2508.
 — — dioscoridis etc. Sloan. 2511. *π.*
 — — *disticha* Sp. I. 2513.
 — — *s. plicatilis* Sp. I. 2513. *ε.*, cf. 2511. obs.
 — — fol. ext. lanc. etc. Roy. 2504. *α.*
 — — in oblong. etc. C. B. 2518.
 — — integerr. etc. *H. cliff.* 2521.
 — — lanc. dent. etc. *H. cliff.* 2518.
 — — integerr. etc. *H. cliff.* 2504.
 — — plan. etc. Roy. 2504. *β.*
 — — spina etc. Gron. 2519.
 — — linear. etc. *H. cliff.* 2506.
 — — guineens. caball. etc. Comm. 2511. var.
 — — rad. genic. etc. Comm. 2504. *β.*
 — — *hyacinthoides* Sp. I. 2504.
 — — mucron. fol. etc. Munt. 2518.
 — — palustris C. B. 3973.
 — — peregrina Caesalp. 2511. *π.*
 — — *perfoliata* Sp. I. 2511.
 — — *o. humilis* Sp. I. 2511. *o.*
 — — *π. vera* Sp. II. 2511. *π.*
 — — *pumila* Sp. I. 2517.
 — — *arachnoidea* Sp. I. 2517. *δ. ε.*
- Aloe pumila margaritifera* Sp. I. 2517. *α-γ.*
 — — serpent. z. Brey. 2504. *α.*
 — — *retusa* Sp. I. 2515.
 — — v. Alzoon pal. J. B. 3973.
 — — *spiralis* Sp. I. 2514.
 — — succotrina etc. Comm. 2511. *ξ.*
 — — *Uvaria* Sp. I. 2506.
 — — *variegata* Sp. I. 2512.
 — — ** vera* Sp. I. 2511. *π.*
 — — minor Munt. 2511. *π.* var. *ξ.*
 — — vulg. Munt. 2511. *π.*
 — — *viscosa* Sp. I. 2516.
 — — vulgaris C. B. 2511. *π.*
 — — yuccæ fol. etc. Pluk. 2508.
 — — zeylanica etc. Comm. 2504. *α.*
 — — *Alcôfolia palustris* etc. Pluk. 3973.
 — — *Alcô* alterum gen. etc. Caes. 2518.
 — — *Alcô* Boerh. DCXCVIII, 3973.
 — — *Alopecuroidea* Scheuchz. XCVIII.
 — — *Alopecurus* qudm. J. B. 4239.
 — — **Alopecurus S. X. LXXXIV.**
 — — Dod. 689.
 — — *agrestis* Sp. II. 515, cf. 514.
 — — alp., beton. etc. Pont. 430.
 — — quibsd. etc. J. B. 1313.
 — — altera etc. Moris. 518.
 — — *aristatus* Gou. 518.
 — — *bulbosus* Sp. II. 513.
 — — *futeus* Sm. 516. *β.?*
 — — *geniculatus* Sp. I. 516.
 — — *hordeiformis* Sp. I. 517.
 — — *indicus* S. XIII. 472.
 — — malabarica etc. Scheuchz. 455.
 — — *monspeliensis* Sp. (I?) II. 518.
 — — *myosuroides* Huds. 515.
 — — *panicus* Sp. II. 519.
 — — *Montin. Act. Holm.* 477, cf. 519.
 — — *pratensis* Sp. I. 514.
 — — *β. Sp. I.* 515.
 — — spica rot. Moris. 689.
 — — theophrasti Lob. 518.
 — — *utriculatus* Pers. 451. obs., 461.
 — — *Alopecuro - Veronica* Fl. zeyl. 4198.
 — — *Alpinia* Plum. IV.
 — — racemosa etc. Plum. 9.
 — — **Alpinia G. I. app. IV.**
 — — *β. spic.* etc. Jacq. cf. 8.
 — — *racemosa* Sp. I. 9.
 — — *Alsinanthemos* Raj. 2636.
 — — *Alsinastrium* (T.) Vail. DXLVII.
 — — gallii fol. Vaill. 2909.
 — — gratiæ fol. T. 2909. *β.*
 — — serpillif. fl. alb. 4p. Vaill. 2908.
 — — fl. ros. trip. Vaill. 2908. *β.*
 — — **Alsine S. I. - G. II. (non seq.)** DCXXI. (cf. CDXIII. obs.)
 — — **Alsine H. ups. S. VI. (738.) cf.** CDXIII. obs.
 — — **Alsine Sp. I. CDXIII. (cfr. 751.)**
 — — Tourn. DCXXI-II.
 — — Dalech. 2166.
 — — afflin. Andros. dicta maj. C. B. 1144.
 — — — min. C. B. 1146.
 — — alpina Schwenkf. 2636.
 — — fol. teret. etc. Segu. 3295.
 — — glabra C. B. 3269.
 — — fol. refl. Pluk. 3268.
 — — juncea C. B. 3392.
 — — subbirs. etc. Scheuchz. 3404.
 — — altiss. nemorum C. B. 3407. *β.* (l. e. 3274.) cf. 2166. var.
 — — americana etc. Herm. 738.
 — — angustifolia etc. Pluk. 3184-5.
- Alsine aquat.*, fol. grat. etc. Dill. 3278. var.
 — — fol. rot. becc. Moris. 1349.
 — — major. C. B. 3407. (α.) cf. 2166. var.
 — — rep. etc. Pluk. 980.
 — — media C. B. 3278. var.
 — — minor etc. C. B. 33.
 — — *arenaria* Gm. 3297.
 — — *bacclera* J. B. 3223.
 — — *biflora* Walpurg. 3280. obs.
 — — bifolia etc. Loes. 1687.
 — — caryophylloides glab. etc. Segu. 3410.
 — — tenuif. etc. Pluk. 3297.
 — — *chamaedryfol.* etc. C. B. 95.
 — — *chamaedryoides* Till. 2166.
 — — *corniculata* Rudb. 3397.; Clas. 2401.
 — — cretica etc. T. 2570.
 — — erecta pent. etc. Burm. 745, 746., cf. 743. obs., 981.
 — — foetida etc. J. B. 7206.
 — — fol. ad radic. pos. Burm. 748. var., cf. 743. obs.
 — — caryophyllaceæ Raj. 1049.
 — — cord. etc. Fl. succ. I. 3407. et 3274.
 — — ellipt. succ. Cold. 739.
 — — lanceolat. *H. cliff.* 3277.
 — — petal. etc. Hall. 3283. cf. 3287.
 — — fascic., pet. simpl. etc. Hall. 3302.
 — — tenuiss. etc. Hall. 2168., 3280. obs.
 — — gramin. etc. Dill. 3278. *β.*
 — — linearib. Fl. lapp. 3278.
 — — acumin. etc. Monn. 3292.
 — — rigid. etc. Gm. 3414.
 — — orbicul. etc. Roy. 740.
 — — salign. marg. scabr. etc. Gm. 3276.
 — — serratori etc. J. B. 96.
 — — subcordatis etc. Hort. ups. 738.
 — — trissaginis Tabern. 95.
 — — fontana Tabern. 3278. var.
 — — frutesc. caryoph. etc. Gerb. 3186.
 — — glabra, tenuiss. etc. Herm. 3295., cf. 3297.
 — — glaucis etc. Herm. 5159.
 — — hederulæ fol. C. B. 97.
 — — heliotropio cognata Cupan. 3557.
 — — hirsut. altera visc. C. B. 3397.
 — — magno fl. C. B. 3396.
 — — — vase. corn. Rupp. 3409.
 — — minor C. B. 3398.
 — — Myos. etc. Raj. 3397.
 — — vascul. etc. Rupp. 3398.
 — — holostea etc. Pluk. 2164.
 — — litoralis etc. C. B. 3292.
 — — lotoid., dictamni etc. Pluk. 3558.
 — — sicula Boec. 3557.
 — — lutea etc. Burm. 7 cf. 743. obs.
 — — major C. B. 3407., cf. 2166. var.
 — — sylvestris Rudb. 3407. *β.* (l. e. 3274.) cf. 2166. var.
 — — marina Dod. 3407. (α.)
 — — marit., Centaurea etc. Pluk. 743.
 — — fol. portul. Loes. 3282.
 — — maxima sordat. Mentz. 3407., cf. 2166. var.
 — — **media** Sp. I. 2166.
 — — C. B. 2166.
 — — minima Tabern. 4671.; Dod. 3290.; Frank. 80.

Alsine minima, flore fug. Raj. 1047.
 — polypserm. etc. Pluk. 2223.
 — minor, Dod. 2160.; Fuchs. 3290.
 — andros, etc. C. B. 1146.
 — multicaulis C. B. 3290.
 — mont., capill. fol. C. B. 2851.
 — hederac. max. Col. 3274.
 — latifolia etc. C. B. 3274. *β*.
macronata Sp. II. 2168.,
 cff. 751. et 3304.
 — multiflora etc. Pluk. 744.
 — myosot. fac. etc. Raj. 3402.
 — myriophylli fol. etc. Comm. 2232.
 — nodosa germ. C. B. 3413.
 — oblongo fol. etc. J. B. 1339.
 — oriental, altiss. etc. Buxb. 3184.
 — caryoph. etc. T. 3296.
palustris Tabern. 3407. (*α*).
 — ericac. etc. Pluk. 3413.
 — exig. etc. Mentz. 4383.
 — minima etc. Mentz. 948.
 — minor, fol. obl. etc. Lind. 2159.
 — minor serpill. C. B. 2572.
 — portul. etc. Raj. 735.
 — repens etc. Pluk. 4583.
 — rotundif. etc. Lind. 989.
 — parva erecta etc. Lob. 98.
 — pentastemon etc. Hall. 3293. *α*.
 — plantag. fol. C. B. 3298.
 — polygonoides, fol. brev. etc. Segu. 3280.
 — tenuif. etc. Pluk. 1020.
 — pratens., gram. fol. ampl. T. 3277.
 — — ang. T. 3278.
 — procumbens, gallii fac. Ehret. 747.
 — — afr. Herm. 2161.
 — pumila etc. Amm. 2160.
 — pusill. gram. etc. Segu. 1047.
 — pulchro etc. Raj. 3298.
 — quae Caryoph. etc. Raj. 3278. var.
 — ramosa proc. etc. Burm. 748., cf. 743. obs.
 — repens Dod. 3223.
 — saxat., angustif. etc. Amm. 3276.
 — et multil. etc. Vail. 3297.
 — — laticris etc. T., Magn. 3302., cf. 3297.
 — saxifraga angustif. etc. Col. 2851.
 — graminif. etc. Pluk. 1047.
 — ind. etc. Pluk. 2160.
 — scand. baccif. C. B. 3223.
 — scorpioides etc. Pluk. 2137.
segetalis Sp. I. 2167.
 — segetalis, gram. etc. Vail. 2167.
 — serpylli fol. etc. Segu. 3288.
 — serrato fol. gl. C. B. 95.
 — spergula maj. etc. Moris. 3293. *β*.
 — — mariana etc. Pluk. 747.
 — dict. maj. C. B. 3411.
 — spergulae fac. bengh. etc. Pluk. 744.
 — — Ind. or. etc. Pluk. 2164.
 — maderaspatens. etc. Pluk. 748.
 — — media C. B. 3293. *β*.
 — minima Magn. 3412.
 — — sem. marg. T. 3294., 3412.
 — — sem. nud. T. 3413.
 — — minor C. B. 3293. *α*.
 — fol., cap. etc. Pluk. 985.
stricta Whlabg. 3280. obs.
 — spuria pusill. etc. Raj. 4382., cf. 1900. obs.
 — spuria quarta Dod. 3397.
 — tenuifolia J. B. 3301.

Alsine tenuifolia muscosa C. B. 2531. *β*.
 — — pedunc. etc. Vail. 3415.
 — — tetrapetala, fol. ang. etc. Hall. 1047.
 — — fol. perang. long. Hall. 2551.
 — — triphyllus coerul. C. B. 98.
 — — —, fol. min. C. B. 90.
 — — unidora etc. All. 3305.
 — — verna, androsaces cap. C. B. 1146.
 — — glabra Magn. 1049.
 — — glabra — s. Lin. min. J. B. 2222.
 — — veronicae affinis etc. Pluk. 1848.
 — — facie etc. Burm. 4617.
 — — fol. etc. C. B. 96.
 — — vulg. s. Morsus galli. J. B. 2166.
 — — zeylanica, fol. capillae. Herm. 981.
Alsiniformis paludosa etc. Pluk. 735.
Alsinella Dill. CLXXXIX.
 — — muscoso fl. rep. Dill. 1047.
Alsinis facie Myosot. etc. Pluk. 2177.
 — — planta nova Col. 7206.
Alsinoides Vail. CVII.
 — — Raj. CLXXXI., 1020.
 — — annua verna Vail. 735.
Alstroemeria Diss. *Alstroem.* CDLXIX.
 — — *Ligita* Diss. *Alstr.* 2523.
 — — *Pelegrina* Diss. *Alstr.* 2522.
 — — *Satsilla* Diss. *Alstr.* 2524.
Altera pro seseli aeth. Caesalp. 1922.
Althaea S. I. (T.) CMIX.
 — — T. CMXII.
 — — Fuchs. 5031.
 — — abutilon dicta ind. etc. Herm. 5023.
 — — fol. lob. Herm. 5026. obs.
 — — afr. arborescens etc. Herm. 5043.
 — — (var.)
 — — frutescens etc. Volk. 4915., 4917.
 — — altera s. Abut. Cam. 5024.
 — — amer., betonic. etc. Comm. 5038.
 — — pumila etc. Brey. 4911., 5041.
 — — arborescens J. B. 5053.
 — — arb., fol. 5part. etc. Herm. 5007.
 — — glabra etc. J. B. 5090.
 — — ind., popul. etc. Herm. 5051.
 — — ind., liliae etc. Herm. 5092.
 — — olbia etc. Lob. 5062.
 — — rosa sin. Moris. 5097.
 — — — sinens., fl. mult. Herm. 5084.
 — — brasil., fr. hisp. etc. Pluk. 5070.
 — — frutesc. etc. Pluk. 4923.
cannabinaria Sp. I. 5032.
 — — carpinif. fol. etc. Bocc. 5008. cf. 5010. *β*.
 — — coromandeliana etc. Pluk. 5040.
 — — dioscoridis C. B. 5031.
 — — fl. majore C. B. 5066.
 — — fol. viridi etc. Herm. 4927.
 — — frutesc., bryoniae fol. C. B. 5044.
 — — —, fol. acuto moll. etc. Pluk. 5062.
 — — —, acuto, parv. fl. C. B. 5062.
 — — —, rotund. inc. C. B. 5063.
 — — —, lusit. etc. T. 5064.
 — — frutex, fl. alb. etc. Barr. 5000.
 — — —, prima Clus. 5063.
 — — fruticans hispanica etc. Pluk. 5063.
 — — —, incana etc. Barr. 5063.
 — — *hirsuta* Sp. I. 5033.
 — — hortens. s. peregr. Dod. 5080.
 — — ibiscus Dod. 5031.
 — — ind., abutili etc. Pluk. 5039., 5039. obs.
 — — —, fol. oblongo etc. Herm. 4913.
 — — —, gossyp. etc. Herm., Raj. 5092.

Althaea ind. minima etc. Burm. 5010.
 — — —, lat. fol. etc. Pluk. 5013., cf. 5011. var.
 — — —, spinosa etc. Herm. 5094.
 — — —, splend. fol. etc. Pluk. 5011. var.
 — — —, trifid. fol. etc. Brey. 5092.
 — — —, unifolia etc. Pluk. 5079. var.
 — — —, vitis fol. etc. Herm. 5099.
 — — laciniato fol. C. B. 5031. *β*.
Ludwigii Mant. I. 5034.
 — — luteis fl. Lob. 5024.
 — — maderaspatana etc. Pluk. 5017., 5038.
 — — magna acris etc. Banist. 7519.
 — — marit. arboreae. diff. etc. Brown. 5082.
 — — —, arb. veneta T. 5060.
 — — matthioli Dalech. 5031.
 — — min., subrot. etc. Pluk. 5011.
officinalis Sp. I. 5031.
 — — orient. bidens etc. Pluk. 5038.
 — — palustris C. B. 5090.
 — — pentaphylli fol. etc. J. B. 5032.
 — — peregr., long. beton. etc. Pluk. 4923.
 — — —, sem. rostr. etc. Moris. 5010. var.
 — — populi fol. etc. Sloan. 5016.
 — — prof. serr. etc. J. B. 5044.
 — — rostrata etc. Pluk. 5009., 5008.
 — — scammoniae etc. Herm. 5020.
 — — s. bismalva J. B. 5031.
 — — spicata etc. Sloan. 5037.
 — — theophrasti etc. C. B. 5024.
 — — thuringiaca Cam. 5066.
 — — —, grandif. Dill. 5066.
 — — ulmifolia etc. Pluk. 5010. var.
 — — virginiana etc. Pluk. 5008.
 — — vulgaris Clus. 5031.
 — — zeyl., fr. hisp. lapp. Amm. 5071.
 — — —, rotundif. etc. Herm. 5011. var. (5013.)
Althaeae similis amer. etc. Boerh. 4911.
 — — theophrasti similis C. B. 5026.
Althaeades Magn. CMVII. obs.
Alty-lau Rheed. 7733.
Alypum Niss. CXVIII.; Cam. 3548.
 — — monspeliensis etc. J. Bauh. 786.
Alypus Dill. CXVIII.
Alyssi sp. T. DCCCLXIV.
Alyssoides T. DCCCLXXXIII.
 — — frutic. creticum etc. T. 4739., 4740.
 — — frutic., leucoi etc. T. 4742.
 — — incanum etc. T. 4738.
Alysson v. *Alyssum*.
Alyssum S. I. (T.) DCCCLXXXIII.
 — — Tourn. DCCCLXXXIII-IV., cff. DCCCLXIV., DCCCLXVIII.
 — — Cam. 4734.
alpestre Mant. I. 4730.
 — — alpin., fol. circa etc. Segu. 4661.
 — — hirsutum etc. T. 4668., cf. 4970.
 — — —, polygon. etc. T. 4676.
Alyssoides S. X. 4734.
calycinum Sp. II. 4734.
campestre S. X. 4736., cf. 4734. var.
 — — caulib. diff. etc. Ger. 4747.
clypeatum Sp. I. 4737.
 — — creticum Sp. I. 4739., cff. 4740-2.
 — — —, Mant. I. 4740.
 — — —, fol. angul. etc. T. 4744.
 — — —, saxat., fol. und. inc. T. 4729.
 — — —, serp. etc. T. 4748.

Allyssum dalechampi Oed. 4670.
 — *deltoideum* Sp. II. 4744.
 — dioscoridis Dod. 4737.
 — montan. Colum. 88.
 — echioides Germanor. Rudb. 1111.
 — fol. auric. etc. Hall. 4659. y.
 — levcjcoi etc. Boerh. 4729.
 — pinn. multif. etc. All. 4779.
 — rad. plan. etc. Gron. 4776.
 — fruticans quind. Lob. 4664.
 — frutic. aculeatum T. 4727.
 — incanum T. 4732.
 — galeni Clus. 4253.
 — *gemonense* Mant. I. 4741, cf. 4729.
 — *halimifolium* Sp. I. 4728, cf. 4747.
 — halimi fol., semp. T. 4728.
 — *hyperboreum* Sp. I. 4731.
 — *incanum* Sp. I. 4732.
 — luteum etc. T. 4734.
 — serpylli etc. T. 4733.
 — majus Tabern. 4246.
 — *minimum* Sp. I. 4733.
 — Clus. 4734.
 — minus J. B. 4734.
 — — halimi etc. T. 4729, var.
 — *montanum* Sp. I. 4735.
 — orientale etc. Ard. 4746.
 — palustre etc. Buxb. 4667.
 — perenne mont. inc. T. 4733.
 — pyren. peren. etc. T. 4672.
 — *saxatile* Sp. I. 4729, cf. 4741.
 — segetum etc. T. 4639.
 — siculum etc. Boerh. 4728, var.
 — *sinuatum* Sp. I. 4738.
 — *spinosum* Sp. I. 4727.
 — *utriculatum* Mant. I. 4742, cf. 4739, 4740.
 — veronicae fol. T. 4673.
 — verticillatum etc. C. B. 4253.
 — *Vesicaria* Sp. I. 4743.
 — vulgare, polyg. fol., caul. nud. T. 4671.
 — —, polyg. fol. trifid. Boerh. 4671.
 Alzoyati etc. Herm. 1401.
 Amalago Rheed. 232.
 Amanita Dill. MCCXXXIII.
 — *Laches. lapp.* (2. p. 158.) 8436. obs.
 — campestris alba etc. Dill. 8422.
 — divi georgii Dill. 8429.
 — lateriti col. etc. Dill. 8430.
 — lutea etc. Dill. 8426.
 — minima musc. Dill. 8412.
 — parva utring. etc. Dill. 8432.
 — pedic. bulbif. etc. Dill. 8446.
 — piperata alba etc. Dill. 8414.
 Amannia hirta etc. Brown. 2373.
 Amara dulcis J. B. 1439.
 — indicia Rumph. 7315.
 — sylvestris Rumph. 7314. obs.
 Amaranthus tenuior Lob. 4297. β.
 — vulgarior Lob. 4297.
 Amaranthi siculi bocce. etc. Pluk. 4367.
 — species T. MCLXIII., CCCXIV.
 — —, fol. halimi etc. Herm. 1669.
 Amarantho affn. aizoid. etc. Breyn. 1685.
 — — brasiliana etc. Breyn. 1840.
 — — Indiae or. etc. Breyn. 1837.
 Amaranthoides T. CCCXLV.
 — humile curass., cepeae etc. Herm. 1683.
 — — curassav., fol. polyg. Herm. 1682.
 — — maderasp. etc. Pluk. 1684.

Amaranthoides ind., fol. oeym. etc. Herm. 1537.
 — — globos. etc. Pluk. 1669.
 — — nodiflorum etc. Burm. 1669.
 — — lychoid. fol. etc. T. 1837.
 — — marina hirs. etc. Plum. 1682. β.
 — — cf. 1683.
 — — repens etc. Plum. 1683.
 — — minor, americ. etc. Breyn. 1683.
 — — perennis etc. Dill. 1838.
 — — scandens etc. Houst. 1843.
 Amaranthus S. I. MCLXIII., cf. CCCXIV.
 — — Dod. 7187.
 — — *adscendens* Lois. 7175. obs.
 — — *albus* S. X. 7163.
 — — gangeticus etc. Pluk. 1673, cf. 1668. obs.
 — — baccifer etc. Comm. 1006.
 — — *Blitum* Sp. I. 7175, cf. 7177.
 — — carnea spica Park. 1661.
 — — *caudatus* Sp. I. 7187.
 — — cristatus Cam. 1666, cf. 1663.
 — — *cruentus* S. X. 7186.
 — — *deflexus* Mant. II. 7178.
 — — fol. obscur. etc. T. 7167.
 — — tenuiss. etc. Bocce. 1653.
 — — variegato C. B. 7167, 7168.
 — — varieg. S. tric. etc. Moris. 7168.
 — — *flavus* S. X. 7184.
 — — *gangeticus* S. X. 7270.
 — — *gracetzans* Sp. I. 7166.
 — — humilis etc. Burm. 1684.
 — — *hybridus* Sp. I. 7180, cf. 7185.
 — — *hypochondriacus* Sp. I. 7185, cf. 7180.
 — — Indiae or. etc. Pluk. 1670.
 — — indic. angustifolius etc. Burm. 1638.
 — — minor etc. Burm. 1669.
 — — spinosus etc. Herm. 7188.
 — — verticill. etc. Pluk. 1672.
 — — *lividus* Sp. I. 7173, cf. 7176.
 — — maj., fl. panic. sp. Lob. 7187.
 — — —, panic. surr. fl. Herm. 1663. β.
 — — —, virent. spic. etc. Barr. 7180.
 — — zeylanicus etc. Arum. 7188.
 — — *mangostanus* Cent. I. 7171.
 — — maximus C. B. 7187.
 — — —, pan. brev. etc. Boerh. 7173.
 — — —, panic. long. etc. Boerh. 7187.
 — — paulo hum. etc. T. 7187. var.
 — — praecox etc. T. 7187. var.
 — — *melancholicus* Sp. I. 7167, cf. 7168.
 — — minor etc. Barr. 1669.
 — — nodosus etc. Pluk. 7426.
 — — *oleraceus* Sp. II. 7174, cf. 7176.
 — — panicula conglom. C. B. 1663.
 — — —, flavic. etc. Sloan. 7426.
 — — incurva C. B. 1665, cf. 1663.
 — — —, specios. crist. J. B. 1665, cf. 1663.
 — — *paniculatus* Sp. II. 7181.
 — — paniculis propend. etc. Moris. 7187.
 — — *polygamus* Cent. I. 7169.
 — — *polygonoides* Pug. jam. 7179.
 — — *retroflexus* Sp. I. 7183.
 — — *sanguineus* Sp. II. 7182.
 — — stictus spic. Bocce. 1654. α.
 — — simplicis panic. C. B. 1662.
 — — sinensis etc. Mart. 7186.

Amaranthus spica albes. hab. Mart. 1661, 1662, cf. 1663.
 — — spicat. arg. am. Boerh. 1661.
 — — aureus zeyl. Herm. 1654. (β.)
 — — dictamnii etc. Pluk. 1654. β.
 — — zeylan. etc. Burm. 1654. β.
 — — spicis erectis etc. Rand. 7184.
 — — *spinosus* Sp. I. 7188.
 — — spurius etc. Volk. 1654. (α.)
 — — *syloestris* Desf. 7176. obs.
 — — et vulg. T. 7175.
 — — max. nov. angl., sp. purp. T. 7185.
 — — —, nov. angl., sp. vir. Raj. 7180, cf. 7183.
 — — *tricolor* Sp. I. 7168.
 — — —, Lob. 7168.
 — — —, Celosia tragi Boerh. 7168.
 — — *tristis* Sp. I. 7172.
 — — verticillatus etc. Pluk. 7167.
 — — *viridis* Sp. II. 7177, cf. 7175.
 — — vulgaris Rumph. 1666, cf. 1663.
 — — zeylanicus etc. Burm. 1669.
 Amaranthus Dod., T. al. v. Amaranthus.
 Amaregolia Caes. 6450.
 Amarella Frank. 1883.
 Amaryllis S. I. CDXLII.
 — — Loefl. it. 4068. obs.
 — — *Atamasca* Sp. I. 2332.
 — — *Atamasco* Sp. II. 2332.
 — — *Belladonna* Sp. I. 2334.
 — — *bulbisperma* Burm. 2326.
 — — *capensis* Pl. afr. 2330.
 — — *ciliaris* Sp. II. 2340, cf. 2296.
 — — *dubia* Diss. pl. surin. 2341.
 — — *equestris* Ait. 2341. obs.
 — — *formosissima* Sp. I. 2333.
 — — *guttata* Sp. I. 2340, cf. 2296.
 — — *longifolia* Sp. I. 2338.
 — — *lutea* Sp. I. 2331, cf. 2315.
 — — *orientalis* Sp. I. 2339.
 — — *reginae* S. X. 2335.
 — — *sarnensis* Sp. I. 2337.
 — — spatha multif. etc. Mill. 2337.
 — — *undulata* S. XII. 2336.
 — — *zeylanica* Sp. I. 2327.
 Amba s. Mangas J. B. 1624.
 Ambapaya Rheed. 7475.
 Ambayba Marcer. 7356.
 Ambei Rheed. 3857.
 Amberboi Vaill. MLXXI.
 — — alterum etc. Vaill. 6579. var.
 — — eruceae fol., maj. Vaill. 6580.
 — — —, minus Isn. 6581.
 — — fl. purpureo od. Vaill. 6579.
 — — s. Emborboi etc. 6579. var.
 Ambrosia G. I. (T.) MCLIX.
 — — Dod. 7160.
 — — altera Cam. 6130.
 — — altissima etc. Gron. 7158.
 — — *artemisifolia* Sp. I. 7159.
 — — campestris rep. C. B. 4711.
 — — canadensis altiss. etc. T. 7157.
 — — *elator* Sp. I. 7158.
 — — gigantea etc. Raj. 7157. β.
 — — hortens. lanug. Moris. 7160.
 — — *maritima* Sp. I. 7160.
 — — C. B. 7160.
 — — —, fol. artem. etc. Herm. 7158.
 — — max. inod. etc. Pluk. 7159.
 — — montana Dalech. 3115.
 — — quibusdam J. B. 7160.
 — — sativa etc. Lob. 7160.

- Ambrosia trifida** Sp. I 7157.
— virgin. elat. etc. Moris. 7153.
— — max. etc. Moris. 7157.
— vulgaris Barr. 7160.

- Ambrosinia** (Bass.) G. VI. add.
MCCXIII.
— **Bassii** G. VI. 6982., cf.
6997. β.

- Ambubeja Lob. 5921.
Ambulon arbor J. B. 7411.
Ambuyambo Mareg. 6047.
Amelanchier galloprov. Barr. 3636.
— gallorum Lob. 3656.
— virginiana etc. Pet. 56.

- Amelius S. I.** (non S. X.) MXXXIX.
obs. 1., 6318. ?

- Amelius S. X.** (non S. I.) MLX.
— **lychnitis** S. X. (em.) 6511.,
cf. 6372.
— mont. aequicolor. Col. 6252.
— ramosus etc. Brown. 6098.
— **umbellatus** S. X. 6512.
— virgilii Calceol. 6318.

Ameri Rheed. 5556.

- Amethystea** Diss. Dassow.
XXXVII.

- **caerulea** Sp. I. 168.
Amethystina Amm. XXXVII. 168.
Amica nocturna Rumph. 2486. β.
Aminiju Pis. 5074.

- Ammannia** G. I. app. (Houst.)
CLXIV.

- **baccifera** Sp. I. 988.
— **latifolia** Sp. I. 986.
— palustris etc. Houst. 986.
— **ramosior** Sp. I. 987.
— **verticillata** Lam. 988. obs.

- Amni S. I.** (T.) CCCLXVII.
— Caes., Cam. 2033.
— alterum etc. C. B. 1933.
— **copticum** Mant. I. 1950.
— **copticum** Jacq. 2084. obs.
— folior. lacin. capill. etc. Gron. 2049.
— **glaucifolium** Sp. I. 1951.
— lacinul. folior. caul. capill. H.
cliff. 2033.

- **majus** Sp. I. 1949.
— C. B. 1949.
— matthioli Dalech. 2033.
— odore origani J. B. 1933.
— parvum etc. C. B. 2033.
— perenne Moris. 2027.
— — repens Moris. 2027.
— perustulum Lob. 2033.
— petraeum etc. Moris. 1951.
— sem. tenuiss. etc. C. B. 2033.
— sil. vel laseris etc. Barr. 2030.
— tertium cretic. Tabern. 1953.
— veterum 1647.
— vulgare Dod. 1949.
— vulgatus Lob. 1949.

Ammoides Boerh. CCCLXVII.

- C. B. 2078.
— majus odore origani Boerh. 2033.
Amoena moesta Rumph. 2986.
Amomis Caespit. 4665.

Amomo congener Pluk. 2030. var.

- Amomum** Mus. cliff. II.
— **Cardamomum** Sp. I. 6.
— **Granum Paradisi** Sp. I.
I. 7.
— minus etc. Brown. 8.
— officinarum Dal. 2030.
— **repens** cf. 6. obs.
— **Zerumbet** Sp. I. 5.
— **Zingiber** Sp. I. 4.

- Amorpha** G. I. CMXXXVIII.
— **fruticosa** Sp. I. 5245.
Ampana Rheed. MCCCXLIV. 8342.
Ampeloprasum proliferum Lob. 2357.
Amvaghaha Herm. 1624.
Amygdale venenatae triq. Pluk. 1706.
Amygdalis sim. gattimal. C. B. 5722.
Amygdalo aff. indica etc. Raj. 3678.
Amygdalum referens etc. J. B. 1624.

- Amygdalus S. I.** (T.) DCLXXVIII.
— Dod. 3619. β.
— aethiopica Breyn. 7626.
— amara T. 3619. γ.
— **communis** Sp. I. 3619.
— dulcis J. B. 3619. var.
— — putam. moll. T. 3619. var.
— indica nana Pluk. 3620.
— — Nieuh. Raj. 7625.
— **nana** Sp. I. 3621.
— — Mant. 3620.
— **Persica** Sp. I. 3618.
— — nana etc. Pluk. 3620.
— **pumila** Mant. I. 3620., cf.
3621.
— — Moris. 3620.
— sativa C. B. 3619. β.
— sylvestris C. B. 3619.

- Amuris** (Brown.) S. X. DXIX.
— arborescens etc. Brown. 2689.
— arboreus etc. Brown. 2687.
— **balsamifera** S. X. 2687.
— **Elemifera** S. X. 2680.
— frutic. minor etc. Brown. 2682.
— **gileadensis** Diss. Opob.
2683.
— **maritima** Sp. II. 2682.
— **Opobalsamum** Diss. Opob.
2684.
— — **Protium** Mant. I. 3686.
— **sylvatica** Sp. XII. 2681.
— **toxifera** S. X. 2685.

- Anabasis** Pl. camts. CCCXLII.
— **aphylla** Sp. I. 1832.
— **foliosa** Sp. I. 1833.
— **tamariscifolia** S. X. 1834.

- Anacampseros** S. I. DCLXIII.
— Tourn. dCXXXIII.
— caule arbor. etc. H. cliff. 1652.
— fol. acumin. H. cliff. 3463.
— — ov. conv. acut. H. ups.
3463.

- — radice. moll. etc. Brown. 3464. 6.
— fl. flavo Amm. 3347.
— maxima J. B. 3345. e.
— minor purp. T. 3345. γ.
— — repens etc. Buxb. 3348.
— —, rotund. etc. J. B. 3346.
— purpurea J. B. 3345. β.
— rad. rosam etc. T. 7468.
— supina min. etc. Brown. 3459.
— vulgo faba cras. J. B. 3345.

Anacardii alia species C. B. 2922.

- Anacardium** S. I. DXLIX.
— C. B. 4642.
— alterum etc. Geoffr. 4642.
— **occidentale** Sp. I. 2922.
— — Cajous etc. Raj. 2922.
— orientale Pluk., Off. 4642.

Ana-coluppa Rheed. 159.

- Anacyclus** G. I. MLVI.
— **aureus** Mant. II. 6469., cf.
6457, 6480. var.
— **creticus** Sp. I. 6467.
— **orientalis** Sp. I. 6468.
— **valentinus** Sp. I. 6470.,
cf. 6485.

Anagallidistrum Mich. CLI.

Anagallidistrum exiguum etc. Mich. 618.

Anagallis S. I. (T.) CCXXI.

- Clus. 1178.
— aquatica Dod. 81.
— — angustif. J. B. 83.
— — scut. C. B. 83.
— —, maj. fol. obl. C. B. 82.
— — fol. subtr. C. B. 81.
— —, portulacae etc. Sloan. 132.
— —, rotundo etc. C. B. 1349.
— **arvensis** Sp. I. 1180.
— **capensis** Sp. I. 104., cf.
1183. obs.
— **coerulea** Schreb. 1181., cf. 1181. obs.
— — femina J. B. 1180. var.
— —, fol. binis etc. C. B. 1181.
— **coerulea** fl. C. B. 1180. var.
— **collina** Schousb. 1181. obs.
— femina Dod. 1180. var.
— fl. carnea T. 1180. var.
— — obsoletae purp. T. 1180. var.
— — phoenicea etc. Moris. 1180.
— **hirsuta** min. etc. Burm. 2177.
— **hispanica** etc. T. 1182.
— **latifolia** Sp. I. 1182.
— **linifolia** Sp. II. 1183.
— **lusitana** T. 1183.
— **lutea**, fol. et flor. etc. Pluk. 1174.
— — nemorum C. B. 1178.
— — nummulariae sim. J. B. 1178.
— **marina** lutea etc. Pet. 1174.
— mas Cam., Dod. etc. 1179., 1180.
— **Monelli** Sp. I. 1181., cf.
4826. obs.
— **orientalis** Pers. 1181.
— **paludosa** min. Vaill. 948.
— **phoenicea**, fol. ampl. etc. 1180. var.
— — maj. J. B. 1180.
— **phoenicea** fl. C. B. 1180.
— **purpurea**, burasae etc. Pet. 104.
— **tenella** S. XIII. 1184.
— **tenuifolia** monelli Clus. 1181.
— **verticillata** All. 1181. obs., 1182. obs.
— zeylan. aquat. etc. Herm. 1848.
— — minor proc. Raj. 2177.

- Anagyris** S. I. (T.) DLV.;
— Clus. 2944.

- **foetida** Sp. I. 2944.
— C. B. 2944.
— non foetens min. C. B. 5437.
— foetid. maj. alp. C. B. 5437.

Ananas (T.) S. I. CDXXX.

- Pis. etc. 2264.
— acostae etc. Comm. 2264.
— aculeat., fr. conico etc. T. 2264. γ.
— —, fr. ov. etc. T. 2264.
— —, fr. pyram. etc. T. 2264. β.
— **americana** sylv. etc. Pluk. 2265.
— **lucide virens** etc. Dill. 2264. δ.
— non aculeatus etc. Plum. 2264. (e.).
— sylv. arboresc. ac. Burm. 2271.
— —, fol. aloes etc. J. B. 2271.

Anandria Am. ac. I. 6259.

Anantali-maravara Rheed. 6887.

Ananthocyclus (Vaill.) S. I.
MLV.

- **chamaemeli** fol. Vaill. 6456.
— coronopif. fol. Vaill. 6459.

Ana-parus Rheed. 7017.

Anapodophyllum T. DCCVI.

— canad. morini T. 3833.

— —, ricini fol. T. 3633. var.

Anassa Rumph. 2264.

Anaschovadi Rheed. 6713.

- Anastatica** G. I. DCCCLXVI.
— **hierochuntica** Sp. I. 4665.
— quae Myagram etc. Gron. 4666.
— **syriaca** Sp. II. 4666.

Anblato cordi affinis etc. Gron. 3594.

Anblatum T. DCCCV. obs., 4393-4.

— fl. ex rubro cand. T. 4394.

— orientale etc. T. 4393.

Anchusa S. I. CXCV.

— Alebiadum Dod. 1075.

— *angustifolia* Sp. I. 1076., cf. 1075.

— C. B. 1073.

— procumb. etc. Boerh. 1069.

— vertic. etc. Pluk. 4619.

— angustis dent. etc. Barr. 1077.

— arborea Alp. 1073. β.

— *arealis* Rehb. 1075.

— arv. minor, etc. Tabern. 1069.

— buglossoid, etc. Pluk. 1109.

— echioides etc. Col. 1103.

— exalbido fl. Clus. 1105.

— fl. solit. ex albis ramor. etc. H. cliff. 1071.

— *italica* Rtz. 1075.

— *lanata* S. X. 1080., cf. 1087.

— lignosior etc. Barr. 1073.

— lutea Dalech. 1105. β.

— — major C. B. 1105. β.

— — minima Lob. 1067.

— — minor C. B. 1105.

— *maculata* Horn. 1075.

— min. lutea etc. Pluk. 1079.

— monspeliaca J. B. 1075., 1070.

— *officinalis* Sp. I. 1075.

— *officinalis* Rec. 1075.

— *orientalis* Sp. I. 1071.

— *paniculata* Ait. 1075.

— puniceis fl. C. B. 1075., 1078.

— *sempervirens* Sp. I. 1081.

— tertia Cam. 1105. β.

— *tinctoria* Sp. II. 1078., cf. 1075.

— *undulata* Sp. I. 1077.

— *virginiana* Sp. I. 1079.

— *virginica* S. XII. 1079.

— vulgarior etc. T. 1075.

Anchusae degen. facie etc. Pluk. 1107.

Andanahyria Herm. 5253.

Andara Herm. 7679.

Andrachne S. I. MCCHL.

— frutescens etc. Ehret. 3108.

— *fruticosa* Sp. I. 7351.

— *Telephoides* Sp. I. 7350.

— theophrasti Clus. 3108.

Andromeda S. I. DXCVII., **cf.**

— 3093. obs., 2779. obs.

— *arbores* Sp. I. 3103.

— *Bryantha* Mant. II. 3098.

— *caerulea* Sp. I. 3095.

— *calyculata* Sp. I. 3104.

— *Daboecia* S. XII. 3099., cf. DXXVII. obs.

— *drosoides* Mant. II. 3100.

— fl. monopetalis etc. Gron. 3104.

— fol. ov. obt. etc. Gron. 3083.

— — ov. utring. punct. Gmel. 3088.

— — — venos. Gm. 3092.

— *hypnoides* Sp. I. 3094.

— *mariana* Sp. I. 3096.

— *paniculata* Sp. I. 3101., cf. 3102.

— *Polifolia* Sp. I. 3097.

— *racemosa* Sp. I. 3102.

— rarior norveg. Burscr. 3095.

— *tetragona* Sp. I. 3093.

Andropogon (Roy.) Sp. I. MCCLIX.

— *alopecuroides* Sp. I. 7551.

— *barbatum* Mant. II. 7558.

— — S. X. 7563.

— *bicornis* Sp. I. 7555., cf. 7556.

Andropogon caricosum Sp. II. 7543.

— *contortum* Sp. I. 7544.

— *cymbarium* Mant. II. 7549.

— *distachyon* Sp. I. 7552.

— *divaricatum* Sp. I. 7545.

— *fasciculatum* Sp. I. 7562., cf. 7563.

— fol. super. spath. etc. Gron. 660.

— *Gryllus* Cent. II. 7546.

— *hirtum* Sp. I. 7556., cf. 7555.

— *insulare* S. X. 7557., cf. 7547.

— *Ischaemum* Sp. I. 7561.

— *muticum* Sp. II. 7560.

— *Nardus* Sp. I. 7559.

— *nutans* Sp. I. 7547., cf. 7557.

— — (err.) Mant. II. 7548.

— *pertusum* Prael. ed. Gis. (7575.?) MCCLIX. obs. 2.

— *polydactylon* Sp. II. 7563., cf. 7562.

— *prostratum* Mant. II. 7550.

— *quadrivalvis* S. XIII. 7548.

— V. Brown. 549.

— *Ravennae* Sp. II. 454.

— *Schoenanthus* Sp. I. 7553.

— *squarrosus* Lin. herb. MCCLIX. obs. 2.

— *virginicum* Sp. I. 7554.

Androsace S. I. (T.) CCX.

— alpina peren. etc. T. 1148-49., cf. 1140.

— altera Cam. 1144.

— *carnea* Sp. I. 1149.

— caulesc., fol. altern. etc. Am. ac. I. 1141.

— coronopi fol. etc. Amm. 1146.

— dicta major Moris. 1144.

— *elongata* Sp. II. app. 1145.

— *Halleri* Sp. I. 1149. β.

— *lactea* Sp. I. 1148.

— Matthioli altera J. B. 1144.

— *maxima* Sp. I. 1144.

— montana, fl. min. Buxb. 1146.

— *septentrionalis* Sp. I. 1146.

— *villosa* Sp. I. 1147.

— vulgaris etc. T. 1144.; Cels. 1146.

Androsaeum T. CMLXXXVI.; Dod. 5743.

— alter. hirsut. Col. 5762.

— ascyron dict., caul. 4ang. gl. Moris. 5757.

— — — caul. rot. hirs. Moris. 5762.

— bifolium etc. Moris. 5762. var. (5761.)

— campeclarens Col. 5761., cf. 5762.

— constantinopolitanum etc. Wheel. 5741.

— fl. et theca 5cap. etc. Moris. 5741.

— foetidum etc. C. B. 5747.

— hirsutum C. B. 5762.

— magn. canar. etc. Pluk. 5746.

— matthioli Raj. 5762.

— maxim. frutesc. C. B. 5743.

— supin saxatile etc. Bocce. 5767.

— vulgare Raj. 5743.

Andryala G. I. CMXCIX.

— *aurea* Scop. 5839.

— *integrifolia* Sp. I. 5894.

— *lanata* Cent. I. 5896.

— major Dalech. 5898. (d.)

— *ragusina* Sp. II. 5895.

— *sinuata* Sp. I. 5894. β.

Anemone aff. aethiop. etc. Herm. 6670.

— nemoros. aff. etc. C. B. 4018. var.

Anemone (T.) S. I. DCCLVI. sect. 3-4.

Anemone (S. I.) Sp. I. DCCLVI.

— Cam. 4007. β.

— angustifolia etc. H. R. P. Mill. 4007. γ.

— *apennina* Sp. I. 4019. cf. 4018. var.

— *alpina* Sp. I. 4006.

— alba maj. C. B. 4006. β.

— — minor C. B. 4002, 4006. γ.

— *baldensis* Mant. I. 4002., 4006. γ.

— *canadensis* S. XII (tom. 3.) 4014.

— *capensis* Sp. I. 4026.

— *coronaria* Sp. I. 4007.

— cyclaminis etc. C. B. 4009. a. b.

— *decapetala* Mant. I. 4013.

— *dichotoma* S. I. 4015.

— *fasciculata* Sp. I. 4022.

— geran. Robert. etc. C. B. 4019.

— — rotund. etc. C. B. 4008.

— *Hepatica* Sp. I. 3999.

— *hortensis* Sp. I. 4008.

— latif. C. B. 4008.

— — I. Clus. 4009.

— — simpl. fl. Clus. 4009. b.

— — III. Clus. 4008.

— tenuif., simpl. fl. Clus. 4007.

— — simpl. fl. I. Clus. 4019.

— *italica* J. B. 4008.

— *latifolia* Lob. 4008.

— — flava C. B. 4009.

— — fl. flavo etc. J. B. 4009.

— magna alb. etc. J. B. 4011.

— *malviolifolia* Sp. I. 4009. b.

— montana Caes. 4018.

— — ranunculo etc. Caes. 4020.

— *narcissiflora* Sp. I. (em.) 4021., cf. 4022. obs.

— *nemorosa* Sp. I. 4018.

— — fl. majore C. B. 4018.

— — fl. pleno alb. C. B. 4018. var.

— *palmaria* Sp. I. 4009.

— *patens* Sp. I. 4000.

— *pensylvanica* Mant. II. 4014.

— *pratensis* Sp. I. 4005.

— prima Dod. 4008.

— *Pulsatilla* Sp. I. 4004.

— quarta Dod. 4011.

— *quinquefolia* Sp. I. 4017.

— quinta Dod. 4018.

— *ranunculoidea* Sp. I. 4020.

— *sibirica* Sp. I. 4010.

— *sulphurea* Mant. I. 4001., 4003. γ.

— *sylvestris* Sp. I. 4011.

— alba maj. C. B. 4011.

— — min. C. B. 4011. β.

— prima Clus. 4011.

— secunda Clus. 4006.

— tenuifolia Boerh. 4007.

— multipl. rub. C. B. 4007. β.

— — simpl. fl. C. B. 4007.

— tertia matthioli Dalech. 4011.

— *Thalicteroides* Sp. I. 4023.

— *trifolia* Sp. I. 4016.

— — Dod. 4016.

— — fl. albo J. B. 4016.

— tubis caudat. etc. Hall. 4025.

— *vernalis* Sp. I. 4003.

— — γ. Sp. I. 4001., cf. 4003. γ.

— *virginiana* Sp. I. 4012.

— tertiae sim. etc. Herm. 4012.

Anemone-Ranunculus Dill. DCCLVI.

— — fl. luteo Dill. 4020.

Anemonoides Dill. DCCLVI. (sect. 4*.)

- fl. albo Boehr. 4018.
- ex purpura rub. Boehr. 4018.
- var.
- luteo etc. Boehr. 4020.
- majore Dill. 4018.
- — intense caer. Boehr. (4019.) 4018. var.
- lutea etc. Vaill. 4020.
- monanthos, fl. caer. etc. Vaill. (4019.) 4018. var.
- — trif. etc. Vaill. 4016.
- trif., fl. purp. Boehr. 4016.
- vulg. monanth. etc. Vaill. 4018.

Anemonospermus Comm. MLXXIX.

- afr., fol. card. etc. Comm. 6674.
- —, fo', et fac. etc. Breyn. 6669.
- —, — jacob. etc. Boehr. 6674. β .
- —, — plantag., fl. sulph. Comm. 6680.
- —, — plantag., fl. rad. etc. Boehr. 6672.
- —, — serr. etc. Boehr. 6673. α .
- —, — jacob. etc. Comm. 6669-6670.
- fol. rigidis etc. Raj. 6572.

Anethifolius frutex etc. Seb. 760. β .

Anetho similis pl. etc. J. B. 1943.

Anethum G. I. (T.) CCCXCVI.

- J. B. 2098.
- *Foeniculum* Sp. I. 2100.
- *graveolens* Sp. I. 2098.
- hortense C. B. 2098.
- pernambucense (verum) Herm. 3098.
- var.
- *segetum* Mant. II. 2099.
- cf. 2098. β .
- —, sem. min. Gris. 2098. var., cf. 2099.
- —, sylvestre minus C. B. 2099.

Angelica S. I. (Riv.) CCCXXIX.

- T. CD.; Lob. 2016.
- acadensis., fl. luteo Dod. 2096.
- alpina ad T. 2018.
- aquatica Lind. 2017.
- arborescens etc. Comm. 2181.
- *Archangelica* Sp. I. 2016.
- *atropurea* Sp. I. 2019.
- baccifera Raj. 2183.
- canadensis Riv. 2020.
- — atropurp. Corn. 2019.
- caribaeum etc. Pluk. 2030.
- fol. dupl. - pinn. etc. Boehm. 1960.
- foliol. tripart. etc. Roy. 1994.
- humilis etc. Moris. 2096.
- islandica Paull. 2016. (β .)
- *litoralis* Ag. 2016. (β .) obs.
- *lucida* Sp. I. 2020.
- — canadensis Corn. 2020.
- major Dod. 2016.
- montana Lind. 2017.
- — max. etc. Pluk. 2018.
- — peren. etc. T. 2009.
- multiplicata etc. Lob. 2018.
- palustris Riv. 2017.
- petrosa Schaff. 2016. (β .)
- podagriae fol. Riv. 2069.
- pratensis etc. T. 1976.
- prima Tabern. 2016.
- quarta etc. Tabern. 2016. (β .)
- sativa C. B. 2016.
- scandiaca etc. Boehr. 2016. (β .)
- *syvestris* Sp. I. 2017.
- (Dod.) *Fl. lepp.* 2017.
- alp. etc. T. 2018.
- hirsuta inod. C. B. 2069.
- magna vulg. J. B. 2017.
- — major C. B. 2017.

Angelica sylvestris minor etc. C. B. 2111.

- — mont. C. B. 2018.
- — angustif. Rudb. 2017.
- — repens J. B. 2111.
- — tenuif. Rudb. 2017.
- — tenuifolia Riv. 1960.
- — *verticillaris* Mant. II. 2018.
- — virginiana etc. Moris. 2030.
- Angharaco Herm. 976.
- Angioteris Mitch. MCCXCV. 7738.
- Angola malab. ulmifol. Pet. 6979.
- Angraecum album majus Rumph. 6898.
- — minus Rumph. 6880.
- — octavum etc. Rumph. 6881.
- — scriptum Rumph. 6896.
- — terrestre prim. Rumph. 6900.

Anguina (Mich.) S. I. MCXXVII.

— Trew. MCXXVI.

— aquatica Trew. 7015.

— dracontia Lob. 6083.

— sinensis etc. Mich. 7309.

Angurek Kaempf. MCVI.

Angurek-varna Kaempf. 6377. β .

Anguria S. I. (T.) MCC. .cf.

MCXCIX.

Anguria (Plum., Jacq.) Sp. II.

MCXXXIV.

- americana etc. T. Mill. 7331.
- Citrullus dicta C. B. 7327.
- fr. parvo etc. Plum. 7036.
- indica Rumph. 7327.
- *lobata* Pl. surin. 7037.
- *pedata* Sp. II. 7038.
- polyphylla etc. Plum. 7038.
- *trifoliata* Sp. II. 7039.
- *trilobata* Sp. II. 7036.

Anil (Zeylon.) Herm. cf. 5367. obs.

— legum. arcuat. etc. Mill. 5358.

— maderaspat., viciae etc. Amm. 5351.

— s. Nil inodor. col. J. B. 5556.

Anime, resina, Off. 2935.

Anisifolium Rumph. 3034.

Anisomarathrum apulum - Col. 2039., cf.

2036. var.

Anisum G. I. (Riv.) CCCXCVIII.

cf. CCCXCIX.

— Caesalp. 2106.

— afric. frutescens etc. Pluk. 2037.

— fol. radical. simpl. *H. cliff.*

2106.

— — radical. pinnatis *H. cliff.*

2105.

— fruticosum afr. galb. Moris. 2037.

— herbaris C. B. 2106.

— minus Riv. 2106. var.

— officinarum Rupp. 2106.

— stellatum *Mat. med.* 3976. .eff.

1601. obs., CCXCIV. obs.

— vulgare Clus. 2106.

— vulgat. minus ann. Moris. 2106.

Ankaenda Herm. 3608.

Annona Sp. I. DCCLV. (cf. Anona.)

— *africana* Sp. I. 3996.— *asiatica* Sp. I. 3995.— *discreta* Pl. surin. 3998.— *glabra* Sp. I. 3993.— *muricata* Sp. I. 3989.— *obscura*, Sursak. *Pl. surin.*3997. α .— —, Wilde Canelb. *Pl. surin.*3997. β .— *palustris* Sp. II. 3992.— *reticulata* Sp. I. 3991.— *squamosa* Sp. I. 3990., cf.

3982. obs.

— *triloba* Sp. I. 3994.

Anoda Herm. 5024.

Anoda fl. minore Herm. 5025.

— fol. prof. crenatis Herm. 5026. obs.

Anona S. I. DCCLV. (v. Annona.)

— Comm. 3989.; Rumph. 3991.

— amer., fr. maj. etc. Herm. 3989.

— —, juxta fl. rip. etc. Pluk. 3992.

— aquatica etc. Sloan. 3992.

— fol. laurin. glabris etc. Sloan. 2550.,

cf. 3861.

— — in summit. etc. Catesb.

3861. (2550.)

— — odoratis etc. Sloan. 3990.

— — subtus ferrug. etc. Sloan. 1340.

(v.)

— fr. lutescens etc. Catesb. 3994.

— ind., fr. conoide etc. Pluk. 3989.

— —, ex vir. lut. etc. Pluk.

3990.

— — latifolia etc. Pluk. 3989.

— max., fol. lat. fr. max. etc. Catesb.

3993.

— —, lat. splend. etc. Sloan.

3989.

— —, laurin. etc. Sloan. 2550. β .

— — oblongis etc. Sloan. 3991.

— sylvestris Burm. 3993.

— trifolia etc. Sloan. 3448.

— tuberosa Rumph. 3990.

Anona-maram Rheed. 3991.

Anonis T. CMXL.; Fuchs. 5263.

— acaulis etc. Hall. 5651.

— alopecuroides annua purp. Pluk.

5269.

— — mitis etc. Dill. 5269.

— alp. humilior etc. T. 5651.

— americana etc. T. 5262.

— annua erectior etc. T. 5281. β .

— — pumila etc. T. 5278.

— asiatica frutesc. T. 5269.

— coroliniana etc. Mart. 2941.

— fol. crasso etc. Boehr. 5284. var.

— hispan. frutesc., fol. 3dent. carn.

T. 5283.

— —, fol. ros. sylv. T. 5286. β .

— —, fol. rot. Magn. 5286.

— inermis glabra etc. All. 5279.

— latifolia Pluk. 5288.

— legitima antiquor. T. 5264.

— lutea angustif. per. Boehr. 5284. var.

— annua etc. Moris. 5284. var.

— mitis etc. Pluk. 5283. β , 5284.

var.

— montana etc. Barr. 5267.

— — non spinosa. Natrix plin. etc.

Dalech. 5283.

— —, Natrix dalech. J. B.

5284. var.

— perennis etc. Moris. 5284.

— — trixaginis etc. Barr. 5271.

— viscosa etc. Barr. 5281.

— luteo-purpurea etc. Barr. 5279.

— mariana lat. etc. Pet. 5681.

— marit. mitis etc. Boec. 5271.

— — procumbens etc. Pluk. 5266.

— mitor prima Clus. 5265. β .

— mont. praecox etc. Dodart. 5287.

— non spinosa, candid. fl. T. 5265. β .

var.

— —, fl. luteo varieg. C. B.

5283., 5284. var.

— —, fl. luteo varieg., ang. mar.

T. 5271., 5284.

— —, fol. cisti etc. Sloan. 5523.

— — hirsuta etc. Boehr. 5284.

var.

— — minor etc. Sloan. 5523.

— —, purp. fl. J. B. 5265. β .

- Anonis* non spin., purp. fl., caule proc. T.
5265, β , var.
— — — — — supina minima Raj.
5265, β , var.
— ped. trifloris etc. Ger. 5288.
— phaeoloides etc. Dill. 5390.
— purp. frutescens etc. Dodart. 5287.
— — — — — non spin. minor, Barr. 5278.
— — — — — perennis etc. Moris. 5288.
— — — — — procumbens etc. Moris. 5272.
— — — — — spicata alop. maj. Boerh. 5270.
— — — — — erecta etc. Moris. 5269-70.
— — — — — verna etc. Moris. 5287.
— — — — — vulgaris etc. Moris. 5255. (*a.*)
— — — — — pusilla hirsuta etc. Moris. 5278.
— — — — — villosa etc. T. 5268. (5280.)
— sicula alopecur. T. 5270.
— siliiquis ornithop. Boerh. 5282, 5284.
var.
— — — — — spicata s. alopec. etc. Raj. 5270.
— — — — — spinis carens purp. C. B. 5265, β .
— — — — — spinosa, fl. purp. C. B. 5265.
— — — — — lutea min. C. B. 5267.
— trifoliis affn. minima hirs. J. B.
5268. (5280.)
— — — — — pusilla etc. J. B. 5268.
(5267.)
— — — — — viscos., spinis carens lutea etc.
Magn. 5281.
— — — — — carens lutea maj. C.
B. 5284.
— — — — — min. C. B. 5284.
var.

Anonyma Herm. 1386., 3429., 4640.
— Mer. 975.; Plum. 4534.; Brunsf.
6855. (-.)

- Dwarf Laurel Cold. 3084.
— f. gregorii etc. Col. 4306.
— herbarii etc. Herm. 3324.
— pedunc. armatis Cold. 3106.

Anonymus v. *Anonymus*.

Anonymus Gron. DCCCX.

- Oed. 6739.
— americana Pluk. 837.
— bacifera etc. Pluk. 906.
— cheusanensis etc. Pluk. 269. β .
— corymbifera etc. Raj. 7162.
— fl. coluteae Clus. 5151.
— flav. specios. etc. Gron. 4416.
— pallida. caer. etc. Gron. 4421.
— fruticosa etc. J. B. 1199.
— guineensis etc. Kigg. 2304.
— linearis fol. etc. Pluk. 988.
— lnt folio Clus. 1688.
— s. Belvedere Gron. 1622.
— suffrutic. Gron. 1742.

Anseli-maravara Rheed. 6897.

Antanisiophyllum Vaill. IX.

- solanifolium majus Vaill. 18.
— scandens etc. Vaill. 19.

Antenna Herm. 1421.

Anteuphorbium C. B. 6030.

Anthelos fagi Aldrov. 8245.

Anthemis S. I. (Mich.) MLVII.

- Mich. MLVII., cf. MLXIV.
— *afra* S. X. 6570. obs.
(6569, β .)
— *alpina* Cent. II. 6478.
— *altissima* Sp. I. 6472.
— *americana* Sp. I. 6487.
— *arabica* Sp. I. 6489.
— *arvensis* Sp. I. 6481., cf.
6453. obs.
— *Bellidiastrium* S.X. 6568,
cf. 6570.
— *chia* Sp. I. 6479., cf. 6480. var.
— *chrysanthemum* herb. Lob. 6469,
cf. 6457.

Anthemis Cota Sp. I. 6471.

— *Cotula* Sp. I. 6482.

— *cretica* Sp. I. 6483.

— *eranthemos* etc. Dalech. 3943.

— *fruticosa* Cent. II. 6568.

— — — — — fol. lin. carn. Ger. cf. 6479.
obs.

— *italica* S. X. 6173.

— *arvensis* etc. Mich. 6471.

— *leucantha* Pl. afr. 6569.

β , cf. 6570.

— *maritima* Sp. I. 6474., cff.

6437. β , 6451.

— — — — — annua etc. Mich. 6474.

— — — — — lanuginosa etc. Mich. 6477.

— — — — — perennis etc. Mich. 6474.

— *millefolia* Sp. I. 6446.

— *mixta* Sp. I. 6477.

— *montana* Sp. II. 6483.

— *nobilis* Sp. I. 6480., cff.

6452-3., 6457., 6479.

— *peregrina* S. X. 6475.

— *punctata* Vahl. 6473. obs.

— *Pyrethrum* Sp. I. 6484.

— *repanda* Sp. I. 6486.

— *tinctoria* Sp. I. 6488.

— *triumfetti* Sp. I. 6488. β .

— *tomentosa* Sp. I. 6476.

— *valentina* Sp. I. 6485., cf.

6470.

— *vulgaris* Lob. 6453.

Anthericum S. I. CDLVIII.

— *alooides* Sp. I. 2450.

— *annuum* Sp. I. 2452.

— *asphodeloides* Sp. I. 2451.

— *calyculatum* Sp. I. 2455.,

cf. CDLVIII. obs.

— *frutescens* Sp. I. 2449.

— *gracuum* Sp. II. 2442.

— *lispidium* Sp. II. 2453.

— *Liliago* Sp. I. 2446.

— *Liliastrium* Sp. II. 2447.

— *ossifragum* Sp. I. 2454.,

cf. CDLVIII. obs.

— *planifolium* Mant. II.

2443.

— *Pseudo-asphodelus* Jacq. 2443.

— *ramosum* Sp. I. 2445.

— *revolutum* Sp. I. 2444.

— *serotinum* Sp. II. 2441.

— sessile etc. Mill. 2411.

— *spirale* Mant. II. 2448.

Anthoceros Gen. I. (Mich.)

MCCCXXVI.

— fol. majoribus etc. Dill. 8154.

— minoribus etc. Dill. 8153.

— *laevis* Sp. I. 8154.

— major Mich. 8154.

— minor etc. Mich. 8153.

— *multifidus* Sp. I. 8155.

— *punctatus* Sp. I. 8153., cf.

8154. var.

Antholyza (Lin.) S. I. LXIV.

— *aethiopica* S. X. 312.

— *Cunonia* Sp. I. 7. II. 311.

— *cepaeca* Mant. II. 316.

— *maura* Mant. II. 315.

— *Meriana* Sp. II. 313., cf.

LXIV. obs.

— *Merianella* S. XIII. 314.

— *Meriana* S. X. 313. obs.

— *quadrangularis* Burm. 302. obs.

— *ringens* Sp. I. 310.

Anthora Riv. DCCXLI.

— Cam. 3935.

— *vulgaris* Clus. 3935.

Anthospermum Gen. I.

MCLXXXIV.

— *aethiopicum* Sp. I. 7704.

— *ciliare* Sp. II. 7705., cf.

846.

Anthoxanthum J. B. 2385.

Anthoxanthum G. I. XLVI.

— *indicum* Sp. I. 228., 455.

— *odoratum* Sp. I. 227.

— *paniculatum* Sp. I. 229.,

(623. ?)

Anthriscus Riv. CCCXC.

— *plinii* etc. Dalech. 2687.

— *quorundam* etc. J. B. 1933.

Anthylli (Riv.) S. I. CMXLI.

— Magn. CCCXLII.

— Alp. 1835.

— *alsinefolia* etc. Barr. 743.

— *altera* Clus. 4124.

— *italorum* Lob. 1012.

— *aspalathoides* Cent. II.

5237.

— *Barbajovis* Sp. I. 5298.

— *chamaecephides* frut. C. B. 1830.

— *cornicina* Sp. I. 5293.

— *cytisoides* Sp. I. 5300.

— *Erinacea* Sp. I. 5302.

— *fruticosa* etc. Sauv. 5304.

— *Gerardi* Mant. I. 5295.

— *heterophylla* Sp. II. 5299.

— *involuta* Mant. II.

5296.

— *hermaniae* Sp. I. 5301.

— *leguminosa* belg. Lob. 5291.

— *lenti* similis Dod. 5291.

— *linifolia* Mant. II. 5297.

— *lotoides* Sp. I. 5294.

— *lunaria* etc. Barr. 5715.

— *lychnitis* annua Barr. 3297.

— *marina* alsinef. C. Bauh. 743.

— *chamaesyces* sim. C. B. 2371.

— *montana* Sp. I. 5292.

— *prior* dodonaei Dalech. 5291.

— *repens* ital. etc. Till. 2550.

— *tetraphylla* Sp. I. 5290.

— *valentina* Clus. 2571.

— *vesicaria* hisp. Moris. 5290.

— *Vulneraria* Sp. I. 5291.

Anthyllodes rutundif. sic. etc. Bucc. 1827.

Anticholera Rumph. 2937.

Antichorus Mant. I. DXI.

— *depressus* Mant. I. 2670.

Antidesma Diss. de anandr.

MCCCXXII.

— *alexiteria* Sp. I. 7425.

— *spicis* geminis Burm. 7425.

Antirrhinum S. I. (T.) DCCCXII.

— Dod. 4462. (*p.*)

— *aegyptiacum* Sp. I. 4431.

— *alpinum* Sp. I. 4448.

— *angustif.* maj. etc. Boerh. 4463. var.

— *sylvest.* J. B. 4463.

— *arvense* Sp. I. 4442.

— *majus* C. B. 4463.

— *minus* C. B. 4452.; Moris.

4463.

— *Asarina* Sp. I. 4465.

— *bellidifolium* Sp. I. 4467.

— *bicorne* Pl. afr. 4449.

— *bipunctatum* Sp. I. 4439.

— *canadense* Sp. I. 4468.

— *chalepense* Sp. I. 4459.

— *crassifolium* Cav. 4468. obs.

— *cirrhosum* Mant. II. 4430.

— *Cymbalaria* Sp. I. 4426.

— *dalmaticum* Sp. I. 4453.

— *elatine* Sp. I. 44 2.

- Antirrhinum fl. luteo C. B. 4462. (α.)
 — fol. copiosis etc. Barm. 4449.
 — dissecto C. B. 4375.
 — *genistifolium* Sp. I. 4455.
 — *glaucum* Cent. I. 4447, cf. 4448. γ.
 — *hirtum* Sp. I. 4454.
 — *hispanicum* etc. T. 4466.
 — *humile* etc. Barm. 981, cf. 982.
 — *indicum* etc. Herm. 6785.
 — *juncum* Cent. I. 4456.
 — latif., fl. rubr. etc. Boerh. 4462.
 — —, pallid. etc. Boec. 4462. (α.)
 — *linaria* Sp. I. 4457.
 — *linarioides* Sp. II. 4438.
 — *linifolium* Sp. I. 4458.
 — *majus* Sp. I. 4462.
 — — alterum etc. C. B. 4462. (β.)
 — —, rot. fol. C. B. 4462. (α.)
 — minimum J. B. 4452; Lob. 4463.
 — *minus* Sp. I. 4452.
 — — Herm. 6785.
 — — angustif. etc. Sloan. 130.
 — *molle* Sp. I. app. 4466.
 — *monspessulanum* Sp. I. 4436.
 — *multicaule* Sp. I. 4456.
 — nostrum etc. Rudb. 4400.
 — *origanifolium* Sp. I. 4451.
 — *Orontium* Sp. I. 4463.
 — *papilionaceum* Mant. I. 4464.
 — parvum s. *Orontium* Dalech. 4463.
 — *pedunculatum* Sp. II. 4461.
 — *pelisserianum* Sp. I. 4443.
 — *pilosum* Mant. II. 4427, 4426.
 — *purpureum* Sp. I. 4434.
 — *reflexum* S. X. 4460.
 — *repens* Sp. I. 4435.
 — *saxatile* Cent. I. 4444.
 — — alsin. fol. etc. Barr. 4451.
 — —, fol. serpilli C. B. 4451.
 — — minus etc. Barr. 4450.
 — — villosum etc. Barr. 4451.
 — *sparteum* Sp. I. app. 4437.
 — *spurium* Sp. I. 4429.
 — *supinum* Sp. I. 4441.
 — sylvestre, *Phyteuma* Dod. 4463.
 — tertium Cam. 4452.
 — — matthioli Dalech. 4452.
 — *triorithophorum* Sp. I. 4433.
 — — Gris. 4433.
 — *triphylum* Sp. I. 4432.
 — *triste* Sp. I. 3440.
 — *villosum* Sp. II. 4450.
 — *viscosum* Cent. II. 4445.
 — vulgare J. B. 4462.
 Anthothora Cam. 3955.
 — fl. luteo J. B. 3955.
 An Tithymaloides? Klein. MXVIII, 6032.
 Apargia Dalech. 5842. var.
 — *aspera* W. Kit. 5847. obs.
Aparine (Tourn.) S. I. CXXXII.
 — Dod. 882.
 — aquis inmans etc. Boec. 147.
 — Crucata Hall. 854.
 — fol. crebrioribus etc. Moris. 865.
 — lanceolatis *H. cliff.* 862.
 — — lanc. acum. etc. (Roy.) *Fl.* S. I. 882.
 — — lineari-lanc., acum. flacc. Roy. 883.
Aparino fol. lineari lanc., acum. rig. *Fl. succ.* 864.
 — — quaternis etc. Gron. 880.
 — — sen. lanc. etc. *H. ups.* 865.
 — — graeca etc. T. 881.
 — — laevis Park. 865.
 — latifolia etc. T. 847.
 — major Lind. 1111.
 — maritima etc. T. 878.
 — maxima etc. Boerh. 882.
 — minima All. 845; Raj. 883.
 — — s. Rub. etc. Magn. 863.
 — minor Burs. 7600.
 — palust. minor etc. (Tourn.) *Fl. lapp.* 864.
 — sem. coriandri sacch. Park. 7600, cf. 882. var.
 — — laevi Vaill. 7600.
 — — laeviore Raj. 865.
 — — verrucoso Moris. 7600, cf. 782. var.
 — — supina etc. T. 844.
 — — vulgaris C. Bauh. 882.
 Aparines folio anomala etc. Sloan. 936.
 Apaté Dalech. 5824.
 Apeiba Mareg. 5960.
Aphaca G. I. (T.) CMLI, 5385.
 — — Caesalp. 5837.
Aphanes G. I. CLXXIX.
 — — *arvensis* Sp. I. 1018.
Aphyllanthus G. I. (T.) CDXLIV.
 — — Dalech. 6736.
 — — anguillare Cam. 788.
 — — *monspeliensis* Sp. I. 2343.
 — — monspeliensium Lob. 2343.
 — — primum Dod. 6633.
 Aphyllon Mitch. DCCCLV, 4594.
 Aphyllous aquat. indica etc. Raj. 131.
Aphyteia Diss. de pl. *Aph.* DCCCXCV.
 Apiastur s. Melissoph. Lob. 4308.
 Apii aliud genus Caesalp. 2110.
 Apios Boerh. CMXLVII.
 — — Fuchs 5390.
 — — americana Cornut. 5363.
 — — leguminosae spec. etc. C. B. 5382. β.
 Apioscordon etc. Pluk. 3448.
Apium S. I. (T.) CCCXCIX.
 — — Riv. 2110.
 — — Anisum dict., sem. suav. maj. T. 2106.
 — — — — — min. T. 2105. var.
 — — crispum Riv. 2109. var.
 — — domesticum etc. Caes. 2109.
 — — dulce etc. T. 2110. β.
 — — *graveolens* Sp. I. 2110, cf. 2010. obs.
 — — hortense Dod. 2109.
 — — magnum etc. J. B. 2014.
 — — macedonicum C. B. 2038.
 — — maritimum *Fl. lapp.* 2010.
 — — — — — dulce scot. Pluk. 2010.
 — — montanum Dalech. 1967.
 — — — — — fol. ampliore C. B. 1967.
 — — — — — tenuiore C. B. 2054.
 — — nigrum C. B. 1967.
 — — officinarum (err.) *Linn. florula.* 2010. obs.
 — — officinarum C. B. 2110, cf. 2010. obs.
 — — palust., fol. obl. C. B. 2022, cf. 2021. var.
 — — minus etc. T. 2110; Herm. 2023.
 — — s. *Ap. offic.* C. B. 2110.
 — — peregrinum etc. C. B. 2103.
 Apium petraeum etc. J. B. 1903.
 — — *Petroselinum* Sp. I. 2109.
 — — primum Raj. 2010.
 — — pyrenaicum etc. T. 1980, cf. 1963.
 — — radice esculent. vulgo 2109. var.
 — — sativum Riv. 2109.
 — — — — — vulg. s. Petros. Col. 2109.
 — — sem. villosa etc. Moris. 2105.
 — — sylvest. dodonaei etc. J. B. 1938.
 — — — — — lacteo etc. C. B. 1938.
 — — tenuifolium Riv. 2109. var.
 — — vel Petroscl. crisp. C. B. 2109. β.
 — — vulgare ingratus J. B. 2110.
Apulda Sp. I. MCCLXI.
 — — *aristata* Cent. II. 7577, cf. 7576.
 — — *mutica* Sp. I. 7576.
 — — *Zeugites* S. X. 7578.
 Apocyna Asclepiades dicta Herm. 1782.
 Apocyni facie frutesc. zeyl. Raj. 1766.
 — — genus scand. etc. Pluk. 1751.
 — — species Herm. 1751.
 Apocyn affine etc. Sloan. 4321.
Apocynum S. I. (T.) CCCXXXIV.
 — — T. CCCXXXIV, CCCXXXV. cf. 1773.
 — — afric., lapathi fol. Comm. 1768.
 — — tuberosum etc. Moris. 1771.
 — — afrum scand. etc. Burm. 1732. var.
 — — aizoides Boerh. CCCXXXVI.
 — — amer., canadensis etc. Boerh. 1777.
 — — erectum etc. Pluk. 1776.
 — — — — — fol. amygd. long. Plum. 1778.
 — — — — — frutescens etc. Comm. 1732, cf. 1731.
 — — *androsaemifolium* Sp. I. 1763.
 — — angustif. africanum etc. Moris. 1783.
 — — arborescens etc. Burm. 1715. b.
 — — canadense angustif. etc. Moris. 1789.
 — — — — — fol. andros. maj. Boec. 1763.
 — — — — — maximum etc. Pluk. 1764.
 — — — — — ramosum etc. Moris. 1764.
 — — — — — viride etc. Moris. 1779.
 — — *cannabinum* Sp. I. 1764.
 — — carolinianum etc. Pet. 1780.
 — — caule erecto simpl. annuo etc. Gron. 1788.
 — — — — — simpl., fol. lanc. etc. *H. cliff.* 1777.
 — — — — — volubili etc. Roy. 1751.
 — — — — — curassavicum etc. Herm. 1777.
 — — erect. afric. subhirs. etc. Herm. 1769, 1770.
 — — — — — villosa fr. etc. Herm. 1785.
 — — — — — canad. ang. Herm. 1779.
 — — — — — elatius etc. Pluk. 1783.
 — — — — — frutic., fl. lat. etc. Sloan. 1720.
 — — — — — frutic., fol. subtr. gl. Herm. 1702.
 — — — — — incanum etc. Herm. 1772.
 — — — — — latifolium etc. Herm. 1778.
 — — — — — majus etc. Pluk. 1772.
 — — — — — malabaricum etc. Herm. 1717.
 — — — — — minus etc. Brey. 1789.
 — — — — — noveboracense etc. Herm. 1775.
 — — — — — virginianum etc. Pluk. 1764.
 — — fl. amoene purpur. etc. Dill. 1774.
 — — — — — fasciculatis Burm. 1766.
 — — — — — obsolete purp. etc. Dill. 1775.
 — — fol. oblongo C. B. 1749.
 — — — — — rotundif. J. B. 1762.
 — — — — — subrotundo C. B. 1762.
 — — *frutescens* Sp. I. 1766.
 — — — — — latius etc. Burm. 1784.
 — — — — — strictissimis etc. Pluk. 1746.
 — — — — — zeylanicum etc. Herm. 1717.

Apocynum guineense etc. Herm. 1733.

— humil. aizod. monstr. afr. Volk.

1790. var.

— — —, siliquis etc. Herm. 1790.

— hyscanense etc. Kigg. 1735.

— ind. Asclepiadis etc. Burm. 1731.

— — fol. androsaem. etc. T. 1763.

— — maximum etc. Burm. 1772.

— — minus etc. Moris. 1752.

— — sylv. inodorum etc. Burm. 1716.

— — latif. amplexicaule J. B. 1734.

— — maj. scandens etc. Plum. cf. 1759.

— — syriacum rect. Corn. 1773.

— — marianum erectum etc. Pluk. 1757.

— — — fol. angustiss. stell. Pet. 1787.

— — — marit. venetum etc. T. 1765.

— — minus rect. canad. Corn. 1779.

— — Novae Angliae etc. Herm. 1739.

— — periploca graeca Lob. 1632.

— — persicariae mitis fol. etc. Dill. 1778.

— — primum latifol. Clus. 1762.

— — IV. latifolium etc. Clus. 1760.

— — rad. fibrosa etc. Dill. 1777.

— — *reticulatum* Sp. I. 1767.

— — scand. afr. asphodeli etc. Herm.

1746.

— — — convoluti etc. Pluk.

1752.

— — —, vincae etc. Comm.

1752.

— — —, amplissimum etc. Plum. 1710.

— — —, fl. nerii albo Plum. 1718.

— — — frutic., fungoso cort., bras.

Herm. 1758.

— — — — cort., surin etc.

Herm. 1739.

— — — majus etc. Sloan. 1723.

— — —, salicis fol. etc. Catesb. 1713.

— — —, vincae etc. H. P. B.

CCCXXXIII.

— — — virginianum etc. Moris. 1739.

— — — II. angustif. Clus. 1749.

— — — s. Periploca scand. etc. J. B. 1749.

— — — syriacum Clus. 1773.

— — — III. latifolium Clus. 1754.

— — — trifolium ind. etc. Stap. 2120.

— — — *venetum* Sp. I. 1765.

— — — vetus etc. Dill. 1776.

— — — *viminale* Act. bon. 1753.

— — — virginian., asclepiadis etc. Pluk.

1742.

— — —, fl. herbae, etc. Moris. 1764.

— — — zeylanicum indic. etc. Herm. 1716.

Apollinaris S. I. ? 1433. obs.

Apogoneton Pont. MCCLXXIX.

— — — aquaticum graminif. etc. Pont. 7027.

Appendix duplo folio Rumph. 7017.

— — — laciniata Rumph. 7023.

Aquatica anguina etc. Lob. 7015.

Aquartia (Jacq.) Sp. II. CXLII.

— — — *aculeata* (Jacq.) Sp. II. 909.

Aquifolium Tourn. CLXXXV.

— — — barcis rubris Herm. 1023.

— — — carolinense etc. Catesb. 1029.

— — — foliis deciduis Duham. 2332.

— — — indicum Rumph. 4649.

— — — s. Agrif. Lob. 1023.

Aquilegia S. I. (T.) DCCXLV.

— — — Caesalp. 3964.

— — — *alpina* Sp. I. 3965.

— — — *canadensis* Sp. I. 3966., cf.

3964. var.

— — — degener virescens C. B. 3964. 3.

— — — fl. roseo multipl. C. B. 3964. 3.

— — — hirsuta, fl. viscos. T. 3963.

Aquilegia hortens. multipl., fl. inv. C. B.

3964. d.

— — —, fl. magno C. B.

3964. y.

— — — simplex C. B. 3964. 3.

— — — mont., fl. parv. etc. C. B. 4105.

— — —, magno fl. C. B. 3965.

— — — praecox canad. etc. Moris. 3966.

— — — pumil. praecox cand. Corn. 3966.

— — — cf. 3964. var.

— — — sibirica etc. C. B. 3964. var. et obs.

— — — stellata Besl. 3964. var.

— — — sylvestris C. B. 3964.

— — — virginiana etc. Pluk. 3966.

— — — *viscosa* Mant. I. 3963., cf.

3964. obs.

— — — Magn. 3963.

— — — *vulgaris* Sp. I. 3964.

Aquilegiae corniculis etc. Pluk., cf. 4103.

obs.

Aquileja Dod. 3964.

Aquilicia Mant. II. CCCV.

— — — *sambucina* Mant. II. 1636.

Aquilina Lob. 3964.

Arabis G. I. DCCCLXXXVI.

— — — Dalech. 4714.

— — — *alpina* Sp. I. 4835.

— — — *bellidifolia* Mant. I. 4838.,

cf. 4762.

— — — *canadensis* Sp. I. 4842.

— — — *capensis* S. X. 4826. obs.

— — — *grandiflora* Sp. I. 4836.

— — — *Halleri* Sp. II. 4831.

— — — *hirsuta glaberrima* Wuhltb. 8446.

obs.

— — — *hispida* S. XIII. 4840.

— — — *hispida* Wuhltb. 4790. obs.

— — — *lyrata* Sp. I. 4839.

— — — *pendula* Sp. I. 4843.

— — — qubsd. dicta planta Cam. 4801.

— — — s. Thlaspi candiae Dod. 4720.

— — — *thaliana* Sp. I. 4837.

— — — *Turrita* Sp. I. 4844., cf.

3845. var.

Araca-puda Rheed. 2332.

Arachidna Plum. CMXLII.

— — — indiae etc. Sloan. 5303.

— — — phaseoloides americ. H. rm. 5335.

— — — quadrifolia etc. Plum. 5303.

— — — s. Arachoides etc. J. B. 5387.

— — — theophrasti etc. Clus. 1467.

Arachidnoides Niss. CMXLII.

— — — americana Niss. 5303. 3.

Arachis S. I. CMXLII.

— — — africana Burm. 5355.

— — — *hypogaea* Sp. I. 5303.

— — — hypogaeos americ. Raj. 5303.

— — — Arachoides honorii belli J. B. B. 5387.

Arachus hirsutus Tilt. 5410.

— — — indicus etc. Park. 5168.

— — — longissimus etc. Rudb. 5409.

— — — peren. hirsutus Rudb. 5410.

Arachyda lusitaniae Pet. 5357.

Araci s. Apios legum. etc. C. B. 5382. 3.

Aracus fabaceus etc. J. B. 5422.

— — — hispanicus Moris. 5389. var.

— — — homojo. Clus. cf. 5387.

— — — s. Cicera Dod. 5388., cf. 5389. var.

Aralia (T.) S. I. CDXIX.

— — — *arborea* S. X. 2180.

— — — aculeata Colden. 7421.

— — — arborescens spinosa Vail. 2181.

— — — canadensis T. 2183.

— — —, aphylo caule Boehr. 2184.

— — — caule aphylo etc. Vail. 2184.

— — — foliosio laevi Vail. 2183.

— — — *chinensis* Sp. I. 2182.

Aralia nudicaulis Sp. I.

2184.

— — — *racemosa* Sp. I. 2183.

— — — *spinosa* Sp. I. 2181.

Araliastrum Vail. MCCLXXXVIII.

— — — fol. ternis 5partit. etc. Trew. 7711.

— — — — 3-4partitis Trew. 7712.

— — — fragar. fol., minus Vail. 7712.

— — — quinquefolii fol. etc. Vail. 7711.

Arapabac Plum. CCXXIII., 1189.

Arati cupana Marec. 7303.

Araticu-porche Marec. 3989.

— — — prima etc. Raj. 3989.

Arbor aculeata carol. etc. Pluk. 7421.

— — — aethiopia hexaph. etc. Pluk. 7626.

— — — africana, subrot. etc. Pluk. 3865. 3.

— — — alba Cayputi Rumph. 5733.

— — — americ., alatis fol. etc. Pluk. 2116.

— — — amplissimis etc. Pluk. 2917.

— — — convolvulacea etc. Pluk. 3960.

— — — cucurbitifera etc. Comm. 4531.

— — —, fol. a concursu etc. Pluk. 3074.

— — — — pomi etc. C. B. 1706.

— — —, latiore etc. Pluk. 3069.

— — — morifolia etc. Pluk. 5723.

— — — pomifera etc. Pluk. 2549.

— — — quinquenervia etc. Pluk. 3077.,

3080.

— — —, salicis fol. etc. Pluk. 3366.

— — — trif. pomifera etc. Kigg. 3448.

— — — triph., aliiid. etc. Pluk. 3448.

— — —, fr. platani etc. Pluk. 793.

— — —, numeros. stam. etc. Pluk.

3447.

— — — venenata Pet. 2116.

— — — aristolochiae etc. Pluk. 7458.

— — — baccif., fol. oblongis acum. etc.

Sloan. 3121.

— — —, — — — subtiliss. etc.

Sloan. 3312.

— — —, — — — subrot. etc. Sloan.

3309.

— — — indica etc. Comm. 1560.

— — — laurifolia etc. Sloan. 3446.

— — — racemosa etc. Raj. 3865. y.

(3856.)

— — — Bon etc. Park. 1366.

— — — hovina Herm. 57.

— — — *brasilia dicta* Mat. med. 3000.

— — — brasiliانا, myrti etc. Comm. 3604.,

cf. 3612. obs.

— — — cacavi cacavifera Herm. 5722.

— — — cacavifera americana etc. Pluk. 5722.

— — — camphorifera japon. Brey. 2912.

— — — carolinensis elaeagni etc. Pluk. 7411.

— — — champacae etc. Pet. 5001.

— — — coeli Rumph. cf. 3023. obs.

— — — conciliorum Rumph. 7719. obs.

— — — confif. Macandou javan. Pont. 1387.

— — — odorata etc. Raj. 7412.

— — — crepitans Herm. 7308.

— — — cui aediculari imp. C. B. 5005. obs.

— — — cucurbitifera amer. Sloan. 4532.,

cf. 4531.

— — — diabolii (Rheed.) 7719. obs.

— — — Draconis etc. Vand. 2473.

— — — excoecans Rumph. 7397.

— — — exotica, fol. fraxinali etc. Raj. 7643.

— — — spinosa etc. C. B. 3003., cf.

3005.

— — — fabifera etc. Bont. 5175.

— — — febrifuga peruv. Raj. 1360.

— — — ferens folia argentea Zanon. 717.

— — — ferrea Osb. 2474.; Burm. 5112.

— — — finium regundorum Dalech. 3839.

— — — fol. araciae etc. Boehr. 7658.

— — — amplissimis etc. C. B. 7536.

Arbor fol. androsaemi etc. Herm. 3613.
 — — — latiss. subtr. etc. Herm. 7533.
 — — — pinnatis nullo imp. etc. Catesb. 3030.
 — — — spica pend. seric. Catesb. 7683.
 — — — rotundis etc. Herm. 2596.
 — — — salicis virid. etc. Boerh. 1546.
 — — — teneris etc. Boerh. 1563. β .
 — — — fraxini fol. etc. C. B. 3031. (a.)
 — — — glutinosa Rumph. 1521.
 — — — guajaci lat. fol. etc. Catesb. 4524.
 — — — ilicis fol. Boerh. (7494?) cf. MCCXL obs.
 — — — in aqua nascens, fol. lat. etc. Catesb. 7703.
 — — — — fol. non dentat. etc. Catesb. 7703.
 — — — ind., fl. maximo etc. Raj. 3975.
 — — — fraxini fol. etc. Comm. 2181.
 — — — fraxino sim. etc. C. B. 3032.
 — — — fr. aggreg. glob. Raj. 1380.
 — — — — conoide Raj. 1387.
 — — — fr. conoide etc. Raj. 4642.
 — — — glycyrrhizae etc. Pluk. 2881.
 — — — gummi guttam fund. etc. Herm. 3551.
 — — — lauri amplior. etc. Pluk. 897.
 — — — mali medicae etc. Pluk. 3868.
 — — — Mamei dicta C. B. 3863.
 — — — ovali fol. etc. Pluk. 7423.
 — — — siliquosa etc. Raj. 7633.
 — — — judae Dod. 2045.
 — — — americana Raj. 2046.
 — — — Kauli indurum etc. Breyn. 2675.
 — — — lactaria Rumph. 1707.
 — — — lauri fol. etc. Catesb. 5734.
 — — — lavendulae fol. Clus. 6032.
 — — — ligni sancti etc. Seb. 3007.
 — — — magna serpentum Grimm. 1501.
 — — — malab. bacifera etc. Comm. 7150.
 — — — illa dicta Burm. 972.
 — — — fr. lentisci C. B. 901.
 — — — maxima etc. Raj. 3960.
 — — — mexiocana etc. C. B. 3839.
 — — — naghas etc. Burm. 5112.
 — — — nigra Rumph. cf. 3987.
 — — — nuci jugl. sim. etc. C. B. 3336, cf. 3639.
 — — — ocosol dicta etc. J. B. 7237.
 — — — ovigera Rumph. 7108.
 — — — pallidioribus fol. etc. Pluk. 2675.
 — — — pentaphyllos virg. etc. Raj. 2639.
 — — — platani fol. etc. C. B. 7475.
 — — — Poysen-wood-Tree Act. angl. 2116.
 — — — procera Hapoghaha etc. Burm. 3983.
 — — — quaedam rarissima etc. Breyn. 3128.
 — — — racemosa brasil. etc. Breyn. 3073.
 — — — — malabarica etc. Comm. 3892.
 — — — regis Rumph. 7107.
 — — — St. Thomae etc. Zanon. 2851.
 — — — sarmentosa fabifera Burm. 5169.
 — — — scientiae (Bibl.) 5728, obs.
 — — — sebifera etc. Martin. 7275.
 — — — siliquifera etc. Pluk. 7651.
 — — — siliquosa afr. etc. Bart. 2943.
 — — — — brasil., fol. pinn. etc. Sloan. 7650.
 — — — — siliq. tort. etc. Breyn. 7673.
 — — — ex qua Gummi Elemi C. B. 2935.
 — — — ex virg. etc. Raj. 2935.
 — — — indica etc. Raj. 3024.
 — — — jugl. fol. etc. C. B. 7665.
 — — — malab., cordat fol. etc. Raj. 4223.
 — — — — fol. bif. etc. Comm. 2933-4.

Arbor siliq. malab., fol. maj. etc. Raj. 4523. β .
 — — — pluribus etc. Raj. 7301.
 — — — spinosa virginiana etc. Raj. 7421.
 — — — zeylanica etc. Herm. 1569.
 — — — stercoraria etc. Burm. 270.
 — — — succo venenato etc. C. B. 7294.
 — — — surinamensis etc. Pluk. 3073.
 — — — Sycophora etc. Pluk. 1701.
 — — — trifol. siliquosa etc. Herm. 4930.
 — — — venenata etc. Raj. 2121.
 — — — tristic Grim. 38.
 — — — myrto similis C. B. 38.
 — — — Sbardonii Barr. 996.
 — — — tulipifera virgin. Catesb. 3978.
 — — — umbellifera Walth. 1889.
 — — — uvifera indica etc. Breyn. 3955.
 — — — venenata Kalm. 2116.
 — — — Mancinello d. Raj. 7303.
 — — — veraicifera spur. etc. Kämpf. 2117., cf. 2116. var.
 — — — virg., citreae etc. Comm. 2920.
 — — — pishaminis fol. etc. Pluk. 2920.
 — — — vitae Clus. 7252.
 — — — Zageo amboinens. Seb. 7736.
 — — — zeylanica, cotinifol. etc. Burm. 57.
 — — — cuminum redol. Burm. 3608.
 — — — fl. coer. etc. Herm. 108.
 — — — — odor. etc. Burm. 2675.
 — — — fol. caryoph. barb. Herm. 833.
 — — — — subrot. etc. Herm. 1585.
 — — — religiosa etc. Burm. 7719.
 Arbor coral affinis, etc. Sloan. 2034.
 Arbustula afr., foliol. trif. etc. Boerh. 7497.
 — — — fol. aculeato etc. Dill. 7494.
 — — — fol. solitariis 3ang. etc. Boerh. 7414.
 — — — repens etc. Dill. 2576.
 — — — tricuspidatis etc. Pluk. 4916.
 — — — alata etc. Boerh. 969.
 — — — arbuti etc. Pluk. 3133.
 — — — baccif. canariensis etc. Pluk. 1844.
 — — — circumscissilis etc. Pluk. 952.
 — — — scandens etc. Pluk. 3819.
 — — — exotica etc. Breyn. 7107.
 — — — fol. nerii Boerh. 6210.
 — — — pyri etc. Herm. 3865. (a.)
 — — — jamaicensis etc. Pluk. 3071.
 — — — mariana etc. Pluk. 3096.
 — — — viscosa etc. Pluk. 2696.
 — — — zeyl. silic. etc. Burm. 5505.
Arbutus (T.) S. I. DC.
 — — — Cam. 3107.
 — — — *acadiensis* Sp. I. 3109.
 — — — *alpina* Sp. I. 3110.
 — — — *Andrachne* S. X. 3108.
 — — — Comarus theophrasti J. B. 3107.
 — — — fol. lanc. integrerr. hirs. H. cliff. 3131.
 — — — non serrato C. B. 3108.
 — — — ovatis etc. Gron. 3105.
 — — — serrato C. B. 3107.
 — — — noveboracensis, Bearberry Cold. 3111.
 — — — obl. et acuto fr. Barr. 3107. var.
 — — — *Unedo* Sp. I. 3107., cf. 3108. obs.
 — — — *Uva ursi* Sp. I. 3111.
 — — — vulgaris Barr. 3107.
 Archangelica Clus., J. B. 2016. β ; Moris. 4221.
 — — — norvegica Tabern. 2016. (β).
Arctium S. I. M VII.
 — — — Caes. 5926.
 — — — *Carduelis* Mant. I. 5928.
 — — — discoidis C. B. 5926.

Arctium Lappa Sp. I. 5926.
 — — — *Personata* Sp. I. 5927.
Arctopus Cor. gen. MCCLXXXVI.
 — — — *echinatus* Sp. I. 7708.
 — — — fol. superne spin. etc. Burm. 7708.
 Arctotheca Vaill. MLXXXIX.
 — — — chondrillae fol. etc. Vaill. 6670.
 — — — fol. rigidis etc. Vaill. 6372.
 — — — Jacob. fol., fl. aur. p. Vaill. 6674. (β).
 — — — —, radiis fl. etc. Vaill. 6674.
Arctotis G. I. MLXXXIX.
 — — — *acaulis* Sp. II. 6680.
 — — — *angustifolia* Sp. I. (β . S. XIII.) 6673. a.
 — — — — α . S. XIII. 6673. b.
 — — — *anthemoides* S. X. 6678.
 — — — *aspera* Sp. I. 6674.
 — — — *Calendula* Sp. I. 6670., cf. 6671. a.
 — — — *calendulacea* S. XII. 6671., cf. 6668-70.
 — — — *coruscans* S. XII. 6671. d.
 — — — *hypochondriaca* S. XII. 6671. β .
 — — — *superba* S. XII. 6671. s., cf. 6668.
 — — — *tristis* S. XII. 6671. γ , cf. 6669.
 — — — *dentata* Pl. afr. 6677., cf. 6675.
 — — — fol. lanceol. subt. tom. etc. Leys. 6572.
 — — — *pateacea* Pl. afr. 6676.
 — — — *paradoxa* Cent. II. 6675., cf. 6677.
 — — — *pilifera* Berg. 6677.
 — — — *plantaginea* Sp. II. 6672.
 — — — *radicans* α . Mant. II. 6673. b.; β . Mant. II. 6673. a.
 — — — ramis decumbentibus etc. Mill. 6572.
 — — — *stoechadifolia* Berg. 6673. a. obs.
 — — — *superba* Cent. II. 6668., cf. 6671. s.
 — — — *tenuifolia* Mant. II. 6679.
 — — — *tristis* Sp. I. 6669., cf. 6671. γ .
Arduina Mant. I. CCLXXXVIII.
 — — — *bispinosa* Mant. I. 1587.
 Areala Rheed. 7719.
Areca S. VI. MCCCLXIX.
 — — — *Cathecu* Sp. I. 8548.
 — — — *oleracea* S. XII. 8549.
 — — — s. Fauler etc. Raj. 8548.
Areca Fl. zeyl. MCCCLXIX. v.
 — — — Areca.
 Areli Rheed. 1715.
Arenaria (Rupp.) S. I. DCXII.
 — — — cf. 3280. obs.
 — — — J. B. 3413.
 — — — arvensis vulgar. Rupp. 3411.
 — — — *balearica* S. XII. app. 3289.
 — — — *bavarica* Cent. II. 3295.
 — — — *biflora* Mant. I. 3284.
 — — — campestris etc. Rupp. 3293. a.
 — — — *ciliata* Sp. (I.) II. 3287., cf. 3288.
 — — — *fasciculata* S. XII. add. 3304., cf. 2168., 3303.
 — — — *fasciculata* Jacq. 3304. obs.
 — — — fol. subul. etc. Am. ac. I. 3280., cf. 3303.
 — — — *grandiflora* S. X. 3305.
 — — — *gypsophiloides* Mant. I. 3296.

- Arenaria hispida* Sp. I. 3299.
— *juniperina* Mant. I. 3300., cf. 3298.
— *laricifolia* Sp. I. 3302.
— *lateriflora* Sp. I. 3285.
— *liniflora* S. XIII. 3306.
— *maritima* (Rupp.) Fl. lapp. etc. 3293, β.
— — *rubra* lt. scan. 3294. obs.
— *media* Sp. II. 3294., cf. 3412.
— *montana* Cent. I. 3292.
— *mucronata* Sp. I. 2168., cf. 3304.
— *multicaulis* Sp. II. 3288., cf. 3287. β. γ. obs.
— — *S. X.* cf. 3287. obs.
— — *serpyllif.* Rupp. 3290.
— *palustris* Rupp. 3413.
— *peploides* Sp. I. 3282.
— *plantagin.* fol. Rupp. 3286.
— *polygonoides* Wulf. 3280. obs.
— *rubra* Sp. I. 3293.
— — *a. campestris* Sp. I. 3293. α.
— — *β. marina* Sp. I. 3293. β.
— *saxatilis* Sp. I. 3296. cff. 3298., 3302.
— *serpyllifolia* Sp. I. 3290.
— *striata* Cent. II. 3303., cf. 3280.
— *tenuifolia* Sp. I. 3301., cf. 2167. obs.
— *teretifolia* verna etc. Rupp. 3294. 3412.
— *tetraquetra* Sp. I. 3283.
— *triflora* Mant. II. 3291.
— *trinervia* Sp. I. 3286.
— *verna* Mant. I. 3298., cff. 3297., 3300.

Arethusa (Gron.) Diss. Chen. MCIV.

- *bulbosa* Sp. I. 6871.
— *capensis* Pl. afr. 6874.
— *divaricata* Sp. I. 6873.
— *ophioglossoides* Sp. I. 6872.

Aretia Sp. I. (Hall.) CCIX.

- *alpina* Sp. I. 1142.
— fol. ciliatis etc. Hall. 1149. β.
— *glabra* etc. All. 1148.
— *Halleri* Sp. II. (err.) 1149. β.
— *helvetica* S. XIII. 1141., 1142. obs.
— *villosa* etc. 1147.
— *Vitaliana* S. XIII. 1143.

Argemone (T.) S. I. DCCIX.

- *alp.*, *coriandri* fol. C. B. 3841.
— — *fol.* scand., *lut.* C. B. 41.
— *armeniaca* Sp. I. 3849.
— *cambrobritan.* *lutea* Raj. 3846.
— — — *cap. long.* etc. Moris. 3846.
— *capitul. brevior* C. B. 3839.
— — *hispido* J. B. 3839.
— — *hirsuto* etc. Moris. 3839.
— — *longiore* C. B. 3840., cf. 3839. var.
— — — *glabro* Moris. 3844.
— — *tenuiore* etc. Moris. 3840.
— — *torulis canalic.* Loh. 3839.
— *mexicana* Sp. I. 3848.
— — *T.* 3848.
— *minor* *penae* Dalech. 3841.
— *pyrenaica* Sp. I. 3850.

Argentina. Lob. 3774.

Argyrocome v. Argyrocome.

Argusia montana Amm. 1131.

Argyrocome afr. ericoid., cap. b. sp. Seb. 6202. β.

- — — *fl. alb.* Seb. 6195.
— — *cap. b. spei* etc. Pet. 6153.
— — *gnaphaloides* etc. Seb. 6196.
— — *virginiana* etc. Pet. 6212.
— *Argyrodendros africana* etc. Comm. 777.
— *Aria* Dalech. 3640.
— — *cam fl.* et *fr.* Dalech. 3640.
— *Aria-Bepou* Rheed. 3632.
— — *veela* Rheed. 4898.
— *Arioides Boerh.* MCXXVI.
— *Arisarum* v. *Arisarum*.
— *Arisarum* T. MCXXIV.
— — *Riv.* MCXXVI.
— *Caes.* 7000.
— *amboinicum* Rumph. 6993.
— *angustifolium* C. B. 7000.
— *fl. in tenuem* etc. T. 6997.
— *altitans* etc. Pluk. 5257. b.
— *latifolium* Clus. 6998.
— — *alterum* C. B. 6998.
— — *majus* C. B. 6998.
— — *minus* etc. Barr. 6997.
— *minus marianum* etc. Pluk. 6986. j.
— — *proboscideum* Boec. 6997.
— *pene viridi.* *virg.* Moris. 6986. β.
— *potamogeti* fol. Boec. 6982., cf. 6997. β.
— *rotundifolium* etc. Boec. 6997. β., cf. 6982.
— *serpentinum* Barr. 6998.
— *triphyllum minus* etc. Pluk. 6986. γ.
— *virginianum* etc. Pluk. 6984. β.

Aristea Lin. fl. cf. LXII. obs.

Aristida Sp. I. C.

— *Adscensionis* Sp. I. 688.

— *americana* S. X. 689.

— *arundinacea* Mant. II. 691.

— *plumosa* Sp. II. 690.

Aristolochia S. I. (T.) MCXVI.

- *Cam.* 6963.
— *altera.* *rad. tenui* Caes. 6965.
— *anguida* Sp. II. 6956., cf. 6958. obs.
— *arborescens* Sp. I. 6954.
— *asari* fol. etc. Plum. 6949.
— *baetica* Sp. I. 6959.
— *bilabiata* Sp. II. 6951.
— *bilobata* Sp. I. 6946.
— *caudata* Sp. II. 6953.
— *Clematidis* Sp. I. 6965.
— — *bactica* Clus. 6939.
— — *indica* etc. Herm. 6939.
— — *recta* C. B. 6965.
— — *serpens* C. B. 6939.
— — *vulgaris* Clus. 6965.
— *erecta* Sp. II. 6952.
— *fabacea* (Orf.) 5121.
— *fol. cordiformi* etc. Plum. 6955.
— — *hederaceo* etc. Plum. 6947.
— *hirsuta* S. XII. 6966.
— *hirta* Sp. I. 6966.
— *indica* Sp. I. 6958., cf. 6955-6.
— *longa* Sp. I. 6964., 6963. var.
— — *Clus.* 6964., 6963. var.
— — *fol. ang. acum.* Moris. 6957.
— — *hispanica* C. B. 6964. β., 6963. var.
— — *ind.* *arom.* *Burm.* 6939.
— — *mexicana* Raj. 6938. (β.)
— — *scandens* etc. Plum. 6946.
— — *subhirsuta* etc. T. 6966.
— — *vera* C. B. 6964., 6963. var.

Aristolochia maurorum Sp. II. 6957.

- — *C. B.* 6957.
— *maxima* Sp. II. 6950.
— *mexicana* etc. Moris. 6936., 6938. β.
— *odoratissima* Sp. II. 6955., cf. 6958. obs.
— — *orientalis* etc. T. 6957.
— *peltata* Sp. I. 6949.
— *pentandra* Sp. II. 6948.
— *peregrina* *rauwolfii* Clus. 6957.
— *Pistolochia* Sp. I. 6962.
— — *altera* J. B. 6960.
— — *caul. nod.* etc. Raj. 6961.
— — *dicta* C. B. 6962.
— — *s. Serpent.* etc. Pluk. 6961.
— *polyrhizos* J. B. 6962.
— — *auriculatis* etc. Pluk. 6954., 6961. β.
— — *virgin.* etc. Moris. 6961.
— *rotunda* Sp. I. 6963., cf. 6964.
— — *Fuchs.* 6965.
— — *fl. ex albo purp.* C. B. 6963. β.
— — *fl. ex purp. nigr.* C. B. 6963.
— — *prima* Clus. 6963.
— *saracenia* *Dod.* 6965.
— *scand.*, *fol. oblongis* etc. Plum. 6951.
— — *odoratissima* etc. Sloan. 6955., 6958. β.
— *sempervirens* Sp. I. 6960.
— *Serpentaria* Sp. I. 6961.
— *triobata* Sp. I. 6947.
— — *violae frutic.* etc. Pluk. 6961. γ.

Arkenbullen Simal. 6875.

Armeniaca T. DCLXXIX.

- *Caes.* 3628.
— *betulae* fol. etc. Amm. 3629., cf. 3628. obs.
— *malus* Boerh. 3628.
— — *fr. maj.* etc. Herm. 3628.
— *persicae* fol. etc. Amm. 3621.
— *s. Mala praec.* *prisc.* J. B. 3628.

Armeria S. I. CCXXX. obs.

— *Heuch.* DCXVIII.

— *prolifera* *lobelii* Raj. 3207.

— *silvestris* *altera* Lob. 3206.

Armerius *flos alter* *Dod.* 3203. β.

— *quartus* *Dod.* 3267.

— *tertius* *Dod.* 3217.

— *montanus* etc. Clus. 2185. var.

— *simplici fl.* *pann.* *Clus.* 3203. β.

— *silvestris* *Dod.* 3389.

Armoracia Rupp. DCCCLXIX. obs., cf. 4712.

— *altera* *Lob.* 3267.

— *rivini* *Rupp.* 4712.

Arnica (Rupp.) S. I. MXLIII., cf. MXLIV.

— *alpina* *Wahlg.* 6398. β. obs.

— *caffra* S. X. 6403., cf. 6402.

— *coronopifolia* Sp. I. 6405.

— *crocea* Sp. I. 6402., cf. 6403.

— *crocea* *W.* 6403. obs.

— *Gerbera* Sp. I. 6404.

— *maritima* Sp. I. 6401.

— *montana* Sp. I. 6398.

— — *alpina* Sp. I. 6398. β.

— *piloselloides* *Pl. afr.* 6399.

— *schröderi* *Rupp.* 6398.

— *scorpioides* Sp. I. 6400.

— *tabularis* *W.* 6403. obs.

— *tasitagina* *Burm.* 6264.

Aroreia *Pis.* 7479.

Aron magnum etc. Caes. 6987.

Aronia Mitch. CDLXXII.

Aro-orchis tuberosa plat. Burm. 14.

Artedia G. I. CCCLXV., cf. 1948.

— *muricata* Sp. I. 1948.

— *squamata* Sp. I. 1943.

Artemi vulgo C. B. 5781.

Artemisia S. I. (T., Vaill.) MXXX.,
cf. 6729-32.

— *Abrotanum* Sp. I. 6127.

— *Abinthium* Sp. I. 6139.

— *aethiopica* Sp. I. 6125.

— alba et rubra Frank. 6140.

— *ambigua* Sp. II. 6732., cf.
6731. obs.

— *annua* Sp. I. 6137.

— *arborescens* Sp. II. 6128.,
6139. var.

— *caerulescens* Sp. I. 6142.

— *campestris* Sp. I. 6130.

— caule purpureo, Rudb. 6140.

— — simplicibus H. cliff. 6117.

— *chamomilloides* Ep. ed. v. Hall.
6118.

— *chinensis* Sp. I. 6144.

— —, cuj. molugo etc. Pluk. 6140.
var.

— *Contra Mant. II.* 6126.

— *crithmifolia* Sp. I. 6132.

— *Dracunculus* Sp. I. 6143.

— fl. simplicibus H. cliff. 6729.

— *glacialis* Sp. II. 6134.

— humilior etc. Sloan. 7161.

— *integrifolia* Sp. I. 6141.

— *judeica* Fl. palaest. 6124.

— latifolia etc. Moris. 6140.

— *lavendulae* fol. etc. Vaill. 6142.

— *maderaspata* Sp. I.
6145.

— marina Lob. 6142.

— *maritima* Sp. I. 6133.

— *minima* Sp. I. 6146., cf.
6047. obs.

— monoclonos Fuchs. 6121.

— *nilotica* Cent. I. 6456. β .
offic., fl. purp. Vaill. 6140.

— *palustris* Sp. I. 6131.

— *pantica* Sp. I. 6136.

— prima vulgaris Dalech. 6140.

— *rupestris* Sp. I. 6135., cf.
6138.

— — *Bauhini* Sp. I. 6135. β .

— — *sibirica* Sp. I. 6135. γ .

— *Santonicum* Sp. I. 6129.

— subincana etc. Vaill. 6142. (β .)

— *tanacetifolia* Sp. I. 6138.,
cf. 6134. obs.

— tenuifolia etc. J. B. 6130.

— *vermiculata* Mant. II.
6123., cf. 6125.

— *vulgaris* Sp. I. 6140.

— — J. B. 6140.

— — major C. B. 6140.

— —, qbsd. Canap. Caes. 6140.

Artemisiae fol., coma etc. Raj. 7161.

Arum (T.) S. I. MCXXIV.

— Fuchs. 6995.

— acinis amethyst. Plum. 7022.

— aegyptiacum Dod. 6987.

— —, florigerum etc. T. 6987. var.

— aegyptium Col. 6987.

— aethiopicum etc. Comm. 7014.

— afr., fl. albo od. Herm. 7014.

— americ., ari vulg. fac. etc. Mich.
7014.

— —, betae fol. Catesb. 7011.

— amplis fol. acum. etc. Plum. 7021.

Arum ampl. fol. esculentum Plum. 6994.

— angustifolium etc. Herm. 7000.

— aquaticum Rumph. 6999.; Johr. 7015.

— — minus etc. Pluk. 2527. b.

— *arborescens* Sp. I. 7001.

— —, sagittar. fol. Plum. 7001.

— *Arisarum* Sp. I. 6998.

— *auritum* S. X. 7005.

— *cannifolium* Pl. surin.
7008.

— Carsaami Rauw. 7016.

— caule geniculato etc. Sloan. 7002.

— caulescens etc. Plum. 7002.

— *Colocasia* Sp. I. 6987.

— *divaricatum* Sp. I. 6992.

— *Dracontium* Sp. I. 6984.

— *Dracunculus* Sp. I. 6983.

— *esculentum* Sp. I. 6988.

— — Sloan., Rumph. 6991.

— fluitans etc. Banist. 2527. b.

— fol. nervi ov. Gron. 2527. b.

— — rigidis ang. etc. Plum. 7020.

— *hederaceum* Sp. II. 7003.

— —, amplis fol. perf. Plum. 7013.

— —, triphyllum etc. Plum. 7003.

— humile s. Arisar. etc. Herm. 6993.

— — zeylan. latif. etc. Comm. 6993.

— latifolium Moris. 6995. var.

— *lingulatum* S. X. 7004.

— *macrorrhizon* Sp. I. 6990.

— *maculatum* Sp. I. 6995.

— —, maculis cand. etc. C. B.
6995. β .

— maxim. aegyptium etc. C. B. 6987.

— macrorrhiz. zeyl. Herm. 6990.

— — scandens genic. etc. Sloan. 7005.

— — zeylanicum etc. Herm. 6990.

— minus esculentum etc. Sloan. 6994.

— —, nymphaeae etc. Sloan. 6988.

— orientale etc. Moris. 7016.

— sagittariae fol. Pluk. 6994.

— triphyllum etc. Moris. 6986. β .

— — zeylan. etc. Raj. 7010.

— *novum* Pl. surin. 7006., 7007.

— *ovatum* Sp. I. 6999.

— palustre etc. Herm. 7015.

— *pentaphyllum* Sp. I. 6985.

— — indicum Moris. 6985.

— *peregrinum* Sp. I. 6991.

— polyphyll., caul. scabr. punice. Herm.
7009.

— — minus etc. Herm. 6984.

— — surinamense etc. Pluk. 7009.

— *proboscideum* Sp. I. 6997.,
 β , cf. 6982.

— *sagittacfolium* Sp. I.
6994., cf. 6992.

— sativum Rumph. 7001. obs.

— scandens maximum etc. Plum. 7004.

— scorzonerae fol. T. 7000.

— *seguinum* Sp. II. 7002.

— s. Arisarum minus etc. Pluk. 6986. δ .

— — — triphyllum etc. Pluk.
6986. γ .

— — — virginianum etc. Pluk.
6984. β .

— sylvestre Rumph. 6994.

— *tenuifolium* Sp. I. 7000.

— trilobato fol. etc. Herm. 6993.

— *trilobatum* Sp. I. 6993.,
cf. 6992.

— *triphyllum* Sp. I. 6986.

— — venis albis C. B. 6993.

— *virginicum* Sp. I. 6996.

— vulgare maculatum etc. Moris. 6995.

— — non maculatum C. B. 6995.

— zeylanicum maximum etc. Burm.
7010.

Arum zeylanicum minus etc. Herm. 6992.

— — spinosum etc. Herm. 7010.

Arundo G. I. (T.) XCIX.

— alta gracilis etc. Sloan. 7191.

— arbor C. B. 682.

— arborescens tabaxif. C. B. 7542.

— *arenaria* Sp. I. 687.

— *Bambos* Sp. I. 682.

— *Calamagrostis* Sp. I. 686.

— *Donax* Sp. I. 683.

— — cypria Dod. 683.

— *epigeios* Sp. I. 685.

— — farcta Rumph. 7559.

— — alpinum raven. Zanoni. 454.

— fol. planis etc. H. cliff. 463.

— graminea aculeata Alp. 7589.

— indica etc. Comm. 682.

— — fluitans ang. Moris. 2.

— fluitans C. B. 8338.

— laconica versic. Moris. 683. β .

— latifolia C. B. 1.

— — etc. Moris. 8.

— odorata Grim. 7559.

— variegata etc. Corn. 683. β .

— laconica Stap. 683. β .

— maxima etc. J. B. 683.

— nucifera Rotang. etc. Pluk. 2528.

— *phragmites* Sp. I. 684.

— — Dod. 684.

— *phragmitis* Sp. II. 684.
obs. 1.

— Rotang dicta Pis. 2528.

— saccharifera C. B. 453.

— sarmentosa indica etc. Burm. 2606.

— sativa C. B. 683.

— —, quae Donax Diosc. C. B.
683.

— *scriptoria* (Rauw.) Am. ac.
(4.) 684. obs. 2.

— sylvatica elatior etc. Moris. 686.

— tabaxifera Dalech. 682.

— vallatoria Lob. 684.

— *vulgaris* Fl. lapp. 684.

— — palustris H. cliff. 684.

— — s. Calamagrostis Vaill. 686.

— — phragmites Diosc. C. B.
684.

— zeylanica farcta etc. Burm. 7559.

— — spinosissima etc. Burm. 2528.

Aruncus S. I. DCXC., 3726.

Asaria T. DCCCXII.

— caule erecto etc. Mill. 4422.

— fol. hederac terr. J. B. 4465.

— lobellii Dalech. 4465.

— s. Hederula saxatilis Lob. 4465.

— sterilis sevenae etc. Lob. 4465.

— zeylanica minor Herm. 1903.

Asariae fol. et facie etc. Pluk. 4475.

Asarum (T.) S. I. DCLXVI.

— C. B. 3423.

— americanum majus Boerh. (3424.), cf.
3423. var.

— aphyllum squamos. Sauv. 6975.

— *canadense* Sp. I. 3424., cf.
3423. var.

— — Corn. 3424., cf. 3423. var.

— —, macron. fol. Moris. 3424., cf.
3423. var.

— *europaeum* Sp. I. 3423.

— *Hypocistis* Sp. I. 6975.

— *virginicum* Sp. I. 3425.

— —, pistolo. fol. etc. Pluk. 3423.

— — vulgare rotundifol. Moris. 3423.

Asaryapala Herm. 3337.

Asclepiades dicta 1782.

Asclepias S. I. (T.) CCCXXXV.

— Caesalp. 1782.

- Asclepias afrie*; *alzoides* T. 1790.
 — — —, *fl. pulch.* Smbr. Comm. 1791.
 — — —, *fol. compr. etc.* Boerh. 1790. var.
 — — — *alzoides africana* Bradi. 1790.
 — — — *aphylla* etc. Moris. 1790.
 — — — *albo* Bore C. B. 1782.
 — — — *amoena* Sp. I. 1774.
 — — — *angustifolia* etc. T. 1782.
 — — — *arborescens* Mant. II. 1784.
 — — — *cordata* Burm. 1748.
 — — — *crispa* Mant. II. 1769., cf. 1770.
 — — — *curassavica* Sp. I. 1777.
 — — — *decumbens* Sp. I. 1780.
 — — — e Virginia C. B. 1776.
 — — — *exaltata* Diss. dem. pl. 1773. *β*.
 — — — *fruticosa* Sp. I. 1785.
 — — — *gigantea* Sp. I. 1772.
 — — — *incarnata* Sp. I. 1779.
 — — — *lactifera* Sp. I. 1781.
 — — — *montana humilis* etc. Amm. 1786.
 — — — *nigra* Sp. I. 1783., cf. 1782. obs.
 — — — *nigro flore* C. B. 1783., cf. 1782.
 — — — *nivea* Sp. I. 1778.
 — — — *pubescens* Mant. II. 1771.
 — — — *purpurascens* Sp. I. 1775.
 — — — *rubra* Sp. I. 1788.
 — — — s. *Vincetoxicum* etc. J. B. 1782.
 — — — *sibirica* Sp. I. 1786.
 — — — *syriaca* Sp. I. 1773.
 — — — *β. exaltata* Sp. II. 1773. *β*.
 — — — *tuberosa* Sp. I. 1769.
 — — — *undulata* Sp. I. 1768.
 — — — (err. bis) S. XII. XIII. 1770. 1769.
 — — — *variegata* Sp. I. 1776.
 — — — *verticillata* Sp. I. 1787.
 — — — *Vincetoxicum* Sp. I. 1782.
 Ascyroides Alp. 5741.
 Ascyron Dod. 5757-8.
Ascyrum G. I. CMLXXXVII.
 — T. CMLXXXVI.
 — Fuchs. 5761.
 — *baleareicum* etc. Boerh. 5736.
 — *Crux andreae* Sp. I. 5773., cf. 5774.
 — *Hypericoides* Sp. I. 5774.
 — *magno fl.* C. B. T. 5741., cf. 5744.
 — *frutescens* etc. Magn. 5736.
 — s. *Hypericum bifol.* etc. C. B. 5761.
 — *supinum* clodius Clus. 5763.
 — — — *villos.* pal. C. B. 5763.
 — *villosum* Sp. I. 5775.

Aspalathum Mat. med. CMLXXXVI. obs.

Aspalathus S. II. CMXXXVI.

- Caesalp. 5199.
 — *albena* Mant. II. 5219.
 — alter, tertius Clus. 5193.
 — *anthyllioides* Sp. II. 5237.
 — *araneosa* Sp. I. 5229.
 — *arborescens*, *pinnis* etc. Amm. 5433.
 — *arboresc.* etc. Sloan. 5232.
 — *argentea* Sp. I. 5239.
 — *astroites* Sp. I. 5217.
 — *callosa* Sp. I. 5240.
 — *canescens* Mant. II. 5230.
 — *capitata* Pl. afr. 5216.
 — *carnea* (Berg.) Mant. II. 5223.
 — *chenopoda* Sp. I. 5218.
 — *ciliaris* Mant. II. 5224.
 — *cretica* Sp. I. 5233.

Aspalathus Ebenus S. X.

- 5232., cf. 5173.
 — *ericifolia* Sp. I. 5221.
 — *frutescens* major etc. Amm. 5435.
 — — — minor etc. Amm. 5456.
 — *galicoides* (Berg.) Mant. II. 5226.
 — *genistoides* Mant. II. 5225.
 — *indica* Sp. I. 5231.
 — *laevigata* Ep. ad Burm. 5226.
 — *laxata* Mant. II. 5238.
 — *nigra* Mant. II. 5222.
 — *orientalis* Mant. II. 5241.
 — *pilosa* Mant. II. 5236.
 — *pinnata* Pl. afr. 5242.
 — *quinquefolia* Pl. afr. 5234.
 — *retrofracta* Sp. I. 5227.
 — *secunda* monspeli. J. B. 5193.
 — — — trifolia etc. J. B. 5199.
 — *sericea* Berg. 5230.
 — *spicata* Ep. ad Burm. 5230. obs.
 — *spinosa* Sp. II. 5214.
 — *thymifolia* Sp. I. 5220.
 — *tridentata* Sp. I. 5235.
 — *uniflora* Sp. I. 5228.
 — *verrucosa* Sp. I. 5215.

Asparagus S. I. (T.) CDLX.

- Cam. 2430.
 — *aculeatus africanus* etc. Raj. 2464.
 — — — alter etc. C. B. 2469.
 — — — minor etc. Pluk. 2465.
 — — — spinis horrid. C. B. 2466.
 — — — triplici etc. Pluk. 2470.
 — — — zeylanicus etc. Herm. 2471.
 — *acutifolius* Sp. I. 2467.
 — *aethiopicus* Mant. I. 2464., cf. 2470. obs.
 — — — afr. scandens etc. T. 2616.
 — — — tenuifolius etc. Pluk. 2463.
 — *albus* Sp. I. 2466.
 — — — amarus DeC. 2460. a. obs.
 — *aphyllus* Sp. I. 2469.
 — *asiaticus* Sp. I. 2465.
 — *capensis* Sp. I. 2470.
 — — — creticus etc. T. 2469. *β*.
 — *declinatus* Sp. I. 2461.
 — — — domesticus Moris. 2460. *γ*.
 — — — vulgaris Lob. 2460.
 — ? *Draco* Sp. II. 2473.
 — *falcatus* Sp. I. 2462.
 — fol. acutis C. B. 2467., cf. 2470.
 — — — falcatis etc. Burm. 2462.
 — — — zeylan. Raj. 2462.
 — — — ovato-lanc. sol. H. cliff. 24616.
 — *graminifolius* Sp. II. 2477.
 — — — hispanicus etc. T. 2468.
 — *horridus* S. XIII. 2463.
 — *hortensis* Dod. 2460. *γ*.
 — — — marinus Clus. 2460. a.
 — — — marit., crassiore fol. C. B. 2460. a.
 — *officinalis* Sp. I. 2460.
 — — — atlilis Sp. I. 2460. *γ*.
 — — — maritimus Sp. I. 2460. a.
 — — — orientalis etc. T. 2472.
 — *palustris* Raj. 2460. a.
 — *petraeus* s. *Corruda* Raj. 2470.
 — *pratensis* J. B. 2460. var. *β*.
 — *retrofractus* Sp. I. 2463.
 — — — rubicundus Berg. 2470.
 — *sarmentosus* Sp. I. 2471.
 — — — sativa C. B. 2460. *γ*.
 — *sylvestris* Cam. 2467.
 — — — alter Dod. 2469.
 — — — matthioli Dalech. 2460. var. *β*.

Asparagus sylvestris, tenuissimus fol. C.

- B. 2460. *β*. *δ*.
 — *tenuifolius* Lam. 2460. *β*. obs.
 — *tenuissimus* (Mant. II.) 2460. *δ*.
 — *terminalis* Sp. II. 2475.
 — — — tertii generis etc. Caes. 2460. var. *β*.
 — *tricanthus* Burm. 2470. obs.
 — *verticillatus* Sp. II. 2472.
 Asperella Ital. 466.
 Aspergillus Mich. MCCCXXXII.
 — *albus* tenuiss. etc. Mich. 8336.
 — *capitatus*, cap. glauco etc. Mich. 8333.
 — — — omnium minim. etc. Mich. 8334.
 — *cespitosus* etc. Mich. 8332.
 — *terrestris* cesp. etc. Mich. 8336. *β*.

Asperugo S. I. (T.) CCII.

- *egyptiaca* Sp. II. 1112.
 — *procumbens* Sp. I. 1111.
 — *spuria* Dod. 1111.
 — *vulgaris* T. 1111.

Asperula S. I. CXXXVIII.

- *arvensis* Sp. I. 848.
 — *caerulea* Dod. 848.
 — — — arvensis C. B. 843.
 — — — repens Boerh. 844.
 — *crassifolia* Mant. I. 850.
 — *cynanchica* Sp. I. 853., cf. 851.
 — *erecta* coerulea Boerh. 848.
 — *galicoides* M. D. 862. obs.
 — *laevigata* Mant. I. 854., cf. 879.
 — — — minor humiparsa etc. Pluk. 2161.
 — — — obtuso fol. Barr. 7597.
 — *odorata* Sp. I. 847.
 — — — fl. albo Dod. 847.
 — *officinarum* Dalech. 847.
 — *pyrenaica* Sp. I. 852.
 — *quadrifolia* palustr. Rupp. 860.
 — *rotundifolia* (male) Mant. II. 879.
 — s. *Rubella* mont. od. C. B. 847.
 — *taurina* Sp. I. 849.
 — *tinctoria* Sp. I. 851.
 — *syriaca* Rupp. 847.
 — *verticillata* luteola C. B. 845.
 — — — mural. min. Columm. 845.

Asphalto affinis arbor. etc. Sloan. 2934.

Asphaltus arbor. s. *Pseudoeben*, etc. Sloan. 1547.

Asphodelitis major etc. Moehr. 2454.

Asphodelus affinis, africana etc. Pluk. 2450.

— — — floridana etc. Pluk. 2611.

Asphodelus S. I. (T.) CDLVII., cf. 2447. obs.

- afr. luteus etc. Tili. 2450.
 — *albus* Dod. 2440. var.
 — — — non ramosus C. B. 2440. var.
 — — — ramosus Moris. 2440.
 — — — ramos. mas C. B. 2440.
 — *allobrogicus* etc. Herm. 2447.
 — *capensis* S. X. 2453.
 — *caule simpliciter* etc. Caes. 2440. var.
 — — — ramosus etc. Caes. 2440.
 — *femina* Cam. 2438.
 — *fistulosus* Sp. I. 2439.
 — fol. compressis T. 2444.
 — *fistulosus* C. B. 2439.
 — *fistul. striato* Moris. 2439.
 — *latifol.*, fl. pat. Brey. 343., cf. 342. b.
 — *luteus* Sp. I. 2438.
 — Dod. 2438.
 — fl. et rad. C. B. 2438.
 — *palustris* Dod. 2454.
 — *major* etc. J. B. 2440.
 — *minimus* etc. Moris. 2454.

Asphodelus minor Clus, 2439.

- albus Pluk, 2624.
- 1, 2, Clus, 2440, (varr.)
- purpurascens etc. C. B. 2440, var.
- ramosus Sp. I. 2440.
- zeylanicus etc. Till, 2449.

Asplenii facie planta etc. Pluk, 6404.

Asplenium G. I. MCCCIII., eff. MCCCII, obs., MCCCVI, obs.

- Dod, 7834.
- *Adiantum nigrum* Sp. I. 7846, cf. 7794.
- *bifolium* Sp. I. 7833.
- *capense* L. cp. ed. v. Hall. 7851. obs.
- *Ceterach* Sp. I. 7834.
- *cutrifolium* Sp. I. 7841.
- *dentatum* S. X. XII. 7839. obs.
- *erosum* S. X. 7851.
- *falcatum* Sw. 7950. obs.
- *Hemionitis* Sp. I. 7828.
- *marginatum* Sp. I. 7848.
- *marinum* Sp. I. 7840.
- *monanthemum* S. XII. 7844.
- *monanthos* Mant. I. 7844.
- *nidus* Sp. I. 7830.
- *nodosum* Sp. II. 7836.
- *obtusifolium* Sp. I. 7835.
- *Oncopeltis* Sp. I. 7846, cf. 7794.
- *plantagineum* Sp. II. 7831.
- *plantaginifolium* S. X. 7831.
- *pygmaeum* S. X. 7842.
- *radicans* S. X. 7843.
- *rhizophorum* G. VI. (em.) 7843.
- *rhizophyllum* Sp. I. (em.) II. 7827.
- — (err. bis) Sp. II. 7843.
- *Rhyzophylla* Sp. I. 7827.
- *Ruta muraria* Sp. I. 7845.
- *salicifolium* Sp. I. 7837.
- *Scolopendrium* Sp. I. 7829.
- *serratum* Sp. I. 7832.
- s. *Ceterach* J. B. 7834.
- *squamosum* Sp. I. 7849.
- *striatum* Sp. I. 7850.
- *Trichomanes* Sp. I. 7838.
- *dentatum* Sp. I. 7839.
- *ramosum* Sp. I. 7847.
- *trichomanoides* S. X. XII. 7838. obs.
- *virginianum* etc. Raj. 7782.
- Asso foetida disjunctus etc. Kämpf, 1992.
- Assitra Zanen, 2951.
- Aster S. I. (T.) MXXXIX.**
 - acaulos albus etc. Amm. 6235.
 - — hieracii etc. Plum. 6260.
 - *acris* Sp. II. 6326.
 - aethiop., pilosellae fac. etc. Raj. 6399.
 - — stoech. fol. etc. Herm. 6420.
 - afr. annuus etc. Comm. 6288.
 - — frutesc. fol. ang. etc. Comm. 6313.
 - — — senec. crass. Comm. 6288.
 - — ramosus etc. Raj. 6372.
 - — — splend. parv. red. fol. Comm. 6310, 6373.
 - — minimus etc. Raj. 6361.
 - — monanthos etc. Raj. 6494.

Aster afr. ramosus, hyssop. etc. Old, 6313.

- *alpinus* Sp. I. 6315.
- *Amellus* Sp. I. 6318.
- — americ. albus etc. Pluk. 6218.
- — belvedere fol. etc. Pluk. 6323.
- — fl. albo etc. Raj. 6455.
- — fol. pinnatis etc. Houst. 6345.
- — frutescens, saturejae etc. Pluk. 6324.
- — latifol. albus etc. Pluk. 6319.
- — — punic. caul. Herm. 6333.
- — latis etc. Boerb. 6332.
- — multiflorus etc. Pluk. 6321.
- — procumbens etc. Houst. 6510.
- — virgae aureae etc. Vaill. 6350.
- angustifolius luteus J. B. 6391.
- — tripolii B. Barr. 6326.
- *annuus* Sp. I. 6334.
- — ramosus albus etc. Moris. 6334.
- arvensis caer. acris T. 6252.
- atticus Dod. 6318.
- — alpinus alter C. B. 6315. β .
- — caerul. alp. C. B. 6315. β .
- — vulgaris C. B. 6318.
- — fol. circa fl. moll. C. B. 6207.
- — luteus etc. C. B. 6391.
- *aurantius* Sp. I. 6345.
- — autumnalis amer. etc. Herm. 6332.
- — caeruleus americanus etc. Pluk. 6338.
- — glaber etc. Moris. 6317.
- — calyc. obl. laxis etc. Gm. 6092.
- — canadensis, fol. imis etc. Vaill. 6343.
- — humilis etc. Vaill. 6341.
- — carolinianus pilos. etc. Mill. 6386.
- — caule ram. scabro etc. Mill. 6372.
- — superne ram. etc. H. cliff. 6375.
- — unifloro, cal. tom. Hall. 6254.
- — — fol. integr. etc. Fl. lapp. 6254.
- — — longit. fol. lin. Gm. 6253.
- — cernuus Col. 6207.
- — chenopodii fol. etc. Dill. 6344.
- — *chincensis* Pl. afr. 6311.
- — *concolor* Sp. I. 6327.
- — conyzoides Rudb. 6252.
- — gesneri Moris. 6257. γ .
- — ind. orient. etc. Pluk. 6336, 6379, 6381.
- — odoratus lat. T. 6383; Segu. cf. 6383, obs.
- — *cordifolius* Sp. I. 6332.
- — *crinitus* Pl. afr. 6311.
- — *divaricatus* Sp. I. 6319.
- — *dumosus* Sp. I. 6321.
- — *ericoides* Sp. I. 6322.
- — — dumosus Dill. 6322.
- — — meliloti etc. Dill. 6342.
- — fl. luteo etc. Raj. 6391.
- — min. albo etc. Plum. 6513.
- — term., fol. lin. cusp. H. cliff. 6389.
- — floridanus aureus etc. Pluk. 6412.
- — fol. lanc. amplex. oris etc. Gm. 6387.
- — — serr. cil. etc. Fl. succ. I. 6384.
- — — sess. integr. etc. Dalib. 6385.
- — — vill. etc. Roy. 6391.
- — integris ang. etc. Burm. 6676.
- — lepiditi etc. Boerb. 6375. var.
- — ov.-oblong. alter. etc. H. cliff. 6383.
- — ov. rugosis etc. H. cliff. 6373.
- — prof. dentatis etc. Raj. 6429.

Aster fol. semiampl. obl. etc. Fl. succ.

- 6377.
- — serratis, ped. simpl. etc. H. cliff. 6241.
- — frutescens lat. maur. Pluk. 6395.
- — *fruticosus* Sp. I. 6312.
- — afr., fol. parvis etc. Raj. 6394.
- — — luteus etc. Raj. 6695.
- — *fruticulosus* S. XII. 6313.
- — *grandiflorus* Sp. I. 6331.
- — — asper etc. Dill. 6331.
- — hirsutus austr. etc. C. B. 6315. γ .
- — *hyssopifolius* Mant. I. 6320.
- — incanus, cal. lax. etc. Gm. 6094.
- — *indicus* Sp. I. 6336.
- — *laevis* Sp. I. 6337.
- — latifol. autumnalis Corn. 6332.
- — — glaber etc. Moris. 6332.
- — legitimus clusii etc. Barr. 6529.
- — *linariifolius* Sp. I. 6324.
- — *linifolius* Sp. I. 6325.
- — — fl. albis etc. Vaill. 6325. var.
- — littoreus luteus etc. Moris. 6389.
- — luteo fl. etc. Cam. cf. 6385, obs.
- — luteus, alato caule, can. Barr. 6412.
- — alatus Corn. 6412.
- — angustifolius C. B. 6534.
- — — cisti hirsut. etc. Pluk. cf. 6385, obs.
- — — fol. ad. fl. rigid. C. B. 6529.
- — — hirsuto sal. fol. C. B. 6385.
- — latifolius etc. Pluk. 6383.
- — — linariae etc. C. B. 6388.
- — — major etc. C. B. 6533.
- — — marianus, saignens etc. Pluk. 6386.
- — — rad. odora C. B. 6374.
- — — supinus C. B. 6331.
- — *macrophyllus* Sp. II. 6343.
- — mariland., ptarmicae etc. Pluk. 6223.
- — — rosmarinii etc. Raj. 6324.
- — marit. (etc.) fol. ter. etc. Boerb. 6389.
- — — frutic. hyssopi etc. Pluk. 6313. β .
- — — palust. albus minor T. 6317. var.
- — — caer. minor T. 6317. var.
- — — — salic. fol. T. 6317.
- — — tripolium dict. Raj. 6317.
- — minor narbonensis etc. Lob. 6326.
- — *miser* Sp. I. 6342.
- — montanus caeruleus etc. C. B. 6315.
- — — hirsutus etc. J. B. 6375.
- — — luteo etc. C. B. 6391.
- — — luteus, sal. etc. C. B. 6384.
- — — omnium minim. etc. Vaill. 6254.
- — — saxatilis lat. etc. Boec. 6388.
- — *mutabilis* Sp. I. 6338.
- — *novae angliae* Sp. I. 6329.
- — — altiss. etc. Herm. 6329.
- — — — linariae etc. Herm. 6321.
- — — purpur. etc. Herm. 6330.
- — novae belgiae latif. etc. Herm. 6340.
- — *novi belgii* Sp. I. 6340.
- — — latif. etc. Herm. 6339.
- — octavus ital. fuchsii Clus. 6318.
- — omnium maximus etc. T. 6373.
- — *oppositifolius* S. X. 6372, cf. 6511.
- — palust., fol. bellidis etc. Clayt. 6335.
- — — frutic. minimus Barr. 6380. β .
- — — facin. lat. T. 6365.
- — — parv. d. glob. T. 6389.
- — — pannonicus etc. T. 6375.
- — parvus aethiop. etc. Pluk. 6314.
- — *polifolius* Sp. II. 6394.

- Aster pratensis* autumn. etc. (T.) *Act. holm.* 6377.
 — *primulae veris* fol., fl. sing. p. Plum. 6261.
 — — fol., semil., ten. Plum. 6392.
 — *punicus* *Sp. I.* 6333.
 — *purpureus* etc. Clavt. 6327.
 — *racemosus* ann. can. Moris. 6334.
 — *ragusinus* etc. Zan. 6229.
 — *reflexus* *Sp. I.* 6310.
 — *rigidus* *Sp. I.* 6328.
 — *secundus* supinus Clus. 6531.
 — *sedifolius* *Sp. I.* 6326.
 — *septimus* etc. Clus. 6315.
 — *serotinus* procerior etc. T. 6339.
 — — *ramosus* etc. T. 6333.
 — *s. potius* Helenium etc. Gm. 6401.
 — *sibiricus* *Sp. I.* 6316.
 — *supinus* lignosus etc. Boec. 6531.
 — — *luteus* mass. Barr. 6531.
 — *tardiflorus* *Sp. II.* 6341.
 — *taxifolius* *Pl. afr.* 6309.
 — *tenellus* *Pl. afr.* 6314.
 — *tenuifolius* *Sp. I.* 6323.
 — *tertius* etc. Clus. 6533.
 — — *pannon.* etc. J. B. 6385.
 — *thuringiacus* etc. Hall. 6387.
 — *tomentosus* etc. Boec. 6229.
 — *Tradesantif* *Sp. I.* 6339.
 — *tripolii* fl. C. B. 6326.
 — — — *angustiss.* etc. Moris. 6325.
 — *Tripolium* *Sp. I.* 6317.
 — *undulatus* *Sp. I.* 6330.
 — *vernus* *Sp. I.* 6335.
 — *virginianus* etc. Rupp. 6339.
 — — *comosus* etc. Moris. 6330.
 — — *pyramidalis* etc. Mart. 6331.
 — — *ramosissimus* etc. Moris. 6533.
 — — *serotinus* etc. Pluk. 6339.
 — *zephyrinus* *S. X.* 6394.
Asteris montano purp. etc. J. B. 6233-4.
Asterias Renealm. 1858.
Asteripholis Pont. 6329.
Asteris altera sp. ap. Col. 6374.
Asteriscus T. MLXIV.; Dill. MLXXIV.
 — *afer*, lmo etc. Vaill. 6532., cf. 6569, β .
 — *annuus*, fol. ad fl. rig. T. 6529.
 — — *lustran.* od. Boerh. 6530.
 — — *trianthophorus* etc. Shaw. 6489.
 — *aquat*, *annuus* pat. T. 6530., cf. 6531.
 — *cal.* brev. ang. Boerh. 6533.
 — *coronae solis* etc. Dill. 6649.
 — *creticus* etc. T. 6530. var.
 — *frutesc.*, leucoj. fol. seric. etc. Dill. 6527.
 — — — fol. virid. etc. Dill. 6528.
 — — *maritimus* etc. T. 6531.
 — *perennis*, *salicis* etc. Vaill. 6534.
 — — *villosus* etc. Vaill. 6533.
Asterocephalus Vaill. CXXI.
 — *afer* frut. max. Vaill. 817.
 — *annuus* ruber etc. Vaill. 814.
 — *argenteus* etc. Vaill. 820.
 — *fol.* ad terram etc. Hall. 809.
 — *frutesc.*, leucoj. fol. Vaill. 819.
 — — — fol. long. etc. Vaill. 819, β .
 — *major* etc. Vaill. 812.
 — *minor* etc. Vaill. 812. var. β .
 — *perennis* argent. etc. Vaill. 815.
 — *vulgaris* etc. Vaill. 809.
Asteroides T. MLXIV.

- Asteroides alpina* etc. T. 6534.
 — *americana* etc. Vaill. 6487.
 — *hirsuta* Mich. 6533.
 — *orientale* etc. T. 6533.
Asteroplatycarpus africana etc. Comm. 6693.
Asteropteris Vaill. ML., cf. MXXXIX., 6394. etc.
 — *fruticosus* caer. etc. Vaill. 6394.
 — *luteus* etc. Vaill. 6420.
Astracans ap. (Succ.) 3662. var.
Astragaloides T. CMLXIX.
 — *Dod.* 5383.
 — *alpina* etc. Till. 5570-1.
 — *elatior* etc. Amm. 5570.
 — *hirsuta* etc. Amm. 5574.
 — *incana*, fl. purp. etc. Barr. 5595, obs.
 — — *non ram.* etc. Amm. 5574., 5604.
 — *orientalis* etc. T. 5573.
 — *s. Astrag.* sylv. etc. J. B. 5380.
Astragalus G. I. (T.) CLXX.
 — *Riv.* 5588.
 — *acaulis* ferme etc. Bxb. 5613.
 — — *fl.* luteo Bxb. 5615.
 — *aculeatus* frut. etc. Pluk. 5617.
 — *africanus* etc. Breyn. 5608.
 — *alopecuroides* *Sp. I.* 5575.
 — *alpinus* *Sp. I.* 5602., cf. 5605.
 — — *fol.* *viciae* etc. Scheuch. 5602.
 — — *minimus* *Fl. lapp.* 5602.
 — — *procerior* alop. T. 5575.
 — — *tracanthae* etc. T. 5606., cf. 5602.
 — *annuus* *angustif.* etc. T., Garid. 5593.
 — — *fol.* et *sil.* *hirs.* etc. Pluk. 5593.
 — — — et *sil.* long. etc. Pluk. 5591.
 — — *maritimus* etc. T. 5592.
 — *arenarius* *Sp. I.* 5598.
 — *austriacus* *Sp. II.* 5601.
 — — β . *XIII.* 5579.
 — *baeticus* *Sp. I.* (em.) 5591.
 — — *Clus.* 5569.
 — — *lanuginos.* etc. C. B. 5569.
 — *biflorus* *Mant. II.* 5257, a. b.
 — *campestris* *Sp. I.* 5612., cf. 5609, obs.
 — — *minimus* *Act. holm.* 5612.
 — — β . *sordidus* Walthg. 5609, obs.
 — *canadensis* *Sp. I.* 5585., cf. 5588. var.
 — — *fl.* vir.-flav. T. 5585., 5588. var.
 — — *fl.* vir.-flav., fr. 3ang. Walth. 5591.
 — *capitatus* *Sp. I.* 5577.
 — *caprinus* *Sp. II.* 5608.
 — *carolinianus* *Sp. I.* 5584.
 — *caule* er. ram. etc. Hall. 5532.
 — *chinensis* *Sp. II.* 5581.
 — *christianus* *Sp. I.* 5576.
 — *Cicer* *Sp. I.* 5586.
 — *contortuplicatus* *Sp. I.* 5590.
 — *depressus* *Cent. II.* 5613.
 — *echinatus* Murr. 5594.
 — *epiglottis* *Sp. I.-S. XII.* cf. 5594.-6.
 — — *Mant. II.* 5595.
 — *exscapus* *Mant. II.* 5615.
 — *galegiformis* *Sp. I.* 5580.
 — *Glaux* *Sp. I.* 5599.
 — *glycyphyllos* *Sp. I.* 5588.
 — — *Boerh.* 5588.
 — — *fol.* min. etc. Boerh. 5588. var.
 — *grandiflorus* *Sp. I.* 5530.
 — *hamosus* *Sp. I.* 5589.

- Astragalus hedysaroides* *Sp. I.* 5532., cf. 5531.
 — *hirsutus* *corniculis* etc. Pluk. 5592.
 — — *procumbens* etc. Amm. 5590.
 — *hispan.* *sil.* *epiglott.* sim., fl. alb. min. Herm. 5595.
 — — — *epiglott.* sim., fl. purp. maj. Herm. 5594.-5.
 — *hypoglottis* *Mant. II.* 5596., cf. 5595, obs.
 — *incanus* *S. X.* 5611.
 — — *parvus* nostras Pluk. 5598.
 — — *silq.* *incurva* Magn. 5611.
 — — *tomentosus* etc. Barr. 5292.
 — *ind.* (*hirs.*), *sil.* *falc.* etc. Burm. 5563, γ .
 — — *spicatus* etc. Comm. 5553.
 — *luteus* ann. baet. etc. Moris. 5591.
 — — *monsp.* proc. Moris. 5599.
 — — *peren.* proc. vulg. Moris. 5588.
 — — *sil.* gem. etc. Moris. 5586.
 — *major* fuchsi J. B. 5383.
 — *microphyllus* *Sp. I.* 5587.
 — *minimus* etc. Herm. 5711.
 — *monspeliacus* Clus. 5589.
 — *monspessulanus* *Sp. I.* 5610.
 — — *J. B.* 5610.
 — *montanus* *Sp. I.* 5605., cf. 5602.
 — — *non ram.* vill. etc. Amm. 5609.
 — *Onobrychis* *Sp. I.* 5582.
 — *orient.* *acaulis* etc. 5616.
 — — *altissim.* etc. T. 5590.
 — — *maximus* etc. T. 5576.
 — — *villosissimus* etc. T. 5577.
 — *pentaglottis* *Mant. II.* 5594., cf. 5595, obs.
 — *peren.* fol. *hirs.* etc. Moris. 5608.
 — — *spicatus* etc. Moris. 5583.
 — — *supin.*, fol. et *sil.* *hirs.* Bxb. 5615.
 — — — fol. et *sil.* *hisp.* etc. Bxb. 5612.
 — *physodes* *Sp. I.* 5607.
 — *pilosus* *Sp. I.* 5578., cf. 5583, obs.
 — *procerior* etc. Dill. 5584.
 — *pumilus* etc. T. 5595, obs.
 — *purpureus* Dalech. 5292.
 — — *annuus* etc. Moris. 5618.
 — — *peren.* monsp. Moris. 5610.
 — *pyrenaicus* etc. Scheuch. 5612.
 — *quidam* mont. etc. J. B. 5605, cf. 5602.
 — *repens*, *barbae* etc. Amm. 5616.
 — — *silq.* undul. Bxb. 5590.
 — *romanus* etc. J. B. 5533.
 — *scanensis* *I. scan.* 5598, obs.
 — *sesameus* *Sp. I.* 5593.
 — *sintius* *Mant. I.* 5600.
 — *silq.* *curva* Riv. 5589.
 — *sil.* et fol. *hirs.* Moris. 5593.
 — *spicatus* etc. Burm. 5553.
 — *Stella* *S. XII.* add. 5592.
 — *sulcatus* *Sp. I.* 5579., cf. 5601.
 — — *Sp. II.* 5579., cf. 5601.
 — *supinus* minor etc. Boerh. 5613.
 — — *sil.* vill. glom. T. 5593, obs.
 — *sylvaticus* *Tab.* 5380.
 — — *fol.* obl. el. C. B. 5380.
 — — *montanus* etc. Amm. 5580.
 — *syriacus* *Sp. I.* 5597.
 — — *Lob.* 5597.?
 — — *hirsutus* C. B. 5597.?
 — — — *magn.* fl. Moris. 5597.?
 — *tenuifolius* *Sp. II.* 5582, β .

- Astragalus Tragacantha* Sp. I. 5617., eff. CMLXX - XXI. obs.
- *tragacanthae* fol. etc. Amm. 5530. cf. 5612. obs.
- *tragacanthoides* Sp. I. 5616.
- *tragoides* S. X. 5616.
- *trimestris* Sp. I. 5603.
- *tuberosus* etc. T. 5363.
- *uliginosus* Sp. I. 5583.
- *uncatus* Sp. II. (sic!) 5614.
- *uralensis* Sp. I. 5609.
- *Fl. S. II.* (err.) 5609. obs.
- *verticillaris* Mant. II. 5604.
- *vesicarius* Sp. I. 5606.
- *villosus erectus* etc. Amm. 5578., cf. 5583. obs.
- —, fl. glob. C. B. 5292.
- —, procumbens etc. Raj. 5596.
- *vulgo* Christiana rad. Dal. 5576.
- *zeylanicus purpur.* etc. Herm. 5565.
- — *sericans* etc. Hern. 5567.
- — *tenellus* etc. Burm. 5551.
- Astrantia** S. I. (T.) CCLCLIX.
- Riv. 1903.; Clus. 2073.
- *africana* Lasepit. etc. Moris. 4059.
- *major* Sp. I. 1908.
- —, *corona* fl. cand. T. 1908. var.
- —, — *purp.* T. 1908.
- *minor* Sp. I. 1909., cf. 1908. var.
- — T. 1909. (cf. 1908. obs.)
- *nigra* major Moris. 1908.
- *vulgaris* Moris. 2073.
- Astronium** (Jacq.) Sp. II. MCCXXI.
- *graveolens* Sp. II. 7423.
- Asvanna Herm. 840.
- Asvenna Herm. 121. var.
- Atamaram Rheed. 3990., cf. 3982. obs.
- Athamania** S. I. CCLCLXI., cf. CCLCLX. obs.
- *annua* Sp. I. 1970.
- *Cervaria* S. X. 1964., cf. 1963. 1965.
- *β.* Sp. II. 1965.
- *chinensis* Sp. I. 1971.
- *condensata* Sp. I. app. 1966.
- *crotensis* Sp. I. 1969.
- *Libanotis* Sp. I. 1963., cf. 1980.
- *Meum* Sp. I. 1972., cf. 1969.
- *Oreoselinum* Sp. I. 1967.
- *sibirica* Sp. I. 1965., cf. 1963. 1964.
- *sicula* Sp. I. 1968.
- Athanasia** Sp. II. MXXVIII.
- *annua* Sp. II. 6110.
- *capitata* Pl. afr. 6106.
- *crenata* Sp. II. 6105.
- *crithmifolia* Sp. II. 6113., 6112. var.
- *dentata* Sp. II. 6111.
- *genistifolia* S. XII. 6108.
- *laevigata* Pl. afr. 6111. β.
- *maritima* Sp. II. 6107.
- *parviflora* S. XIII. 6114.
- *pubescens* Sp. II. 6109.
- *punctata* Berg. 6106. var.
- *s.* Tanacetum Dalech. 6121.
- *squarrosa* Pl. afr. 6104.
- *trifurcata* Sp. II. 6112.
- Atlas - zopilla Herm. 5088.
- Attractylis** G. I. MXIV.
- Vaill. MXV.
- J. B. 5995.; Dod. 6003.
- *cancellata* Sp. I. 6001.
- Attractylis ciliaris* S. X. 6575., cf. 1341.
- fl. leucophaeo Vaill. 6004.
- fol. obl. - ov. dentic. etc. H. cliff. 6576.
- *fruticosa* Sp. I. 6576.
- *gummifera* Sp. I. 5999.
- *humilis* Sp. I. 6000.
- *lutea* C. B. 6003.
- *mitior* Fuchs. 6095.
- *multifl.* caerulea Vaill. 6009.
- *oppositifolia* Mant. II. 6576.
- *purpurea* C. B. 6003. var.
- *radiata* (etc.) Loeff. it. 6009.
- *theophrasti* etc. Col. 6003.
- *vera*, fl. luteo J. B. 6003.
- Atragene** S. I. DCCLVII-VIII. obs. (v. Atragene.)
- Atragene** Diss. Dass. DCCLVII.
- *alpina* Sp. I. 4025.
- *sibirica* Sp. I. 4027.
- *theophrasti* Clus. 4035.
- *zeylanica* Sp. I. 4024.
- Atraphaxis** S. I. CDLXXXVII.
- *inerm.* fol. plan. H. cliff. 2852.
- *spinosa* Sp. I. 2575.
- *undulata* Sp. I. 2576.
- Atraphaxoides** L. DXL. (sect. I.)
- Atriplex** S. I. (T.) MCCLXXVIII.
- T., Dill. cf. CDLXXXVII.
- *afric.* lignosa etc. Till. 2849.
- *angustifolia* Sm. 7621. obs. I.
- *dentata* Pet. 7623.
- *lacinata* J. B. 1810.
- *vulgaris* etc. J. B. 7621.
- *angustissimo* fol. Herm. 7622.
- *et long.* fol. T. 7622., 7621. var.
- *angusto oblongo* fol. C. B. 7621., cf. 7622. obs.
- *baccifera* Raj. 34.
- *chenopodia daturae* fol. Magn. 1805.
- *fol.* 3ang. Magn. 1798.
- *dicta* Pes. anserinus J. B. 1800., cf. 1801.
- — — alter etc. J. B. 1801.
- *foetida* C. B. 1811.
- *glauca* Cent. I. 7614.
- *Halimus* Sp. I. 7612.
- *hastata* Sp. I. 7620., cf. 7619-21.
- *hortensis* Sp. I. 7618.
- *Dod.* 7618.
- *alba* etc. C. B. 7618.
- *nigricans* T. 7618. var.
- *rubra* C. B. 7618. β.
- *lacinata* Sp. I. 7619.
- *latifolia* Wt. hbg. 7620. obs.
- *s.* Hal. etc. Moris. 7612.
- *littoralis* Sp. I. 7622., cf. 7621.
- *marina* Mant. II. 7623.
- *Dod.* 7619.
- *maritima* angustifolia C. B. 7623.
- *fruticosa* etc. Raj. 7613.
- *Halimus* etc. Pluk. 7624.
- *hispanica* etc. Dill. 7614.
- *lacinata* C. B. 7619.
- *nostras*, ocyrm. etc. Raj. 7624. β.
- — *proc.* Pluk. 7617.
- —, *sem.* lato Raj. 7624.
- *montana* incanesc. etc. Amm. 7097.
- *mori fructu* major etc. Moris. 34.
- — *minor* Moris 35.
- *odora* etc. Moris. 1800.
- Atriplex olida* Lob. 1811.
- *orientalis* etc. T. 2575.
- *patula* Sp. I. 7621., eff. 7620-22.
- *pedunculata* Cent. I. 7624., cf. 7613.
- *portulacoides* Sp. I. 7613., cf. 7624.
- *repens* Rudb. 7621. obs. 2.
- *rosea* Sp. II. 7615.
- *sativa* Dalech. 7618.
- *sibirica* Sp. II. 7616.
- *spuria* fol. obl. ang. Volk. 7621.
- *lacin.* mar. Volk. 7619.
- *rubra* hort. Volk. 7618. β.
- *sylvestris* Frank. 7621. obs. 2.; Fuchs, J. B. 1803-4.
- — *annua* etc. Moris. 7620.
- — *baccif.* Clus. 35.
- —, *fol.* candic. Lind. 1803. obs.
- —, — *hast.* etc. Moris. 7620., cf. 7621. obs. 2.
- —, — *integr.*, rac. Raj. 1804.
- —, — *sin. cand.* C. B. 1803.
- —, *fr.* roseo compr. C. B. 7615.
- *lappulas habens* C. B. 34.
- *latifolia* C. B. 1809.
- —, *acut.* fol. C. B. 1801., 1805.
- *major* etc. Barr. 1805.
- , *mori* fr. C. B. 35.
- , *polygoni* etc. Lob. 7621.
- *secunda* Tabern. 1810.
- *tertia* Dalech. 1801.
- *tatarica* Sp. I. 7617.
- *maxima* etc. Gerb. 7617.
- Atriplici afinis* etc. Herm. 1813.
- Atropa** G. I. CCLXVII.
- *arborescens* Cent. II. 1442.
- *Belladonna* Sp. I. 1439.
- *caule* herbaceo etc. Scop. 1430.
- *fol.* geminatis etc. Gouan. 1139.
- *frutescens* Sp. I. 1443., cf. 1444. var.
- *Mandragora* S. X. 1438.
- *physalodes* Sp. I. 1440.
- *physaloides* S. XII. 1440. obs.
- *solanacea* Mant. II. 1441.
- Atropa** S. I. CCLXVII. obs.
- Aucuparia* Rupp. DCCLXXXIII.
- *rivini* Rupp. 3649.
- Aulax* Berg. 756.
- Aurantia* in ind. ins. etc. Dalech. 5728. var. (5727. γ.)
- *mala* Cam. 5727.
- *malus* J. B. 5727.
- Aurantium* T. CMLXXIX.
- *acri medulla*, vulg. Ferr. 5727.
- Aurea mala* Dod. 1468.
- Aureliana* Laht. MCCLXXXVIII.
- *canadensis* Laht. 7711.
- Auris canina* fem. Rumph. 1650., cf. 1655.
- Auricula canis* mas Rumph. 1654. (β.)
- *leporis* Caes. 5484.
- *umbella* lut. J. B. 1915.
- *minima* J. B. 1920.
- *muris* Cam. 5715.
- *alp.* glabr. etc. J. B. 3269.
- *hisp.*, *alis* Hier. etc. J. B. 5557.
- *minor* Frank. 5854.
- , *pulchro* fl. albo J. B. 3400.
- —, *fol.* tenuiss. J. B. 3303., cf. 3404. obs.
- —, *quornd.* etc. J. B. 3396.
- *ursi* T. CCXI.

Auricula ursi aut pot. cort. matth. facie etc.
Pluk. 1708.

- — borraginoides Munt. 1416.
- — lacinia s. Cort. etc. T. 1156.
- — gramin. fol. jasm. etc. T. 1143.
- — minima, fl. rubro Boerh. 1151.
- — myconi Dalech. 1416.
- — VIII. minim. Claus. 1153.
- — IV. Claus. 1154.
- — spec. 1-5. Claus. 1152.; —
sp. 1-16. T. ib.; — sp.
1-24. Boerh. ib.; — sp.
1-66. Volk. ib.
- — virginiana etc. Pluk. 1153.

Auriculae ursi affinis etc. Herm. 1144.

Auricularia Dale. 834.

— indorum etc. Marlow. 834.

Avanacoe s. *Citanavacu* Rheed. 7298.

Avatu Herm. 5556.

Avellana byzantina J. B. 7234.

— nux sylvestris Fuchs. 7233.

— peregrina hum. J. B. 7234.

— pumila byz. Clos. 7234.

— purgatrix C. B. 7293.

Avellanæ fol. obl. frut. etc. Pluk. 7647.

— ind. tertium gen. C. B. 2550.

Avena S. I. (T.) XCVII.

— alba C. B. 669. β .

— *bromoides* Sp. II. 678.

— *capensis* Burm. Ep. ed. v. Hall.

666. obs.

— *elutior* Sp. I. 665.

— *fatua* Sp. I. 671.

— Till. 671.

— *flavescens* Sp. I. 673.

— *fragilis* Sp. I. 674.

— *loeflingiana* Sp. I. 668.

— lusitana etc. Moris. 702.

— nigra C. B. 669.

Avena nodosa H. scan. 665.

— *nuda* Am. ac. (3.) 670.

— C. B. 670.; Rudb. 671.

— *pennsylvanica* Sp. I. 667.

— *pratensis* Sp. I. 677., cf.

678.

— β . Sp. I. 676.

— *pubescens* Sp. II. app. 676.

— *sativa* Sp. I. 669.

— *sempervirens* Vill. 675.

— *sesquitertia* Mant. I. 675.

— *sibirica* Sp. I. 664.

— *spicata* Sp. I. 679.

— *spicis erect.* etc. Fl. lapp. 677.,

678. obs.

— *sterilis* Sp. II. 672.

— *stipiformis* Mant. I. 666.

— *sylvestris pilosa* etc. Moris. 671.

— *triantha* etc. Hall. 676.

Avenacea Scheuchz. XCIV.

Avenacu Rheed. 432.

Avena major Marteg. 7793., cf. 7789.

Averrhoa S. I. II. DCXXX.

— *acida* Sp. I. 3334., cf. 7119.

— *Bilimbi* Sp. I. 3332.

— *Carambola* Sp. I. 3333.

Avicennia S. I. DCCCLX., cf.

DCCCLVIII. obs.

— fol. utr. nit. Jacq. 4643., 4641. obs.

— *nitida* G. VI. app. 4643.,

cf. 4641.

— *officinalis* Sp. I. S. X.

4642.

— *tomentosa* G. VI. app.

4642.

Avicularia sylvii quib. J. B. 1329.

Avornellum vulgo Caes. 5437.

Awari Herm. 5556.

BB.

Ba et Ma Kämpf. 7430.

Babel-Tsiuli Rheed. 4645.

Baccharoides Fl. seyl. 6230.

Baccharis (Dill.) S. I. MXXXIV.

obs., cf. 6176., 6217.

Baccharis Cor. gen. seq.

MXXXIV.

— Vaill. MXXXVII-VIII.

— afr., crithmi fol. Vaill. 6112. var.

(6113.)

— — perennis etc. Vaill. 6112.

— — tomentosa etc. Vaill. 6112. var.

— *arboresc.* Mant. II. 6211.

— *brasiliiana* Sp. II. 6215.

— *Dioscoridis* Cent. I. 6213.

— Rauv. 6116.

— *foetida* Sp. I. 6216.

— *indica* Sp. I. 6214.

— fl. purp. nudis Sloan. 6233.

— fol. ov.-lanc. etc. Gron. 6236.

— *halimifolia* Sp. I. 6212.

— *ivaefolia* Sp. I. 6209.

— *monspeliensis* etc. Dalech. 6217.

— *neriifolia* Sp. I. 6210.

— *tenuifolia* Sp. I. 6090., cf.

6087-8.

— — tomentosa etc. Vaill. 6107.

Baccifera arbor calycul. etc. Sloan. 2923.

3315.

— ind., baccis obl. etc. Raj. 2697.

— —, flor. ad etc. Raj. 1445.

— —, fr. 4spermo etc. Raj. 7533.

Baccifera ind., fr. umbilicato etc. Raj.

3072.

— — racemosa etc. Raj. 7646.

— — trifolia etc. Raj. 2122.

— *maderaspatana* etc. Pet. 7425.

— *mariana* etc. Pet. 905.

Bactris minor Jacq. 8545.

Badalvanassa Moris. 7971.

Badianifera Mat. med. 3976.

Baduca Rheed. 3822.

Badura, *Bandura* Herm. 6913.

Baeckea Sp. I. DXXXV.

— *frutescens* Sp. I. 2847.

Bäck-appel. 3662. var.

Baewila Herm. 5010.

Bagolae alterum gen. Caesalp. 3656.

Balam-puli Rheed. 271.

Balanghas dicta Burm. 7301.

Balanites aegyptiaca Del. 2690. obs.

Balantine Pet. 7107.

Balanus myrsepsica (etc.) Dal. 3005.

Balari Rheed. 384.

Balaustia fl. pleno etc. C. B. 3616. β .

Balaustria hispanica J. B. 3616. (β .)

Balassan Alp. 2684.

Ballet Rheed. 1263., cf. 1264.

Ballota G. I. DCCCLXXXII.

— *alba* Fl. succ. II. 4249.

— *disticha* Mant. I. 4252.

— fl. albo T. 4249., cf. 4249. var.

— *foetida* Lam. 4249. obs.

— fol. geranii batr. Amm. 4250.

Axyris S. VI. add. MCXLIV., cf.

MCV.

— *Amaranthoides* Sp. I.

7097.

— *Ceratoides* Sp. I. 7096.

— *hybrida* Sp. I. 7098.

— *prostrata* Sp. I. 7099.

Ayenia H. Loefl. MCXIII.

— *magna* S. X. 6916.

— *pusilla* S. X. 6914.

— *tomentosa* S. X. 6915.

Azarolus Caesalp. 3647. var. (3648.)

Azadarachi arbor J. B. 3031. (α .)

Azadirachta fol. ramosis etc. Breyne. 3031.

(α .)

— *indica*, fol. frax. etc. Breyne. 3032.

— —, fol. ram. etc. Comm. 3031. β .

Azedarach (T.) S. I. DLXXXIX.

— Dod. 3031.

— *altera* etc. Herm. 3032.

— fl. albis semperv. Herm. 3031. (β .),

3032.

— fol. falcato serr. Burm. 3032.

— fr. polypireno etc. Burm. 3031. (β .)

— *indica* etc. Herm. 3031. (β .)

— *sempervirens* et fl. T. 3031. β .

Azedarath arbor etc. Pluk. 3031. (α .)

Azalaca S. I. CCXXVII.

— fol. lanc. integr. etc. Gron. 3084.

— *indica* Sp. I. 1195.

— *laponica* Sp. I. 1198.,

cf. 3087-8.

— *lutca* Sp. I. 1196.

— *maculis ferrug.* etc. Lem. 3087., cf.

1198. obs.

— *nudiflora* Sp. II. 1196.

— *pontica* Sp. I. 1194., cf.

3091.

— *procumbens* Sp. I. 1199.

— *viscosa* Sp. I. 1197.

Ballota inodora etc. Amm. 4266.

— *lanata* Sp. I. 4250.

— *nigra* Sp. I. 4248.

— *suaveolens* S. X. 4251.

— s. Marrub. nigr. Dod. 4248.

Ballote T. DCCCLXXXII. 4248-9. v. *Ballota*.

Balsamina T.; Riv. MCXVIII.

— Dalech. 7314.; Dod. 6796.

— *aliti* Caranza Caes. 7314.

— *altera* etc. Ambros. 6934.

— *angustifolia* etc. Burm. 6797.

— *cucurmerina* J. B. 7314.

— — ind. etc. Comm. 7315.

— *erecta* etc. Herm. 6797.

— *femina* C. B. 7306.

— — angustif. z. Herm. 6797.

— *persicaefol.* etc. J. B. 6796.

— *indica* angustifol. etc. T. 6797.

— — repens etc. Ambr. 6940.

— *latifolia* etc. Burm. 6795.

— *lutea* etc. C. B. 6798.

— *rotundifolia* etc. C. B. 7314.

— *scandens* etc. Herm. 7344.

Balsamita Vaill. MXXXIX.

— *conyzae* fol. etc. Vaill. 6207.

— fol. agerati Vaill. 6449.

— *major* Dod. 6122.

— *minor* Dod. 6491.

Balsamum Beillon. 2684.

— *alpinum* Lob. 3069.

— *Balassan* Alp. 2684.

— *judaicum* Geoffr. 2684.

— *tolitanum* etc. C. B. 3015.

- Baltimore Mant. II.** MLXXIII.
— *recta* Mant. II. 6645., cf. 6517.
- Bammia** Rupp. CMVI.
— *americana* etc. Pluk. 5101.
— *moschata* Dalech. 5096, var.
— *rivini* Rupp. 5104.
- Ban Alp.** 1366., 7364.
- Bancalos** Rumph. 1350.
- Bancadus angustifolia** Rumph. 1386.
— *latifolia* Rumph. 1387.
- Bandura** Herm. 6913.
— *zeylanica* etc. Burm. 6913.
- Banila** Dalech. 6577.
- Banisteria** Lach. lapp. 1140. obs.
- Banisteria S. I.** (Houst.) DCXXVI., cf. DCCLXXIV-VI.
— *angulosa* Sp. I. 3321.
— *benghalensis* Sp. I. 3324.
— *brachiata* Sp. I. 3327.
— *dichotoma* Sp. I. 3325., cf. 3326.
— *fulgens* Sp. I. 3326., cf. 3325.
— *laurifolia* Sp. II. 3323., cf. 3324.
— *lupuloides* Sp. I. 7647.
— *purpurea* Sp. I. 3322.
— *scandens* etc. Houst. 3327.
— *splendens* DeC. 3326. obs.
- Baobab** Alp. 5003.
- Bara-mareka** Rheed. 5351.
- Barba caprea** T. DCXC.
— Cam. 3728.
— fl. compactis C. B. 3728.
— fl. oblongis C. B. 3726.
— capri J. B. 3726.; Caesalp. 3830.
— *caprina* Sterb. 5508.
— *hirici* Cam., Dal. etc. 5779-81.
— *altera* Cam. 5781.
— *jovis* T. CMXLI. obs.
— Dod. 3561.; C. B. 5298.
— *africana* etc. Boerb. 5619.
— *americana* etc. Angl. h. 5245.
— *caroliniana* etc. Mill. 5245.
— *cretica* Riv. 5301.
— *cytisifol.*, rub. Barr. 5304.
— *græca* etc. T. 5301.
— *hispanica* etc. T. 5300.
— *linariæ* fol. etc. T. 5446.
— *minor* etc. T. 5299.
— *pulchre* luc. J. B. 5298.
— *pumila* etc. Garid. 5292.
— *triphylæ* etc. Ferwill. 5623.
— *saturni* Rumph. 7971.
- Barbarea** Raj. v. *Barbarea*.
- Barbarea J. B.** 4805.
— *femina* Tabern. 4805.
— *fol. min.* etc. Raj. 4805. β.
— *marialis* J. B. 4846.
— *parviflora* Fr. 4805. β. obs.
- Barbula sylvana** Caesalp. 7200.
- Bardana** s. *Lappa* maj. Dod. 6926.
- Barilla** (Hispanis) 1823.
- Barkanim** Cels. 3753. c. (3741.)
- Barleria** (Plum.) G. I. app. DCCCLII.
— *Autt.* cf. 4609. obs.
— *aculeata* etc. Plum. 4620.
— *americana* etc. Amm. 4623.
— *buxifolia* Sp. I. 4623.
— *coccinea* Sp. I. 4625.
— *cristata* Sp. I. 4624.
— *Hystrix* Mant. I. 4621., cf. 4622.
— *longifolia* Cent. II. 4619.
- Barleria Prionitis** Sp. I. 4622., cf. 4621.
— *pyramidata* etc. Plum. 4606.
— *solanifolia* Sp. I. 4620.
— *solani* fol. etc. Plum. 4625.
- Barrera** Sp. II. CDXX.
- Barreria G. II.** (non Scop. W.) CDXX.
— *capensis* Sp. I. 2185.
- Bartamia** Diss. Dass. DCLIX.
— *indica* Sp. I. 3451.
- Bartschia** Meth. sex. DCCCL obs.
- Bartsia** H. cliff. DCCCL.
— *alpina* Sp. I. 4371.
— *coccinea* Sp. I. 4368.
— *pallida* Sp. I. 4369.
— *Trixago* Sp. I. 4375., cf. 4371. obs.
— *viscosa* Sp. I. 4370.
- Baruce** etc. Clus. 7308.
- Basella** Diss. Dass. CDXV., cf. CLXXXIII.
— *Rheed.* 2170.
— *alba* Sp. I. 2171.
— fl. albo etc. Thran. 2171.
— *lucida* S. X. 2172.
— *rubra* Sp. I. 2170.
- Basilicum** agreste Rumph. 4339.
— *indicum* agr. Rumph. 4333. a.
— *zeylan.* etc. Herm. 4332.
- Basourinha** Pluk. 5010. var.
- Basnagitti** Herm. 7344.
- Bassia** Mant. II. app. DCXLIX.
— *longifolia* Mant. II. app. 3425.
— *muricata* All. 1831.
- Basteria** Mill. DCXCIX.
— *fol. ovatis* etc. Mill. 3812.
- Bata** Rheed. 7536.
- Batatas** C. B. 1229.
- Baticula** s. *Batis* Caesalp. 1979.
- Batis** (Brown.) S. X. MCCXV.
— *Caesalp.* 1979.
— *americana* (err.) Mant. II. 7400. obs.
— *maritima* S. X. 7401., cf. 7400. obs.
- Batrachium** Frank. 4089.
- Battata** indica etc. Raj. 7433.
— *sylvest.*, fol. smil. etc. Raj. 7457.
— *indica* etc. Raj. 7456.
— *spinosa*, smil. etc. Raj. 7455.
— *trif.* etc. Raj. 7454.
- Batti-Schorigeram** Rheed. 7143.
- Bauca** Lob. 2091.
- Bauhinia** G. I. (Plum.) DLVII.
— *aculeata* Sp. I. 2948.
— *—*, fol. etc. Plum. 2948.
— *acuminata* Sp. I. 2954.
— *divaricata* Sp. I. 2949.
— *fol. obl.-acutis* etc. Burm. 2954.
— *ov.-cordatis* etc. Mill. 2949. β.
— *subrotundis* etc. Burm. 2953.
— *non aculeata* etc. Plum. 2949.
— *purpurea* Sp. I. 2952., cf. 2951.
— *scandens* Sp. I. 2947.
— *tomentosa* Sp. I. 2953., cf. 2954.
— *ungulata* Sp. I. 2950.
— *variegata* Sp. I. 2951., cf. 2952.
- Bagolæ prius* gen. Dalech. 2700.
- Bedarur** Herm. 7876.
- Beaberry** (Novebor.) Cold. 3111.
- Beablan** (Pl. surin.) 6170.
- Beccabunga** Riv. XXVI.
- Becken cordata** Burm. 4566. obs.
- Beduru**, *Bedarur* Herm. 7876.
- Bëin** album offic. J. B. 3224.
- Beetlacodi** Rheed. 231.
- Befaria** (Mutis.) Mant. II. DCLII.
— *aestuans* Mant. II. 3438.
- Begonia** (T.) G. I. app. MCLXXI.
— *hirsuta* etc. Plum. 7205. †.
— *nivea* etc. Plum. 7205.
— *obliqua* Sp. I. 7205.
— *capensis* Mant. II. 7205. obs.
— *purpurea* etc. Plum. 7205. (α).
— *roseo* fl., fol. acut. etc. Plum. 7205. e.
— *—*, aur., min. et gla-
bra Plum. 7205. β.
— *—*, aur., min. et hirs.
Plum. 7205. γ.
— *—*, orbiculari Plum. 7205. δ.
- Behen** Malp. Rp. DCXCIX.
— (nux., ol.) Off. 3005.
— *albo* off. sim. etc. J. B. 3248.
— *album* Rauw. 6604.
— *—*, vulgo C. B. 3224.
— *s. Polem.* etc. Boec. 3225.
— *rubrum* (Off.) J. B. 2187. obs.
- Bejuco** pendulus etc. Loeff. 283.
- Beidel-osar** Alp. 1772.
- Beidelsar** Knaut. CCXXXV.
- Beidelsar** Vesl. 1773.
- Belemcanda-Schularmardi** Rheed. 290.
- Beli**, *Belighas* Herm. 3449.
- Bellia** Rheed. 1395.
- Belingala** (Lusitanis) Marc. 1476.
- Belpathaghas** Harg. 5081.
- Bella donna** 2334-5.
- Belladonna** T. CCLXVII.
— *frutescens*, fl. alb. etc. Plum. 1442.
— *—*, rotundif. hisp. T. 1442., cf. 1444. var.
— *humifusa* Ep. ed. v. Hall. 1440. ?, 1439. obs.
— *majorib.* etc. T. 1439.
- Bellam** maurorum Dalech. 7209.
- Bellidiastrum** Vail. MLXVIII.
— *Mich.* MLXIV.
— *alpinum* etc. Mich. 6408.
— *subhirs.* linif. Vail. 6568.
- Bellidioides** Vail. MLIII.
— *balsamitæ* etc. Vail. 6436.
— *rad.* repente etc. Vail. 6429.
— *vulgaris* Vail. 6432.
- Bellidis species** Burm. 6524.
- Bellis S. I.** (T.) MXLVII.
— *africana* etc. Comm. 6666.
— *alp. maj.*, fol. ang. rig. J. B. 6430.
— *—*, fol. rigid. C. B. 6430.
— *minor* etc. J. B. 6430. β.
— *partenit* etc. Pluk. 6458. β.
— *amer. frutesc.* ram. Raj. 6429.
— *procerior* etc. Pluk. 6429.
— *annua* Sp. I. 6414., cf. 6415.
— *—*, cap. aph. etc. Herm. 6459.
— *aquatica* etc. Seb. 6570.
— *caerulea* apula Tabern. 788. β.
— *—*, caule fol. C. B. 788.
— *—*, nudo C. B. 791.
— *—*, Globul. monsp. Lob. 788.
— *monsp.* Tabern. 788. γ.
— *montan.* frut. C. B. 790.
— *spinosa* C. B. 789.
— *camphorifera* etc. Seb. 6569.
— *canariensis* etc. Raj. 6428.
— *caule pedali* etc. Mentz. 6408. β.
— *cretica* etc. T. 6416.

- Bellis** fl. pediculis etc. Comm. 6665.
 — fol. parvis etc. Mentz. 6415.
 — frutescens Raj. 6570, 6508.
 — hortensis, fl. albo bull. T. 6413. γ.
 — —, fl. pleno C. B. 6413. β.
 — —, multipl. fl. Lob. 6413. var.
 — pediculo fol. C. B. 6414.
 — prolifera (Sp. I.) 6413. e.
 — rubra etc. T. 6413. δ.
 — incana etc. Boec. 6458.
 — indica frutescens Elsh. 6429.
 — — maxima Turr. 6429.
 — lutea, fol. prof. etc. C. B. 6443.
 — —, fol. subrot. C. B. 6444.
 — — parva latif. J. B. 6486.
 — major Fuchs. 6432.
 — — campestris Till. 6432.
 — —, rad. rep. etc. Moris. 6429.
 — — spinosa etc. Moris. 6449.
 — marit., fol. agerati C. B. 6414.
 — — minima etc. Boec. 6414-5, obs.
 — media Clus. 6408.
 — minima annua Triumf. 6414-5.
 — —, caul. fol. pub. Cupan. 6414.
 — — pratensis etc. Boec. 6414.
 — mont., fol. obt. cr. C. B. 6432. β.
 — —, globoso etc. C. B. 3302. β.
 — —, gram. fol. Magn. 6434.
 — — maj., fol. ac. C. B. 6439. β.
 — —, fol. chrys. etc. Magn. 6435.
 — — minor J. B. 6433.
 — —, tanacet. etc. Pluk. 6471.
 — perennis S. I. 6413.
 — — hortensis Sp. I. 6413. β.
 — — polycelos annua etc. Moris. 6110.
 — — vulg. etc. Moris. 6432.
 — pumila crenata etc. Pluk. 6477.
 — — monanthos etc. Raj. 6483.
 — ramosa Jacq. 6515.
 — — umbellifera Corn. 6331.
 — spinosa Alp. 6410.
 — —, fl. glob. C. B. 789.
 — —, fol. agerati C. B. 6449.
 — sylvestris Dod. 6413.; Lind. 6432.
 — — barbulis fist. Boerh. 6432. var.
 — —, caule etc. C. B. 6432.
 — — media etc. C. B. 6408.
 — — minor C. B. 6413.
 — — viminea etc. Barr. 4788. b.
Bellis-Leucanthemum Mich. MXLVIII.
 — — annuum it. Mich. 6414.
Bellium Mant. II. MXLVIII. cf. 6414. obs.
 — bellidioides Mant. II. 6415, cf. 6414.
 — minutum Mant. II. 6416, cf. 6414. obs.
Bellon-patsia Rheed. 7911.
Bellonia G. I. (Plum.) CCXLIII.
 — aspera Sp. I. 1356.
 — frutescens etc. Plum. 1355.
Beloeroe Rheed. 5025.
Belutta Rheed. CMXX. obs.
 — adeca manjan Rheed. 1662.
Belutta-areli Rheed. 1715. var.
 — — pola-taly Rheed. 2326.
 — — tsiampacam Rheed. 5112.
Belvedere Gron. 1622; Caesalp. 1813.
Bem-curini Rheed. 109.
Bem-Tamara Rheed. 3858.
Bemnosii Rheed. 4630.
Bemschetti Rheed. 898.
Benedicta rubra Till. 3808.

- Benzoa** S. I. DCIII. obs., cf. 2920. γ.
Benzoë Boerh. DXLVIII.
 — — Off. 7268. obs.
Benzoïn Boerh. 2920. (cf. 3119.)
Benzoïnifera americ. etc. Walth. 2920.
Benzoïnium cujus etc. J. B. 2920.
 — — officinarum C. B. 2920.
Berberis S. I. (T.) CDLXXXIX.
 — — alpina cret. C. B. 2556.
 — — cretica Sp. I. 2556.
 — —, buxi fol. T. 2556.
 — — Juneteorum C. B. 2555.
 — — indica etc. Comm. 7425.
 — — latissimo etc. Boerh. 2555. β.
 — — officinarum Dalech. 2555.
 — — sine nucleo C. B. 2555. var.
 — — vulgaris Sp. I. 2555.
 — — s. Cresp. Cam. 2555.
Bergamotte (Succis) 3660. (β.)
Bergera Mant. II. app. DLXXIV.
 — — Koenigii Mant. II. app. 3023.
Bergia Mant. II. DCXXXV.
 — — capensis Mant. II. 3365.
Bergnaut (Pl. surin.) 5115.
Bernudiana (T.) S. I. MCVIII.
 — — capensis etc. Pet. 289.
 — — graminea etc. Dill. 6908.
 — — iridis fol. maj. etc. Kraus. 290.
 — —, rad. fibr. T. 6908. β.
 — — palmarum fol. etc. Plum. 6909.
 — — rad. carnosa etc. Amm. 290.
Bernardia Brown. MCLLII.
 — — frutic., fol. subrot. etc. Brown. 7521.
 — —, fol. toment. etc. Brown. 7520.
Bernhardia Houst. MCLXXXVIII., cf. MCLLII.
Berula major Tabern. 82.
Besleria (Plum.) G. I. DCCCXVII.
 — — bivalvis Salp. pl. 4479.
 — — cristata Sp. I. 4478.
 — — lutea Sp. I. 4477.
 — — melissae tragi fol. Plum. 4476.
 — — melittifolia Sp. I. 4476.
 — — scandens etc. Plum. 4478.
 — — virgae aur. fol., fl. lut., maj. Plum. 4477. β.
 — — — —, fl. lut., min. Plum. 4477.
Beta S. I. (T.) CCCXL.
 — — Caesalp. 1816-1818.
 — — alba etc. C. B. 1817. (cf. 1816. var.)
 — — baccifera etc. Breyn. 2170.
 — — candida Dod. (1816. var.) 1817.
 — — Cicla S. XII. 1817., cf. 1816. var.
 — — cretica, sem. acul. C. B. 2599. (cf. 2604.)
 — —, sem. spin. J. B. 2599.
 — — laticaulis monstr. J. B. 1816. var.
 — — lato caule C. B. 1816. var.
 — — lutea major C. B. 1816. δ.
 — — maritima Sp. II. 1818. (cf. 1816. var.)
 — — pallide virens maj. C. B. 1816. e.
 — — rubra major C. B. 1816. β.
 — — rad. rapae C. B. 1816. γ.
 — — — rapae rot. Boerh. 1816.
 — — vulgaris C. B. 1816. a.
 — — sicula etc. Moris. 1816. var. (1817.)
 — — sylvestris maritima C. B. 1818. (cf. 1816. var.)
 — — spontan., mar. Lob. (1816. var.) 1818.
 — — vulgaris Sp. I. 1816., cf. 1817-18.

- Beta vulgaris** Cicla Sp. I. 1817. (cf. 1816. var.)
 — — perennis Sp. I. 1818., cf. 1816. obs.
 — — rubra Sp. I. 1816. (var.)
Betæ folio malab. etc. Comm. 1635.
Betula etc. Bont. 233.
Bette Clus. 231.
Betonica S. I. (T.) DCCLXXX.
 — — Dod. 4228.
 — — alba C. B. 4228. β.
 — — Alopecurus Sp. I. 4230.
 — — annua (a. glabra) Sp. I. 4246.
 — — hirsuta Sp. I. 4245, cf. 4246. β.
 — — aquatica sept. Lub. 4483.
 — — aquatilis Dod. 4482.
 — — arborec., fol. amplior. etc. Pluk. 4311.
 — — — — madraspatana etc. Pluk. 4912, cf. 4913.
 — —, villosis etc. Pluk. 4913.
 — — arvensis etc. T. 4248.
 — — capensis Darm. 4243.
 — — coronaria J. B. 3209. var.
 — — arbor. cret. J. B. 3220.
 — — s. Caryoph. min. etc. J. B. 3211.
 — — s. Caryoph. sylv. v. J. B. 3204.
 — — squam. sylv. J. B. 3207.
 — — tenuiss. diss. J. B. 3216.
 — — fl. carneo Boerh. 4228. var.
 — — fol. hirsutis etc. Mentz. 4231.
 — — inter dissitos etc. Hall. 4245.
 — — inter vertic. etc. Hall. 4245., 4245. β.
 — — frutescens Bont. 109.
 — — heraclea Mant. I. 4232.
 — — latif. diosc. Donat. 4242.
 — — hirsuta Mant. II. 4231.
 — — hirta S. X. 4245.
 — — major danica Moris. 4228. var.
 — — maritima etc. Dill. 4242.
 — — maxima etc. Herm. 4167.
 — — minima alp., fol. etc. Boerh. 4228. var.
 — — — — helvet. Moris. 4228. var.
 — — montana lutea Barr. 4230.
 — — officinalis Sp. I. 4228.
 — — orientalis Sp. I. 4229.
 — —, angustissimo etc. T. 4229.
 — — purpurea C. B. 4228.
 — — rubicundissimo fl. etc. T. 4228. var.
 — — sibiricum Walth. 4181.
 — — stricta dit. 4228. obs.
 — — sylvestris Fuchs. 3204.
 — — virginiana etc. Pluk. 4167.
 — — vulgaris Moris. 4228.
 — — purpurea J. B. 4228.
Betonicae fol. Alopec. quorund. J. B. 4230.
 — —, capit. alopec. C. B. 4230.
Betre s. Bette Clus. 231.
Betula S. I. (T.) MCLIII.
 — — C. B. 7120.
 — — alba Sp. I. 7120.
 — — Alnus Sp. I. 7125.
 — — S. X. 7125. β.
 — — glutinosa Sp. I. 7125. a.
 — — — — incana Sp. I. 7125. β.
 — — arbor. amer. etc. Pluk. 2354.
 — — fol. candido etc. Lind. 7120. var.
 — — — rotundiore etc. Lind. 7120. var.
 — — fragilis Lind. 7120. var.
 — — glutinosa S. X. 7125.

- Betula humilis* rot. Mart. 7123.
 — *julifera* etc. Gron. 7122.
 — *lenta* Sp. I. 7122.
 — *nana* Sp. I. 7123.
 — Kalm. 7124.
 — *nigra* Sp. I. 7121.
 — *virginiana* Pluk. 7121.
 — *palustris nana* Rubb. 7123.
 — *pumila* etc. Cels. 7123.
 — *plum* Caes. 7120.
 — *pumila* Mant. I. 7124., cf. 7371. obs.
 — — Loes. 7123.; Thal. 7120. var.
 — — fol. subrot. Amm. 7123.
 — *pusilla* Mentz. 7123.
 — *saxatilis* etc. Lind. 7120. var.
 — *virgis pendulis* Loes. 7120. var.
Betulae sp. conis etc. Herm. 7150.
Betulus Lob. 7231.
Beueria Ehret. DCXCIX.
 — petal. coriaceae etc. Ehret. 3512.
Bicucullata Juss. CMXXV.
 — *canadensis* etc. Act. paris. 5118.
Bidens G. I. (T.) MXVII.
 — T., cf. MLXIII. obs.
 — *americana*, apii fol. T. 6017. var. (6024.)
 — —, fl. alb. etc. T. 6513.
 — —, fl. oblongo etc. T. 6036.
 — — *frutescens* etc. Plum. 6646.
 — — *procumbens* etc. Houst. 6026.
 — — *trifolia* etc. T. 6538.
 — — *triphylia* etc. Plum. 6559.
 — *apiifolia* S. X. 6487.
 — *atriplicifolia* Cent. II. 6014.
 — *bipinnata* Sp. I. 6024., 6017. var.
 — *bullata* Sp. I. 6028.
 — cal. oblongo etc. Mill. 6423.
 — *canadensis* etc. T. 6022., 6017. var.
 — *caroliniana* etc. Mart. 6564.
 — *cernua* Sp. I. 6021.
 — *radiata* Fl. S. 6021. obs., cf. 6565.
 — fol. non dissecto T. 6021.
 — — *tripartito-divisis* T. 6017.
 — *frondosa* Sp. I. 6022., 6017. var.
 — — *frutesc.*, fol. oblongis etc. Brey. 6713.
 — —, illicis etc. Plum. 6526.
 — *fruticosa* Sp. I. 6526.
 — *indica* etc. T. 6518.
 — *latifolia* etc. Dill. 6023.
 — *minima* Sp. II. 6018.
 — *nivea* Sp. I. 6025.
 — *nodiflora* Sp. I. 6019.
 — —, *brunellae* fol. Dill. 6019.
 — —, fol. tetrahit Dill. 6525.
 — *palustris* etc. Mich. 6028.
 — *pentaphylla* etc. Plum. 6537-8.
 — *pilos* Sp. I. 6023., cf. 6017.
 — — *chinesis* Mant. II. 6023. β, cf. 6024. obs.
 — *scabra*, fl. nivo, fol. pand. Dill. 6025. γ.
 — — —, fol. tril. Dill. 6025. β.
 — — *scandens* Sp. I. 6027., cf. 6098.
 — — *succisae* fol. etc. Dill. 6564.
 — *tenella* Pl. afr. 6020.
 — *tripartita* Sp. I. 6017., cf. 6022-4.
 — *verticillata* Sp. I. 6026.
 — *zeylanica*, fl. lut., lamii etc. Pluk. 6013.

- Bidens zeylanica*, fl. lut., meliss. etc. Seb. 6012., 6013.
Bidentis similis etc. Buxb. 6516.
Bidentis sp. Dill. MLXVII.
Biedmus Brun. 7364.
Bitifolium Lob. 6845.
 — *bulbosum* Dod. 6847. β.
 — *majus* etc. J. B. 6845.
 — — *vulgare* Moris. 6843.
 — *minimum* J. B. 6845.
 — *palustris* Raj. 6849.
 — s. *Ophr. minima* etc. Moris. 6846. var.
Bigarotier (Succis) 3631. var. (cf. 3632. var.)
Bignonia S. I. (T.) DCCCXXI.
 — *acquinotialis* Sp. I. 4511.
 — — *americ.* arbor etc. Duh. 4508.
 — —, *capreol. adunc.* etc. T. 4510.
 — — — *donata* etc. T. 4514.
 — —, *fraxini* etc. T. 4520.
 — *arbor.*, fl. lut. etc. Plum. 4521., cf. 4522.
 — —, fol. singul. etc. Plum. 4508.
 — — *indica* etc. T. 4523.
 — — *pentaphylla* etc. Plum. 4517.
 — *arborescens* etc. T. 4508.
 — *bif. scand.*, fl. e luteo etc. Plum. 4512. β.
 — — —, fl. viol. etc. Plum. 4512.
 — — —, *siliquis* etc. Plum. 4511.
 — *caerulea* Sp. I. 4524.
 — *capreolata* Sp. I. 4514.
 — *Catalpa* Sp. I. 4508.
 — *crucigera* Sp. I. 4513.
 — *dubia* Pl. surin. 4525.
 — fl. luteo etc. Fev. 4519.
 — *fraxini* fol. etc. Catesb. 4530. β.
 — *indica* Sp. I. 4523.
 — *Leucoxyton* Sp. II. 4518., Sp. I. cf. 4517.
 — *paniculata* Sp. I. 4512.
 — *pentaphylla* Sp. II. 4517.
 — *peruviana* Sp. I. 4522.
 — *pubescens* Sp. II. 4515.
 — *radiata* Sp. I. 4519.
 — *radicans* Sp. I. 4520.
 — *scand.* bifolia etc. Plum. 4513.
 — — *tetraphylla* etc. Mill. 4513.
 — *sempervirens* Sp. I. 4509.
 — *stans* Sp. II. 4521., cf. 4522.
 — *triphylla* Sp. II. 4516.
 — *unguis* S. X. 4510.
 — — *cati* Sp. I. 4510.
 — *urucu* fol. etc. Catesb. 4508.
Bihai Plum. CCCXII., cf. MCCLVI.
 — *Oviad.* 1653.
 — *ampliss.* fol. etc. Plum. 1653. (x-γ)
Bilacus Rumph. 3449.
 — — *taurinus* Rumph. 3443., cf. 3449.
Bilambi Rheed. DCXXX. obs., 3332.
 — altera minor Raj. 3334.
Billinghas, Billin Herm. 3332.
Binkohumba Herm. 7111.
Bintambura Herm. 1267.
Bintangor maritima Rumph. 3868.
 — — *sylvestris* Rumph. 3869.
Birken Schel. 7120.
Biscutella S. I. DCCCLXXVI.
 — *apula* Mant. II. 4751., cf. 4750.
 — *auriculata* Sp. I. 4749.
 — *coronopifolia* Mant. II. 4753., cf. 4750.
 — *didyma* Sp. I. 4750., cf. 4751-4.

- Biscutella laevigata* Mant. II. 4754., cf. 4750.
 — *lyrata* Mant. II. 4752., cf. 4750.
 — *sempervirens* Mant. II. 4755.
Biscerula S. I. CMLXXI.
 — *Pelecinus* Sp. I. 5618.
Bislingua vulgo Caes. 7526.
Bismalva J. B. 5031.
Bistorta S. I. (T.) DXL (sect. 2°.)
 — Cam. 2533.
 — *alpina* media C. B. 2854.
 — — *minima* Hall. 2854.
 — — *minor* C. B. 2854.
 — fol. lanceol. H. cliff. 2854.
 — — *ov.-obl. acum.* H. cliff. 2853.
 — — *major* Clus. 2853.
 — —, *rad. magis intorta* C. B. 2853.; Moris. 2854.
 — —, *rugos.* fol. C. B. 2853.
 — *media* etc. J. B. 2853. var.; Pluk. 2854.
 — *minima* Rudb. 2854.
 — *minor* Clus. 2854.
 — —, fl. albo Lind. 2854.
 — *montana* min. etc. Amm. 2854.
 — *quae assertur brit.* Lob. 2853.
Biti-mara-maravara Rheed. 6897. β.
Bixa Cor. gen. DCCXIV.
 — *Orellana* Sp. I. 3859.
 — *oviedi* J. B. 3859.
Blackstonia Huds. 2093.
Blairia Cor. gen. CXLV.
 — *articulata* Mant. II. 917.
 — *ericoides* Sp. I. 916.
 — *pusilla* Mant. I. 918., cf. 916. obs.
Blairia Houst. XXXV. 162.
Blaken (Brown.) S. X. DCLI.
 — *trinervia* S. X. 3436.
 — *triplinervia* Pl. sur. 3437.
Blasia G. II. (Mich.) MCCCXXIV.
 — *pusilla* Sp. I. 8147.
 — —, *lichenis* etc. Mich. 8147.
Blattaria T. CCLXIII.
 — *Dod.* 1412.
 — *alba* C. B. 1412. β.
 — *annua* etc. Moris. 1412.
 — fl. albo corvini Barr. 1412. β.
 — —, *perperam* Verb. fem. etc. Lob. 1408. β.
 — — *caeruleo* etc. J. B. 1411.
 — fol. multifido etc. Boerh. 4496.
 — *lutea* etc. C. B. 1412.
 — *orient.*, *agrimon.* fol. Buxb. 4496.
 — — *bugulae* etc. T. 1414., cf. 4496. obs.
 — — *perenn. cretica* etc. Moris. 4495.
 — —, fl. violae. Moris. 1411.
 — *purpurea* C. B. 1411.
 — *rubra* spic. maj.; fl. ac. Moris. 3496.
 — — —, fol. subh. Moris. 3496. β.
 — — *spuria* altera Volk. 1170.
 — *zeylanica* etc. Comm. 5090.
Blattariae affin. pl. bifol. etc. Moris. 1171.
 — — pl. major etc. Moris. 1170.
 — — pl. min. etc. Moris. 1175.
Blaue heidelbeer Schel. 2700.
Blechnum Sp. I. MCCC.
 — *australe* Mant. I. 7817.
 — *occidentale* S. X. 7815.
 — — *Sp. I.* (err.) 7816.

Blechnum orientale S. X.
7816.
— *Sp. I.* (err.) 7815.
— *radicans* Mant. II. 7819.
— *virginicum* Mant. II.
7818.

Blechnum fol. obl.-ov. etc. Brown, 4608.
Blennochlois Rencalm, 1431.
Blinbingum teres Rumph, 3332.

Blitum Vir. cliff. (non S. I.)
XIV.

— africanum, calthae etc. Pluk, 6907.
— album majus C. B. 7174., 7176.
— — scandens Sloan, 1664.
— — minus Cam, 7175.; C. B. 7177.
— americanum Mant, 1006.
— — spinosum Sloan, 7188.
— bonus Henricus dict. Raj, 1708.
— capitatum Sp. I. 34.
— chenopodioides Mant. II.
36.

— erectus etc. J. B. 1812.
— ficus fol. Raj, 1802.
— foetidum etc. Raj, 1811.
— foliis ovatis H. cliff. 1812.
— fragiferum etc. Amm, 35.
— frutescens Rumph, 1656.
— indicum album Rumph, 7169.
— — secundum Rumph, 7172.
— Kali minus etc. Raj, 1814.
— maculosum Dod, 7168.
— majus Dod, 7176.
— — peruvianum Clus. 7187.
— maritimum etc. Tiil, 7165.
— maximum etc. J. B. 7187.
— minus album etc. Sloan, 7177.
— — vulgare Rudb., 1803, obs.
— monospermum etc. Breyer, 7188.
— peregrin. alterum brev. Caesalp.
7168.

— — grande etc. Caes, 7187.
— perenne etc. Moris, 1798.
— persicum etc. Herm, 7187.
— polygonoides etc. Sloan, 7179.
— polyspermum C. B. 1812.
— pulch. magnum alb. J. B. 7176.
— — rectum etc. J. B. 7173., 7176.
a.

— rubrum majus C. B. 7176. a.; Da-
lech, 7187.
— — minus C. B. 7175.
— scandens etc. Burm, 1655.
— spinosum Rumph, 7188.
— sylvestre spicatum T. 7177.
— virgatum Sp. I. 35.

Blodappel (Succis) 3662. (d.)

Boatsinking Bont, 5175.

Bobartia Diss. Dass. LXXXVII.

— Pet. 6553.
— *indica* Sp. I. 449.
— spicis capit. etc. Brown, 438.

Bocconia (Plum.) S. I. DCXLVII.
— *frutescens* Sp. I. 3426.
— *ramosa*, sphond. etc. Plum, 3426.

Bocho (Hottentott.) 1600.

Boehmeria ramiflora Jacq, 7399.

Boerhavia (Vaill.) S. I. IX.

— *angustifolia* S. XII. 23.
— *diandra* S. X. etc. 20. a.
b. c., cf. 21.

— *diandra* Burm, 17.

— *diffusa* Sp. I. 18.

— *erecta* Sp. I. 17.

— *hirsuta* Mant. II. 21.

— *nubica minima* Vaill, 22. β.

— *minor* Vaill, 22.

— *repens* Sp. I. 22.

— *sarmentosa* Brown, 19.

Boerhavia scandens Sp. I. 19.

— *solani* fol. etc. Amm, 17.

— *solani*, major Vaill, 18.

Boghas, Budughas Herm, 7719.

Boletus (Dill.) S. I. MCCCXXXIV.

— Mich. MCCCXXXVI.

— *bovinus* Sp. I. 8477.

— *cancellatus* purpur. T. 8488.

— *escul. rugosus* etc. T. 8486.

— — 1., 2., 3. Mich. 8486.

— *Favus* S. X. 8466.

— *fomentarius* Sp. I. 8468.

— *granulatus* Sp. I. 8478.

— *ignarius* Sp. I. 8469.

— *julii* mensis Dill, 8477.

— *laricis* Jacq, 8473, obs.

— *luteus* Sp. I. 8476.

— — Dill, 8476.

— *magnum* aug. mens. Dill, 8477, obs.

— *mitram* pontif. etc. Rupp, 8492, var.

— *perennis* Sp. I. 8474.

— *petiolo* rugoso, pill. cell. ov. Hall.
8486.

— — pill. latiss. lac. Hall.
8492.

— — pill. plan. Hall, 8492,
var.

— *phalloides* T. 8487.

— *sanguineus* S. X. 8470.

— *suaveolens* Sp. I. 8472.

— *suberosus* Sp. I. 8467.

— *subsquamosus* Sp. I.
8480.

— *subtomentosus* Sp. I.
8479.

— *versicolor* Sp. I. 8471.

— *viscidus* Sp. I. 8475.

Bolhida Herm, 2289.

Bombax Sp. I. CMVLI.

— *aculeatum* S. X. 5005.

— *Ceiba* Sp. I. 5005.

— *gossypinum* S. XII. 5007.

— *heptaphyllum* Sp. II.
5006.

— *inermis* S. X. 5004.

— *pentandrum* Sp. I. 5004.,
cf. 5075.

— *religiosum* Sp. I. 5007.

Bon chretien (Succis) 3660. (y.)

— vel Ban Alp., J. B. 1366.

Bona major Moris, 5423.

— s. Phaseolus Dod, 5423.

— *syvestris* Dod, 5422.

Bonarota Mich. XXVII., 106., cf. XXVI.

Bondue Plum, DLXIII.

— *canadense* etc. Duham, 3006.

— *vulgare* maj. pol. Plum, 3002.

— — minus pol. Plum, 2003., cf.
3002. β.

Bonifacia Caes, 7528.

Bontia S. I. (Plum.) DCCCLVIII-IX.

— *arboresc.*, thymel. facie Plum, 4641.

— *daphnoides* Sp. I. 4641.,
cf. 4643.

— (*Donatia*) Loeft. A. 4642.

— fol. integris obl. etc. Brown, 4642.

— *subtus* toment. Jacq, 4642.

— *germinans* S. X., Sp. II.
4642.

— *laureolae* facie Dill, 4641.

Bonus Henricus J. B. 1798.

Boonenboom Merian, 2976.

Borago Sp. I. CCL (v. Borrageo.)

Borassus Mus. cliff. MCCCXLIV.

— *flabellifer* Sp. I. 8542.

— *flabelliformis* S. XIII.
8542.

Borbonia Cor. gen. CMXXXIII.

— Plum. DXLVIII.

— *cordata* Sp. I. 5185., cf.
5184-6.

— *crenata* Sp. I. 5186., cf.
5185.

— *ericifolia* Pl. afr. 5181.

— fr. corallino etc. Plum, 2119.

— — obl. nigro etc. Plum, 2918.

— *laevigata* Mant. I. 5182.,
cf. 5434., CMLV. obs.

— *lanceolata* Sp. I. 5184.,
cf. 5183-5.

— *tomentosa* Sp. I. 5435.

— *trinervia* Sp. I. 5183., cf.
5184-6. obs.

— *umbellata* Ault. (Marr.) 5434. obs.

Borriginoides Boerh. CCL

— *angustifolia* etc. Boerh, 1107.

Borrageo (em.) S. I. (T.) CCL

— *africana* Sp. I. 1108.

— *constantinopolitana* etc. T. 1110.

— *dulcis* etc. Lob, 1096.

— *β. coerulesc.* etc. J. B. 1108.

— *hortensis* Clus, 1106.

— *indica* Sp. I. 1107.

— *minima* herb. J. B. 1090.

— *minor* sylv. carpo. Col. 1111.

— — *verna* etc. Moris, 1090.

— *officinalis* Sp. I. 1106.

— *orientalis* Sp. I. 1110.

— *sempervirens* Moris, 1081.

— *sylvestris* J. B. 1116.

— *echioides* etc. Rudb, 1116.

— *perennis* etc. Zan, 1076.

— *zeylanica* Mant. II. (Burm.)
1109.

Borstorfe-äplen (Succis) 3662, var.

Bosea H. cliff. (em.) CCCXLVI

— *Yermavora* Sp. I. 1844.

Bosha H. cliff. v. Bosea.

Bothya, Mahaboty Herm, 3075.

Botrychium matricarioides Fr. 7749, var.
obs.

— *rutaceum* Fr. 7749, var. obs.

Botrys Dod, 1806.

— *ambrosioides* mex. C. B. 1807.

— — *vulgaris* C. B. 1806.

— *boetica* etc. Barr, 1807.

— *chamaedryoides* C. B. 4120.

— *mexicana* vulgo Barr, 1807.

— *odorata* etc. Moris, 1807.

— *verticillata* J. B. 4120.

Botrytis Mich. MCCCXXXII.

— *non ramosa* etc. Mich, 8333.

Bourreria Brown. CCLXXIX, obs., cf.
1530.

— *arboresc.* Brown, 1530.

— *eszuca* Jacq, 1531.

— *fructibus* succ. Jacq, 1530.

Bovista Dill. MCCCXLI.

— *miniata* etc. Dill, 8324.

— *officinarum* Dill, 8313.

Brabejum G. I. MCCLXX.

— *stellatifolium* Sp. I. 7626.

— *stellatifolium* S. XIII.
7626.

Brachyla capensis Mant. I.
7626.

Brada (Pl. surin.) 4278. b.

Branca ursi J. B. 4646.

— *ursina* germ. J. B. 2003.

— — *spinosa* J. B. 4647.

Brasileto Offic, 2996. b.

Brasiliano simile etc. J. B. 2001.

Brassica S. I. (T.) DCCCLXXXVIII.

— *alba crispata* C. B. 4854. a.

- Brassica alba vel viridis* C. B. 4854. β .
 — *alpina* Mant. I. 4851.
 — *perennis* Rupp. 4851., cf. 4848, obs.
 — *angustolapii* fol. C. B. 4854. η .
 — *arvensis* Mant. I. 4850. a., cff. b. et 4849. var.
 — *Mant. II.* 4850. b., cff. a. et 4862.
 — *brasiliensis* etc. C. B. 6988.
 — *campestris* Sp. I. 4849.
 — *perfol.*, fl. alb. C. B. 4848., cf. 4849. var.
 — —, fl. lut. Loes. 4849.
 — —, fl. purpur. C. B. 4850. a., 4849. var.
 — *prima* Clus. 4848., cf. 4849. var.
 — —, purp. fl. Clus. 4850. b.
 — *capitata* alba C. B. 4854. δ .
 — *rubra* C. B. 4854. γ .
 — *caule rapum* ger. Dod. 4854. λ .
 — *cauliflora* C. B. 4854. ι .
 — *caulorapa* J. B. 4854. λ .
 — *chinensis* Cent. I. 4855.
 — *crispa* Renealm. 4854. var.
 — *Eruca* Sp. I. 4858.
 — *Erucastrum* Sp. I. 4857., cf. 4859. syn.
 — *fimbriata* C. B. 4854. ϕ .
 — *florida* botrytis Lob. 4854. ι .
 — *gongyloides* C. B. 4854. λ .
 — *lacinata* rubra J. B. 4854. ζ .
 — *marina* Comd. 1266.
 — — *sylvest.* etc. Lob. 4889.
 — *maritima* arborea etc. Moris. 4854. α .
 — — *major* etc. Moris. 4889.
 — *monospermos* C. B. 4889.
 — *monospermos* angl. J. B. 4889.
 — *Napus* Sp. I. 4852.
 — *oleracea* Sp. I. 4854.
 — *botrytis* Sp. I. 4854. ι .
 — *capitata* Sp. I. 4854. δ .
 — *gongyloides* Sp. I. 4854. λ .
 — *lacinata* Sp. I. 4854. ζ .
 — *Napobrassica* Sp. I. 4854. κ .
 — *rubra* Sp. I. 4854. γ .
 — *sabauda* Sp. I. 4854. ϵ .
 — *sabellica* Sp. I. 4854. ϕ .
 — *selenisia* Sp. I. 4854. η .
 — *sylvestris* Sp. I. 4854. α .
 — *viridis* Sp. I. 4854. β .
 — *orientalis* Sp. I. 4848., 4849. var.
 — *perfoliata* etc. T. 4848.
 — *radice napiformi* T. 4854. κ .
 — *rangiferorum* Scheff. 3353.
 — *Rapa* Sp. I. 4853.
 — *sabauda* Dod. 4854. ϵ .
 — *sabellica* Renealm. 4854. ϕ .
 — *selenisia* etc. Tabern. 4854. η .
 — *siliquosa* J. B. 4849. var. (4848, ?)
 — *spinosa* Alp. 4878.
 — *sylvest.*, albid. fl. etc. Bocch. 4844.
 — —, *fabariae* fol. Bocch. 4850. α .
 — —, fol. circa etc. C. B. 4845.
 — *perfoliata* Dod. 4849. var. (4848, ?)
 — *tenuissime* lacinata J. B. 4854. var.
 — *undulata* Renealm. 4854. ϵ .
 — *vesicaria* Sp. I. 4859.
 — *violacea* Sp. I. 4856.
 — *vulgaris* sativa Dod. 4854. β .

Brazeel-parulis Pet. 1186.

- Breynia** (Plum.) G. I. DCCIII., cff. 3823, obs., 3826.
 — *arborescens* etc. Brown. 3829.

- Breynia capensis* etc. Pet. 6730.
 — *cineroides* capens. Pet. 6729., cf. MXXX. obs.
 — *elaeagni* fol. Plum. 3826.
 — *fruticosa*, fol. obl. obt. Brown. 3823.
 — —, fol. singular etc. Brown. 3822.
 — *indica* Sp. I. 3826.
Breynia affinis etc. Loefl. 3826.
Breyniana Pet. MXXX., cf. MXCII. 6729. etc.
Britannica officin. 2380. obs., 2381., 2391.
 — *antiquorum* vera Mant. 2381. var. β . (i. e. 2391.)
Briza S. I. XC.
 — *Autt.* 724.
 — *bipinnata* Fl. palaest., S. X. 597.
 — *Eragrostis* Sp. I. 595.
 — *maxima* Sp. I. 594.
 — *media* Sp. I. 593.
 — *minor* Sp. I. 591.
 — *monococcas* Dod. Lob. 724.
 — *tenuissima* etc. Brown. 590.
 — *virens* Sp. II. 592.
Brokunga-nosor (Suec.) 3763. η . (3742, β .)
Bromelia (Plum.) S. I. CDXXX.
 — *Acanga* S. XII. 2270.
 — *Ananas* Sp. I. 2264.
 — *humilis* S. XII. 2269.
 — *Karatas* S. XII. 2266.
 — — *Sp. I.* 2270.
 — *ligulata* Sp. I. 2267.
 — *marg. dorsoque acul.* etc. Fl. zeyl. 2271.
 — *nudicaulis* Sp. I. 2268.
 — *Pinguin* Sp. I. 2265.
 — *pyramidata* etc. Plum. 2263., cf. 2265.
 — *ramosa* et rac. etc. Plum. 2267.
Bromoides Scheuchz. XCIV.
Bromos herba Dod. 640.
Bromus S. I. (Mont., Dill.) XCV.
 — *arvensis* Sp. I. 640.
 — *asper* Lin. fl. 637. obs.
 — *ciliatus* Sp. I. 638.
 — *cristatus* Sp. I. 652.
 — *distachyos* Cent. II. 653.
 — *geniculatus* Mant. I. 641., 654.
 — *giganteus* Sp. I. 643.
 — *gracilis* Weig. 651. obs.
 — *hordeaceus* Sp. I. 632., cff. 631., 647.
 — *inermis* Mant. II. 636.
 — *madritensis* Cent. I. 649.
 — *mollis* Sp. II. 633.
 — *multiflorus* Sm. 631. β , cf. 632, obs.
 — *pinnatus* Sp. I. 651.
 — *purgans* Sp. I. 635.
 — *racemosus* Sp. II. 647., cf. 632.
 — *ramosus* Mant. I. (non S. XIII) 650.
 — — *S. XIII.* 637.
 — *rigens* Mant. I. 646.
 — *rubens* Cent. I. 644.
 — *scoparius* Cent. I. 645.
 — *secalinus* Sp. I. 631.
 — *squarrosus* Sp. I. 634.
 — *sterilis* Sp. I. 639.
 — —, *erecta* etc. Barr. 649.
 — *stipoides* Mant. II. 654., cf. 641.
 — *tectorum* Sp. I. 642.
 — *triflorus* Sp. II. 648.
Brossaea G. I. (Plum.) CCLXII.
 — *coccinea* Sp. I. app. 1403.
 — *frutescens* etc. Plum. 1403.

- Browallia** G. I. app. DCCCXXXVIII.
 — *alienata* S. X. 4580., cf. 4579.
 — *americana* Sp. I. 4578.
 — *demissa* S. X. 4578.
 — *elata* S. X. 4579.
Brownaea (Jacq.) Sp. II. CMIII. obs. v. Brownia.
Brownea S. XIII. CMIII.
 — *coccinea* Sp. II. 4999.
Bruncella S. I. (T.) DCCXCVII. (v. Prunella.)
 — *Dod.* 4361.
 — *altera* Dod. 4361.
 — *angustifolia* etc. Moris. 4363., cf. 4361. var.
 — *bracteae lanceolatis* H. cliff. 4167.
 — *caerulea*, magno fl. C. B. 4361. β .
 — — *perelegans* etc. Pluk. 4318.
 — *elatior* etc. Sloan. 4606.
 — *fol. laciniato* C. B. 4362., cf. 4361.
 — *hyssopifolia* C. B. 4363., cf. 4361. var.
 — *lacin.* fl. elegant. caer. Boerh. 4361.
 — — — *sulf.* Boerh. 4361. var.
 — *major*, fol. diss. etc. Boerh. 4361. var.
 — —, fol. non diss. C. B. 4361.
 — *minor* alba lac. C. B. 4362. β , cf. 4361. var.
 — *prima* non vulg. Clus. 4361. β .
 — *secunda* non vulg. Clus. 4362.
 — *verbenulae* fol. etc. Vaill. 4362. γ .
Brunsfelsia (Plum.) Gen. I. -VI. v. Brunsfelsia.
Brunga Herm. 978.
Brunia S. I. CCXCV., cf. CCLXXXVI.
 — *abrotanoides* Sp. I. 1616., cff. 1615. et 778.
 — *ciliata* Sp. I. 1617.
 — *colorata* Berg. 1619.
 — *cupressina* (err.) Mant. II. 1606.
 — *fol. obl. incanis* etc. Burm. 778.
 — *glutinosa* Mant. II. 1619., cf. 1618.
 — *lanuginosa* Sp. I. 1615.
 — *Levisanus* Sp. II. 778., cf. 1616.
 — *nodiflora* Sp. I. 1613., cf. 1614. obs.
 — *paleacea* Mant. II. 1614.
 — *radiata* (Berg.) Mant. II. 1618., cff. 1619. et CCLXXXVI. obs.
 — *uniflora* Sp. I. 1606.
Brunsfelsia (em.) G. I. app. (Plum.) CCLXXXII.
 — *americana* Sp. I. 1539.
 — fl. albo etc. Plum. 1539.
Brunsvigia Heist. 2339.
Brusca offic. Caes. 7524.
 — s. *Rusc.* rot. etc. Barr. 7524. var.
Brya arborescens etc. Brown. 5232.
Bryantia Gm. 3098.
Bryonia S. I. (T.) MCCL.
 — *Caesalp.* 7340.
 — *africana* Sp. I. 7345.
 — *lacinata* etc. Herm. 7345.
 — *alba* Sp. I. 7340.
 — —, *baccis nigris* C. B. 7340.
 — — *et nigra* Dod. 7340.
 — *geniculata* etc. Sloan. 954.

- Bryonia alba maculata* J. B. 7336.
 — — — *triphylia* genic. etc. Sloan, 956.
 — — — max. Sloan, 957.
 — — — *aspera* etc. C. B. 7340, obs.
 — — — *canadensis* etc. T. 277.
 — — — *communis* etc. C. B. 7435.
 — — — *cordifolia* Sp. I. 7343.
 — — — *cretica* Sp. I. 7346.
 — — — *maculata* C. B. 7336.
 — — — *curassavica* etc. Boerh. 956.
 — — — fol. anguloso etc. Burm. 7339.
 — — — cord. oblongis etc. Fl. zeyl. 7339.
 — — — subrotundis etc. Burm. 7342.
 — — — fr. alato etc. Plum. 7450.
 — — — *grandis* Mant. I. 7342.
 — — — *laciniosa* Sp. I. 7344, cf. 7323, obs.
 — — — *laevis* s. *nigra* baccif. C. B. 7435.
 — — — s. *nigra* racem. etc. C. B. 7435.
 — — — *maderaspata* Berg. 7339.
 — — — *Mechochana* nigric. C. B. 1239.
 — — — *nigra* Moris. 7435.
 — — — fruticosa etc. Sloan, 1134.
 — — — *oliva* fr., minor. Plum. 277.
 — — — *palmata* Sp. I. 7341.
 — — — *sylvestris* baccifera C. B. 7435.
 — — — Sigill. mariae Lob. 7435.
 — — — *zeylanica*, fl. lut. etc. Herm. 7344.
 — — — fol. prof. lac. Herm. 7344.
 — — — — quinquelp. Burm. 7341.
Bryoniae similis florid. etc. Pluk. 7459.
Bryonioides Dill. MCCII.
 — — — *canadens.* etc. Herm. 7347.
 — — — fl. et fr. minore Dill. 7347.
 — — — trifoliatum etc. Pluk. 956.
Bryopteris Pluk. 7972.
Bryum (Dill.) S. I. MCCXCIX.
 — — — *aciculare* Sp. I. 8042.
 — — — *aestium* Sp. II. 8052.
 — — — *albidum* Sp. I. 8038.
 — — — et glaucum etc. Dill. 8037.
 — — — *alpium* Mant. II. 8061.
 — — — crinium etc. Hall. 8045.
 — — — viridissimum etc. Hall. 8029.
 — — — alternans etc. Hall. 8007.
 — — — ampullaceum, fol. serp. etc. Dill. 7989.
 — — — fol. thymif. etc. Dill. 8002.
 — — — angustiori fol. etc. Hall. 8008.
 — — — annot. lanceolatum etc. Dill. 8016.
 — — — palustre etc. Dill. 8023.
 — — — anth. nutant. turb. etc. Fl. succ. I. 8020.
 — — — *apocarpum* Sp. I. 8027.
 — — — *argenteum* Sp. I. 8056.
 — — — aureum etc. Dill. 8012.
 — — — bulbiforme etc. Dill. 8012.
 — — — *caespitium* Sp. I. 8058.
 — — — calyptra ext. forma, maj. etc. Dill. 8031, β.
 — — — — minus Dill. 8031.
 — — — capillaceum breve etc. Dill. 8047.
 — — — caps. sphaer. Dill. 8029.
 — — — *capillare* Sp. I. 8018.
 — — — capit. refl., fol. lat. cong. Dill. 8018.
 — — — subtr. refl. etc. Dill. 8056.
 — — — caps. erect. obl., caul. divis. etc. Fl. succ. I. 8013.
 — — — longis subulat. Dill. 8032.
 — — — nut., fol. subovatis etc. Fl. succ. I. 8022, α.
 — — — nutante turb. ovata etc. Fl. succ. I. 8012.
 — — — pend., calyptr. recurv. etc. Fl. succ. I. 8019.
 — — — *carneum* Sp. I. 8059.

- Bryum* caul. adsc., fol. ov.-obl. etc. Fl. lapp. 8022, δ.
 — — — er. ram., fol. ovatis etc. Fl. lapp. 8098.
 — — — procumb., fol. alternis etc. Fl. lapp. 8022, α.
 — — — *Celsii* Sp. I. 8053.
 — — — cirrat. et stellatum etc. Dill. 8015.
 — — — setis etc. Dill. 8045.
 — — — dendroides etc. Dill. 8022, δ.
 — — — erectis cap., angustif. etc. Dill. 8035.
 — — — brevibus etc. Dill. 8039, β.
 — — — — calyptr. laxa etc. Dill. 8031.
 — — — oblongis etc. Dill. 8036.
 — — — falcatis cap. etc. Dill. 8033.
 — — — longis et obt. cap. etc. Dill. 8031 (β.).
 — — — exiguum, creberrimis etc. Dill. 8046.
 — — — erectis etc. Dill. 8046.
 — — — *extinctorium* Sp. I. 8031.
 — — — *flexuosum* Sp. I. 8043.
 — — — fol. latiusculis cong. etc. Dill. 8018.
 — — — *glaucum* Sp. I. 8037.
 — — — *heteromallum* Sp. I. 8044.
 — — — Dill. 8044.
 — — — *hypnoides* Sp. I. 8050.
 — — — alp., operc. obt. Dill. 8050, var.
 — — — — setis etc. Dill. 8050, var.
 — — — cap. plurimis etc. Raj. 8050.
 — — — ericac. fac. etc. Dill. 8050, γ.
 — — — hirsutiae canesc.; vulg. Dill. 8030, var.
 — — — — viresc. etc. Dill. 8050.
 — — — pendulum etc. Dill. 8061.
 — — — polycephalon etc. Dill. 8050.
 — — — *imberbe* Mant. II. 8040.
 — — — lanceolat. bimum etc. Dill. 8023, (β.).
 — — — pellucidum etc. Dill. 8059.
 — — — minimum, fol. brev. etc. Cels. 8046.
 — — — — long. etc. Cels. 8047.
 — — — montanum hemihet. Dill. 8042.
 — — — *murale* Sp. I. 8034.
 — — — nanum etc. Dill. 8038.
 — — — nitidum, capit. refl. etc. Dill. 8019, β.
 — — — fol. obl. undatis Dill. 8022, (δ.).
 — — — — serpylli pell. ang. etc. Raj. 8059.
 — — — — pell. rot. etc. Dill. 8022, var.
 — — — — perangustis etc. Raj. 8059, var.
 — — — serpylli rot. etc. Raj. 8022, (α.).
 — — — orbiculare etc. Dill. 8057.
 — — — *paludosum* Sp. I. 8049.
 — — — *palustre* Mant. II. 8048.
 — — — aestivum etc. Dill. 8048, α.
 — — — complicatum etc. Dill. 8023, (γ.).
 — — — pellucidum etc. Dill. 8039.
 — — — scapis teret. etc. Dill. 8010.
 — — — parvum, erectis etc. Dill. 8030.
 — — — *pellucidum* Sp. I. 8039.
 — — — pendulum, fol. variis etc. Dill. 8022, β.
 — — — — hornum etc. Dill. 8019.
 — — — julaceum etc. Dill. 8056.
 — — — ovatum etc. Dill. 8058.
 — — — serpylli fol. etc. Dill. 8022, α.
 — — — surcul. teret. vir. Dill. 8056, β.
 — — — perangustis fol. etc. Dill. 8013.
 — — — phyllidis fol. etc. Dill. 8036.
 — — — pilosum molle etc. Dill. 8043.
 — — — verticillatum Dill. 8051.
 — — — *pomiforme* Sp. I. 8029.
 — — — *pulvinatum* Sp. I. 8057.
 — — — *pyriforme* Sp. I. 8030.
 — — — reclinatum etc. Dill. 8035.
 — — — *rubrum* Mant. II. 8060.

- Bryum rurale* Sp. I. 8033.
 — — — unguiculatum etc. Dill. 8033.
 — — — *scoparium* Sp. I. 8035.
 — — — *serpyllifolium* etc. Dill. 8030.
 — — — *simplex* Sp. II. 8060.
 — — — *squarrosus* Sp. I. 8055.
 — — — stellare hornum etc. Dill. 8017.
 — — — nitidum etc. Dill. 8014.
 — — — roseum etc. Dill. 8022, γ.
 — — — *striatum* Sp. I. 8028.
 — — — *subulatum* Sp. I. 8032.
 — — — tegulare etc. Dill. 8034.
 — — — tenue imberbe etc. Dill. 8040.
 — — — stellatum etc. Dill. 8013.
 — — — *tortuosum* Sp. I. 8045.
 — — — *trichodes* Sp. I. 8054.
 — — — acaulon minimum etc. Dill. 8053.
 — — — palustre etc. Dill. 8049.
 — — — aureum, capit. pyr. nat. Dill. 8020.
 — — — — caps. incurv. etc. Dill. 8054.
 — — — capit. erect. etc. Dill. 8043.
 — — — — refl. pedic. etc. Dill. 8058.
 — — — — refl., virid. hol. Dill. 8056, (β.).
 — — — erect. capit., lan. Dill. 8050, var.
 — — — exilite etc. Dill. 8047.
 — — — hirsutiae etc. Dill. 8057.
 — — — longifolium etc. Raj. 8045.
 — — — reclinatiss. etc. Raj. 8044.
 — — — virescens etc. Dill. 8029.
 — — — *trichoides* Fl. succ. II. 8054.
 — — — — caps. rubr. cern. Dill. 8060.
 — — — *truncatulum* Sp. I. 8046.
 — — — *undulatum* Sp. I. 8036.
 — — — *unguiculatum* Mant. II. 8041.
 — — — — barbatum etc. Dill. 8041.
 — — — *verticillatum* Sp. I. 8051.
 — — — *viridulum* Sp. I. 8047.
Bubon G. I. app. CCCLXXXII, cf. 2036, obs.
 — — — *Galbanum* Sp. I. 2037.
 — — — *gummiferum* Sp. I. 2038.
 — — — *macedonicum* Sp. I. 2036.
 — — — *rigidum* Sp. I. 2039.
Bubonium lateum prim. Tabern. 6384.
Bucanaphyllon Pluk. DCCXII.
 — — — americanum etc. Pluk. 3553.
 — — — elatius etc. Pluk. 3554.
Bucca ferrea marit., fol. ang. Mich. 1046.
 — — — fol. min. acut. Mich. 1046, var.
Buccinum Malp. DCCXL.
Bucephalon (Plum.) G. I. app. 7400, obs.
 — — — fr. racem. rubro Plum. 7400, obs.
 — — — *racemosum* Sp. I. app. 7400, obs.
Buceras Brown DCVI.
 — — — ramulis flex. etc. Brown. 3127.
Buchnera H. cliff. DCCCXXXVII, cf. 4569, obs.
 — — — *aethiopica* Mant. II. 4574.
 — — — *africana* Pl. afr. 4376.
 — — — *americana* Sp. I. 4572.
 — — — *asiatica* Sp. I. 4577.
 — — — *canadensis* Mant. I. 4575, cf. 4569.
 — — — *capensis* Mant. I. 4576.
 — — — *cernua* Mant. II. 4573.
 — — — fol. acut. dentatis H. cliff. 4569, β.
 — — — obt. serratis H. cliff. 4569.

Bucida S. X. DCVL— *Buceras* S. X. 3127.

Bodamani Herm. 5341, var.

Buddlaea S. VII. CXLVI. v. Buddleja.**Buddleja** G. I. (Hout.) CXLVI.— *americana* Sp. I. 919.— *occidentalis* Sp. II. 920, cf. 919.

Budoghas Herm. 7719.

Büchnera S. XIII. DCCCXXXVII.

obs., cf. 4569, obs. (v. Buchnera.)

Bütneria Du Ham. DCXCIX.

— *anemones* f. Duh. 3812.**Byttneria** S. XIII. CCXC. v. Byttneria.**Buffonia** H. Ups. 1020., cf. CLXXXI. obs.**Bufonia** Diss. Dass. (Sauv.) CLXXXI.

— Sauv. CLXXXI. 1020.

— *tenuifolia* Sp. I. 1020.

Bugaeothuavai Herm. 4031.

Buglossa sylvestris Dod. 1116.

Buglossae affinis etc. Raj. 1088.

Buglossoides Riv. CCIII.

— *cretica* Riv. 1115.

Buglossum T. CXCV.

— *Moris*. CCIII.— *africanum* etc. Pluk. 1120., cf. 1124.— *angustif. majus* etc. C. B., (T.) 1073.— *minus* C. B. 1075, var., 1076.— *sem. echin.* T. 1066.— *ann. humile* etc. *Moris*. 1115.— *pullo* etc. Raj. 1113.— *arvense annuum* etc. T. 1069.— *echioid. min.* Frank. 1116.— *creticum*, *caul. proc.* etc. *Herm.* 1115.— *minimum* etc. Pluk. 1115.— *varieg. od. Boerh.* 1115.— *verrucosum* Stiss. 1115.— *echioid. argenteum* etc. Pluk. 1121.— *luteum* etc. Lob. 5502.— *zeylan. Breyn.* 121.— *folio borrag. hisp.* J. B. 1081.— *fruticosum* etc. T. 1073.— *lauginosum* Rumph. 1135, obs.— *latifolium*, *Borrage* C. B. 1106.— *sempervirens* C. B. 1081.— *littoreum* Rumph. 1359.— *hustan.*, *bullatis* fol. *Moris*, 1115.— *echii* etc. T. 1077.— *maritimum* etc. *Herm.* 1096.— *minus sylvestre* C. B. 1116.— *orient. angustifolium* etc. T. 1119.— *f. luteo* T. 1071.— *perenne maj. sativ.* *Moris*. 1075.— *minus* etc. *Moris*. 1075.— *procumbens* etc. *Moris*. 1113.— *rad. rubra* etc. T. 1075.— *samium* etc. T. 1073, *β*.— *sylvestre* Dalech. 1075.— *asperum* etc. *Moris*. 1116.— *caulib. proc.* C. B. 1111.— *fr. pedem* etc. *Moris*. 1111.— *maj. nigrum* T., C. B. 1075.; 1114.— *vulgare* Cam. 1075.— *asperitate* etc. C. B. 1075, var.— *majus* J. B. 1075.**Bugula** T. DCCCLXXVII.— *Dod.* 4117.— *alpina maxima* T. 4115.— *carneo flore* Clus. 4116., cf. 4117, var.— *f. cinereo* etc. T. 4117, var.— *fol. angulose dent.* etc. Hall. 4114.— *maximo* etc. Boerh. 4115.— *obl.-ovatis* etc. Mill. 4115.— *media* etc. Barr. 4117.**Bugula non crenata** etc. Pluk. 4114., cf.

4117, var.

— *odorata* Lusit. Corn. 4364.— *orient. vill.*, *f. inv. caer.* etc. T.4113, *β*.— — —, *f. inv. cand.* etc. T.

4113.

— *sylvatica* etc. *Moris*. 4117.— *sylvest. vill.*, *f. caer.* T. 4114., cf.

4117, var.

— — —, *f. suaverub.* T. 4117.

var. (4116.)

Bulbine G. I. CDLVIII., cf. 2449.

seq.

— *acaulis* H. cliff. 2450.— *caulescens* H. cliff. 2449.— *plinii* Dal. 2498.**Bulbocastanon** Dod. 1952.**Bulbocastanum** T. CCCLXXVIII., cf. 1952.— *alterum* etc. Barr. 1952.— *majus* etc. C. B. 1952.— *minus* C. B. 2066.**Bulbocodium** Cor. gen. CDXLIII.— *Tourn.* 286., cfr. LXL. obs.— *alpinum junceif.* etc. Raj. 2441.— *crocifolium* etc. T. 286.— *gracum* etc. T. 2442.— *hispanicum* J. B. 2305.— *minus* J. B. 2307.— *pedunc. nudis* etc. Mill. 286.— *serotinum* Sp. I. 2441.— *tenuifolium* J. B. 2314.— *vernum* Sp. I. 2342.— *vulgatis* J. B. 2305.**Bulbonae** Rupp. DCCCLXXVII. obs.— *annuum* etc. Rupp. 4756. (i. e. 4757.)— *rad. rediviva* etc. Rupp. 4756, var.**Bulbus leucanthemus** Dalech. 2425.— *minor* etc. Dod. 2424.— *monophyllus* etc. C. B. 2436.— *oblongus aethiop.* etc. Breyn. 2296.— *solissequius* Tabern. 2424.— *sylvestris* etc. J. B. 2415.— *qbsd. Hyac. sylv. Caesalp.*

2498, var. (2499.)

Bulga S. I. DCCCLXXVII. obs.**Bumum**, **Bunceae** Herm. 5325.— *Buna* etc. J. B. 1366.**Bunceae** Herm. 5325.— *Bunchos arab.* J. B. 1366.**Bungum** Rumph. 127.**Bunias** S. I. DCCXCXI. (cf.

DCCCLXIV.)

— *aegyptiaca* S. XII. 4883.— *balearica* S. XII. 4884.— *Cakile* Sp. I. 4881.— *cornuta* Sp. I. 4877.— *Erucago* Sp. I. 4879.— *myagroides* Mant. I. 4882.— *orientalis* Sp. I. 4880.— *sibirica* Am. cf. VIII. 4880.

obs.

— *spinosa* Mant. I. 4878.**Bunium** G. I. CCCLXVIII.— *Dod.* 1932.— *aromaticum* Mant. II.

1953.

— *bulbis oblongis* Sauv. 2035.**Bulbocastanum** Sp. I.

1952.

Bunius Dalech. 2052., cf. 2083.— *sativus* Rumph. 6912.**Bunna** et **Bunchos arab.** J. B. 1366.**Bupariti** Rheed. 5081.**Buphthalmum** tenuif. simile J. B. 6470.**Buphthalmum** S. I. (T.) MLXIV.

— T. cf. MLVII.]

— *Dod.* 4057.**Buphthalmum** atis Consilgio J. B. 4057.— *alpinum* etc. Triumf. 6488, *β*.— *alterum penae* Dalech. 6485.— *aquaticum* Sp. I. 6530.— *arborescens* S. X. 6528.— *canariense* etc. Pluk. 6428.— *capense* S. X. 6715.— *caul. decomp.* etc. H. cliff.

6489.

— *ramoso* fol. pinnatif. etc.

H. cliff. 6488.

— — —, fol. pinn.-mult. etc.

H. cliff. 6485.

— *simplicissimis* etc. H. cliff.

6484.

— *cotulae* fol. C. B. 6485.— *creticum* etc. Breyn. 6485., cf. 6484.— *dodonaei* etc. Clus. 4037.— *durum* Sp. II. 6532.— *f. luteo* etc. C. B. 6485, *β*.— *purpurascens* Cam. 6485, *β*.— *fol. opp. lanc.-lin.* etc. H. cliff.

6511.

— *triterrenis* etc. H. cliff.

6487.

— *frutescens* Sp. I. 6527.— *Garzini* Ep. ed. v. Hall. 6336, obs.— *grandiflorum* Sp. I. 6534.— *Helianthoides* Sp. I. 6536.— *hirsutum* etc. Broun. 6652.— *lauginosum* etc. C. B. 6470.— *maritimum* Sp. I. 6531.— *narbonense* Clus. 6485, *β*.— *salicifolium* Sp. I. 6533.— *speciosissimum* Mant. I.

6535.

— *spinosa* Sp. I. 6529.— *tanacetii* min. fol. C. B. 6488.— *tenuif.*, fol. fere millif. J. B. 6485.— — — *millifolii* fere *Moris*.

6485.

— *vulgare* etc. Clus. 6483.**Bupilae** Herm. 5568.**Bupleuri** ang. et gram. etc. Pluk. 289.— *sim. planta* etc. Pluk. 6735.**Bupleurifolia** sem. papp. etc. Pluk. 6734-5.**Bupleuroides** Boerh. CCCLV.— *quae arbor umb.* Walth. 1889.— *Simple* etc. Boerh. 1889.**Bupleurum** (T.) S. I. CCCLX.

— Riv. CCCLX., 1915.

— *alpinum* Hall. 1911.— *alterum latifol.* Dod. 1920.— *angulosum* Sp. I. 1913.— *angustifolium* Dod. 1920., 1921.— *angustissim.* fol. C. B. 1920.— *annuum angustifol.* Magn. 1921.— *minimum* *Moris*. 1920.— *arborescens* etc. T. 1922.— *Bursierianum* Willd. 1913, *β*, obs.— *difforme* Sp. I. 1924.— *falcatum* Sp. I. 1915.— *fol. rigido* C. B. 1920.— *subrotundo* etc. C. B. 1915.— *frutescens* etc. Barr. 1924.— *fruticans* etc. Barr. 1923.— *frutescens* Cent. I. 1923.— *fruticosum* Sp. I. 1922.— *Gerardi* Jacq. 1921, obs.— *hispanicum* etc. T. 1923.— *junceum* Sp. II. 1921., cf.

1920.

— *longifolium* Sp. I. 1914.— *minimum* Loeff. 1917, obs.— *minus* etc. Raj. 1921.— *montanum* etc. T. 1918.— *Odontites* Sp. I. 1916.

- Bupleurum perfol.*, longif. annuum T. 1910.
var. (β.)
— — rotundif. ann. T. 1910.
— — *petracum* Sp. I. 1912.
— — *ranunculoides* Sp. I. 1918.
— — *rigidum* Sp. I. 1920.
— — *rotundifolium* Sp. I. 1910.
— — *semicompositum* Diss.
dem. pl. 1917.
— — *stellatum* Sp. I. 1911.
— — *tenuissimum* Sp. I. 1920.,
cff. 1917, obs., 1921.
— — *tertiun* minimum Columm. 1920.
— — *villosum* Sp. I. 17649.
Bursae ex pluribus etc. C. B. 7308.
Eurcharidia Heist. CXLI.
— — Du Ham. 906.
Burmanna S. I. CDXXXII.
— — *biflora* Sp. I. 2283.
— — *disticha* Sp. I. 2282.
Bursa pastoris Fuchs. 4706.
Bursae pastoris T. DCCCLXX.
— — — *alpina* hirs. C. B. 4674-6.
— — — *rosea* etc. Moris. 4668.,
cf. 4670.
— — — *maj.*, fol. non sin. C. B.
4706. γ.
— — — fol. sinuato C. B. 4706.
— — — loculo obl. C. B. 4673.,
cf. 4676, obs.
— — — *media* C. B. 4706. β.
— — — *minor* Dod. 4725.
— — — fol. incis. C. B. 4725.,
cf. 4706. var.
— — — integr. Cels. 4706.
var.
— — — trifid. etc. Moris.
4671. var.
— — — loculo obl. C. B. 4671.
— — — *orientalis* etc. T. 4877.
Bursae pastoris sublongo loc. etc. J. B.
4673.

- Bursae pastoris* similis etc. C. B. 4837.
Bursera (Jacq.) Sp. II. CDLXXVIII.
— — *gummifera* Sp. II. 2554.
Burseria Loefl. 162. α.
Butomum Dod. 7047.
Butomus S. I. (T.) DLIII., cf. 2931.
obs.
— — *Caesalp.* 2931.
— — *umbellatus* Sp. I. 2931.
Butonica sylvest. alba Rumph. 3602.
— — *terrest.* rubra Rumph. 3601.
Buttheria S. XII. CCXC. v. Byt-
neria.
Buxbaumia Fl. succ. I. app.
MCCXV.
— — *aphylla* S. X. 7999.
Buxus (T.) S. I. MCLIV.
— — Dod. 7126. α.
— — *africana* etc. Pluk. 1590.
— — *arborescens* C. B. 7126. α.
— — fol. ang. longiss. Boerh. 7126. var.
— — ex luteo var. T. 7126. var.
— — *rotundioribus* C. B. 7126. β.
— — *humilis* Dod. 7126. β.
— — *sempervirens* Sp. I. 7126.
— — *arborescens* Sp. I.
7126. α.
— — *suffruticosa* Sp. I.
7126. β.
Byrkeboom Pl. surin. 3998.
Byssus (Raj., Dill.) S. I. MCCXXXII.
— — *antiquitatis* Sp. I. 8404.
— — *aurea* Sp. I. 8402., cff. 8400.
et 8406.
— — *derbiensis* humif. Pet. 8402.,
cf. 8406.
— — *botryoides* Sp. I. 8408.
— — sat. virens Raj. 8408.
— — *cancellata* (Lederm.) S. XII.
8398.
— — *candelaris* Sp. I. 8407.,
cf. 8175. etc.

C.

- Caecica* Mareg. 3508. var.
Caeco Mareg. 7664.
Caesepha Plum. MCCL.
— — Mareg. 7515.
— — fol. orbicul. et umb. laevi Plum.
7515.
— — — non umbil. Plum. 7516.
— — — umb. et tom. Plum.
7515. β.
Caecomonga Mareg. 1203.
Caecabom (Pl. surin.) 5722.
Caecalia Sp. I. (T.) MXVIII., cf.
MNXVIII.
— — Hall. 6043.; Lob. 6043. β.
— — *alpina* Sp. I. 6043.
— — *Anteuphorbium* Sp. I.
6030.
— — *atriplicifolia* Sp. I. 6042.,
cf. 6041.
— — *cuneifolia* Mant. I. 6031.
— — *Ficoides* Sp. I. 6033.
— — fol. auriculatis etc. Burm. 6035.
— — crass. hirsutis C. B. 6043. α.
— — cutaneis etc. T. 6265.; C. B.
6043. β.
— — *rotundioribus* etc. Moris. 6039.
— — glabro fol. Clus. 6043. β.
— — *hastata* Sp. I. 6040.
— — *incana* Sp. II. 6038.
— — *incana* fol. Clus. 6043. α.
— — *Kleinia* Sp. I. 6032.

- Cacalia papillaris* Sp. I. 6029.
— — *pinatifida* (Berg.) Mant.
II. 6044.
— — *Porophyllum* Sp. I. 6036.
— — *repens* Mant. I. 6034.
— — *sarracenia* Sp. II. 6039.
— — *sonchifolia* Sp. I. 6037.
— — *suavcolens* Sp. I. 6041.
— — *suffruticosa* Mant. I.
6035.
— — *tomentosa* C. B. 6265.
— — *virginiana* etc. Moris. 6042.
Cacaltanthemum Dill. MXVIII.
— — *caudice* papill. Dill. 6029.
— — fol. nerii glauco Dill. 6032.
Caca-mulla Rheed. 4651.
Cacao T. CMLXXVII., 5722.
— — affinis frutex etc. Sloan. 1192.
Cacapiptol-xochitl Hern. 1372.
Cacapulii acrostae etc. Pluk. 3551.
Cacara litorea Rumph. 5329. obs.
— — *nigra* Rumph. 5332.
— — *pruriens* Rumph. 5337.
— — s. Phaseol. perennis Rumph. 5248.
Cacatreppola altera Caesalp. 6026.
Cacava quahviti etc. Hern. 5722.
Cachrys S. I. (T.) CCCLXXIV.
— — foliis difformibus *Vir. cliff.*
1983., cff. 2000., 2092.

- Byssus candidissima* etc. Dill. 8410.
— — *cryptarum* Sp. I. 8403.
— — *farinacea* flava It. oel. 8175.,
cff. 8407. et 8207.
— — *filamentosa* fugax etc. Fl. lapp.
8535.
— — *flava* It. gott. 8175., cff. 8207.
et 8407.
— — *flos aquae* Sp. I. 8397.
— — *gelatinosa* fugax, junip. inn.
Fl. lapp. 8257.
— — — *terrest.* Fl. lapp.
8258., cf. 8538.
— — *germanica* minima etc. Mich. 8406.
— — *incana* Sp. I. 8409.
— — *Jolithus* Sp. I. 8406., off.
8402., 8405. obs.
— — *lactea* Sp. I. 8410.
— — *lauginoso* flava Fl. S. I. 8400.
— — *violacea* etc. Dill. 8399.
— — *latissima* filtrum etc. Mich. 8396.
— — — *papyri* etc. Dill. 8397. β.
— — *martina* conferv. etc. Mich. 8377.
— — *minima* sax. etc. Mich. 8402.
— — *palustris* conferv. etc. Mich. 8375.
— — *petraea* crocea etc. Dill. 8402., cf.
8405.
— — *nigerr.* fibr. Dill. 8404.
— — *phosporica* Sp. I. 9399.
— — *pulverul.* incana etc. Dill. 8409.
— — *purpurea* delic. etc. Mich. 8399.
— — *saxatilis* Sp. I. 8405.
— — *septica* S. XII. 8396.
— — *tenerima* vir. etc. Dill. 8401.
— — *terrestris* vir. etc. Mich. 8401.
— — *velutina* Sp. I. 8401.
— — (velutum refer. flava) It. gott.
8400.
Byttheria It. Loefl. CCXC. 1588.
— — *microphylla* (Jacq.) Mant.
II. 1589.
— — *scabra* S. X. 1588.
- Cachrys foliis subrot. rarius. divis. H.*
cliff. 1983., cff. 2000., 2092.
— — *Libanotis* Sp. I. 1981.
— — *Morisoni* All. 1981.
— — *orientalis* T. 2001.
— — *panacifolia* Willd. 1983. obs.
— — sem. fung. aspero etc. T. 1982., cf.
1981. var.
— — — laevi etc. T. 1981. var.
— — — sulc. asp. etc. T. 1982.
cf. 1981. var.
— — — sulc. plano etc. Moris.
1981.
— — *sicula* Sp. II. 1982., cf.
1981. var.
— — *ungarica* etc. T. 1983.
- Cactus** S. I. II. DCLXXII.
— — *cochenillifer* Sp. I. 3587.
— — *compr. artic. ramosus* etc. Diss.
hort. ups., cf. 3586. obs.
— — *curassavica* Sp. I. 3588.
— — *Epidendrum* Pl. sur. 3581.
obs. (cf. 3589.).
— — *Ficus indica* Sp. I. 3585.
— — *flagelliformis* Sp. I.
3580., cf. 3579-81.
— — *grandiflorus* Sp. I. 3579.,
cf. 3580.
— — *heptagonus* Sp. I. 3571.
— — *hexagonus* Sp. I. 3573.

- Cactus lanuginosus* Sp. I. 3576, cf. 3575. obs.
 — *mammillaris* Sp. I. 3567.
 — *Melocactus* Sp. I. 3568, cf. 3569.
 — *moniliformis* Sp. I. 3583.
 — *nobilis* Mant. II. 3569, cf. 3568.
 — *Opuntia* Sp. I. 3584.
 — *parasiticus* S. X. 3581, cf. 3580.
 — *pentagonus* Sp. I. 3574.
 — *Pereskia* Sp. I. 3590.
 — *peruvianus* Sp. I. 3577, cf. 3573.
 — *Phyllanthus* Sp. I. 3589, cf. 2152. obs.
 — *Pitaya* S. XII. 3570.
 — *portulacifolius* Sp. I. 3591.
 — *repandus* Sp. I. 3575.
 — *Royenii* Sp. I. 3578.
 — scandens teres etc. *Diss. hort. ups.* 3581. obs.
 — *tetragonus* Sp. I. 3572.
 — *triangularis* Sp. I. 3582.
 — *Tuna* Sp. I. 3586.

Cadel-avanacu Rheed, 7276.

Cadelii Rheed, 1654. (β.)

Cadelium Rumph, 5325.

Caepae etc. J. B. 2376.

Caesalpinia G. I. (Plum.) DLXII. (v. *Caesalpinia*.)

- Amm. 2997. b.
 — polyphylla etc. Plum. 2999. a., cf. 2996. b.

Caesalpinia (Plum.) S. I. DLXII.

- acul. recurvis etc. *Fl. zeyl.* 2999. b., 3002.
 — ? arbor Brasilia dict. *Mat. med.* 3000.

- *brasiliensis* Sp. II. 2996. a.

- — Sp. I. 2996. b.

- *Crista* Sp. II. 2999. a.

- — Sp. I. 2999. b., cf. 3002-3.

- *echinata* Lam. 3000. obs.

- polyphylla etc. Plum. 2999. a., cf. 2996. b.

- *Sappan* Sp. I. 2998.

- *vesicaria* Sp. II. 2997. a.

- — Sp. I. 2997. b.

Caesalpinoides H. cliff. MCCLXXX.

- fol. pinnatis etc. *H. cliff.* 7696.

Caesar inter herb. etc. *Sinl.* 1151.

Caibatsambu Rheed, 3602.

Cainito Plum. CCLXXXIII.

- Laet. 1540.

- fol. subtus aureo / r. malif. Plum. 1540.

- — aureo / r. olivif. Plum. 1540. β.

Cajatus Rumph. 5490.

Cajoctoca (Indis) 7189.

Cajous J. B. 2922.

Caja Galedupa Rumph. 4930. obs.

Cakile S. I. (T.) DCCCXC-XCL obs., cf. DCCCLXIV. 4881.

- maritima, fol. ampl. T. 4881.

- — ang. T. 4881. var.

- quibusdam etc. J. B. 4881.

- serapionis Lob. 4881.

- s. *Eruca* etc. J. B. 4881. β.

Calaba Plum. DCCXX.

- fol. citri splend. Plum. 3869.

Calabura alba Pluk. 3852.

Caladium aquatile Rumph. 6893.

Calaf s. Ban Alp. 7364.

Calamagrostis Vaill. 686, ? Rumph. 7095.

Calamagrostis IV. Dalech. 2608.

Calamaria Dill. Raj. (MCCCIX.), cf. 4667.

obs., MCCCVII-VIII. obs.

— fol. longiore etc. Dill. 7939, cf. 4667. obs.

Calamintha T. DCCXC., DCCCLXXV.

- altera etc. Lob. 4311.

- aquatica etc. Lob. 4209, cf. 170.

- arvensis vert. C. B. 4208.

- clinopodii etc. Pluk. 4312.

- erecta etc. Moris. 169.

- fl. magno, vulg. J. B. 4310.

- — minore etc. J. B. 4311.

- frutescens etc. T. 4158.

- hispanica etc. T. 4313.

- humilis etc. T. 4216.

- incana etc. C. B. 4312.

- magno fl. C. B. 4309, cf. 4310, var.

- mariana etc. Pluk. 169.

- montana Dod. 4310.

- — inc. min. Moris. 4313.

- — praealta etc. Bocc. 4311. β.

- — praestantior Best. 4309, cf. 4310. var.

- — vulgaris Lob. 4310.

- — pulegioid. / fol. lat. Boerh. 4311.

- — minor Barr. 4312.

- — s. Nep. C. B. 4311.

- — vulgaris etc. C. B. 4310.

Calaminthae tertium gen. Fuchs. 6377.

Calamistrum G. I. (Dill.)

MCCCVIII., cf. MCCCVII-IX.

et 4667. obs.

- herba etc. Raj. 7939, cf. 4667. obs.

Calamus Sp. I. CDLXXIII.

- aromaticus Pet. CDLXXI., 2527.

- — Garz. 2527. β.

- officinar. C. B. 2527. a.

- odoratus matthioli C. B. 7589.

- *Rotang* Sp. I. 2528.

Calappa Rumph. 8344.

Calathiana viola Dalech. 1862.

Calcaris flos recent. Lob. 3945.

Calceolaria (Few.) *Act. holm.*

XXXII.

- Loeß. MCVIII. (sect. 4*), cf. XXXII. obs.

- arborescens Loeß. 6789.

- caul. brachiato etc. Loeß. 6788.

- simpl. etc. Loeß. 6787.

- fol. scabiosae vulg. Few. 138.

- *integrifolia* A. holm. 139.

- *pinnata* A. holm. 138.

Calceolus T. MCV.

- C. B. 6875.

- fl. lut. majore Moris. 6875. β.

- — majore T. 6875. var.

- fol. ovato-lanc. Gm. 6875.

- — ovatis binis Gm. 6875. β.

- lapponum etc. Scheff. 3953.

- mariae lapponum etc. Rudb. 6876.

- — luteus Moris. 6875. (β.)

- marianus Dod. 6875.

- — canadensis Corn. 6875. γ.

- minor, fl. vario Amm. 6875. δ.

- philippensis etc. Pet. 14.

- purpureus spec. Amm. 6875. var.

Calceitrapa Lob. 1979.

Calceitrapa Vaill. MLXXI.

- J. B. 6024.

- lutea etc. Vaill. 6022.

- officinarum Vaill. 6024.

Calceitrapoides Vaill. MLXXI.

- maritima etc. Vaill. 6014.

- procumbens etc. Isen. 6018.

- rapi fol. etc. Vaill. 6016.

- sphaeroceph. ting. Vaill. 6017.

Calea Sp. II. MXXXVI.

- *Amellus* Sp. II. 6098., cf. 6027.

- *aspera* V. 6025. obs.

- *jamaicensis* Sp. II. 6096.

- *oppositifolia* Sp. II. 6097.

- *scoparia* S. XII. 6099.

Calendula S. I. MLXXXVIII.

- Caesalp. 6662.

- afr., fol. gramineis etc. Herm. 6666.

- — scabiosae etc. Herm. 6665.

- — surrecta etc. Pluk. 6663.

- *arvensis* Sp. II. 6660., 6662.

- var.

- — Tabern. 6660., 6662. var.

- *fruticosa* Pl. afr. 6667.

- *graminifolia* Sp. I. 6666.

- hieracii fl. etc. Herm. 5915.

- humilis afric. etc. Herm. 6663.

- *hybrida* Sp. I. 6664., 6663.

- var.

- *nudicaulis* Sp. I. 6665.

- *officinalis* Sp. I. 6662, cf. 6660.

- — β. Sp. I. 6660.

- — γ. Sp. I. 6662. β-δ.

- *pluvialis* Sp. I. 6663., cf. 6664.

- prolif. 1. et 2. Tabern. 6662.

- *sacra* Sp. II. 6661.

- sativa etc. Rupp. 6662.

- *scabra* Berg. 6663.

Call v. Kali.

Calla S. I. MCXXXVI.

- *aethiopica* Sp. I. 7014.

- aquatilis etc. Gron. 7011., cf. 7012. obs.

- *orientalis* Sp. II. 7016.

- *palustris* Sp. I. 7015.

- vulgo Kunkweed Cold. 7012. obs. (7011.?)

Callicarpa Act. ups. CXLI., cf.

CLIX. obs., 972.

- *americana* Sp. I. 906.

- — (err.) S. XIII. 907.

- *cana* Mant. II. 907., cf. 906.

- *integrifolia* Sp. II. 908.

- *lanata* Mant. II. 972.

- *tomentosa* S. XIII. 972.

Callicornia gnaphalodes Durm. 6421.

Calligonum G. Lapp. DCCXXXIX.

- *Polygonoides* Sp. I. 3944.

Callisia L. Loeß. LXIX.

- *repens* (Loeß. it.) Sp. II. 357.

- *Callitriche* S. VI. XIII., cf. XII.

- *androgyna* Cent. I. 32.

- *autumnalis* Fl. Succ. II. 33.

- *hermaphrodita* Cent. I. 33.

- *palustris* Sp. I. 32, 33.

- *bifida* Sp. I. 33, 33. obs.

2. β.

- *minima* Sp. I. 32. β.

33. obs. 2. α.

- *natans* Sp. I. 32. α.

33. obs. 2. γ.

- Plinii Column. 32. β.

- *verna* Fl. Succ. II. 32., cf. 33.

Calobotrychis Renealm. 58.

Calophyllum G. I. DCCXX.

- *Calaba* Sp. I. 3869.

- fol. tripedalibus etc. Brown. 3867.

- *Inophyllum* Sp. I. 3868.

- *nagassarium* Burm. 6112.

Caltha (Rupp.) S. I. DCCCLXV.

T. MLXXXVIII.

- J. B. 6662.

- Caltha* afr. erecta etc. Herm. 6664.
 — —, fl. intus albo ext. ferr. Moris.
 6663.
 — —, — alb., ext. levit. etc.
 Boerh. 6665.
 — —, — alb., foris viol. etc.
 T. 6663-4.
 — —, fol. croci etc. Boerh. 6666.
 procumbens Herm. 6663.
 — alpina Tabern. 6398. β .
 — americana etc. Houtt. 6658.
 — arvensis C. B. 6660, 6662. var.
 fl. pleno J. B. 6662. (β).
 reflexis C. B. 6662. γ .
 simpl. Moris. 6662.
 — fol. solitario etc. Barr. 6524.
 — minima J. B. 6660, 6662. var.
 — *palustris* Sp. I. 4111.
 Frank. 4111.
 — —, fl. luteo Rudb. 4111.
 — —, — pleno C. B. 4111. γ .
 — —, — simplicis C. B. 4111.
 — polyanthos major C. B. 6662. β .
 — prolifera majorib. fl. C. B. 6662. δ .
 — —, minorib. fl. T. 6662. var.
 (cf. δ).
 — vulgaris C. B. 6662.
***Calycanthus* S. X. DCXCIX.**
 — *floridus* S. X. 3812.
 — *præcox* Sp. II. 3813, cf.
 3812. obs.
Camambaya Marcg. 2281.
***Camara* (Plum.) S. I. DCCCXVIII.**
 — Rupp. 4541.
 — alia etc. Plum. 4541, cf. 4543. β .
 — arborescens etc. Plum. 4539-40.
 — fl. rubro Marcg. 4541.
 — lamii abii etc. Dill. 4537, cf. 4543. β .
 — melissae fol. etc. Dill. 4541, cf.
 4543. var.
 — scorodoniae fol. etc. Dill. 4543. δ .
 — spinosa etc. Plum. 4543.
 — trifoliata etc. Plum. 4538.
Camarina etc. Pet. 7389.
Camaroides Ponted. DCXCH.
Camaru Marcg. 1453.
***Cambogia* Pl. mart. burs. DCCX.**
 — *Gutta G. V. add. 3851.*
Cambogium Dalech. 3851.
Cambulu Rheed. 4508.
Camelina J. B. 4659.
 —, Myagrum alt. etc. Lob. 4808.
 — s. Myagron Dod. 4659. β .
***Camellia* S. I. CMXIX.**
 — *japonica* Sp. I. 5111.
***Cameraria* (Plum.) S. I.**
 DCCCXVIII.
 — Dill. CIVIL.
 — *angustifolia* Sp. I. 1736.
 — angusto lin. fol. Plum. 1736.
 — arvensis minor. Dill. 735.
 — *latifolia* Sp. I. 1735.
 — lato myrti fol. Plum. 1735.
 — s. Portulaca etc. Rupp. 735.
Camerariae an species? etc. Clayt. 755.
 — spec., fol. virid. etc. Clayt. 754.
***Camocladia* (Brown.) S. X. v.**
 Comocladia.
Campanella minor Frank. 1298.
***Campanula* S. I. (T.) CCXXV.**
 — afric. annua etc. Comm. 1334.
 — —, ericae etc. Herm. 1328.
 — —, frutescens etc. Comm. 1340.
 — —, humilis etc. Seb. 1340.
 — *alpina* Sp. II. app. 1321, cf.
 1305.
 — —, *Mant. II.* (err. calami) 1305. β .
 — altissima etc. T. 1313.
Campanula alpina asperior etc. Pluk. 1319.
 — —, caule folios. Boec. 1298. γ .
 — —, latifolia etc. C. B. 1297.
 — —, linifol. caer. C. B. 1298. γ .
 — —, pumila lanugin. C. B. 1321.
 — —, sphaerocephalos C. B. 1318.
 — —, tragopogi fol. C. B. 1310.
 — *Alpini* Sp. II. app. 1306, cf.
 1305. β .
 — altissima etc. Dill. 1313.
 — *americana* Sp. I. 1303.
 — angustif. caerul. (et alba) J. B. 1301.
 — aquatica Blair. 6739.
 — arvens. erecta C. B., Herm. 1329.
 — —, minima erect. Moris. 1330.
 — —, procumbens T. 1329. var.
 — autumnalis Dod. 1862.
 — *barbata* S. X. 1319, cf.
 1318. γ .
 — *bononiensis* Sp. I. 1309.
 — *canariensis* Sp. I. 2568.
 — —, atriplic. etc. T. 2568.
 — —, regia etc. Pluk. 2568.
 — *capensis* Sp. I. 1334.
 — capitis bon. sp. etc. Pet. 1341.
 — *cenisia* Sp. II. app. 1295.
 — *Cervicaria* Sp. I. 1313, cf.
 1315, 1320.
 — —, cretica etc. T. 1323.
 — —, cymbalariae etc. C. B. 1336.
 — *decurrens* Sp. I. 1299. β .
 — —, *Sp. II.* (err. typ.) 1301.
 — *dichotoma* Cent. II. 1317,
 et 1322. β , cf. 1324.
 — drabae min. fol. C. B. 1305.
 — *elatines* S. X. 1335.
 — *erinoides* Mant. I. 1337.
 — *Erinus* Sp. I. 1339.
 — esculentae fac. etc. Dill. 1299.
 — fol. anchusae etc. C. B. 1318. β .
 1320.
 — —, echii C. B. prod. 1313, pin.
 1315.
 — —, —, fl. villos. C. B. 1319.
 — —, hast. dent. etc. H. cliff.
 2568.
 — —, subrotundis C. B. 1297. β .
 — *fruticosa* Sp. I. 1328.
 — *glauca* etc. T. 1326.
 — *graminifolia* Sp. I. 1310.
 — *hederacea* Sp. I. 1336.
 — *heterophylla* Sp. I. add.
 1338.
 — hirsuta, ocymi etc. Boec. 1317, 1322,
 cf. 1324.
 — s. T. r. gig. Pluk. 1307.
 — hirsuto fol. etc. Pluk. 1320.
 — hortens., fol. et fl. obl. C. B. 1318.
 — —, rapunc. rad. C. B. 1308.
 — *hybrida* Sp. I. 1330, cf.
 1329. var.
 — indica J. B. 1226. obs. 1.
 — *laciniata* Sp. I. 1326.
 — *latifolia* Sp. I. 1307.
 — *lilifolia* Sp. I. 1304.
 — *limonia* S. XIII. 1331.
 — *limonifolia* Sp. II. 1331.
 — *linifolia* Autt. 1298. γ . obs.
 — —, lutea J. B. 2219.
 — *Loeflingii* Brot. 1339. obs.
 — *lusitanica* Loefl. II. 1339.
 obs.
 — lut. linifolia etc. Lob. 2219.
 — major Dod. 1307.
 — —, lactescens Lob. 1302.
 — —, vulgarior etc. Moris. 1311.
Campanula mariana etc. C. B. 1326.
 — maxima C. B. 1307.
 — *Medium* Sp. I. 1318.
 — —, *Sp. I.* 1319.
 — minima etc. Rudb. 1298.
 — minor Till. 1298.
 — —, africana etc. Herm. 1337, 6757,
 6758. b .
 — —, alpina etc. Clus. 1208.
 — —, americana etc. Herm. 1303.
 — —, annua etc. Moris. 1339.
 — —, rotundif. Lind. 1298.
 — —, alp. C. B. 1298. β .
 — —, fl. in etc. C. B. 1299.
 — —, vulgar. C. B. 1298,
 — *mollis* Sp. II. 1322, cf.
 1317.
 — —, β . S. XIII, cf. 1317.
 — —, oriental., fol. oblongo etc. T. 1327.
 — —, limonii etc. T. 1331.
 — —, pumila etc. T. 1325.
 — *patula* Sp. I. 1299.
 — *Pentagonia* Sp. I. 1332.
 — —, fl. ampl., thrac. T. 1332.
 — —, perfol. Moris. 1333.
 — *peregrina* Mant. II. 1314.
 — *perfoliata* Sp. I. 1333.
 — persicaefolia etc. Lob. 1301.
 — *persicifolia* Sp. I. 1301.
 — *petraea* S. X. 1316.
 — *portensis* Loefl. II. 1339. obs.
 — pratensis Barr. Dalech. 1862.
 — —, fl. conglom. C. B. 1312.
 — pulchra etc. J. B. 1307.
 — *pulla* Sp. I. 1297.
 — *pyramidalis* Sp. I. 1302.
 — —, minor Alp. 1306.
 — pyramidata altiss. T. 1302.
 — rad. escul. etc. T. Herm. 1300.
 — rapuncul. fol. etc. Gerb. 1304.
 — *rapunculoides* Sp. I.
 1308.
 — *Rapunculus* Sp. I. 1300.
 — repens etc. J. B. 1308.
 — *rhomboidalis* Sp. I. 1305.
 — —, β . S. XII. 1306.
 — *rhomboides* S. XIII. 1305.
 — *rotundifolia* Sp. I. 1298,
 cf. 1296.
 — —, hirsuta etc. Boec. 1322.
 — —, β . linifolia Wahlbg. 1298. γ . obs.
 — *saxatilis* Sp. I. 1323.
 — —, fol. infer. etc. T. 1338.
 — serpillifolia C. B. 4581.
 — s. Cervicaria etc. J. B. 1309.
 — s. Viola pent. etc. Moris. 1329. var.
 — *sibirica* Sp. I. 1324.
 — *Speculum* S. XII. 1329.
 — —, γ Sp. I. 1329.
 — sphaerocephalos etc. Pluk. 1341.
 — *spicata* Sp. I. 1320, cf.
 1318. β .
 — *stricta* Sp. II. 1327.
 — sylvestris minima Dod. 1298.
 — *thyrsoides* S. X. 1315.
 — *thyrsoides* Sp. I. 1315.
 — *Trachelium* Sp. I. 1311.
 — *tridentata* Mant. I. 1325.
 — *uniflora* Sp. I. 1296.
 — —, urticae angust. etc. Amm. 1304.
 — —, fol. glabr. etc. Amm. 1304.
 — —, obl. etc. C. B. 1308.
 — vulgaris minor etc. Moris. 1298.
 — vulgarior etc. C. B. 1311.
 — zeylanica etc. Seb. 6759.
Campecia Sloan. DLXX, cf. DCXII. obs.
***Camphora* S. I. (Gron.) DXLVIII.**
 — officinarum C. B. 2912.

- Camphorata T. LIN., CLXXVII., cf. DCCCXXXIII.
- africana etc. Comm. 4552.
 - altera Tabern. 1012.
 - caespitosa etc. Gerb. 1011.
 - capensis eryng. etc. Pet. 7494.
 - , gallii etc. Pet. 4532.
 - fol. confertiss. etc. Hall. 1013.
 - frutescens etc. Buxb. 1797.
 - glabra C. B. 1013.
 - hirsuta C. B. 1011.
 - monspeliensis J. B. 1011.
 - vaginis spinosis Hall. 282.
- Camphoratae congener C. B. 282., 1012.
- Camphorifera arbor etc. Herm. 2912.
- japonensis (2912.) cf. 2911. obs.
- Camphorosma** Diss. Dass. CLXXVII.
- Sauv. 1011.; Moris. 4315.
 - *acuta* Sp. I. 1012.
 - *glabra* Sp. I. 1013.
 - *monspeliensis* Sp. I. 1011.
 - *monspeliensis* S. XIII. 1011.
 - *Pteranthus* Mant. I. 1014.
- Campoides Riv. CMLXIV.
- hispida Rupp. 5484. var. (5485.)
- Campuloxus monostachyos* P. Beauv. 445.
- Camuntum Rumph. 3021.
- japonense Rumph. 4640. obs.
- Canabaya Marcg. 3589.
- Canagae Rumph. cf. 3987.
- Canapacia Caes. 6140.
- Canaria** Mant. II. CDLXXXIII. obs. (v. Canarina.)
- Canarina** Mant. II. fn. (em.) CDLXXXIII.
- *Campanula* Mant. II. 2568.
- Canarium** Hb. amb. MCCXXII.
- Rumph. 7424.
 - *commune* Mant. I. 7424.
- Candel Rheed. 3430.
- Candela americana Catesh. 3433.
- Candellari sicula etc. Pet. 1654. (a.)
- Caneilboom 3992., 3997. b.
- Cannella Brown. DCLVII.
- alba Dalech. 3446.
 - fol. obl. obt. etc. Brown. 3446.
 - malabarica etc. C. B. 2911.
 - peruana C. B. 2446.
 - s. Cinnam. vulg. J. B. 2910.
 - zeylanica C. B. 2910.
- Canel-ros (Succis) 3753. γ. (3733.)
- Canirum Rheed. 1500.
- Canna** Sp. I. 1.
- *angustifolia* Sp. I. 2.
 - capitib. b. sp. etc. Scheuch. 7392.
 - *coccinea* Rosc. 1. obs.
 - *glauca* Sp. I. 3.
 - *indiae* Caes. 1.
 - *indica* Sp. I. 1.
 - Clus. Riv. 1.
 - angustif. etc. Pluk. 16.
 - , rad. alba alex. Sloan. 10., 16.
 - venenata Plum. 7002.
 - *latifolia* 2. i. e. C. indica.
 - *lutea* Ait. 1. obs.
 - *patens* Rosc. 1. obs.
- Cannabina T. MCCXLIV., cf. MCCXXVII.
- aegyptica fem. Frank. 6017.
 - , fol. non divise C. B. 6021.
 - , fol. tripart. div. C. B. 6017.
 - cretica florif. T. 7483.
 - fl. magn. lut. etc. Boerh. 4226. (β.)
 - purpurascens Boerh. 4226. (α.)
 - indica etc. Magn. 6518.
- Cannabinastrum urticae etc. Heist. 4226. (α.)
- Cannabis** S. I. (T.) MCCXXVII.
- Lob. 7430.
 - Cannabina T. MCCXLIV. obs.
 - *erratica* C. B. 7430.
 - *femina* Dalech. 7430.
 - *fiorens* etc. Caes. 7430.
 - fol. pinnatis H. cliff. 7483.
 - *simplicibus* Gron. 7429.
 - fr. ferens etc. Caes. 7430.
 - *indica* Rumph. 7430.
 - *lutea* cretica Alp. 7483.
 - *sterilis* Alp. 7483.
 - *sterilis* Alp. 7483.
 - mas Dalech. 7430.
 - *sativa* Sp. I. 7430.
 - C. B. 7430.
 - fem. etc. Raj. 7430.
 - mas etc. Raj. 7430.
 - *secunda* Dod. 7430.
 - *spuria* Riv. DCCCLXXIX., 4226. α.
 - *angustifolia* etc. Barr. 4226. (β.)
 - , fl. majore Riv. 4226. β.
 - fl. specioso etc. Raj. 4226. (β.)
 - *sterilis* Dod. 7430.
 - sylv. gdm. etc. J. B. 4226. (α.)
 - spur. altera etc. Lob. 4226. (α.)
 - *virginiana* C. B. 7429.
- Cannacorus T. etc. I., 1., cf. 2.
- *amplissim* fol. etc. T. I. var.
 - fl. coccineu splend. T. I.
 - *luteo punctato* T. I. var.
 - *glaucocephylus* etc. Dill. 3.
- Cannoides H. cliff. 3.
- Canschi Rheed. 3862.
- Canthabrica quorundam Clus. 1257.
- Cantharifer Rumph. 6913.
- Canthium Lam. CCXIII. obs.
- Caopia Margr. 5739.
- Capillus veneris Off. 7932.
- Capnoides T. CMXXV., 5122.
- Capnorchis Boerh. CMXXV. obs.
- *americana* Boerh. 5118.
- Capnos Lob. 5126.
- *alba latifolia* Lob. 5129.
 - *fabacea radice* Dalech. 5121. (γ.)
 - *tenuifolia* Clus. 5128., cf. 5126. var.
- Capo-molago Rheed. 1499.
- Capparis** S. I. (T.) DCCIII.
- *Caesalp.* 3817.
 - *alia arborescens* etc. Plum. 3822.
 - *americana* arb. etc. T. 3822., cf. 3823.
 - *arborescens* indica etc. Raj. 3822.
 - , *lauri* fol. etc. Plum. 3823., cf. 3822.
 - *Baducca* Sp. I. 3822.
 - *Breynia* S. X. 3826.
 - *Cynophallophora* Sp. I. ? II. 3823.
 - *fabaginea* etc. J. B. 3034.
 - *Fabago* Dod. 3034.
 - *ferruginea* S. X. 3821.
 - *flexuosa* Sp. II. 3828.
 - fol. acuto C. B. 3817. β.
 - *retuso* Lob. 3817. (α.)
 - *frondosa* Sp. II. app. 3820.
 - *hastata* Sp. II. 3827.
 - *leguminosa* etc. Lob. 3034.
 - *linearis* Sp. II. app. 3825.
 - *portulacae* fol. C. B. 3034.
 - *pulcherrima* Sp. II. app. 3824.
 - *sepiaria* S. X. 3819.
 - *sicula* etc. Boerh. 3817. β.
 - *siliquosa* S. X. 3829.
 - *spinosa* Sp. I. 3817.
 - γ. Sp. I. 3818., 3817. obs.
- Capparis spin. et non spin. J. B. 3817.
- , fol. oblongis Burm. 3818.
 - , fr. min. etc. C. B. 3817.
 - *zeylanica* Sp. II. 3818., 3817. γ.
 - , dupl. spinis etc. Pet. 3818.
- Caprago Caes. 5539.
- Capraria** (G. I. ?) S. VI. DCCCXXI., cf. CLXIX., 945. et 4551.
- *Fevill.* 945.
 - *biflora* Sp. I. 4548., cf. 945.
 - *crustacea* Mant. I. 4550.
 - *curassavica* Herm. 4349.
 - *durantifolia* S. X. 4549.
 - fol. integririmis Gron. 754.
 - *ternis* etc. H. cliff. 945.
 - *gratioloides* S. X. Sp. II. 4551.
 - *peruviana* etc. Few. 4548. obs.
- Caprificus Pont. MCCXC.
- J. B. 7716.
 - *amboinensis* Rumph. 7721.
 - *plinii* J. B. 7716.
 - *praecox* etc. Pont. 7716. var.
- Caprifolium** S. I. (T.) CCLI.
- *afum* etc. Boerh. 4530.
 - *germanicum* Dod. 1374.
 - , fl. albis H. angl. 1374. var.
 - , rub. serot. T. 1374. β.
 - , florib. spec. H. angl. 1374. var.
 - *italicum* Dod. 1371.
 - , fl. infus etc. H. angl. 1371. var.
 - *perfol.* *praecox* C. B. 1371. var.
 - non *perfoliatum* H. angl. 1374. β.
 - , fl. int. etc. Boerh. 1374. var.
 - *perfoliatum* etc. T. 1371. (var.)
- Capricium** S. I. (T.) CCLXX.
- (spec. fere omnes) T. 1496.
 - *annuum* Sp. I. 1496.
 - *baccatum* Mant. I. 1497.
 - *brasilianum* Clus. 1499.
 - *frutescens* (Sp. I. ?) S. XII. 1499., cf. 1497.
 - β. Sp. II. 1497.
 - fr. bifido T. 1498. β.
 - *longo* etc. T. 1498.
 - *grossum* Mant. I. 1498.
 - *indicum* Burm. 1496.; Rumph. 1499.
 - minus etc. er. Sloan. 1497.
 - s. *Piper* indic. etc. Raj. 1496.
 - *siliquis* long. prop. T. 1496.
 - *sinense* 1499. obs.
- Capura** Mant. II. CDLXXX.
- *purpurata* Mant. II. 2557., cf. 2825.
- Caput galli minus etc. Triumf. 5542., cf. 5541., 5539. var.
- *gallinaceum* belgarum Lob. 5539.
 - *polygalo* aff. C. B. 5535.
- Caraca bulbosa Rumph. 5342.
- Caraca-Canirum Rheed. 122.
- Caragana sibirica Roy. 5453.
- Caragata Plum. CDXXXI.
- *Pis.* 2270.
 - *clavata* etc. Plum. 2273.
 - *latifolia* etc. Plum. 2274.
 - *multipl.* *spica* etc. Plum. 2272.
 - s. *Ervum*. Marcg. 2511. 77.
 - *tenuifolia* etc. Plum. 2275.
- Caraguata-acanga Sloan. 2265., 2270.
- Caraguata-Guacu Marcg. 2518.
- Carambola malabourum etc. Plum. 3333.
- *parva* ind. or. Pluk. 3332.
- Carambolas Rheed. 3333.
- Carambu Rheed. 3062., cf. 976.
- Caranasi minus Rumph. 4550.

- Carandas Rumph. 1704.
 Caranosi Rheed. 4638.
 Caranza Caes. 7314.
 Carara Caesalp. 4711.
 Cararu Pis. 7177.
 Caraschulii Rheed. 4623.
 Cara-veela Rheed. 4594.
 Caraxeron Vaill. CCCXLV.
 — humile etc. Vaill. 1685.
 — oeymastrifolium etc. Vaill. 1837.
 Carcapuli J. B. 3351.
Cardamine S. I. (T.) DCCCLXXX.
 — *africana* Sp. I. 4768.
 — alp. erecta etc. Sloan. 4770.
 — insipida Col. 4876. obs.
 — tertia minima Clus. 4681.
 — trifolia Clus. 4767.
 — altera, simpl. fl. Clus. 4774.
 — *amara* Sp. I. 4775., cf. 4767.
 — var.
 — annua etc. T. 4770.
 — apetalia *It. vest.* 4770. obs.
 — aquatica Barr. 4763. obs.
 — *asarifolia* Sp. I. 4763.
 — *bellidifolia* Sp. I. 4762.
 — *Chelidonia* Sp. I. 4769.
 — fl. majore elatior T. 4775.
 — glabra etc. T. 4769.
 — *græca* Sp. I. 4772.
 — —, chelid. fol. etc. T. 4772.
 — *hirsuta* Sp. I. 4773.
 — *impatiens* Sp. I. 4770.
 — — altera hirsuta Raj. 4773.
 — —, vulgo Sium etc. Raj. 4770.
 — *Lunaria* Sp. I. 4758.
 — montana asarif. T. 4763. obs.
 — *nudicaulis* Sp. I. 4764.
 — *parviflora* S. X. 4771., cf. 4770. obs.
 — *petraea* Sp. I. 4765.
 — — cambrica etc. Dill. 4765.
 — *pratensis* Sp. I. 4774.
 — —, magno fl. purp. T. 4774.
 — pumila etc. Ger. (4538.?) 4762. obs.
 — pusilla etc. Col. 4682.
 — quarta Dalech. 4773.
 — *resedifolia* Sp. I. 4766.
 — sicula etc. T. 4772.
 — subhirsuta Dill. 4773.
 — sylv. minor ital. Barr. 4773.
 — *trifolia* Sp. I. 4767.
 — *virginica* Sp. I. 4776.

- Cardamidum T. DV.
 — amplior fol. etc. T. 2645.
 — minus etc. T. 2644.
 — quinquefolii fol. etc. Few. 2647.
 Cardamomum etc. C. B. 6.

- Cardamomum etc. C. B. 6.
 — minus Rumph., Bont. 6.

Cardiaca S. I. (T.) DCCCLXXXIV.

- Caes. Fuchs. 4263.
 — africana etc. Herm. 4279.
 — americana etc. Herm. 4278. b.
 — crispa Raj. 4263. b.
 — fl. albo T. 4263. var.
 — fol. tenuius etc. Amm. 4235.
 — minor ann. etc. Pluk. 4276. obs.
 — orientalis etc. T. 4265.
 — s. Leonor. etc. Pluk. 4276.
 Cardillo breve (Cumanensis) 1004.

- Cardinalis rivini Rupp. 6749.

Cardiospermum S. I. DCLXIII.

- africanum etc. Trant. 6664., 6663. var.
 — *Corindum* Sp. II. 2901.
 — *Halicacabum* Sp. I. 2900.

- Cardispermum Trant. MLXXVIII.

- Carduncellus montis lupi Lob. 6008.

- montis lupi, miu. sp. Moris. 6007.

- Carduo affinis. brasiliiano etc. Moris. 2234.

- Carduo-cirsium maximum etc. Pluk. 5976.
 — — minus angustif. etc. Pluk. 6230.
 — — cambro-brit. etc. Pluk. 5931.

Carduus S. I. (T.) MIX.

- *acanthoides* Sp. I. 5947.,
 cf. 5948.

- — J. B., T. 5947.
 — *acanthus* s. Branca ursi J. B. 4646.
 — — — spin. J. B. 4647.

Acarna Sp. I. 5979.

- *acaulis* Sp. I. app. 5974.
 — aethiopicus etc. Pluk. 6571.
 — africanus lut. etc. Raj. 6575.
 — alat. maj., fl. rubr. mosch. etc.
 Moris. 5946.
 — tomentosus etc. Moris. 5994.
 — albis maculis notat. exotic. C. B.
 5964.
 — — — vulg. C. B.
 5963.

altissimus Sp. I. 5966.

- andelstiacus Pluk. cf. 5990. obs.
 — angustifolius C. B. 5937.
 — aquaticus etc. Commel. 4649.
 — *argentatus* Mant. II. 5952.
 — benedictus Cam., C. B. 6021.
 — — echio Volk. 6621. var.
 — brasiliianus, fl. aloes C. B. 2264.
 — — sylvest. C. B. 2271.
 — bulbosus munspe. Lob. 5939.
 — caerule. erect., cnic. etc. Moris.
 6005., cf. 6006. var.
 — — er. tingit. etc. Moris. 6006.
 — *canus* Mant. I. 5935.
 — capit. in vert. cong. etc. Gm. 5927.
 — — rot. tomentosus C. B. 5963.

Casabonae Sp. I. 5961.

- caule alato spin. etc. Roy. 5979.
 — — crispo etc. J. B., T. 5948.
 — — ramoso etc. Gmel. 5941.
 — *Centauroides* Sp. I. 5981.
 — chamaeleon etc. Moris. 6009.
 — chrysanthemos Dod. 5925.
 — creticus non macul. etc. T. 6642. β.
 — —, rapi fol. T. 6316., 6619.
 — *crispus* Sp. I. 5948.
 — *cyanoides* Sp. I. 5954.
 — — *monoclonos* Sp. I.
 5934. α.
 — — *polyclonos* Sp. I.
 5954. β.

defloratus S. X. 5957.,
 cf. 5970.

- *dissectus* Sp. I. 5953.
 — domesticus etc. Moris. 5988. γ.
 — edulis (Veterum) 5989.
 — eriocephalus Dod. 5935.

eriocephalus Sp. I. 5965.

- — *spurius* Sp. I. 5965. β.
 — *flavescens* Sp. I. 5972.
 — fl. hyacinthino umb. Boerh. 6009.
 — fol. amplexic. pinnatif. etc. Jacq. 5976.
 — — ex cord.-lanceolatis etc. Gen.
 5982.
 — — semidecurr. etc. H. ups.
 5965. β.

tenuissimus spin. etc. Moris.
 2169.

- galactites J. B. 6642.

- —, fl. albo T. 6642. var.

helenioides Sp. I. 5969.,
 cf. 5968.

heterophyllus Sp. I.

- 5968., cf. 5969.

- humilis aculeatus etc. Triumf. 5962.

- alatus etc. Boerh. 6642. (β.)

- Carduus humilis tingitanus etc. Moris 5990.

- in avena proveniens C. B. 5943.

- inermis, fol. glab., imis etc. Hall.
 5929.

- —, fol. glab. pinn. etc. Gm. 5930.

- —, — pinnatif. etc. H. cliff.
 5981.

- — lacteus syriacus Cam. 5964.

lanceolatus Sp. I. 5945.

- — ferocior J. B. 5977.
 — — latifolius C. B. 5945.
 — — s. sylvest. dodon. J. B. 5945.
 — —, validiss. aculeis T. 5977.
 — latifolius echinos etc. C. B. 5934.
 — *leucographus* Sp. I. 5944.
 — — Dod. 5963.
 — — s. mariae etc. Moris. 5944.
 — lusitanicus etc. T. 6622.
 — luteus erectus etc. Moris. 6003.
 — — procumbens etc. Moris. 6621.
 — mariae annuus etc. Boerh. 6642.
 — — hirsutus etc. Moris. 5944.

marianus Sp. I. 5963.

- — etc. J. B. 5963.
 — maritimus canesc. etc. T. 6314.
 — minimus Alp. 6001.
 — mollior humil. angustif. Clus. 5978.
 — — primus Clus. 5973.
 — — secundus Clus. 5931. γ.
 — *mollis* Cent. II. 5973.
 — —, fol. heleni C. B. 5939.
 — —, — imis lacini. etc. Hall. 5927.
 — —, — oblongo etc. C. B. 5975.

- —, laciniato fol. C. B. 5973.

- —, lapathi fol. C. B. 5931. γ.

- — latifolius etc. C. B. 5927.

monspessulanus Sp. I.
 5958.

- monstrosus etc. C. B. 5935. var.
 — moschatus etc. Pluk. 5946.
 — muricatus etc. Clus. 6324.
 — nemorosus italicus Barr. 5931.
 — *nutans* Sp. I. 5946.
 — — J. B., T. 5943.

- orientalis etc. T. 6640.

palustris Sp. I. 5950.

- — J. B. 9330.

parviflorus Mant. II. 5960.

- parvus J. B. 6001.

pectinatus Mant. II. 5956.

- pinea theophrasti Alp. 5993.

- polyacanthos etc. Moris. 6947., cf.
 5948.

polyanthemus Mant. I.
 5949.

- polyccephalus ang. Dal. 5930.

- pratensis Lob. 5975.

- —, asphod. rad. fol. etc. C. B.
 5939. β.

- —, — rad., latif. C. B. 5939.

- —, — tenuit. lacini. C. B. 5976.

- — latifolius C. B. 5975.

- — polycceph. ang. Dal. 5930.

- pumilus supin. etc. T. 6620. β.

pynoccephalus Sp. II.
 5951.

- — palustris Triumf. 5949.

- — sylvestris Triumf. 5951.

- quibsd. dictus etc. J. B. 5985.

- rad. rep., fol. lanc. etc. Fl.
 lapp. 5943.

- sanctus Caes. 6621.

serratuloides Sp. I. 5970.,
 cf. 5957.

- s. Cirsium monsp. etc. J. B. 5958.

- — Polycantha vulg. T. 5961.

- — Scolymus etc. J. B. 5988. β.

- sphaerocephalus acutus Dod. 6720.

- Carduus sphaeroceph.* caeruleus, minor C. B. 6721.
 — —, cap. longis etc. C. B. 6720., cf. 6719. var.
 — —, latif. vulg. C. B. 6719.
 — —, tenuif. viol. Barr. 6722.
 — —, tingit. T. 6617.
 — —, spinosissim. angustif. vulg. Loes. 5948.
 — —, cap. minorib. Raj. 5947.
 — —, erectus etc. Moris. 5950.
 — —, latifolius etc. C. B. 5946.
 — —, *stellatus* Sp. I. 5962.
 — —, fol. integr. serr. Magn. 6625.
 — —, — papav. errat. C. B. 6624.
 — —, leucioji etc. Dodard. 5962.
 — —, lateus etc. C. B. 6626.
 — —, mitior apulus Col. 6626.
 — —, s. Calcitrapa J. B. 6624.
 — —, *syrriacus* Sp. I. 5964.
 — —, *tataricus* Sp. I. 5971.
 — —, tingitanus etc. Pluk. 5990.
 — —, toment., acanthif. fol., aliss. lus. T. 5986.
 — —, — fol., vulg. T. 5984.
 — —, acanthium etc. Pluk. 5986.
 — —, cap. majore C. B. 6722.
 — —, — minore C. B. 6642.
 — —, Corona etc. Lob. 5985.
 — —, pyren., fl. purp. glom. T. 5965. β.
 — —, spinosiss. Burs. 5997.
 — —, *tuberosus* Sp. I. 5959.
 — —, *tuberosus* Jacq. 5955.
 — —, vinearum etc. C. B. 5943.
 — —, *virginianus* Sp. I. 5967.
 — —, xeranthemoides Raj. 6197.
 — —, xeranthemos, fl. alb. etc. Moris. 5992.
 — —, fl. lateo etc. Moris. 5995.
 — —, vulgaris annuus Moris. 5995. var.
Carleia Pont. MXXI.
 — —, americana etc. Pont. 6073.
Carex S. I. (Dill.) MCLXII.
 — —, *acuta* Sp. I. 7092.
 — —, — *nigra* Sp. I. 7092. α.
 — —, *ruffa* Sp. I. 7092. β.
 — —, *alba* Scop. 7086.
 — —, alpina, fol. caryoph. etc. Mich. 7082.
 — —, *ampullacea* Good. 7093. (β.) obs.
 — —, angustif., caule triq. Mich. 7088.; Segu. 7063.
 — —, — —, sp. mult. Mich. 7071.
 — —, *arenaria* Sp. I. 7060.
 — —, *atrata* Sp. I. 7082.
 — —, *axillaris* Sp. II. 7068.
 — —, *baldensis* Cent. II. 7059.
 — —, bohemica etc. Mich. 7058.
 — —, *brizoides* Cent. I. 7064.
 — —, *cacypitosa* Sp. I. 7090.
 — —, *canescens* Sp. I. 7070.
 — —, *capillaris* Sp. I. 7084., eff. 7085., 7079.
 — —, *capitata* S. X. 7055., eff. 7054-6.
 — —, *cyperoides* S. XIII. (em.) 7058.
 — —, *digitata* Sp. I. 7075., cf. 7074.
 — —, *dioica* Sp. I. 7054., cf. 7055-6.
 — —, *distans* S. X. 7091., cf. 7087.
 — —, *elongata* Sp. I. 7069.
 — —, fibrata radice etc. Mich. 7064.

- Carex filiformis* Sp. I. 7079., eff. 7084., 7094. obs.
 — —, *flacca* Schreb. 7083. obs.
 — —, *flava* Sp. I. 7073.
 — —, *folliculata* Sp. I. 7088.
 — —, *Gebhardtii* Schk. 7070. obs.
 — —, *globularis* Sp. I. 7078., cf. 7076.
 — —, *hirta* Sp. I. 7094.
 — —, *indica* Mant. II. app. 7072.
 — —, *leporina* Sp. I. 7063.
 — —, *limosa* Sp. I. 7083.
 — —, *lithosperma* S. XII. 7095.
 — —, *loliacea* Sp. I. 7067.
 — —, major, sp. comp. Rupp. 7065.
 — —, maritima hum. etc. Mich. 7060.
 — —, minima etc. Mich. 7056.
 — —, *montana* Sp. I. 7076., cf. 7078. obs.
 — —, montanus, sp. compr. dict. Rupp. 7062.
 — —, *muricata* Sp. I. 7066.
 — —, numerosa fibr. rad. etc. Mich. 7066.
 — —, *pallescens* Sp. I. 7085., cf. 7084. obs.
 — —, palustris maj. etc. Mich. 7065.
 — —, *panicea* Sp. I. 7087.
 — —, *paniculata* Cent. I. 7071.
 — —, *pedata* Sp. II. 7074. (7075. var.)
 — —, *pilulifera* Sp. I. 7080.
 — —, *Pseudocyperus* Sp. I. 7089.
 — —, *pulicaris* Sp. I. 7056., eff. 7054-5.
 — —, rad. fibrosa, caul. triq. etc. Mich. 7063.
 — —, *remota* Cent. I. 7068.
 — —, *riparia* Good. 7092. β. obs.
 — —, *saxatilis* Sp. I. 7081.
 — —, spica multipart. etc. Hall. 362.
 — —, *squarrosa* Sp. I. 7057.
 — —, *stellata* Good. 7066.
 — —, *tomentosa* Mant. I. 7077.
 — —, *uliginosa* Sp. I. 7061., cf. 370. !
 — —, *vesicaria* Sp. I. 7093.
 — —, *vulpina* Sp. I. 7065.
Carica G. I. MCCXXXIX.
 — —, *Papaja Pl. surin.* 7475. obs.
 — —, *Papaja* Sp. I. 7475.
 — —, *Posoposa* Sp. I. 7476.
Caricae pingues (Off.) 7716.
Carim-curini Rheed. 108., cf. 107.
Caringola Rheed. 2292. ?, 2294.
Carimpana Rheed. MCCCXLIV., 6342.
Carim-tumba Rheed. 4179.
Carissa Mant. I. CCCXX.
 — —, *Carandas* Mant. I. 1704.
 — —, *spinarum* Mant. II. app. 1705.
Carlina S. I. (T.) MXIII.
 — —, *acaulis* Sp. I. 5992.
 — —, gummifera C. B. 5999.
 — —, magn. fl. albo C. B. 5992.
 — —, min. purp. fl. C. B. 5974.
 — —, ? africana etc. Pluk. 6576.
 — —, altera J. B. 5992.
 — —, *atractylodes* Pl. afr. 5998.
 — —, *corymbosa* Sp. I. add. 5994., cf. 5995.
 — —, fl. purp. rubente pat. T. 5993.
 — —, fol. imbricat. oblong. etc. Burm. 6575.
 — —, — latis ad oras etc. Burm. 6402.
 — —, *lanata* Sp. I. 5993.

- Carlina minima* etc. Barr. 6000. β.
 — —, *patula* etc. T. 5994. β., cf. 5993. var.
 — —, polyccephalos alba C. B. 5980.
 — —, polycanthae etc. Pluk. 5998.
 — —, *pyrenaica* Sp. I. 5997.
 — —, *racemosa* Sp. I. 5996.
 — —, sylvest., fl. aur. per. T. 5994. β., cf. 5995.
 — —, — hispanica Clus. 5996.
 — —, multicaulis etc. Raj. 5994. β.
 — —, vulgaris Clus. 5995.
 — —, *vulgaris* Sp. I. add. 5995., cf. 5994. obs.
 — —, vulgo Caes. 5992.
Carlinoidea Vaill. MXIII.
Caro brasiliensis Inham etc. Mareg. 7456.
Caroba Dal. 7718.
Carolinea princeps Suppl. pl. 5115.
Caro-moellii Rheed. 1547.
Carpesium Act. ups. MXXXII.
 — —, *abrotanoides* Sp. I. 6208.
 — —, *cernuum* Sp. I. 6207.
Carota Caesalp. 1944.
 — —, alba, lutea etc. rubra J. B. 1044.
Carpino s. *Ostrya* affinis etc. Herm. 2696.
Carpinus G. I. (T.) MCLXXVII.
 — —, Dod. 7231.
 — —, *Betulus* Sp. I. 7231.
 — —, forte viscosa etc. Burm. 2696.
 — —, *Ostrya* Sp. I. 7232.
 — —, zeylanica Herm. 5503.
 — —, — siliculosa etc. Burm. 5505.
Carpobolus Mich. MCCCXLI., 8516.
Carthamoides Vaill. MXV.
 — —, caerule., fol. dentic. Vaill. 6006. var.
 — —, — humilis etc. Vaill. 6007.
 — —, tingitana Vaill. 6006.
 — —, lutea etc. Vaill. 6010.
Carthamum sylvestre Caes. 5995.
Carthamus (T., Vaill.) S. I. MXV.
 — —, aculeatus etc. T. 6009.
 — —, africanus etc. Boerh. 6576.
 — —, *arborescens* Sp. I. 6010.
 — —, *caeruleus* Sp. I. 6006., cf. 6005., 6641.
 — —, *Carduncellus* Sp. I. 6008.
 — —, *corymbosus* Sp. II. 6009.
 — —, *creticus* Sp. II. 6004.
 — —, *lanatus* Sp. I. 6003.
 — —, *mitissimus* Sp. I. 6007.
 — —, officinarum C. B. 6002.
 — —, — fl. albid. T. 6002.
 — —, — fl. croceo T. 6002.
 — —, reticulatus Vaill. cf. 1341.
 — —, s. *Cnicus* fl. caer. J. B. 6006. var.
 — —, *tinctorius* Sp. I. 6002.
 — —, *tingitanus* Sp. II. 6005., cf. 6006. var., 6641.
Careum Raj. 2101.
Caros J. B. 2101.
Carua Rheed. 2211., cf. 2210.
Carum (Riv.) S. I. CCCXCIV.
 — —, Dod., Riv. 2101.
 — —, aquaticum Rudb. 1959.
 — —, *Bunius* S. XII. add. 2052., cf. 2083.
 — —, *Carvi* Sp. I. 2101.
 — —, fl. albo etc. Rudb. 2101.
 — —, foliol. setaceis etc. Sauv. 2035.
 — —, *peregrinum* Diss. dem. pl. 2101. obs.
Carvi T. CCCXCIV.
 — —, alpinum C. B. 2082.
 — —, fol. tenuissimis etc. T. 2035.

Carvi semine majore Boerb. 2101.

Carvifolia Vaili. 2075, descr.

— C. B. etc. 1960., cf. 1959. obs.

Caryocarp (Allem.) *Mant. II.*
DCCXLIII.

— *nuciferum Mant. II.* 3961.

Caryota *Mus. cliff.* MCCCL.

— *urens Sp. I.* 8551.

Caryophyllaster litoreus Rumph. 2696.

Caryophyllata T. DCXCVI-VII.

— Dod. etc. 3805.

— alpina Pon. 3807.

—, apil fol. C. B. 3808.

—, chamaedryos fol. Moris. 3810.

— lutea C. B. 3807., cf. 3806.

— var.

— minima etc. Barr. 3807. β .

— minor C. B. 3807. β .

— quinquefolia C. B. 4021.

— tenuifolia etc. Barr. 3808.

— aquatica altera C. B. 3806. β .

—, nut. fl. C. B. 3806.

— flagellis foliosis Hall. 3808.

— montana Cam., Dod. 3806-7.

—, fl. lut. magn. J. B. 3806.

— var. (3807.)

—, fl. purp. etc. Lind. 3806.

— rubra min. Rudb. 3806.

— secunda Claus. 3806.

— pentaphylla J. B. 3809.

— pinis confert. etc. Hall. 3807.

— prolifera etc. Loes. 3806, var.

— pratensis (purp.) Frank. 3806.

— septentrionalium etc. Lob. 3806.

— s. Geum etc. Dalech. 3161.

— virginiana etc. Herm. 3804., cf.

3805.

— vulgaris C. B. 3805.

—, Geum plinii Claus. 3805.

—, majore fl. C. B. 3805. var.

Caryophyllus flos apylocaul. etc. J. B.

2186, var.

Caryophylli aromatici (indici) Dalech. 3884.

— hispanici etc. Col. 6418.

— mexicani quarta var. Col. 6418.

Caryophyllo prolifero affinis, etc. C. B.

3208.

Caryophyllodendron Vaili. DCCXXXI.

Caryophyllum Rumph. 3884.

Caryophyllus S. I. DCCXXXI.

— T. DCXVIII.

Caryophyllus Lob. 3210.

— alp., cal. obl. hirs. C. B. 3237.

—, crasso etc. Bocch. 3184., cf.

3188.

— altitidis major C. B. 3209. β .

— arborese, creticus C. B. 3220.

— arborese sylvest. Alp. 3220.

— *aromaticus Sp. I.* 3384.

— T. DCCXXXI.

— americanus etc. Pluk. 3615.

—, fr. oblongo C. B. 3894.

— ind. occid. etc. Pluk. 3614.

— ind. orient. etc. Pluk. 3884.

— arvensis J. B. 741.

—, calyc. fl. num. Loes. 3204.

—, glaber, fl. maj. C. B. 3277.

—, fl. min. C. B. 3278.

— minim. C. B. 561.

— hirsutus etc. C. B. 3400.

— umbellatus etc. C. B. 741.

— barbatus hortens. angustif. C. B.

3203. β .

—, sylvestris C. B. 3206.

—, ann. angustif., etc. Mo-

ris. 3205.

Caryophyllus barb. sylv. ann. latif. etc.

Moris. 3207.

— caeruleus monspeliens. C. B. 2343.

— carthusianorum Hortul. 3204.

— I. Tabern. 3203.

— creticus arbor. etc. T. 3220.

— major etc. Dod. 3209. var.

— fl. tenuiss. dissecto C. B. 3215-6.

— simplex Dod. 3209.

— fol. obl.-ov. alt. etc. Brown. 3615.

— fruticosus etc. Brown. 3605.

— graecus etc. T. 3221.

— hirsutus etc. Dill. cf. 3402. obs.

— holost. alp. angustif. C. B. 3278. γ .

—, fol. strictiss. etc.

Burs. 3404.

— gram. C. B. 3404.,

3269. β .

— latif. Oed. 3402.; C.

B. 3408., cf. 3402.

— arvensis etc. C. B. 3277.

— montanus etc. C. B. 3279., cf.

3281.

— toment. angustif. C. B. 3409. β .

— latif. C. B. 3409.

— hortensis barb. latif. C. B. 3203.

— simpl. etc. C. B. 3209. α .

— indicus Cam. 6418.

— s. Flos afr. J. B. 6417.

— marinus etc. Mart. 7118.

— maximus etc. C. B. 3209. γ .

— minimus humilis etc. Lob. 3268.

— muralis C. B. 3192.

— minor alter Dod. 3216.

—, fol. vir.-nigr., rep. J. B.

3211.

—, repens nostras Raj. 3211.

— montanus maj. etc. C. B. 2186.

— minor C. B. 2186. β .

— umbellatus etc. Barr. 3205.

— palustris etc. Mentz. 5765. γ .

— plumarius etc. Moris. 3215-6.

— pratensis, fl. lacin. etc. J. B. 3389.

—, fl. pleno C. B. 3389. β .

— pumilus latifolius C. B. 3218.

— quintus sylv. etc. Claus. 3216.

— saxat., ericae foliis etc. C. B.

3253. δ .

— ericaefolius etc. C. B. 3253.

—, fol. gram., umb. cor. C. B.

3190.

—, —, min. C. B. 3184.,

cf. 3188.

—, polygon. min. fol. etc. Burs.

3303., cf. 3280.

— saxifragus C. B. 3270.

—, fol. gram., min. C. B. 3188.

— strigosior etc. C. B. 3194.

— simpl. supinus latif. C. B. 3211.

— siensis etc. T. 3213.

— spicam frumenti ref. E. N. C.

3209. δ .

— spurius inodorus etc. Sloan. 1523.

— malabaticus etc. Raj. 3658.

— superba elatior J. B. 3216.

— sylv. alter, fl. lac. etc. C. B. 3215.,

cf. 3216.

— biflorus C. B. 3209. α .

— et saxatilis etc. T. 3210.

—, fl. lacin. carneo Besl. 3216.

—, lacin. sine etc. C. B.

3215.

—, lanug. hirs. C. B. 3215.

— magno etc. C. B. 3218.

— minimo C. B. 3194.

— rubro inod. etc. Segu.

3209. α .

Caryophyllus sylv., fl. rubro plurim. etc.

Segu. 3204. β .

— humilis etc. C. B. 3217.

— juncifol. etc. Moris.

2343.

— minimus Tabern. 3208.

— primus Claus. 3217.

— prolifer C. B. 3207.

— V. Claus. 3215.

— V., spec. alia Claus.

3215.

— rep. multifl. C. B. 3219.

— II. Claus. 3218.

— septimus Claus. 3237.

— VI. Claus. 3216.

— vulgar. latif. C. B.

3204.

— vulgariss. J. B. 3204.

— Tangu etc. Pluk. 2677.

Cascarilla Mat. med. 7267., 7534.

— Offic. 7267., 7534.

Caschou Mer. 2922.

Casearia Jacq. DCIV. δ .

— *aculeata*, fl. octandr. Jacq. 3123.

— fl. decandris Jacq. 3121.

Casia T. MCCX.

— fr. nigro Amm. 3457.

— latinorum Alp. 7390.

— poetica monspeliens. Cam. 7390.

— monspeli dicta Gesn. 7390.

Cassavi J. B. 7294.

Cassia (T.) S. I. DLX., cf. DLXI.

— Caesalp. 2968.

— *Absus Sp. I.* 2958.

— *alata Sp. I.* 2976.

— americ. foetid., fol. ampl. vill. T.

2973.

—, fol. obl. glab. T. 2966.

— procumbens etc. Comm. 2957.

— *atomaria Mant. I.* 2969.

— *auriculata Sp. I.* 2980.

— bahamensis etc. Mart. 2975.

— *bicapsularis Sp. I.* 2962.

— *biflora Sp. I.* 2972. α .

— *Pug. jam. Sp. II.* 2972. δ .

— *brasiliana Lam.* 2981. obs.

— *Chamaecrista Sp. I.*

2982-3.

— *cinnamomea Herm.* 2910.

— *myrrhae od. etc. Pluk.* 2911.

— s. Cinnam. etc. Pluk. 3446.

— *caryophyllata Off.* 3614.

— *cathartica Dalech.* 2988.

— *diphylla Sp. I.* 2957.

— *emarginata Sp. I.* 2963.

— *falcata Sp. I.* 2965.

— *Fistula Sp. I.* 2968.

— alexandr. C. B. 2968.

— *brasiliana C. B.* 2981.

— Chajaxambar voc. Alp. 2968.

— javanica etc. Comm. 2981.

— vulgaris etc. Breyn. 2968.

— *zeylanica Burm.* 2968.

fleuxosa Sp. I. 2985., cf.

2984. obs.

— *galegifolia S. X.* 2972. δ .

— *glandulosa S. X.* 2983.,

cf. 2982, et 2984. obs.

— hexaphylla etc. Plum. 2962.

— *hirsuta Sp. I.* 2973., cf.

2966.

— humilis etc. Plum. 2961. β .

— *javanica Sp. I.* 2981.

— *lignea Off.* 2911.

— *jamaica*, etc. Pluk. 3446.

— *ligustrina Sp. I.* 2975., cf.

2979. obs.

- Cassia ligustri* folio Plum. 2975., cf. 2979, obs.
 — malabarica Herm. 2911.
 — *marilandica* Sp. I. 2977.
 —, pinnis etc. Mart. 2977.
 — mimosae fol. etc. Dill. 2977.
 — *mimosoides* Sp. I. 2984.
 — minor arborese, etc. Plum. 2972. b.
 — herbacea etc. Sloan. 2964.
 — hexaphylla etc. Sloan. 2963.
 — *niticans* Sp. I. 2986.
 — nigra Dod. 2968.
 — s. fistulosa I. etc. Sloan. 2968.
 — s. fistulosa II. Sloan. 2981.
 — *obtusifolia* Sp. I. 2964.
 — *occidentalis* Sp. I. 2966.,
 cf. 2965, et 2973.
 — *pilosa* S. X. 2970.
 — *planisiliqua* Sp. I. 2967.
 — *procumbens* Sp. I. 2987.
 — purgatrix J. B. 2968.
 — *Senna* Sp. I. 2971.
 — *serpens* S. X. 2974.
 — VI., *Senna* etc. Ann. 2960.
 — *Sophora* Sp. I. 2979.
 — siliqua 4angulari Dill. 2961.
 — siliquis planis Plum. 2967.
 — sylvestris foetida etc. Plum. 2976.
 — *Tagera* Sp. I. 2960.
 — *tenuissima* Sp. I. 2978.
 — *Tora* Sp. I. 2961.
 — *viminea* S. X. 2959.
Cassida T. DCCXCVI.
 — Col. 4357.
 — alpina supina etc. T. 4349., cf. 4348.
 — cretica etc. T. 4360.
 — fl. exalbidus T. 4357.
 — ex albo pallente Col. 4347.
 — fol. non serrato Cels. 4352.
 — mariana hyssopif. Pet. 4336.
 —, majoran. fol. Pet. 4344.
 — orient., fol. chamaedr. etc. T. 4346.
 — incana etc. T. 4346. b.
 — palustris minima etc. T. 4353., cf.
 4351. var.
 — vulgariter etc. T. 4351.
? Cassina L., S. I., cf. CDIII. obs.
Cassinæ verae etc. Pluk. 2139., cf. 2137-8.
Cassine G. I. CDIII.
 — *barba* S. XIII. 2140.
 — *barbara* Mant. II. 2140.,
 cf. 1599.
 — *capensis* Mant. II. 2138.,
 cf. 2139.
 — fol. lanc. alt. etc. Mill. 2553.
 — ov.-lanc. etc. Mill. 2137.
 — *Maurocena* Sp. I. 2141.
 — *Peragua* Sp. I. 2138-9., cf.
 1599.
 — Mant. II. 2139.
 — vera florid. etc. Pluk. 1029., cf.
 2553.
Cassutha cornea Rumph. 2925.
Cassuvium Rumph. 2922.
Cassya Sp. II. DLI.
 — *corniculata* Mant. II.
 2925.
 — *filiformis* Sp. I. 2924.
Cassythia (Osbeck.) Sp. I. DLI.
 — (v. Cassya.)
 — Osbeck. 2924.
Castanea S. I. DI.
 — T. MCLXXVI.
 — Cam. 7228.
 — americana etc. Pluk. 7229.
 — equina Claus. 2638.
 — fol. multifido Clus. 2638.
 — — obl.-ovatis etc. Mill. 3860.
Castanea indica florida Raj. 5112.
 — pumila virg. etc. Pluk. 7229.
 — rosea indica Rheed. 5112.
 — sativa C. B. 7228. b.
 — sylvestris C. B. 7228.
Castorea Plum. DCCCLIII.
 — racemosa etc. Plum. 4626. b.
 — repens spinosa Plum. 4626.
Casuarina (Am. ac.) cf. 7514.
 obs.
Cata Francis. 7435.
Catalpa Hortulanis 4508.
Catananche T. MIV.
 — Dalech. 5386.
 — altera Caes. 6799.
 — fl. luteo, angust. fol. T. 5910.
 — —, latiore fol. T. 5919.
 — — pleno caerul. T. 5918. var.
 —, vulgo Balsaminum Caes. 6796.
Catananche S. I. (Vaill.) MIV.
 — *caerulea* Sp. I. 5918.
 —, semid. etc. Vaill. 5918.
 — *græca* Sp. I. 5920.
 — *lutea* Sp. I. 5919.
 —, fol. etc. Vaill. 5920.
 —, longo etc. Vaill. 5919.
Catappa Rumph. 7625.
Catupatia Caes. 3527.
 — minor Lob. 3327.
Cataria T. DCLXXII.
 — angustifolia maj. etc. Boehr. 4168.
 var.
 — betonica fol. etc. Gerb. 4171.
 — fl. inversis Hall. 4166.
 — herba Dod. 4168.
 — hispanica etc. T. 4170., cf. 4173.
 — lusitania etc. T. 4176.
 — major vulgaris T. 4168.
 — minor vulgaris T. 4168. (b.)
 — montana etc. Buxb. 4321.
 — quae Nepeta etc. Boehr. 4168. var.
 — rad. tuberosa etc. Grisl. 4176.
 — septima Boehr. 4174.
Catela-vegon Rheed. 6958.
Catesbaea G. I. app. CXXXVI.
 — *spinosa* S. I. 896.
Catevala Rheed. 2511. n.
Catisbea (Gron.) S. I. CXXXVI.
 — (v. Catesbaea.)
Catoenboom (Pl. surin.) 5077.
Catriconda Rheed. 7052. (var.)
Catti-marus Rumph. 6968.
Cattu-caramba Rheed. 3063., cf. 975.
Cattu-gasturi Rheed. 5096.
Cattu-Schiragam Rheed. 6230.
Cattu-tirpali Rheed. 234.
Catu-Tsieru-Naregam Rheed. 3054.
Catullipola Rheed. 2318.
Caturus Mant. I. MCCXIII.
 — *ramiflora* Mant. I. 7399.,
 cf. 1558.
 — *ramiflorus* S. XII. 7398.,
 cf. 1558.
 — *spiciflora* Mant. I. 7398.
 — *spiciflorus* S. XII. 7399.
Caucalis S. I. (T.) CCLXLIV., cf.
 CCLXII.
 — Dod. 1935.; Bellon. 1941.
 — ad alas Forens Riv. 1934.
 — africana etc. Boehr. 1936.
 — albis fl. vulgaris Lob. 1933.
 — arvens. echinata latif. C. B. 1937.
 —, magno fl. C. B. 1935.
 — — parvo fl. etc. C. B.
 1942.
 — — humilior etc. Moris. 1933. var.
Caucalis bellonii J. B. 1929.
 — caule lign., fol. incis. Roy. 1926.
 — —, foliol. subul.-spin. etc.
 Roy. 1925.
 — chaerophylli fol. rivini Rupp. 2038.
 — dauci sylvestris etc. Magu. 1936. a.
 — *daucoides* Sp. I. (non S.
 XII.) 1936. a.,
 cf. 1939. b.
 — S. XII. (non Sp. I.) 1936.
 b., cf. 1936. a., 1939.
 a., 1957? b.
 — fol. cerefolii Riv. 2038.
 — *grandiflora* Sp. I. 1935.
 — hispanica Cam. 1930.
 — invol. univ. diphyllis etc. Ger.
 1948. b.
 — *latifolia* S. XII. 1937.
 — *leptophylla* Sp. I. 1942.
 — lato apii fol. C. B., Moris. 1937.
 — magno fr. echinato Raj. 1939. a.
 — major Clus. 1932.
 — — daucoid. tingit. Moris. 1948.
 — maritima J. B. 1948. b.
 — *mauritanica* Sp. I. 1938.
 — — vulgari etc. Walth. 1938.
 — maxima etc. C. B. 1932.
 — minor, fl. rubente Moris. 1933.
 — s. bellonii J. B. 1929.
 — monspeliaca etc. C. B. 1939. a.,
 1948.
 — nodosa etc. C. B. 1934.
 — *orientalis* Sp. I. 1941., cf.
 1957., 1936. b.
 — — altissima etc. T. 1941.
 — — arvensis etc. Bxb. 1957., cf.
 1941.
 — peregrina etc. C. B. 1930.
 — *platycarpus* Sp. I. (non
 S. XII.) 1939. a.,
 cf. 1936. a., 1939.
 b., 1940., 1948.
 — S. XII. (non reliq.) 1939.
 b., cf. 1939. a., 1936.
 a. b.
 — procerior chalap. etc. Moris. 1941.
 — procumbens Riv. 1942.
 — *pumila* S. X. 1940., cf. 1948.
 b.
 — — Gouan. cf. 1948. b. obs.
 — — maritima C. B. 1948. b.
 — segetum minor etc. Raj. 1933. var.
 — sem. aspero etc. C. B. 1933.
 — sylvestris etc. Boehr. 2038.
 — syriaca etc. J. B. 1928.
 — umbella bifida etc. Gouan. 1948. b.
 — — conferta etc. Roy. 1933.
 — sessil simplicibus II. ups.
 1934.
 — — vulgaris Rupp. 1933.
 — — zeylan. repens etc. Herm. 18.
Caucason Lob. 2350. b.
Cauda felis etc. Rumph. 7398.
 — leonis Caes. 4599.
 — murina Dod. 2263.
 — Vulpis Monsp. etc. Lob. 518.
Caulorapum Cam. 4854. 2.
Caunga Rheed. 8548.
Cavalam Rheed. 7301.
Cayutti Rumph. 5733.
Ceanothus Act. ups. CCLXXXVII.
 — *africanus* Sp. I. 1586.
 — *americanus* Sp. I. 1584.
 — *asiaticus* Sp. I. 1585.
 — theophrasti Col. 5943.
Cecropia H. Loefl. MCCVII.
 — *peltata* S. X. 7356.

Cedrela (Brown.) *It. Loefl.* CCXCIX.,
cf. 3030.

— *Brownii*, *Cedro autoris It. Loefl.* 1623.

— fol. pinnat., fl. laxa etc. Brown. 1623.
— — —, fl. sparsa etc. Brown. 3030.

— *Mahagoni* S. X. 3030.
— *odorata* S. X. 1623., cf. 3336. obs.

Cedro Loefl. CCXCIX.

Cedronella canariensis etc. Comm. 4313.

— *rivini* Rupp. 4322.
— *tatarica* etc. Roy. 4327.

Cedrus (T.) S. I. MCCXLVII.

— *Bell.* 7243.
— *barbadensis* cum. Pluk. 1623.

— *conifera*, fol. laricis C. B. 7243.
— — *junip.* fol. etc. Pluk. 7499.

— fol. cupressi major etc. C. B. 7508.,
cf. 7509.

— — *media* etc. C. B. 7509.
— — *rigidis acum.* etc. Trev. 7245.

— *hispanica* T. 7509.
— *libani* Barr. 7245.

— *lycia* Lob. 7252.
— *phoenicea* Rencal. 7245.

— — *altera* etc. Lob. 7509.

Ceiba Plam. CMVI.

— *viticis* fol., caud. aculeat. Plam.
8005.

— — —, caud. glabro Plam.
5004.

Celastris glauco fol. arb. Pet. 2139.

Celastrus G. I. CCXCII., cf.
CCLXXXVII.

— *barbarus* (err.?) *Mant.* II.
cf. 1599.

— *bullatus* Sp. I. 1591.
— *buxifolius* Sp. I. 1594.

— *dicta* (Boehr.) 1565.
— *evonymifolius* Burm. 1598. obs.

— fol. opp. ovatis etc. *H. cliff.*
1598.

— — *subrotundis* etc. Burm. 2138.,
cf. 2139.

— *inermis*, fol. lanc. etc. *H. cliff.*
1586.

— — —, — *ovatis* etc. *H. cliff.* 1584.

— *lucidus* *Mant.* I. 1596.
— *myrtifolius* Sp. I. 1593.

— *pyracanthus* Sp. I. 1595.
— *scandens* Sp. I. 1592.

— *theophrasti* Clus. 2138.

Celleri italorum T. 2110.

Celosia G. I. CCCXIV., eff. CCCXV.,
CCCXLV. obs.

— *argentea* Sp. I. 1661.
— *castrensis* Sp. II. 1666., cf. 1663.

— *coccinea* Sp. II. 1665., cf. 1663.

— *cristata* Sp. II. 1663.
— — *Sp. I.* eff. 1662-6.

— *a.* Sp. I. 1665.?
— *β.* Sp. I. (non Sp. II.) 1666.

— *erecta*, fol. oppos. lin. etc.
Fl. zeyl. 1658.

— *lanata* Sp. I. (?) 1668.,
1673.?

— *major* sarmentosa etc. Brown. 1664.
— *margaritacea* Sp. II. 1662., cf. 1663.

— *nodiflora* Sp. I. 1669.

Celosia paniculata Sp. I. (non
Sp. II.) 7426.

— — *Sp. II.* (non Sp. I.) 1664.,
cf. 1663.

— *tragi* Boehr. 7168.
— *trigyna* *Mant.* II. 1667.

Celsia S. I. DCCCXIX.

— *Arcturus* S. XIII. 4497.
— *cretica* S. XIII. 4498.

— *orientalis* Sp. I. 4496.

Celtis G. I. app. (T.) MCCLXXV.

— *Cam.* 7644.
— *australis* Sp. I. 7644.

— *fr. nigricante* T. 7644.
— *occidentalis* Sp. I. 7645.

— *orientalis* Sp. I. 7646.

Cembra Cam. 7243.
Cempoa-Xochitl Hern. 6417.

Cenchramedia jamaicensis ulmif. etc. Pluk.
5723.

Cenchramidea Pluk. MCCLXXI.

— *arbor saxis* etc. Pluk. 7627-S. var.

Cenchrus Cor. gen. MCCLXIII.

— *capitatus* Sp. I. 7584.
— *ciliaris* *Mant.* II. 7587.

— *echinatus* Sp. I. 7585.
— *frutescens* Sp. I. 7589.

— *granularis* *Mant.* II. app.
7588.

— *lappaceus* Sp. II. 7582.
— *muricatus* *Mant.* II. 7583.

— *racemosus* Sp. I. 7581.
— *spica oblonga* glabra etc. Brown.
7051.

— *tribuloides* Sp. I. 7586.

Centauria Meth. sex. MLXXI.

— *acaulis* Sp. I. 6602.
— *aegyptiaca* *Mant.* I. 6623.

— *alba* Sp. I. 6608.
— *alpina* Sp. I. 6582.

— *amara* Sp. II. 6607.
— *argentea* Sp. I. 6597.

— *aspera* Sp. I. 6620.
— *babylonica* *Mant.* II. 6611.

— *benedicta* Sp. II. 6621., cf.
MX.

— *Behen* Sp. I. 6604.
— *Calcitrapa* Sp. I. 6624.

— *calcitrapoides* Cent. I.
6625.

— *cal.inermibus*, squam. lanc. etc.
H. cliff. 6082.

— — *membranaceis* etc. Gm. 5983.
— — *squamosis* etc. Ger. 6080.

— *capillata* Sp. I. 6585., cf.
6586-7.

— *Centaurium* S. X. 6583.
obs.

— *Centaurium* Sp. I. 6583.
— *Centauroides* Sp. I. 6629.

— *cichoracea* S. X. 6634.
— *Cineraria* Sp. I. 6596.

— *collina* Sp. I. 6631.
— *conifera* Sp. I. 6613.

— *Crocodylium* Sp. I. 6639.
— *Crupina* Sp. I. 6578.

— *Cyanus* Sp. I. 6592.
— *eriphora* Sp. I. 6622.

— *erucifolia* Sp. I. 6580.,
cf. 6605.

— *fruticosa* S. X. 6081.
— *galactites* Sp. I. 6642.

— *glastifolia* Sp. I. 6612.

Centauria linifolia *Mant.* I.
6587., cf. 6585. obs.

— *Lippii* Sp. I. 6581.

— *major* Caes. 6583.
— *melitensis* Sp. I. 6627.

— *micanthus* Gm. 6593.
— *montana* Sp. I. 6591.

— *moschata* Sp. I. 6579.
— — *Amberboi* Sp. I. 6579.
β.

— *muricata* Sp. I. 6635.
— *napiifolia* Sp. I. 6619.,
cf. 6616.

— *nigra* Sp. I. 6589., cf. 6606.
obs.

— *nudicaulis* S. X. 6638.
— *orientalis* Sp. I. 6603.

— *paniculata* Sp. I. 6593.
— *pectinata* Sp. II. 6588.

— *peregrina* Sp. I. 6636.
— *phrygia* Sp. I. 6584.

— *pullata* Sp. I. 6590., cf.
6618.

— *pumila* Sp. II. 6640.
— *Pumilio* Cent. I. 6640.

— *radiata* S. XII. 6637.
— *ragusina* Sp. I. 6595.

— *repens* Sp. II. 6605., cf.
6580.

— *Rhapontica* Sp. I. 6610.
— *romana* Sp. I. 6616., cf. 6619.

— *rupestris* Sp. II. 6630.
— *salmantica* Sp. I. 6633.

— *Scabiosa* Sp. I. 6600.
— *sempervirens* Sp. I. 6599.

— *seridis* Sp. I. 6615., cf. 6614.
— *sessiliflora* Sp. I. 6589. β.

— *sibirica* Sp. I. 6598.
— *sioule* Sp. I. 6628.

— *solstitialis* Sp. I. 6626.,
cf. 6624.

— *sonchifolia* Sp. I. 6614.,
cf. 6615.

— *sphaerocephala* Sp. I.
6617.

— *spinosa* Sp. I. 6594.
— *splendens* Sp. I. 6609.

— *Stoebe* Sp. I. 6601.
— *tingitana* Sp. II. 6641.,
cf. 6005-6.

— *uniflora* *Mant.* I. 6586.,
cf. 6585. obs.

— *Verutum* Cent. I. 6632.

Centaurium v. Centaurium.

Centauria G. I. MLXXI. (v. *Centauria*.)

Centaurii maj. spec. tenuif. J. B. 6593.

Centaurium S. I. MLXXI.

— *alp.* luteum C. B. 6592.
— *ciliare* annuum etc. Moris. 6578.

— — *minus* bisnagar. etc. Pluk.
6074.

— — —, *circaeae* etc. Pluk. 1635.
— *collinum* gesneri etc. J. B. 6600.

— fl. *phoeniceo* Rupp. 1876.
— fol. *binis* oppos. etc. Burm. 1520.

— — *cynaræ* Cornut. 5981.
— *lini* fol. etc. Breyer. 1518.

— *luteum* Cam. 2693.
— — *ascyroides* virg. Pluk. 1695.

— — —, fl. *ample* etc. Pluk. 1875.
— *novum* Col. 1877.

— *perfoliatum* C. B. 2693.
— *pusillum* etc. C. B. 1577.

— — *triphylum* Ambros. 2694.
— *magnum* Dod. 6533.

- Centaurium majus** T. MLXXI.
 — fl. exalbid. Boerh. 6383. var.
 — fol. cinarea corn. Moris. 5981.
 — helen. inc. T. 6619.
 — in lacin. etc. C. B. 6583.
 — molli etc. Boerh. 6636.
 — jugland. fol. J. B. 6583.
 — luteum Corn. 6382.
 — orientale etc. Comm. 6612.
 — primum vulg. Clus. 6583.
 — s. Rha etc. J. B. 6610.
 — medium, fol. int., purp. Pluk. 5934.
 — var. (5935).
 — marianum etc. Pluk. 5936.
 — novebor. etc. Pluk. 5934.
 — minus *H. oel.* 1876. β .
 — T. CCCLIV.
 — C. B. 1876.
 — ad alas for. Plum. 1879.
 — adulterinum etc. J. B. 3267.
 — afr. arborese. ang. Old. 1519.
 — — arborese. latif. etc.
 — Comm. 1520.
 — — caryoph. etc. T. 1518.
 — album Tabern. 1873.
 — arborese. pulp. Comm. 1519.
 — aureum etc. Pluk. 921.
 — caryophylloides etc. Herm.
 — 1518.
 — caule longiss. T. 1876. var.
 — fl. albo T. 1876. var.
 — fol. oblongis acut. etc. Raj.
 — 61.
 — hypericoides etc. Pluk. 922.
 — cf. 921.
 — luteum latif. Bocc. 1877.
 — marit., amplo etc. Plum. 1866.
 — — angustif. etc. Cels. 1876.
 — palustre etc. Vaill. 1876. β .
 — pumilum ramosissim. Rosen.
 — 1876. β .
 — spicatum album C. B. 1878.
 — — angustiss. etc. Pluk.
 — 2173.
 — — fl. rub. T. 1878. β .
 — novum Col. 2693. β .
 — palust. luteum minim. Raj. 1876.
 — var. (y.), 1887.
 — minimum etc. Vaill. 1876. γ .
 — cf. 2173.
 — parvum etc. Clus. 2693.
 — perfoliatum etc. Burm. 1873.
 — pusillum luteum C. B. 1887. 2693. β .
 — zeylanicum etc. Herm. 921.
Centaurioides fl. glabro etc. J. B. 6582.
Centella Pl. afr. MCXLIX.
 — glabrata Pl. afr. 7116.
 — villosa Pl. afr. 7115.
Centumgrana Caesalp. 743.
Centummodia J. B. 2863.
Centumculus (Dill.) S. I. CLI.
 — Dill. 948.
 — Caes. 2166. var., i. e. 3274.
 — minimus Sp. I. 948.
Cepa (T.) S. I. DCXLV.
 — Cam. 2376.
 — ascalonica Moris. 2368.
 — alpina palust. tenuif. T. 2379. var.
 — capitulo bulb. prolif. etc. Fl.
 — succ. 2366.
 — fissilis Cam. 2380.
 — fol. subul., rad. obl. cong. *H.*
 — cliff. 2368.
 — oblonga C. B. 2378.
 — palustris altissima Buxb. 2379. β .
 — cf. 2381.
 — rotunda Dod. 2376.
Cepa rubra etc. J. B. 2376.
 — — scapo longit. figurae etc. *H.*
 — cliff. 2379.
 — — folior. etc. *H. cliff.*
 — 2378.
 — — nudo etc. Gm. 2370.
 — — ventricosus etc. *H. cliff.*
 — 2376.
 — — scapis folisque subul. etc. Fl.
 — succ. 2379.
 — — foliosisq. teret. etc. Gm. 2379.
 — — β , cf. 2381.
 — — sectilis C. B. 2380. α , cf. 2452. obs.
 — — juncifol. peren. Moris. 2379.
 — — sterilis C. 2368.
 — — sylvestris Rumph. 2324. β .
 — — vulgaris C. B. 2376.
 — — fl. et tunic. albis T. 2376. var.
 — — — tunic. purpurasc. T. 2376.
Cepae affinis ascalonicae Caesalp. 2368.
Cepaea C. B. 3350.
 — — planicii Clus. 3346.
Cephaelis Ipecacuanha Rich. CCXLVII. b.
Cephalanthus G. I. CXIX. α .
 — CCXL.
 — — occidentalis Sp. I. 793.
 — — orientalis Sp. I. 1350. α .
 — 793.
Ceramobolus Raj. 3333.
Cerasa acida nigricantia etc. J. B. 3631.
 — alba dulcia C. B. 3631. δ .
 — americana Merian. 3309. ?
 — aproniana Plin. 3631. (α).
 — carne tenera et aq. C. B. 3631. ϵ .
 — crassa, carne dura C. B. 3631. λ .
 — cf. 3632. β .
 — duracina Plin. 3631. var. (cf. 3632.
 — var.)
 — sativa majora C. B. 3631. κ , cf.
 — 3632.
Cerasi simil. arbuscula etc. Pluk. 3623.
Cerasia Lob. 3631. (α).
 — — hispanica Tabern. 3631. (κ , i. e.
 — 3632. γ).
Cerasiola Caes. 7435.
Ceraso affinis C. B. 3627.
 — — arbor baccif. racem., fl. albo
 — 5pet. etc. Sloan. 1528.
 — — baccif. racem., fl. 5pet.
 — herb. etc. Sloan. 1526.
 — — macho (Cumanens.) 3028.
Cerastium (Dill.) S. I. DCXLI.
 — alpinum Sp. I. 3402. α .
 — 3408.
 — — aquaticum Sp. I. 3407. α .
 — 2166. 3274.
 — — arvense Sp. I. 3400.
 — — campanulatum Vio. 3396. obs.
 — — dichotomum Sp. I. 3401.
 — — hirsut., fl. majore Dill. 3400.
 — — majus etc. Cels. 3397. var.
 — — minus etc. Raj. 3398. α , cf. 3399.
 — — viscosum Dill. 3397.
 — — latifolium Sp. I. 3408. α .
 — 3402.
 — — manticum Cent. II. 3410.
 — — maximum Sp. I. 3406.
 — — ovale Pers. 3396. obs.
 — — pentandrum Sp. I. 3399.
 — — perfoliatum Sp. I. 3395.
 — — repens Sp. I. 3403.
 — — semidecandrum Sp. I.
 — 3398. α , cf. 3399.
 — — strictum Sp. I. 3404.
 — — suffruticosum Sp. I.
 — 3405.
 — — tomentosum Sp. I. 3409.
 — — triviale Lk. 3396-7. obs.
Cerastium viscosum Sp. I.
 — 3397. α , cf. 3396-9.
 — — vulgatum Fl. succ. II.
 — 3396. α , cf. 3397.
 — — It. Löffl. 3396. obs.
Cerasus S. I. (T.) DCLXXIX.
 — — acidissima etc. C. B. 3631. η .
 — — afra, fol. rot. etc. Boerh. 2141.
 — — africana, fol. plerumq. etc. Pluk.
 — 2141.
 — — americana etc. Pluk. 3310. α , cf. 3309.
 — — avium Lind. 3622.
 — — canadensis etc. Duham. 3630. 3624.
 — — capensis etc. Pet. 2141.
 — — curassavica etc. Kigg. 3309.
 — — fol. lanc. glabris etc. Mill. 3630.
 — — laurino C. B. 3626.
 — — — ovatis (Vir. cliff.), crenat.
 — — *H. cliff.* 3627.
 — — — ov. lanceol. Vir. cliff.
 — — 3631.
 — — fr. acido serot. etc. T. 3631.
 — — — albo dulci T. 3631. (ϵ).
 — — hortensis, fl. pleno C. B. 3631. γ .
 — — et μ .
 — — — fl. roseo C. B. 3631. β .
 — — humilis umbell. etc. Burm. 3614.
 — — jamaicensis etc. Comm. 3309.
 — — juliana Plin. 3631. (ϵ).
 — — latiore fol. etc. Catesb. 3623.
 — — major, fr. cord. etc. Raj. 3632. γ .
 — — 3631. var.
 — — — s. sylvestris etc. C. B. 3632.
 — — cf. 3631. ζ .
 — — pumila C. B. 3631. θ .
 — — canadensis etc. Duh. 3624. α .
 — — 3630.
 — — racemosa, fol. amygd., amer. Pluk.
 — — 3624.
 — — — hortensis C. B. 3631. α .
 — — — quibsd. etc. J. B. 3622.
 — — — sylvestris etc. C. 3622.
 — — sativa, fr. majori T. 3631. (κ , i. e.
 — — 3632. γ).
 — — — rotundo etc. T. 3631.
 — — (α).
 — — — rotunda etc. C. B. 3631. α .
 — — — Sebestena etc. Pluk. 2139.
 — — sylv. ac major C. B. 3632. α , cf.
 — — 3631. ζ .
 — — — amara etc. J. B. 3627.
 — — — fr. nigro et rubro C. B. 3632.
 — — — — in racem. etc.
 — — — Gron. 3623.
 — — — rubro J. B. 3632.
 — — — septentrionalis etc. Raj. 3632.
 — — — uno ped. plura ferens J. B. 3631. (ι).
 — — — zeylanica etc. Burm. 4931.
Ceratia J. B. 7715.
 — — agrest. rotundif. etc. Pluk. 2943.
 — — — virginiana etc. Pluk. 2946.
 — — diphyllos etc. Pluk. 2953.
 — — plinii Col. 4759.
 — — s. Siliqua etc. C. B. 5175. α .
Ceratie quodam affinis. benghal. Buxb.
 — 2933.
 — — — benghal. fol. bi-
 — — gemell. etc.
 — — Pluk. 7614.
 — — — majoribus etc.
 — — Pluk. 7653.
Ceratitis bronchialis nonnullis Cels. 8199.
Ceratocephalus (Buxb.) Diss.
 — Dass. MCXXX.
 — — arenarius Sp. I. 7028.
Ceratocephaloides Vaill. MLXIII.
 — MLXVII.

- Ceratocephaloides altissima longif. Vaill. 6566.
 — subrotundo fol. Vaill. 6518.
 Ceratocephalus Vaill. MXVI-VII.
 — ballotes fol. etc. Vaill. 6013.
 — corindi fol. etc. Vaill. (6024.?) 6017.
 var.
 — delphinii fol. Vaill. 6536.
 — fol. cordatis etc. Vaill. 6025.
 — lanceolatis etc. Vaill. 6011.
 — pentapteris etc. Vaill. 6557.
 — persicae fol. etc. Vaill. 6021.
 — tripteris etc. Vaill. 6017. var. (6022.)
 — virgin., tripteris etc. Vaill. 6560.
 — vulgaris etc. Vaill. 6017.
 Ceratoides T. MCXLIV., cf. MCLV.
 — orientalis etc. T. 7096.
Ceratonia G. I. MCCXC.
 — Dod. 7715.
 — *Siliqua Sp. I. 7715.*
 Ceratoniae affn. arbor etc. Sloan. 3826.
Ceratophyllum S. I. MCLXVIII.
 — *demersum Sp. I. 7196.; β. Sp. I. 7197.*
 — *submersum Sp. II. 7197., 7196. var.*
 Ceratospermum Gerb. 7023.
Cerbera G. I., Sp. I. CCCXXI.
 — *Ahovaj Sp. I. 1706.*
 — *Manghas Sp. I. 1707.*
 — *Thevetia Sp. I. 1708.*
Cereis S. I. DLVI.
 — *canadensis Sp. I. 2946.*
 — *Siliquastrum Sp. I. 2945.*
 — theophrasti J. B. 7463.
 Cerefolium Riv. CCLXXXIX., 2057.
 — cf. Chaerophyllum.
 — annuum etc. Moris. 2060.
 — latifolium etc. Moris. 2068.
 — officinarum Rupp. 2057.
 — rugoso etc. Bocch. 2069.
 — sylvestre Riv. 2065.; Raj. 2067.
 — annuum etc. Moris. 2058.
 — perenne etc. Moris. 2065.
 — virginianum etc. Moris. 2064.
Cereus (Juss.) S. I. DCLXXII.
 — altissimus etc. Sloan. 3575.
 — americ. major etc. Volk. 3579.
 — — triangul. radic. Bradl. 3582.
 — crassissimus etc. Sloan. 3577.
 — curassavicus etc. Herm. 3576.
 — erectus altissimus sur. Herm. 3573.
 — — crassissimus etc. Boerh. 3575.
 — — cristatus etc. Pluk. 3582.
 — — fr. rubro non spin. Herm. 3577.
 — — — spin., lanug. Herm. 3578.
 — — — gracilis etc. Boerh. 3578.
 — — — maximus etc. Bradl. 3573.
 — — — minor etc. Herm. 3572.
 — — — quadrangulus Boerh. 3572.
 — — — gracilis etc. Trew. 3579.
 — — — minima serp. amer. Pluk. 3579-80.
 — — — minimus scandens etc. Boerh. 3580.
 — — — minor scandens etc. Ehret. 3580.
 — — — peruvianus major etc. Eichr. 3571.
 — — — spinosus etc. C. B. 3577.
 — — — scandens minor polygon. Herm. 3580.
 — — — polyg. artic. Herm. 3579-80.
 — — — trigonus etc. Herm. 3582.
 — — — scotopendri fol. brach. Dill. 3589.
 — — — spinosus Dalech. 3577.
 — — — surinamensis Eph. Nat. Cur. 3573.

- Cerintho S. I. (T.) CXCI., cf. CC.**
 — *aspera Rth. 1102. obs. 2.*
 — *echioides Sp. I. 1105.*
 — flavo fl., asperior C. B. 1100. β., 1102.
 — fl. rubro purpureo. C. B. 1100.
 — — versicolore etc. Boerh. 1102.
 — fol. lanc.-lin. hisp. H. cliff. 1105.
 — — ovat petiol. H. cliff. 1096.
 — *maculata Sp. I. 1101.*
 — *major Sp. I. 1100., cf. 1102.*
 — maritima procumb. Dill. 1096.
 — *minor Sp. I. 1102.*
 — β. Sp. II. 1101.
 — C. B. 1102.
 — — perennis etc. Moris. 1084.
 — — s. quarta Clus. 1102.
 — *orientalis Cent. I. 1104.*
 — quorund. maj., flavo fl. Clus. 1100.
 — — — β., 1102.
 — — — fl. ex rubr. etc. J. B. 1100., 1102.
 — — — spinoso etc. J. B. 1102.
 — — — versic. fl. J. B. 1102.
 — — — minor etc. J. B. 1102.
 — — s. Cynoglossum etc. C. B. 1100., 1102.
 Cerinthoides Boerh. CXCVIII., cf. CXCI., obs., 1103. obs.
 — argentea etc. Boerh. 1096., cf. 1103. obs.
Ceropegia G. I. CCCXXX.
 — *biflora Sp. I. 1744.*
 — *Candelabrum Sp. I. 1743., cf. 1744.*
 — *sagittata Mant. II. 1745.*
 — *tenuifolia Mant. II. 1746.*
 Cerretta Caes. 5029.
 Cerri glans etc. J. B. 7221.
Cervaria (Minuart.) Diss. Dass.
 (an? LVII., an? 2160.)
 — Riv. CCLXXI., cf. CCLXX., 1964.
 — nigra J. B. 1964.
 — valerianoides coer. C. B. 1348.
 Cervina Minuart. 2160., cf. LVII., 279.
 Cervi-Boletus J. B. 8512.
 Cervicaria Lob. 1311.
 — bononiensis etc. J. B. 1309.
 — major Dod. 1311.
 — — tenuifolia Thal. 1315.
 — minor Dod. 1312.
 Cervispina Dill., Rupp. CCLXXV.
 — Cord. 1549.
 — rivini etc. Rupp. 1549.
Cestrum Cor. gen. CCLXXXIII.
 — *diurnum Sp. I. 1505.*
 — *nocturnum Sp. I. 1503., cf. 1369.*
 — *vespertinum Mant. II. 1504.*
 Ceterach J. B. 7834.
 — officinarum C. B. 7834.
 Cevalchichitlic Hern. 1639. (1641.)
 Chaa C. B. 3882.
 Chaerfolium Dod. 2057., cf. Chaerophyllum.
 Chaerophyllum J. B. 2057., cf. Chaerophyllum.
 Chaerophyllo accedens J. B. 2058.
 — nonnihil similis C. B. 1018.
Chaerophyllum S. I. (T.) CCCXC.
 — *arborescens Sp. I. 2072.*

- Chaerophyllum aromaticum Sp. I. 2069.**
 — artic. tumidis etc. H. cliff. 2060.
 — *aureum Sp. II. 2071., cf. 2068.*
 — *bulbosum Sp. I. 2066.*
 — *coloratum Mant. I. 2070.*
 — *hirsutum Sp. I. 2068., cf. 2071.*
 — palust. latif., fl. albo Boerh. 2068.
 — — — rubro Boerh. 2068. var.
 — sativum C. B. 2037.
 — sem. laevibus etc. Böhm. 2037.
 — siculum etc. T. 1968.
 — *sylvestre Sp. I. 2065.*
 — C. B. 2067.
 — alterum T. 2060.
 — perenne T. 2065.
 — sem. brev. hirsut. T. 2058.
 — *temulentum Fl. succ. II. 2067.*
 — *temulum Sp. I. 2067., cf. 2060. obs.*
 Chaetacea aculeata Jacq. 1588.
 Chajarsambar Alp. 2968.
 Chakarilla Mont. 7534., cf. 7267.
Chalcas Mant. I. DLXXI.
 — *Commune Burm. 3021., cf. 3022. obs.*
 — *paniculata Mant. I. 3021.*
 Chalcas Dalech. 6719.
 Chalcejon anguillare etc. Clus. 7209.
 Chamaebalanus japonica Rumph. 5303.
 — leguminosa J. B. 5399.
 Chamaebuxus T. CMXXVI.
 — fl. colatae C. B. 5151.
 — — — flavesc. T. 5151.
 Chamaecerasus T. CCLL (sect. *).
 — Gesn. J. B. 1379.
 — alpina, fr. nigro gem. C. B. 1375.
 — fr. rubro etc. C. B. 1379.
 — dumetorum etc. C. B. 1377.
 — fr. gemino etc. Amm. 1376.
 — mont., fr. sing. caer. C. B. 1380.
 Chamae-chrysocome praelongis etc. Barr. 6079.
 Chamaecissus Rupp. DCLXXVII.
 — Fuchs. 4216.
 Chamaecistus altera Clus. 1199.
 — angustifolius etc. J. B. 3901.
 — americana etc. Herm. 3462.
 — caule hirsuto etc. Sloan. 2156.
 — ericae fol., lut. elat. C. B. 3899-3901.
 — — — lut. hum. C. B. 3901. β.
 — fol. myrti min. inc. C. B. 3902.
 — — — myrt. tarentinae etc. J. B. 3902.
 — — — thymi incanis C. B. 3921.
 — friscus etc. C. B. 3158.
 — hirsuta C. B. 3090.
 — incanus etc. Barr. 3919-20.
 — loteus, fol. parv. serr. Pet. 2154.
 — — — thymi odorif. fol. Barr. 3911.
 — — — fol., olig. Barr. 3920.
 — montanus etc. Raj. 3926.
 — nummulariae fol. Magn. 3917.
 — octava Clus. 3090.
 — primus Clus. 3923.
 — I. angustifol. Clus. 3901.
 — quartus Clus. 3921.
 — repens etc. C. B. 3906., 3918.
 — roris solis fol. Pet. 3100.
 — secundus Clus. 3918.
 — VII. Clus., Oed. 1199.

- Chamaecistus serpyllifolia Clus. 3906.
 — fl. carnea C. B. 1199.
 — serpylli fol. nigr. etc. J. B. 3915.
 — sextus Clus. 3901.
 — tertius Clus. 3902.
 — urticae fol. etc. Sloan. 2154.
 — vulgaris etc. C. B. 3923.
 Chamaeclema Boerh. DCCLXXVII.
 — minus etc. Boerh. 4216, var.
 — vulgare Boerh. 4216.
 Chamaecrista Riv. DLX.
 — mariana etc. Pet. 2987.
 — pavon. americ. silig. Seb. 2995.
 — — sil. mult. Breyn. 2983, cf. 2982-4.
 — — brasiliana etc. Breyn. 2985, cf. 2984. obs.
 — — major Comm. 2982.
 Chamaecyparissus J. B. 6100.
 Chamaedaphne Mitch. CXL., 905.
 — Buxb. DCXVII., 3104.
 — Col. 7523.
 — fol. tini etc. Catesb. 3083.
 — sempervirens etc. Catesb. 3084.
 Chamaedry spuriæ affinis etc. C. B. 88.
 — vulgari falsæ etc. J. B. 4371.
 Chamaedryfolia tomentosa mascat. Pluk. 3416-7.
 Chamaedrys T. DCCLXVIII.
 — Caes. Riv. 4143.
 — alpina Oed. 3810.
 — alp., cisti fl. C. B. 3810.
 — — fl. fragariae alb. J. B. 3910.
 — — frutescens etc. Moris. 4144.
 — — minima hirs. C. B. 76.
 — — saxatilis C. B. 106.
 — — annua multif. etc. Moris. 4122.
 — — assurgens Dod. 4145.
 — — austriaca etc. C. B. 90.
 — — canadensis etc. T. 4137.
 — — elatior etc. Moris. 4140.
 — — falsa species etc. J. B. 85.
 — — fol. laciniatis Lob. 4120.
 — — frutescens etc. T. 4145.
 — — frutic. cretica etc. T. 4141.
 — — fl. viol. etc. Moris. 4126.
 — — lusitanica etc. T. 4134.
 — — s. Teucrium lucid. etc. Moris. 4145. (β.)
 — — s. Teucr. vulg. etc. Moris. 4145.
 — — sylvestris etc. T. 4140.
 — — incana spuria etc. C. B. 86.
 — — major repens C. B. 4143.
 — — maritima etc. T. 4129.
 — — minor annua etc. Moris. 4120.
 — — repens C. B. 4143. β.
 — — montana Dalech. 3810.
 — — frutesc. durior Lob. 3810.
 — — montis Juman. J. B. 105.
 — — multifida etc. Grisl. 4152.
 — — multiflora etc. T. 4130.
 — — palust. allium redol. Moris. 4142.
 — — canescens etc. T. 4142.
 — — spinosa C. B. 4152.
 — — spuria latif. minima C. B. 94.
 — — maj. altera etc. C. B. 84.
 — — angustif. C. B. 84.
 — — latif. C. B. 92.
 — — minor latif. C. B. 85.
 — — rot. C. B. 89.
 — — tenuiss. ac. J. B. 90.
 — — tertia etc. Clus. 3810.
 — — unicaulis spicata C. B. 4375.
 — — vulgaris etc. Clus. 4143. (β.)
 — — vulgo vera J. B. 4143.
 Chamaeflax marina anglica Moris. 7840.
 Chamaegenista caule foliato C. B. 5204.

- Chamaegenista fol. genistae vulg. C. B. 5208.
 — — montana hispida C. B. 5208.
 — — peregrina Dal. 5204.
 — — prima Clus. 5208.
 — — sagittalis C. B. 5203.
 — — pannonica Cam. 5203.
 — — secunda Clus. 5203.
 Chamaejasme Amm. DXXXII.
 — inodora etc. Pluk. 857. β.
 — rad. mandragoræ Amm. 2838.
 Chamaelis Dod. 335.
 — fl. lateo etc. C. B. 325. γ.
 — — pallido etc. C. B. 325. δ.
 — — latifol. minor Clus. 325.
 — — major, satur. etc. C. B. 324.
 — — minor, fl. purp. C. B. 325.
 — — — purp. caer. C. B. 325. β.
 — — — rubello C. B. 325. γ.
 — — — varieg. C. B. 325. ε.
 — — saxatilis gall. C. B. 325. δ.
 — — verna angustif. etc. Pluk. 330.
 Chamaelirix etc. Breyn. 5218.
 Chamaela v. Chamelaea.
 Chamaeleagnus Dod. 7410.
 Chamaeleon albus diosc. Col. 5999.
 — — — Ixia theop. Clus. 5992.
 — — exiguus J. B. 5974.
 — — niger Dalech. 6009.
 — — umbellatus etc. C. B. 6009.
 — — non aculeatus Lob. 6013.
 — — salmanticensis Clus. 5979.
 Chamaelinum Vaill. CDXXII.
 — fl. albo 5pet. Vaill. 2222.
 — stellatum Pluk. 1177.
 — subrotundo fol. Barr. 2222.
 — vulgare Vaill. 2223.
 Chamaemelo affine bupthalm. etc. C. B. 6472.
 Chamaemelum T. MLVII.
 — aethiopicum lanug. Breyn. 6462.
 — africanum annuum etc. Raj. 6466.
 — alpinum C. B. 6431.
 — — abrotani fol. Vaill. 6483.
 — — saxatile etc. Till. 6478.
 — — annuum praecox etc. Moris. 6482.
 — — ram., coronopi etc. Moris. 6477.
 — — — cotulae etc. Moris. 6471.
 — — aureum etc. J. B. 6469, cf. 6457., 6480.
 — — canariense etc. Magn. 6428.
 — — chium etc. T. 6479, cf. 6480. β.
 — — chrysanth. quornd. J. B. 6488.
 — — coronopi fol., tom. Vaill. 6476.
 — — foetidum C. B. 6482.
 — — — marinum Vaill. 6483. γ.
 — — s. Cot. foet. J. B. 6482.
 — — inodorum C. B. 6481.
 — — annuum etc. Moris. 6437.
 — — s. Cotula non foet. J. B. 6437.
 — — leucanth., crassioribus etc. Pluk. 6466.
 — — — hispanicum etc. C. B. 6472.
 — — lusitanicum etc. Breyn. 6477.
 — — luteum etc. C. B. 6469, cf. 6456-7., 6450, var.
 — — maritimum It. vest. 6451., 6437. β.
 — — J. B. 6474.
 — — incanum etc. Boerh. 6476.
 — — perenne etc. Raj. 6451., cf. 6437. β.
 — — maximum etc. Boerh. 6467.
 — — montan., absinthii etc. Vaill. 6446.
 — — incanum etc. Barr. 6442.

- Chamaemelum nobile, fl. mult. C. B. 6480, β.
 — — s. Leucanth. od. C. B. 6490, cf. 6482.
 — — odoratum Dod. 6480.
 — — repens etc. J. B. 6480.
 — — officinarum Vaill. 6480, cf. 6452.
 — — orient., absinth. fol. T. 6483.
 — — fol. pinnat. T. 6489.
 — — incanum T. 6434.
 — — pumilum etc. Burm. 6678.
 — — romanum etc. Cam. 6480. β.
 — — spicatos fl. etc. Shaw. 6484.
 — — tanacetii etc. Vaill. 6489. β.
 — — tenue incanum etc. Cupan. 6452.
 — — tenuifolium etc. Barr. 6470.
 — — vulgare etc. C. B. T. 6433.
 Chamaemespilus J. B. 3657.
 — — cordi C. B. 3659.
 — — gesneri Clus. 3659.
 Chamaemoly an Moly diosc. ? Col. 2838.
 Chamaemorus Raj. DCXCII, obs., 3767.
 — — norvegica Lind. 3767.
 — — securorum Rudb. 3767.
 Chamaenion T. DX., 2653, seq.
 — — alpin., alsines fol. Scheuch. 2669.
 — — latifolium T. 2668. γ.
 — — altissimum sylv. Rupp. 2663.
 — — angustifolium alpin. etc. T. 2668. β.
 — — glabrum T. 2668.
 — — glabrum majus T. 2666.
 — — latifolium vulg. T. 2663.
 — — palust. hirs., magn. fl. Rupp. 2663.
 — — — parvo fl. Rupp. 2665. β.
 — — villos. magn. fl. purp. T. 2665.
 — — — viol. T. 2665, var.
 — — majus etc. T. 2665. β.
 — — minus etc. T. 2665, var.
 Chamaeorchis alpina etc. C. B. 6832.
 — — lilifolia C. B. 6847.
 Chamaepericlymenum 964.
 Chamaepeuce Alp. 6082.
 Chamaepinus fruticosus Pon. 6082.
 Chamaepitys v. Chamaepitys.
 Chamaepitys T. DCCLXXVII-VIII., 4121.
 — — aethiopica etc. Pluk. 2814.
 — — alia Cam. 4123. β.
 — — altera Dod. 4120.
 — — austriaca Clus. 4318.
 — — caerulea austriaca C. B. 4318.
 — — incana etc. C. B. 1835.
 — — lutea etc. C. B. 4121.
 — — moschata etc. C. B. 4124.
 — — orientalis etc. T. 4133.
 — — prima Dod. 4121.
 — — spuria Volck. 4318.
 — — — multifida etc. C. B. 4123. b.
 — — prior Dod. 4124.
 — — vulg., fol. 3fido etc. T. 4121, var.
 — — odorata etc. J. B. 4121.
 Chamaerhodoendron v. Chamaerhodoendros.
 Chamaerhodoendros T. CCXXVII., DXCVI-VII.
 — — Dalech. 3086.
 — — alpina glabra T. 1198.
 — — serpyllifolia T. 1199.
 — — berberis fol. etc. Gm. 3090.
 — — exotica, ampliss. etc. Breyn. 1193.
 — — fol. glabro etc. Amm. 3088., cf. 1198, obs.
 — — lauri fol. etc. Catesb. 3092.
 — — pontica max., fol. lauroc. T. 3091.
 — — — mespilii etc. T. 1194.
 — — supina etc. Boce. 1199.
 Chamaeriphes Pont. MCCCXLIII.

Chamaeriphes J. B. 5340.

— tricarpos etc. Pont. 8540.

Chamaeriphes *Mus. cliff.*
MCCCLXIII.

— fol. ribes C. B. 3767.

— *humilis* Sp. I. 8540.

— saxatilis C. B. 3765.

Chamaeschoenus C. B. 409., cf. 415.

Chamae-spartium J. B. 5203.

— — supinum etc. Barr. 5203.

Chamaesyce C. B., Clus. 3516., 3509.

— altera virg. etc. Pluk. 3509.

— villosa etc. Moris. 3516, var. i. e. 3515.

Chamaetaxus Scheff. 7359.

Chamaelea T. LII.

— Cam. 273.

— africana, fol. subrot. Herm. 1551.

— — tricoceus etc. Pluk. 1576.

— alpina, fol. inferne inc. C. B. 2822.

— incana Loh. 2822.

— fol. angustis etc. Burm. 1578., cf. 1576.

— — latis etc. Burm. 7529, cf. 7529.

— — linearibus etc. Burm. 7106.

— — oblongis etc. Burm. 7529.

— — subrotundo etc. Burm. 1581.

— germanica Dod. 2817.

— germanorum Rudb. 2817.

— pumila etc. Barr. 2822.

— subaudica etc. Raj. 2822, β.

— suecica Frank. 2817.

— — tricoceus C. B. 273.

— trif. aculeata etc. Burm. 2856.

— — spinosa malab. Pet. 2856.

Chamissoa commutata Spreng. 1657. obs.

Chamomilla Till. 6453.

— romana Off. 6450.

Champacum Rheed. 3985.

Championign (Vulgo) 8422.

Chanterelle (J. B.) 8426.

Chara (Raj.), Vaill. S. I. MCXXXII.

— *batrachosperma* Weis. 8387.

— *flexilis* Sp. I. 7033.

— *hispida* Sp. I. 7032.

— major, caulibus spin. Vaill. 7032.

— — subcinerea frag. Vaill. 7030.

— *tomentosa* Sp. I. 7030.

— transluens etc. Raj. 7033.

— *vulgaris* Sp. I. 7031.

— foetida Vaill. 7031.

Charantia Dod. 7314.

Chaschena-pou Rheed. 2933.

Chate Alp. 7335.

Cheiranthus G. I. DCCCLXXXIII.

— *africanus* Pl. afr. 4826.

— — fl. luteo Comm. 4561.

— *alpinus* Mant. I. 4811.

— *annuus* Sp. I. 4819.

— caule filif. laevi etc. Gron. 4839.

— *Cheri* Sp. I. 4812.

— *chius* Sp. I. 4814., cf. 4832.

— *erysimoides* Sp. I. 4810.,
cf. 4808-11.

— *erysimoides* Jacq. 4811. obs.

— *Farsetta* Mant. I. 4825.

— *fenestralis* Sp. I. app.
4818.

— *fruticulosus* Sp. I., It.
Locf. 4821.

— — Mant. I. 4812.

— *incanus* Sp. I. 4817.

— *lacerus* Sp. I. 4834.

— *littoreus* Sp. II. 4820.

— *maritimus* Mant. II. app.
4815. a.

— — Cent. I. 4815. b.

Cheiranthus *maritimus* (err.
bis) S. X. 4824. obs.

— *salinus* Mant. I. 4816.

— *sinuatus* Sp. II. 4824.

— *tricuspidatus* Sp. I. 4823.,

cf. DCCCLXXXIII. obs.

— *trilobus* Sp. I. 4822.

— *tristis* S. X. 4821.

Chelidonia J. B. 3835.

— fol. laciniato J. B. 3835. β.

— rotundifol. major C. B. 4069. β.

— — minor C. B. 4069.

Chelidonium (T.) S. I. DCCVII.

— *corniculatum* Sp. I. 3837.,
cf. 3836. var.

— *Glaucium* Sp. I. 3836., cff.
3837-9.

— *humile* etc. Pluk. 3832. γ.

— *hybridum* Sp. I. 3838., cff.
3840. var., 3836. var.

— *majus* Sp. I. 3835.

— — Fuchs. 3835.

— — arboreum etc. Sloan. 3426.

— — canad. aculon Corn. 3822.

— — fol. et fl. tenuiss. lac. Moris.
3835. var.

— — — lacini. Clus. 3835. β.

— — — quernis C. B. 3835. β.

— — — vulgare C. B. 3835.

— minus Boehr. DCCXXI. obs.

— — Fuchs. 4069.

Chelone (T.) S. I. DCCCX., cf.

4422.

— *acadiensis* etc. T. 4419.

— fl. speciosis etc. Gron. 4419. β.

— *glabra* (α.) Sp. I. 4419.

— — β. Sp. I. 4420., 4419. β.

— *hirsuta* Sp. I. 4421.

— *obliqua* S. XII. 4420.,
4419. β.

— *Pentstemon* Sp. I. 4422.,
cf. DCCCX.

Chenopoda monomapatensis Breyn. 5218.

Chenopodio (Vulgo) 8422.

Chenopodio-Morus Boehr. XIV.

— — fol. argute dent. Hall. 33.

— — — paene integr. Hall.
34.

— — major Boehr. 34.

— — minor Boehr. 33.

Chenopodium S. I. (T.)
CCCXXXIX., cff. XIV.,
MCCCLXVIII.

— *album* Sp. I. 1803., cf. 1804.

— — β. *viride* Wahlbg. 1804. obs.

— *altissimum* Sp. I. 1824.

— — fol. succul. Bxb. 1824.

— *ambrosioides* Sp. I. 1807.

— — fol. sinuato T. 1806.

— — mexicanum T. 1807.

— — frutic. Boehr. 1807. var.

— angustifolium etc. T. 1810.

— anuum humif. T. 282.

— *anthelminticum* Sp. I.
1809.

— *aristatum* Sp. I. 1815.

— betae folio T. 1812.

— *Bonus Henricus* Sp. I.
1798.

— *Botrys* Sp. I. 1806.

— creticum Clus. 6448.

— erectum etc. Raj. 1799.

— foetidum T. 1811.

— *ficifolium* Sm. 1802. obs.

— fol. laciniato etc. T. 1800.

— — oblongo integro Dill. 1804.

Chenopodium fol. sinuato candic.
(T.) Fl. lapp. 1803.

— fol. subulatis etc. Gaett. 282.

— — triangulo T. 1798.

— — viridi vulgo 1804.

— *fruticosum* Sp. I. 1830.

— *glaucum* Sp. I. 1810.

— *hirsutum* Sp. I. 1826.

— hispanicum etc. T. 1802.

— humile etc. Brown. 7179.

— *hybridum* Sp. I. 1805.

— incanum etc. Burm. 1672.

— latifolium etc. Buxb. 1799.

— lini fol. villosa T. 1813.

— lycopi fol. perenne Dill. 1809.

— *maritimum* Sp. I. 1814.

— — fol. sedi teretib. Buxb. 1825.

— — ramul. virg. Bxb. 1831.

— *multifidum* Sp. I. 1808.

— *murale* Sp. I. 1801.

— *opulifolium* Schrad. 1804. obs.

— *paganum* Rehb. 1802. obs.

— *polyspermum* Sp. I. 1812.,
cf. XIV. obs.

— — primum Tabern. 1801.

— *rubrum* Sp. I. 1800.

— *salsum* Sp. I. 1825.

— *Scoparia* Sp. I. 1813.

— secundum Tabern. 1805.

— sedit fol. minim., facie etc. Boehr. 1814.

— — — frutesc. per. Boehr.
1830.

— *segetum* It. scan. ind. 1804. obs.

— sempervirens etc. Dill. 1808.

— *serotinum* Cent. II. 1802.

— stramonii folio Juss., Vaill. 1805.

— *suaveolens* etc. Rupp. 1807.

— sylv. alt., coma purp. Vaill. 1800.

— — opuli fol. Vaill. 1804., cf.
1803.

— *urbicum* Sp. I. 1799.

— *virginicum* Sp. I. 1815. β.

— *viride* Sp. I. 1804., cf.
1803-5.

— *viride* Wahlbg. 1804. obs.

— *Vulvaria* Sp. I. 1811.

Cheremela Rumph. 3334.

Cheri S. I. DCCCLXXXIII. obs. v.

Cherif.

Cherleria (Hall.) G. II. DCCXXIII.

— *Sedoides* Sp. I. 3307.

Chicalloti Hern. 3848.

Chilli Hern. 1498.

Chimaloti peruna Hern. 6537.

China altera acul. etc. Plum. 7413.

— amboinensis Rumph. 7439.

— michuacanensis etc. Plum. 7444.

— occidentalis Dalech. 7439. var. (7449).

— radix C. B. 7441.

— — qbsd. Dill. 6274.

— spuria nodosa C. B. 7449., 7439. var.

Chiococca S. X. (Brown.) CCXLIX.

— *alternifolia* (?) S. XII.
1369., cf. 1503.

— *nocturna* Sp. II. 1369., v.
1503.

— *racemosa* S. X. 1368.

— sarmatosa Brown. 1368.

— scandens etc. Brown. 1368. β.

Chionanthus (Roy.) G. I. XXI.

— *virginica* Sp. I. 56.

— *zeylanica* Sp. I. 57.

Chironia Cor. gen. CCLXXVI.

— Caesalp. 3923.

— *angularis* Sp. I. 1517.

— *baccifera* Sp. I. 1519.

— *campanulata* Sp. I. 1516.

Chironia caryophylloides Cent. II. 1520.

- *dodecandra* Sp. I. 2695.
- *frutescens* Sp. I. 1520.
- *jasminoides* Pl. afr. 1514.
- *linoides* Sp. I. 1518.
- *lychnoides* Mant. II. (Berg.) 1515.
- *trinervia* Sp. I. 1513.

Chlora Mant. I. DXXII.

- Rensalm. 2693.
- *dodecandra* S. XII. 2695.
- *perfoliata* S. XII. 2693.
- *quadrifolia* S. XII. 2694.

Chloroxylon fol. ov. etc. Brown. 2914.

Chomelia G. I. CCXLI, cf. 1352.

— Jacq. CCXLI, obs.

Chondrilla S. I. (T.) CMXCIV.

- Dod. 824.
- altera Rauw. 5788. (6357.)
- discordis Col. 5838.
- — monsp. Lob. 5841.
- — putata Clus. 6237. a.
- angustissimum Juss. 5828.
- bulbosa C. B. 5838.
- — syriaca, fol. ang. C. B. 6257. a.
- —, fol. lat. C. B. 6257. β., cf. 5788.

- caerulea altera etc. C. B. 5824.
- —, cyan. capit. C. B. 5918.
- —, latif. lacin. C. B. 5824.

cichoroides Dill. 5825.*crepoides* S. XIII. 5826.

- cyanoides etc. Bocc. 5919.

fol. angustis etc. Plum. 6426.

- cichorei toment. B. B. 5784.

— lacinialis etc. C. B. 6578.

— pinn. — hastatis dent. Gron. 5816.

— hieracifol. — ann. T. 5892.

juncea Sp. I. 5825.

— Tabern. 5825.

— viscosa arvens. C. B. 5825.

— lactucaea forojul. Raj. 5827.

— lutea J. B. 5809.

nudicaulis Mant. II. 5827.,

cf. 5825. obs.

— palustris longif. etc. Raj. 5805.

— prior Clus. 6784.

— purpurasc. foetida C. B. 5882.

— pusilla marina etc. Lob. 5838.

— saxatilis etc. Col. 5829.

— sicula etc. Bocc. 5797.

— sonchi fol., fl. lut. pallesc. T. 5831.

— — fl. purp., maj. T. 5830.

— — (β.)

— — fl. purp., min. T. 5830.

— tingitana Herm. 5800.

— verrucaria etc. C. B. 5915.

— viminea J. B. 5825.

— viscosa monsp. C. B. 5829.

— viscosa, caule foliis obd. C. B. 5829.

— — humil. C. B. 5821.

— zeylanica etc. Burm. 6037.

Chondrillae creticae nomine etc. J. B. 5785.

— genus eleg. etc. Clus. 5923.

— species tertia Dod. 6918.

Chondrilla etc. J. B. 5824.*Chovanna-mandara* Rheed. 2951-2.*Christiana* radix vulgo Dal. 5576.*Christophoriana* T. DCCIV.

— Clus. 3830. a.

— africana ranunc. etc. Boerh. 4069.

— americana etc. Pluk. 3668.

— — procerior etc. Dill. 3831.

— — racemosa etc. Moris. 3830. β.

— arbor etc. Pluk. 2181.

— canadensis etc. Moris. 2183.

Christophoriana virginiana etc. Pluk. 2184.

— — vulgaris nostras etc. Moris. 3830.

Christophoriana facie etc. Pluk. 3831.*Chrysaea* Dalech. 6798.*Chrysanthemi* s. Bellidis Sp. Burm. 6524.*Chrysanthemoides* T. MLXXX.

— — afrum etc. T. 6683.

— — osteosp. afr. arbor. etc. Boerh. 6083.

— — odoratum etc. Comm. 6681.

Chrysanthemum S. I. (T.) MLIII.— *Achilleae* S. XII. 6438.

— aethiopicum etc. Pluk. 6677.

— afr., asteris fac. etc. Pluk. 6532.

— — erectum etc. Moris. 6418.

— — frutescens spin. Volk. 6681.

— — —, telephii etc. Pluk. 6099.,

cf. 6683.

— —, leucoj fol. etc. Brey. 6511.

— — osteocarpum etc. Pluk. 6681.

— — pumilum etc. Raj. 6691.

— —, tanacetii etc. Moris. 6417.

alpinum Sp. I. 6431.

— —, fol. abrotan. multif. C. B. 6292.

— — incanum C. B. 6291.

— — primum Clus. 6291.

— — secundum Clus. 6292.

— — alterum etc. T. 6448. var.

— — americ. bidens etc. Pluk. 6318.

— — caule alato, fl. aph. etc. Comm. 6318.

— — — alato, fol. ampl. etc. Pluk.,

Raj. 6517., 6645.

— —, cicer. fol. glab. bell. etc.

Herm. 6561.

— —, fol. glab., fl. alb. Pluk.

6561.

— —, coridis etc. Herm. 6024., 6017.

var.

— —, doronici etc. Pluk. 6553.

— — frutescens etc. Pluk. 6036.

— — majus etc. Moris. 6539.

— — perenne, caul. alat. etc. Moris,

6412.

— —, fol. divis. etc. Moris. 6550.

— — angulosus Pluk. 6654.

— — annuum etc. Moris. 6551.

— —, aquat. bidens etc. Moris. 6565.

— —, fol. multif. etc. Herm. 6024.,

6017. var.

— — arborescens etc. Brey. 6683.

arcticum Sp. I. 6441.

— — asteris fac., fol. circa etc. Herm. 6207.

6529.

— —, succis. fol. Herm. 6533.

— — sup. min. Herm. 6530.

atratum Sp. II. 6430.*Balsamita* Sp. II. 6436.

— — bengalense etc. Pluk. 6047.

— — bermud., fol. rig. vir. Moris. 6528.

— —, leucoj virent. etc. Pluk. 6328.

— — bidens etc. Raj. 6013.

bipinnatum Sp. I. 6447.,

cf. 6446.

— — canad. bidens etc. Moris. 6566.

— — elatus etc. T. 6536.

— — latif. altiss. Mor. 6543.

— — — elat. Bocc. 6543.

— — minus Moris. 6412.

— —, rapuncul. etc. Herm. 6543. var.

(6544.)

— — strumos. vulgo Herm. 6543.

— — cannab. americanum etc. Brey. 6518.

— — bidens, fol. 5part. etc. Moris.

6017.

— — — virgin., caul. etc. Moris.

6022., cf. 6017. var.

Chrysanthemum cannab. bid. virgin., cicut. etc.

— — Moris. 6024., 6017. var.

— — virginianum etc. Pluk.

6681.

— — chinense etc. Pluk. cf. 6024. obs.

— — conyzoides aethiop. etc. Brey.

6106.

— — cernuum etc. Moris. 6207.

— — curass. etc. Volk. 6518.

— —, fol. circa etc. Moris. 6529.

— — lusitanicum Brey. 6530.

— — nodif. etc. Sloan. 6525.

— — odorat. cret. Moris. 6530.

— — palustre etc. Moris. 6390.

coronarum Sp. I. 6448.*corymbiferum* Sp. II. 6439

— — Triumf. 6110.

corymbosum Sp. I. 6439.

— — creticum etc. T. 6448. var.

— — curassav., alat. caul. etc. Herm.

6518.

— —, fol. multif. etc. Moris. cf. 6024.

obs.

— — ericoides coronat. Brey. 1618., cf.

1619., CCLXXXVI.

— — ex ius. carib. etc. Pluk. 6337.

— — ext. minus etc. Brey. 6459.

— — perpusillum etc. Pluk. 6456.

flosculosum Sp. I. 6449.,

cf. 6460.

β. S. XIII. 6460. (cf.

6449.)

— — fol. matricariae C. B., T. 6448.

— — minus secto glauco J. B., T.

6443.

— — pinnis etc. Burm. 6677., 6675.

— — tanacetii Loes. 6488.

frutescens Sp. I. 6428.

— — frutic. maritimum etc. Sloan. 6527.

— —, polygoni etc. Pluk. 778., 1616.,

6689.

graminifolium Sp. I.

6434.

— — helenif. fol. etc. Pluk. 6552.

— — hirsutum etc. Pluk. 6563.

— — humile etc. Plum. 6487.

indicum Sp. I. 6440.

— — maximum etc. Moris. 6537.

— — minus Burm. 6524.

inodorum Sp. II. 6437., cf.

6453., 6451.

italicum Mant. I. 6445.,

cf. 6438.

— — latifolium J. B. 6444.; Lind. 6398.

— — brasilianum C. B. 6540.

Leucanthemum Sp. I.

6432.

— — littoreum Lob. 6389.

— — lusitanicum etc. T. 6489.

— — maderasp. latif. etc. Pluk. 6012.

— —, menthae etc. Pluk. 6514.

— —, oxyacanthae etc. Pluk. 6449. β.

— — maj. alterum etc. T. 6448. var.

— —, fol. profundius etc. C. B. 6448.

— — — valde etc. J. B. 6448.

— — marianum, scabiosae etc. Pluk.

6556.

— —, virgae etc. Pluk. 6650. β.

millefoliatum S. XII.

6446., cf. 6445-7.

nonspeliense Sp. I. 6435.

— — monstrosus Eph. Nat. cur. 6443. var.

montanum Sp. I. 6433., cf.

6432. var.

myconis Sp. II. 6444.

— — Dalech. 6444.

- Chrysanthemum orientale* etc. Pluk. 6013.
 — *palustre minimum* etc. Sloan. 6487.
 — *repens* etc. Sloan. 6652.
 — *parvum* etc. J. B. 6490.
 — *pectinatum* Sp. II. 6442.
 — *perenne* etc. Moris. 6488.
 — *gnaphaloides* mar. Moris. 6107.
 — *majus* etc. Moris. 6540.
 — *minus* etc. Moris. 6534.
 — *virgin. majus* etc. Moris. 6654.
 — *peruvianum* Dod. 6537.
 — *scroph. fol. amer.* Pluk. 6536.
 — *segetum* Sp. I. 6443.
 — *Clus.* 6443.
 — *fac. bellid.* etc. Herm. 6443.
 — *vulgare glauc.* Moris. 6443.
 — *serotinum* Sp. I. 6429.
 — *s. Bupth.* etc. Moris. 6485.
 — *sylvat. repens* etc. Sloan. 6484.
 — *trifoliatum* etc. Sloan. 6562.
 — *valentinum* Clus. 6470.
 — *virg., alato caule* etc. Pluk. 6566.
 — *altissimum* etc. Moris. 6545.
 — *elatus angustif. caul.* etc. Pluk. 6543-4, varr.
 — *angustif. vir.* Mor. 6544.
 — *fol. acutius* etc. Moris. 6560.
 — *asperis* etc. Moris. 6651.
 — *glabris* etc. Moris. 6536.
 — *repens* etc. Moris. 6548.
 — *trifoliatum* etc. Moris. 6563.
 — *villosum* etc. Pluk. 6657.
 — *zeylanicum* etc. Raj. 6522.
Chrysis Renealm. 6537.

Chrysitrix Mant. II. MCLXXXIX.
 — *capensis* Mant. II. 7714.
Chrysis Ep. ed. v. Hall. 7714.

Chrysobalanus G. I. app.
 DCLXXXI.

- *fruticosus* etc. Brown. 3639. δ .
 — *Icaeo* Sp. I. 3639., cf. 3336.
 — δ . Sp. I. 3336.

Chrysocoma G. I. MXXIV.

- *Caesalp.* 6220.
 — *aethiopica* etc. Breyn. 6172.
 — *angustifolia* vulg. Moris. 6157.
 — *biflora* Sp. I. 6092.
 — *capit. singul. brevibus* Moris. 6219.
 — *cernua* Sp. I. 6087., cff. 6085., 6088., 6090.
 — *ciliata* Sp. I. 6088., cff. 6090., 6087.
 — *Coma aurea* Sp. I. 6085., cff. 6087.
 — *dioscoridis* etc. Col. 6091.
 — *frutescens latif.* etc. Moris. 6167.
 — *Gnaphaloides* etc. Moris. 6183.
 — *graminifolia* Sp. I. 6093.
 — *humilis* etc. Moris. 6186.
 — *Linosyris* Sp. I. 6091.
 — *media* etc. Barr. 6157.
 — *marialis* etc. Barr. 6220, var.
 — *oppositifolia* Pl. afr. 6084.
 — *patula* (Berg.) Mant. II. 6086.
 — *repens* etc. Moris. 6184.
 — *scabra* Sp. II. 6090., cff. 6087-8.
 — *scoparia* S. X., Pl. jam. 6099.
 — *s. Argyroc.* afr. ericoid., cap. h. sp. Seb. 6202. β .
 — *eric.*, fl. alb. Seb. 6195.
 — *gnaphaloides* etc. Seb. 6196.
 — *Stoech. citr. minor.* Barr. 6157.
 — *syriaca* etc. Breyn. 6176.

Chrysocoma tomentosa S.
 XII. 6089.

- *villosa* Sp. I. 6094.
Chrysocome S. I. (Dill.) MXXIV.
 v. *Chrysocoma*.

Chrysogonum Cor. gen.
 MCLXXVI., cf. 6423.

- *dioscoridis* Rauw. 2459.
 — *an?* Lob. 3802.
 — *peruvianum* Sp. I. 6423.
 — *virginianum* Sp. I. 6657.

Chrysophyllum G. I. app.
 CCLXXXIII.

- *Barbasco* Loefl. it. 1510.
 — *caeruleum* etc. Jacq. 1540. δ .
 — *Cainito* Sp. I. 1540.
 — *carolinense* Jacq. 1545.
 — *fr. globoso* etc. Brov. 1540. γ .
 — *glabrum* Sp. II. 1541.
 — *jamaicense* etc. Jacq. 1540. γ .
 — *maliforme* S. X. 1541. α .
 — *oliviforme* S. X. 1540. β .

Chrysosplenium (T.) S. I. DCXI.

- *alternifolium* Sp. I. 3137., cf. 3138.
 — *cornubiense* Pet. 4582.
 — *fol. ampl. auric.* Rudb. 3137.; T. 3138.
 — *minor. subrot.* T. 3137. var.
 — *pediculis* etc. T. 3137.
 — *oppositifolium* Sp. I. 3138., cf. 3137.
 — *s. Saxifr. aur. Tabern.* 3138.
Chytraculia arborea etc. Brown. 3610.
Cicca Mant. I. MCLII.
 — *disticha* Mant. I. 7119., cf. 3534.

Cicer S. I. (T.) CMLIV., cf. CMLIII.

- *arietinum* Sp. I. 5430.
 — *Dod.* 5430.
 — *astragaloides* etc. Pluk. 5562.
 — *erivum quornd.* Dalech. 5375.
 — *fol. linear. pedunc. multifl. Fl. tapp.* 5426.
 — *oblongis* etc. C. B. 5587.
 — *indicum* etc. Amm. 5168.
 — *montanum* etc. C. B. 5578.
 — *pedunc. bifl. foliol. integ. etc.*
 — *H. ups.* 5424.

— *sem. compr. H. cliff.* 5424.

— *multifl. sem. glob. H. cliff.* 5426.

- *sativum* Dod. 5429.; C. B. 5430.
 — *fl. ex purp. rub.* etc. T. 5430. var.

— *sem. nigro* T. 5430. var.

- *sylvestre* Cam. 5586.
 — *fol. oblongis.* etc. C. B. 5588.
 — *latif. triphyllum.* C. B. 5588.
 — *penae Dalech.* 5288.
 — *tertium* Dod. 5288.
 — *verius* Lob. 5288.

— *Dod.* 5388., cf. 5389. var.

- Cicerula* Dod., Caes., Clus. 5388-9.
Ciceri sylvest. min. affinis C. B. 5599.

Cichorio affinis capit. erecto, min. Raj. 5902.

- *Lapsana* etc. Pluk. 6516.

Cichorium S. I. (T.) MV.

- *Caes.* 5921.
 — *caeruleum* etc. Moris. 5918.
 — *crispum* T. 5922. β .
 — *Endivia* Sp. I. 5922.
 — *ex semine cretici* etc. T. 5923. var.
 — *Intybus* Sp. I. 5921.
 — *latifolium* etc. C. B. 5922.

Cichorium luteum scolum. etc. Moris. 5924.

- *pratense hirsut. vesicar.* C. B. 5890. δ .

— *lat. hirsutis* etc. C. B. 5893.

- *laevius* C. B. 6887.
 — *pumilum* Jacq. cf. 5922. obs.

— *sativum* (etc.) C. B., T., Boerh. 5921. var.

— *spinosum* Sp. I. 5923.

- *C. B.* 5923.
 — *sylvestre s. officinar.* C. B. 5921.
 — *vesicar. prat.* Col. 5880. β .

— *verrucarium* Matth. 5915.

— *verrucatum zacintha* Clus. 5915.

Ciciliana J. B. 5743., cf. 5747.

Cicuta L., S. I. CCLXXXVI.

- *T. Riv.* CCLXXIX.
 — *Dod.* 1954.

— *apif. fol.* J. B. 2051.

— *aquatica* J. B. 2048.

— *arbor. virginiana* Pluk. 2072.

— *bulbifera* Sp. I. 2049.

— *foetida* Tabern. 2011.

— *maculata* Sp. I. 2050.

— *major* C. B. 1954.

— *maxima quorundam* Besl. 2048.

— *minor hirsuta* etc. Monn. 1932.

— *petroselinif. sim.* C. B. 2051.

— *palustris* etc. Franck. 2048.

— *rigens* Mant. I. 1955.

— *tenuifolia* Raj. 2051.

— *virosa* Sp. I. 2048.

Cicutae species Moris. CCLXXXVII.

Cicutaria Riv. CCLXXXVI., 2048.

— *T. CCLXXXVIII.*

— *alba* Dalech. 2068.

— *aquatica quornd.* J. B. 2048.

— *arbor virginiana* Raj. 2072.

— *bulbosa* C. B. 2066.

— *fatua* Lob. 2051.

— *Finocchioella* Caesalp. 2035.

— *latifolia foetida* C. B. 2011.

— *hirsuta* J. B. 2068.

— *major vulgaris* Clus. 1954.

— *odorata* C. B. 2065.

— *bulbosa* J. B. 2066.

— *palustris latifolia* etc. C. B. 2068.

— *tenuifolia* C. B. 2046.

— *pannonica* Clus. 2066.

— *vulgaris* Dod., J. B. 2065.

Cicutariae quodammodo, sim. etc. J. B. 2065.

Cimicifuga Pl. camts. DCCXLIV.

et pag. 1088.

— *foetida* S. XII. 3962.

Cinara (T.) S. I. MXII. v. Cynara.

Cinaroides frutex etc. Tat. 767.

Cinchona G. II. add. CCLXVI.

— *caribaea* Sp. II. 1361.

— *Condaminia* Humb. 1360.

— *cordifolia* Mut. 1360.

— *herbacea* Mant. II. (err. cal.) 1361.

— *officinalis* Sp. I. 1360.

Cineraria Pl. afr. MXLI., cf. MLXXXI.

— *Dod.* 6388.

— *abrotanifolia* Berg. 6693.

— *alpina* Sp. I. 6366.

— *alata* Sp. II. 6366. β .

— *helenitis* Sp. II. 6366. δ .

— *integrifolia* Sp. II. 6366. γ .

— *Ameloides* Sp. II. 6372., cf. 6511.

— *Asteroides* (err. ad 6511.) vid. 6372.

— *aurea* Sp. II. 6367.

— *canadensis* Sp. II. 6369., 6368. var.

Cineraria cymbalarifolia

- Pl. afr.* 6361.
 — *geifolia Sp. II.* 6360.
 — *glauca Sp. II.* 6363.
 — *latifolia C. B.* 3369., 6368. var.
 — *linifolia Pl. afr.* 6370.
 — *maritima Sp. II.* 6368.
 — *othonnites Sp. II.* 6699.,
 cff. 6695-6.
 — *palustris Sp. II.* 6365.
 — *purpurata Mant. II.* 6371.
 — *sibirica Sp. II.* 6362.
 — *sonchifolia Sp. II.* 6364.
 Cingulum terrae Rumph. 7981.

Cinna Sp. I. XV.**arundinacea Sp. I. 37.****Cinnamomum S. I. (Herm.)**
DXLVIII.

- , fol. latis etc. Barm. 2910.
 — perpetuo florens etc. Barm. 2911.,
 cf. 2910. var.
 — s. Canella malab. etc. C. B. 2911.
 — — peruana C. B. 3416.
 — — zeylanica C. B. 2910.
 — sylvestre amer. Seb. 2916.
 — — barbadensium Pluk. 3446.
 — vulgare J. B. 2910.

Circaea S. I. (T.) XXV.

- *alpina Sp. I.* 65.
 — canadensis etc. 64. β .
 — *lutetiana Sp. I.* 64.
 — Lob. 64.
 — minima (*Mant. II.* casu) Column. 65.
 — Suevorum minor Rudb. 65.

Cirsion Dod. 5958.**Cirsium T., Dill. XVIII-IX.**

- Rudb. 5968.
 — acanthoides montanum etc. T. 5976.
 — — pratense etc. Vaill. 5975.
 — acaule etc. T. 5974.
 — aegyptiacum etc. Grange. 5992.
 — alpinum boni etc. T. 5931. (γ).
 — — spinosissimum etc. Hall. 5980.
 — altissimum etc. Dill. 5966.
 — anglicum Lob. 5953.; Raj. 5969.
 — —, rad. helleb. etc. J. B. 5969.
 — angustif. non laciniatum C. B. 5970.
 — arvense, sonchi etc. T. 5943. (β).
 — britannicum, caul. multif. etc. Scop.
 5968.
 — —, caul. unif. etc. Scop. 5969.
 — — repens etc. J. B. 5968.
 — caule pene nudo etc. Hall. 5930.
 — fibrosum etc. Moris. 5975.
 — fol. longe lanc. etc. Hall. 5969.,
 cf. 5968.
 — — non hirsutis etc. C. B. 5938.
 — — triangulatus etc. Hall. 5931. γ .
 — helenii fol. etc. Vaill. 5968. (cf. 5969.)
 — humile mont. etc. Moris. 5831. β .
 — inerme, caulib. ascend. etc. Gm. 5933.
 — — erectum etc. Gm. 5932.
 — —, fol. ex ovato-lanc. etc. Gm.
 5931.
 — —, — linearibus etc. Gm. 5931. δ .
 — —, — scabris, inf. ex sin. etc.
 Gm. 5940.
 — —, —, inf. pinnatif. Gm.
 5941.
 — — latissimum C. B. 5975. β .
 — maculis argenteis notat. T. 5944.
 — majus singulari etc. C. B. 5953., 5968.
 — maximum etc. C. B. 5968.
 — minus angustifolium etc. Rudb. 5931.
 — — virginianum etc. Moris. 5967.
 — monspeliense etc. J. B. 5938.
 — montanum cambrobritt. etc. Moris.
 5931. var.

Cirsium mont. maximum Raj. 5935.

- — polyanth. etc. Raj. 5931. var.
 — — non ramosum etc. Gron. 5938.
 — — palustre etc. Vaill. 5949.
 — — pannonicum etc. Clus. 5970.
 — — pratense alpinum etc. T. 5969.
 — — polyceph. vulg. T. 5950.
 — —, singulari cap. etc. Clus. 5968.
 — polyanth., molli etc. Moris. 5931. γ .
 — s. Carduus angustif. C. B. 5937.
 — singulari cap. etc. C. B. cf. 5968-9.
 — singularib. capit. parvis. C. B. 5937.,
 cf. 5970.
 — spinosum, cap. etc. Gm. 5980.
 — tertium etc. Clus. 5957., cf. 5970.
 — tomentosum etc. J. B. 5935.
 — tuberosum, cap. squarr. Dill. 5937.
 — —, lactucae etc. Dill. 5939.

Cissampelos G. I. MCCL.

- *Cuapeba Sp. I.* 7516.
 — *Pareira Sp. I.* 7515.
 — s. Malacocissos Rupp. 7485.
 — *smilacina Sp. I.* 7517.

Cissus Diss. Dass. CLIII., cff.

- 1643., 1645.
 — *acida Sp. II.* 956.
 — *cordifolia Sp. II.* 953.
 — *laciniata S. X.* 7348., cf.
 7347.
 — *quadrangularis Mant. I.*
 955.
 — *Sicyoides S. X.* 954.
 — *trifoliata Sp. II.* 957.
 — — S. X. cf. 956.
 — *vitiginea Sp. I.* 952.

Cisti helianthem fol. Pluk. 7530.**Cistoides frutex etc. Pluk. 2260.****Cistus S. I. (T.) DCCXXXII.**

- *aegyptiacus Sp. I.* 3913.
 — *aegyptius Mant. II.* 3913.
 — *albidus Sp. I.* 3894.
 — *anglicus Mant. II.* 3905.,
 cf. 3904.
 — angusto libanot. etc. Barr. 3897.
 — *annuus Loeff. it.* 3908. obs.
 — — Clus. 3910.
 — —, fol. ledi Lob. 3910.
 — — I. Clus. cf. 3910-11.
 — *apenninus Sp. I.* 3925.,
 cf. 3921. obs.
 — *arabicus Cent. I.* 3927.
 — *calycinus Mant. II. app.*
 3900., cff. 3899., 3901.
 — *canadensis Sp. I.* 3909.
 — *canus Sp. I.* 3902. β , cf. 3903.
 — *capensis Sp. II.* 3885.
 — Chamaerhodod., fol. conf. Pluk. 3090.
 — — mariana etc. Pluk. 3053.
 — *creticus S. X.* 3893.
 — *crispus Sp. I.* 3895.
 — femina Clus. 3891.
 — —, fol. portulacae etc. Lob. 3896.
 — —, — salviae C. B. 3891.
 — — monspeliense etc. J. B. 3891.
 — —, portulac. marin. fol. ang.
 mucr. C. B. 3896. β .
 — —, — marin. fol. lat. obt. C.
 B. 3896.
 — fl. pallido etc. C. B. 3909.
 — fol. halimi primus Clus. 3896.
 — — majoranae C. B. 2157.
 — — minoribus etc. C. B. 3921. δ .
 — — plantagin. C. B. 3967.
 — *Fumana Sp. I.* 3901., cff.
 3899-3900.
 — *glutinosus Mant. II.* 3919.,
 cf. 3920.

Cistus guttatus Sp. I. 3908.

- *halimifolius Sp. I.* 3896.
 — halimi fol. sec. Clus. 3896. β .
 — helianthemus etc. J. B. 3906.
 — *Helianthemum Sp. I.* 3923.
 — hirsutus etc. Rudb. 3773.
 — *hirtus Sp. I.* 3924.
 — humilis aethiopicus etc. Pluk. 1611.
 — — alpinus etc. Pluk. 3926.
 — — annuus Lob. 3910-11.
 — —, D. compactis etc. Barr. 3914.
 — —, fol. sampsiacae, J. B. 3921. γ .
 — — massiliotica etc. Plum. 3899.
 — — palustris etc. Pluk. 2174.
 — — s. Chamaecrist. eric. fol. etc.
 3900., cff. 3899.,
 3901.
 — — — nummul. fol. Magn.
 3917.
 — — — vulgaris etc. Pluk. 3923.
 — *incanus Sp. I.* 3892.
 — *indicus* (err. typ.) S. XII.
 3903.
 — —, ledi etc. Herm. 1195.
 — — trinevius etc. Herm. 3073.
 — *italicus S. X.* 3903., cf.
 3902. β .
 — *ladanifera cretica T.* 3893.
 — — hispan. incana C. B. 3889.
 — —, salicis etc. T. 3889.
 — — monspeliense C. B. 3890.
 — — s. Ledon etc. J. B. 3890.
 — *ladaniferus Sp. I.* 3889.
 — *laevipes Cent. I.* 3899., cff.
 3900-1.
 — *laurifolius Sp. I.* 3888.,
 cf. 3889. var.
 — — lavendulae fol., thyrs. Barr. 3922.
 — ledi folio C. B. 3910.
 — *ledifolius Sp. I.* 3910., cf.
 3911.
 — ledon Dod. 3889.
 — — angustif. fol. C. B. 3897.
 — — cretense C. B. 3893.
 — —, fl. macula etc. J. B. Comm.
 3889. β .
 — —, fol. laurinis C. B. 3888., cf.
 3889. var.
 — —, oleae etc. C. B. 3890. β .
 — —, — populi nigr. maj. C. B.
 3887.
 — — — nigr., min. C. B.
 3887. β .
 — — — rosmar. ferr. C. B. 3055.
 — — — thymi C. B. 3898.
 — — latifol. creticum. J. B. 3888.
 — —, latiore fol. J. B. 3889.
 — —, populnea fronde Lob. 3887. β .
 — — primus Lob. 3889.
 — — angustifol. Clus. 3889.
 — —, rosmarinif. etc. C. B. 3924.
 — — s. Andromeda etc. Gron. 3104.
 — *Libanotis S. X.* 3897.
 — *lippii Mant. II.* 3915.
 — *Lippii S. XIII.* 3915.
 — *marifolius Sp. I.* 3904.,
 cf. 3905.
 — — mas angustifolius C. B. 3892.
 — —, fol. chamaedrys C. B. 3895.
 — — oblong. incano C. B. 3894.
 — —, rot. hirsutis. C. B. 3888.
 — — undulatis etc. T. 3893.
 — — major etc. J. B., Du Ham. 3886.
 — — matthioli Dalech. 3886.
 — — primus Clus. 3894.
 — — IV. monsp. etc. J. B. 3894.
 — — quintus Clus. 3895.
 — — V., fol. crisp. etc. J. B. 3895.

- Cistus mas secundus* Clus. 3802.
 — II., fol. longiore J. B. 3892.
 — supinus etc. Lob. 3893.
 — *monspeiliensis* Sp. I. 3890.
 — *niloticus* Mant. II. 3912.
 — *nummularius* Sp. I. 3917.
 — *oclandicus* Sp. I. 3906.,
 cf. 3918.
 — Rudb. 3906., 3773. obs.
 — omnino candidus etc. J. B. 3921. J.
 — *pilosus* Sp. I. II. 3921.
 — (err. bis.) Sp. II. 3886.
 — *polifolius* Sp. II. 3926.,
 cf. 3921. obs.
 — *populifolius* Sp. I. 3887.
 — *pumilus* etc. J. B. 3906.
 — *racemosus* Mant. I. 3922.
 — *salicifolius* Sp. I. 3911.,
 cf. 3910.
 — *salicis* fol. C. B. cf. 3910 - 11.
 — *salvifolius* Sp. I. 3891.
 — *sempervirens* etc. Pluk. 3084.
 — *serpillifolius* Sp. I. 3918.,
 cf. 3906.
 — *squamatus* Sp. I. app.
 3914.
 — *surrejanus* Sp. I. 3916.
 — *thymifolius* Sp. I. 3920.
 cf. 3919.
 — *Tuberaria* Sp. I. 3907.
 — *umbellatus* Sp. I. 3898.
 — *urticae* fol. etc. Sloan. 2153.
 — *villosus* G. VI. fn. 3886.
 — *virginiana*, fl. et odor. periclym. Pluk.
 1197.
 — —, periclymeni etc. Pluk. 1196.

Citanavaen Rheed. 7298.

Citharexylon Diss. Dass.
 DCCCXXII.

- *americanum* etc. Pluk. 4528.
 — *arbor larifolia* etc. Pluk. 4527.
 — *caudatum* Sp. I. 4528.
 — *cinereum* Sp. II. 4527.
 — *fruticosum* S. X. 4527.
 — *quadrangulare* S. XIII.
 4529.
 — *spinosum* Sp. I. 4526.
 — *spinosum* Kunth. 4526. obs.

Citreolus vulgo Caes. 7336.

Citreum T. CMLXXIX.

- *vulgare* T. 5726.
 — *Citria malus* J. B. 5726.
 — *Citrullus* fol. colocynthis etc. J. B. 7327.
 — officinarum Lob. 7327.

Citrus S. I. CMLXXXIX.

- Caes. 5726.
 — *Aurantium* (α . β .) Sp. I.
 5727., cf. 5728.
 — — (γ .) *decumanum* Sp.
 II. 5728.
 — — (γ .) *grandis* Sp. I. 5728.
 — — (β .) *sinensis* Sp. I.
 5727. β . cf. 5728. var.
 — *decumanus* S. XII. 5728.,
 cf. 5727.
 — *Medica* Sp. I. 5726.
 — — β . *Limon* Sp. I. 5726. β .
 — *trifoliata* Sp. II. 5729.

Clandestina T. DCCCXV.

- *Madrona* Occ. Borel. 4391. β .
 — fl. subcaeruleo T. 4391.

Clathroidastrum Mich. 8490.

— obsolete purp. Hall. 8490.

Clathroides purpureum etc. Mich. 8489.

Clathrus G. I. (Mich.) MCCCXXXVII.

- *cancellatus* Sp. I. 8488.
 — *denuatus* Sp. I. 8489.
 — *nudus* Sp. I. 8490.

Clathrus recutitus Fl. suec.
 II. 8491.

— ruber Mich. 8488.

Clavaria G. I. (Vaill.) MCCCXL.

- alba pist. forma Vaill. 8503.
 — *coralloides* Sp. I. 8508.
 — *digitata* Sp. I. 8506.
 — *fastigiata* Sp. I. 8509.
 — *Hypoxylon* Sp. I. 8507.
 — major lutea Mich. 8503.
 — *militaris* Sp. I. 8504.
 — crocea Vaill. 8504.
 — *muscoideus* Sp. I. 8510.
 — *ophioglossoides* Sp. I.
 8505.

- nigra Vaill. 8505.
 — *pistillaris* Sp. I. 8503.

Claytonia G. I. app. (Gron.)
 CCCXI.

— Gron. 1650.

Portulacaria Mant. II.
 1652.

- *sibirica* Sp. I. 1651.
 — *virginica* Sp. I. 1650.

Clematidis spec. Plum. DCXXVI.

Clematis (Dill.) G. I. DCCLVIII.,
 cf. DCCLVII. obs.

- Plum. CMXV.
 — alpina geraniifolia C. B. 4025.
 — altera Clus. 4029.
 — — baetica Clus. 4028.
 — — minor etc. Lob. 4039.
 — — urens Lob. 4036.
 — americana siliq. tetr. Breyn., Dod.
 4314.

- anguloso fol. etc. Plum. 3321.
 — aquatica etc. Clayt. 4034.
 — arbor. americana etc. Pluk. 1731.
 — — malabarica etc. Breyn. 4523.
 — baccifera etc. Plum. 7315.
 — baetica Clusii J. B. 4028.
 — caerulea erecta C. B. 4039.
 — — fl. pleno C. B. 4029.
 — — pannonica Clus. C. B. 4039.
 — — vel purp. rep. C. B. 4029.
 — canadensis etc. Boehr. 4035.
 — *cirrhusa* Sp. I. 4028.
 — *crispa* Sp. I. 4033.
 — cruciata alpina Pon. 4025.
 — daphnoides Dod. 1711.
 — — major C. B. 1712., cf. 1711. var.
 — — minor C. B. 1711.
 — *dioica* S. X. 4033.
 — *erecta* S. XII. 4038.

Flammula Sp. I. 4036(-7).
 — β . Sp. I. 4037.

- fl. crispo Dill. 4031.
 — — simpliciter Rupp. 4029.
 — floridensis etc. Albina. 4034.
 — fol. compositis etc. Mill. 4025.
 — — cordatis etc. Roy. 4025.
 — hederacea etc. Pluk. 4529.
 — hederac fol. Mor. 7485.
 — ind. alia etc. Plum. 6919.
 — — fl. clavato etc. Plum. 6927.
 — — minimo pall. Plum. 6935.
 — — puniceo etc. Plum. 6929.
 — fol. angusto etc. Plum. 6935. β .
 — — bifido etc. Raj. 2947.
 — — hederaceo etc. Plum. 6930.
 — fr. citriformi etc. Plum. 6924.
 — hirsuta foetida Plum. 6939.
 — latifolia etc. Plum. 6922.
 — — persicae etc. C. B. 7631.
 — polyanthos odor. Plum. 6923.
 — polyphylla, fl. crispato Plum.
 6943.

Clematis ind. polyph. major etc. Plum. 6943.

- — spinosa etc. C. B. 1501.
 — *integrifolia* Sp. I. 4039.
 — latifolia dentata J. B. 4035. β .
 — — integra J. B. 4035.
 — *maritima* Sp. II. 4037.
 — — repens C. B. 4037.
 — Murucuja etc. Moris. 6919.
 — myrsinites etc. Pluk. 4510.
 — novum genus etc. Pluk. 6033.
 — *orientalis* Sp. I. 4032.
 — — apii etc. T. 4032.
 — pannonica etc. J. B. 4039.
 — passiflora, fl. lut. Mant. 6934.
 — — fl. roseo triph. Mant. 6940.
 — — pentaph. etc. Mant. 6941.
 — passional, triphyllus etc. Moris. 6934.
 — pentaphylla etc. Moris. 6941.
 — — fl. roseo clav. Stiss. 6941.
 — — pedic. alatis etc. Plum. 2897.
 — peregrina caer. etc. Lob. 4029.
 — — fol. pyri incis. C. B. 4028.
 — peruana etc. Plum. 4522.
 — I. s. sylv. etc. Sloan. 4033.
 — purpurea rep. Raj. 4020.
 — quadrifolia etc. Plum. 4510.
 — quinquefolia etc. Rob. 6941.
 — *recta* Sp. I. 4038.
 — repens rubra Boehr. 4029. var.
 — s. Flammula, fl. caer. etc. J. B. 4029.
 — — repens C. B. 4035.
 — — scandens etc. J. B. 4036.
 — — surr. alba J. B. 4038.
 — — flos passionis etc. Vaill. 6934.
 — *sibirica* DeC. 4027. obs.
 — siliquosa etc. Pluk. 4514.
 — sylvestris latifolia C. B. 4035. γ .
 (cf. 4034. ?)
 — — latif. fol. non inc. T. 4035.
 — tertia Cam. 4035.
 — tetraphylla americ. Bocc. 4514.
 — trifolia, fl. roseo clav. etc. C. B.
 6940.
 — — s. Flos pass. etc. Moris. 6940.
 — *virginiana* Cent. I. 4034.
 (cf. 4035. γ ?)
 — — Park. 6940.
 — — pannonicae sim. Pluk. 4034.
 — *Vitalba* Sp. I. 4035., cf.
 4036. obs.
 — *Viticella* Sp. I. 4029.
 — *Viorna* Sp. I. 4030.
 — zeylanica, fl. obs. parvis. Herm. 4024.
 — — hermanni Breyn. 4024.

Clematidis (T.) S. I. DCCLVIII.
 v. Clematis.

— novum genus etc. Pluk. 6033.

Cleome S. I. DCCCXCIV.

- *aculeata* S. XII. 4901.
 — *arabica* Cent. I. 4906. a.
 — — S. XII. 4906. b.
 — *capensis* Sp. II. 4908.
 — *dodecandra* Sp. I. 4899.,
 cf. 4898. obs.
 — erectum triph. etc. Brown. 4896.
 — *fruticosa* Sp. I. 4892.
 — *gigantea* S. XII. 4900.
 — *gyandra* Sp. I. 4894.
 (4893-6.)
 — *heptaphylla* Sp. II. 4893.
 — *icosandra* Sp. I. 4897.
 — *monophylla* Sp. I. 4907.
 — *ornithopodioides* Sp. I.
 4904., cf. 4905. β .
 — *pentaphylla* Sp. II. 4894.
 — *polygama* Sp. II. 4896.
 — *procumbens* S. XII. 4909.

- Cleome serrata* Sp. II. 4903.
 — *spinosa* Sp. II. 4902.
 — *triphylia* Sp. II. 4895., cf. 4894.
 — *violacea* Sp. I. 4905., cf. 4904.
 — *viscosa* Sp. I. 4898., cf. 4897-9.
Cleonia Sp. II. DCCXCVIII.
 — *lusitanica* Sp. II. 4364.
Clerodendrum G. I. (Burm.) DCCCLVI.
 — *calamitosum* Mant. I. 4635.
 — fol. lato etc. Burm. 4633. β.
 — *fortunatum* Cent. II. 4634.
 — fruticosum spin. etc. Brown. 4630.
 — *infortunatum* Sp. I. 4633.
 — *paniculatum* Mant. I. 4636.
Clethra (Gron.) S. I. DCL.
 — *alnifolia* Sp. I. 3112.
Clibadium (Allem.) Mant. II. MCLXII.
 — foetidum Allem. 7164. b.
 — *surinamense* Mant. II. 7164. b.
Cliffortia S. I. (non G. I.) cf. MCCXLVI. obs. (an DVII. ?)
Cliffortia G. I. MCCXLVI.
 — Ludw. 7494.
 — *ilicifolia* Sp. I. 7494.
 — *polygonifolia* Sp. I. 7496.
 — *ruscifolia* Sp. I. 7495.
 — *sarmentosa* Mant. II. 7498.
 — *strobilifera* S. XIII. 7499.
 — *trifoliata* Sp. I. 7497.
Clinopodium S. I. (T.) DCCCLXXXVII.
 — Cam. 4284.; Dod. 4305.
 — africanum procumb. etc. Pluk. 840., cf. 7705.
 — alpinum Pont. 4371.
 — — hirsutum C. B. 4371.
 — amaraci fol. etc. Brown. 4178.
 — angustifolium non ramos. etc. Moris. 180.
 — — virginianum etc. Moris. 179.
 — arvense etc. C. B. 4301.
 — canad. fistul. etc. Boerh. 176.
 — — majus etc. Moris. 176.
 — creticum Alp. 4157.
 — fistulosum etc. Pluk. 172.
 — fl. albo etc. Moris. 4178.
 — fol. lanceolatis etc. H. cliff. 4178.
 — — linear. acum. etc. H. cliff. 4154.
 — humile etc. Moris. 172.
 — hyssopif. etc. Pluk. cf. 4276.
 — *incanum* Sp. I. 4285.
 — lusitanicum etc. T. 4364.
 — — majus virginianum non ram. etc. Moris. 4285.
 — — virginianum etc. Moris. 176. β.
 — menthae fol. etc. Dill. 4285.
 — minus exot. etc. Pluk. 4157.
 — montanum C. B. 4302.
 — orientale etc. T. 174.
 — origano simile C. B. 4284.
 — — humiliss. etc. T. 4284. var.
 — parvum sinicum Pluk. 906.
 — prius Dalech. 4284.
 — pulegii angusto etc. Pluk. 4154.
 — quibussam etc. J. B. 4306.
 — *rugosum* Sp. I. 4286.
 — — capit. scabiosae Dill. 4286.
 — serpentaria dict. etc. Pluk. 4285.
 — supin. incanum Amm. 175.

- Clinopodium verticillatis* paucif. etc. Hall. 4302.
 — virginianum angustif. etc. Pluk. 179.
 — *vulgare* Sp. I. 4284.
 — — Lob. 4301.
Clitoria G. I. CMXLVIII.
 — *brasiliensis* Sp. I. 5367.
 — fol. pinn. caule decumb. II. cliff. 5562.
 — *Galactia* Sp. II. 5371.
 — *lactescens* S. X. 5371.
 — *mariana* Sp. I. 5370.
 — *Ternatea* Sp. I. 5366.
 — *virginiana* Sp. I. 5369.
 — *Zoophthalmum* S. X. 5368., cf. 5338.
Clitoris Autt. CMXLVIII. obs.
Clitorius Dill. CMXLVIII.
 — marianus trifol. etc. Pet. 5370.
 — trifolius etc. Dill. 5369.
Clopanus major Rumph. 7302.
 — minor Rumph. 7301.
Clusia G. I. app. (Plum.) MCCCLXI.
 — *alba* Sp. II. 7628.
 — *alva* minor etc. Plum. 7623. var.
 — *flava* Sp. II. 7629., cf. 7628. var.
 — fl. albo etc. Plum. 7628.
 — — roseo, major etc. Plum. 7628. var.
 — — — minor, Plum. 7630.
 — fol. venosis Fabric. 3443.
 — *major* Sp. I. 7627-29.
 — *minor* Sp. I. 7630.
 — — Tramp. 3445.
 — *rosea* Sp. II. 7627., cf. 7628. var.
 — *venosa* Sp. II. 7630.
Clusia (Boerh.) S. I. MCLV.
 — Boerh. 7531.
 — *alaternoides* Sp. I. 7529.
 — *androgyna* Mant. I. 7351. β.
 — *Cascarilla* Sp. I. 7267., cf. 7534.
 — *Eluteria* Sp. I. 7534., cf. 7267.
 — *polygonoides* Sp. II. 7530.
 — *pulchella* Sp. I. 7531.
 — *retusa* Sp. I. 7533.
 — *stipularis* Mant. I. 7535.
 — *tomentosa* Mant. II. 7532.
Clyfortia Eich. 7494.
Clymenum S. I. (T.) CMLI.
 — bithynicum etc. Boerh. 5421.
 — hispanicum, fl. vario, sil. art. T. 5393.
 — — — sil. plana T. 5397.
 — italorum Lob. 5743.
 — minus Dalech. 4234.
 — parisiense etc. T. 5404.
 — quondam Lob. 4039.
Clypearia alba Rumph. 3025.
 — rubra Rumph. 3025. obs.
Clypeola G. I. DCCCLXXIV., cf. 4734. obs.
 — *Alysoides* Sp. I. 4734.
 — annua, silic. bil. etc. Sauv. 4735.
 — *campestris* Sp. I. 4736., cf. 4734. var.
 — *Jonthlaspi* Sp. I. 4745.
 — *maritima* Sp. I. 4747., cf. 4728.
 — perennis, fol. inf. etc. Ard. 4743.
 — *tomentosa* Mant. I. 4746.
Cnecorum S. I. LII.
 — Matth. 2826.
 — album Dalechampi etc. J. B. 1256.
 — — fol. arg. molli C. B. 1256.
 — *tricrocon* Sp. I. 273.

- Cnecus** S. I. MX.
 — T., Vail. MX., cf. 6621.
 — *acarna* S. X. 5979.
 — aculeatus purp. hum. T. 6000.
 — albis macul. not., fl. albo T. 5964. var.
 — — — fl. purp. T. 5964.
 — alter clusii etc. Clus. 6006.
 — atractylis lutea dict. T. 6003.
 — *benedictus* Sp. I. 6621., cf. MX.
 — caeruleus asperior C. B. 6006.
 — — humilis etc. Herm. 6003.
 — *cernuus* Sp. I. 5982.
 — carlinae fol. etc. T. 5999.
 — creticus etc. T. 6004.
 — *Erisithales* Sp. II. 5976.
 — exiguus etc. T. 6001.
 — *ferox* Mant. I. 5977.
 — fl. caeruleo J. B. 6006. var.
 — hispanicum etc. T. 6010.
 — *oleraceus* Sp. I. 5975.
 — pratensis, acanthi etc. T. 5975.
 — perennis caerulea, ting. Herm. 6641., cf. 6006.
 — *pygmaeus* (Jacq.) Sp. II. 5978., 5980. obs.
 — sativus s. carth. off. C. B. 6002.
 — s. Carduus bened. etc. Volk. 6621. var.
 — *spinosissimus* Sp. I. 5980.
 — sylvestris hirsut. etc. C. B. 6621.
 — — spinosior C. B. 5995.
 — *uniflorus* Mant. II. app. 5983.
 — vulgaris Clus. 6002.
Cnidium turfosum K. 1939. obs.
 Coa Plum. LX.
 — scandens etc. Plum., Barr. 283.
 Coaneneplis s. Contrajerva Herm. 6928.
 Coccigria s. Cotinus J. B. 2128.
Coccoloba S. X. DXLI.
 — *barbadensis* S. XII. 2884.
 — *emarginata* S. XII. 2883.
 — *excoriata* S. X. 2881.
 — *grandifolia* Jacq. 2880.
 — *pubescens* S. X. 2880.
 — *punctata* Sp. II. 2882.
 — *tenuifolia* S. X. 2885.
 — *Uuifera* S. X. 2879., cf. 3942. obs.
 — *venosa* S. X. 2882. obs.
 Coccolobis arborea etc. Brown. 2880.
 — fol. crassius etc. Brown. 2879.
 — — obl. — ovatis etc. Brown. 2882.
 — frutescens etc. Brown. 2885.
 — montana etc. Brown. 2881.
 Coccoleia s. Coccigria C. B. 2128.
 Cocculi indicii altera spec. etc. Pluk. 7492.
 — — spec. minima etc. Pluk. 7493.
 — orientalis frutex etc. Pluk. 7491.
 Cocculus flavescens DeC. 7483. obs.
 — officinarum C. B. 7485.
Coccus Mus. Cliff. MCCCXLVI. (v. Cocos.)
 Coccigria C. B. 2128.
 — theophrasti etc. Dalech. 2128.
 Cochine Margr. 4531.
Cochlearia S. I. (T.) DCCCLXXI., cf. DCCCLXIX. obs.
 — Dod. 4707.
 — altissima etc. T. 4713.
 — *anglica* S. X. 4709.
 — armorica T. 4708.
 — *Armoracia* Sp. I. 4712.
 — batava Lob. 4707.
 — batavica major etc. Moris. 4707.
 — britannica etc. Lob. 4709., 4707. var.

Cochlearia Coronopus Sp. I.

4711.
 — *danica* Sp. I. 4708.
 — minor *er.* Paull. 4708. (y.)
 — *procumbens* Moris. 4708. (β.)
 — *repens* C. B. 4708. β.
 — *Draba S. X.* 4714, cf. 4696.
 fol. cubitali T. 4712.
 — sinuato C. B. 4709., 4707. var.
 — subrotundo C. B. 4707.
 — *glastifolia* Sp. I. 4713.
 — *groenlandica* Sp. I. 4710.
 — major *batav.* etc. Herm. 4707. var.
 — minima Boerh. 4710.
 — *repens* etc. Barth. 4710.
 — minor *erecta* C. B. 4708. γ.
 — *officinalis* Sp. I. 4707.
 — *perennis* sax. minima Magn. 4661.
 — *saxatilis* Sp. I. 4661.

Cochleata Riv. CMLXXVI.

Cocos Sp. I. MCCCXLVI.

- *nucifera* Sp. I. 8544.
 Cocoxihvitl Herm. 3426.
 Coda-pilava Rheed. 1387.
 Codaga-pala Rheed. 1717.
 Codagam Rheed. 1903., cf. 1900.
 Codaga-panna Rheed. MCCCXLV., 8543.
 Coddam-pulli Rheed. 3851.
 Codi-avanacu Rheed. 7106.
 Codiaeum chrysostichum Rumph. 7266. (α.)
 — *syvestre* Rumph. 7268. γ.
 — *tenosum* Rumph. 7266. β.

Codon S. XII. (Roy.) DLXVI.— *Royeni* S. XII. 3012.

Coclit-lavan E. N. C. 2913.

Cofer Loefl. 5735.

Coffe Heist., Juss. CCXLVIII.

- Dalech. 1366.
 — frutex etc. Raj. 1366.
 — tree Pluk. 1366.

Coffea S. I. CXXLVIII.

- *arabica* Sp. I. 1366.
 — *occidentalis* Diss. Coff. 1367.

Coilantha Rencalm. 1859.

Colophyllum Moris. DCCXII.

— *virginianum*, brevior etc. Moris. 3833.

— —, longior etc. Moris. 3854.

Coilotapalus Brown. MCCVII.

— *ramis* excav. etc. Brown. 7356.**Coix G. I. MCXL.**

- *dactyloides* Sp. I. 7050.
 — *Lacryma* (casu) S. X. 7052.
 — *Jobi* Sp. I. 7052.

Colehium S. I. (T.) CDXCV.

— Fuchs. 2620.

— *autumnale* Sp. I. 2620.— *chionense* etc. Moris. 2622.— *commune* C. B. 2620.

— fl. pleno C. B. 2620. β.

— *frutillarum* chiense Raj. 2622.

— ind. platyphyllum Herm. 14.

— *luteum* etc. C. B. 2331.— *montanum* Sp. I. 2621.

— Clus. 2621.

— *angustifol.* C. B. 2621.— *variegatum* Sp. I. 2622.,

cf. 337.

— Cornut. 2622.

— *vernum* Clus. 2342.— *hispanicum* C. B. 2342.— *zeylanicum*, fl. violae etc. Herm. 15.**Coldenia Diss. Dass. CLXXXVI.**— *procumbens* Sp. I. 1033.

Coletta-Veelta Rheed. 4622.

Collinsonia G. I. app. XLIII.— *canadensis* Sp. I. 222.

Collococcus fol. rugosis etc. Brown. 1526.

Collococcus platyphyllos etc. Brown. 1525.

Collum gruis germanor. C. B. 4993.

Colocasia Raj., Boerh. MCXXIV.

— Clus. 6987.

— *brasiliانا* etc. Herm. 6994.— *hederacea* etc. Plum. 7003.**Colocynthis S. I. (T.) MCC., cf. MCXCIX.**

— fl. albo embr. etc. Plum. 7312., cf. 7309., obs.

— fr. rotundo, major C. B. 7329.

— —, minor C. B. 7329. obs.

— *pumila* etc. Shaw. 7330.

Colpoon compressum Berg. 1599.

Colubrinii ligati III. etc. C. B. 1500.

Columna G. I. app. (Plum.) DCCCLX.— *longifolia* Mant. I. 4645.— *scandens* Sp. I. 4644.

— —, fl. luteae etc. Plum. 4644. β.

— —, phoeniceo fl. etc. Plum. 4644.

Coluppa Rheed. 1684.

Colutea S. I. (T.) CMLX.

— Dod. 5457.

— *aethiopica* etc. Breyn. 5458.— *afr.* annua etc. Comm. 5459.— —, *sennae* fol. etc. Comm. 5457. β.— —, *vesic.* compr. etc. Volk. 5459.— *arborescens* Sp. I. 5457.— *caule* genistae fung. J. B. 5464.— *enneaphyllos* lotoides etc. Pluk.

5549., 5636.

— *siliquosa* etc. Pluk. 5549.— *foliolis* ovatis etc. Mill. 5457. γ.— *frutescens* Sp. I. 5458.— *fruticosa* argent. etc. Sloan. 5553.— *herbacea* Sp. I. 5459.— *javanica* etc. Pluk. 2993.— ind. *herbacea* etc. Herm. 5556.— *marina* etc. Amm. 2933. var.— *lanuginosa* etc. Pet. 5553.— *minima* Lob. 5465.— *dispermos* Pluk. 5549.— *orientalis* etc. T. 5457. var.— *scorpioides* maritima etc. C. B. 5466.— *odorata* Alp. 5469.— *quadam* etc. J. B. (5464.)

5465. β.

— *siliquosa* glabra etc. Pluk. 5551.— *vera* crucis *vesic.* Pluk. 2997. β.— *vesicaria* C. B. 5457.— *vesiculis* rubentib. T. 5457. var.— *zeylanica* *argentea* tota Herm. 2933.— —, *hirsuta* etc. Boerh., cf. 5562.

obs.

— —, *marina* etc. Herm. 2933. var.

Coluteae affinis frutic. etc. Sloan. 5556.

Coma aurea Boerh. MXXIV.

— —, *afr.* frutesc., fol. glaucis etc.

Comm. 6112.

— —, fol. infer. etc. Comm.

6111.

— —, *fruticans*, *ericae* fol.

Comm. 6088.

— —, fol. crith. mar. Comm.

6113., 6112. var.

— —, fol. glaucis etc.

Boerh. 6702.

— —, fol. *linariae* etc.

Comm. 6087., cf. 6085.

— —, *fruticosa* omnium etc.

Comm. 6109.

— —, fol. *linariae* etc. Comm. 6087.— —, *multifidis* etc. Burm.

6114.

Coma aurea frutescens, fol. angustiss. etc.

Burm. 6113.

— —, *germanica* Boerh. 6091.— —, *incana* etc. Burm. 6159.

Comae aureae sim. frutex etc. Boerh. 1704.

Comaroides Pont. DCXIII.

— *alpina* etc. Segu. 3794.**Comarum S. I. DCXCVIII.**— *palustre* Sp. I. 3811.

Comarus theophrasti J. B. 3107.

Combretrum (Loefl.) S. X. DXII.— *laxum* Sp. II. 2671.— *occidentale* S. X. 2671.

obs.

— *secundum* Sp. II. 2672.**Cometes Mant. I. CLXVIII.**— *alterniflora* S. XII. 996.— *surattensis* Mant. I. 995.

Cominia arborea etc. Brown. 2122.

Commelina (Plum.) S. I. LXVIII.— *africana* Sp. I. 347.— *axillaris* Sp. I. 2288.— *benghalensis* Sp. I. 348.,

cf. 353.

— *communis* Sp. I. 346.— *cristata* Sp. I. 2289.— *cucullata* Mant. II. 353.— *erecta* Sp. I. 349.— —, *ampliore* etc. Dill. 349.— *nerosa* Burm. 353.— *nudiflora* Sp. I. 356.— *procumbens* annua etc. Dill. 346.— *rad.* *anaeampserot.* Dill. 351.— *spirata* Mant. II. 354.— *tuberosa* Sp. I. 351.— *vaginata* Mant. II. 355.— *virginica* Sp. II. 350.— ? *Wachendorfia* Loefl. 357.— *Zanonia* Sp. I. 352.

Commonstar of Bethlehem (Anglis) 2424.

Comocladia Mant. II. LIII.— *angulosa* Willd. 1032. obs.— *dentata* Sp. II. 275.— *ilicifolia* Sie. 275. obs., cf. 1032.— *integrifolia* Sp. II. 274.— *pinnatifolia* S. X. 274.

Condondum Rumph. 3639.

Condrilla Caesalp. 5824.

Conferva (Raj., Dill.) S. I. MCCCXXII.— *aegagropila* Sp. I. 8395.— *aeruginosa* Sp. I. 8381.— *alpina* lubric. etc. Dill. 8387. obs.— *amphibia* Sp. I. 8379.— *fibrillosa* etc. Dill. 8379.— *arbores* cinerea vulg. brev. cum orb.

Dill. 8256.

— — — brev. sine orb.

Dill. 8253.

— — — long. Dill. 8245.

— — — *ex* cinereo etc. Dill. 8252.— *fusco-virens* etc. Dill. 8249.— *bullosa* Sp. I. 8377.— *canalicularis* Sp. I. 8378.— *cancellata* Sp. I. 8384.— *capillaris* Sp. I. 8388.— *catenata* Sp. I. 8390.— *corallina* S. XIII. 8389.— *corallinoides* Sp. I. 8389.— *diaphana* Waltbg. 8394. b. obs.— *dichotoma* Sp. I. 8382.— —, *setis*, porc. sim. Dill. 8382.— *filam.* longis etc. Dill. 8388.— *fluitans*, fl. genic. Pluk. 8388.— *fluvialis* Sp. I. 8386.— —, *lubrica* etc. Dill. 8386.— —, *sericea* etc. Dill. 8375.

Conserva fontana nod, lubrica etc. Dill. 8387.
(bis.)

— nod., spermatis etc. Dill. 8387.

— *fontinalis* Sp. I. 8376.

— geniculata etc. E. N. C. 8387.

— ramosissima etc. Dill. 8393.

— *gelatinosa* Sp. I. 8387.

— *globosa* Act. angl. 8385.

— *glomerata* Sp. I. 8393.

— *littoralis* Sp. I. 8380., cf. 8394. a. obs.

— *marina cancellata* Dill. 8384.

— *capillacea brevis* etc. Dill. 8381.

— — *longa* ram. Dill. 8380.

— *fistulosa* Dill. 8366.

— *gelatinosa* etc. Dill. 8389. (bis.)

— *geniculata* etc. Dill. 8391.

— *nodosa* etc. Dill. 8394. b.

— *pennata* Dill. 8383.

— *tomentosa* etc. Dill. Raj. 8389.

— *trichodes*, *lanae* etc. Dill. 8392.

— — *ramosior* Dill. 8394. a.

— s. *Muscus* etc. Pluk. 8384. a.

— *minima* etc. Dill. 8376.

— *minor ramosa* Moris. 8393.

— *palustris bombycina* Dill. 8377.

— *sericea* etc. Raj. 7375.

— *plinii* H. Golt. 8375.

— *plumosa* (Ellis.) cf. 8391. obs.

— *polymorpha* Sp. I. 8391.,

cf. 8380. et 8394. a.

— *ramosa*, *geniculis* etc. Dill. 8390.

— *reticulata* Sp. I. 8385.

— *crispa* Pluk. 8385.

— *rivularis* Sp. I. 8375.

— *rivularum capill.* etc. Dill. 8378.

— *rupestris* Sp. I. 8394. a.,

cf. 8380. et 8391. obs.

— *scoparia* Sp. I. 8383.

— *stagnalis* etc. Dill. 8387. obs.

— *vagabunda* Sp. I. 8392.

— *viridis capillacea* etc. Moris. 8393.

Conforata Caes. 6491.

Conghas (Herm.) Fl. zeyl. 2904.

Conifera salicis facie etc. Act. angl. 777.

Conium S. I. CCCLXIX.

— *africanum* Sp. I. 1956., cf. 1955.

— *maculatum* Sp. I. 1954.

— *Royeni* Sp. I. 1957.

Conoplea S. I. MCCCXLI. obs.

Conna Rheed. 2968.

Connarus Diss. Dass. CM.

— *monocarpus* Sp. I. 4930.

Connina Caes. 1511.

Conocarpodendron Boerh. CXVII., cf. CCXCV.

— *acaulon* etc. Boerh. 772. ?

— *fol. angusto* etc. Boerh. 775.

— *argenteis* etc. Boerh. 777.

— *crasso* etc. Boerh. 789.

— *rigido* ang. etc. Boerh. 771.

— *crasso* etc. Boerh. 774.

— *subrotundo brev.* Boerh. 778.

— *tenui* etc. Boerh. 777. var. s.

Conocarpus G. I. app. CCLIV.

— *erecta* Sp. I. 1389., cf. 1390.

— *Manghana* etc. Catesb. 1389.

— *procumbens* Sp. I. 1390.

— *racemosa* S. X. 1391.

Conoccephalus quadratus Hübner, 1844. obs.

Conophoros capensis etc. Pet. 763.

Conringia (Heist.) S. I.

— *CCCCXXXII*. obs.

— *leucoji* fol. etc. Heist. 4308.

Contrajerva Raj. 14.; Hern. 6928.

— *alba mexicana* B. Juss. 5633.

Consiligo J. B. 4057.

— *ruellii* Lob. 4109.

Consolida Riv. CXCVIII.

— *aurea* Tabern. 6509.

— *major* Dorst. 1097.

— *media genevensis* J. B. 4114., cf. 4117. var. (et 4116.)

— *pratensis*. caer. C. B. 4114., cf. 4117. var.

— *vulnerariorum* Lob. 6432.

— *minor* Frank. 4361.

— *regalis* Cam. 3945.

— *arvensis* C. B. 3945.

— *erector* J. B. 3946.

— *fl. minore* J. B. 3945.; C. B. 3948.

— *hortensis*, *fl. maj.* etc. C. B. 3946.

— *fl. min.* C. B. 3946.

— *latifolia* etc. C. B. 3949.

— *peregrina* etc. J. B. 3949.

— *regia* etc. Lob. 3946.

— *Rivini* etc. Rupp. 1097.

Convallaria S. X. CDLXII.

— *bifolia* Sp. I. 2485.

— *fruticosa* S. X. 2474.

— *latifolia* Jacq. 2480. obs. et varr.

— *majalis* Sp. I. 2478.

— *multiflora* Sp. I. 2481., cf. 2480. var.

— *Polygonatum* Sp. I. 2480.

— *racemosa* Sp. I. 2482.

— *stellata* Sp. I. 2483.

— *trifolia* Sp. I. 2484.

— *verticillata* Sp. I. 2479.

Convolvuli minima sp. etc. Pluk. 2177.

Convolvulo similis etc. Pluk. 1245.

Convolvuloides Heist. CCXXXII.

Convolvulo-Tithymalus Boerh. MCLXXXVI., 7261.

Convolvulum nigrum Dod. 2876.

Convolvulus S. I. (T.) CCXXXII.,

cf. CCXXXIII.

— *acteosaeifolius* Vahl. 1263. obs.

— *aculeatus* Sp. I. 1280.

— *egyptius* S. X. 1251.

— *Vest.* 1243., cf. 1251.

— *africanus minimus* Moris. 1253.

— *albus* etc. Plum. 1269.

— *alsinoides* Sp. I. 2179.

— *althaeoides* Sp. I. 1242.

— *americ.* *Jalapium* dict. Raj. 1239.

— *manducae* etc. Pluk. 1278.

— *Mechoacan.* dict. Raj. 1270.

— *pentaphyllus* etc. Herm. 1251.

— *subrotundis* etc. Pluk. 1280.

— *vulgaris* etc. Pluk. 1232.

— *anceps* Mant. I. 1236.

— *angularis* Mant. II. 1228.

— *annuus* etc. H. cliff. 1226.

— *obs.* I.

— *argenteus* *althaeae* etc. Boerh. 1242.

— *var.*

— *elegantiss.* etc. T. 1242. β.

— *fol. alth.* C. B. 1242.

— *minor* etc. Moris. 1253., cf. 1256. var.

— *umbell.* erat. T. 1256.

— *arvensis* Sp. I. 1216.

— *etc.* T. 1216.

— *aureus* etc. Lob. 1226. obs. I.

— *Batatas* Sp. I. 1229.

— *betonicae* etc. Barr. 1242.

— *biflorus* Sp. II. app. 1230.

— *bisnagarius* etc. Pet. 2177.

Convolvulus brasiliensis etc. Raj. 7515.

— *brasiliensis* Sp. I. 1268.

— *bryoniaefolius* Sims. 1242. obs.

— *caerul.* v. *Conv.* *caerul.*

— *cairicus* S. X. 1243., cf. 1251.

— *canariensis* Sp. I. 1234.

— *fol. longioribus* etc. Pluk. 1234.

— *sempervirens* etc. Comm. 1234.

— *Cantabrica* Sp. I. 1257.

— *carolinus* Sp. I. 1223.

— *fl. minore* sang. Raj. 1276.

— *Cneorum* Sp. I. 1256., β.

— *cf.* 1255. obs.

— *coccineus*, *fol. angul.* Plum. 1275.

— *heptaphyllus* etc. Plum. 1249.

— *coeruleus*, *hederaceo* *angul.* *fol.* C.

— *B.* 1225., 1226.

— *obs.* I.

— *fol. magisung.* Dill. 1226. obs. I.

— *hederaceus* etc. Moris. 1226.

— *obs.* I.

— *major* etc. Dill. 1226. obs. I.

— *minor* etc. Dill. 1226. β.

— *copticus* Mant. H. app. 1244.

— *corymbosus* S. X. 1259.

— *Dillenii* Derrous. 1224. obs.

— *dissectus* Mant. II. 1246.

— *Dorycnium* S. X. 1258.

— *exoticus* etc. Pluk. 1271.

— *farinosus* Mant. II. 1220.

— *foetidis* Rumph. 1763.

— *fl. min. lacteo* etc. Dill. 1227., cf. 1226. obs. I.

— *purpureo* etc. Dill. 1224., cf. 1226. obs. I.

— *fol. althaeae* Clus. 1242.

— *cordato* *glabr.* etc. Dill. 1226. γ.

— *cordato-lanc.* H. cliff. 1286.

— *hederaceo arvens.* etc. Dill. 1223.

— *lacinialis* etc. C. B. 1243.

— *lanato* etc. Sloan. 1241.

— *ovatis* obt. etc. H. cliff. 2177.

— *palmatis* *glabr.* etc. H. cliff. 1291.

— *sagittata* etc. Boerh. 1296.

— *subovatis* obt. etc. Fl. zeyl. 2176.

— *gangeticus* Cent. II. 2177.

— *hederaceus* Sp. II. 1224.

— *Sp. I.* cf. 1226.

— *a.* Sp. I. 1226.

— *β.* Sp. I. 1226. β.

— *γ.* Sp. I. 1224.

— *δ.* Sp. I. 1227.

— *ε.* Sp. I. 1226. γ.

— *ζ.* Sp. I. 1225., cf. 1226.

— *heptaphyllus* etc. Breyer. 1291.

— *herbaceus erectus* etc. Brown. 2178.

— *repens* etc. Brown. 2175.

— *hirtus* Sp. I. 1265.

— *Jalapa* Mant. I. 1239., cf. 1400.

— *jamaicensis* etc. Pluk. 1241.

— *ind.*, *apissimo* etc. Raj. 1237.

— *barbatus* etc. Pluk. 2179. β.

— *fl. albo* T. 1226. obs. I.

— *purpurasc.* etc. Magn. 1226. obs. I.

— *violaceo* Boerh. 1226. obs. I.

— *minor* etc. Comm. 2177.

— *orientalis* etc. Moris. 1229.

Convolvulus ind., Pes tigr. dict. Herm.

1291.
 — villosus etc. Herm. 1289.
 — vulgo Patates dict. Raj. 1229, cf. obs.
 — laevis etc. Rumph. 1238.
 — lanatus Vahl. 1240, obs.
 — linariae fol. C. B. 1257.
 — —, assurg. T. 1257.
 — —, humilis T. 1257.
 — lineatus S. X. 1255.
 — linifolius Cent. II. 2178, cf. 2177, var.
 — littoralis S. X. 1269.
 — longifolius etc. Barr. 1262.
 — lusitanicus etc. T. 1262.
 — luteus polyanthos Plum. 1232.
 — macrocarpos S. X. 1247.
 — macrorhizos S. X. 1249.
 — major J. B. 1217.
 — albus C. B. 1217.
 — erectus etc. Moris. 1256.
 — fl. ex purp. var. T. 1217, var.
 — fol. subrot. etc. Sloan. 1252.
 — heptaphyllus etc. Sloan. 1278.
 — purpureus T. 1217, var.
 — malabaricus Sp. I. 1233.
 — —, angusto etc. Comm. 1221, obs. 2.
 — marinus Rumph. 1267.
 — — cathart., fol. acetos. etc. Plum. 1263.
 — —, fol. rot. etc. Plum. 1268.
 — — indicus etc. Herm. 1267.
 — repens etc. Barr. 1255.
 — — s. Soldan. brasil. Marg. 1268.
 — maritimus nostras rotundif. Moris. 1266.
 — — s. Soldan. etc. Pluk. 1267.
 — zeylanicus etc. Herm. 1267.
 — martinicensis Mant. I. 1252.
 — maximus etc. Sloan. 1280.
 — Mechoacanna Willd. 1270, obs.
 — Medium Sp. I. 1221.
 — megalorhizus etc. Dill. 1222.
 — minimus, ang. auric. fol. Bocc. 1216, β.
 — — spicaefol. Moris. 1257.
 — minor Clus. 1216.
 — argenteus etc. T. 1256, var.
 — arvensis C. B. 1216.
 — pentaphyllus Mant. 1242, var.
 — pentaphyllos, fl. etc. Catesb. 1274.
 — — procumbens etc. Pluk. 2119.
 — repens etc. Sloan. 2175.
 — —, sem. triangulo C. B. 2876.
 — mollis Burm. 1240, obs.
 — muricatus Mant. I. 1235.
 — niger Rudd. 2876.
 — — minor etc. Lind. 2876.
 — Nil Sp. II. 1225, cf. 1226.
 — niveus etc. Plum. 1259.
 — nummularius Sp. I. 2175.
 — obscurus Sp. II. 1227, cf. 1226.
 — panduratus Sp. I. 1222.
 — paniculatus Sp. I. 1243.
 — peltatus Sp. I. app. 1238.
 — pennatus etc. Col. 1271.
 — pentapetaloides S. XII. 1254.
 — pentaphyllus Sp. II. 1251.

Convolv. pentaph. β. serpens

- Sp. II. 1251, β.
 — —, fl. pallide flav. etc. Sloan. 1251.
 — —, fol. glabro etc. Plum. 1251, β.
 — — minor etc. Sloan. 1287.
 — peregrinus caeruleus etc. C. B. 1262.
 — — pulcher etc. J. B. 1242.
 — persicus Sp. I. 1261, cf. 1240, obs.
 — Pes caprae Sp. I. 1267.
 — pinnato fol. etc. Barr. 1271.
 — polyanthos etc. Sloan. 1232.
 — polyphyllus etc. Plum. 1247.
 — purpureus Sp. II. 1226.
 — —, fol. subrot. C. B. 1226.
 — quinquefolius S. X. 1250.
 — — C. B. 1244, cf. 1243.
 — — glab. amer. Pluk. 1250.
 — rad. tuberosa etc. Catesb. 1239.
 — repens Sp. I. 1263.
 — repens Vahl. 1263, obs.
 — — R. et S. 1221, obs. 1.
 — reptans Sp. I. 1264.
 — sagittariae fol. etc. Pluk. 1221, obs. 2.
 — saxatilis etc. Barr. 1256.
 — Scammonia Sp. I. 1218.
 — sepium Sp. I. 1217.
 — — var. american. R. Br. 1263, obs.
 — sericeus Mant. I. 1240.
 — serpens S. X. 1251, β.
 — — maritimus etc. Triumf. 1255, cf. 1256.
 — sibiricus Mant. II. 1219.
 — siculus Sp. I. 1253.
 — — annuus etc. Moris. 1253.
 — — minor etc. Bocc. 1253.
 — Soldanella Sp. I. 1266.
 — spicaefolius Raj. 1257.
 — spithameus Sp. I. 1260.
 — stellatus arvensis etc. Dill. 1286.
 — —, periplocae etc. Dill. 1276.
 — syriacus etc. Moris. 1218.
 — terrestris Sp. II. 1257, β.
 — tenuissimus Sibth. 1242, β. obs.
 — tomentosus Sp. I. 1241.
 — tricolor Sp. I. 1262.
 — tridentatus Sp. I. 2179.
 — Turpethum Sp. I. 1237.
 — umbellatus Sp. I. 1232.
 — verticillatus Sp. II. 1231.
 — vitifolius Mant. II. 1245.
 — vulgaris, fl. min. etc. Moris. 1216.
 — — maj. albus Moris. 1217.
 — —, fl. ex etc. Boerh. 1217, var.
 — zeylanicus alatus etc. Herm. 1237.
 — —, fol. sagitt. Fl. zeyl. 1221, obs. 2.
 — — hirsutus, fol. hepat. Herm. 1280.
 — —, fol. pes etc. Burm. 1291.
 — — villosus etc. Herm. 1291.

Conyza G. I. MXXXV.

- Cam. 6217.
 — aethiopica etc. Pluk. 6085.
 — afr. frutesc., fol. ericae etc. T. 6725.
 — —, fol. rosmar. Old. 6085.
 — —, fol. salv. etc. T. 6085.
 — — graveolens etc. Pluk. 6177.
 — — humilis, coridis etc. Vaill. 6087.

Conyza afr. humilis, fol. angust. etc. T.

6209.
 — —, senecioides fl. etc. Herm. 6258, 6397.
 — — tenuifolia etc. Boerh., Dill. 6090, cf. 6087-8.
 — — altera apula Moris. 6374.
 — —, fol. heleni etc. Plum. 6238.
 — — americana arborecens etc. T. 6223.
 — — frutesc. foetidissima Dill. 6216.
 — —, fol. subrot. etc. T. 7164.
 — —, lamii fol. etc. T. 6073.
 — — scandens etc. Amm. 6054.
 — —, urticae fol. etc. T. 6075.
 — — angustifolia etc. Brown. 6238.
 — — annua acris etc. Moris. 6246.
 — — anthelmintica Sp. II. 6230.
 — — aquatica, asteris fl. aureo C. B. 6376, β.
 — — — lacinata C. B. 6365.
 — — maxima serratif. Thal. 6298.
 — — arbor zeylanensis etc. Pluk. 6231.
 — — arborecens S. X. 6236.
 — —, fl. caerul. Plum. 6236.
 — — lutea etc. Plum. 6225.
 — — purpurea etc. Plum. 6233.
 — — aromatica etc. Pluk. 6076.
 — — Asteroides Sp. I. 6223.
 — — balsamifera Sp. II. 6231.
 — — bifoliata Sp. I. 6226.
 — — bifrons Sp. I. 6224, cf. 6393.
 — — — flosculosa Sp. I. 6224.
 — — radiata Sp. I. 6393.
 — caerulea J. B. 6252.
 — — acris C. B. 6252.
 — — alpina major C. B. 6253.
 — — — minor C. B. 6254.
 — — non acris etc. Rudb. 6254.
 — — candida Sp. I. 6229.
 — — capitata etc. Bocc. 6250.
 — — caulibus rubent. tenuior. T. 6217, var.
 — — — tenuior., fl. lut. nud. Magn. 6244.
 — — chinensis Sp. I. 6234.
 — — cinerea Sp. I. 6232.
 — — cretica etc. T. 6229.
 — — decurrens Sp. II. 6239.
 — — dioscoridis Rauw. 6213.
 — — femina etc. C. B. 6242.
 — — frutescens, cydoniae fol. Plum. 6237.
 — —, fol. ang. nerv. Few. 6209.
 — — fruticosa Sp. II. 6237.
 — —, fol. pall. purp. etc. Sloan. 6236.
 — — helenitis Dod. 6365.
 — — — mellita inc. Lob. 6386, d.
 — — hirsuta Sp. I. 6235.
 — — incana C. B. 6386, d.
 — — indica etc. Vaill. 6230.
 — — latifolia etc. T. 6393, 6224, var.
 — — linariae fol. T. 6091.
 — — linifolia Sp. I. 6218.
 — — lina fol. asperis etc. Amm. 6092.
 — — lobata Sp. I. 6225.
 — — madagascariensis etc. Vaill. 6228.
 — — major Dod. 6241.
 — — — altera C. B. 6213, Thal. 6333.
 — — — mathioli Dalech. 6217.
 — — odorata etc. Sloan. 6233.
 — — vulgaris C. B. 6217.
 — — marina Moris. 6257, α.
 — — mas theophr. etc. C. B. 6241.
 — — media, asteris fl. etc. C. B. 6377.

Conyza media crispa etc. Raj. 6380. β .
 — *matthioli* etc. J. B. 6377.
 — *monspeliensis* aff. *multid.* J. B. 6382.
 — *monspeliensis*, *qbsdm.* etc. Boerh. 6384.
 — *melitensis* etc. Bocch. 6397.
 — *minima* Dod. 6380.
 — *minor exotica* C. B. 6380. β .
 — fl. globoso C. B. 6380.
 — *hispanica* etc. Pluk. 6380. β .
 — *vera* Lob. 6242.
 — *montana*, fol. glutin. pil. C. B. 6243.
 — — *longioribus* etc. Vaill., Chom. 6039.
 — *Myconis Dalech.* 6243.
 — *saxatilis* etc. Barr. 6243.
 — *odorata* S. X. 6233.
 — *Rumph.*, Clus. 6231.
 — *orientalis* etc. Moris. 6716.
 — *palustris repens* etc. Moris. 6376. α .
 — *serratifolia* C. B. 6298.
 — *pannonica lanuginosa* C. B. 6375.
 — *praefata* etc. Bocch. 6393.
 — *prima Tabern.* 6377.
 — *pubigera* Mant. I. 6227.
 — *pyrenaica* etc. Herm. 6393. 6224. α .
 — *ramis secundum flores* etc. H. cliff. 6380.
 — *rupestris* Mant. I. 6221.
 — *saxatilis* Sp. II. 6219.
 — — fol. filiginis Buxb. 6229.
 — *scabra* Mant. I. 6222.
 — *scandens* Plum. 6053.
 — *sicula* etc. Bocch. 6244.
 — *sordida* Mant. II. 6220.
 — *squarrosa* Sp. I. 6217.
 — *syriae* J. B. 6213.
 — *tertia austriaca* Clus. 6375.
 — *tomentosa* et *incana* etc. Amm. 6094.
 — — *polii* fol. cren. Shaw. 6221.
 — *tortuosa* Sp. I. 6228.
 — *tuberosa* etc. Magn. 6257. β .
 — *virgata* Sp. II. 6238.
 — *virgin.*, *halimi* fol. T. 6212.
Conyzae affinis *germanica* C. B. 6387.
 — *mediae* minor sp. etc. J. B. 6380.
 — — spec. alt. Dod. 6365.
 — spec. fol. *virgae aureae* J. B. 6244.
Conyzella Dill. MXXXV. 6246.
Conyzis affinis C. B. 6376. α .
Conyzoides Dill. MXXXV. 6252.
 — T. MXXIII.
 — fl. *flavesc.* *cernuo* T. 6207.
Copaiba Marec. 3126.
Copaifera Sp. II. DCV.
 — *officialis* Sp. II. 3126.
Copaiva Jacq. DCV.
 — Dal. 3126.
Coral Dill. CMXXXI.
 — *arbor americana* Comm. 5175. α .
 — — non spin. trif. Pet. 5178.
 — — *polyphyllus*, fol. etc. Pluk. 5180.
 — — — non spin. etc. Sloan. 5179.
 — — — *spinosa* or. etc. Pluk. 5175.
 — — *carolinensis* etc. Dill. 5174.
 — — *dicta polyphyllus* etc. Pluk. 5452.
Corallaria parvifolia Rumph. 3024.
Corallina alpina etc. Pet. 8242.
 — *foeniculi* fol. long. T. 1046.
 — *montana* Tab., J. B. 8238. α .
 — — *fruticosior* Raj. 8243.
 — — *punguis* etc. Vaill. 8387. (β).
Corallinae affinis etc. Pluk. 8391.

Corallodendron S. I. (T.) CMXXXI.
 — *carolinianum* etc. Mill. 5174.
 — fol. *pseudo-acaciae* etc. Plum. 2934.
 — — *singulari* etc. Plum. 5177.
 — *humile* etc. Catesb. 5174.
 — *triphylum* etc. T. 5175.
Corallo-fungus Vaill. MCCCXL.
 — — *flavus* Vaill. 8508.
Corall-pion (Succ.) 3939. (β).
Coralloides T. MCCCXL.
 — Dill. MCCCXXVII.
 — *alpinum* etc. Dill. 8243.
 — *corniculatum fascic.* etc. Dill. 8244.
 — *corniculis candidissimis* T. 8238.
 — — *longioribus* etc. Dill. 8240.
 — *crassius subinc.* etc. Dill. 8237.
 — *crispum* etc. Dill. 8242.
 — *cupressiforme* etc. Dill. 8241.
 — *flava albidula* T. 8508.
 — *fruticuli specie* etc. Dill. 8238. β .
 — *fungiforme arborum* etc. Dill. 8527.
 — — *carneum* etc. Dill. 8174.
 — — *ex ungula* etc. Dill. 8159.
 — *minor bulbifera* J. B. 4760.
 — *montanum* etc. Dill. 8238. α .
 — *parva* etc. T. 8509.
 — *perforatum* etc. Dill. 8239.
 — *ramulosum* etc. Dill. 8235.
 — *scyphiforme gracile* etc. Dill. 8233.
 — — margin. rad. etc. Dill. 8231.
 — — *serratum* etc. Dill. 8234.
 — — *tuberc. coccineis* Dill. 8230.
 — — — *fuscis* Dill. 8232.
 — — *tenuissimum* etc. Dill. 8196. γ .
 — *triphyllos* Gesn. 4759.
 — *vix ramosum* etc. Dill. 8238.
Corallorrhiza Rupp. MCL. 6842.
Corchoro affinis etc. Sloan. 3936.
Corchoroides H. cliff. 3936. obs. 2.
Corchorus S. I. (T.) DCCXXXIV.
 — *Dalech.* 5865. α .
 — *Lob.*, Comm. 3929.
 — *aestuans* S. X. 3932. 3929. β .
 — *americ.*, *angusto* etc. Pluk. 3931. 3929. γ .
 — — *carpini* etc. Pluk. 3932. 3929. β .
 — — *lanug.*, fol. *chamaedr.* etc. Breyn. 3934.
 — — minor etc. Breyn. 3936.
 — — *praelongis* etc. Pluk. 3933.
 — *capsularis* Sp. I. 3933.
 — *caryophylloides* S. X. 3937. cf. 3936. obs. 1.
 — *Coreta* Pug. jam. 3936.
 — fol. *ulmi* major Plum. 3935. cf. 3936.
 — *hirsutus* Sp. I. 3934.
 — *hirtus* Sp. II. 3935. cf. 3936.
 — *olitorius* Sp. I. 3929. cf. 3931-2.
 — — β . Sp. I. 3932.
 — — γ . Sp. I. 3931.
 — *plinii* C. B. 3929.
 — *quod Erysimum* etc. Burm. 3929.
 — *siliquosus* Sp. I. ? II. 3936. cf. 3935.
 — *tridens* Mant. II. app. 3931. 3929. γ .
 — *trilocularis* Mant. I. 3930.
 — *ulmi* fol. minor Plum. 3936.
Cordia G. I. (Plum.) CCLXXVII.
 — (*plures species*) Loeff. 1526. obs.
 — *Bourreria* S. X. 1530.

Cordia Callococca S. XII. 1526.
 — *Callococca* Sp. II. 1526.
 — *Gerasanthus* S. X. 1524.
 — *Gerasanthus* Sp. II. 1524.
 — *glabra* Sp. I. 1526.
 — *macrophylla* Sp. II. 1525.
 — *Myxa* Sp. I. 1521.
 — *nucis juglandis* fol. Plum. 1523. cf. 1520.
 — *Sebestena* Sp. I. 1523.
 — *spinescens* Mant. II. 1522.
Cordis indi fol. et fac. frutesc. curass. lat. Pluk. 2893.
 — — et fac. frutesc. portor. Pluk. 2895.
Cordylone Roy. CDLXVI.
 — fol. *inermibus* etc. Roy. 2473.
 — — *pungent. crenat.* Roy. 2509.
 — — — *integerr.* Roy. 2507.
Coreba S. I. CMLXXXIII.
Coreopsis G. I. MLXVII.
 — *alba* Sp. I. 6561.
 — *alternifolia* Sp. I. 6566.
 — *angustifolia* Sp. I. 6555.
 — *auriculata* Sp. I. 6563.
 — *baccata* Pl. surin. 6567.
 — *Bidens* Sp. I. 6565. cf. 6021.
 — *bidentis* H. vest. 6565. cf. 6021.
 — *chrysanthus* Sp. II. 6559.
 — *coronata* Sp. II. 6557.
 — *lanceolata* Sp. I. 6564.
 — *leucantha* Sp. II. 6558.
 — *leucanthema* Cent. I. 6558.
 — *reptans* S. X. 6562.
 — *tripteris* Sp. I. 6560.
 — *verticillata* Sp. I. 6556.
Coreta fol. minoribus etc. Brown. 3935.
Coriae indorum etc. Dill. 1643.
Coriandi altera icon Dod. 2054.
Coriandrum S. I. (T.) CCLXXXVIII.
 — Cam. 2053.
 — *alterum minus* odor. Lob. 2054.
 — *majus* C. B. 2053.
 — *minus odorum* J. B. 2054.
 — — *testiculatum* C. B. 2054.
 — *sativum* Sp. I. 2053.
 — — s. *majus* Moris. 2053.
 — *sylvest. foetidissimum* C. B. 2054. β .
 — — *testiculatum* Sp. I. 2054.
Coriaria G. I. (Niss.) MCCXLII.
 — *hermaphroditica* Turr. 7450.
 — *myrtifolia* Sp. I. 7480.
 — *ruscifolia* Sp. I. 7481.
 — — *ulgo* Deu Fev. 7481.
 — *vulgaris* Isn. 7480.
Coridis fol. et spica etc. Herm. 1793.
Corindum T. DXLIII.
 — J. B. 2900.
 — *ampliore* fol., fr. maj. T. 2900.
 — — — fr. max. T. 2900. β .
 — fol. et fr. *minori* T. 2900. γ .
 — s. *Halicaabum* etc. Herm. 2900. var.
Coriogrammatodendros africana etc. Pluk. 7413.
 — *ilicis* etc. Pluk. 7414.
 — s. *Arbor. car.* etc. Pluk. 7411.
 — *myrtifolia* Sp. I. 7480.
 — *caerulea maritima* C. B. 1402.
 — fl. rubro T. 1402. var.
 — *legitima* etc. Moris. 5768.
 — *lutea* C. B. 5768.
 — *maritima*, fl. albo T. 1402. var.
 — *monspeliaca* Lob. 1402.

Coris monspeliensis Sp. I. 1402.

- monspessulana purp. J. B. 1402.
- quorundam Clus. 1402.

Corispermum (Juss.) S. I. XII. cf. XIII.

- fol. opposit. *Fl. lapp.* 32., 33.
- glabrum maj. etc. Amm. 31.
- *hypsopifolium Sp. I.* (Juss.) 30.
- *squarrosus Sp. I.* 31.

Cornella verticillata Ard. 988.**Corneola Caes.** 5205.**Corni s. Sorbi species Bont.** 7533.**Cornu cervi alter. repens Dod.** 4711.

- cervinum Dod. 939.

Cornucopiae G. I. LXXXVIII.

- *atopocucoides Mant.* I. 451., 461.
- *cucullatum Sp. I.* 450.

Cornucupioides Scheuchz. LXXXVIII.**Cornus S. I. (T.) CLV.**

- Clus. 960.
- *alba Mant.* I. 962.
- *canadensis Sp. I.* 965., cff. 960., 2636. obs.
- femina C. B. 961.
- *laurifolia* etc. Pluk. 963.
- *putata Virg. sang.* J. B. 961.
- *florida Sp. I.* 959.
- fol. salicis laeuae etc. Catesb. 2919.
- hortensis mas C. B. 960. β .
- malab., fol. cusp. etc. Comm. 6981.
- *fol. nymph. Raj.* 3869.
- *mas Sp. I.* 960.
- odorata etc. Pluk. 2921.
- *pumilio Clus.* 960.
- *s. Sassafra* etc. Pluk. 2921. β .
- *virginiana* etc. Pluk. 959.
- *mascula S. X.* 960.
- *pumila herbacea* etc. Dill. 964.
- *racemosa trif.* etc. Pluk. 2880.
- *sanguinea Sp. I.* 961.
- *sativa s. domestica J. B.* 960.
- *sericea Mant.* II. 963.
- *suecica Sp. I.* 964.
- *sylvestris fol. croceum* etc. Burm. 2699.
- *fr. albo Amm.* 962.
- *mas C. B.* 960.
- *zeylanica* etc. Burm. 966.

Cornutia (Plum.) G. I. add. DCCCXXIX.

- *corymbosa Burm.* 4535.
- *fl. pyramidato* etc. Plum. 4546.
- *pyramidata Sp. I.* 4546.

Cornutioides Fl. zeyl. 4536.**Corona fratum (herbar.) Lob.** 5955.

- *imperialis T. CDXLVII.* 2393.
- *regalis lilii* etc. Dill. 2394.
- *solis T., Vaill.* MLXV.
- *altiss., canle alato.* T. 6566.
- *virg. aur. fol.* T. 6536.
- *Voscan dicta Vaill.* 6543.
- *amplissimo fol.* etc. T. 6537. var.
- *annua* etc. Vaill. 6537. var.
- *arboresc.* Boehr. 6654.
- *caroliniana* etc. Mant. 6549., cf. 6536.
- *fol. ampliorib. lacin.* T. 6550.
- *angustior. lacin.* T. 6550. var.
- *frutesc., laureolae* etc. Plum. 6528.
- *lychnidis* etc. Plum. 6527.
- *latifolia altissima T.* 6543.
- *maritima hum.* etc. Plum. 6532.

Corona sol. minor, disco atrorub. Dill. 6549.

- *femina Tabern.* 6539.
- *tertia Tabern.* 6538.
- *parvo fl.* etc. T. 6540.
- *perennis* etc. Vaill. 6539.
- *ramosa peren.* Boehr. 6539.
- *rapunculi rad.* T. 6543. var. (6544.)
- *salicis fol.* etc. T. 6412.
- *secunda Tabern.* 6537. var.

Coronaria G. I. DCCXXXIX.

- *glabra, fol. lin. lanc. H. ups.* 3387.
- *toment., fol. ov.-lanc. H. ups.* 3385.

Coroneola s. Corneola Caes. 5205.**Coronilla G. I. (T.) CMLXI.**

- *Riv.* 5405.
- *argentea Sp. I.* 5469.
- *coronata S. X.* 5467., cf. 5468. obs.
- *cretica Sp. I.* 5472.
- *herbacea* etc. T. 5472.
- *Emerus Sp. I.* 5463.
- *glauca Cent. I.* 5466.
- *herbacea, fl. vario T.* 5471.
- *hispanica* etc. Boehr. 5465. β . (5464.)
- *junccea Sp. I.* 5464., 5465. var.
- *major Riv.* 5463.
- *maritima* etc. T. 5466.
- *minima Cent. II.* 5468.
- *monilis Pl. surin.* 5474.
- *montana Riv.* 5467.
- *Scop.* 4467. obs.
- *scandens Sp. I.* 5473.
- *pentaph. Plum.* 5473.
- *scorpioides Cam.* 5463.
- *clatior* etc. Moris. 5463.
- *humilis J. B.* 5463. β .
- *maritima* etc. C. B. 5466.
- *minor coronata C. B.* 5467.
- *secunda Clus.* 5467.

Securidaca Sp. I. 5470.

- *s. Colutea minima Lob.* 5465.
- *siliquosa minor C. B.* 5463. β .
- *s. scorp. maj.* C. B. 5463.
- *valentina Sp. I.* 5465., cff. 5464., 5468. obs.
- *varia Sp. I.* 5471.
- *zeylanica argent. tota Boehr.* 2933.
- *herbacea* etc. Burm. 5563.
- *siliquis* etc. Burm. 5563. β , cf. 5562.

Coronopus (Heich., Rupp.) S. I. DCCCLXXI.

- *T. CXLVIII.*
- *Till.* 939.
- *ex cod. caesareo Dod.* 5294.
- *hortensis C. B.* 939. β .
- *hirsutior Moris.* 939. β .
- *maritimus major.* C. B. 935.
- *nostras J. B.* 935.
- *ruelli* etc. J. B. 4711.
- *s. cornu cervin.* etc. J. B. 939.
- *sylvestris hirsutior C. B.* 939.

Corrigiola G. I. app. CDXI.

- *Dill.* CCCXV., 1674.
- *litoralis Sp. I.* 2159.

Corrada J. B. 2470.

- *africana* etc. Raj. 2470.
- *altera Clus.* 2469.
- *guineensis* etc. Pet. 2462.
- *prior Clus.* 2467., cf. 2470.
- *tertia Clus.* 2466.

Corradæ varietas Lob. 2469.**Cortex caryophylloides Rumph.** 2913.**Cortex papetarius Rumph.** 60.

- *thuris Dalech.* 7534., cf. 7267.

Cortusa G. I. (Boehr.) CCXII.

- *Plum.* VIII.
- *Heuch.* CCLLI.
- *J. B.* 1156.
- *americana altera* etc. Mentz. 3179.
- *fl. epic., pet. int.* Herm. 3177.
- *spic., stell.* Raj. 3179.
- *sp. fl., pet. fimb.* Herm. 3179.
- *(spic.), fl. squal.* purp. Herm. 1852.
- *arundinacea* etc. Plum. 16.
- *fol. ovat. sessil.* *H. cliff.* 1416.
- *Gmelini Sp. I.* 1157.
- *indic., fl. spicato fimb.* Dodart. 3179.
- *fl. sp. fimb.* dodarti Raj. 3179.
- *s. hederat crest.* Stap. 3177.
- *Matthioli Sp. I.* 1156.
- *Clus.* 1156.

Cortusæ s. Verbasci spec. etc. Gron. 4572.**Corydalis Dill.** CMXXV.**Dod.** 5130.**Coryli s. avellana Pluk.** 7647.**Corylus S. I. (T.) MCLXXVIII.**

- *Clus.* 7233.
- *Avellana Sp. I.* 7233.
- *byzantina Herm.* 7234.
- *Colurna Sp. I.* 7234.
- *nucibus in racem.* cong. C. B. 7233. α .
- *persimilis alno.* Lob. 7233.
- *sativa, fr. albo* etc. C. B. 7233. β .
- *fr. obl. rubente.* C. B. 7233. δ .
- *rot. maximo C. B.* 7233. γ .
- *sylvestris C. B.* 7233.

Corymbifera millefolii etc. Raj. 6195.**Corymbium Cor. gen. MXCIV.**

- *africanum Sp. I.* 6735-6. obs.
- *fol. ad radicem* etc. Burm. 6734-5.
- *glabrum S. XII.* 6735.
- *scabrum Mant.* I. 6734., cf. 6735. obs.

Corypha Mus. cliff. MCCCXLV.

- *guineensis Mant.* I. 8545.
- *thebaica Sp. I.* II. 8543. obs. cf.
- *umbraculifera Sp. I.* 8543.

Costus Mus. Cliff. III.

- *arabicus Sp. I.* 8.
- *C. B.* 8.
- *dulcis Off.* cf. 8. obs.
- *hortensis Dalech.* 6122.
- *officinarum Dal.* 8.
- *speciosus Sm.* cf. 8. obs.
- *Cotinus S. I. (T.) CDI.*
- *J. B.* 2128.
- *coriaria Dod.* 2128.
- *fol. obverse cordatis H. cliff.* cf. 2128. obs.
- *ovatis H. cliff.* 2128.

Cotonea Lob. 3665. γ .

- *malus J. B.* 3665.
- *sylvestris J. B.* 3665.
- *Cotoneaster Autt.* DCLXXXIII-IV.
- *J. B.* 3659.
- *fol. obl. serrato C. B.* 3657.
- *rot. non serrato C. B.* 3659.
- *forte gesnerii Clus.* 3657.

Cotsjopiri Rumph. 1709.**Cottam Rheed.** 4332.**Cotula S. I. G. I. MLV.**

- *T. Vaill.* MLV-VI.
- *africana* etc. T. 6462.
- *alba S. XII.* 6513.
- *anthemoides Sp. I.* 6456.

- Cotula aurea* It. Löffl. 6457., cff. 6469., 6456., 6480. var.
 — *capensis* Mant. II. 6466.
 — *coronopifolia* Sp. I. 6459.
 — cretica etc. T. 6457.
 — fl. albo Vail. 6462.
 — albo pleno Boerh. 6485. var.
 — lateo nudo T. 6470.
 — radiato T. 6485.
 — radis sulfur etc. Boerh. 6485. var.
 — foetida J. B. 6482.
 — *grandis* Sp. II. 6460., 6449. β.
 — non foetida J. B. 6437.
 — *prostrata* S. XII. 6514.
 — *pyrethra* Mant. I. 6465.
 — *radiata* (Mant. II. app.) 6466.
 — *Spilanthus* Mant. I. 6011.
 — *stricta* S. XII. add. 6458.
 — *tanacetifolia* S. XII. 6463., cf. 6115., (male 6701. obs.)
 — *turbinata* Sp. I. 6462.
 — *Verbesina* S. X. 6464.
 — *viscosa* Sp. I. 6461.

Cotyledon S. I. (T.) DCXXXII.
 afr. arborescens etc. Boerh. 3337. var.

- , fol. crasso etc. Boerh. 3342.
 — depressis cruce. Walth. 3338.
 — frutesc., fl. carneo ampl. Breyn. 2224.
 —, fl. umb. cocc. Comm. 2234.
 —, fol. asperis etc. Mart. 2238.
 —, — longo etc. Comm. 3338., cf. 3337.
 —, — orbicul. etc. T. 3337.
 — altera montana Clus. 3564.
 — olim Matthioli J. B. 3154., cf. 3150.
 — prima etc. Clus. 3561.
 — 4, etc. Clus. 3139. var.
 — aquatica Lob. 1900.; Sloan. 1901.
 — aut Sedi sp. quaed. Gesn. 3154.
 — capensis etc. Dill. 3339.
 — cretica etc. Dill. 3340.
 — fl. luteo, media Herm. 2253.
 —, —, rad. rep. Dod. 3341. α.
 — *hemisphaerica* Sp. I. 3339.
 — *hispanica* Sp. I. app. 3343.
 —, —, sedi etc. Minuart. 3343.
 — *laciniata* Sp. I. 3342.
 — luteum etc. Moris. 3341. α.
 — major C. B. 3341. β.
 — arborescens etc. Boerh. 3337. var.
 — maritima sedi fol., fl. carn. etc. T. 3343.
 — media, fl. luteis Burr. 3140.
 —, fol. obl. serr. C. B. 3139.
 —, — subrot. C. B. 3139. var.
 — minor etc. C. B. 3139. β., cf. 3150. obs.
 — *orbiculata* Sp. I. 3337.
 — palustris Dod. 1900.
 —, —, sedi fol., fl. jut. brev. Shaw. 3343. β.
 —, —, —, fl. rubr. long. Shaw. 3343.
 — pyramidale etc. Bocch. 3139. ε.
 — rad. tuberosa etc. Moris. 3341. α.
 — repens brasiliens. Raj. 1900.

- Cotyledon serrata* Sp. I. 3340.
 — s. Sedum serrat. etc. Moris. 3155. b. var.
 — *spinosa* Sp. II. 2244.
 — *spuria* Sp. II. 3338., cf. 3337.
 — stellata C. B. 3349.
 — *umbilicus* S. X. 3341.
 — ♀ Sp. I. 3341. β.
 — α *repens* Sp. I. 3341. α.
 — β. *tuberosa* Sp. I. 3341. β.
 — — veneris Clus. 3341. β.
 — vera etc. J. B. 3341. β.
 Cotyledonoides africanum Bradl. 2241.
 Couchage Raj. 5337.
 Couradi Rheed. 6979.
 Courbaril Plum. DLVIII.
 — bifolia etc. Plum. 2955.
 Covalam Rheed. 3449.
 Coyoixochitl etc. Hern. 2324.

- Cracca Fl. zeyl., Sp. I. CMLXVIII.**
 — Riv. CMLII., 5410., cff. CMLXII. obs., CMLIV.
 — fl. albis etc. Buxb. 5421.
 — ochroleuco Riv. 5406.
 — major Frank. 6410.
 — *maxima* Sp. I. 5564.
 — minor Tabern., Riv. 5426.
 —, sil. gemellis Riv. 5425.
 — *purpurea* Sp. I. 5565.
 — *sentiosa* Sp. I. 5568.
 — sylvatica. Riv. 5407.
 — rotundifolia etc. Rupp. 5408.
 — *tinctoria* Sp. I. 5567.
 — *villosa* Sp. I. 5563., cf. 5562.
 — *virginiana* Sp. I. 5562. cf. 5563.

Cracca alterum genus Dod. 5426.

- Crambe S. I. (T.) DCCCXCHL., cff. DCCCXCI. et DCCCLXIV.**
 — fol. lanc. denat.-sinuat. H. cliff. 4654.
 — pinn.-hastatis Roy. 4890.
 — succul. linearibus etc. Sauv. 4881.
 — *hispanica* Sp. I. 4891.
 — *maritima* Sp. I. 4889.
 —, fol. brassicae T. 4889.
 —, — erucac etc. T. 4881.
 — *orientalis* Sp. I. 4890.
 —, dentis leonis etc. T. 4880.
 — spinosissima etc. Shaw. 4878.
 — *tataria* Jacq. 1983. obs.

Crameria S. XIII. CLXXIII. (v. Krameria.)

- Craniolaria G. I. app. DCCCXIV.,**
 cf. 4472. obs.
 — Loefl. 4473., cf. DCCCXIV. obs.
 — *annua* Sp. I. 4471.
 — *fruticosa* Sp. I. 4470.

Crassa Rivin. CCCXXXVI. (obs. 1., 2.)
 — minor Rupp. 1791.
 — Rivini Rupp. 1790.

Crassina Scopin. 6423.

Crassula (DHL.) S. I. CDXXVI., cff. DCXXXII-III. obs.

- Dod., Caes. 3345.
 — *alternifolia* Sp. I. 2253.
 — altissima perfoliata Dill. 2239.
 — anacamperotris fol. Dill. 2243.
 — *caffra* Mant. II. 2240.
 — caule dichot., fol. linear. etc. Fl. succ. I. 1051.
 — caulescens etc. Dill. 2250.

Crassula centauroides Pl. afr. 2245.

- cespitosa longif. Dill. 2256.
 — *ciliata* Sp. I. 2250.
 — *coccinea* Sp. I. 2234.
 — *cultrata* Sp. I. 2243.
 — *cymosa* Mant. II. 2235.
 — *dichotoma* Pl. afr. 2246.
 — *flava* Mant. I. 2236.
 — fl. quadrifloris H. cliff. 1051.
 — fol. oblongis acutis etc. Burm. 2253.
 — planiusculis mucron. Gm. 2244.
 — sessil. connatis etc. Guett. 1052.
 — — terebinth Burm. 2236.
 — *fruticosa* Mill. 6098.
 — *fruticulosa* Mant. I. 2240.
 — *glomerata* Mant. I. 2247.
 — *Magnolia* DeC. 2255. obs.
 — mesembryanthemi facie etc. Dill. 2238.
 — *muscosa* Pl. afr. 2249.
 — *nudicaulis* Sp. I. 2256.
 — *obvallata* Mant. I. 2242.
 — *orbicularis* Sp. I. 2257.
 — — repens Dill. 2257.
 — *pellucida* Sp. I. 2258.
 — *perfoliata* Sp. I. 2239.
 — portulacae facie arboresc. Dill. 1652.
 — —, repens Dill. 2258.
 — *Portulacaria* Sp. II. 1652.
 — *pruinosa* Mant. I. 2237.
 — *punctata* S. X. 2251.
 — *rubens* S. X. 2254., cff. 2255. obs., 3356., 3361. obs.
 — *scabra* Sp. I. 2238.
 — *scleranthoides* Berg. 2247.
 — *spinosa* Mant. II. 2244.
 — *strigosa* Pl. afr. 2245.
 — *subulata* S. X. 2252.
 — *tetragona* Sp. I. 2241.
 — *verticillaris* S. XII. 2255., cf. 2254.

Crataegus (T.) S. I. DCLXXXII.

- *Aria* Sp. I. 3640.
 — — *fennica* Fl. S. II. 3650. (3640. γ.)
 — — *suecica* Sp. I. 3640. β.
 — *Azarolus* Sp. I. 3648., cf. 3647. var.
 — *Aronia* Sp. I. 3648. β.
 — cerasi fol. etc. Amm. 3663.
 — *coccinea* Sp. I. 3642., cf. 3643.
 — *Crus galli* Sp. I. 3644.
 — fennica Kalm. 3650., cf. 3640. var. γ.
 — fol. laciniato T. 3641.
 — — obl. serr. etc. T. 3657.
 — oval. acute serr. gl. etc. Jacq. 3657.
 — — utrinque glabr. etc. H. cliff. 3657.
 — — subr. laciniato etc. Vail. 3640. β.
 — — serrato etc. T. 3640.
 — — sinuosis etc. Burm. 1599., cf. 2139.
 — *hybridus* Faun. succ. II. 3650., cf. 3640. γ.
 — *indica* Sp. I. 3646.
 — *Oxyacantha* Sp. I. 3647.
 — scandica etc. Cels. 3640. β.
 — sylv. anglica etc. Mill. 3640. β.
 — theophrasti Dalech. 3641.
 — *tomentosa* Sp. I. 3645.
 — *tormalis* Sp. I. 3641.
 — virginiana etc. T. 3655.
 — *viridis* Sp. I. 3643., cf. 3642.

Crataegonum Rumph. 7605.

- alterum quornd. Lob. 4382.
- emboinicum Rumph. 978.
- hispanicum Barr. 4098.
- pumilum etc. Barr. 4098.

Crataeva S. X. DCLVIII.

- fruticosa etc. Brown. 3821.
- *gynandra* Sp. II. 3447.
- *Marmelos* Sp. I. 3449.
- *Tapia* Sp. I. 3448.

Crataeva S. I. DCLVIII. (v. *Crataeva*.)

Crepis G. I. CMXCVIII.

- Vaill. CMXCII.
- *agrestis* Kit. 5888, obs.
- *alpina* Sp. I. 5881.
- *aspera* Sp. II. 5884.
- *autriaca* Jacq. 5870, β.
- *barbata* Sp. I. 5879.
- *Bauhinnia* Tsch. 5888, obs.
- *biennis* Sp. I. 5889.
- *bursifolia* Sp. I. 5778.
- *dalechampi* Dalech. 5801.
- *dioscoridis* Sp. II. 5891, cf. 5887.
- *foetida* Sp. I. 5883.
- fol. long. dent. linear. etc. II. cliff. 5842.
- — radicalib. ov.-obl. dent. etc. Roy. 6801.

- *hirta* Sp. I. (em.) 5888, cff. 5887-91.
- *neglecta* Mant. I. 5893, cf. 5892.
- *nudicaulis* Sp. I. 5843, cf. 5844.
- *pulchra* Sp. I. 5892, cf. 5893, obs.
- *pygmaea* Sp. I. 5877, cff. 5845, 5848.
- *Rhagadioloides* Mant. I. 5885.
- *rubra* Sp. I. 5882.
- *scanensis* H. scan. 5889.
- *sibirica* Sp. I. 5886.
- — β. Sp. II. 5870. α. β.
- *tectorum* Sp. I. 5887, cf. 5891.
- *tingitana* etc. Vaill. 5800.
- *vesicaria* Sp. I. 5880.
- *virens* Sp. I. 5890.

Crepitus lupi J. B. 8513-4.

Crescentia S. I. DCCCXIV.

- *cucurbitina* Mant. II. 4532, cf. 4531.
- *Cujeta* Sp. I. 4531.
- — δ. Sp. I. 4532.

Crescione Caes. 2021, var. (l. e. 2022.), 4177.

Crespinus Cam. 2555.

Crespolina Caes. 6100.

Cressa Diss. Dass. CCCXLIII.

- *cretica* Sp. I. 1835, cf. 1797.

Crinum G. I. CDXLI.

- *africanum* Sp. I. 2329.
- *americanum* Sp. I. 2328.
- *asiaticum* Sp. I. 2326.
- *latifolium* Sp. I. 2325.
- *zeylanicum* S. XII. 2327.

Crista galli Riv. DCCCII.

- C. B. 4374. α., Riv. γ.
- altera etc. Dalech. 4395.
- angustif. montana C. B. 4374. β.
- aquatica etc. Rudb. 4398.
- femina Dill. 4374.
- fl. rubro etc. J. B. 4398.
- major etc. Rupp. 4374. γ.
- herbariorum Lob. 4374.

Crista galli mas J. B. 4374. γ.

- — pratensis humil. etc. Rupp. 4374.
- — s. Pedic. prat. etc. Lind. 4398.
- — simplici etc. Caesalp. 4374.
- — spicata etc. Raj. 4375.
- pavonis Rumph. 2990., 2988.
- — arbor etc. Burm. 3024.
- — auriculata etc. Pet. 2980.
- — coronillae fol. etc. Brey. 2989., 2998.
- — fl. elegantiss. varieg. Burm. 2989.
- — glycyrrhizae fol. max. etc. 3024.
- — — — — min. etc. Brey. 3003., 2999. β.

Cristata galli aff. virg. etc. Pluk. 4368.

Cristata Scheuchz. XCIII.

Crithium S. I. (T.) CCCLXXXIII.

- chrysanthemum Dod. 6389.
- maritimum Dod. 1979.
- — non spin. bras. Raj. 1685.
- *maritimum* Sp. I. 1979.
- — fl. asteris att. C. B. 6389.
- — spinosum C. B. 1925.
- — tertium etc. J. B. 6389.
- *pyrenaicum* Sp. I. 1980, cf. 1963.

— IV. matthioli umbellif. J. B. 2027.

— s. Foeniculum etc. C. B. 1979.

— spinosum Dod. 1925.

Critonia (Am. ac. 5c.) 6050.

Crocodilium Vaill. MLXXI.

— acaulon ferme, calcitr. fol. crass.

— — — — — Vaill. 6640.

— — — — — calcitr. fol. cr. tom. Vaill. 6602.

— — — — — vulnerar. fol. Vaill. 6639.

Crocodylodes Vaill. MXIV.

— atractylid. fol. purp. cor. Vaill. 6000.

— — — — — fl. sulph. cor. Vaill. 6576.

— — — — — exigua etc. Vaill. 6001.

Crocodydium monspeliensium Dalech. 6721.

Crocum Cam. 284.

— — — — — saracenicum Caes. 6002.

Croco (T.) S. I. LXI.

— alpinum autumnalis C. B. 284.

— autumnalis sativus Moris. 284. α.

— *Bulbocodium* Sp. I. 286.

— foliis et rad. scorzon. Plum. 2411.

— *sativus* Sp. I. 284.

— C. B. 284. α.

— *officinalis* Sp. I. 284. α.

— — — — — δ. Sp. I. 284. β.

— vernus angust. IV. Clus. 286.

— latif. I-XI. etc. C. B. 284. β.

Crossopetalum Brown. CL.

— fruticosum etc. Brown. 947.

Crotalaria G. I. CMXXXIX.

— alba etc. Boerh. 2943, var.

— *alba* Sp. I. 2941.

— americana etc. Mart. 5249.

— *amplexicaulis* Pl. afr. 5248.

— arbor africana etc. Pluk. 2943.

— arborescens glabra etc. Burm. 5260.

— *asarina* Berg. 5365, cf. obs.

— asiatic. fl. luteis etc. Herm. 5253.

— — fol. argenteo etc. Burm. 5251.

— — — — — singulari etc. Herm. 5256.

— frutescens etc. Herm. 5260.

— — styriacis etc. T. 2943.

— benghalensis etc. Pluk. 5251.

— *biflora* Mant. II. app. 5257.

— *chinensis* S. X. 5250.

Crotalaria cordifolia Mant. 5261.

— fol. solitariis ovat. etc. Burm. 5256.

— hirsuta minor amer. sagitt. T. 5249.

— — — — — amer. herb. etc. Herm. 5249.

— *imbricata* Pl. afr. 5252.

— *incana* Sp. I. 5262.

— *juncosa* Sp. I. 5251.

— *laburnifolia* Sp. I. 5260.

— *latifolia* Sp. I. 5258.

— loti fol. etc. Dill. 5258.

— *lunaris* Sp. I. 5259.

— maderasp. pilos. fol. Pet. 5257.

— major Rumph. 5253.

— *nana* Bern. 5257.

— *perfoliata* Sp. I. 5247.

— perfoliata fol. Dill. 5247.

— *perforata* Pl. afr. 5246.

— *quinquefolia* Sp. I. 5263.

— *retusa* Sp. I. 5253.

— *sagittalis* Sp. I. 5249.

— — — — — glabra etc. Pluk. 5249. β.

— *sessiliflora* Sp. I. 5254.

— *sessilifolia* (err.) Mant. II. 5254.

— *triflora* Sp. I. 5255.

— triflora Riv. 5262.

— — — — — fruticosa. fol. glabr. etc. Sloan. 5258.

— — — — — fol. rotund. etc. Sloan. 5262.

— *verrucosa* Sp. I. 5256.

— *villosa* Sp. I. 5943.

Croton G. I. MCLXXXVIII.

— *argenteum* Sp. I. 7274.

— *aromaticum* Sp. I. 7280.

— *balsamiferum* Mant. I. 7279.

— *Benzoe* S. XIII. 7268.

— *Bentzoe* Mant. II. 7268.

— *Cascarilla* Sp. II. 7267, cf. 7534.

— *castaneifolium* Sp. I. 7269.

— *flavens* S. X. 7284.

— fol. cordatis serrat. etc. Gron. 7104. β.

— — — — — lineari-lanceol. II. cliff. 7529.

— — — — — ov.-lanceol. serratis etc. Roy. 7103.

— fruticosum etc. Brown. 7534.

— *glabellum* S. X. 7271.

— *glandulosum* S. X. 7273.

— *hastatum* Sp. I. 7285.

— *humile* S. X. 7281.

— *lacciferum* Sp. I. 7278.

— *lobatum* Sp. I. 7286, cf. 7287.

— *lucidum* S. X. 7277. a.

— — — — — Mant. II. 7277. b.

— *moluccanum* Sp. I. 7283.

— *palustre* Sp. I. 7270.

— *Ricinoecarpus* Sp. II. 7282.

— — — — — cff. 7473, 7648.

— *sebiferum* Sp. I. 7275.

— *spinosum* Sp. I. 7287.

— *subtomentosum* S. X. 7281.

— *Tigilium* Sp. I. 7276.

— *tinctorium* Sp. I. 7272.

— *urens* Sp. I. 7288.

— *variegatum* Sp. I. app. 7266.

Crucianella S. I. CXXXIII.

— *aegyptiaca* Mant. I. 886.

— *angustifolia* Sp. I. 884.

— *latifolia* Sp. I. 885.

— *maritima* Sp. I. 888.

Crucianella monspeliaca

- Sp. I.* 889.
— *patula* Am. ac. (III.) 887.
Cruciata Linn. *Laches*, 860.
— T. CXXXII, MCCLXVI.
— Dod, 7602.
— alpina etc. T. 849.
— daurica etc. Amm. 894.
— glabra C. B. 7603.
— —, fol. nervoso etc. Boehr. 877.
— —, fol. rotund. etc. Boehr. 877.
— hirsuta C. B. 7602.
— lusitanica etc. T. 854.
— minor Lob, 7602.
— — glabra etc. Barr. 854.
— montana minor etc. Barr. 1182.
— muralis etc. Col. 7897.
— orientalis etc. T. 849. var., 7601.
— palustris alba T. 860.
— tomentosa etc. Boehr. 7598.

Crucita *Sp. II.* CLXXX.
— *hispanica* Loefl. it. 1019.**Crupina** (Dill.) *S. I.* MLXXI.

- belgarum Rupp., Knaut. 6578.
Crusta oillae Rumph. 4617.

- — minima Rumph. 979.
Crux st. andree Pluk. 5773 - 4.

Cruzeta Loefl. it. *S. X.* CLXXX.
(v. *Crucita*.)**Cruzita** *S. XII.* CLXXX. (v. *Crucita*.)

Ctesium Panz. 445.

Cucubalus S. I. (T.) DCXIX., eff.
DCXX., DCXL.

- *acaulis* *Sp. I.* 3272.
— *egyptiacus* *Sp. I.* 3228.
— *baccifer* *Sp. I.* 3223.
— *bacciferus* *S. X.* 3223.
— *Behen* *Sp. I.* 3224.
— — *β. femin.* *Fl. S.* 3224.
— — *β.*, obs.
— cal. conicis striat. *H. cliff.* 3253.
— — fr. conicis etc. *H. ups.* 3254.
— — — globosis etc. *H. ups.* 3253.
— — — ovatis etc. *H. ups.* 3258.
— *catholicus* *Sp. I.* 3232.
— caule compos. etc. *Fl. lapp.* 3393.
— — simpliciss. etc. *Fl. succ. I.* 3394.
— *Fabarius* *Sp. I.* 3225.
— fl. hermaph. 5gyn. etc. *H. cliff.* 3393. *β.*
— — (pentagyn.) dioic. *H. cliff.* 3393.
— — trigyn. er., cal. fr. pend. ang. *H. cliff.* 3257. (*β.* male.)
— — — er., fr. pend. cal. striis etc. *H. cliff.* 3257.
— *giganteus* *Sp. I.* add. (3252.) 3250. obs.
— *italicus* *S. X.* 3229.
— *mollissimus* *Sp. I.* 3233.
— *Otites* *Sp. I.* 3234.
— plinii Dalech. 3223.
— *pumilio* Mant. *I.* 3247.
— *quadrifidus* *Sp. I.* 3268.
— quibusdam etc. J. B. 3223.
— *reflexus* *Sp. I.* 3235., eff. 3241., 3244.
— *Royen* Diebst. 3226. obs.
— *saxifragus* Mant. *I.* 3236.

Cucubalus sibiricus S. X.
3231.

- *stellatus* *Sp. I.* 3227.
— *tataricus* *Sp. I.* 3230.
— *viscosus* *Sp. I.* 3226.

Cucullaria Juss. CMXXV., 5118.
— Buxb. 7599.

Cucumis S. I. (T.) MCC.
— *acutangulus* *Sp. I.* 7332.
— aegypt. reticulatus etc. Vesl. 7317.
— — rotundifolius C. B. 7335.
— africanus etc. Herm. cf. 7331.
— *anguinus* Diss. *hb. Amb.* 7337.

- *Anguria* *Sp. I.* 7331.
— anguriaefol. lat. etc. Sloan. 7331.
— asininus Moris. 7321.
— bryonioides etc. Pluk. 7347.
— canadensis etc. Herm. 7347. *β.*
— *Chate* *S. X.* 7335., cf. 7334.
— *Colocynthis* *Sp. I.* 7329.
— *Dudaim* *Sp. II.* 7334.
— — *Sp. I.* 7335.
— echinatus etc. Herm. 7331. obs.
— esculentus Lob. 7336.
— *flexuosus* *Sp. II.* 7338.
— — C. B. 7338.

— flos passionis dict., heder. etc. Herm. 6934.

— — — pentaph. etc. Herm. 6941.

— — — triph. etc. Herm. 6940.

— — — guajavas etc. Herm. 6919.

— galeni Dod. 7333.

— indicus longus Grev. 7332.

— — punic. major. Herm. 7315.

— — striatus etc. Pluk. 7332.

— *maderaspatanus* *Sp. I.* 7339.

— —, fr. minimo Pluk. 7339.

— *Melo* *Sp. I.* 7333.

— minima etc. Sloan. 277.

— oblongus C. B. 7338.

— — orientalis etc. Walthe. 7334.

— parva rep. etc. Pluk. 277.

— *pedatus* *S. X.* 7038.

— *prophetarum* Cent. *I.* 7330.

— puniceus Moris. 7314.

— — zeylan. etc. Herm. 7315. (*β.*)

— *sativus* *Sp. I.* 7336.

— — vulgaris C. B. 7336.

— — — maturo fr. albo T. 7336. var.

— — — maturo fr. sublateo T. 7336.

— — sylvestris Cam. 7321.

— — americanus etc. Pluk. 7331.

— — asininus dict. C. B., T. 7321.

— *trifoliatus* *S. X.* 7039.

— *trilobatus* *S. X.* 7036.

— triphyllus etc. Plum. 7039.

— vulgaris Dod. 7336.

— zeylanicus maj. etc. Herm. 7315.

Cucurbita S. I. (T.) MCXCIX.

— aspero fol. etc. J. B. 7323.

— camerariana longa Dalech. 7322.

— *Citrullus* *Sp. I.* 7327.

— clypeiformis etc. J. B. 7326.

— falcata etc. T. 7322. var.

— fol. aspero major T. 7322. var.

— — s. Zuecha etc. J. B. 7324.

— fr. turbinato T. 7322. var.

— indica rotunda Dalech. 7324.

— *lagenaria* *Sp. I.* 7322.

— — fl. albo Moris. 7322.

Cucurbita major rotunda etc. C. B. 7324.

— *Melopepo* *Sp. I.* 7326.

— *nova* Pl. surin. 7328.

— oblonga etc. C. B. 7322.

— *ovifera* Mant. *I.* 7323.

— *Pepo* *Sp. I.* 7324.

— sativa longa Caes. 7322. var.

— siensis, fr. long. ang. var. etc. Till. 7309.

— *verrucosa* *Sp. I.* 7325.

— — J. B. 7325.

Cucurbitifera arbor, subrot. etc. Pluk.

— 4532., cf. 4531.

— trifol. indica etc. Raj. 3449.

— — spinosa etc. Pluk. 3449.

Cudupariti Rheed. 5075.

Cujavis agrestis Rumph. 3595.

— domestica Rumph. 3594.

— vulgo (*S. XII.*) 3595.

Cajete Plum. DCCXCIV.

— Pis. 4531.

— angustifolia etc. Plum. 4531. *β.*

— brasiliensisibis etc. Mareg. 4531.

— fol. oblongis etc. Plum. 4531.

— latifolia etc. Plum. 4532.

— minima etc. Plum. 4531. *γ.*

Culeas s. Colocasia Alp. 6987.

Culices minores triphyllae Lob. 6806. (*β.*)

Culitamar Rheed. 7201.

Cuminoides T. CCCVIII., cf. CCCLXXXIII.

— obs.

— vulgare T. 1647.

Cuminum S. I. (CCCLXXXIII, obs.)
CCCVIII.**Cuminum (T.) G. II. CCCLXXXIII.**

— alterum diosc. etc. Lob. 1026.

— *Cyminum* *Sp. I.* 2040.

— pratense etc. C. B. 2101.

— sativum Cam. 2040.

— sem. longiore C. B. 2040.

— — rotundo etc. C. B. 2106.

— s. Carum aquat. Frank. 1959.

— sylvestre Cam. 1647.

— — capit. glob. C. B. 1647.

— — II. Dalech. 1025.

— — siliquat. ponae Dalech. 1026.

Cunila G. I. - S. VI. DCCLXXIV.

— obs. 2.

Cunila S. X. XXXVIII.

— Lob. 4292.

— bubula plinii Boehr. 4293.

— calycibus inerm. lanig. *H. cliff.*

— 4189.

— calycum labi. (spin.) etc. *H. cliff.*

— 4191.

— — lacinia sup. etc. *H. cliff.*

— 4192.

— dicta, vulg. Mor. 4159.

— diellaceae plinii C. B. 4292.

— *mariana* *S. X.* app. 169.

— *pulegioides* *Sp. II.* 170.

— *thymoides* *Sp. II.* 171.

Cunonia S. X. DCIX.

— Bütt. LXIV.

— *capensis* *S. X.* 3133.

— fl. sessilibus etc. Bütt. 311.

Cupameni Rheed. 7264.

Cupania (Plum.) G. I. app.
MCLXXXIX.

— *americana* *Sp. I.* 7289.

Cupi Rheed. 1352.

Cupressopinus Brey. CCXCV.

— — Cap. b. sp. Brey. 1613.

Cupressus G. I. (T.) MCLXXXIV.

— C. B. 7256.

— ameri-ana Catesb. 7257.

— *disticha* *Sp. I.* 7257.

- Cupressus juniperoides** Sp. II, 7259.
 — meta in fast, etc. Pluk. 7256. (α.)
 — nana etc. Pluk. 7258.
 — ramos extra etc. T. 7256. β.
 — *sempervirens* Sp. I. 7256.
 — *thyoides* Sp. I. 7258.
 — virgin. fol. acaciae cornig. etc. Pluk. 7257.
 — — — decid. Comm. 7257.
 Cupubaba (brasilianis) Plum. 7555.
 Curata vulgo Loeff. 3942.
Curatella Lt. Loeff. DCCCXXII.
 — *americana* Loeff. 3942.
Cureuma Mus. cliff. VI.
 — Rumph. 12.
 — fol. latior, etc. Breyne, 12.
 — — longioribus etc. Breyne, 13.
 — *longa* Sp. I. 13.
 — *nova pl. Sur.* 13. obs.
 — rad. longa Herm. 13.
 — — rotunda Herm. 12.
 — *rotunda* Sp. I. 12.
 Cururu Plum. DXLII.
 — scandens enneaphylla etc. Plum. 2893.
 — — pentaphylla Plum. 2897.
 — — triphylla Plum. 2889.
 Cururu-ape Mareg. 2897.
 Curutu-pala Rheed. 1741., vid. 1737. obs. I.
Cuscuta S. I. (T.) CLXXXIII.
 cf. 2170. obs.
 — Cam. 1022.
 — *africana* Willd. 1851. obs.
 — altera etc. Camell. 2924.
 — *americana* Sp. I. 1024.
 — — super arbores etc. Raj. 2281.
 — baccifera barbad. Pluk. 2924.
 — *carinata* R. Br. 2281.
 — *Epithymum* S. XIII. 1023.
 — *europaea* Sp. I. 1022.
 — — β. *epithymum* Sp. I. 1023.
 — fol. subcordatis H. cliff. 2170.
 — inter majorem etc. Sloan. 1024.
 — major C. B. 1022.
 — minor T. 1022. var., 1023.
 — ramis arborum etc. Pluk. 2281.
 Cussuta Rumph. 2924.
 Cyana Renealm. 1862.
Cyanella G. V. (Roy.) CDLVI.
 — *capensis* G. V. fin. 2437.
 Cyano similis Caesalp. 6194.
 Cyanoides flos Dod. 6635.
 — vulgaris etc. Port. 6606.
Cyanus S. I. (T.) MLXXI.
 — aethiopicus etc. Pluk. 761.
 — alp., cap. reticulato Bocc. 6586.
 — —, lychnidis etc. Bocc. 6586., 6585. obs.
 — —, rad. perpetua J. B. 6591.
 — arborescens altera etc. Alp. 6080.
 — — minor etc. Breyne, 6084.
 — centauroides etc. Breyne, 6077.
 — eruceae fol. etc. Barr. 6616.
 — floridus etc. T. 6579.
 — fol. calyc. plumosus etc. Act. goett. 6583.
 — — ellipticis etc. Hall. 6641.
 — imis ad etc. Hall. 6559.
 — laciniatis etc. Pont. 6578.
 — pinnatis etc. Hall. 6600.
 — radicalibus partim etc. Hall. 6603.
 — hortensis etc. C. B. 6592. et varr.
 — major Dod., Lob. 6591.
 — minor Dal. 6592.
 — montanus, caul. foliosus etc. Bocc. 6591.
 — — latifolius etc. C. B. 6591.

- Cyanus** mont. perennis etc. Moris. 6591.
 — — orientalis alter etc. T. 6579. var.
 — —, fl. lut. fistuloso Dodart. 6579. β.
 — — maj., fl. magis etc. Moris. 6579. β.
 — — — moschatus etc. Moris. 6579.
 — — — s. constantinop. etc. T. 6579. var.
 — — peregrinus etc. T. 6579. var.
 — pulchro sem. etc. J. B. 6578.
 — purpureus etc. Barr. 6639.
 — repens Lob. 6081., 6607.
 — — angustif. C. B. 6081.
 — — latifolius C. B. 6607.
 — segetum (etc.) C. B. 6592.
 — spinosus Alp. 6594.
 — vulgaris Lob. 6592.
 Cyathoides Mich. MCCCCXXXIX.
 — cinereum hirsut. Hall. 8494.
 — cyathiforme ciner. etc. Mich. 8494.
Cycas H. cliff. MCCCXIII.
 — *circinalis* Sp. I. 7736.
Cyclamen S. I. (T.) CCXV.
 — *europaeum* Sp. I. 1160.
 — *indicum* Sp. I. 1161.
 — odorato purp. fl. Clus. 1160.
 — odoratum C. B. 1160. var.
 Cyclamina omnia C. B. 1160., cf. varr.
 Cyclaminis species etc. Burm. 1161.
 Cyclaminus Cam., etc. J. B. 1160. cf. varr.
 Cydonia T. DCLXXXVI., 3665.
 — arbor etc. Burm. 7301.
 — exotica C. B. 3449.
 — —, quae Marmelos arb. Burm. 3449.
 Cymbalaria Riv. DCCCXII.
 — C. B. 4426.
 — alpina T. 4427., cf. 4426. var.
 — fl. purpurascens J. B. 4426.
 — italica etc. Lob. 4426.
 — vulgaris Vaill. 4426.
Cymbaria (Amm.) G. II. DCCCXIII.
 — *daurica* Sp. I. 4469.
 — — pumila etc. Amm. 4469.
Cynanchum G. I. CCCCXXXIII.
 — *acutum* Sp. I. 1754.
 — *aphyllum* S. XIII. 1753.
 — caule volub. ram. etc. H. cliff. 1752.
 — *erectum* Sp. I. 1762.
 — fol. planis sinuat. etc. Burm. 1752. β.
 — *hirtum* Sp. I. 1759.
 — linearibus fol. etc. Burm. 1746. (β.).
 — *maritimum* Mant. I. 1757.
 — *monspeliacum* Sp. I. 1760.
 — *planiflorum* Mant. II. 1755.
 — *planifolium* S. XII. 1755.
 — *racemosum* Mant. I. 1756.
 — rad. glandulosa etc. Burm. 1745., cf. 1746. (α.)
 — *suberosum* Sp. I. 1758.
 — *undulatum* Mant. I. 1761.
 — *viminale* Mant. II. 1753.
 Cynapium Riv. CCCLXXXVII., 2051.
 — rivini etc. Rupp. 2051.
Cynara G. I. (Vaill.) MXII.
 — *acaulis* Sp. II. 5991.
 — acaulos tunet. etc. Till. 5991.
 — *Cardunculus* Sp. I. 5989., cf. 5988. var.
 — hortensis aculeata C. B. 5988. β.
 — —, fol. non aculeat. C. B. 5988. β.
 — *humilis* Sp. I. 5990.
 — maxima anglica C. B. 5988. var.
 — *Scolymus* Sp. I. 5988.
 — spinosa etc. C. B. 5989., 5989. var.
 — sylvestris Dalech. 5988.

- Cynara** sylvest. baetica Clus. 5990.
 — — latifolia C. B. 5988.
 Cynocrambe T. MCLXXII.
 — Lob. 7469.
 — alsinif. fol. Barr. 7206.
 — dioscoridis C. B. 7206.
 — femina (et mas) Cam. 7469.
 — s. Mercur. silvest. Dod. 7469.
 Cynoglossa, forte Topiaria etc. J. B. 1111.
 — media altera etc. Col. 1093.
 — minor mont. etc. Col. 1066.
 — montana maxima etc. Col. 1086., cf. 1082. var.
 Cynoglossae affinis etc. Herm. 1088.
 Cynoglossoides Isnard. CCL.
 — africana etc. Isnard. 1108.
 — fol. caulem amplex. Isnard. 1107.
Cynoglossum S. I. (T.) CXCVI.
 — *apenninum* Sp. I. 1086.
 — borraginif. fol. etc. Pluk. 1108.
 — *cheirifolium* Sp. I. 1085., cf. 1080.
 — creticum, argent. etc. C. B. 1083.
 — — I. Clus. 1085.
 — fol. lanceolatis etc. Guett. 1086.
 — hirsutum etc. Moris. 1086.
 — *laevigatum* S. XIII. 1087.
 — *linifolium* Sp. I. 1088.
 — — β. Sp. I. 1089.
 — *lusitanicum* Sp. II. 1089., cf. 1088. var.
 — majus vulgare C. B. 1082.
 — maximum belgic. C. B. 1082. β.
 — medium C. B. 1066.
 — minus C. B. 1066.
 — — album etc. Moris. 1088.
 — *montanum* Diss. demon. 1083.
 — — maximum T. 1082. var., cf. 1086.
 — — *officinale* Sp. I. 1082.
 — *omphalodes* S. X. 1090.
 — *omphaloides* Sp. I. 1090.
 — perenne marit. etc. Moris. 1096.
 — procumbens glaucoph. etc. Pluk. 1096.
 — — *sempervirens* C. B. 1082. γ.
 — *syriaticum* Hnk. 1083. obs.
 — *virens* Schreb. 1083. obs.
 — *virginianum* Sp. I. 1084.
 — — fl. et fr. min. Pluk. 1065.
 — *virginicum* S. XII. 1084.
 — vulgare Cam., J. B. 1082.
Cynometra Act. ups. DLXV.
 — *cauliflora* Sp. I. 3010.
 — *ramiflora* Sp. I. 3011.
Cynomorium (Mich.) S. I. (em.) MCCCXLI.
 — Garc. DLXV.
 — Rumph. 3010.
 — *coccineum* Sp. I. 7029.
 — purpureum officin. Mich. 7029.
 — sylvestre Rumph. 3011.
 Cynophallophorus (Pluk.) G. I., DCCIII.
 — obs., cf. 8923.
 — s. Penis canin. etc. Pluk. 3923.
 Cynorrhynchium Mich. DCCCL.
 — nov-anglicum etc. Pluk. 4422.
 Cynosbates pomifera maj. Rudb. 3744.
 Cynosorchis Brunsf. 6813.
 — delphinia etc. J. B. (6814.), cf. 6812. var.
 — latifol. altera Dod. 6816. (γ.).
 — —, liante cucull., alt. C. B. 6810. β.
 — — —, maj. C. B. 6816.
 — — —, minor. C. B. 6816. γ.
 — —, spica compacta C. B. 6810. γ.

- Cynosorchis macrocaulos* etc. Lob. 6825.
(y.)
— *maculata* Tabern. (6814.), cf. 1813.
var.
— *maj.* altera nostras Lob. 6810. (y.)
— *secunda* Tabern. 6810. (β.)
— *majoris* spec. *secunda* Lob. 6816. (α.)
— *militaris* major C. B. 6816. δ.
— *montana* etc. C. B. 6810.
— *pratensis* hum. C. B. 6815.
— *morio* femina Lob. 6813.
— *mas* Lob. (6814.), cf. 6813.
— *nostra* major Lob. 6810. (β.)
— *palust.* altera etc. Lob. 6820. (δ.)
— *platyphylia* Dalech. 6820. (β.)
— *prior* Dod. 6810. (β.)
— *tertia* Tabern. 6810. (y.)
— *tertius* Clus. 6810. (y.)
Cynosurus *G. I.* XCIII.
— *aegyptius* *Sp. I.* 610.
— *aureus* *Sp. I.* 613.
— *aeruleus* *Sp. I.* 608.
— *coraceus* *S. X.* 609.
— *cristatus* *Sp. I.* 604.
— *durus* *Sp. I.* 607.
— *echinatus* *Sp. I.* 605.
— *indicus* *Sp. I.* 611.
— *Lima* *Sp. I.* 606.
— *panicus* *Fl. Suec. II.* *Sp. I.* 475., 519.
— *panic.* sec. glomer. *Fl. suec.* 601.
— *virgatus* *S. X.* 612.
Cynoxylon americ. etc. Pluk. 7703.
Cyperella Mich. LXXI.
— *capit.* psyllii Rupp. 2546.
— *mont.* spicata etc. Mich. 370.
— *nemoros.* etc. Rupp. 2544.
— *palustris*, *capit.* flor. umb. etc. Mich. 364.
— — — *umbell.* etc. Mich. 373.
Cyperus genus ex India C. B. 13.
— *indianum* etc. Pluk. 423.
Cyperoides T. MCXLII.
— *alp.* fol. caryoph. etc. Scheuch. 7070. (cf. obs.)
— *saxat.*, *capill.* fol. etc. Mich. 7076., cf. 7078.
— — — *caule* cubit. etc. Mich. 7081.
— — — *spicis* seminif. etc. Segu. 7084.
— *angustif.* *montanum* etc. Scheuch. 7077.
— — — *spicis* sess. etc. Raj. 7068.
— *aquaticum* max. etc. Mich. 7093. (α.)
— *capsulis* subrot. *spic.* etc. rig. Hall. 7073.
— *fol.* caryoph., *spicis* e rar. etc. Mich. 7057.
— — — *habitor.* etc. Mich. 7092. β.
— — — — — rar. etc. T. 7057.
— — *tennissimis* etc. Mich. 7088.
— *latifolium* etc. Scheuch. 7092. β.
— *minimum* etc. Dill. 7056.
— *mont.* fol. *angustis* etc. Scheuch. 7078.
— *nemoros.*, *caule* etc. Mich. 7075.
— — *minus* etc. Mich. 7075.
var. (7074.)
— — *spicis* florif. etc. Dill. 7075.
— *nigro-luteum* etc. T. 7092. (α.)
— *parv.*, *caul.* et *fol.* *tennis.* tr., *sp.* long. etc. Mich. 7054.

- Cyperoides* parv., *caul.* et *fol.* *tenuiss.* tr., *sp.* subrot. Mich. 7033.
— *polystach.* *bavicans* etc. Pluk. 7083.
cf. 7084.
— — *lanuginosum* Moris. 7094.
— — *minimum* etc. T. 7086.
— — *spicis* *laxis* etc. Scheuch. 7069.
— *spica* pendula brevior Scheuchz. 7089.
— — — — — minus Cels. 7083., cf. 7084. obs.
— — — — — squamis etc. Scheuch. 7083.
— — *ruffa* etc. T. 7092. (β.)
— *spicis* e luteo etc. Hall. 7075.
— — *ex* summo etc. Hall. 7074.
— *masc.* *gracillimis* etc. Hall. 7093.
— *parvis* etc. T. 7091., 7087. var.
— *semin.* breviter etc. Hall. 7091.
— *longis* asp. etc. Hall. 7089.
— *longius* ped. etc. Hall. 7083.
— *sessil.* etc. Hall. 7079.
— *sylvorum* etc. Vail. 7075.
— *sylvat.* *angustifolium* etc. Scheuch. 7090.
— — *tenuifolium* etc. Scheuch. 7079.
— *vesicarium* etc. Scheuch. 7093.
Cyperus *S. I.* (Mich., T.) LXXII.
Dod. 51.
— *alpinus* longus etc. Scheuch. 7071.
— *alternifolius* *Mant. I.* 401.
— *aquat.* *italicus* etc. Mich. 387.
— *articulatus* *Sp. I.* 374.
— *arundinaceus* *Sp. I.* 400.
— *capit.* glomeratim cong. etc. Mont. 387.
— *compressus* *Sp. I.* 392., cf. 390.
— *culmo* tereti *spicas* etc. *H. cliff.* 375., cf. 418.
— — *triquestro* fol. etc. Gron. 367.
— *difformis* *Cent. II.* 383.
— *elatus* *Cent. II.* 386.
— *elegans* *Sp. I.* 389.
— *enodis* nudus etc. Scheuchz. 389.
— *esculentus* *Sp. I.* 380.
— *ferrugineus* *L.* (err.) cf. n. 400.
— *flavescens* *Sp. I.* 393.
— *fuscus* *Sp. I.* 394.
— *glaber* *Mant. II.* 388.
— *glomeratus* *Cent. II.* 387.
— *gramineus* J. B. 430.
— *Haspan* *Sp. I.* 378.
— *hexastachyos* *Rotth.* 381. obs.
— *Iria* *Sp. I.* 384.
— *italicus* etc. Till. 434.
— *laevigatus* *Mant. II.* 377.
— *ligularis* *S. X.* 398.
— *littoreus* Rumph. 663.
— *longus* *Sp. I.* 379.
— *inodorus* germ. C. B. 359.
— — *major* etc. Moris. 359.
— — *sylvat.* C. B. 7071.
— — *odorat.*, *panicula* etc. Sloan. 391.
— — *peruanus* C. B. 991.
— *maximus* americ. etc. Moris. 7093. (cf. obs.)
— — *panicula* etc. Sloan. 398.
— *millicaeus* ex provincia Pluk. 442.
— *maritandic.* etc. Raj. 442.
— *minimum* *Sp. I.* 375., cf. 415. et 418. obs.

- Cyperus minimus*, *pan.* *sparsa* flav. T., Scheuchz. 393.
— — *pan.* *sp.* *nigric.* T., Scheuchz. 394.
— *minor* *angustifolius* etc. Moris. 364.
— — *cap.* *indexis* Bxb. 7053.
— — *pulcher.* *pan.* comp. *nigr.* Moris. 394.
— — — *pan.* *lata* etc. Moris. 393.
— *monostachyos* *Mant. II.* 376.
— *Monti* *Lin. fl.* 385. obs.
— *mucronatus* *S. X.* 390.
— *niloticus* etc. Sloan. 399.
— *odoratus* *Sp. I.* 391.
— — *rad.* long. C. B. 379.
— *officinalis* *Nees.* 381. obs.
— *officinarum* C. B. 379.
— *olivaris* *Targ. Tozz.* 381. obs.
— *omnium* *maximus* etc. Mich. 399.
— *orientalis* major C. B. 381.
— — *rad.* *oliv.* etc. Scheuchz. 381.
— *palustris* *hirsut.* etc. Moris. 373.
— *panicula* compacta etc. Scheuchz. 428. γ.
— — *maxime* *sparsa* etc. Sloan. 389.
— *sparsa* etc. Scheuchz. 428. δ.
— *Papyrus* *Sp. I.* 399.
— *parrus* etc. Segu. 388.
— *pumilus* *Cent. II.* 395.
— *racemis* *simpl.* etc. Gron. 400.
— *rotundus* *Sp. I.* 381.
— *Lob.* 380.
— *escul.* *angustif.* C. B. 380.
— *gramineus* etc. Sloan. 392.
— *inod.* *anglic.* C. B. 428. β.
— — *germ.* C. B. 428.
— *offic.* cf. 381.
— — *pan.* *sparsa* etc. Sloan. 397.
— *vulg.* C. B. 428.
— *serotinus* etc. Moris. 385.
— *spathaceus* *S. XII.* *app.* 400.
— *squarrosus* *Cent. II.* 382.
— *strigosus* *Sp. I.* 397.
— *triflorus* *Mant. II.* 396.
Cypripedium Berg. MCXCVI. obs.
— *bulbosum* Berg. 6745.
Cypote Chabr. 2550.
Cypressus fructu *Alvati* etc. Sharv. 7234-5.
Cypripedium *S. I.* MCV.
— *bulbis* subrot. etc. *Act. ups.* 6855.
— *bulbosum* *Sp. I.* 6876.
— *Calceolus* *Sp. I.* 6875.
— *fol.* *caul.* *ov.* *obl.* etc. *H. cliff.* 6872.
— *rad.* *fibrosa* etc. *Act. ups.* 6872.
Cypripis Rumph. 2698.
— *dioscoridis* etc. Raj. 2697.
— *graeorum* etc. Rauv. 2697.
— *Henna* etc. Rauv. 2697.
Cyrtilla *Mant. I.* CCXCVI.
— *racemiflora* *Mant. I.* 1620.
Cystacapos Boehr. CMXXV.
— *africana* *scandens* Boehr. 5130.
Cyticistis, *fol.* *inf.* *conf.* etc. *Burm.* 3913.
obs.; cf. 5231. obs.
Cytinus *G. VI.* add. MCXX., cf. DCXLVI.
— *Hypocistis* *G. VI.* add. 6975.
Cytisi *facie* *Alysson* etc. Lob. 4664.
— — *lato* etc. Pluk. 5620.
Cytiso affinis *arbuscula* etc. Pluk. 5232.
Cytiso — *genista* *scoparia* etc. T. 5197.
Cytisus *S. I.* (T.) CMLVI.
— *Caes.* 5712.
— *aethiopicus* *Sp. I.* 5273. β.

- Cytisus aethiops*, subrotundis etc. Pluk., 5273, β .
 — *africanus* Riv. 5547.
 — *angustifolius* etc. Pluk. 5239.
 — *alpinus angustifol.* etc. T. 5437, var.
 — *latifolius* etc. T. 5437.
 — *alter minor* etc. Lob. 5439.
 — *penae Dalech.* 5439.
 — *angustis parvis* etc. Pluk. 5234.
 — *argenteus Sp. I.* 5447.
 — *linifolius* etc. T. 5202.
 — *austriacus Sp. I.* 5444,
 5443, γ .
 — *Cajan Sp. I.* 5440.
 — *canariensis* A. candido etc. Seb., 5200, β .
 — *microphyllus* etc. Pluk. 5200, β .
 — *sempervirens* etc. Comm., 5200, β .
 — *capensis Berg.* 5433.
 — *fol. fere sessilibus* etc. Gron. 2940.
 — *incanis* etc. C. B. 5196.
 — *mollis* etc. Burm. 5440.
 — *ovatis* etc. Roy. 5300.
 — *subrufa* etc. C. B. 5442.

- Cytisus fol. viridibus* etc. C. B. 5196.
 — *frutescens* Plum. 5440.
 — *gesneri Dalech.* 5438.
 — *glaber nigricans* C. B. 5438.
 — *silig. lata* J. B. 5439.
 — *glabris fol. subrot.* etc. C. B. 5439.
 — *graecus Sp. I.* 5446.
 — *hirtutus Sp. I.* 5442.
 — *J. B.* 5442.
 — *incanus creticus* C. B. 5304.
 — *fol. medio longiore* C. B. 5300.
 — *obl.* austr. C. B. 5444.
 — *sil. falcatis* C. B. 5712.
 — *longiore* C. B. 5442.
 — *Laburnum Sp. I.* 5437.
 — *lusitanicus* etc. T. 5195, 5441.
 — *marantae* Lob. 5712.
 — *minoribus fol. etc.* C. B. 5200.
 — *monspessulanus Sp. I.* 5201.
 — *medicae* etc. T. 5201.
 — *montis calcaris* J. B. 5196.
 — *nigricans Sp. I.* 5438.
 — *orientalis* etc. T. 5241.
 — *patens S. XIII.* 5441.

- Cytisus pinnatus Sp. I.* 5452.
 — *primus* Clus. 5200.
 — *procumbens amer.* etc. Pluk. 2940.
 — *psoraloides Pl. afr.* 5445,
 cf. 5547.
 — *quartus* Clus. 5438.
 — *hisp. clusii* Lob. 5442.
 — *quintus* Clus. 5444.
 — *ramis humifusis* etc. Sauv. 5196.
 — *saxatilis* etc. Amm. 5520.
 — *secundus* Clus. 5196.
 — *sessilifolius Sp. I.* 5439.
 — *septimus* etc. Besl. Clus. 5443.
 — *sextus* Clus. 5300.
 — *silig. incan.* etc. J. B. 5712.
 — *spinus* Herm. 5199.
 — *supinus (a. β .) Sp. I.* 5443.
 — *γ Sp. I.* 5444.
 — *fol. infra* etc. C. B. 5443, β .
 — *stylvestris candicans* Caes. 5201.
 — *tertius* Clus. 5442.
 — *trifoliatus* etc. Pluk. 5240.
 — *ut existimatur* Dod. 5712.
 — *zeylanicus* etc. Raj. 5260.

D.

Dactylis (Roy.) G. II. XCII.

- *brevifolia* Kón. 603.
 — *ciliaris* Mant. II. 602.
 — *cynosuroides Sp. I.* 600.
 — *glomerata* Sp. I. 601.
 — *lagopodoides* Mant. I. 603.
 — *Mant. II.* (non I.) 603, obs.
 — *spicis alternis* etc. Roy. 467.
 — *numerosis* etc. Roy. 464.
 — *stricta* Willd. 600, β .

Dactyloides Autt. MCCLXII, obs.

Daedalea gibbosa Fr. 8467, obs.— *sepiaria* Fr. 8464, obs.**Dais** *Sp. II.* (Roy.) DXCI.— *cotinifolia Sp. I.* 3066.— *octandra* Mant. I. 3067.*Dalbergia monetaria* Suppl. pl. 5170.**Dalea** G. I. CMLXXII, cf. 5635.— *fruticosa* etc. Brown. 6050.**Dalechampia** (Plum.) G. I. app.

MCLXXXVI.

— *scandens Sp. I.* 7261.— *aristolochiae* etc. Barr. cf.

7261, obs.

— *lupuli* etc. Plum. 7261.**Dalibarda** *Sp. I.* 3768.— *repens Sp. I.* 3768.

Dam Herm. 3614.

Damasonii species etc. J. B. 6375.

Damasonium T. CDXCVIII.

— *Riv.* 6864, var. (6862.)— *alpinum* etc. J. B. 6864, var. (6862.)— *ampliore* fol., panic. Vail. 2628.— *angustissimo* etc. Vail. 2633.— *f. albo* Riv. 6862.— *herbaceo* etc. J. B. 6864, (2.) var.— *mixto* Riv. 6860.— *roseo* Riv. 6863.— *rubro* Rupp. 6864, (2.) cf. 6863.— *lato plantag.* fol. Vail. 2628.— *maximum* etc. Plum. 2629.— *montan. latifolium* C. B. 6862, 6864.var., 6865, δ .— *purpureo* etc. J. B. 6864, (2.) cf.

6863.

— *radiculae emittens* etc. Vail. 2632.

Damasonium ramosum etc. Vail. 2631.

— *repens, parnasiae* etc. Plum. 2287.— *potamogetonis* etc. Vail. 2632.— *stellatum* Dalech. 2630.— *umbellatum* etc. Vail. 2633.

Daneta Caesalp. 6121.

Danighas, Dam Herm. 3614.

Dantia Petit. CLXV.

— *fol. subovatis* etc. Guett. 989.— *palustris* Petit. 989.**Daphne** S. I. DXXIX.— *alpina Sp. I.* 2822.— *Cneorum Sp. I.* 2826, cf.

2827.

— *foetida L. suppl.* CDLXXV, obs.— *Gnidium Sp. I.* 2827, cf.

2826.

— *indica Sp. I.* 2825, 2557, ?— *Laureola Sp. I.* 2823.— *Mesereum Sp. I.* 2817.— *oleoides* Mant. I. 2829.— *pontica Sp. I.* 2824.— *pubescens* Mant. I. 2819.— *Tartone-raira Sp. I.* 2821.— *Thymelaea Sp. I.* 2818.— *villosa Sp. II.* 2820.

Daphnoides Cam. 2817; Caesalp. 2823.

— *aliud rarum* etc. Gesn. 2822.— *alpinum* Gesn. 2826.

Darea filicis maris fol. Pet. f. 7945.

— *americ. lichenoides* Pet. 7944.— *maj. pubesc.* Pet. 7947.— *ramosissima scandens* Pet. f. 7951.— *tunbrigensis minor* Pet. 7949.

Dareae affinis digitata Pet. f. 7947.

— *tunbrigensis facie* Pet. f. 7948.

Dasystephana Renealm. 1861.

Datisca Diss. Dass. MCCXLIV.,

cf. MCCXXVII., 1420, obs.

— *Cannabina Sp. I.* 7483.— *hirta Sp. I.* 7484.**Datura** S. I. CCLXIV.— *alba* Rumph. 1421.— *arboresca Sp. I.* 1422.— *cochinensis spinos.* Zanon. 1417.— *corollis triplicatis* Diss. pl.*hybr.* 1420, obs.— *fastuosa S. X.* 1420., cf.

1421, var.

— *ferox* Diss. dem. pl. 1417.— *pomo* etc. Herm. 1417.— *major foetida* etc. Herm. 1418.— *Metel Sp. I.* 1421., cf. 1418,

1420.

— *pomo spin.* etc. Herm. 1421.— *rubra* Rumph. 1420.— *Stramonium Sp. I.* 1418.— *Tatula Sp. II.* 1419., cf.

1418, var.

— *zeylanica violacea* Herm. 1421.

Dauci tertium genus Fuchs. 1964.

Daucus S. I. (T.) CCCLXVI.— *alpinus, multifo* etc. C. B. 1969.— *alsaticus* C. B. 1977.— *annuus ad nodos* flor. T. 1934.— *minor* etc. T. 1933.— *Carota Sp. I.* 1944.— *cretensis* Lob. 1969.— *creticus* (etc.) Cam., J. B. 1969;

Fuchs. 1972.

— *fol. foeniculi tenuiss.* C. B. 1969.— *tordylii* etc. Boerh. (1945, ?)

1944, obs.

— *Gingidium Sp. I.* 1947.— *glauce* fol. etc. C. B. 2076.— *hispianicus* etc. T. 1945.— *macedonicus* Riv. 2036.— *mauritanicus Sp. II.* 1945.— *Meum* Clus. 1972.— *montanus, apii* fol. C. B. 1963.— *fol. major* C. B. 1964.

2084.

— *lucidus* T. 1947.— *multifido* brevifol. C. B.

2081, cf. 2077, 2104, obs.

— *mutif. fol.* etc. C. B. 2103.— *pimpinellae* etc. Pluk. 1963.— *muricatus Sp. II.* 1948,

cf. 1939, a., 1940,

1936, b.

— *β maritimus Sp. II.*1948, β , cf. 1940.— *odoratus* creticus etc. Pluk. 1647.

- Daucus palustris* Frank. 1959.
 — *pastinacae* fol. sicul. Zan. 2029, cf. 2015.
 — *petraeus glaucifol.* J. B. 1951.
 — *petroselinii* etc. C. B. 2652, cf. 2083.
 — *pratensis* Dalech. 2035.
 — — *millifolii* etc. C. B. 2035.
 — *primus matthioli* Dalech. 1969.
 — *sativus*, rad. lutea, alba, atrorubente etc. T. 1944, varr.
 — *secundus dioscoridis* Col. 2036.
 — — *scutellus* etc. Van. 1968.
 — *selinoides* etc. Barr. 2060.
 — *tertius dioscor.* etc. Col. 2105.
 — *Visnaga* Sp. I. 1946, cf. CCCXLVII. obs.
 — *vulgaris* Clus. 1944.
Dawulkurundu Herm. 2911.
Dayenia inermis etc. Mill. 6914.
Decumaria Sp. II. app. DCLVI.
 — *barbara* Sp. II. app. 3445.
Delima Diss. Dass. DCCXXV.
 — *sarmentosa* G. V. add. 3877.
Delphinium S. I. (T.) DCCXL.
 — *Aconiti* Mant. I. 3947, cf. 3951.
 — *Ajaci* Sp. I. 3946.
 — *ambiguum* Sp. II. 3948.
 — *consolida* Sp. I. 3945.
 — *elatus* simpl. (et pl.) J. B. Clus. 3946, 3948.
 — — *subincanum* etc. Amm. 3950.
 — *elatum* Sp. I. 3951, cf. 3947, 3950.
 — *grandiflorum* Sp. I. 3950, cf. 3951.
 — *hortense* (sp. 1019.) Boehr. 3946.
 — *hybridum* Am. ac. (III.) 3951. obs.
 — *latifol.*, parvo fl. T. 3949.
 — *lusitanicum* etc. Rolof. 3950.
 — *monstrum* Am. ac. (III.) 3951. obs.
 — *orientale annuum* etc. T. 3947.
 — *perenne* etc. T. 3951.
 — *peregrinum* Sp. I. 3949.
 — *perenne*, *aconit.* etc. Amm. 3951.
 — *montanum* etc. T. 3951.
 — *platani* etc. T. 3952.
 — *segetum* etc. T. 3945.
 — *Staphisagria* Sp. I. 3952.
 — *vulgare* (fl. simpl. et pl.) Clus. 3945.
Dematha Herm. 4533.
Dendrobryon geniculatum etc. Col. 8235.
Dens caninus Dod. 2404.
 — — *albo* fl. Clus. 2404, var.
 — — *secundus* J. B. 480.
 — *canis* T. CDL.
 — — *angustiore* etc. C. B. 2404, β.
 — — *latiore* etc. C. B. 2404.
 — *Leonis* T., Vaill. CMXCVI.
 — — *alpinus* etc. T. 5843.
 — — *angustiore* fol. C. B. 5837, β.
 — — *asphodeli bulbis* C. B. 5841.
 — — *enulae* fol. Pet. 6402.
 — — *fol. ampliore* Lind. 6537.
 — — *extremo* subtr. etc. Raj. 5539.
 — — *hirsutus* etc. Magn. 5844.
 — — *integrus* etc. Raj. 5911.
 — — *minimus* etc. T. 5843.
 — — *subtus* inc. etc. Sloan. 6261.
 — — *glaber* etc. Moris. 5840.
 — — *gracius* etc. T. 5899.
 — — *hirsutus* etc. Moris. 5844.
 — — *latiore* et rot. fol. T. 5837, γ.

- Dens leonis latiore* fol. C. B. 5837.
 — — *minimus* etc. Raj. 5900.
 — — *minor* C. B. 5888.
 — — *qui Pilosell.* fol. min. vill. T. 5853.
 — — — — off. T. 5852.
 — — *s. Urinaria* Lob. 5837.
 — — *tenuissim* fol. C. B. 5837, δ, 5887.

- Dentalium* Clus. 2404.
 — *secundum* Clus. 2404, var.

- Dentaria** S. I. (T.) DCCCLXXIX.
 — *alba* Lob. 4016.
 — *aphyllus*, fl. purp. Raj. 4391.
 — — *minor* J. B. 6842.
 — — *purpurea* etc. Raj. 4391.
 — — *baccifera* etc. C. B. 4760, β.
 — — *huguloides* etc. Mentz. 4396.
 — — *bulbifera* Sp. I. 4760.
 — *coralloide* rad. Clus. 6842.
 — *crocodylia* Tabern. 4394.
 — *enneaphyllus* Sp. I. 4759.
 — *heptaphyllus* C. B. 4761, α.
 — — *baccifera* C. B. 4760.
 — — *sobolifera* Moris. 4760.
 — *minor* Caesalp. 4760.
 — *monophyllus* etc. Moris. 3833.
 — *octava heptaphyll.* Clus. 4761, α.
 — *pentaphyllus* Sp. I. 4761.
 — — C. B. 4761, β.
 — — *fol. asperis* T. 4761, γ.
 — — *fol. mollibus* Garid. 4761, β.
 — *peregrina* etc. Hoffm. 1167.
 — *VI* pentaph. prima Clus. 4761, γ.
 — *tertia baccifera* Clus. 4760.
 — *triphyllus* C. B. 4759.

- Dentariae affinis* Gron. DCCCLV.
 — *Echii* fl., capsula Anagall. Dod. 1167.
 — — fl., caps. rot. Moris. 1167.
 — — *polymorpha* etc. Pluk. 1167.
 — *facie* planta lpetal. etc. Moris. CCXVIII, 1167.
 — *s. Anblato* etc. Gron. 4394.

- Dentellaria* v. *Dentillaria*.
Denticulata Dalech. 2907.
Dentillaria Raj. CCXXVIII.
 — *lychnoides* etc. Sloan. 1203, cf. 1201.
 — *rondeletia* J. B. 1200.
 — *zeylanica* etc. Raj. 856.

- Descortea* Guett. 4794.
Desman-päron (Succis) 3660, (δ.)
Deu vulgo Few. 7481.

- Diaewul* s. *Giaewul* (Succis) 3034.
Dialium Mant. I. XXIII.

- *javanicum* Burm. 60.
 — *indum* Mant. I. 60.

- Diamentaria* Herm. 356.

- Dianthera** G. II. (Gron.) XXIX, 129.

- *americana* Sp. I. 129.
 — *comata* S. X. 130.

- Dianthus** S. I. DCXVIII.

- *alpinus* Sp. I. 3218.
 — *arbores* Sp. I. 3220.
 — *arenarius* Sp. I. 3217.
 — *Armeria* Sp. I. 3206.
 — *barbatus* Sp. I. 3023.
 — *cal. lato* etc. Hall. 3194.
 — *carthusianorum* Sp. I. 3204.
 — *Caryophyllus* Sp. I. 3209.
 — — *a. coronarius* Sp. I. 3209, α.
 — — *δ. imbricatus* Sp. I. 3209, δ.

- Dianthus Caryophyllus* s. *inodorus* Sp. I. 3209, s.
 — *chinensis* Sp. I. 3213.
 — *deltoides* Sp. I. 3211, cf. 3212.
 — *diminutus* Sp. II. 3208, cf. 3207.
 — *ferrugineus* Mant. II. app. 3205.
 — *fruticosus* Sp. I. 3221.
 — *glaucus* Sp. I. 3212, cf. 3211.
 — *maritimus* etc. Du Chesn. 3222.
 — *monspeliacus* S. X. 3214.
 — *monspessulanus* Cent. II. 3214.
 — *plumarius* Sp. I. 3215, cf. 3216.
 — *pomeridianus* Sp. II. app. 3210.
 — *prolifer* Sp. I. 3207, cf. 3205.
 — *pungens* Mant. II. 3222.
 — *rad. repente* etc. Roy. 3194.
 — *saxifragus* Sp. I. 3194.
 — *scanensis* lt. scan. 3217.
 — *superbus* Cent. I. 3216, cf. 3215.
 — *virginicus* Sp. I. 3219.

- Diapensia** Fl. lapp. CCVIII.

- *Cam.* 1905.
 — *helvetica* Sp. I. 1141.
 — *lapponica* Sp. I. 1140.

- Diasperus** S. I. MCLXVIII. obs.

- Dichotophyllum* Dill. MCLXVIII, 7196.
Diconagia Mitch. CCXCVII, 1621.

- Dictamnus forte affinis* etc. Breyer. 107.

- Dictamnus* (Virgil.) Lob. 4288.

- *adulterinum* etc. J. B. 4261.
 — *album* Caesalp. 3013.
 — *cretense* Cam. 4288.

- Dictamnus** S. I. DLXVII.

- *albus* Sp. I. 3013.
 — *albus*, vulgo *Fraxin.* C. B. 3013.
 — *cretica* etc. J. B. 4288.
 — *creticus* C. B. 4288.
 — *falsus verticill.* etc. Barr. 4262, 4261, var.

- *lydius* etc. Pluk. 4289.

- *sipyleus* etc. Moris. 4289.

- Dictamnus album* Caesalp. 3013.

- Diervilla** (T.) S. I. 1382, cf. CCLI. obs.

- *acadiensis* etc. T. 1382.
 — *racem.* terminalib. H. ups. 1382.

- Digitalis* aff. *canariensis* etc. Pluk. 4507.

- *similis* pl. etc. Burm. 121.

- Digitalis** S. I. (T.) DCCXX.

- *sp. T.* DCCCLV.
 — *acanthoides* etc. Comm. 4507.
 — *alba* etc. C. B. 4499, β.
 — *ambigua* S. XIII. 4503, eff. 4502-4.
 — *americana* purp. etc. Dodart. 4314.
 — *angustifol.*, fl. ferrug. C. B. 4503.
 — — *hispanica* Comm. 4506.
 — *angusto* verbasci etc. Bocc. 4501.
 — *aspera* etc. Burm. 840.
 — *caerulea* etc. Pluk. 4604.
 — *canariensis* Sp. I. 4507.
 — *ferruginea* Sp. I. 4503.
 — *fl. minore* subulato etc. J. B. 4502.
 — — *pallido* etc. Banist. 4421.
 — *fol. lin.*, fl. remotis *Gerr.* 4415.
 — — *oblongo* serr. etc. Sloan. 4423.

- Digitalis grandiflora* Lam. 4504, obs.
 — hispan, angustifolia etc. T. 4506.
 — — purpurea min. T. 4501., cf. 4500.
 — latifolia etc. Moris. 4505.
 — *lutea* Sp. I. 4502.; cf. 4503-4.
 — — Dalech. 4504.
 — — elatior etc. Banist. 4416.
 — — fl. majore etc. J. B. 4504.
 — — magno fl. C. B. 4504.
 — — major C. B. 4502-4.
 — — minore fl. Moris. 4502.
 — — non ramosa etc. Buxb. 4505.
 — — major lutea C. B. 4502-4.
 — — mariana, filipend. fol. Raj. 4417.
 — — persicæ fol. Raj. 4419, β.
 — — serratis etc. Pluk. 4419, β.
 — — *minor* Mant. II. app. 4500., cf. 4501.
 — — *obscura* Sp. II. 4506.
 — — *ochroleuca* Jacq. 4504, obs.
 — — *orientalis* etc. T. 4602.
 — — perfoliata etc. Moris. 4604., 4422, obs.
 — — procerior floridana etc. Pluk. 4416.
 — — *purpurea* Sp. I. 4499.
 — — — Dod. 4499.
 — — fol. aspero C. B. 4499.
 — — hispan, minor T. 4500-1.
 — — rubello etc. Boerh. 4499, var.
 — — rubra minor etc. Banist. 4415.
 — — *Thapsi* Sp. II. 4501., cf. 4500.
 — — verbesinæ fol. etc. Pluk. 4417.
 — — virgin., lysimachiae etc. Moris. 4604.
 — — — panacis etc. Pluk. 4421.
 — — — rubra etc. Pluk. 4415.
 — — vulgaris etc. T. 4499, var.
 — — zeylan. hirsuta etc. Burm. 121, var.
 Dilatris Rupp. 345.
 Diluviana indorum Camel. 4649.
Dillenia S. I. DCCXLIX.
 — Heist. CXXVII.
 — *Laches lapp.* (1199.), cf. DCCXLIX.
 — — *indica* Sp. I. 3975.
Dimorphothecca (Vail.) S. I. MLXXVIII.
 — fol. incisus etc. Vail. 6663.
 — — statices fol. Vail. 6666.
Diodia Cor. gen. (Gron.) CXXIX., cf. 843.
 — — *virginiana* Sp. I. 855.
 — — *virginica* S. XII. 855.
 Diodioides Lœf. CXXVI. obs.
Dionaea (Ellis.) Mant. II. DLXXXVII.
 — — *Muscipula* Mant. II. 3057.
Dioscorea G. I. (Plum.) MCCXXXIV.
 — — *aculeata* Sp. I. 7455.
 — — *alata* Sp. I. 7456.
 — — *bulbifera* Sp. I. 7457.
 — — ind. orient. etc. Amm. 7455.
 — — *oppositifolia* Sp. I. 7460.
 — — *pentaphylla* Sp. I. 7453.
 — — *sativa* Sp. I. 7458.
 — — scandens etc. Plum. 7458.
 — — *triphylla* Sp. I. 7454.
 — — *villosa* Sp. I. 7459.
Diosma S. I. CCXCIV.
 — — *capensis* Mant. II. 1604.
 — — *capitata* Mant. II. 1605.
 — — *ciliata* Sp. I. 1609.
 — — *crenata* S. X. 1610.

- Diosma crenulata** Cent. II. 1610.
 — — *cupressina* Mant. I. 1606., cf. 2815.
 — — *dichotoma* Berg. 1606, obs.
 — — *ericoides* Sp. I. 1603.
 — — *hirsuta* Sp. I. 1601.
 — — *imbricata* S. XIII. 1607.
 — — *lanceolata* Sp. I. 1608.
 — — *oppositifolia* Sp. I. 1600.
 — — *pulchella* S. X. 1612.
 — — *rubra* Sp. I. 1602.
 — — *uniflora* Sp. I. 1611.
Diospyros G. I. MCLXXXII.
 — J. B. 3650.
 — *Lotus* Sp. I. 7701.
 — s. Faba graeca etc. Dal. 7701.
 — *virginiana* Sp. I. 7702.
 Diotiothea Vail. XLIV.
 — — carlinae fol. etc. Vail. 223.
 Dipcadi chalcidonicum Dalech. 2495.
 Diplotaxis saxatilis DeC. 4787, obs.
Dipsacus S. I. (T.) CXX.
 — fol. laciniato C. B. 795.
 — — *fullonum* Sp. I. 794.
 — — *laciniatus* Sp. I. 795., cf. 794. var.
 — — *pilosus* Sp. I. 796.
 — — sativo similis etc. Moris. 794, var.
 — — sativus C. B. 794. β.
 — — sylvestris Dod. 794.
 — — aut Virga etc. C. B. 794.
 — — — capitulo minore etc. C. B. 796.
 — — — fol. lacin. J. B. 795.
 — — s. Labr. veneris J. B. 794.
 — — tertius Dod. 796.
Dirca Diss. Chen. DXXX.
 — — *palustris* Sp. I. 2830.
Disandra S. XIII. D.
 — — *prostrata* S. XIII. 2637.
 Diuretica Rensalm. 6308.
 Divipahuru Herm. 1289., 1291.
 Divipassuru Herm. 1291., cf. 1289.
 Divul s. Giwul Herm. 3054.
 Dobo Herm. 3868.
Dodartia S. I. (T.) DCCCLXVII.
 — fol. radicalibus obl., -ov. etc. Mill. 4467.
 — — *indica* Sp. I. 4598.
 — — *orientalis* Sp. I. 4597.
 — — — fl. purpurascens T. 4597.
 Dodecas Suppl. pl. cf. 3425, obs. 2.
Dodecatheon Diss. Chen. CCXIV.
 — — *Meadia* Sp. I. 1159.
Dodonaea G. I. app. DXXIII., cf. CLX.
 — Plum. CLXXXV., cf. 275, obs. 1032.
 — — aquifolii fol. ang. et acul. Plum. 1032, β.
 — — — — non acul. Plum. 1032, γ.
 — — — — tricus. Plum. 1032.
 — — — — *Burmanni* DeC. 2895, obs.
 — — *viscosa* Mant. II. 2696.
Dolichos G. I. CMXLVI.
 — — *altissimus* Sp. II. 5336., cf. 5338.
 — — *aristatus* Sp. II. 5244.
 — — *biflorus* Sp. I. 5353.
 — — *bulbosus* Sp. II. 5342.
 — — *capensis* Pl. afr. 5340.
 — — *Catiang* Mant. II. 5352.

- Dolichos ensiformis** Sp. I. 5350.
 — — S. XIII. (bis) 5333.
 — — *erosus* Sp. I. 5342.
 — — *filiformis* S. X. 5245.
 — — *giganteus* Willd. 5336, obs.
 — — *Lablab* Sp. I. 5329.
 — — *lignosus* Sp. I. 5248.
 — — *minimus* Sp. I. 5339.
 — — *polystachiosus* Sp. I. 5349.
 — — *pruriens* S. X. 5337., cf. 5338.
 — — *pubescens* Sp. II. 5360. β.
 — — *purpureus* Sp. II. 5246.
 — — *regularis* Sp. I. 5247.
 — — *repens* S. X. 5354.
 — — *scarabaeoides* Sp. I. 5341.
 — — *sesquipedalis* Sp. II. 5335.
 — — s. Phaeolus Dod. 5314.
 — — *sinensis* Cent. II. 5330.
 — — — Rumph. 5330.
 — — *Soja* Sp. I. 5352.
 — — *tetragonolobus* S. X. 5334.
 — — *trilobatus* Mant. I. 5357.
 — — *trilobus* Sp. I. 5343.
 — — *uncinatus* Sp. II. 5331.
 — — *unguiculatus* Sp. I. 5332.
 — — *urens* S. X. 5338., cf. 5336-7., 5368.
 — — *viscosus* Burm. 5361, obs.
 Domba, Dobo Herm. 3868.
 Donatia Lœf. 4612.
 Donax dioscoridis C. B. 683.
 Dora J. B. 7506.
 Dorella Caesalp. 4659.
 Doria Dill. MXL., cf. MXXXIX.
 — C. B. 6301.; Rupp. 6336.
 — — afr. arborescens, fl. singul. Dill. 6700.
 — — — fol. crassis etc. Boerh. 6305.
 — — — altera Dill. 6300.
 — — — americana etc. Boerh. 6338.
 — — — caule simpl. etc. Vir. cliff. 6301.
 — — decima Boerh. 6694.
 — — fol. renif. suborbic. dent. Vir. cliff. 6360.
 — — — sinuato hirsuto Sloan. 6225.
 — — major repens Moris. 6039.
 — — narbonensium Boerh., Dill. 6301.
 — — nona Boerh. 6360.
 — — octava Boerh. 6695., 6695, var.
 — — orientalis etc. Dill. cf. 6301, et obs.
 — — quarta Boerh. 6301, var.
 — — — major Boerh. 6307.
 — — — tertia Boerh. 6300.
 Doronici forte spec. pumila etc. Pluk. 6402.
 — — ? species pumila etc. Pluk. 2643.
 Doronicis affinis petraea etc. Pluk., cf. MXLIII.
Doronicum S. I. (T.) MXLIV., cf. MXLIII.
 — — africanum, fol. asplenii Buxb. 6404.
 — — american., lacin. fol. C. B. 6530.
 — — *Bellidiastrum* Sp. I. 6408.
 — — brachiata rad. Dalech. 6400.
 — — fol. caul. oppos. Act. holm. 6398.
 — — — fere plantag. obl. J. B. 6407.
 — — — lanceolat. Fl. lapp. 6398. β.
 — — — alternis dent. etc. Roy. 6302.

- Doronicum* fol. obl.-lanceolatis serr. Monn.
6302. *β.*
— — obl.-ovalibus *Fl. lapp.*
6398.
— — helveticum humile etc. C. B. 6302.
— — incanum C. B. 6302. *γ.*
— *incanum* Sp. I. 6302. *γ.*
— integro etc. Magn. 6302. *β.*
— latifolium Clus. 6406. *β.*
— longifolium etc. C. B. 6302.
— maxim. americanum etc. Herm.
6654.
— —, fol. caulem amplex. C. B.
6406.
— —, fol. hyoscyami etc. J. B. 6406.
— — minus officinarum Dalech. 6407.
— *pardalines* Sp. I. 6406.
— *plantaginum* Sp. I. 6407.
— plantaginifol. C. B. 6407.
— —, alter. C. B., T.
6398.
— —, lusitan. T. 6407. *β.*
— quartum Clus. 6398. (*β.*)
— IV. styriacum Clus., cf. 6400. obs.
— rad. dulci C. B. 6400. *β.*
— — scorpi C. B. 6406. *β.*
— — brachiata C. B. 6400.
— secundum etc. Clus. 6302.
— septimum etc. Clus. 6406.
— sextum pannonic. Clus. 6398. (*β.*)
— — pannon. clusii Raj. 6398.
— tussilaginis fol. Pluk. 6264.
— vulgare germanicum Rudb. 6398.
Dorstenia *G. I. app.* (Plum.)
CLXVII.
— *alexiteria* S. X. 993.
— *caulescens* Sp. I. 994.
— *Contrajerva* Sp. I. 991.
— — *β.* *Houstoni* Sp. I. 993.
— dentariae rad., fol. minus etc. Plum.
993.
— —, sphondylii etc. Plum.
992.
— *Drakena* S. X. 992.
— *Houstoni* Sp. II. 993., cf.
991.
— sphondylii fol. etc. Plum. 991.

Dortmannia (Rudb.) S. I. MXCVI.
obs.

- lacustris etc. Rudb. 6739.
Dorycnium v. Dorycnium.

- Dorycnium** S. I. (T.) CMLXXIV.
obs., cff. CMLXI. obs., 5701.,
5301., 5619.
— Clus. 1256., cf. *γ.*
— caule frutic., fol. pinn. etc. *H.*
cliff. 5619.
— fol. digitatis sessil. *H. cliff.*
5701.
— — simpl. ovatis Roy. 5632.
— — solitariis etc. *H. cliff.*
5301.
— hispanicum Clus. 5701.
— indicum etc. Raj. 5231.
— luteum hisp. carnos. Barr. 5464.
— monspeliensis Dalech. 5701.
— monspeliensium Lob. 5701.
— monspessul. frutic. J. B. 5701.
— zeylanicum etc. Burm. 5231.
Doso-Camelli Raj. 14.

Draba (Dill.) S. I. DCCCLXVIII.

- Caes., Dalech. 4714.
— *aizoides* Mant. I. 4668.,
cf. 4670.
— alba siliquosa C. B. 4335. *β.*

- Draba* alba siliquosa repens C. B. 4833. *α.*
— *alpina* Sp. I. 4670., cf. 4668.
— — hirsuta Cels. 4676.
— altera Clus. 4835. (*β.*)
— caerulea ann., fol. viresc. crass.
Moris. 4815. *b.*, obs. 2.
— chalpensis etc. Moris. 4698., cf.
4714.
— *ciliaris* Mant. I. 4669., cf.
4770. obs.
— *contorta* Ehrh. 4676. (*β.*) obs.
— fl. caeruleo galeato C. B. 6754.
— fruticosa incana Dill. 4732.
— *hirta* S. X. 4675., cf. 4676.
— *incana* Sp. I. 4676., cf. 4675.
— lutea quibusdam J. B. 4801.
— —, siliquis strictissim. C. B. 4801.
— minima etc. Col. 4674., 4673. *β.*
— multis, fl. albo J. B. 4714.
— *muralis* Sp. I. 4673.
— — S. XIII. 4674.
— — *β.* *Fl. succ.* II. 4674.
— *nemorosa* Sp. I. 4674., cf.
4673. *β.* obs.
— palustris etc. Cup. 4785.
— prima vulgaris Clus. 4714.
— *pyrenaica* Sp. I. 4672.
— secunda Clus. 4835. *β.*
— s. Arabis Dalech. 4714.
— — s. Thlaspi candiae Dod.
4720.
— silic. lateralibus sessil. incan.
etc. *H. ups.* 4737. obs.
— *stellaris* Jacq. 4675.
— tertia, succulento fol. Clus. 4835. *α.*
— umbellata etc. C. B. 4714.
— *verna* Sp. I. 4671.
— vulgaris etc. Dill. 4671.

Dracaena Mant. I. (Vand.) CDLXI.

- *Draco* S. XII. 2473., cf.
2509. obs.
— *ensifolia* Mant. I. 2476.
— *ferrea* S. XII. 2474.
— *graminifolia* S. XII.
2477.
— *terminalis* S. XII. 2475.
Draco arbor Loell. it. 5169.; C. B. 2473.
— — indica etc. Comm. 5169.
— aut potius Tarchon etc. Lob. 6143.
— herba Dod. 6143.
— hortensis Dalech. 6143.
— sylvestris etc. Dod. 6501.

Dracocephala americana Breyn. 4314.

Dracocephalo affinis amer. etc. Volk. 4315.

Dracocephalon S. I. DCCXCI.
obs.

— americanum Breyn. 4314.

Dracocephalum *G. I.* (T.)
DCCXCI., cf. DCCCLXI.

- Breyn. 4314.
— *altajense* S. XIII. 4325.
— *austriacum* Sp. I. 4318.,
cf. 4319.
— *canariense* Sp. I. 4315.
— *canescens* Sp. I. 4323.
— *grandiflorum* Sp. I. 4320.
— *Moldavica* Sp. I. 4322.
— *nutans* Sp. I. 4326.
— *peltatum* Sp. I. 4324.
— *peregrinum* Cent. II. 4317.
— *pinnatum* Sp. I. 4316.
— *Ruschiiana* Sp. I. 4319.,
cf. 4318.

— *sibiricum* S. X. 4321.

— *thymiflorum* Sp. I. 4327.

— *virginianum* Sp. I. 4314.

Dracocephalus Riv. DCCXCI.

Dracocephalus angustifolius etc. Moris.
4314.

- hirsutus etc. Pluk. 4422. *β.*
— latifolius etc. Moris. 4422.

Draconi arbori affinis amer. C. B. 2509.

Dracontium *Cor. gen.* MCXXV.
— Mitch. 7012. obs. (7011.?) ; Dod.
6983.

— americanum etc. Herm. 7009.

— amplifol. cord. etc. Plum. cf.
7022. obs.

— aquat. Rudb. 7015.

— *camtschaticense* Sp. I.
7012.

— *foetidum* Sp. I. 7011., cf.
7012. obs.

— hederaceum polyph. Plum. 7024.

— indicum, fol. trip. Herm. 6993.

— in palustrib. german. Caes. 7015.

— *pertusum* Sp. I. 7013.

— *polyphyllum* Sp. I. 7009.

— *spinosum* Sp. I. 7010.

Dracunculoides Boerh. CDXXV.

Dracunculus T. MCXXIV.

— etc. *Fl. zeyl. app.* MCXXV.
obs.

— alpinus etc. C. B. 6498.

— amboinicus Rumph. 6982.

— americanus etc. T. 7009.

— aquatilis Dod. 7015.

— argenteus Moris. 6500.

— hortensis C. B. 6143.

— indicus, fol. trif. T. 6993.

— major vulgar. J. B. 6983.

— palustris polonicus Barr. 7013.

— — s. rad. arund. C. B. 7015.

— polyphyllus C. B. 6983.

— pratensis etc. C. B. 6501.

— scandens maximus Plum. 7024.

— — polyphyllus Plum. 7024.

— s. Serpentina etc. C. B. 6983.

— virginianus etc. Moris. 6553.

— vulgo Dragontea etc. Caes. 6983.

Dragone Caes. 6143.

Dragontea, vulgo serpentina Caes. 6983.

Drakena radix Clus. 991.

Drosera S. I. CDXXIV., cf. 1648.

— *Burmanni* Vahl. 2227. obs.

— *capensis* Sp. I. 2229.

— *cistiflora* Pl. afr. 2231.

— fol. ad caulem oblongis etc. Burm.
2231.

— — radicum longiss. etc. Burm.
2229.

— *indica* Sp. I. 2232.

— *longifolia* Sp. I. 2228.

— *lusitanica* Sp. I. 2230.

— *rotundifolia* Sp. I. 2227.

— *verticillata* Ep. ed. v.
Hall. 1648. obs.

Drosion recentiorum Lob. 2228.

Drupina cristata Pl. surin.
4479.

Dryadaea S. I. DCCXVII. (v.
Dryas.)

Dryas *G. I.* DCCXVII.

— *octopetala* Sp. I. 3810.

— *pentapetala* Sp. I. 3809.

Dryopteris Dalech. 7893.

— Dill. 7918.

— nigra Dod. 7846.

— rubrum etc. Amm. 7891.

— scandens jamaic. etc. Pluk. 7853.

Drypis (Mich.) S. I. CDXIV.

— Ger. 2169.

— fol. quaternis Cold. 3227.

— italica acul. etc. Mich. 2169.

Drypis spinosa Sp. I. 2169.

- theophrasti Tabern. 1820.
- s. anguillariae Dalech. 2169.

Duglassia Houst. DCCCLV., 4630.

- spinosa etc. Amm. 4630.

Dulcamara Dod. 1459.**Dulcis radix** Camer. 5460.**Duranta** G. I. app. DCCCLIII.

- *Ellisia* Sp. II. 4627.
- *erecta* Sp. I. 4626. β .
- *Plumieri* Sp. I. 4626.
- *repens* Sp. I. 4626.

Durio S. XIII. CMLXXXII.— *zibethinus* S. XIII. 5732.**Duroia** Lin. fil. 1502, obs.**E.****Ear-wort** Angl. 834.**Ebenus** Sp. I. CMLXIII.

- *capensis* Mant. II. 5305.
- *cretica* Sp. I. 5304.
- Alp. 5304.
- *jamaicensis* etc. Pluk. 1547.

Ebulus Pont. CDIV.

- Fuchs. 2142.
- s. *Sambucus herbarica* J. B. 2142.
- *Ecstasyllum frutescens* etc. Brown. 5172.
- *Eboliti indicii* etc. Pluk. 116.

Ebolium S. I. (Riv.) XXVIII., 107.

- *altera* species Dod. 1125.
- *facie Buglossum* etc. Lob. 1076.

Echino-melocactus Clus. 3568.

- major etc. Herm. 3568.
- minor etc. Herm. 3567.

Echinophora (T.) S. II. CCCLXI., cf. CCCLXIV.

- Riv. CCCLXIV. (cf. CCCLXI.)
- *altera* etc. Col. 1939. α . 1948.
- fl. magno Riv. 1935.
- *maderaspata* etc. Pluk. 2648.
- *pyncocarpus* Column. 1935.
- IV. major etc. Col. 1937.
- *semine magno* Riv. 1937.
- *spinosa* Sp. I. 1925.
- *tenuifolia* Sp. I. 1926.
- III. *leptophyll*, purp. Col. 1936. β , 1942.
- *tingitana* Riv. 1948.

Echinophorae ind. affinis etc. Pluk. 6713.**Echinops** G. I. MLXXXIX.

- *corymbosus* Sp. I. 6009.
- *fruticosus* Sp. I. 6723.
- *Ritro* Sp. I. 6721.
- *sphaerocephalus* Sp. I. 6719.
- *spinosus* Mant. I. 6720., 6719, var.
- *strigosus* Sp. I. 6722.

Echinopsis H. cliff. MLXXXIX. obs.**Echinopus** T. MLXXXIX.

- cap. globosis etc. Turr. 6720.
- *frutescens* ad nodos etc. Plum. 6723.
- *gracuos* etc. T. 6721.
- major J. B. 6719.
- fl. candido etc. T. 6719, var.
- minor J. B. 6721.
- *orientalis* etc. T. 6719, var. (6720.)
- *tenuifolius violaceus* T. 6722.

Echinus scandens etc. Barr. 1710.

- s. *Tragac. altera* Alp. 2194. β .

Echioides Dil., Riv. CCIII., 1116.

- fl. albo Riv. 1069.
- pullo Riv. 1113.
- cal. amplo Rupp. 1113.
- *latea minima* etc. Col. 1067.
- *orientale* etc. T. 1117.

Echites Sp. II. (Jacq.) CCCXXVI.

- *agglutinata* Sp. II. app. 1721.

Echites annularis Diss. pl. surin. 1729.

- *biflora* Sp. II. 1718.
- *caudata* Mant. I. 1727.
- *corymbosa* Sp. II. app. 1725.
- *nova* Diss. pl. surin. 1730.
- *quinquangularis* Sp. II. 1719.
- *scandens* etc. Brown. 1723.
- *scholaris* Mant. I. 1728., cf. 1737. obs. 1, 2.
- *spectabilis* R. Br. 1728, obs.
- *spicata* Sp. I. app. 1726.
- *spinosa* Burm. 1704.
- *suberecta* Sp. II. 1720.
- *syphilitica* Suppl. pl. 1730.
- *torulosa* Sp. II. 1722.
- *trifida* Sp. II. 1724.
- *umbellata* Sp. II. 1723.

Echium G. I. app. (T.) CCIV.

- Riv. 1126.
- *afric. fruticans* etc. Comm. 1120.
- minus etc. Herm. 1124.
- *perenne* etc. Old. 1124.
- *amplissimo* fol., lusit. T. 1130.
- *anglicum* Huds. 1125, var.
- *argenteum* (Berg.) Mant. II. 1121.
- *capitatum* Mant. II. 1122.
- *creticum* Sp. I. 1128.
- Alp. 1103.
- *angustifolium* etc. C. B. 1128.
- I. et II. Clus. 1128.
- fl. albo Cam. 1125.
- *fruticosum* Sp. I. 1120.
- fuchsii etc. J. B. 1116.
- *glabrum* Ep. ed. v. Hall. p. 27. 1124.
- *italicum* Sp. I. 1125.
- *italicum* Huds. 1125, var. β .
- *laevigatum* S. X. 1124.
- β . S. XIII. cf. 1125. β .
- *lappulatum* quibusdam J. B. 1111.
- *lato plantaginis* etc. Barr. 1123.
- *lustinicum* Sp. I. 1130.
- *luteum minimum* C. B. 1067.
- *majus et asperius*, fl. albo C. B. 1125.
- dilute purp. T. 1125. β .
- *marinum* Raj. 1096.
- *montanum* dalech. J. B. 1315.
- *orientale* Sp. I. 1129.
- verbasci etc. T. 1129.
- *plantagineum* Mant. II. 1123.
- pullo flore Clus. 1114.
- *pyrenaicum* vulgo (Mant. II.) 1125., cf. 1124. obs.
- rubro flore Clus. 1127.
- *scorpioides* Till. 1063.
- *arvense* C. B. 1063. α .
- minus etc. C. B. 1063. γ .

Dvärgappel (Suec.) 3662. (β .)**Dyahyabyla** Herm. 5485. β . (5491.?)**Dyahababala** Herm. 2294.**Dyahyabala** etc. Herm. 2984.**Dyajawul** Herm. 2282.**Dyakudala** Herm. 6797.**Dyanelli** Herm. 7106.**Echium sylvestre** hirsutum macul. C. B. 1127.

— lanuginosum C. B. 1114.

— *violaceum* Mant. I. 1127.— *vulgare* Sp. I. 1126.

— C. B. 1126.

— fl. caerule. Rudb. 1063.

Eclipta Mant. II. MLXI.— *erecta* Mant. II. 6513.— *prostrata* Mant. II. 6514.— *punctata* Mant. II. 6515.**Ecliptica** Rumph. 6513., cf. 6523.**Edechia** Loeft. it. 1538.**Edera** v. Hedera.**Ehretia** S. X. (Brown.) CCLXXIX.— *arboresc* etc. Brown. 1528.— *Bourreria* Sp. II. 1530.— *exsucca* Sp. II. 1531.— *spinosa* Sp. II. 1529.— *tinifolia* S. X. 1528.**Eier-Calabas** (Pl. surin.) 7328.**Ekwaverya** Herm. 1188.**Ela-Calil** Rheed. 3409.**Elaeagnus** S. I. (T.) CLXIX.

— Cam. 995.

— *angustifolia* Sp. I. 996.

— fol. oblongis etc. Burm. 999. var.

— *rotundis* macul. Burm. 999.— *latifolia* Sp. I. 999.— *matthioli* etc. Rauw. 998.— *orientalis* Mant. I. 997.— *angustifolia* T. 996.— *latifolia* etc. T. 997.— *spinosa* Cent. II. 998.**Elaeocarpus** Diss. Dass. DCCXXIII.— *serrata* Sp. I. 3874.**Elaeodendron** Argan Rtz. 1547. obs.**Elaiocarpus** fol. lauri etc. Burm. 3874.**Elaeis** (Jacq.) Mant. I. MCCCXLVII.— *guineensis* (Jacq.) Mant. I. 8547.**Elaphobaccon** dioscoridis Col. 2024.**Elaphoboscon** 2001.**Elaphrium** tomentosum Jacq. 970.**Elatrhulm** Herm. 982.**Elatrathethulm** Herm. 1201.**Elate** Mus. cliff. MCCCCL., cf. MCCCXLVII.— *arthen* etc. J. B. 7250.— *sylvestris* Sp. I. 8550.— *teleja* J. B. 7247.**Elaterrum** (Jacq.) Sp. II. MCCCXXIII.

— Boerh. MCCCXXIII.

— *carthaginense* Sp. II. 7034.— *officinatum* Boerh. 7321.— *Rivini* etc. Rupp. 7321.— *trifoliatum* Mant. I. 7035.**Elatine** G. I. DCLVII.

— Dil. DCCCXII.

— Cam. 4428.

Elatine Alsinastrum Sp. I.

2909.
— altera Dalech. 95.; Dod. 4429.
— femina etc. J. B. 4428.
— fol. acuminato, fl. caeruleo C. B. 4428, β .
— — in basi etc. C. B. 4428.
— subrotundo C. B. 4429.
— heredacea etc. Vaill. 4426.
— *hexandra* De C. 2908. obs.
— *Hydropiper* Sp. I. 2908.
— major Br. 2908. obs.
— mas etc. J. B. 4429.
— polyschides Dalech. 96.

Elegia Mant. II. 7396.

— *junccea* Mant. II. 7396.

Elemi Off. 2955.

Elemifera fol. pinnatis *H. cliff.* 2685.

— — ternat. acutis *H. cliff.* 2680.

Elengi Rheed. 2675.

Eleosellinum s. Paludapium Lob. 2110.

Elephantopus G. I. (Vaill.)

MLXXXVI.

- conyzae fol. Dill. 6713.
— *scaber* Sp. I. 6713.
— *tomentosus* Sp. I. 6714.

Eletphas T. DCCCII.

- C. B. 4373.
— campoclaurensium Col. 4373.
— italica etc. T. 4373.
— orientalis, fl. magno etc. T. 4372.
— —, fl. parvo etc. T. 4373. β .

Elettari 1. 2. Rheed. 6. 7.

Elbanne 2697.

Elichryso aff. v. Helichryso aff.

Elichrysium (T.) S. I. MXXXI.

- v. Helichrysium.
Elicarinos Rensale. 2424.
Elleborine v. Helleborine.
Elleborum v. Helleborum.
Elleborus v. Helleborus.

Ellisia Sp. II. app. CCXIX.

Ellisia S. X. (Brown.) DCCCLIII.,
4627.

- *acuta* S. X. 4627.
— frutescens etc. Brown. 4627.
— (*Hoffmannia*) Loeft. it. 4627.
— *Nyctelea* Sp. II. app. 1169.

Eluteria Pet., Gron., cf. DCLXIX. obs. 1.
— providentiae etc. Pet. 7534.

Elutheria S. I., H. cliff. 7534.,
cf. 7267.

Elvela S. I. MCCCXXXVII.
v. Helvela.

Elymus Hort. ups. CII., cf. 697.

- Mitch. MCLXV. 7191.
— *arenarius* Sp. I. 696.
— *canadensis* Sp. I. 699.
— *caninus* Fl. succ. II. 704.
— *caput medusae* Sp. I. 702.
— *cristatus* Schreb. 717.
— *europaeus* Mant. I. 705.
— *Hystrix* Sp. I. app. 703.
— *monococcus* S. X. 701.
— *philadelphicus* Cent. I. 698., cf. 699.
— *sibiricus* Sp. I. 697., cf. 699.
— *virginicus* Sp. I. 700.

Emberboi etc. J. Ambros. 6579. var.
Embolus nigerrimus etc. Hall. 8828.

— seta nigra, villos subfusco *Fl.*
succ. 8828.

Emerus T. CMLXII.

— Caes. 5463.

Emerus alterius generis Caes. 5457.

- minor T. 5463. β .
— siliq. geminatis longiss. Burm. 5491.

Empetrum S. I. (T.) MCCIX.

- Lob. 1979.
— acetosum Rumph. 7205.
— *album* Sp. I. 7388., cf. 7389.
— obs.
— *lustranicum* etc. T. 7388., 7389. obs.
— *montanum* Sp. T. 7389.
— *nigrum* Sp. I. 7389., cf. 3093. obs.

Endivia crispa C. B. 5922. β .

— lutea caput incl. (etc.) maj. Moris.
5903.

— — incl. (etc.) min. Moris.

5903. var. (5905.)

— — minima etc. Moris. 5902.

— — napifolia etc. Moris. 5914.

— — verrucaria Moris. 5913.

— minor lactuca spina. Barr. 5821.

— vulgaris C. B. 5922.

Enepael Rheed. 278.

Engelskt Törne (Suecis) 3753. α . (cf.
3731-2.)

Enneaphyllon Caesalp. 4109.; Lob. 7740.

Enne-pael Rheed. cf. 7704. obs.

Ensal Herm. 6.

Entada Rheed. 7666.

Enula Caes., Magn. MXLII., 6373.

— campana Magn. MXLII. obs. 2.

— J. B. 6373.

Epatica v. Hepatica.

Epazotli Herm. 1807.

Ephedra G. I. (T.) MCCXLIX.

— *distachya* Sp. I. 7513.

— maritima minor T. 7513.

— minima etc. Amm. 7514.

— monospermos Amm. 7514.

— *monostachya* Sp. I. 7514.

Ephemeris s. Phalangii virg. etc. Raj. 2285.

Ephemera T. CDXXXIII.

— benghalense etc. Pluk. 348.

— lychnidis fl. afr. Herm. 61.

— maderaspatanum etc. Moris. 356.

— malabaricum etc. Raj. 2288.

— matthioli J. B., C. B. 1171. obs.

— mexicanum fol. etc. Herm. 351.

— phalangoides dipetalon etc. Mo-

ris. 346.

— maderaspatanum minim. sec.

etc. Pluk. 2288.

— maderaspatanum. minim. etc.

Pluk. 356.

— mexicanum etc. Pluk. 351.

— tripetalum etc. Moris. 2284.

— virginianum maj. er. Pluk. 350.

— —, flosc. etc. Pluk. 2623.

— tripetalum non rep. etc. Moris. 2285.

— virginianum etc. Pluk., T. 2284.

— zeylanicum etc. Herm. 2289.

Epidendron S. I. MCVI.**Epidendrum G. I. MCVI.**

— *aloifolium* Sp. I. 6893.

— *amabile* Sp. I. 6898.

— *carinatum* Sp. I. 6892.

— *caudatum* S. X. 6886., cf.

6885.

— *ciliare* S. X. 6888.

— *coccineum* Sp. II. 6882.

— *cochleatum* Sp. II. 6899.,

6891. β .

— *cucullatum* Sp. II. 6890.

— curassavicum etc. Herm. 6891.

— *domesticum* Sp. I. 6877. β .

— *ensifolium* Sp. I. 6902.

— fl. albo specioso etc. Pluk. 6891.

Epidendron Flos aëris Sp.
I. 6878.

— *furum* Sp. II. 6881.

— *graminifolium* Sp. II.
6906.

— *guttatum* Sp. I. 6894.

— *juncifolium* Sp. II. 6895.

— *lineare* Sp. II. 6884.

— *moniliforme* Sp. I. 6903.,

cf. 6892. obs.

— *nocturnum* Sp. II. 6889.,

cf. 6880. obs.

— *nodosum* Sp. I. 6891.

— β . Sp. I. 6899.

— *ophioglossoides* Sp. II.

6904.

— *ovatum* Sp. I. 6887.

— *punctatum* S. X. 6885.,

cf. 6886.

— *pusillum* Sp. II. 6901.

— *retusum* Sp. I. 6897.

— *ruscifolium* Sp. II. 6905.

— *scriptum* Sp. II. 6896.

— *secundum* Sp. II. 6883.

— *spatulatum* Sp. I. 6880.

— *tenuifolium* Sp. I. 6879.

— *terrestre* S. X. 6900.

— *tuberosum* Sp. II. 6900.

— *Vanilla* Sp. I. 6877.

Epigaea Diss. Chen. DCCVIII.

— *repens* Sp. I. 3105.

Epilobium (Dill.) S. I. DX.

— *alpinum* Sp. I. 2669.

— *angustifolium* Sp. I.

2663.

— glabrum angustif. Dill. 2668.

— majus etc. Dill. 2666.

— *hirsutum* Sp. I. 2665.

— magno fl. etc. Dill. 2665.

— minore fl. Dill. 2665. β .

— *latifolium* Sp. I. 2664.

— glabrum etc. Dill. 2663.

— *montanum* Sp. I. 2666.

— *palustre* Sp. I. 2668.

— *parviflorum* Schreb. (2663. β .) 2668.

obs.

— *tetragonum* Sp. I. 2667.

Epimedium S. I. (T.) CLIV.

— *alpinum* Sp. I. 958.

— fruticosum virgin. Rudb. 2120.

— quorundam J. B. 938.

Epimeles Dalech. 3659.

— altera etc. Dalech. 3659.

Epipactis angustis fol. Desl. 6804. var.

(6862.)

— *aphylla*, fl. inermi etc. Hall. 6841.

— —, nect. longo etc. Hall. 6840.

— bulbis cylindricis etc. Hall. 6843.

— caule aphylo etc. Act. bern. 6837.

— foliosis paucifl., lineis laev. etc.

Hall. 6862.

— — —, lineis undat. etc.

Hall. 6863.

— fol. amplexic. ov.-lanc. etc. Hall.

6860.

— —, binis ovatis etc. Hall. 6847. β .

— —, ensiformibus etc. Hall. 6861.

— —, ov. radicalibus Gm. 6839.

— —, petiolatis ov.-lanc. etc. Hall.

6839.

— —, perisque ex lin.-lanc. Gm.

6843. δ .

— —, unico amplexic. etc. Hall. 6850.

— latifolia Besl. 6864.

— s. Helleborum Cam. 6880., 6864. α .

Epiphyllum americanum Herm. 3589.

- Epipogium* Gm. 6837.
Epithymum S. Cuscuta minor C. B. 1023.
Equisetum S. I. (T.) MCCXCII.
 — Cam. 7734.
 — altissimum ramosum Plum. 7735.
 — amboinicum Rumph. 7962.
 — *arvense* *Fl. lapp., Sp. I.* 7730.
 — —, longior, setis C. B. 7730.
 — *fluviale* *Fl. lapp., Sp. I.* 7732.
 — foetidum etc. C. B. 7031.
 — fol. nudum non ramos. C. B. 7734.
 — var.
 — * — ramos. C. B. 7734.
 — fragile maj. etc. Moris. 7030.
 — *giganteum* S. X. 7735.
 — *hyemale* *Fl. lapp., Sp. I.* 7734.
 — *limosum* *Sp. I.* 7733.
 — majus aquaticum Lind. 7732.
 — minus Fuchs. 7730.
 — nudum Lind. 7732.
 — — laevius nostras Raj. 7733.
 — — minus var. basil. C. B. 7734.
 — *palustre* *Fl. lapp., Sp. I.* 7731, cf. 7733.
 — —, breviorib. fol. etc. C. B. 29.
 — —, setis C. B. 7731.
 — —, linearae etc. C. B. 2909.
 — —, longior, setis C. B. 7732.
 — —, minus Lind. 7731.
 — —, polystach. C. B. 7731.β.
 — polygonoides etc. Moris. 7513.
 — s. Hippuris lacustris etc. Pluk. 7030.
 — — muscosus etc. Pluk. 7032.
 — sub aqua repens etc. Loes. 7180.
 — *syvaticum* *Sp. I.* 7729.
 — (Tab.) *Fl. lapp.* 7729.
 — —, tenuiss. setis C. B. 7729.
 — sylvestre, fol. tenuib. Lind. 7729.
 — — nudum Lind. 7734.
Erabuda (etc.) Herm. 5175.
Eragrostis Barr. 695.
Erangelia Renealm. 2299.
Eranthenum *Diss. Dass.* XXIV.
 — Dod. 4055-6.
 — *angustatum* *Mant. II.* 63.
 — *angustifolium* *S. XIII.* 63.
 — *capense* *Sp. I.* 61.
 — *parvifolium* *Mant. II.* 62.
Erdbeeren Schel. 3769.
Erebinthus Mitch. CMLXVIII., 5562.
Fresia Plum. CCXXII., 1185.
Erica S. I. (T.) DXXVII., cff. DXXVII., 3093. obs.
 — Seb. 2751., 2752.; Frank. 2772.
 — *abietina* *Sp. I.* 2730., 2809.
 — *abrotanoides* Burm. 2786. obs.
 — *absinthoides* *Mant. I. (S. XII.)* 2786., cff. 2749.
 — *absynthioides* *Mant. I. (S. XIII.)* 2749., cf. 2786.
 — aethiopia, rosmar. etc. Pluk. 1602.
 — afr., abietis fol. etc. Raj. 2809.
 — — angustifolia etc. Seb. 2805.
 — —, angustissimis fol. etc. Seb. 2784.
 — — arborescens etc. Boerh. 2780.
 — —, cal. lanuginoso etc. Seb. 2800.
 — —, coridis fol., pilosa etc. Pluk. 2813.
 — —, corios fol., fl. obl. etc. T. 2806.
 — — — min. Seb. 2734.
 — —, equiseti fol. Seb. 1106.
 — —, fl. albid. rosmar. Seb. 1577.

- Erica* afr., fl. purpureo Barth. 2808.
 — —, rubro plano Seb. 2783.
 — —, fol. corios minore etc. Seb. 2722.
 — —, frutescens Seb. 2807.
 — —, juniperi fol. etc. Seb. 2810.
 — —, glabr. fruticosa, arbuti fl. Seb. 2734.
 — — —, coris fol. etc. Seb. 2787.
 — —, hirsuta etc. Pluk. 2785.
 — —, humilis etc. Seb. 2797.
 — —, rusci fol. Seb. 2843.
 — —, tenuifolia etc. Pluk. 2735., 2733.
 — —, Unedonis fl. etc. Raj. 912.
 — *albens* *Diss. Eric.* 2745.
 — alexandrina italorum Lob. 2839.
 — *arbores* *Sp. I.* 2725., 2780.
 — arborescens etc. J. B. 2776.
 — *articularis* *Mant. I.* 2737., 2788.
 — *australis* *Diss. Eric.* 2741.
 — *baccans* *Diss. Eric.* 2734.
 — baccifera Clus. 7389.
 — — matthioli J. B. 7389.
 — — procumbens nigra C. B. 7389.
 — *Bergiana* *Diss. Eric.* 2717.
 — brabantica etc. J. B. 2779.
 — *Bruniades* *Sp. I.* 2764., 2799.
 — *caffra* *Sp. I.* 2732., 2777.
 — *calycina* *Sp. II.* 2738., 2797.
 — cantabrica etc. T. 3099.
 — capensis, coridis etc. Pet. 2787.
 — *capitata* *Sp. I.* 2747., 2800.
 — — nodiflora etc. Raj. 2800.
 — — s. nodif., Corios etc. Pluk. 778., cff. 1616., 2185.
 — — — nodif. cupressif. afr. Pluk. 1613.
 — *carnea* *Sp. II.* 2769.β., 2801.
 — — promont. cap. Spei etc. Pet. 916., 2800.
 — *cerinthoides* *Sp. II.* 2754., 2808.
 — *ciliaris* *Sp. I.* 2750., 2789.
 — *cinerca* *Sp. I.* 2739., 2775.
 — *coccinea* *Sp. I.* 2753., 2805., cf. 2751. obs.
 — *comosa* *Diss. Eric.* 2760.
 — *corifolia* *Sp. I.* 2736., 2787.
 — coris fol. Clus. 7389.
 — — hispidio etc. Breyn. 2808.
 — — I. Clus. 2725.
 — — II. Clus. 2771.
 — — III. Clus. 2778.
 — — IV. Clus. 2724., 2776.
 — — V. Clus. 2739.β., 2775.β.
 — — VI. Clus. 2775.
 — — VII. Clus. 2781.
 — — VIII. Clus. 2802.
 — — IX. Clus. 2801.
 — — X. Clus. 7388.
 — *cubica* *Diss. Eric.* 2756.
 — *cubitalis* *Diss. Eric.* 2757. obs.
 — *curviflora* *Sp. I.* 2752., 2806., cf. 2751. obs.
 — *Daboecii* *Sp. II.* 3099. cf. DXXVII. obs.
 — *denticulata* *Mant. II.* 2757.
 — *depressa* *Diss. Eric.* 2718.
 — duodecima Clus. 2789.
Erica *empetrifolia* S. X. 2743., 2813.
 — erecta, haccis candid. C. B. 7388.
 — ex rubro nigric. scop. C. B. 2779.
 — *fastigiata* *Mant. I.* 2755., 2796.
 — *ferrea* *Berg.* 2716.
 — fl. candido Lind. 2772.
 — purpureo Lind. 2772.
 — purpurascens pendulo etc. Rudb. 3093.
 — — variegato pend. etc. Rudb. 3094.
 — fol. abietis etc. Buxb. 3093.
 — — carnoso-subul., fl. term. etc. H. cliff. 2815., cf. 1606.
 — — corios, fl. purpureo etc. J. B. 2781.
 — —, multiflora J. B. 2804.
 — — quaternis, fl. herb. etc. J. B. 2778.
 — — — fl. purpurasc. J. B. 2771.
 — — juniperi etc. Buxb. 3730., 2809.
 — fruticosa capensis Seb. 2806.
 — *glutinosa* *Berg.* 3100.
 — *gnaphalodes* *Sp. I.* 2735., 2793.β. (cf. 2783.)
 — *gnaphalodes* *Berg.* 2737., 2738.
 — *granulata* *Diss. Eric.* 2759., cf. 2782.
 — *halicaeaba* *Pl. afr.* 2714., 2795.
 — *herbacea* *Sp. I.* 2769., 2802.
 — hibernica etc. Pet. 3099.
 — hirsuta anglica C. B. 2789.
 — *hispidula* *Sp. II.* 2811., cf. 2729.
 — humilis, cort. cinereo etc. C. B. 2775.
 — —, rosmar. fol. etc. Pluk. 3097.
 — *imbricata* *Sp. II.* 2765., 2792.
 — juniperifolia etc. Lob. 2804.
 — lapponica etc. Pet. 3095., cf. 3093. obs.
 — *laricina* *Berg.* 2722.
 — *lutea* (*Berg.*) *Diss. Eric.* 2713.
 — major, fl. ex herbaceo purp. C. B. 2778.
 — — scoparia etc. C. B. 2776.
 — *mammosa* *Diss. Eric.* 2731.
 — marina Gm. 8393.
 — — quibsd. J. B. 8301.
 — *mauritanica* S. X. 2773.
 — maxima alba C. B. 2780.
 — — purpurascens etc. C. B. 2804., 2771.
 — *mediterranea* *Diss. Eric.* 2771.
 — *melanthera* *Diss. Eric.* 2748.
 — *mitellifera* *Berg.* 2740.
 — *mucosa* *Diss. Eric.* 2716.
 — *multiflora* *Sp. I.* 2770., 2804 (cf. 2771.)
 — *multumbellifera* *Berg.* 2726.
 — myricae fol. hirsut. C. B. 2772.β.
 — *nigrita* *Mant. I.* 2722., 2803.
 — nostras sempervirens etc. Seb. 2772.
 — *nudiflora* *Diss. Eric.* 2763.
 — *palldis-purpurea* *Sp. I.* 2731.
 — palustris etc. Rudb. 3097.
 — *paniculata* *Sp. II.* 2740., 2784.

- Erica parviflora* Sp. II. 2729, β , 2790. (cf. 2811. obs.)
 — *petiiformis* Salsb. 2773. obs.
 — *pentaphylla* Sp. II. 2721, 2810.
 — *persoluta* Diss. Eric. 2727.
 — *Petiveri* Diss. Eric. 2762, cf. 2761.
 — *physodes* S. X. 2742, 2794.
 — *pitulifera* Sp. I. 2719, 2798.
 — *planifolia* Sp. II. 2723, 2785.
 — *Plukenetii* Sp. I. 2761, 2814, cf. 2762.
 — *Plukenetii* Berg. 2762.
 — *polytrichifolia* Salsb. 2780, obs.
 — prior Dod. 2772.
 — *procumbens* dilute purp. C. B. 2781.
 — — herbacea C. B. 2802.
 — —, tern. fol., carnea C. B. 2801.
 — promont. b. spei etc. Pet. 2789.
 — *pubescens* Sp. II. 2729, 2812. (cf. 2811. obs.)
 — *purpurascens* Sp. I. 2767, 2781.
 — *ramentacea* Mant. I. 2726, 2782, cf. 2759.
 — rarior norveg. Burscr. 3095.
 — *regerminans* Diss. Eric. 2715.
 — *rosmarini* fol. incanis etc. Pluk. 2787.
 — *scariosa* Berg. 2748.
 — *scoparia* Sp. I. 2724, 2776.
 — —, flosc. herbac. Lob. 2776.
 — s. Dabeci hibernis Raj. 3099.
 — *sexta* baccifera dodon. Dalech. 2710.
 — *spicata*, fl. oblongis etc. Pluk. 2807.
 — *spumosa* Pl. afr. 2746, 2793.
 — *spuria* s. Tetralix Rupp. 2779.
 — *stricta* Don. 2773. obs.
 — *subdivaricata* Berg. 2727.
 — *tenuifolia* S. X. 2744, 2783. (cf. 2735. syn.)
 — —, flosc. suave rubell. Pluk. 2784.
 — ternis per interv. ramulis C. B. 2775. β , cf. 2739. β .
 — *Tetralix* Sp. I. 2728, 2779, cf. 3093. obs.
 — *transparens* Berg. 2760.
 — *triflora* Sp. I. 2733, 2791.
 — *tubiflora* Sp. II. 2751, 2807, cf. 2806. obs.
 — *umbellata* Sp. I. 2766, 2774.
 — *urceolaris* Berg. 2721.
 — *vagans* Diss. Eric. 2768.
 — *viridi-purpurea* Sp. I. 2720, 2778.
 — *viscaria* Diss. Eric. 2758.
 — *vulgaris* Sp. I. 2712, 2772.
 — — glabra C. B. 2772.
 — — hirsuta Raj. 2772. β .
 — — humilis etc. J. B. 2772.
 — *Ericae* corios fol. etc. Clus. 2804, species T. DXCVII.
 — *Ericaeformis* aethiopica etc. Pluk. 1606, 2815.
 — *coridis* fol. etc. Pluk. 1603; cf. 1602.
 — *suffrutex* virgin. etc. Pluk. 3436.
 — *Ericoides* facie pinastellae Rupp. 2909.

- Ericoila* Rensalm. 1867.
Erica Rheed. 1772.
 — americana Seb. 1772.
Erigeron Meth. sex., S. II. MXXXV.
 — *acre* Sp. I. 6252.
 — *aegyptiacum* Mant. I. 6250, cff. 6249-51.
 — *alpinum* Sp. I. 6253, cf. 6254.
 — *bonariense* Sp. I. 6247.
 — caeruleus etc. J. B. 6232.
 — *camphoratum* Sp. I. 6256.
 — *canadense* Sp. I. 6246.
 — *carolinianum* Sp. I. 6245.
 — *foetidum* Sp. II. 6258, cf. 6397. obs.
 — fol. undul. amplexic. Fl. succ. 6380.
 — *glutinosum* Mant. I. 6243.
 — *Gouani* Sp. II. 6251.
 — *gramineum* Sp. I. 6255.
 — *graveolens* Cent. I. 6242.
 — *jamaicense* S. X. 6248.
 — majus Rudb. 6275.
 — minus Dod. 6275.
 — *obliquum* Mant. II. app. 6240.
 — *philadelphicum* Sp. I. 6249, cff. 6250-1.
 — *quartum* Dod. 6252.
 — *siculum* Sp. I. 6244.
 — *tertium* Dod. 5883.
 — *tuberosum* Sp. I. 6257, cf. 5788. obs.
 — *uniflorum* Sp. I. 6254.
 — *viscosum* Sp. I. 6241.
 — vulgare (Fl. lapp.) 6252.
Erigeron S. I. G. I. MXXXV. v. Erigeron.
Erinacea T. CMXLI., Clus. 5302.
Erinaceus Mich. Dill. MCCCXXXV.
 — *coloris* pallide lutei Dill. 8482.
 — *escul.* albus crass. Mich. 8481.
 — *pallide* luteus Mich. 8482.
 — *minimus* etc. Cels. 8484.
 — *parvus* hirsutus etc. Mich. 8484.
 — *pileolo* ampliss. etc. Cels. 8481.
Erini s. Rapunculi min. gen. Col. 1339.
Erinos fabii etc. J. B. 1339.
Erinosyce Pont. MCCXC., 7716.
Erinus H. cliff. DCCCXXXVI., cf. CCXXXV. obs.
 — *africanus* Sp. I. 4569.
 — *alpinus* Sp. I. 4563.
 — *capensis* Mant. II. 4567.
 — *laciniatus* Sp. I. 4571, cf. 4568. obs.
 — *matthioli* qbsd. J. B. 5875.
 — *peruvianus* Sp. I. 4570, cf. 4568. obs.
Eriocaulon G. II. (Grou.) CVI.
 — *deangulare* Sp. I. 734.
 — *noveboracense* etc. Pluk. 734.
 — *quingulare* Sp. I. 731, cf. 734.
 — *setaceum* Sp. I. 733.
 — *sexangulare* Sp. I. 732.
 — *triangulare* Sp. II. 730.
Erioccephalus G. I. (Dill.) MLXXXIII.
 — Vail. MIX.
 — *africanus* Sp. I. 6702.
 — *alato* caule etc. Vaill. T. 6642. (β).
 — *bruniades* africana etc. Pluk. 6702.
 — *ericaeformis* etc. Pluk. 2799.
 — *leucographis* etc. Vaill. 6642.

- Erioccephalus pectinifolius** S. XII. 6701.
 — *racemosus* Pl. afr. 6703.
 — *sempervirens* etc. Dill. 6702.
 — *vulgaris* etc. Vaill. 5945.
Eriophoros javana Rumph. 5904, 5905. obs.
Eriophorum S. I. LXXIV.
 — *alpinum* Sp. I. 443.
 — *angustifolium* Rth. 440. obs.
 — *cyperinum* Sp. II. 442.
 — *latifolium* Hpp. 440. obs.
 — *polystachyon* Sp. I. 440.
 — *triquetrum* Hpp. 440. obs.
 — *vaginatum* Sp. I. 439.
 — *virginicum* Sp. I. 441.
Eriophorus Vaill. CMXCIX.
 — fol. dentatis etc. Vaill. 5894.
 — inferad costam etc. Vaill. 5894. β .
 — *peruvianus* Clus. 2430.
Eristhales Dalech. 5976.
Eriuthalis S. X. (Brown) CCLVI.
 — *fruticosa* S. X. 1393.
 — *odorifera* Jacq. 1393.
Erithraea Rensalm. 1876.
Erithrionium bifolium J. B. 2404.
Ermellinus Caesalp. 7701.
Erodium petraeum Willd. 4962. obs.
Eruca T. DCCCLXXXI. obs.
 — *caerulea* etc. C. B. 4790.
 — *chalepensis* etc. Moris. 4859.
 — *flosculi* pediculis carent. Raj. 4784.
 — fol. bellidis Mor. 4788. β ; 4788. α .
 — — sinuato-dentatis etc. Ger. 4782.
 — *fruticosa* etc. Zan. 4778.
 — *hirsuta* etc. Barr. 4791.
 — *latifolia* alba C. B. 4858.
 — — alba sativa diosc. T. 4858.
 — *lutea* latif. etc. C. B. 4805.
 — *major* sativa etc. J. B. 4858.
 — *marina* qbsd. J. B. 3881.
 — *maritima* Caesalp. 4881.
 — — *anglica* etc. Moris. 4881.
 — — *italica* etc. Mor. 4881. var.
 — *latifolia* J. B. 4881. β .
 — *minimo* fl., monsp. J. B. 4788. α , β .
 — *monensis* etc. Dill. 4787.
 — *monspeliaca* C. B. 4879.
 — *nasturtio* cognata etc. Lob. 4663.
 — *palustris* aquatica Frank. 4781. (α).
 — — *nasturtii* fol. etc. C. B. 4789; Rudb. 4805.
 — *peregrina* Clus. 4738.
 — *perennis* etc. T. 4787.
 — *procumbens* alba etc. Vaill. 4783. β .
 — *pumila* sicula etc. Boec. 4788. α .
 — *quibsd.* *syvestris* etc. J. B. 4780.
 — *sativa* Fuchs. 4837; Dod. 4858.
 — *sicula* etc. Boec. 4786. β . (cff. 4788-9.)
 — *siliq.* cauli appressa Raj. 4804.
 — *supina* alba etc. Isn. 4783. β .
 — *syvestris* Fuchs. 4780; Dod. 4857, cf. 4859.
 — —, fl. albo, *italica*. Barr. 4859.
 — *latifolia* etc. Moris. 4808.
 — *major* lutea etc. C. B. 4857, cf. 4859.
 — — minorque etc. Loes. 4790.
 — *minor* lutea burs. p. fol. C. B. 4786. β . (cff. 4783-9.)
 — —, burs. p. fol., ital. Barr. 4789, cf. 4786. β .
 — —, luteo parv. β . C. B. 4780.
 — *tanacetii* fol. Moris. 4778.
 — *tenuifolia* perennis J. B. 4782.

Eruca viminea etc. Barr. 4786. *a.*
— *vinealis* etc. Moris. 4788. *a.*
— *virginiana* etc. Pluk. 4842. *cf.*
4788. *b.* et 4786. *a.*

Eruca T. DCCCXCI.

— *apula* etc. Col. 3490.
— *segetum* T. 4879.

Erva de capitano Mareg. 1901.

Ervabattosa Mareg. 2511. *r.*

Ervi species Dill. DLIV.

Ervilla sylvestris Dod. 5375.

Ervilla Lob. 5375.

Ervum G.I. (T.) CMLIII. *cf.* CMLIV.

— *Camer.* 5429.

— *Ervilla* Sp. I. 5429.

— *hirsutum* Sp. I. 5426.

— *lens* Sp. I. 5424.

— *monanthos* Sp. I. 5428.

— *orientale* etc. T. 2932.

— *s. Orobus arboreus*, etc. Breyn. 2933.

— *solanicense* Cent. II. 5427.

— *sylvestre* Dod. 5386.

— *tetraspermum* Sp. I. 5425.

— *verum* Camer. 5429.

— *f. subpurp.* T. 5429. *var.*

Eryngium S. I. (T.) CCCLVI.

— *alpinum* Sp. I. 1899.

— *caeruleum* etc. C. B. 1899.

— *spinalis* horridum etc. T. 1899.

— *americanum* foetidum Herm. 1891.

— *yuccae* fol. etc. Pluk. 1892. *cf.* 1891.

— *amethystinum* Sp. I. 1898. *cf.* 1897. *var.*

— *aquaticum* Sp. I. 1892.

— *arvense* etc. C. B. 2027.

— *caeruleum* generense Lob. 1899.

— *campestre* Sp. I. 1897.

— *Dod.* 1897.

— *mediterr.* Lob. 1897.

— *vulgare* Clus. 1897.

— *capitulis* psylli Boc. 1893.

— *foetidum* Sp. I. 1891.

— *fol. angustis serr.*, foet. Sloan. 1891.

— *lacustre* etc. Pluk. 1892. *β.*

— *latifol.*, *caule* et *fl.* etc. Boehr. 1897.

— *ex viridi* etc. T. 1893.

— *var.*

— *planum* C. B. 1893.

— *marinum* Clus. 1890.

— *maritimum* Sp. I. 1896.

— *C. B.* 1896.

— *minus* trifidum hisp. Barr. 1898. *β.*

— *montanum* amethystinum C. B. 1897-8.

— *minimum* etc. C. B. 6008.

— *pumilum* C. B. 1894.

— *pannonicum* latifol. Clus. 1893.

— *parvum* palmare etc. Moris. 6001.

— *planum* Sp. I. 1893.

— *caeruleum* etc. Barr. 1893.

— *minus* C. B. 1894.

— *pumilum* J. B. 1894.

— *hispanic.* Clus. 1894.

— *pumilum* Sp. I. 1894.

— *planum* moutoni Clus. 1894.

— *quartum* Dod. 2027.

— *sporium* primum Dod. 1893.

— *syriacum*, fol. *chamael.* etc. Moris. 6724.

— *ramosius* etc. Moris. 1895.

— *totum* caeruleum Besl. 1895.

— *tricuspidatum* Diss. dem. *pl.* 1895.

— *trifidum* Diss. dem. *pl.* 1897. obs., 1898. *β.*

Eryngium virginiatum, *yuccae* etc. Moris.

— 1892., *cf.* 1891.

— *vulgare* C. B. 1897.

— *zeylan.* lut. febrifug.; Herm. 4622.

Erysini varietas Herm. 4872.

Erysimo similis hirsuta etc. C. B. 4846.

Erysimum S. I. (T.) DCCCLXXXII.

— *Dod.* 4804.

— *Alliaria* Sp. I. 4806.

— *alterum* matthioli etc. J. B. 4784.

— *siliq.* *erucac.* Cels. 4796.

— *angustifol.* majus C. B. 4797. *cf.* 4795.

— *Barbarea* Sp. I. 4805.

— *caule* decumbente etc. Roy. 4783.

— *cereale* etc. C. B. 2875.

— *cheiranthoides* Sp. I. 4808.

— *dentis* leonis fol. etc. T. 4863.

— *fol. integris* lanc. marg. rep.-d. *H. cliff.* 4810.

— *lin.* *incanis* int. Ger. 4811.

— *lyrato-pinn.* etc. *Fl. succ.* I. 4796.

— *pinnatis*, ext. *pinn.* etc. Hall. 4797.

— *sinapi* etc. Buxb. 4795.

— *subincanis* etc. Herm. 4871.

— *hieracifolium* Cent. I. 4809.

— *hirsutum* etc. Loes. 4797.

— *latifolium* majus glabr. C. B. 4796.

— *sesami* siliq. Burm. 3929.

— *monspessulanum* etc. Vaill. 4795.

— *montanum* etc. Moris. 4795. (*cf.* 4797.)

— *officinale* Sp. I. 4804.

— *orientale* etc. Boehr. 4798.

— *polyceratum* etc. C. B. 4784.

— *repandum* Diss. dem. *pl.* 4807.

— *secundum* Tabern. 4796.

— *sil.* in *axis* fol. sessil. *H. cliff.* 4784.

— *siliq.* *laxis* fol. hast.-*pinn.* *H. cliff.* 4795.

— *sophia* dictam Raj. 4794.

— *tragi* etc. J. B. 4804.

— *vulgare* C. B. 4804.

Erythraea linearifolia Pers. 1876. obs.

Erythrina G. I. CMXXXI.

— *Corallodendrum* Sp. I. 5175.

— *a. occidentalis* Sp. I. 5175. *a.*

— *β. orientalis* Sp. I. 5175. *β.*

— *crista galli* Mant. I. 5178.

— *herbacea* Sp. I. 5174.

— *laurifolia* Jacq. 5178.

— *picta* Sp. I. 5176.

— *Piscipula* Sp. I. 5179.

— *planisiliqua* S. Y. 5177.

— *variegata* Diss. hb. amb. 5176. obs.

Erythrobolus hellebori etc. Pluk. 343.

Erythronium S. I. CDL.

— *Lob.* 2404.

— *Dens canis* Sp. I. 2404.

— *fol. ov.-oblongis* etc. Gron. 2404. *y.*

Erythroxylon (Brown.) S. X.

— *DCCXIX.*

— *areolatum* S. X. 3330.

— *havanense* S. XII. 3331.

— *indicum* etc. Herm. 2989.

— *s. lignum* rubrum etc. Herm. 2993.

Erythroxylum v. *Erythroxylon.*

Escorzonera J. B. 5792.

Esculus G. I. DL. obs., 2638.

— *C. B.* 7219.; J. B. 7222.

Esula Riv. DCLXIX.

— *caule* crasso Riv. 3555. *cf.* 3554.

— *esculenta* Rumph. 3510.

— *exigua* C. B. 3525. *α.*

— *chalepensis* etc. Moris. 3524.

— *fol. obtusis* C. B. 3525. *β.*

— *major* Riv., Dalech. 3531.; Rupp. 3527.

— *minima* tragi Dalech. 3525. *a.*

— *minor* Dalech. 3548.; *Dod.* 3549.

— *altera* etc. Lob. 3533.

— *palustris* Riv., Rupp. 3551.

— *rara* e Lio etc. Lob. 1765.

— *Penae* etc. Dalech. 1765.

— *rotunda* C. B. 3523.

— *rotundifolia* non *crenata*, Rupp. 3523.

— *solisaeque* Rupp. 3540.

— *sylvestris* tragi Dalech. 6798.

Esula spec. in *insula* etc. Burm. 7106.

Etsaetha Herm. 1055., *cf.* 1056.

Ethulia Sp. II. MXIX.

— *bidentis* Mant. I. 6049.

— *conyzoides* Sp. II. 6045.

— *divaricata* Mant. I. 6047., *cf.* 6146.

— *Sparganophora* Sp. II. 6046.

— *tomentosa* Mant. I. 6048.

Ethusa S. I. CCCCLXXVII.

Euclea S. XIII. MXXLIII.

— *racemosa* (Burm.) S. XIII. 7482.

Eugenia (Mich.) S. I. DCLXXV.

— *Roy.* 3599.

— *acutangula* Sp. I. 3601.

— *cotinifolia* Mant. II. 3600.

— *Jambos* Sp. I. 3597.

— *indica* etc. Mich. 3599.

— *malaccensis* Sp. I. 3596.

— *Pseudo-Psidium* S. XII. 3598.

— *racemosa* Sp. I. 3602., *cf.* 3864.

— *uniflora* Sp. I. 3599., *cf.* 3604., 3637.

Eupatoria conyzoid., fol. *mollis* et *inc.* Pluk. 6039.

— *integr.* Jacob. etc. Pluk. 6226.

— *madagascariensis* etc. Pluk. 6233. *β.*

— *maxima* etc. Pluk. 6224.

— *odorata* etc. Pluk. 1392.

— *hirsuta* etc. Pluk. 6051.

— *valerianoides*, fl. *niveo* etc. Pluk. 6058.

— *virginensis* etc. Pluk. 6059.

— *virginata* etc. Pluk. 5935., 5934. *var.*

Eupatoria affinis, *american.* etc. Pluk. 5938., *cf.* 5937.

— *planta* zeyl. Breyn. 6214.

Eupatorioides capensis capitatus Pet. 6725., *cf.* 6133. *β.*, 6731. *β.*

— *cap. b. spei* etc. Pet. 6153.

Eupatoriophalacron Vill. MLXIII.

— *balsaminae* etc. Vaill. 6513.

— *fol. trinervi.* fl. *min.* etc. Fawc. 6423.

— *scrotop.* etc. Vaill. 6517., *cf.* 6522.

— *menthae* etc. Vaill. 6514.

Eupatorium S. I. (T.) MXX.

— *Fuchs.* 3478.

— *adulterinum* Fuchs. 6063.

— *africanum* etc. Pluk. 6209.

— *ageratoides* L. *Suppl. pl.* 6075.

— *album* Mant. I. 6037.

— *alternifolium* Ard. 1392.

— *altissimum* Sp. I. 6060.

— (his) S. XIII. 6075.

- Euphrasia alsinea angustiore** fol. etc. Pluk. 117.
 — majori fol. etc. Pluk. 122.
 — altera Dod. 4382, cf. 4380.
 — angustis et tricuspid. etc. Pluk. 4381.
 — caul. simpl., fol. cord. sess. etc. *Fl. lapp.* 4371.
 — floridana, lysimachiae etc. Pluk. 4604, cf. 4569.
 — fol. lini angustiorib. C. B. 4384.
 — *latifolia* Sp. I. 4379.
 — — viscata serr. Moris. 4370.
 — *linifolia* Sp. I. 4384.
 — — S. X. 4384. obs.
 — — *β. Sp. II.* 4385.
 — — Col. 4384.
 — *lutea* Sp. I. 4383.
 — — alsinef. etc. C. B. 4396.
 — — fl. elephantis etc. Moris. 4373.
 — — montana etc. Col. 4383.
 — — palustris Pluk. 4370.
 — — latifol. Moris. 4370.
 — major lutea etc. Raj. 4370.
 — — mariana etc. Pluk. 4395.
 — *micrantha* Rehb. 4380.
 — minor Dill. 4380.
 — minus ramosa etc. T. 4380. var.
 — *Odontites* Sp. I. 4382.
 — *officinalis* Sp. I. 4380.
 — officinarum C. B. 4380.
 — parva purpurea Rudb. 4382.
 — pratensis lutea C. B. 4383.
 — — latif. italica C. B. 4379.
 — — rubra C. B. 4382.
 — purpurea minor C. B. 4379.
 — quaed. alpina etc. Scheuchz. 4380. var.

- Euphrasia ramosa pratensis** etc. T. 4380.
 — var.
 — rubra vestimori. etc. Raj. 4371.
 — secunda dodonaei etc. Lob. 4382.
 — sylvestris maj. purp. Barr. 4382.
 — — — latif. Col. 4382. *β.*
 — — — tertia latif. pratens. Col. 4379.
 — — *tricuspidata* Sp. I. 4381.
 — — vera Rudb. 4380.
 — — *viscosa* Mant. I. 4385., cf. 4384. obs.
 Euphrasiae affinis ind. echinoid. Herm. 121.
 — — — pusilla planta Pluk. 4475.
Eurhoa (?) cf. 1352.
Evolvulus Sp. II. CDXVIII.
 — *alsinoides* Sp. II. 2178.
 — *gangeticus* Sp. II. 2176.
 — *linifolius* Sp. II. 2178. cf. 2177. var.
 — *nummularius* Sp. II. 2175.
 — *tridentatus* Sp. II. 2179.
 Evonymo affinis aethiop. etc. Pluk. 1593.
 — — — semperv. etc. Herm. 1477.
 — — — africana etc. Seb. 3666.
 — — — arbor. fol. al. etc. Sloan. 3007.
 — — — orientalis etc. Pluk. 3882.
 — — — occidentalis etc. Pluk. 3008.
 — — — Philippina Pluk. 3976.
 — — — sinarum etc. Pluk. 7275.
 — — — tsia etc. Pluk. 3882.
 — — — sim. aegyptia etc. C. B. 1366.
 Evonymoides Isnard. CCXCII.
 — canadensis etc. Isnard. 1502.
 — carolinensis etc. Isnard. 1584.
 — virginiana etc. Isnard. 1591.

- Evonymus** S. I. (T.) CCXCIII.
 — aethiopicus etc. Pluk. 1596.
 — africana, fol. phyllif. etc. Herm. 4530.
 — — lycii etc. Boerh. 1595.
 — *americanus* Sp. I. 1598.
 — caudice non ram. etc. Sloan. 3026.
 — *Colpoen* Mant. II. 1599.
 — — (cf. 2139.)
 — *europaeus* Sp. I. 1597.
 — — *latifolius* Sp. I. 1597. *β.*
 — — *tenuifolius* Sp. I. 1597. *α.*
 — fr. nigro tetragono Barr. 2534.?
 — jujubinis fol. etc. Pluk. 1584.
 — latifolius C. B. 1597. *β.*
 — novi belgii etc. Comm. 1354.
 — prima s. latifol. Clus. 1597. *β.*
 — secunda Clus. 1597. *α.*
 — theophrasti Dalech. 3087.
 — virginianus, pyraeanthae etc. Pluk. 1598.
 — — — ribesii etc. Comm. 3724.
 — — — rotundifol. etc. Pluk. 1591.
 — — — vulgaris etc. C. B. 1597. *α.*
Exacum Diss. Dass. CXLVII.
 — *cordatum* Am. ac. ed. II. (err.) 921.
 — *hyssopifolium* W. 1879. obs.
 — *pedunculatum* Sp. I. 922.
 — *sessile* Sp. I. 921.
Excoecaria S. I. MCCXII.
 — *Agalocha* S. X. 7397.
 Erythralia Renealm. 1583.
 Ezula major Dod. 3551.

F.

Faba S. I. (T.) CMLII.

- C. B. 5423.
 — aegyptia Clus. 3838.
 — crassa J. B. 3345.
 — Cyamus leguminosus J. B. 5423.
 — dulcis Merian. 2976.
 — fl. candido etc. T. 5423.
 — — ex purp. nigresc. T. 5423.
 — graeca angustifolia Dal. 7701. *β.*
 — — latifolia etc. Dal. 7701.
 — inversa Caesalp. 2900.
 — Kayrina J. B. 5422.
 — major etc. Moris. 5423.
 — mariae Rumph. 7665.
 — minor, fr. nigro C. B. 5423.
 — — s. equina C. B. 5423. *β.*
 — purgatrix etc. Grim. 5366.
 — — latissima cordis fig. Pluk. 7665.
 — — — ex ins. etc. C. B. 7665. obs.
 — sil. et sem. latiore Boerh. 5423.
 — sylvestris, fr. rot. atro C. B. 5422.
 — — graecorum Lob. 5422.
 Fabago T. DLXXX.
 — africana etc. Comm. 3038.
 — arabica etc. Shav. 3035.
 — belgarum etc. Dalech. 3034.
 — capensis frutesc. maj. Dill. 3037.
 — — — minor Dill. 3038.
 — — fl. luteo etc. Burm. 3038. *β.*
 — — humilis 4fol. etc. Burm. 3038.
 — — tenuifolia etc. Burm. 3039.
 — — tri- et 4phylla etc. Burm. 3037.
Fagara S. X. CLVII.
 — Du Ham. MCCXX.

- Fagara fraxini** fol. DuHam. 7421.
 — *octandra* Mant. I. 970.
 — *Piperita* S. X. 968.
 — *Pterota* S. X. 967.
 — *Tragodes* Sp. II. 969.
 Fago similis prius Caes. 7232.
 — — — procerior Caes. 7231.
Fagonia (T.) S. I. DLXXXII.
 — *arabica* Sp. I. 3045.
 — — — longissimis etc. Shaw. 3045.
 — *cretica* Sp. I. 3043.
 — — — spinosa T. 3043.
 — — *hispanica* Sp. I. 3044.
 — — — non spinosa T. 3044.
 — *indica* Mant. II. 3046.
 Fagopyron Moris. 2875.
 Fagopyrum T. DXL (sect. 5 *).
 — erect., fr. aspero Amm. 2874. *β.*
 — — — e calyce etc. Hall. 2874.
 — — majus scandens Vail. 2877.
 — — marianum etc. Pet. 2871.
 — — marilandicum etc. Raj. 2871.
 — — orientale etc. T. 2868.
 — — praelongum etc. Dill. 2877.
 — — scandens altissimum etc. Rupp. 2877., cf. 2876.
 — — — americ. maxim. T. 2878. cf. 2876.
 — — — caule rubente etc. Gron. 2878.
 — — — s. Volubilis nigra etc. Sloan. 2878.
 — — — sylvestre Raj. 2876.
 — — sylvaticum scandens etc. Pont. 2877.
 — — vulgare erect. T. 2875.
 — — minus scandens Vail. 2876.
 — — scandens T. 2876.

- Fagotritico** sim., angustiori fol. etc. Pluk. 2871.
 — — — spinosa min. sin. Pluk. 2873.
 — — — scand. etc. Pluk. 2872.
 Fagotriticum J. B. 2873.
 — — sibiricum Act. stockh. 2874.
 — — volubile maj. virgin. Pluk. 5878.
 — — — nostras Pluk. 2876.
 Fagulus herbariorum Clus. 7231.
Fagus S. I. (T.) MCLXXVI., cf. DCCXV. obs.
 — C. B. 7230.
 — americana etc. Pluk. 3960.
 — *Castanea* Sp. I. 7228.
 — graecorum etc. C. B. 7219.
 — latinorum etc. J. B. 7230.
 — *pumila* Sp. I. 7229.
 — sepium etc. J. B. 7231.
 — *sylvatica* Sp. I. 7230.
 Falcaria Riv. CCLXXX., 2037.
 Falcata Riv. CMLXXVI., 5712, 5716-7.
 — — fol. anthyllidis Riv. 5715.
 — — incana Riv. 5719., cf. 5712.
Færegres 614. obs.
 Farfara S. Ungula caball. Caes. 6263.
 Farsetia aegyptiaca Turr. 4825.
 Fasinski etc. Kämpf. 2116. var. (2117.)
 Fatna Scheff. 2016.
 Faufel arellana etc. Raj. 8548.
 Favagello Caes. 4060.
 Fadagoso Piso 1055., 1056.
 Fellet-tavil Alp. 1753.
 Fernambucæa *Mat. med.* 3001.
Ferraria (Burm.) Sp. II. MCIX.
 — — *undulata* Sp. II. 6910.

Ferrum equinum T. CMLXIII.

- alter. polyceraton Col. 5480.
- comosum etc. Col. 5481.
- gallicum etc. C. B. 5468.
- germanicum etc. C. B. 5481.
- sil. multiplici C. B. 5480.
- singulari C. B. 5479.
- vulgare Col. 5479.

Ferrumminatrix heraclea Lob. 4195.

Ferula G. I. (T.) CCCLXXV.

- Dod, 1984.
- afric. galbanif., fol. et facie lig. Herm. 2037.
- —, fol. myrrhid. Comm. 2038.
- *Assa foetida* Sp. I. 1992.
- *canadensis* Sp. I. 1991.
- *communis* Sp. I. 1984.
- durior etc. Bocce. 2039.
- femina plinii C. B. 1984.
- *Ferulago* Sp. I. 1987.
- fol. capillaceis etc. Boerh. 1988.
- foeniculi etc. C. B. 1984.
- glauco etc. C. B. 1983.
- libanotidis etc. Boerh. 1974.
- fruticosa semperv. etc. Herm. 2037.
- galbanifera T. 1987.
- *glauca* Sp. I. 1985.
- latiore fol. Moris. 1987.
- lucida hispanica T. 1988.
- major etc. Moris. 1984.
- mas Caesalp. 1984.
- *meoides* Sp. I. 1989.
- minor etc. T. 1990.
- *nodiflora* Sp. I. 1990.
- *orientalis* Sp. I. 1988.
- —, fol. et facie caehr. T. 1988.
- tenuiore fol. etc. Moris. 1984.
- *tingitana* Sp. I. 1986.
- — Riv. 1986.
- —, fol. latiss. luc. Herm. 1986.
- lucida etc. T. 1986.

Ferulago Dod, 1987.

— latiore fol. C. B. 1987.

Festuca S. I. (Dill.) XCIV.

- Scheuchz. XCV.
- altera, cap. duris C. B. 7590.
- —, —, sp. trunc. C. B. 7592.
- *amethystina* Sp. I. 619.
- cf. 627.
- aristis circ. long. pan., nudis. Roy. 656.
- — pan. circ. long. plum. Roy. 655.
- *arundinacea* Schreb. 627. β.?
- *avenacea* alpina etc. Scheuchz. 557.
- —, hirsut. etc. Raj. 632, 633.
- —, spicis habitior. etc. Raj. 631.
- —, strigosior. etc. Raj. 647.
- —, steril. elatior C. B. 639, 640.
- —, humilior C. B. 632, 642.
- —, spic. erectis Raj. 642.
- *barbata* Am. ac. IV., S. X. 630.
- *bromoides* Sp. I. 621.
- *calycina* H. Löff. 630.
- *ciliata* Gou. 633.
- *cristata* Sp. I. 629., cf. 622.
- culmo alternatim spic. etc. Fl. lapp. 651.
- paniculato etc. Fl. lapp. 631.
- — spicato etc. Gmel. 632.
- *decumbens* Sp. I. 626.
- *dumetorum* Sp. II. 617.
- C. B. 676.
- —, utriculis etc. C. B. 7546, obs.

Festuca duriuscula Sp. I. 616.

- *duriuscula* M. et K. 616, obs.
- *elatior* Sp. I. 627., cf. 619.
- — *sibirica* Fl. succ. II. 627. β.?
- *fluitans* Sp. I. 628.
- fol. digiti etc. Raj. 643. β.
- *fusca* Fl. pal. 625.
- glauca cf. 616, obs.
- glumis villos. Gmel. 664.
- *gracilis* Kth. 728, obs.
- graminea dumetorum etc. Moris. 637.
- — glumis glabris etc. C. B. 631.
- —, hirsutis C. B. 631. β.
- —, vacuiss. Scheuchz. 634.
- —, juba effusa C. B. 640.
- —, spica effusa C. B. 640.
- —, nemoralis etc. C. B. 637, 640.
- *heterophylla* Hänk. 616, obs.
- juncos fol. C. B. 636.
- —, spica gem. C. B. 7356.
- longissimis aristis C. B. 657.
- *maritima* Sp. I. 622., cf. 727., 589, obs.
- *myuros* Sp. I. 620.
- *Myurus* S. XII. 620.
- *ovina* Sp. I. 614.
- — β. *vivipara* Sp. I. 614. β.
- panicula coarct. secunda etc. Ger. 727.
- *phoenicoides* Mant. I. 624.
- *reptatrix* Fl. Pal. 615.
- *rubra* Sp. I. 618., cf. 617.
- *serotina* Sp. II. 535.
- *spadicea* S. XII. add. 623., 229.
- spica secunda recta etc. Ger. 728.
- *unghum* Sm. 661, obs.
- utriculis lanug. flavesc. C. B. 671.

Fevillaea S. I. MCCLXXXIX. (obs.)**Fevillea** G. I. app. MCCXXX.

- *cordifolia* Sp. I. 7433.
- *scandens* α. Sp. II. 7433.
- — β. Sp. II. 7434.
- *trilobata* Sp. I. 7434.

Fevillea Sp. I. MCCXXX. obs. (v. Fevillaea.)

- Ficaria Dill. DCCLXI., 4063.
- vulgaris Rupp. 4069.
- Fichtens Schell. 7240.
- Ficoidea Niss., Dill. DCLXXXIX.
- — hispanica etc. Dill. 3715.
- — proc., portulac. fol. Niss. 3714.
- Ficoides T. DCLXXXVIII.
- — afr. aculeos etc. T. 3712.
- —, aculeis longiss. etc. T. 3686.
- — annua etc. Herm. 2247., cf. 2249.
- — arboresc. erecta etc. Boerh. 3713.
- —, fol. teret. etc. Boerh. 3706.
- —, caule lign., erecta etc. Bradl. 3702.
- — erecta, fol. in summ. etc. Schwer. 3709.
- — — longioribus etc. Schwer. 3672.
- — — triang. etc. T. 3683.
- — — teretifolia etc. Herm. 3674.
- — erectum spinosum Herm. 3686.
- —, fol. ensif. etc. T. 3712. (β.)
- —, plantaginis etc. T. 3669.
- —, tereti etc. T. 3680.
- —, triang. apice etc. T. 3706.

Ficoides afr., fol. triang. ensif. breviss. etc.

- — — — — Bradl. 3694.
- — — — — ensif. crass. etc. Mart. 3708. β.
- — — — — ensif. glauco etc. Bradl. 3711.
- — — — — fl. flav. T. 3673.
- — — — — glauco etc. Bradl. 3693.
- — — — — incurvo etc. T. 3678.
- — — — — longiss. fl. purp. T. (3693.) 3696, var.
- — — — — longiss., marg. etc. Boerh. (3703.) 3692, var.
- — — — — recurvo etc. T. 3687.
- — — — — securis etc. Boerh. 3709.
- — frutesc., fol. triang. etc. Moris. 3702.
- — — — — perfoliata etc. Bradl. 3685. β.
- — — — — frutic., caule lanug. etc. Boerh. 3681.
- — — — — fol. triang. etc. Boerh. (3684.) cf. 3683.
- — — — — humifusa etc. T. (3703. β.) 3692, var.
- — — — — Mesembr. etc. Pluk. 3676.
- — — — — minor procumb. etc. Moris. 3688.
- — — — — procumbens etc. Bradl. 3675., cf. 3704.
- — — — — tripolii etc. Bradl. 3676.
- — — — — ramosum etc. Raj. 3681.
- — — — — recta ram. etc. T. 3679.
- — — — — repens etc. T. 3690.
- — — — — reptans, fol. triang. crass. etc. Bradl. 3703. β., cf. 3631, var.
- — — — — fol. triang. vir. etc. Bradl. 3690.
- — — — — amer. s. Cereus erect. etc. Pluk. 3582.
- — — — — minima etc. Pluk. 3579-80.
- — — — — capens., fol. lato etc. Pet. 3675., cf. 3704.
- — — — — tereti arg. etc. Bradl. 3701.
- — — — — fl. alb. Pet. 3671.
- — — — — triang. etc. Pet. 3703., 3692, var.
- — — — — frutesc., fol. teret. glaucis etc. Bradl. 3673.
- — — — — teret. punctato etc. Bradl. 3698.
- — — — — tumido etc. Bradl. 3680.
- — — — — humilis, cepaea etc. Bradl. 3677.
- — — — — fol. cornua etc. Bradl. 3709.
- — — — — tereti etc. Bradl. 3680. (β.)
- — — — — triang. etc. Bradl. 3708. α.
- — — — — procumbens etc. Bradl. 3704.
- — — — — tereti fol. etc. Pet. 3680.
- — — — — triang. fol. etc. Pet. 3684., cf. 3683.
- — — — — fol. cornic. brevior. Dill. 3703. β., cf. 3692, var.
- — — — — longior. Dill. 3703., cf. 3692, var.

Ficoides fol. tereti, neap. etc. Herm. 3668.
 — Mesembryanthemum etc. Pluk. 3710.
 — neapolitana etc. Bradd. 3671.
 — s. *Ficus aizoid.* afr. arborese. etc. Boerh. 3685.
 — — — — — er. arborese, gen. etc. Boerh. 2241.
 — — — — — er. arb. lign. etc. Boerh. 3672.
 — — — — — fol. long. ten., fl. aur. Bradd. 3681, y.
 — — — — — fol. long. ten., fl. rub. Boerh. 3702.
 — — — — — fol. 3ang. cr. etc. Boerh. 3679.
 — — — — — fol. varieg. etc. Boerh. 3680.
 — — — — — fol. vir. etc. Boerh. 3701.
 — — — — — maj., fl. flavo etc. Herm. 3703.
 — — — — — maj. proc., fol. 3ang. ens. Herm. 3696.
 — — — — — maj. proc., 3ang. fol., fr. etc. Herm. 3697, cf. 3696.
 — — — — — min. er., fol. 3ang. gl. etc. Herm. 3702.
 — — — — — min. er., 3ang. fol. vir. etc. Herm. 3698.
 — — — — — amer. erecta etc. Kigg. 3572.
 — — — — — sphaerica etc. Comm. 3567.
 — s. *Melocact. americana* etc. Pluk. 3568.
 — — — — — mammill. gl. etc. Pluk. 3567.
 — — — — — minima etc. Pluk., cf. ad 3567.
Ficus S. I. (T.) MCCXC.
 — Dod. 7716.
 — — — — — afr. aizoid., fol. triq. etc. Amm. 3696.
 — — — — — sylvestris etc. Bartol. 3713.
 — — — — — aizoid. afr. arborese etc. Boerh. 3685.
 — — — — — er. arbor., gen. etc. Boerh. 2241.
 — — — — — arbor. lign. etc. Boerh. 3672.
 — — — — — fol. triang. etc. Volck. 3679.
 — — — — — fol. long. ten., fl. aur. Bradd. 3681, y.
 — — — — — long. ten., fl. rub. Boerh. 3702.
 — — — — — triang. etc. Boerh. 3679.
 — — — — — varieg. etc. Boerh. 3680.
 — — — — — viridi etc. Boerh. 3701.
 — — — — — maj., fl. flav. etc. Herm. 3703.
 — — — — — proc., fol. 3ang. ens. Herm. 3696.

Ficus aizoid. afr. maj. proc., 3ang. fol., fr. etc. Herm. 3697, cf. 3696.
 — — — — — min. er., fol. 3ang. glauc. etc. Herm. 3702.
 — — — — — er., 3ang. fol. vir. etc. Herm. 3698.
 — — — — — fol. teret. etc. Volk. 3680.
 — — — — — maj. procumb. etc. Pluk. 3670.
 — — — — — teretifolia etc. Volk. 3681, y.
 — — — — — amer., arbuti fol. etc. Pluk. 7722, β.
 — — — — — latiore etc. Pluk. 7721.
 — — — — — sphaerica etc. Comm. 3567.
 — — — — — arbor. densioribus etc. Pluk. 7720.
 — — — — — utr. indiae etc. Pluk. 7475.
 — — — — — papaje etc. Raj. 7476.
 — — — — — arborea assurgens etc. Brown. 7722.
 — — — — — *benghalensis* Sp. I. 7721.
 — — — — — fol. subrot. etc. Comm. 7721.
 — — — — — *benjamina* Mant. I. 7720.
 — — — — — capensis, caryophylli etc. Bradd. 3713.
 — — — — — *Carica* Sp. I. 7716.
 — — — — — castaneae fol. etc. Plum. 7727.
 — — — — — citri fol. etc. Catesb. 7722, β.
 — — — — — communis C. B. 7716.
 — — — — — cujus fol. etc. C. B. 7536.
 — — — — — cypria Rauw. 7717.
 — — — — — fol. mori etc. C. B. 7717.
 — — — — — humilis C. B. 7716, β.
 — — — — — *indica* Sp. I. 7722, cf. 7723.
 — — — — — Caesalp. 3584.
 — — — — — eystettensis etc. Besl. 3584.
 — — — — — fol. mali etc. C. B. 7722.
 — — — — — spinoso etc. C. B. 3584.
 — — — — — triangulo etc. Raj. 3582.
 — — — — — fr. racemoso etc. C. B. 7536.
 — — — — — major laev. etc. Pluk. 3587.
 — — — — — maxima etc. Sloan. 7722, β.
 — — — — — racemosa etc. Pluk. 7537.
 — — — — — scolop. fol. Till. 3589.
 — — — — — s. Opunt. curassav. min. Comm. 3588.
 — — — — — minor etc. Pluk. 3588.
 — — — — — theophrasti Tabern. 7722.
 — — — — — tiliae fol. etc. Pluk. 7717, obs.
 — — — — — *maculata* Sp. II. 7727.
 — — — — — malabariensis, fol. crassiusc. etc. Com. 7721.
 — — — — — cuspidato etc. Pluk. 7719.
 — — — — — oblongo etc. Raj. 7723.
 — — — — — nymphaeae fol. Vulgo. 7717, v. 7718.
 — — — — — *nymphaeifolia* Mant. II. 7718, cf. 7717.
 — — — — — padana Burm. 7726.
 — — — — — *perforata* Pl. surin. 7724, obs.
 — — — — — pharaonis Cam. 7717.
 — — — — — *pumila* Sp. I. 7725.
 — — — — — *racemosa* Sp. I. 7723, cf. 7722.
 — — — — — *religiosa* Sp. I. 7719.
 — — — — — *retusa* Mant. I. 7724.
 — — — — — sativa etc. T. 7716, var.
 — — — — — *serrata* S. X. 7727.
 — — — — — s. Opuntia non spin. etc. Raj. 3589.
 — — — — — surinamensis etc. Pluk. 7536.
 — — — — — *Sycomoros* Sp. I. 7717, cf. 7718.
 — — — — — sylvestris procumb. etc. Kämpf. 7725.
 — — — — — *toxicaria* Mant. II. 7726.
 — — — — — *trigonata* Pl. surin. 7728.

Filago S. I., Sp. I. MLXXXIV., cf. MXXXI.
 — T., Vaill. MXXXI, MLXXXIV., 6704-5.
 — *acaulis* S. XII. 6704.
 — alpina etc. Scheuch. 6187.
 — altera T. 6708.
 — *arvensis* Sp. I. add. 6709.
 — brevi angustoque etc. Vaill. 6707.
 — elatior etc. Dill. 6705.
 — erecta latif. etc. Boerh. 6712.
 — fl. per caulem sparsis Dill. 6190.
 — *gallica* Sp. I. add. 6708.
 — incana etc. Dill. 6192.
 — toment. erecta Vaill. 6709.
 — *germanica* Sp. II. 6705, cf. 6706, obs.
 — (casu) S. X. 6706.
 — *Leontopodium* Sp. II. 6710.
 — *maritima* Sp. I. add. 6107.
 — minor T. 6707.
 — *montana* Sp. I. add. 6707.
 — palustris etc. Rupp. 6192.
 — *pygmaea* Sp. I. 6704.
 — *pyramidata* Sp. I. app. 6706, cf. 6705.
 — — *Fl. suec. II.* 6705.
 — septima Boerh. 6192.
 — s. Impia Dod. 6705.
 — — cap. compr. Vaill. 6712.
 — vulgaris etc. Rupp. 6190.
Filicacrum septentrion. etc. Amm. 7762.
Filicifolia hemionitidis etc. Pluk. 2192.
Filicis fol. Polypodium etc. Pluk. 7774.
 — humilis species etc. Burm. 7784.
Filicula alis infer. pendulis Pet. fil. 7890.
 — alpina crispata C. B. cf. 7764, obs.
 — — tenior etc. Moris. 7787.
 — crispata etc. Pluk. 7786.
 — digitata Plum. 7947.
 — fontana major etc. C. B. 7899.
 — — minor C. B. 7888.
 — lusitanica etc. Magn. 7953, cf. 7920.
 — maderasp., foliol. furc. etc. Pet. 7928, obs.
 — — *maritima* etc. C. B. 7840.
 — non ram. minima etc. Sloan. 7781.
 — pellucida nostras etc. Pluk. 7949.
 — petraea crispata, Pluk. 7764.
 — — florida angl. etc. Mor. 7764.
 — pinnis obtusis Plum. f. 7938.
 — saxatilis corniculata C. B. 7770.
 — — omnium minima T. 7888.
 — s. Adiantum fol. infer. etc. Moris. 7748.
Filipendula (T.) S. I. DCXC.
 — Cam. 3727.
 — aquatica J. B. 2041.
 — — minor Frank. 146.
 — fol. pinn., foliol. unif. *H. cliff.* 3727.
 — foliol. imp. maj. trif. *Fl. lapp.* 3728.
 — — ternatis *H. cliff.* 3730.
 — minor C. B. 3727, β.
 — nonspessulana etc. J. B. 2045.
 — montana altera C. B. 4401.
 — — fl. pediculariae C. B. 4412.
 — omni parte maj. etc. Boerh. 3727, var.
 — vulgaris C. B. 3727.
 — — an Molou plin. T. 3727.
Filix aculeata major C. B. 7898.
 — — repens Plum. fil. 7825.
 — — africana floridae etc. Pluk. 7792.

Filix albissima pulv. consp. Plum. fil. 7792, cf. 7788.
 — altera, longissimis etc. Plum. 7805.
 — americ. aurea etc. Moris. 7776.
 — — maxima etc. Moris. 7802.
 — amplissima etc. Pluk. 7874.
 — arborea Trag. 7770; Pluk. 7787.
 — — ram. spin. etc. Sloan. 7911.
 — arborescens, caud. etc. Pet. fil. 7914.
 — — latifolia acul. Plum. 7801, 7911.
 — — pinn. dentatis Plum. fil. 7910.
 — — — latis etc. Pet. fil. 7911.
 — baccifera Corn. 7903.
 — bermudensis elegans etc. Pluk. 7919.
 — — non ramosa etc. Pluk. 7878.
 — botryites s. florida etc. Moris. 7758, β.
 — botryoides s. filicula etc. Moris. 7764.
 — cochine Pet. 7772.
 — corniculata Moris. 7770.
 — cretica etc. Moris. 7807.
 — crispa etc. Pluk. 7806.
 — dentata etc. Pet. fil. 7916.
 — femina Fuchs., Dod. 7809.
 — — ramosa etc. Sloan. 7789.
 — — ramosissima etc. Pluk. 7810.
 — — s. ram. maj., pinnulis angust. etc. Sloan. 7810.
 — — — maj., pinn. angustiss. etc. Sloan. 7810, β.
 — — vulgaris facie Pet. fil. 7810.
 — florescens tragi Dalech. 7758.
 — florida Plum. fil. 7758.
 — — s. Osmunda etc. Gron. 7759, β.
 — floribus insignis J. B. 7758.
 — fol. alternis dentice. etc. Burm. 7850.
 — — ovalibus etc. Pet. fil. 7854.
 — fontana etc. Pluk. 7894.
 — fronde pinnata, pinn. lin.-lanc. etc. *Fl. zeyl.* 7878. obs.
 — furcata, pinnulis longiusc. etc. Plum. 7789.
 — — taxi fol. Pet. 7789.
 — geranii robert. fol. Sloan. 7808.
 — hemionitis americ., petrosel. etc. Pluk. 7808.
 — — speciosa etc. Pluk. 7808. var.
 — — dicta maderensis etc. Pluk. 7921.
 — — — saniculæ etc. Pluk. 7822.
 — — Lichenoides etc. Pluk. 7944.
 — — phymatodes Pluk. 7860.
 — — humilis repens Raj. 7948.
 — jamaicensis dichotoma etc. Pluk. 7789.
 — — hirsuta etc. Moris. 7778.
 — — jaceæ maj. etc. Pluk. 7885.
 — — non ramosa ex una rad. etc. Plum. 7781.
 — — — ramosa trifol. etc. Moris. 7783.
 — — pinnatis frax. etc. Pluk. 7778.
 — — simpliciter pinn. etc. Pluk. 7864.
 — — indica, Osmundæ fac. Bod. 7738.
 — — polypodiif. fac. Mentz. 7738.
 — — latifolia ad marg. pulver. Plum. 7802.
 — — — nodosa Plum. 7836.
 — — non ramosa etc. Plum. 7886.
 — — ramosa etc. Plum. 7912.
 — — spinulis molib. etc. Plum. fil. 7824.
 — — lineata ad basin foliosa Pet. fil. 7805.
 — — — arborea etc. Pet. fil. 7801.
 — — lonchitidis pinnis Pet. fil. 7813.
 — — lusitanica etc. Magn., 7920, cf. 7853.
 — — maculata scand., caul. squam. Pet. 7853.
 — — — — — caul. squam., ang. Pet. 1, cf. 7853, obs.

Filix maculosa scand. etc. Pet. fil. 7855.
 — — major et prior trago etc. J. B. 7800.
 — — — in pinn. tantum, div. oblong. etc. Sloan. 7780.
 — — — — — tantum div. raras obl. lat. etc. Sloan. 7778.
 — — — — — tantum div. raras obl. str. Sloan. 7836.
 — — — trifida etc. Sloan. 7877.
 — — — marginifera etc. Pet. fil. 7808.
 — — — malabarica Pet. 7767.
 — — — mariana, osmundæ fac., rac. Pluk. 7738.
 — — — pinnulis etc. Pet. 7779.
 — — — mas Fuchs., Dod. 7895.
 — — — non ram. dentata C. B. 7803.
 — — — — — pinnul. ang. etc. Moris. 7896.
 — — — — — pinnul. latis etc. Pluk. 7898.
 — — — pinnulis crist. Vail. 7895.
 — — — ramosa etc. Pluk. 7894.
 — — — — — vulgari sim. etc. Pluk. 7819.
 — — — minor britannica etc. Moris. 7889.
 — — — in pinnas tantum etc. Sloan. 7815.
 — — — palustris repens Raj. 7897.
 — — — — — ruffa lanug. etc. Sloan. 7777.
 — — — mollis s. glabra etc. J. B. 7897, cf. 7896.
 — — — non dent. florida etc. Pluk. 7758, β.
 — — — — — ram., fol. int. non serr. etc. Breyer. 7776.
 — — — — — latif. dent. T. 7894.
 — — — — — longissimis etc. Plum. 7803.
 — — — — — maj., caule nigro etc. Sloan. 7793.
 — — — — — pinnulis latiusc. etc. Moris. 7894.
 — — — — — surculis etc. Sloan. 7878.
 — — — — — minima etc. Sloan. 7788.
 — — — — — minor, caule nigro etc. Sloan. 7788, cf. 7793.
 — — — — — et sylvestris Petit. 7889.
 — — — — — pinnul. longioribus etc. Pluk. 7878. obs.
 — — — — — scolopendroides Plum. 7864.
 — — — — — zeylanica etc. Burm. 7950.
 — — — odorata luzonica Pet. 7804.
 — — — palustris Dod. 7788.
 — — — — — altera etc. C. B. 7762.
 — — — — — aurea etc. Plum. 7776.
 — — — — — maxima dent. Lind. 7885.
 — — — — — subfusco etc. Lind. 7886.
 — — — — — petraea femina prima Taberna. 7896.
 — — — — — pinnata latifolia etc. Raj. 7892.
 — — — — — pinnis aculeatis Pet. fil. 7915.
 — — — — — pinnulis lonchitidis etc. Plum. 7813.
 — — — — — polypod. dicta minima jamaic. etc. Pluk. 7773.
 — — — — — — — minima virg. plat. Pluk. 7782.
 — — — — — pulverulenta etc. Plum. fil. 7791.
 — — — — — pumila palust. virgin. Pluk. 7887.
 — — — — — saxatilis Clus. 7918.
 — — — — — secunda Clus. 7904.
 — — — — — pyramidalis maderasp. etc. Pet. 7878.
 — — — — — pyxidifera Plum. f. 7945.
 — — — — — ramosa aculeata repens Pet. fil. 7825.
 — — — — — arborescens etc. Plum. fil. 7801.
 — — — — — canariensis etc. Pluk. 7853.
 — — — — — jamaicensis etc. Pluk. 7790, cf. 7939.

Filix ramosa maj., caule spinoso, fol. etc. Sloan. 7790.
 — — — — — caule spin., pinn. rot. etc. Sloan. 7839.
 — — — — — hirsuta etc. Sloan. 7916.
 — — — — — pinnulis obt. etc. C. B. 7809.
 — — — — — minor pinnulis dent. C. B. 7918.
 — — — — — non dentata flor. C. B. 7758.
 — — — — — pyramidalis etc. Pet. fil. 7913.
 — — — — — pinnis latis etc. Pet. fil. 7912.
 — — — — — pinnulis longiusc. etc. Plum. 7810.
 — — — — — quercinis Plum. fil. 7822.
 — — — — — villosa etc. Plum. 7916.
 — — — — — ranuncul. fol., proif. Pet. fil. 7822.
 — — — — — regia etc. Vail. 7907.
 — — — — — rhaetica etc. J. B. 7899.
 — — — — — sarmentosa bifrons etc. Pluk. 7853.
 — — — — — saxatilis canadens. globul. Pluk. 7903.
 — — — — — — — caulic. tenui frag. Pluk. 7904.
 — — — — — non ramosa etc. C. B. 7904.
 — — — — — regia etc. Boerh. 7907.
 — — — — — tragi Lob. 7770.
 — — — — — scandens jamaicensis Mor. 7778. obs.
 — — — — — latifolia serrata Plum. 7778.
 — — — — — nummulariae fol. Pet. 7767.
 — — — — — puichra brasili. Breyer. 7745.
 — — — — — quercus fol. etc. Pet. fil. cf. 7853. obs.
 — — — — — s. Hemionitis dicta etc. Pluk. 7877.
 — — — — — Lonchitis asp. etc. Pluk. 7881.
 — — — — — Polyp. indianum etc. Pluk. 7738.
 — — — — — simpliciter pinn. fol. etc. Pluk. 7776.
 — — — — — spinosa etc. Pet. fil. 7824.
 — — — — — striata etc. Pet. 7850.
 — — — — — taxi fol. etc. Pet. fil. 7917.
 — — — — — trichomanoides etc. Pluk. 7843.
 — — — — — virginiana non ram. etc. Pluk. 7887, cf. 7889.
 — — — — — zeylanica dentata Herm. 7878. obs.
 — — — — — denticulata non ram. Burm. 7878.
 — — — — — ram. Herm. 7919.
 — — — — — fol. adianthi etc. Herm. 7950.
 — — — — — lonchit. fac. Breyer. 7881.
 Filum marit. germanicum, C. B., Bocc. 8299.
 Fima Kämpf. 7298.
 Fioraliscaes Caes. 6592.
 Fioringras 542.
Fistularia S. I. DCCCII. obs.
 — — — — — Dod. 4398.
 Flamma sylvarum Rumph. 897.
 Flacourtia sepiaria Willd. cf. 1347. obs.
Flagellaria Diss. Dass.
 — — — — — CDLXXXIX.
 — — — — — indica Sp. I. 2606.
 Flagellum christi etc. Raj. 7354. y.
 Flammula Autt. DCCLVIII., 4029, 4036, 4038.
 — — — — — altera Dod. 4038.
 — — — — — fl. caerulea, etc. J. B. 4029.
 — — — — — pannonica etc. Rupp. 4039.
 — — — — — ranunculosa Dod. 4060.
 — — — — — recta C. B. 4038.
 — — — — — repens C. B. 4036.
 — — — — — scandens apii etc. Dill. 4032.
 — — — — — fl. viol. clauso Dill. 4030.
 — — — — — tenuif. alba J. B. 4036.
 — — — — — surrecta Rupp. 4038.
 — — — — — alba J. B. 4038.
 — — — — — sylvarum Rumph. 901.
 Flori Cardinali etc. Sloan. 122.
 — — — — — cuculi affinis etc. J. B. 3390.
 Flos adonis Clus. 4066.
 — — — — — vulgo etc. J. B. 4055-6.
 — — — — — aëris Salom. 6578.
 — — — — — africanus Dod. 6417.
 — — — — — minor C. B. 6417.
 — — — — — ambervalis Dod. 5136.

Flos ambervalis, fl. luteis etc. Pluk. 5156,

- *caeruleus* Rumph. 5366,
- *capuccio* Caesalp. 3946,
- *cardinalis* Riv. M.XCVI.
- Rumph. 1271,
- *cheyri* etc. Bestl. 4812,
- *clitoridis ternatensis* Breyn. 5366,
- *clitoris*, fl. caer. Burm. 5366,
- —, fl. albo Boerh. 5366, var.
- *constantinopolitanus* Dod. 3388,
- *convolutus* Rumph. 1733., cf. 1732,
- *culculi* Dod. 4774,
- —, *odontitis* qubsd. J. B. 3359,
- *cuspidum* Rumph. 2675,
- *diei Hortul.* 1505,
- *festivus* Rumph. 5084,
- *gariolus* Caesalp. 3209,
- *globosus* Rumph. 1837,
- *horarius* Rumph. 5087,
- *impus* Rumph. 5000,
- *indiae minor* Caes. 6417,
- *indicus* e viol. fusc. etc. Ferr. 6910,
- *manorae* Rumph. 39,
- *mexicanus* etc. Turr. 6417, var.
- *moschatus* Merian. 5096,
- *muscarum* in *Suedia* 4457., sed cf. 3549,
- *noctis Hortul.* 1503., cf. 1505,
- *passionalis*, fl. viridi Moris. 6940,
- *passionis* (Ital.) Herm. 6940.; Rob. 6941.; Rochet. 6941., 6943,
- — *albus*, fol. ibisc. etc. Herm. 6938,
- — *reticulat.* Herm. 6939,
- *althaeae* etc. Breyn. 6938-9,
- *curassav.* fol. glab. etc. Pluk. 6938,
- —, *hederae* etc. Herm. 6938-9,
- fl. et fr. etc. Herm. 6935,
- —, *virid.* Vaill. 6934,
- fol. *hederac.* etc. Sloan. 6939,
- — *media* lacin. etc. Sloan. 6927,
- — *tripartito* Hofm. 6939,
- *hirsuto* fol. etc. Herm. 6939, (p.),
- *major* pentaph., Sloan. 6941,
- min., fol. in tres lacin. non serr. min. etc. Sloan. 6934,
- —, fol. in 3 lacin. non serr. prof. etc. Sloan. 6936, β,
- *perfoliatus* etc. Sloan. 6926,
- *trifido* fol. etc. Breyn. 6935,
- *pavonis* Merian. 2988., cf. 2992,
- *pergularis* Rumph. 1747,
- *regius* Dod. 3946,
- *sylvestris* Dod. 3945,
- *sanguineus* Monard. 2644,
- st. Jacobi Dalech. 6294,
- *solis farnesianus* etc. Col. 6540,
- *marianus* etc. Pet. 6547,
- —, *Panax chironium* Cam. 3923,
- *pyramidalis* etc. Raj. 6540,
- *susannae* Rumph. 6803,
- *trinitatis* Camer. 6780, β,

Flavialis angusto long. fol. Vaill. 7354. (y.)

- *gram.* fol. polycarpus Vaill. 1046,
- *latif.* (et angustif.) etc. Mich. 7354,
- *minor.* fol. angustiss. etc. Mich. 7354, (y.)
- *pisana* etc. J. B. 7354,
- *spec.* ang. brevique etc. Raj. 7354,
- —, fol. ang. ad etc. Raj. 7354,
- *vulgaris latifolia* Vaill. 7354,

Fockil Bont. 1476,

Foeniculacea marina J. B. 1046,

Foeniculum (T.) S. I. CCCXCVI.,
cf. CCCXCII.

- *Caesalp.* 2109,
- *annuum* origani od. T. 2033,
- —, umb. contr. oblonga. T. 1946,
- *aquaticum* Frank. 7198,
- *dulce* C. B. 2100,
- *fol. atrovir.* Suth. 2109. var.
- *lusitan.* minim. acre T. 2033., 2078,
- *minus* etc. T. 2099,
- *marinum* etc. Lob. 1979,
- *maritimum* minus C. B. 1979,
- *montan.* pumilum Clus. 2108,
- *sylvestre* C. B. 2100, δ,
- — *annuum* etc. Vaill. 2077,
- — *elatus* etc. Vaill. 2084,
- —, *glauco* fol. T. 2076,
- — *perenne* etc. T. 2075,
- *tortuosum* J. B. 2079,
- *vulgare* Moris. 2100,
- — *german.* C. B. 2100, β,
- — *italicum* etc. C. B. 2100, γ,

Foenu graeco sylvestri etc. J. B. 5693,

— *gracum* v. *Foenum graecum*,

Foenum burgundicum Lob. 5716,

— *gracum* T. CMLXXV-VI.

- *Dill.* 5702. obs.; Fuchs. 5710,
- — *cornic.* reflexis etc. Boerh. 5705,
- — *humile* rep. etc. Raj. 5643,
- *polycerat* Riv. 5708,
- *sativum* C. B. 5710,
- *siculum* etc. T. 5282., 5284, var.
- *sylvestre* C. B. 5710, β,
- — etc. J. B. 5588,
- — *alterum* Dod. 5704,
- — *polycerat.* C. B. 5704,
- — *polycer.* cret. maj. Breyn. 5706,
- — *polycer.* min. monsp. Breyn. 5708,
- — —, sil. plur. long. T. 5703,

Fogelbär (Suecis) 3632,

Fogel-Rörsbär (Suecis) 3631. (u.)

Folium bracteatum Rumph. 111,

— *caussonis* Rumph. 1643,

— *crocodilii* Rumph. 5510,

— *hircei* Rumph. 4335,

— *linguae* Rumph. 2947,

— *lunatum* Rumph. 7487,

— *mappae* Rumph. 7300,

— *mensarium* Rumph. 1653,

— *principissae* Rumph. 1395,

— *tinctorum* Rumph. 126,

Fontilapathum pusillum Lob. 1038,

Fontinalis (Dill.) S. I. MCCCXIV.

— *antipyretica* Mant. I.

— 7994,

— *capillacea* Fl. succ. II.

— 7997,

— —, calyc. styli etc. Dill. 7997,

— *capit.* terminalibus Roy. 7995,

— *crispa* J. B. 1038,

— *falcat.* S. 7997. obs.

— *lucens* major J. B. 1037,

— *major*, fol. triang. etc. Raj. 7994,

— *media* lucens J. B. 1036., 1043, β,

— *minor* Sp. I. 7995,

— —, fol. triang. etc. Cels. 7997,

— *lucens* J. B. 7996,

— *pennata* Sp. I. (em.) 7998,

— *squamosa* Sp. I. 7996,

— *tenuis* etc. Dill. 7996,

— *triangularis* major etc. Dill. 7994,

— — *minor* etc. Dill. 7995,

Forbicina Pont., cf. MLXIII. obs.

— *vulgaris* etc. Pont. 6021,

Formentone Caes. 2875,

— *alterum* genus Caesalp. 2876,

Forskohlea Diss. Opob. DCXLIII.

— *tenacissima* Diss. Opob.

— 3416, cf. 3417,

Fothergilla S. XIII. DCCLXXXVIII.

— *Gadeni* S. XIII. 3943., cf.

— 1021. var.

Fragaria (T.) S. I. DCXCIII.

— *Caes.* 3769,

— *altera* Dod. 3769, var.

— *arbores* fl. herb. Zan. 3771,

— *baccis rubris* Frank. 3769,

— *chilensis* etc. Dill. 3769, γ,

— *crassis rugosis* etc. Boerh. 3769. (γ.)

— *et fraga* Dod. 3769,

— *ferens* fraga etc. J. B. 3769,

— *fr. albo* C. B. 3769, α,

— — *parvipruni* magnit. C.B. 3769, β,

— *spinoso* Barr. 3771,

— *fruticans* etc. Rudb. 3766,

— *major vesca* etc. Moris. 3771,

— *minima vesca* Lind. 3769, var.

— *minor* Rudb. 3769,

— —, *fr. dulci* Lind. 3769, var.

— *monophylla* S. XII. 3770,

— *muricata* Sp. I. 3771., cf.

— 3769, var.

— *orientalis* etc. T. 2261,

— *sterilis* Sp. I. 3772,

— — C. B. 3772,

— — *alp.* caulesc. Boerh. 3797,

— — *amplissimo* etc. Vaill. 3800,

— — *fol.* subtus inc. etc. Vaill. 3799,

— — *molli* etc. Amm. 3801,

— — *procumbens* etc. Amm. 3799,

— — *s. minime* etc. Moris. 3772,

— — *sylv.* sericea etc. Moris. 3801,

— — *minime vesca* etc. Lob.

— 3772,

— *vesca* Sp. I. 3769,

— *chiloensis* Sp. I. II.

— 3769, β,

— *muricata* S. XIII.

— 3771., cf. 3769,

— *pratensis* Sp. II.

— 3769, β,

— *sativa* Sp. I. 3769, β,

— *sylvestris* Sp. I. II.

— 3769, α,

— *virginiana* etc. Moris. 3769, var.

— *vulgaris* C. B. 3769,

Fragariae affn. etc. C. B. 3801., cf. 2261,

— *sylv.* affinis etc. Sibb. 2361,

Fragaria niger Rumph. 3075,

— *ruber* Rumph. 3072,

Francia Mich. CDLXXXIV.

— fl. solit. sessilibus etc. Guett. 2569,

— *marit.* quadrifol. Mich. 2571,

— — *supina* multil. etc. Mich. 2570,

— — *saxatili* etc. Mich. 2569,

Frangula T. CCLXXXV.

— *Dod.* 1563,

— *altera* polycarpus C. B. 1561,

— *inermis* etc. Hall. 1561,

— *minima* etc. Raj. 1562,

— *montana* pumila etc. T. 1562,

— *ora foli serrata* Hall. 1561,

— *rugosiore* et ampl. fol. T. 1561,

— *sempervirens* etc. Dill. 2141,

Frangulae spec. Dill. CDIII.

Frankenia G. I. CDLXXXIV.

— *hirsuta* Sp. I. 2570,

— *laevis* Sp. I. 2569,

— *pulverulenta* Sp. I. 2571,

Frasinella Caesalp. 2450,

Fraxinella T. DLXVII.

- C. B., Ren. 3013.
- minor etc. T. 3013, var.
- niveo d. T. 3013, var.
- purpurea etc. T. 3013, var.

Fraxinus (T.) S. I. MCLXXXI.

- Dod. 7693.
- *americana* Sp. I. 7700.
- carolinensis etc. Catesb. 7700.
- *excelsior* Sp. I. 7698.
- C. B. 7698.
- fl. petaloide, mas Boerh. 7699.
- frugifera fem. Boerh. 7693.
- florifera botryoides Moris. 7699.
- humilior etc. C. B. 7699.
- *Ornus* Sp. I. 7699.
- tenuior etc. min. fol. J. B. 7699.
- vulgarior J. B. 7698.

Fringeeo jamaic. Pluk. 7709.

Fritillaria S. I. (T.) CDXLVII.

- Lob. 2398.
- alba praecox C. B. 2398. γ.
- variegat. C. B. 2398. β.
- crassa etc. Stap. 1790.
- fl. minore C. B. 2397., cf. 2398, obs.
- *imperialis* Sp. I. 2393.
- lutea etc. Boerh. 2400.
- maxima etc. T. 2396.
- *Meleagris* Sp. I. 2398.
- *nana* Mant. II. 2395.
- *persica* Sp. I. 2396.
- praecox etc. C. B. 2398.
- pyrenaica Clus. 2397.
- *pyrenaica* Sp. I. 2397., cf. 2398, obs.
- *regia* Sp. I. 2394.
- saturatio etc. J. B. 2398.
- serotina atropurp. C. B. 2398. d.
- —, fl. ex flavo virent. C. B. 2398, obs.

Fructus cannae etc. C. B., J. B. 2528.

- exotici IV. etc. Clus. 1624.
- niger etc. C. B. 5325.
- oblongus etc. Raj. 2549., cf. 2550.
- orbicularis etc. C. B., 1501.
- regis Rumph. 6970.
- squamosus etc. C. B. 2528.

Frumentum ind., Mays dict. C. B. 7049.

- —, quod Milium etc. C. B. 7568.
- saracenicum Cam. 2875.
- alterum etc. Moris. 2876.
- turcicum Dod. 7049.

Frutex aethiop., alat. fol. Seb. 2139.

- —, alaterni fol. Seb. 2139., cf. 2139.
- —, baccifera etc. Breyn. 1590.
- —, cineracea etc. Pluk. 6153. β.
- —, conifer, fol. cneori lanug. Breyn. 777.
- —, —, cneori salic. etc. Breyn. 776.
- —, —, fr. parvo etc. Pluk. 7495.
- —, fol. rusci etc. Pluk. 5184-5.
- —, leguminosus etc. Pluk. 5186.
- —, portulacae etc. Comm. 7531.
- —, rusci etc. Pluk. 5183-4.
- africanus ambarum spirans Pluk. 7704.
- —, aromaticus Seb. 2793.
- —, fl. spic. exig. Comm. 6732.
- —, ericae fol. etc. Comm. 62.
- —, fol. conjugata etc. Herm. 4544.
- —, —, rosmarin. etc. Boerh. 2849.
- —, americ., pyrifol. etc. Kigg. 1134.
- —, anonymus pungens etc. Marcg. 7296.
- —, aquosus femina Rumph. 1636.
- —, mas Rumph. 182.

Frutex baccifer brasiliensis etc. Raj. 3068.

- —, fol. oblongo etc. Sloan. 3124. ?
- —, fr. ad singulos etc. Raj. 3987.
- —, indicus spin. etc. Pluk. 2886.
- —, malab., fl. 5pet. etc. Raj. 4633.
- —, fr. calycul. etc. Raj. 897.
- —, —, plano etc. Pluk. 6979.
- —, verticillatis etc. Catesb. 906.
- —, ceramicus Rumph. 6979. β.
- —, cinereus musc. etc. Pluk. 6729.
- —, corni fol. etc. Catesb. 3512.
- —, cernuarius Clus. 3592.
- —, corymbif. africanus etc. Breyn. 1615.
- —, cotini fere fol. etc. Catesb. cf. 2128, obs.
- —, fol. amplis subrot. etc. Gron. 906.
- —, cotini crasso etc. Catesb. 3639.
- —, oblongis acum. etc. Catesb. 3103.
- —, serratis etc. Catesb. 3101.
- —, globulorum Rumph. 3092.
- —, indiae orient. etc. C. C. 6032.
- —, indicus baccif., fl. umbell. etc. Raj. 1352.
- —, —, fr. calicul. Ipyr. Raj. 4638.
- —, —, fr. obl. polysp. Raj. 1395.
- —, fr. aggregato etc. Raj. 2271.
- —, —, e styli etc. Raj. 6970.
- —, sarmentosus etc. Burm. 3877.
- —, scandens etc. Pluk. 2606.
- —, spicat., fl. galeat. etc. Raj. 108.
- —, —, flor. ped. brev. Raj. 107., 109.
- —, spinosus etc. Raj. 4649.
- —, innominatus Marcgr. 1625.
- —, II. Marcgr. 1389., 3450.
- —, padi fol. serr. etc. Catesb. 3443.
- —, pavonius etc. Breyn. 2980., cf. 2988-9.
- —, peregrinus etc. Raj. 1844.
- —, rotundo argenteo fol. etc. C. B. 6080.
- —, saligneis fol. Pluk. 975.
- —, scandens, petrosel. etc. Pluk. 1646.
- —, spinosus, buxi etc. Catesb. 896.
- —, spicatus, fol. serr. salign. C. B. 3718.
- —, terribilis J. B. 786.
- —, trifol. resinosis etc. Catesb. 2680.
- —, —, spicatus etc. Burm. 2123.
- —, viminibus lentis etc. Gron. 1392.
- —, virginianus trifol. etc. Pluk. 973.
- —, viscosus etc. Kaempf. 3988.

Frutices marini Seb. 8354.**Fruticescens herba pisonis** Marcg. 3051.**Fruticulus capsul. hexapet.** brev. etc. Pluk.

- —, 7111.
- —, casiae etc. Pluk. 7110.

— convolvulaceus etc. Pluk. 7441.

— fol. rusci stellat. Dill. 1511.

— sinensis etc. Pluk. 2937.

Fuchsia S. I. (Plum.) DXXI.— *coccinea* Reent. 2691, obs.— *multiflora* S. XIII. 2692.

— cf. 2691.

— *racemosa* Lam. 2692., cf. 2691, obs.— *triphyllo* Sp. I. app. 2691.,

— cf. 2692.

— —, fl. coccin. Plum. 2691-2.

Fuoides purpureum etc. Raj. 8352.

— rubens etc. Raj. 8292.

Fucus S. I. (Reaum.) MCCCXXIX.— *Abies marina* Gm. 8326.— *abrotanifolius* Sp. I.

— 8289., 8353.

— *acinarius* Sp. I. 8279.,

— 8305.

Fucus aculeatus Sp. II. 8302., 8328.— *alatus* Mant. I. 8346.

— —, s. phasnagoid. C. B. 8293.

— angustif., fol. dentatis Raj. 8302.

— —, vesic. longis etc. Raj. 8283.

— arboreus polyschid. adul. C. B., 8339.

— *atomarius* Gm. 8347.— *barbatus* Sp. I. 8285.,

— 8323. β.

— *buccinalis* Mant. II. 8338.

— bullatus frutescens etc. Moris. 8272.

— *capensis* Gm. 8353.

— capillaceus, Roccella C. B. 8244., cf.

— 8205.

— *caprinus* Act. nidr. 8336.— *cartilagineus* Sp. I. 8292.,

— 8354.

— *cavus* C. B. 8362.— *ceranoides* Sp. I. 8267.,

— 8313.

— chordam ref. etc. Raj. 8290.

— *ciliatus* Mant. I. 8343., cf.

— 8340, obs.

— *concatenatus* Sp. I. 8277.,

— 8327.

— *confervoides* Sp. II. 8290.,

— 8358.

— *crispatus* S. XII. 8345.— *crispus* Mant. I. 8344.

— —, loricat. nigric. Barr. 8326.

— *dentatus* Mant. I. 8347.— *denticulatus* Burm. 8356.

— dichotom. membranaceus etc. Moris.

— 8274.

— —, parvus Raj. 8346.

— *digitatus* Mant. I. 8339.— *discors* S. XII. 8331.— *distichus* S. XII. 8316.— *divaricatus* Sp. I. 8272.,

— 8311.

— *elongatus* Sp. I. 8273.,

— 8321., (cf. 8289., 8353.)

— *ericoides* Sp. II. 8301.,

— 8359.

— *esculentus* Mant. I. 8340.,

— cf. 8293., 8343. β.

— *excisus* Sp. I. 8274., 8315. β.— *fastigiatus* Sp. I. 8297.,

— 8355.

— ferulaceus Lob. 1046.

— *filiformis* Gm. 8316.— *Filum* Sp. I. 8299., 8333.,

— cf. 8300, obs.

— *flagelliformis* var. minor Wahlb.

— 8380, obs.

— flaviatilis etc. T. 7354.

— *foeniculaceus* Sp. I. 8286.,

— 8323.

— foliaceus humilis etc. Moris. 8294.

— fol. ericae sim. Raj. 8328.

— —, s. tamar. Raj. 8301.

— folliculaceus, foenic. fol. brev. C. B.

— 8286.

— —, fol. long. C. B. 1046.

— —, fol. abrotani C. B. 8285.,

— 8326.

— —, fusc. s. nigric. etc. Pet.

— 8291.

— —, linariae fol. C. B. 8279.

— —, serrato fol. C. B. 8276.

— *furcellatus* Sp. II. 8298.,

— 8336.

— *gigartinus* S. X. 8275.,

— 8355.

— globosus etc. Gled. 8373.

— *granulatus* Sp. II. 8284.,

— 8325.

Fucus hirsutus Mant. I. 8330.
 — humilis dichotomus etc. Moris. 8267.
 — membranaceus etc. Moris. 8343.
 — *hyperboreus* Gunn. 8339.
 — indicus etc. Pluk. 8300.
 — *inflatus* Sp. I. 8271., 8312.
 — *laccus* Sp. II. 8268., 8313. β.
 — *lanosus* S. XII. 8334.
 — *lendigerus* Sp. I. 8280., 8306.
 — *linearis* Huds. 8316.
 — *Lioza dictus* etc. J. B. 8372.
 — longissimo latiss. crassoq. fol. C. B. 8293.
 — — latiss. tenuique fol. C. B. 8340., 8367.
 — *loreus* S. XII. 8321.
 — *tumbricalis* Gm. 8336.
 — *lycopodioides* S. XII. 8329.
 — *marinus* polyschides Loes. 8297.
 — — *quartus* Dod. 8283., 8276.
 — *Rocella tinct.* C. B. 8205., 8244.
 — — *s. Quercus* etc. C. B. 8266.
 — *tertius* Dod. 8276.
 — *vesiculas* etc. Sloan. 8282.
 — *maritimus alter* etc. C. B. 8283.
 — — fol. tumidis barb. C. B. 8283.
 — — *gallopavonis* etc. C. B. 8296.
 — *nodosus* C. B. 8276.
 — — *primus* Dod. 8293., obs.
 — — *s. Quercus* etc. C. B. 8266. β.
 — — *vesiculis* maj. etc. Moris. 8276.
 — membranaceus *ceranoides* C. B. 8294.
 — — *varie* diss. Raj. 8268.
 — — *purpureus* etc. Raj. 8340. obs., 8343. β.
 — — *rubens angustif.* etc. Raj. 8343.
 — — — fol. latiusc. etc. Moris. 8347.
 — *maritimus* Gm. 8369.
 — *muscoides* Sp. I. 8291., 8328. β.
 — *muscoides* Gmel. 8328. β.
 — *natus* Sp. I. 8278., 8304.
 — *nodosus* Sp. I. 8276., 8317.
 — *ornatus* Mant. II. 8350. β.
 — *ovinus* Act. nidr. 8337.
 — *palmaris tenuis* etc. Moris. 8297.
 — *palmatus* Sp. I. 8294., 8337.
 — *parvus*, segm. prael. etc. Moris. 8298.
 — *pavonius* Sp. I. 8296., 8360.
 — *pinnatus* Act. nidr. 8340.
 — *plumosus* Mant. I. 8352.
 — *pumilus* dichot. etc. Raj. 8274.
 — *purpureus tenuiter* etc. Moris. 8346.
 — *pyrifera* Mant. II. 8318.
 — *ramentaceus* S. XII. 8351.
 — *rubens* Sp. I. 8295., 8348.
 — *saccharinus* Sp. I. 8293., 8341., cf. 8340., 8367.
 — *sanguineus* Mant. I. 8342.
 — *scoparius* Ström. 8339., 8368.
 — *scoticus* etc. Sibb. 8293.
 — *selaginoides* S. X. 8287., 8326.
 — *serratus* Sp. I. 8265., 8308.
 — *setaceus niger* etc. Moris. 8299.
 — *s. Alga exigua* etc. Raj. 8297.
 — — fol. membr. etc. Moris. 8342.
 — — *latifolia* etc. Moris. 8265.
 — — *marina* etc. Raj. 7023.
 — — *latif. vulg.* Raj. 8266.
 — — membranacea etc. Moris. 8344.

Fucus s. *Filum marit.* germ. Boec. 8299.
 — *siliculosus* S. XIII. 8320.
 — *siliculosus* Sp. I. 8283., 8319.
 — *spermophorus* S. XII. 8357.
 — *spinus* Mant. II. 8356.
 — *spiralis* Sp. I. 8270., 8314.
 — — *marit. maj.* Raj. 8270.
 — *spongiosus* etc. Moris. 8273., cf. 8321. obs.
 — *Tendo* Sp. I. 8300., 8332., cf. 8299. obs.
 — *tenuifolius* etc. Moris. 8302.
 — *teres rubens ramosiss.* Raj. 8290.
 — *triqueter* Mant. II. 8324.
 — *tubulosus* etc. T. 8362.
 — *turbinatus* Sp. I. 8282., 8307.
 — *umbilicus marinus* dict. C. B. 8361.
 — *uranus* S. X. 8281.
 — *usneoides* S. X. 8288.
 — *uvarius* S. XII. 8303.
 — *venosus* Mant. II. 8349.
 — *verrucosus* Gm. 8358.
 — — *tinctus*, *Rocella* J. B. 8205., cf. 8244.
 — *versicolor* Gm. 8354.
 — *vesiculosus* Sp. I. 8266., 8310.
 — *virgatus* Gunn. 8328.
 — *vittatus* S. XII. 8350.
 — *vulubilis* S. X. 8269., 8309.
 Fuga daemonum Tab. 5758.
Fumaria (T.) S. I. CMXXV.
 — *Fuchs.* 5126.
 — *africana* vesic. Herm. 5130.
 — *alba latifolia* Raj. 5129.
 — — *vesicaria* etc. Pluk. 5139.
 — *altera* Dod. 5129.
 — *amplexicaulis* vesic. Barth. 5130.
 — *bulbosa* Sp. I. 5121.
 — — *Tabern.* 5121. (α.)
 — — *cava* Sp. I. 5121. α.
 — — *intermedia* Sp. I. 5121. β.
 — — *matthioli* Dalech. 5121. (α.)
 — — *minor* Tabern. 5121. (β.)
 — — *rad. cava, maj.* C. B. 5121. α.
 — — — *foliata* etc. J. B. 5121. (γ.)
 — — — *non cava maj.* C. B. 5121. γ.
 — — — *non cava, minor* C. B. 5121. β.
 — — — *solida* etc. J. B. 5121. (γ.)
 — — *s. tuber, minima* Tabern. 2907.
 — — *solida* Sp. I. 5121. γ.
 — — *viridis* Tabern. 5121. (γ.)
 — *capnoides* Sp. I. 5124., cf. 5123.
 — *capreolata* Sp. I. 5127., cf. 5126. var.
 — *claviculata* Sp. I. 5129.
 — *claviculis donata* C. B. 5129.
 — *cum capreolis* J. B. 5129.
 — *Cucullaria* Sp. I. 5118.
 — *cutata* S. X. 5118.
 — *enneaphylla* Sp. I. 5125.
 — — *hispan. sax.* Barr. 5125.
 — — *fol. tenuissimis* etc. C. B. 5128. β.
 — — *hispanica saxat.* etc. T. 5125.
 — *lutea* Mant. II. 5123., cf. 5124.
 — — C. B. 5123-4.
 — — *montana* Dalech. 5123-4.
 — *major scandens* etc. Raj. 5127., 5126. var.

Fumaria minor tenuifolia C. B. 5128., cf. 5126. var.
 — — — *caul. procumb.* etc. T. 5128., cf. 5126. var.
 — — — *præcox* etc. Moris. 5128.
 — *nobilis* S. XII. 5120.
 — *officinalis* Sp. I. 5126., cf. 5127.
 — — *officinarius* etc. C. B. 5126.
 — — *rad. fibrosa* etc. Pluk. 5125.
 — — *sempervirens* Sp. I. 5122.
 — — — *et florens* etc. Herm. 5124.
 — — *siliculosus bivalvis* etc. Moris. 5124.
 — — — *rad. grumosa* etc. Pluk. 5118.
 — — *sempervirens* Corn. 5122.
 — *spectabilis* Sp. I. 5119., cf. 4110. obs.
 — *spicata* Sp. I. 5128., cf. 5126. var.
 — *tenuifolia erecta* etc. Barr. 5128., cf. 5126.
 — — *tingitana* etc. Pluk. 5123-4.
 — — *tuberosa insipida* Corn. 5118.
 — — — *minor* Moris. 5121. (δ.)
 — — *vesicaria* Sp. I. 5130.
 — — *viticulis* etc. C. B. 5127., 5128. var.
 — — *vulgaris* J. B. 5126.
 — — *latifolia* etc. Moris. 5126.
 Fumus terræ Caesalp. 5126.
 Fungi albi venenati visc. J. B. 8437.
 — *esculentus* sp. tres Clus. 8486.
 — *juniperini* matthioli Hoffm. 8257.
 — *moerbas* Sterb. 8486.
 — *parvi globosi* etc. Raj. 8159.
 Fungoidaster Mich. MCCCXXXVIII.
 Fungoides Mich. Dill. etc. MCCCXXXVIII-XL.
 — *articulam judæe* etc. Vaill. 8501.
 — *clavatum majus* Dill. 8503.
 — *coralliforme* Dill. 8508.
 — *cyathiforme purpureum* etc. Plum. 8455.
 — *fungiforme crispum* etc. Mich. 8492.
 — — *lateum* etc. Raj. 8509.
 — *fusum acetabuliforme* etc. Vaill. 8497.
 — — *majus Buxb.* 8497.
 — *glandis cupulæ* etc. Vaill. 8499.
 — *infundibuliformi* forma etc. Vaill. 8494.
 — — *maximum pyxidatum* Vaill. 8497.
 — — *vasis* etc. Mich. 8497.
 — — *nigricans majus* etc. Vaill. 8496.
 — — *qui Fagus minimus* etc. Vaill. 8500.
 Fungorum perniciosorum gen. J. Clus 8502.
 — — *genus* II. n. 4. Clus. 8456.
 Fungus albus acris C. B. 8414.
 — — *ovum* refer. Buxb. 8434.
 — — *angulosus* etc. Vaill. 8426. γ.
 — — *auricularis* C. B. 8296.
 — — *autumnalis* etc. Mentz. 8492.
 — — *caeruleus major* Buxb. 8446.
 — — *caliciformis seminif.* Mentz. 8494.
 — — *campaniformis niger* etc. Pluk. 8494.
 — — *campanulatus ex terreo* etc. Hall. 8444.
 — — *campestris albus* etc. C. B. 8422.
 — — *caule nigro* etc. Boec. 8412.
 — — *clavatus albicans* etc. Boec. cf. 8319. obs.
 — — — *albidus pistilli.* Boec. 8503.
 — — *comatus* Sterb. 8434.
 — — *coralloides cancell.* Clus. 8488.
 — — *cornu dorcadis* fac. E. N. C. 8507.
 — — *crocus magnus* Sterb. 8429.
 — — *divi georgii* etc. J. B. 8429.
 — — *durus ignarius* Park. 8469.
 — — *echinatus maximus* etc. Rupp. 8481.

Fungus erinaceus escul. parv. etc. Kram. 8494.
 — — major atrociner. etc. Hofm. 8481.
 — — parvus in conis etc. Buxb. 8484.
 — — —, pedic. long. etc. Buxb. 8484.
 — — esculentus bulb. etc. Mich. 8446.
 — — flavo-rufus etc. Hall. 8448.
 — — foetidus penis im. ref. C. B. 8487.
 — — fuscus, pedic. bulb. etc. Buxb. 8457.
 — — in caudicibus nasc. etc. C. B. 8469.
 — — laricis C. B. 8473.
 — — lignosus fasciatus Vaill. 8474.
 — — luteus s. pallidus etc. J. B. 8426.
 — — mauritanicus Pet. 7029.
 — — maximus rotundus etc. C. B. 8513.
 — — melitensis (*Am. ac.*) 7029.
 — — membranaceus, auricul. etc. C. B. 8502.
 — — minimus aurant. mam. Vaill. 8431.
 — — —, cap. albo et cum etc. Cels. 8526.
 — — —, albo glob. aran. Cels. 8534.
 — — —, nigro etc. Cels. 8528.
 — — fimetarius etc. Mich. 8432.
 — — flavesc. infundib. C. B. 8428.
 — — infundibuliformis etc. Raj. 8496.
 — — —, ligneis tabell. etc. C. B. 8494.

Fungus minimus scutellatus etc. Vaill. 8500.
 — — —, sine pet., pernic. J. B. 8434.
 — — —, totus albus etc. Mich. 8411.
 — — minor, cap. pileum naut. etc. Buxb. 8437.
 — — multiplex, obtuse etc. Vaill. 8432.
 — — omnium minimus etc. Bocc. 8174.
 — — orbicul. exalbid. pratens. C. B. 8429.
 — — paene candidus etc. J. B. 8481.
 — — parvus candidissimus etc. Raj. 8411.
 — — —, luteus ramos. Raj. 8509.
 — — —, ramos. luteus Raj. 8510.
 — — perniculosorum gen. 14, sp. 3. Clus. 8434.
 — — perniciosus lateritio etc. Mich. 8430.
 — — petiolo ex fulvo etc. Mich. 8434.
 — — phalloides J. B. 8487.
 — — pileatus minimus etc. Raj. 8526.
 — — pileo candicante etc. Vaill. 8412.
 — — —, croceo etc. Vaill. 8431., 8442.
 — — —, magno orbic. etc. Raj. 8446.
 — — —, per maturitatem etc. Vaill. 8426, β .
 — — —, plano ad oras etc. Hall. 8457.
 — — —, sanguineo etc. Hall. 8456.
 — — piperatus albus etc. Mich. 8414.
 — — porosus C. B. 8486.
 — — autumnalis viscid. Buxb. 8476.

Fungus pulverul., *Crep. lupi* dict., coron. etc. Raj. 8315.
 — — —, dictus *Crepitus lupi* J. B. 8313.
 — — —, minimus etc. Raj. 8388.
 — — —, pyriformis etc. Cels. 8513. var.
 — — —, pyxoides seminifer Loes. 8494.
 — — —, ramosus niger etc. Raj. 8507.
 — — —, rotundus cancell. C. B. 8488.
 — — —, orbicularis C. B. 8513.
 — — —, rugosus s. cavern. J. B. 8486.
 — — —, spermiatus Bocc. 8494.
 — — —, stellatus Bocc. 8513.
 — — —, terrestris pyxidatus Magn. 8232.
 — — —, totus violac. exaltalis Bocc. 8446.
 — — —, typhoides coccineus etc. Bocc. 7029.
 — — —, liburnensis Th. 7029.
 — — —, vesces secundus Loes. 8430.
 — — —, virilis penis etc. Ger. 8487.
 — — —, viscidus papillaris etc. Hall. 8433.
Funis crepitans Rumph. 952., 954., 7459.
murænarum Rumph. 3070., cf. 3073.
musarius Rumph. 3087.
quadrangularis Rumph. 855., 7459.
urens Rumph. 7102.
Fu-Ran Kaempf. 6903., 6892, obs.
Fusanus S. III. MCCLXXXIII.
 — *compressus* S. III. 7632.
Fustick-wood Raj. 7152.

G.

Gaedhaba Burm. 7646.
Gaedhuba Burm. 7646.
Gaedhumba Burm. 7646.
Gaethaghoraka Herm. 3851.
Gagel Dod. 7410.
Gajapala, *Nepalans* etc. Herm. 7276.
Gaidarathymo Clus. 4239.
Galenia Heist. DCCCLXXXIII., 4823.
Galactia fol. ov. glabris etc. Brown 5371.
Galanga Rumph. 11.
 — — Offic. eff. 11., 14.
Galanthus S. I. CDXXXVI.
 — *nivalis* S. I. 2299.
Galarips Allem. CCCXXIII., 1710.
Galax Sp. I. CCXCVIII.
 — *aphylla* Sp. I. 1622.
Galbanifera ferula Lob. 1987.
Galbanum et *Galbanif.* ferula J. B. 1987.
Galerberja Herm. 932.
Gale T. MCCXVIII.
 — *capensis* etc. Pet. 7414.
 — *florifera* Vaill. 7410.
 — *fructifera* Vaill. 7410.
 — *frutes odoratus* septentr. J. B. 7410.
 — *mariana* etc. Pet. 7238.
 — *quæ Myrto* etc. Boerh. 7411.
Galeata et *verticillata* etc. Moris. 4314.
Galega S. I. (T.) CMLXVIII.
 — J. B. 5559.
 — *aegyptiaca* etc. C. B. 5491., cf. 5488, β .
 — *caribaea* S. XII. 5566.
 — *cinerea* S. X. 5560., cf. Add. pag. 1088.
 — *facie harbae jovis* etc. Boerh. 2932., 5243.
 — *fruticosa* S. X. 5568.
 — —, fol. rubrotandis etc. Brown. 2934.
 — *indica* hexaphyll. etc. Amm. 2961.
 — — minor etc. Raj. 2961, β .
 — —, siliquis artic. etc. Burm. (5491?) 5488, β .

Galega littoralis S. XII. 5561.
 — *maxima* S. X. 5564.
 — *montana* dalechampi J. B. 5378.
 — *memorensis* verna J. B. 5379.
 — *officinalis* Sp. I. 5559.
 — *purpurea* S. X. 5565.
 — *quadrifolia* Burm. 2958.
 — *senticiosa* Sp. II. 5568.
 — *tinctoria* S. X. 5567.
 — *villosa* S. X. 5563., cf. 5562.
 — *virginiana* S. X. 5562., cf. 5563.
 — —, vulgaris C. B. 5559.
 — —, fl. caeruleis T. 5559.
Galegae affinis C. B. 2979.
 — — *malabarica* etc. Raj. 5486.
Galenia S. I. DXXXVII.
 — *africana* Sp. I. 2849.
Galeobdolon Dill. DCCCLXXIX., 4227., cf. DCCCLXXIV.
Galeopsis (S. I.?) G. I. DCCCLXXIX.
 — T. DCCCLXXI., cf. DCCCLXXVIII-X.
 — Riv. DCCCLXXVIII., 4221.
 — angustif. cret. visc. Boerh. 4238.
 — — foetida J. B. 4234.
 — dioscoridis C. B. 4222.
 — fl. purpurascens maj. etc. J. B. 4218.
 — fol. caulem abiente Riv. 4223.
 — —, urticae aureo etc. Boerh. 4227.
 — —, var.
 — — —, fl. luteo etc. Boerh. 4227. var.
 — *Galeobdolon* Sp. I. 4227.
 — *hirsuta* Sp. I. 4244.
 — *hispanica* etc. T. 4365.
 — *Ladanum* Sp. I. 4225.
 — *legitima* Clus. 4233.
 — *lutea*, *amplioribus* etc. T. 4227. var.
 — —, fol. pallidis etc. Boerh. 4227. var.
 — *maxima*, fol. *hormini* Buxb. 4275.

Galeopsis maxima pannonica Clus. 4217., cf. 4221. var.
 — minor Riv. 4222.
 — pal., fol. beton. etc. T. 4234.
 — *patula* segetum etc. T. 4225.
 — *procerior*, *caliculis* acul. etc. T. 4226. (α).
 — —, foetida spicat. T. 4233.
 — —, fol. ov. acum. etc. Brown. 4182.
 — *purpurea* Dalech. 4222.
 — s. *Lam. fruticans* etc. Cup. 4366.
 — Urtic. iners, fl. lat. J. B. 4227.
 — — —, magna foetida. J. B. 4233.
 — — —, minor etc. J. B. 4223.
 — — —, non mord. Lob. 4222.
Tetrahit Sp. I. 4226.
 — β . *cannabina* Mant. II. 4226, β .
 — γ . *grandiflora* Fl. S. II. 4226, β .
 — *zeylanica* etc. Burm. 840.
Galium S. I. CXXXII.
 — Dod. 869.
 — album Lind. 877.
 — —, latifolium C. B. 870.
 — —, linifolium Barr. 872.
 — —, minus Tabern. 853.; Pet. 864.
 — —, quadrif. erect. Cels. 877.
 — 2. Tabern. 851.
 — 3. Tabern. 851.
 — tripetalum Moris. 851.
 — —, vulgare T. 870.
 — altissimum etc. Hall. T. 860.
 — *Aparine* Sp. I. 882.
 — *aristatum* Sp. II. 872.
 — *arvense* etc. T. 848.
 — *bericum* Turr. 872.
 — *bermudense* Sp. I. 880.
 — *bermudianum* S. XII. 880.
 — *boreale* Sp. I. 877.
 — fl. albo Rudb. 877.

- Galium d. masc. trifidus etc. Zinn. 7598.
 — polygamis etc. Scop. 7603.
 — fol. quat., flos. in alis conf. *H. cliff.* 7602.
 — — senis linear. etc. Ger. 845.
 — *glaucum* Sp. I. 874.
 — *græcum* Mant. I. 881.
 — *hercynicum* Weig. 886.
 — *hierosolymitanum* Fl. pal. 873.
 — *laccigatum* Sp. II. app. 872.
 — latifolium Cruciatu etc. J. B. 7602.
 — glabrum C. B. 7603.
 — luteum C. B. 869.
 — *maritimum* Mant. I. 878.
 — minimum etc. Bxb. 845.
 — *minutum* Sp. I. 867.
 — *Mollugo* Sp. I. 870.
 — *montanum* Sp. II. 862.
 — altissimum etc. Rupp. 862.
 — creticum Alp. 881.
 — latif. cruciat. Col. 833.
 — nigro-purpureum etc. Cohnen. 875.
 — *palustre* Sp. I. 860.
 — album C. B. 860.
 — *parisiense* Sp. I. 883.
 — *Lach. lapp.* 864.
 — tenuifol. etc. T. 883.
 — *purpureum* Sp. I. 875.
 — *pusillum* Sp. I. 868.
 — *rotundifolium* Sp. I. 854., cf. 879.
 — — Mant. II. 854., cf. n. 879.
 — — (a.) S. X. Sp. II. 879., cf. 854.
 — — β. Sp. II. 854., cf. 879.
 — *rubioides* Sp. I. 859.
 — rubro flore Clus. 876.
 — *rubrum* Sp. I. 876.
 — C. B. 876.
 — *saxatile* Sp. I. 866.
 — glauco fol. Boec. 874.
 — minimum etc. T. 867.
 — supinum etc. Juss. 866.
 — *scabrum* Sp. I. 879., cf. 854. obs.
 — *spurium* Sp. I. 865., cf. 882. var. α.
 — *sylvaticum* Sp. II. 871.
 — *tinctorium* Sp. I. 863.
 — *trifidum* Sp. I. 861.
 — *uliginosum* Sp. I. 864.
 — *verum* Sp. I. 869.
 — J. B. 869.
 Gallinaria acutifolia Rumph. 2979.
 — rotundifolia Rumph. 2964.
 — 2. Rumph. 2961.
 Gallitrichum fol. rot. etc. J. B. 4328.
 — sylvestre etc. J. B. 196. β.
 Galium T. aliorumque v. Galium.
 Gandola alba Rumph. 2171.
 — rubra Rumph. 2170.
 Ganga agrestis Rumph. 3929.
 — sativa Rumph. 3933.
 Ganitrus Rumph. 3874.
 Garb arabum Rauv. 7386.
Garcinia Sp. I. app. DCLIV.
 — *celebica* S. X. 3441.
 — *cornea* S. XIII. 3442., cf. 3440. obs.
 — *Mangostana* Sp. I. 3440.
Gardenia Sp. II. (Ellis.) CCCXXII.
 — Ellis. 1709.; Cold. jun. 5755.
 — *florida* Sp. II. 1709.
Garidella (T.) G. I. DCXXXIV.
 — fol. tenuiss. div. T. 3308.
 — *Nigellastrum* Sp. I. 3308.
Garidellia S. I. DCXXXIV. (v. Garidella.)
 Gariflata Caes. 3805.
 Garosmum Dod. 1811.
 Garyophylleus flos v. Caryophylleus etc.
 Garyophyllus etc. v. Caryophyllus.
 Gattaria Caesalp. 4168.
Gaultheria (Kalm.) Diss. Chen. DCCIX.
 — Kalm 3106.
 — *procumbens* Sp. I. 3106.
Gaura Diss. Chen. DIX.
 — *biennis* Sp. I. 2662.
 — *fruticosa* Loefl. ii. 2671.
 Geaster Mich. MCCCXLI.
 — major etc. Mich. 8515.
 Gelata alba Rumph. 5176.
 — littorea Rumph. 5175. β.
 Gelsemina Riv. DCCCXXI.
 — arabica Alp. 39.
 Gelsemini rubri alt. genus Caes. 1271.
 Gelsemium catalanicum Cam. 44.
 — clematites etc. Barr. 4520.
 — ederaeum indicum Corn. 4520.
 — hederac. ind. frut. minus. Sloan. 4521.
 — ind. heder. 4phyll. etc. Sloan. 4510.
 — luteum J. B. 47.
 — s. Jasminum lut. etc. Catesb. 4509.
 Gempoal Xochitl Hern. 6418. (β.)
 Gendarussa femina Rumph. 125.
Genipa S. I. (T.) CCLXXII.
 — *americana* S. X. 1502.
 — fr. ovato Plum. 1502.
Genista S. I. CMXXXV.
 — T. CMXXXIV.
 — Dod. 5197.
 — aethiop., fl. flavo etc. Pluk. 5229.
 — glabra etc. Pluk. 5228.
 — non spinosa etc. Pluk. 5221.
 — afric. arboreus etc. Seb. 5435. β.
 — ericae fol. etc. Raj. 5181.
 — fol. galii Old. 2938.
 — — linariae etc. Raj. 5188.
 — — pinastri etc. Raj. 5432.
 — frutesc. fol. linariae etc. Raj. 5187.
 — — rusci ang. fol. Old. 5183., cf. 5185.
 — — fol. etc. Seb. 5185.
 — — nervos. fol. T. 5184.
 — latea etc. Herm. 5218.
 — pinastri etc. Raj. 5188.
 — rusci etc. Raj. 5431.
 — tomentosa etc. Seb. 5435.
 — *anglica* Sp. I. 5210.
 — angulosa et scoparia C. B. 5197.
 — trifolia J. B. 5197.
 — arborea cretica etc. Zan. 5233.
 — arboreus afr. etc. Herm. 2943.
 — articulata repens etc. Burm. 5503.
 — astroites etc. Pluk. 5217.
 — *canariensis* Sp. I. 5200.
 — *candicans* Cont. I. 5201.
 — capensis spin. etc. Pluk. 5552.
 — *florida* S. X. 5207.
 — fol. genistae hispan. etc. Herm. 5188.
 — — tinet. maj. Herm. 5433.
 — quin. sessil., peduncul. ax. etc. Fl. zeyl. 5231.
 — *germanica* Sp. I. 5211.
 — herbacea etc. J. B. 5203.
 — *hispanica* S. I. 5212.
 — hortensis maj. lasit. Grisf. 5189.
 — *humifusa* S. X. 5209.
 Genista juncea J. B. 5189.
 — italica Dod. 5189.
 — *linifolia* Sp. II. 5202.
 — *lusitanica* Sp. I. 5213.
 — malabarica etc. Comm. 5233.
 — minima Dalech. 5208.
 — — aethiopica Pluk. 5220.
 — minor asphaloides C. B. 5210.
 — orientalis etc. T. 5209.
 — perfoliata etc. Seb. 5248.
 — *pilosa* Sp. I. 5208.
 — plinii Clus. 5189.
 — *purgans* S. X., Sp. II. 5192.
 — radiata etc. J. B. 5198.
 — ramosa, fol. hyperici C. B. 5208.
 — rosmarini fol. triph. Pluk. 2938. β.
 — *sagittalis* Sp. I. 5203.
 — s. Spartium purgans J. B. 5192.
 — *sibirica* Mant. II. app. 5206.
 — spinis alternis, cinctis etc. H. cliff. 5214.
 — spinosa Dod. 5243.
 — — fl. rubro Wheel. 5493.
 — — major, brevior, aculeis C. B. 5243. β.
 — — — longior, aculeis C. B. 5243.
 — minor germ. C. B. 5211.
 — — hispan. vill. C. B. 5212.
 — *tinctoria* Sp. I. 5205.
 — frutescens etc. C. B. 5207.
 — germanica C. B. 5205.
 — hispanica Clus. 5207.
 — vulgaris Clus. 5205.
 — *tridentata* Sp. I. 5204.
 — trifolia malab. etc. Comm. 5260.
 Genistae aff. arbor. aff. etc. Herm. 5619.
 — sp. Riv. CMXXXVII.
 Genista-spartium T. CMXXXVII.
 — africanum etc. Raj. 5620.
 — bacciferum etc. Pluk. 5244.
 — caeruleum etc. Breyn. 6623.
 — majus, brev. aculeis T. 5243. β.
 — — longior. acul. T. 5243.
 — minus anglic. T. 5210.
 — spin., fol. lenticulae etc. C. B. 5302.
 — — fol. polygoni C. B. 5493.
 — — majus, fl. lut. C. B. 5193.
 — — II. etc. C. B. 5193. β.
 — — III. hirs. C. B. 5193. γ.
 — — minus C. B. 5213.
Genistella T. CMXXXV.
 — Riv. 5205.; Dod. 5210.
 — auleata Lob. 5210.
 — frutic. lusitan. angustif. T. 5204. β.
 — — latifol. T. 5204.
 — indica major etc. Breyn. 5253.
 — infectoria Lob. 5205.
 — major indica etc. Breyn. 5256.
 — monspeliaca spinosa C. B. 5212.
 — montis ventosi, spin. J. B. 5212.
 — pilosa J. B. 5203.
 — spinosa Riv. 5211.
 — — africana etc. Breyn. 5214.
 Genistellae spinosae aff. etc. J. B. 5243.
Gentiana (T.) S. I. CCCLIV., cf. CCCLIII.
 — Cam., Clus. 1858.
 — *acaulis* Sp. I. 1865.
 — alpina aestiva etc. C. B. 1872.
 — — pumila etc. Barr. 1871.
 — — verna major C. B. 1867.

- Gentiana alpina* verna minor C. B. 1883.
 — *Amarella* Sp. I. 1882., cf. 1883.
 — angustif. autumnalis maj. C. B. 1862.
 — — minor etc. C. B. 1884 (var.).
 — annua I. J. B. 1882. var.
 — *aphylla* Sp. II. 1881.
 — *aquatica* Sp. I. 1873.
 — *asclepiadea* Sp. I. 1861.
 — *asclepiadis* fol. C. B. 1861.
 — *aurea* S. X. 1871.
 — autumnalis ramosa C. B. 1882.
 — — serpillif. etc. Juss. 1870.
 — *bavaria* Sp. I. 1870.
 — *campestris* Sp. I. 1883., cf. 1882. var.
 — caule dichot. etc. *H. cliff.* 2693.
 — — ramosique ramosiss. etc. Gron. 2173.
 — *Centaurium* Sp. I. 1876., cf. 1877.
 — *ciliata* Sp. I. 1884.
 — concava anglica Barr. 3195. β .
 — corollarum lacin. nectario etc. Monn. 1854.
 — *crinita* Fröl. 1884. obs.
 — *Cruciata* Sp. I. 1885.
 — — C. B. 1885.
 — *detonsa* Fröl. 1884. obs.
 — XII., punctato fl. Clus. 1854.
 — *exacoides* Sp. II. 1875.
 — *exaltata* Sp. II. 1866.
 — *filiformis* Sp. I. 1887.
 — fl. 12petalis etc. Gron. 2093.
 — fol. brevi alsinæ etc. Hall. 1872.
 — — convoluta J. B. 3195. β .
 — — linear. acum. etc. Gron. 1855.
 — fugax alt. clusii J. B. 1882.
 — — quinta Clus. 1872.
 — *heteroclita* Mant. II. app. 1888.
 — humilis aquat. verna Amm. 1873.
 — inaperta, cf. 2173. obs.
 — indica etc. Burm. 1513.
 — *involuta* Wahlb. 1871. obs.
 — *lutea* Sp. I. 1858.
 — major alia Clus. 1859.
 — —, fl. punctato C. B. 1860.
 — —, fol. cruciatum nasc. Moris. 1855.
 — —, fl. purp. Oed. 1859.
 — —, lutea C. B. 1838., cf. 1859.
 — —, fl. punctis etc. C. B. 1859.
 — purpurea C. B. 1859.
 — virginiana etc. Pluk. 1863.
 — —, pallido et parv. fl. Barr. 1858.
 — *maritima* Mant. I. 1877.
 — minima matthioli Barr. 1862.
 — minor Cam. 1885.
 — — aurea etc. Pluk. 4594.
 — — cruciata, fl. caer., et. Barr. 1885.
 — —, fl. purp., sup. Barr. 1885, var.
 — — s. vulgi Cruciata J. B. 1885.
 — *nivalis* Sp. I. 1872.
 — IX. Oed. 1872.
 — officinarum Dalech. 1838.
 — palustris angustif. C. B. 1862.
 — — latifol. C. B. 1854.
 — *pannonica* Scop. 1860. obs.
 — pennae etc. Raj. 1854.
 — *perfoliata* Sp. I. 2693.
 — *Pneumonanthe* Sp. I. 1862.
 — pratensis, fl. lanuginoso C. B. 1882.

- Gentiana pratensis*, fl. 45do etc. Cels. 1883.
 — *pumila* S. XII. 1869.
 — *punctata* Sp. I. 1860.
 — *purpurea* Sp. I. 1859.
 — — minima Col. 1883.
 — *pyrenaica* Mant. I. 1868.
 — *quadrifolia* Sp. II. app. 2694.
 — quarta species Clus. 1862.
 — *quinqueflora* (rectius) 1880.
 — *quinquefolia* Sp. I. 1880., cf. 1871.
 — V. *Gentianella* etc. Clus. 1865.
 — rubra vera Frank. 1883.
 — *Saponaria* Sp. I. 1863.
 — secunda etc. Clus. 1861.
 — *sessilis* Sp. I. 1886.
 — *spicata* Sp. I. 1878.
 — tertia cruciata Clus. 1885.
 — utriculis ventricosis C. B. 1874.
 — *utriculosa* Sp. I. 1874.
 — *villosa* Sp. I. 1864.
 — *verna* Sp. I. 1867.
 — *verticillata* S. X. 1879.
 — *verticillata*, Suppl. pl., cf. 1879. obs.
 — virginiana, *Saponaria* etc. Moris. 1863.
 — — vulg. maj., ellebori etc. J. B. 1888.
 — *Gentiana* species CCLIII.
 — — Calathiana etc. J. B. 1862.
 — *Gentianella* alp. angustif. C. B. 1865. β .
 — — brevi fol. C. B. 1882. var.,
 — — latif. etc. C. B. 1865.
 — —, lato acuto etc. Barr. 1865.
 — —, rotundiore etc. Barr. 1865.
 — — minima etc. Boec. 1854.
 — — unicaulis etc. Boec. 1883.
 — altera purpurea etc. Moris. 1883.
 — annua, azureo fl. Barr. 1874.
 — autumnalis serpillif. etc. Barr. 1870.
 — caerulea cordata Column. 1874.
 — — fimbriata etc. Col. 1884.
 — —, oris pilosis C. B. 1884.
 — elegantiss. bavarica Cam. 1870.
 — fl. caeruleo Till. 1883.
 — —, integro etc. Sloan. 4610.
 — fugax autumnalis Raj. 1882. var., 1883.
 — — verna praecox Raj. 1883.
 — helvetica etc. Barr. 1865.
 — lanugine etc. J. B. 1884.
 — major verna Clus. 1865.
 — minima latifolia Dalech. 1865.
 — minor Cam. 1870.
 — — acaulos etc. Barr. 1865.
 — — purp. etc. Barr. 1865.
 — — verna Barr. 1872.
 — ramosa cruciata Lind. 1883.
 — s. Campanula pratensis Barr. 1862.
 — utriusque Indiae etc. Pluk. 4617.
 — verna minor Clus. 1887.
 — *Gentianellae* sp. quibsd. etc. J. B. 1882.
 — *Gentianoides* flore luteo Few. 1886.
 — *Gentianula* v. *Gentianella*.
 — *Geoffraea* (Jacq.) Sp. II. CMLVII.
 — — *spinosa* Sp. II. 5448.
 — *Geoffroya* S. XIII. CMLVII. (v. *Geoffraea*).
 — *Geranioides* Vaill. 4963., 4987.
 — *Geranium* S. I. (T.) CMII.
 — — *acaule* S. X. 4962.
 — — *acetosum* Sp. I. 4935.
 — aegyptiacum glaucoph. etc. Dill. 4965.

- Geranium aethioplum* myrrhides etc. Breyn. 4957. β .
 — afr., alchimillae hirs. etc. Herm. 4950.
 — — arboresc., alchemillae fol. etc. Boerh. 4933. var.
 — — — hirs. fol. etc. Comm. 4945., cf. 4933.
 — —, fl. veluti etc. Dill. 4936.
 — —, fol. cucull. ang. Dill. 4941.
 — —, bisci fol. ang. etc. Mart. 4941.
 — —, fol. rot. etc. Herm. 4941.
 — —, malvae fol. mucr. etc. Mart. 4936.
 — —, — ping. etc. Dill. 4933.
 — —, — variet. Dill. 4934.
 — —, plano etc. Mart. 4933.
 — —, vitis etc. Dill. 4946., cf. 4947.
 — —, astragali fol. Comm. 4938. γ .
 — —, betonicae fol. etc. Herm. 4937.
 — —, carnosum etc. Dill. 4942-3.
 — —, coriandri fol. etc. Herm. 4956. a. b.
 — —, fl. alcae albo Boerh. 4943.
 — —, minuto Riv. 4954.
 — —, rubellis etc. Raj. 4948.
 — —, fol. alcae etc. Dill. 4932.
 — —, alchim. macul. Riv. 4930.
 — —, — piloso etc. Boerh. 4950.
 — —, inf. asari etc. Comm. 4944.
 — —, malvae etc. Boerh. 4952.
 — —, plerumq. auritis etc. Comm. 4958. d.
 — frutesc., alchimillae fol. etc. Boerh. 4941.
 — —, fol. crasso Comm. 4935.
 — —, malvae etc. Herm. 4947.
 — —, hederæ arb. etc. Raj. 4948.
 — —, hirsutum ribis etc. Raj. 4947.
 — —, uvae etc. Raj. 4933.
 — —, humile etc. Dill. 4952.
 — —, maximum Riv. 4941.
 — —, rotundis etc. Rupp. 4933.
 — —, myrrhides fol. etc. Comm. 4958. a., cf. 4956. b.
 — noctu olens, fl. rub. etc. Pluk. 4939.
 — —, — tuber. et nod. etc. Herm. 4943.
 — —, — vitis etc. Comm. 4960., cf. 4961.
 — —, tenuifolium etc. Pluk. 4992.
 — —, tuberosum, anemones etc. Herm. 4957. β , cf. 4956. b. var.
 — —, uvae crispae etc. Herm. 4934.
 — *alceoides* Sp. II. 4953.
 — *alchimilloides* Sp. I. 4950.
 — aliud, fol. acanthis etc. J. B. 4980.
 — — secundum Dalech. 4994.
 — alterum Fuchs. 4994.
 — *althaeoides* Sp. I. 4955.
 — —, americ., noctu olens etc. Boerh. 4961.
 — —, annuum, cicut. etc. Moris. 4963.
 — —, apulum coriandri fol. Col. 4971.
 — — *arduinum* Sp. II. 4969.
 — — *argenteum* Cent. II. 4983.
 — — alpinum C. B. 4983.
 — — longius radic. Pon. 4983.

Geranium argent. montis baldi J. B. 4983,
— *auritum* Sp. I. 4958. δ .
— *S. XIII.* 4959.
— *batrachoides* Dod. 4982.
— alterum Dod. 4974.
— long. rad. Dalech. 4974.
— americ. etc. Dill. 4984.
— bohemicum etc. Dill. 4986.
— collum etc. C. B. 4993.
— fol. aconiti C. C. 4980.
— Gratia etc. C. B. 4982.
— hirsutum etc. C. B. 4975. β .
— longius radic. odor. J. B. 4974.
— minus etc. Moris. 4986.
— mont. nostras Raj. 4980.
— odoratum C. B. 4974.
— palustre etc. Dill. 4981.
— violac. etc. Moris. 4982.
— *betulinum* Sp. I. 4940.
— *bohemium* Cent. II. 4986.
— betrach. ann. Raj. 4986.
— bulbosum Lob. 4973.
— capense frutescens etc. Pet. 4941.
— hirsutum etc. Seb. 4959., cf. 4958. obs.
— *capitatum* Sp. I. 4947.
— *carnosum* Cent. I. 4942.
— *carolinianum* Sp. I. 4990.
— *chium* S. X. 4965.
— vernum etc. T. 4965.
— *ciconium* Cent. I. 4971., cf. 4963.
— *cicutae* fol., acu longiss. C. B. 4971., cf. 4963.
— — — minus etc. C. B. 4963.
— — — moschatum C. B. 4964., cf. 4963. obs.
— *cicutarium* Sp. I. 4963., cff. 4962-71.
— — *moschatum* Sp. I. 4964., 4963. obs.
— *columbinum* Sp. I. 4991., cf. 4994. var.
— — carolinum etc. Dill. 4990.
— — B. dilute rubro Boerh. 4994. var.
— — fol. dissectis etc. Vaill. 4991., cf. 4994.
— — humile etc. Raj. 4993., cf. 4994. var.
— — majus etc. Vaill. 4994.
— — minus etc. Magn. 4989.
— — pyrenaicum etc. T. 4972., 4985., cf. 4994.
— — tenuius laciniat. C. B. 4994., 4995. var.
— — villosum etc. Magn. 4989.
— *coriandrifolium* Sp. II. 4956. a., cff. δ . et 4957.
— *cotyledonis* Mant. II. app. 4949.
— *crispum* Mant. II. 4938., cf. 4939.
— *ecucullatum* Sp. I. 4941.
— *difforme* Burm. 4957. obs. 2.
— *dissectum* Cent. I. 4993., cf. 4994. var.
— facie Anemones (*Mant. I.*) 4957. ?, 5725.
— *flavum* Mant. II. 4951.
— fl. purpur. refl., ital. Barr. 4977.
— foetidum Lob. 4962. obs., 4963. β .
— fol. alcae tenuiter lac. Mart. 4953.
— — lacin., fl. spet. etc. Boerh. 4966. var.
— — vesicariae Pluk. 4960. var.

Geranium fol. althaeae C. B. 4966., 4963. obs.
— — — afric. etc. Boerh. 4955.
— — — aquilegiae Riv. 4943.
— — — coriandri Riv. 4936. a.
— — — malvae rotundo C. B. 4994.
— — — minus T. 4994. var.
— — — rotundo multum etc. J. B. 4994.
— — — tenuiss. dissecto etc. Breyn. 5725.
— frutescens, fol. lato etc. Burm. 4940.
— — fol. subrotando etc. Burm. 4940.
— — incanum etc. Burm. 3367.
— fruticosum betulae etc. Raj. 4940.
— *fulgidum* Sp. I. 4932.
— *fuscum* Mant. I. 4976., cf. 4975. var.
— — lobellii Dalech. 4975.
— *gibbosum* Sp. I. 4943.
— *glaucocephallum* Sp. I. 4963.
— *glaucum* Burm. 4958. β .
— *grandiflorum* Sp. I. 3367.
— *grossularioides* Sp. I. 4954.
— *gruinum* Sp. I. 4970., cf. 4963.
— — haematodes, fl. variegato. Boerh. 4997. (β).
— — lancastr. etc. etc. Dill. 4997.
— *hermannifolium* Mant. II. app. 4937.
— *hybridum* Mant. I. 4934., cf. 4933.
— *incanum* Pl. afr. 4992.
— *incarnatum* S. X. 4957. obs. 1.
— *inquians* Sp. I. 4933.
— latifol., acu longiss. C. B. 4970., 4963. obs.
— — annuum etc. Moris. 4970.
— *lobatum* Sp. II. 4960., cf. 4961.
— — *hirsutum* Sp. II. 4960. β .
— *pinnatifidum* Sp. II. 4960. γ .
— *lucidum* Sp. I. 4988., cf. 4987. γ .
— — saxatile C. B. 4988.
— — — fol. ger. rob. Raj. 4987. var., cf. 4988.
— macrorrhizon Besl. 4974.
— *macrorrhizum* Sp. I. 4974.
— *maculatum* Sp. I. 4984.
— magnum, fol. trifido J. B. 4978.
— majus, fol. imis etc. Moris. 4993.
— *malacoides* Sp. I. 4966., cf. 4963. 4967..
— — β . Sp. I. 4966. β , cf. 4976.
— — Lob. 4966., 4963. obs.
— malvae fol. Riv. 4947.
— *maritimum* S. X. 4967., 4966. β .
— minimum procumbens etc. Moris. 4967.
— *molle* Sp. I. 4989., cf. 4994. var.
— montanum Dod. 4975-6.
— — fuscum C. B. 4975-6.
— *moschatum* S. X. 4964., cf. 4963. obs.
— — fol. ad myrrh. etc. J. B. 4963.
— *myrrhifolium* (α) Sp. I. 4956. δ .

Geranium myrrhifolium (β . Sp. I.) Sp. II. 4957. (cf. 5725).
— myrrhinum tenuis, etc. Barr. 4962.
— noctu olens aethiop. etc. Breyn. 4961. (γ).
— *nodosum* Sp. I. 4978.
— — C. B. 4978.
— *odoratissimum* Sp. I. 4952.
— *palustre* Cent. II. 4981.
— *papilionaceum* Sp. I. 4936.
— *petatum* Sp. I. 4944.
— petraeum Magn. 4962. obs. (4963. β ?)
— *phaeum* Sp. I. 4975., cf. 4976.
— — petal. rectis etc. Moris. 4975.
— — — reflexis J. B. 4975-6.
— — s. fuscum etc. Moris. 4976., cf. 4975. var.
— pimpinellae fol. Dill. 4963. obs.
— *pinnatum* Sp. I. 4958. γ .
— *pratense* Sp. I. 4982.
— primum matthioli 4973.
— — pullo fl. Clus. 4975. β .
— *prolificum* Sp. II. 4958.
— — *auritum* Sp. II. 4958. δ ., cf. 4959.
— — *longifolium* Sp. II. 4958. ϵ ., cf. 4959.
— — *oxaloides* Sp. II. 4958. ζ ., cf. 4959.
— — *pinnatum* Sp. II. 4958. η .
— — *proliferum* Sp. II. 4958. θ .
— *pusillum* S. X. 4995., cf. 4994. obs.
— — argenteum etc. Shaw. 4968.
— — maritimum etc. Pluk. 4967.
— *pyrenaicum* Mant. I. 4972., 4985., cf. 4994. var.
— quintum Cam. 4987.
— V., VI. plateau Clus. 4978.
— *rapaceum* S. X. 4958.
— *reflexum* Mant. II. 4977.
— *robertianum* Sp. I. 4987.
— — primum C. B. 4987.
— *romanum* Sp. II. 4962., cf. 4963. β .
— — versicolor etc. Park. 4979.
— *rotundifolium* Sp. I. 4994., cff. 4985-95.
— — saxat. montanum Col. 4988.
— *sanguineum* Sp. I. 4997.
— — caul. erectis etc. Herm. 4997. var.
— — majus Besl. 4981.
— — maximo fl. C. B. 4997.
— saxatile Thal. 4988.
— *scabrum* Cent. I. 4939.
— secundum batrach. minus Clus. 4980.
— septimum haematodes Clus. 4997.
— — s. gruinum Dod. 4963.
— sextum matthioli Dalech. 4966.
— *sibiricum* Sp. I. 4996.
— speciosum annuum etc. C. B. 4970., 4963. obs.
— *spinosum* Mant. I. 4998.
— — et nodosum etc. Burm. 4998.
— *striatum* Cent. I. 4979.
— supinum Dod. 4963.
— — botrys fol. etc. Bocc. 4963. var.
— surianense etc. Till. 4932.
— *syloaticum* Sp. I. 4980.

Geranium tabulare Sp. II.

4948.
— tertium Fuchs, 4987.
— — batrach. majus Clus. 4982.
— *tristia* Sp. I. 4960.
— (β. γ. Sp. I.) Sp. II. 4961.
— Corn. 4961.
— *tuberosum* Sp. I. 4973.
— J. B. 4973.
— — majus C. B. 4973.
— *vitifolium* Sp. I. 4946., cf. 4947.
— *zonale* Sp. I. 4945., cf. 4933. var.

Gerardia G. I. (Plum.) DCCCIX.

- *delphinifolia* Cent. II. 4414.
— *flava* Sp. I. 4416., cf. 4378. obs.
— *glutinosa* Sp. I. 4418.
— humilis etc. Plum. 4413.
— *Nigra* Suppl. pl. 1204.
— *pedicularia* Sp. I. 4417.
— *purpurea* Sp. I. 4415.
— *tuberosa* Sp. I. 4413.

Gerascanthus fol. ovat.-obl. etc. Brown, 1524.

Gerbera Cor. gen. MXLIII.

- fol. ex rad. oblongis etc. Burm. 6404.
— — planis dent. etc. Eurm. 6402.
Gerontopogon etc. Dalech. 5719, var. (5781.)

Geropogon Sp. II. CMLXXXVIII.

- *calyculatus* S. XIII. 5778.
— *glabrum* Sp. II. 5776., cf. 5777., 5779. var.
— *hirsutum* Sp. II. 5777., cf. 5776., 5779. var.

Gesnera Plum. DCCCXI.

- amplex digitato etc. Plum. 4425.
— arborescens etc. Plum. 4470.
— humilis etc. Plum. 4423.

Gesneria G. I. DCCCXI.

- *acaulis* S. X. 4424.
— erecta, fol. lanc. etc. Brown, 4425.
— fol. lanc. serr. ped. term. sp. H. cliff. 4507.

- *humilis* Sp. I. 4423.
— rupestris indivisa etc. Brown, 4424.
— *tomentosa* Sp. I. 4425.

Gethioides sylvestre Column. 2363.**Gethyllis** Cor. gen. DCXLVIII.

- *afra* Sp. I. 3427.

Gemma S. I. DCXCVI.

- T. DCXII.
— alpinum penae Dalech. 3161.
— angustifol. autumnale T. 3158., cf. 3160.
— fol. circinato acute etc. Magn. 3153. a. b.
— — — pist. pallido T. 3155. b. var.
— — oblongo cren. etc. Boerh. 3155. b. var.
— petiol. retusis etc. Hall. 3155. b.
— subrotundo min. etc. T., Magn. 3152., cf. 3155. b.
— *montanum* Sp. I. 3807., cf. 3806. var.
— palustre luteum etc. Moris. 3158.
— — minus etc. T. 3148.
— plinii Clus. 3805.
— *reptans* Sp. I. 3808.
— *rivale* Sp. I. 3806.
— (Gesn.) Fl. lapp. 3806.
— rotundif. majus T. 3161., cf. 3148. obs.

— *rumundifolium* minus T. 3153. b.

- *urbanum* Sp. I. 3805.
— — Gesn. 3805.
— *virginianum* Sp. I. 3804., cf. 3805. var.

Ghandiroba s. Nhandiroba Marcgr. 7434.

- Ghasundupyalii Herm. 5553.
Ghodhakadura Herm. 1500.
Ghoigiyael Herm. 2606.
Ghokathu Herm. 3851.
Ghonkadaru Herm. 1707.
Ghoraka Herm. 3851.
Glaewul (Suecis) 3054.
Gicherum s. Gigarum Caes. 6995. var.
Gigalobium scandens clavicul. Brown. 7665.
Gigarum Caes. 6995. var.
Ginasole Caes. 7298.
Gingidium Rauw. 1943.; Matth. 1947.
— alterum Dod. 1946.
— Dioscoridis Dalech. 1943.
— foeniculi fol. C. B. 1943.
— fol. bauciae, syr. Lob. 1928.
— — chaerophylli C. B. 1947.
— — pastinacae latif. C. B. 1928.
— primum Dod. 1928.
— Rauwolfii Cam. 1943.
— umbellae oblonga C. B. 1946.

Gingko Mant. II. MCLXXXI.

- Kämpf. 7239.

Ginora (Jacq.) Sp. II. DCLXV.

- *americana* Sp. II. 3476.

Ginseng offic. Trew. 7111.

Gisekia Mant. II. app. CDXXV.

- *pharnacioides* Mant. II. app. 2233.

Githago Trag. 3384.

Gjomez Alp. 7717. obs.

Giwul Herm. 3054.

Glabraria Mant. II. CMLXXX.

- *tersa* Mant. II. 5730.

Gladiolo aethiop. similis etc. Comm. 310.

- lacust. acced. etc. Pluk. 358.
— narbon. aff. pl. etc. Pet. 6869.

Gladiolus (T.) S. I. LXIII.

- Riv., J. B. 298.
— aethiop., fl. cocc. Corn. 311., 312.
— afric., fol. gramineo etc. Boerh. 307.
— tuberosus etc. Breyn. 316.
— *alatus* Pl. afr. 300.
— *alopecuroides* Cent. I. 306.
— *angustus* Sp. I. 307.
— angustio gram. fol. C. B. 307.
— aquatilis Dod. 2931.
— — s. palust. Clus. 6739.
— bifol. et bil. etc. Trew. 302.
— caerul. 6pet. etc. Bann. 6908.
— *capitatus* Sp. I. 309.
— *communis* Sp. I. 298.
— fl. uno versu etc. C. B. 298.
— floridus rictum etc. Breyn. 310.
— foetidus C. B. 328.
— *imbricatus* Sp. I. 299.
— lacustris virgin. etc. Pet. 2233.
— odorat. indicus Rumph. 2476.
— *plicatus* Sp. II. 301., 344.
— *ramosus* Sp. I. 308.
— *recurvus* Mant. I. 304.
— *segetum* Gaert. 298. obs.
— *spicatus* Sp. I. 305.
— stagnalis dortmanni Clus. 6739.
— — s. lacustris Radb. 6739.
— *tristis* Sp. II. 302.
— *undulatus* Mant. I. 303.
— utrinque floridus C. B. 298. γ.

Glauc unguentaria Dalech. 3005.

Glastifolia cichoroides etc. J. B. 4844., 4845. var.

Glastivida I. cretica Pom. 1415.

Glastum vulgo Gnadum Caes. 4885.

Glauci leguminosae aff. C. B. 5592.

Glaucis species Boec. CLXV., 989.

Glaucium T. DCCVII.

- fl. luteo T. 3836.
— — violaceo T. 3836. var., 3838-9.
— glabrum etc. T. 3836. var. (3837. β.)
— hirsutum etc. T. 3837., 3836. var.

Glaucoides Mich. CDLXXXV.

— Rupp. CCCXVII.

— palustre etc. Mich. 2572.

Glaux S. I. (T.) CCCXVI.

— T. CCCXVI., CDLXXXV.

— Riv. CLX.

— altera, subrotundo fol. Vaill. 2572.

— aquatica etc. Loes. 2572.

— dioscoridis Clus. 5599.

— hispanica Riv. 5594.

— sloanei Raj. 5595. obs.

— lanuginosa etc. Rupp. 5515.

— major palustris etc. Moris. 989.

— *maritima* Sp. I. 1687.

— C. B. 1687.

— minima Riv. 5595.

— montana purp. nostras Raj. 5598.

— montanum acaulon C. B. 5515.

— palustris etc. T. 2572.

— procumbens etc. Boec. 7350.

— rivini Rupp. 5586.

— vulgaris etc. Raj. 5588.

Glechoma S. I. DCLXXVII., cf. DCCXC. (v. Glecoma.)

Glecoma Sp. I. DCLXXVII.

— *arvensis* Sp. I. 4247.

— *belgica* Sp. I. 4247. β.

— fol. cord. obl. cren. H. cliff. 4247. a. β.

— *hederacea* Sp. I. 4216.

Gleditsia (aut. Clayt.) G. II.

— MCLXXX.

— *inermis* S. X. 7697.

— *spinosa* Du Ham. 7696.

— *triacanthos* Sp. I. 7696.

Glinus It. Loefl. DCLXX.

— Loefl. 3557.

— *dictamnoides* Mant. II. 5558.

— *lotoides* Sp. I. 3557.

Globba (Rumph.) Mant. II. XLV.

— *marantina* Mant. II. 224.

— *nutans* Mant. II. 225.

— *syvestris* Rumph. 225.

— *uniformis* Mant. II. 226.

— Rumph. 226.

Globularia G. I. app. (T.) CXVIII.

— africana frutescens T. 777., cf. 776.

— alpina minima etc. T. 790. β.

— *Alypum* Sp. I. 786.

— americana statices etc. Pluk. 734.

— bellidii similis J. B. 789.

— *bisnagaria* Sp. I. 787.

— *cordifolia* Sp. I. 790.

— frutescens etc. Pluk. 787.

— fruticosa etc. T. 786.

— lutea montana Col. 3202. β.

— monspeli. Lob. 788.

— montana etc. T. 790.

— *nana* Lam. 790. obs.

— *nudicaulis* Sp. I. 791.

— *orientalis* Sp. I. 792.

— — fl. per etc. T. 792.

— pyrenaica etc. T. 791.

— *spinosa* Sp. I. 789.

— T. 789.

— *vulgaris* Sp. I. 788.

- Globularia vulgaris* T. 788.
Globularia affinis aqat, etc. Gron. 734.
Globuli majores Rumph. 3003.
Gloriosa S. I. CDXLIX.
— *simplex* Mant. I. 2403.
— *superba* Sp. I. 2402.
Gluta Mant. II. MCXIV.
— *Benghas* Mant. II. 6916.
Glycia S. I. CLXN.
Glycine G. I. app. CMLXVII.
— *Abrus* Sp. I. 5168.
— *Apios* Sp. I. 5363.
— *bituminosa* Sp. I. 5361.
— *bracteata* Sp. I. 5356.
— *comosa* Sp. I. 5359.
— fol. pinn. conj. pin. ov.-ob. obt.
Fl. zeyl. 5168.
— *frutescens* Sp. I. 5364.
— *Galactia* S. X. 5371.
— *javanica* Sp. I. 5358.
— *monocha* Sp. II. 5356.
— *monophylla* Mant. I. 5365.
—, caule volub. etc. Burm. 5499.
— *nummularia* Mant. II. app. 5362.
— *prostrata* Burm. 5355, obs.
— *subterranea* S. II. 5355.
— *tomentosa* Sp. I. 5360.
— *triloba* (Burm.) S. XIII. 5357.
Glycypteros etc. J. B. 1459.
Glycyrrhiza Cor. gen. (T.) CMLX.
— *glabra* Sp. I. 5461.
— capite echinato C. B. 5460.
— *echinata* Sp. I. 5460.
— *hirsuta* Sp. I. 5462.
— indica etc. Herm. 5168.
— non echinata etc. Dalech. 5461.
— *orientalis* etc. T. 5462.
— rad. rep. etc. J. B. 5461.
— siliquis nodosis etc. Buxb. 2932.
— siliquosa et german. C. B. 5461.
— *sylvestris* etc. C. B. 5388.
— vera dioscor. Dod. 5460.
— *vulgaris* Dod. 5461.
Gmelina G. II. app. DCCCXXV.
— *asiatica* Sp. I. 4533.
Gnadam Caes. 4885.
Gnaphalio affn. ocyrastris etc. Herm. 1837.
— alpino aff. etc. Lob. J. B. 6187.
— montano aff. aegypt. C. B. 6176.
Gnaphalium G. I. MXXXI, cf. MXXXIV.
— Vaill. MXXXI, MLXXXIV.
— Rudb. 6192; Fuchs. 6705.
— ad stoechadem etc. J. B. 6173.
— aegyptiacum etc. Pluk. 6176.
— aethiopicum etc. Pluk. 6166.
— africanum etc. Volk. 6180.
— *alpinum* Sp. I. 6187, cf. 6186, var.
— Clus. 6710.
—, magno fl. etc. C. B. 6710.
— minus C. B. 6187.
— nanum etc. Bocch. 6186, var. (6187.)
— pulchrum J. B. 6710.
— americanum Clus. 6184.
— anglicum Raj. 6190.
— annuum serotin. etc. Moris. 6192.
— *arborescens* Pl. afr. 6148.
— *arborum* Sp. II. 6148.
— *arenarium* Sp. I. 6168.
— *arvense* Sp. I. 6709.
— *aureo-futuum* Berg. 6175.
— caule er. ramosiss. etc. Hall. 6709.

- Gnaphalium* caule er. ramoso etc. Hall. 6707.
— — frutic. fol. lin. etc. Roy. 6079.
— — ram. diffuso etc. H. cliff. 6712.
— *coronatum* S. X. 6151.
— *crassifolium* Mant. I. 6163.
— *crispum* Sp. II. 6179.
— *cylindricum* Sp. II. 6166.
— *cylindriflorum* Pl. afr. 6166.
— *cymosum* Sp. I. 6171.
— decimum Pet. 6705.
— *decurrens* S. X. 6239.
— *dentatum* Sp. I. 6159.
— *dioicum* Sp. I. 6186, cf. 6187, obs.
— *mas* Sp. I. 6186, α.
— *femina* Sp. I. 6186, β.
— *discolorum* Sp. II. 6152.
— *ericoides* Pl. afr. 6154.
— *eximium* Mant. II. app. 6147.
— *foetidum* Sp. I. 6177.
— fol. angustissimis J. B. 6703.
—, lin. alt., fl. subternis etc. H. cliff. 6220.
—, fl. term. etc. Roy. 6078.
— obl. acutis crass. etc. Burm. 6151.
— — acuto molli etc. Burm. 6160.
— — subtundis utring. toment. cren. etc. H. cliff. 6229.
— — thymi etc. Breyer. 6199.
— frutesc. foliol. lanceol. Burm. 6153, γ.
—, fol. tenuissimis etc. Burm. 6155.
— — tomentosum etc. Burm. 6152.
— *fruticans* Mant. II. 6150.
— fruticosum, fol. lanc. cong. etc. Burm. 6153.
—, — rarior., capit. Burm. 6153, β.
— *gallicum* Sp. I. 6708.
— *germanicum* Sp. I. 6705.
— J. B. 6705.
— *glomeratum* Pl. afr. 6193.
— *grandiflorum* Sp. I. 6149.
— *helianthemifolium* Sp. I. 6180.
— *ignescens* Sp. I. 6158.
— *imbricatum* Sp. I. 6170.
— *incanum* angustifolium etc. Burm. 6170.
—, fol. lineari etc. Burm. 6728.
— — repens Till. 6192.
— *indicum* Sp. I. 6188.
— *latifolium* Ep. ad Burm. 6150, obs.
— — americanum C. B. 6184.
— *latiore* fol., aethiop. etc. Pluk. 6181.
— — minus etc. Pluk. 6188.
— *legitimum* Clus. 6167.
— *Leontopodium* Sp. I. 6710.
— longifolium humile etc. Raj. 6192.
— *luteo-album* Sp. I. 6173.
— magno fl. etc. C. B. 6710, β.
— majus Frank. 6190.
—, ang. obl. fol. C. B. 6709.
—, — —, alt. C. B. 6190.
—, lato obl. fol. C. B. 6173.
— *margaritaceum* Sp. I. 6184.
— marinum tomentos. Dalech. 6107.

- Gnaphalium** *maritimum* Mant. II. 6164.
— *maritimum* C. B. 6107.
— medium Lind. 6192; C. B. 6706.
— minimum Lob. 6707.
— — alterum nostras etc. Pluk. 6708.
— minus, latior. fol. C. B. 6712.
— — repens C. B. 6707; Moris. 6712.
— *montanum* Sp. I. 6707.
—, fl. rotundiore C. B. 6186, α.
— — *incanum* Rudb. 6705.
— — *erectum* Till. 6705.
— — longiore fl. C. B. 6186, β.
— *mucronatum* Mant. II. 6156.
— *muricatum* Sp. I. 6153.
— *niveum* Sp. II. 6728.
— *nudifolium* Pl. afr. 6172.
— oblongo fol. Scheuch. 6191.
— *obtusifolium* Sp. I. 6183.
— *odoratissimum* Sp. I. 6175.
— *orientale* Sp. I. 6167.
— *paniculatum* Berg. 6170.
— *patulum* Sp. I. 6161.
— *pedunculare* Mant. II. 6174.
— *petiolatum* Sp. I. 6162.
— *plantagineum* S. XII. 6185.
— *plantaginifolium* Sp. I. 6185.
— plantaginifol. virg. Pluk. 6185.
— platea 3. Clus. 6712.
— *purpureum* Sp. I. 6189.
— *pyramidale* Berg. 6152.
— *rectum* J. B. 6190.
— *repens* Mant. II. 6165.
— *roseum* hort. C. B. 6704.
— *rutilans* Sp. I. 6169.
— *sanguineum* Cent. I. 6176.
— *saxatile* Sp. I. 6219.
— *scabrum* Sp. I. 6181.
— *sericeum* etc. Burm. 6164.
— *seriphoides* Berg. 6732.
— *serratum* Pl. afr. 6160.
— *sordidum* Sp. I. 6220.
— *spicatum* majus etc. Moris. 6189.
— *squarrosus* Sp. II. 6181.
— *stellatum* Pl. afr. 6182.
— *Stoechas* Sp. I. 6157.
— *stuposum* Ep. ed. v. Hall. 6163.
— *supinum* S. XII. tom. III. 6191, cf. 6190-2, varr.
—, echinato sem. Pluk. 6711.
—, lavand. fol. Bocch. 6191.
— *sylvaticum* Sp. I. 6190, cf. 6191.
— *syriacum* Barr. 6176.
— *teretifolium* Sp. I. 6155.
— toment., fol. inf. subrot. etc. Burm. 6149.
—, — orbiculatis etc. Burm. 6162.
—, — undulatis etc. Burm. 6152.
— *uliginosum* Sp. I. 6192.
— *undulatum* Sp. I. 6178.
— unico cauliculo J. B. 6712.
— *veterum* J. B. 4261.
— *virgatum* S. X. 6238.
— *vulgare* majus C. B. 6705.
— — medium Moris. 6708.
Gnaphalodes T. MLXXXV.
— aethiopicum etc. Pluk. 6153.
— *lusiatica* T. 6711.

Gnaphaloides v. Gnaphalodes.

Gnemon domestica Rumph. 7307.

Gnetum Mant. I. MCXCV.— *Gnemon* Mant. I. 7307.**Gnidia** (Roy.) S. II. DXXXI.— *oppositifolia* Sp. I. 2836.— *pinifolia* Sp. I. 2831.— *pubescens* Berg. 2834.— *radiata* Mant. I. 2832.— *sericea* S. XII. 2835.— *simplex* Mant. I. 2833.— *tomentosa* Sp. I. 2834.— *viridis* Berg. 2833.**Gomphrena** G. I. CCCXLV.— *brasiliensis* Cent. II. 1840.— *brasilienensis* S. X. 1840.

— caule diffus. repente etc. Roy. 1683.

— rep., fol. lanc. etc. Fl.

zeyl. 1684.

— *ficoidea* Sp. I. 1683.— *flava* Sp. I. 1843.— *globosa* Sp. I. 1837.— *hispidula* Sp. II. 1839.— *interrupta* Sp. I. 1842.— *perennis* Sp. I. 1838.— *polygonoides* Sp. I. 1682.

— repens rufescens etc. Brown. 1685.

— *serrata* Sp. I. 1841.— *sessilis* Sp. I. 1684.— *vermicularis* Sp. I. 1685.**Gordonia** (Ellis.) Mant. II. app.

CMXVIII.

— *Lasianthus* Mant. II. app.

5110, cf. 5738. obs.

Gortera S. X. MLXIX, cf. 5998.

obs. (v. Gorteria.)

Gorteria Sp. II. S. XII. MLXIX,

cf. 5998. obs.

— *ciliaris* Sp. 6575., cf. 1341.— *fruticosa* Sp. II. 6576.— *personata* S. X. 6571.— *rigens* Pl. afr. 6572.— *setosa* Mant. II. 6574., cf.

1341.

— *squarrosa* Pl. afr. 6573.**Gossypium** S. I. CMXY.

— Cam. 5074.

— *arborescens* Sp. I. 5075., cf.

5004-5. obs.

— Merian. 5077. obs.

— , caule laevi C. B. 5075., cf.

5004. obs.

— , spinoso C. B., T. 5005.

— , Gottnessegia Alp. 5075.

— maximum spin. etc. Sloan.

5005.

— orientale etc. Herm. 5004.

— *barbadense* Sp. I. 5078.

— brasilianum etc. Sloan. 5074.

— frutescens annuum, fol. tril., barb.

Pluk. 5078.

— , fol. vilis etc. Pluk.

5077., cf. 5007.

— pentaph. barbad. Pluk. 5076.

— , sem. albo C. B. 5074.

— herba etc. Moris. 5074.

— *herbaceum* Sp. I. 5074.

— J. B. 5074.

— s. Xyl. mader. etc. Pluk. 5075.

— *hirsutum* Sp. II. 5076.

— javanense etc. C. B. 5004.

— indicum, salicis etc. Raj. 5004.

— latifolium Rumph. 5075.

— *religiosum* S. XII. 5077.,

cf. 5007.

— s. Xylon arb. etc. Pluk. 5006.

Gottnessegia Alp. 5075.

Gouania Sp. II. app. MCCLXXVI,

cf. DXXII., DCXXVI.

— *domingensis* Sp. II. app.

7647.

Gräslök (Succ.) 2379.

Gramen Fuchs. 3277.

— aciculatum Rumph. 481.

— aculeatum Cam. 360.

— ad junctum acced. aromat. etc. Moris.

7553.

— aethiopicum etc. Pluk. 662.

— agrorum, latiore etc. Mor. 555.

— album, capit. acul., ital. C. B. 360.

— alopecuro acced. ex culmi etc. Pluk.

522., 536.

— simile glabr. etc. J. B. 514.,

554.

— alopecuroides Burm. 228.

— anglo-brit. max. C. B. 518.

— indicum max. Raj. 7564.

— maderaspat. etc. Pluk. 476.

— , spica aspera C. B. 605.

— , longa tenuiore Moris. 514.

β., 515.

— , rotundiore C. B. 650.

— alopecuros altera Lobellii J. B. 680.

— , spica longa etc. J. B. 681.

— alopecurum majus etc. Barr. 518.

— minus, sp. longiore C. B. 519.

— , sp. viresc. etc. Barr. 519.

— molle etc. Barr. 680.

— , spica aspera Barr. 605.

— alpinum avenaceum glabr. etc.

Scheuchz. 678.

— latif., panicula heterom. etc.

Scheuchz. 623.

— , laxa etc. Scheuchz.

568. β.

— paniculatum maj. etc. Scheuchz.

568.

— nemorosum paniculatum etc.

Scheuchz. 566.

— pratense, pan. duriore etc.

Scheuchz. 618.

— pulchrum etc. Scheuchz. 7092.

— amabile trem. etc. Grisl. 594.

— american., sp. echinata, maj. glumis

T. 7585.

— sp. echinata, maj. locust. Pluk.

7585.

— amoris minus Herm. 576.

— anthoxanthum spicat. J. B. 227.

— aque innatens etc. J. B. 1046.

— aquat. cum longiss. spica J. B. 628.

— bultans etc. C. B. 628.

— geniculatum spicat. C. B. 516.

— millaceum Scheuchz. 533.

— paniculat. latifol. C. B. 463.,

567.

— , phalar. sem. T. 463.

— arguens Rumph. 662.

— arundin., acerosa gluma etc. Raj.

463.

— aquat. etc. Raj. 627. β.

— enode majus mont. C. B. 533.

— minus sylv. C. B. 550.

— , fol. acutiss. etc. Loes. 430.

— halepense etc. Pluk. 7567.

— , loc. viridi-spadic. etc. Scheuchz.

627.

— , panicula densa etc. Scheuchz.

534.

— , molli etc. C. B. 686.

— paniculatum, divisa pan. Loes.

463.

— , loc. partim etc. Scheuchz.

7567.

Gramen arundin. panic. montanum etc.

Scheuchz. 685.

— , ramosum etc. C. B. 454.

— , spica multipl. etc. C. B. 627.

— , spicat. C. B. 463.

— arvense angustif. etc. Scheuchz.

586. β.

— , filicina duriore pan. Barr. 552.

— , panicula crispa C. B. 586. β.

— , paniculatum, spica interr.

Scheuchz. 529.

— , polyptodi etc. Barr. 607.

— , spica compacto-divulsa Loes.

601.

— avenac. capill., min. glum. C. B.

557.

— , minor. glum. argent.

etc. Scheuchz. 558.

— dumetor. panic. maj. hirs.

Moris. 640.

— , pan. sparsa Raj. 640.

— , sp. simpl. Brom. 651.

— , elatius, fol. angust. glabr. Moris.

677.

— , juba longa etc. Raj. 665.

— , rad. tuber. praed. Moris.

665. β.

— hirsutum etc. Raj. 676.

— , locustis amplior. etc. T. 634.

— , arist. etc. Gron. 703.

— , lanug. flavesc. T. 671.

— , rarior. etc. Moris. 566.

— , splend. bicorn. Vaill. 677.

— , villosis etc. 632-3, 642.

— maderaspatanum etc. Pluk. 688.

— maximum etc. Magn. 672.

— mont. lanuginosum C. B. 562.

— , pan. ang. etc. Scheuchz.

533.

— , sp. simpl. etc. Raj. 657.

677.

— , panicula acerosa etc. Dill.

533., 665.

— , heteromalla etc. Amm.

566.

— , minus sparsa, cujus etc.

Sloan. 689.

— , sparsa glumis etc.

Sloan. 7557., 7547.

— , sparsa, loc. maj. etc. T.

639.

— , loc. minor. etc. T.

642.

— paniculatum alp., fol. etc.

Scheuchz. 557.

— alpin. humile etc.

Scheuchz. 554.

— galloprovinc. etc. T.,

Moris. 526.

— parvum procumb. etc. Raj. 626.

— pratense elat., pan. densa etc.

Scheuchz. 673.

— , pan. flav. etc.

Raj. 673.

— , panic. squam. etc. Moris.

632., 633.

— segetale maj. etc. Moris. 631. β.

— , spica simpl. etc. Scheuchz. 562.

— , sparsa etc. Moris. 673.

— sylvaticum etc. Sloan. 7194.

— villosum etc. T. 640.

— barcinonense etc. T. 613.

— bermudense etc. Pluk. 483.

— bicornis etc. Boec. 7552.

— bromoides aquaticum etc. Scheuchz.

643. β.

— catharticum Few. 635.

— , panic. spars. etc. Scheuchz. 648.

- Gramen bromioides pumilum etc. Scheuchz. 649.
 — — bufonium Rudb. 2539.
 — — erectum angustif. maj. Barr. 2539. ζ .
 — — bulbosum aquaticum C. B. 7200. δ .
 — — ex alepo C. B. 714.
 — — caninum arvense etc. C. B. 726.
 — — longius radic. C. B. 7569.
 — — maritimum panicul. Raj. 727.
 — — spica echinata C. B. 7581.
 — — — triticea etc. Raj. 696.
 — — — spicatum, echin. glum. Barr. 7581.
 — — non repens etc. Moris. 704.
 — — paniculat. molle Raj. 7569.
 — — supinum minus Vaill. 539.
 — — — panic. dulce C. B. 553.
 — — capillatum J. B. 527.
 — — locust. pennat. etc. Vaill. 614.
 — — panic. interr. ang. Vaill. 529.
 — — capitatum Rumph. 368.
 — — caricosum Rumph. 7543.
 — — alterum Rumph. 474.
 — — carioph. polycarpon. etc. Loes. 7075.
 — — caryophyllatum montanum etc. C. B. 7075.
 — — nemorosum etc. C. B. 7074. 7075. var.
 — — caryophylleum angustiss. fol. etc. Moris. 7074.
 — — cirrhosa etc. Bocc. 585. β .
 — — creticum, spica gracili etc. T. 7591.
 — — spicat. secalin. altiss. etc. T. 708.
 — — — — gl. cil. T. 707. β .
 — — crinitum, calycib. etc. Schreb. 518.
 — — cristatum XCIII.
 — — J. B. 604.
 — — radicul. nigricant. Loes. 614.
 — — tataricum etc. Heintz. 652.
 — — cruciatum assurgens etc. Brown. 548.
 — — cauda muris purp. J. B. 515.
 — — parva cauda etc. J. B. 516.
 — — cyperinum junceum etc. Burm. 378.
 — — zeylan. porcin. etc. Burm. 422.
 — — vulg. etc. Burm. 381.
 — — cyperoides aculeatum etc. C. B. 7073.
 — — alpinum maj. etc. Rudb. 7082.
 — — americanum etc. Pluk. 422.
 — — angustifolium etc. C. B. 7083. 7093.
 — — aquaticum maj. etc. Triumf. 385.
 — — — spic. plur. etc. Sloan. 425.
 — — caryoph. fol. long. etc. Moris. 7090.
 — — elegans, spica etc. Raj. 7064.
 — — vassumbo etc. Pluk. 383.
 — — e monte ballon etc. Pluk. 7060.
 — — fol. caryoph. sp. granis etc. Rudb. 7087.
 — — — — vulgariss. Raj. 7092. α .
 — — gracile alt. etc. Moris. 7091. 7087. var.
 — — Indiae orient. etc. Pluk. 384.
 — — maderasp., juncelli etc. Pluk. 421.
 — — — minimum etc. Pluk. 382.
 — — — panicula etc. Pluk. 378.
 — — majus praecox etc. Moris. 7093. γ .
 — — — spicis ex etc. Sloan. 424.
 — — marianum etc. Pluk. 7088.
 Gramen cyperoides maritimum C. B. 361.
 — — — medium angustif. etc. Moris. 7069.
 — — — spicis turg. etc. Moris. 7060.
 — — — milliaceum C. B. 430.
 — — — minimum caryoph. etc. Moris. 363.
 — — — — ran. cap. sim. asp. etc. Moris. 7054-5.
 — — — semin. deorsum etc. Raj. 7056.
 — — — spica simp. cass. Moris. 7054.
 — — — spicis plur. etc. Sloan. 375.
 — — minus, panic. sp. nigr. C. B. 394.
 — — — sp. subflav. C. B. 393.
 — — — ranunculi etc. Raj. 7054.
 — — — repens etc. Loes. 7060.
 — — orientale Pluk. 429.
 — — — perpusill. etc. Pluk. 432.
 — — palustre aculeatum etc. T. 7073.
 — — leucanthemum Scheuchz. 373.
 — — — maj. sp. comp. C. B. 7063.
 — — — sp. div. C. B. 7063.
 — — — sp. long. lax. Raj. 7071.
 — — panic. sparsa maj. C. B. 428. δ .
 — — polystach. lanug. Pluk. 7094. cf. 7079.
 — — — majusc. etc. Raj. 7093. (β).
 — — — spicis etc. Sloan. 501.
 — — pumilum eleg. etc. Pluk. 395.
 — — pusillum etc. Rudb. 7084.
 — — rarius etc. Pluk. 381.
 — — spica compr. alba etc. Sloan. 369.
 — — — e pluric. etc. Scheuchz. 7063.
 — — — rufa etc. C. B. 7092. β .
 — — — pend. brevior C. B. 7089.
 — — — pend. minus C. C. 7083.
 — — — simplici etc. Pluk. 370. 7062.; Scheuchz. 7060.
 — — — spicatum minimum etc. Scheuchz. 7060.
 — — — minus etc. Raj. 7070.
 — — — spicis albic. etc. Rudb. 7085.
 — — — curt. div. Loes. 7070.
 — — — sylvat. max. etc. Sloan. 7095.
 — — — tenuius sp. Raj. 7093. β .
 — — — tenuifol. spicis etc. Pluk. 7080.
 — — Dactyloides spica etc. Burm. 611.
 — — Dactylon aegyptiacum C. B. 609. 610.
 — — alopecuroidis fac. etc. Sloan. 7531.
 — — — american. minus Scheuchz. 609. 611.
 — — — aromaticum etc. Pluk. 7553.
 — — — bicorne minim. etc. Sloan. 549.
 — — — toment. maxim. etc. Sloan. 7553.
 — — — toment. min. Sloan. 7554.
 — — — elatius, spicis etc. Sloan. 7562-3.
 — — — esculentum C. B. 487.
 — — — fol. arundin. maj. acul. C. B. 488.
 — — — — maj. germ. C. B. 488.
 — — — latiore C. B. 487.
 — — — Indicum escul. etc. Ambr. 7059.
 — — — spicis etc. Moris. 7562.
 — — — maj., panic. longa e spicis etc. Sloan. 487.
 Gramen Dactylomaj., panic. longa, sp. plurim. etc. Sloan. 469. (cfr. 467), 7562.
 — — — repens etc. Buxb. 457.
 — — — maximum americ. Pluk. 7050.
 — — — orientale maj. etc. Pluk. 609.
 — — — panic. longa e spicis etc. Sloan. 612.
 — — — — longa spicis Sloan. 490.
 — — — pumilum malab. etc. Scheuchz. 7542.
 — — — rad. rep. etc. Scheuchz. 488.
 — — — siculum etc. Pluk. 7556.
 — — — spica gemina T. 7556.
 — — — spicis arist. gen. Barr. 7561.
 — — — graciliorib. etc. Sloan. 548.
 — — — villosis C. B. 7561.
 — — — zeylanicum etc. Burm. 7553.
 — — — dioscoridis C. B. 726.
 — — — echinatum maximum etc. Sloan. 7555.
 — — — spicatum etc. Moris. 7586.
 — — — Eranthemum etc. Barr. 505.
 — — — erectum, pomum etc. Barr. 227.
 — — — eriophoron afric. etc. Pluk. 289.
 — — — exile arundinaceum etc. Bocc. 446.
 — — — durius Lob. 559.
 — — — diutiusculum in muris etc. Raj. 582.
 — — — marit. Scheuchz., Pluk., Raj. 622., 737., 729.
 — — — festuaceum majus etc. Buxb. 634. β .
 — — — myruron elat. etc. Barr. 653.
 — — — minor sp. etc. Barr. 620.
 — — — filiceum, panic. integris Moris. cf. 595.
 — — — floridum album Frank. 3278.
 — — — minus Tabern. 3278.
 — — — fluviat. album Tabern. 516. β .
 — — — geniculatum etc. Moris. 400. 401.
 — — — fol. junceis brevib., majus etc. C. B. 614.
 — — — — minus C. B. 616.
 — — — obl. etc. B. B. 559.
 — — — rad. jubata C. B. 559.
 — — — spicamplex. C. B. 561.
 — — — fuchsi s. leucanth. J. B. 3277.
 — — — fumi Rumph. 581.
 — — — geniculatum brevif. etc. Pluk. 228. 472.
 — — — glumis variis C. B. 608.
 — — — gros Montbelgardensium J. B. 631.
 — — — hirsutum angustif. maj. C. B. 2544. α .
 — — — — minus etc. C. B. 2545.
 — — — — perenne etc. Barr. 2544. β .
 — — — — cap. globoso C. B. 2546. γ .
 — — — — psylli C. B. 2546.
 — — — — elatius etc. Raj. 2546. ζ .
 — — — — latif. maximum etc. Moris. 2544. δ .
 — — — — minus C. B. 2544. ϵ .
 — — — — nemorosum etc. Scheuchz. 2544. η .
 — — — holostem alpin. minimum C. B. 2539. α .
 — — — hordeaceum minus et vulg. C. B. 716.
 — — — — mont. s. majus C. B. 705.
 — — — — sp. strig. etc. Scheuchz. 705.
 — — — spica aristis longiss. etc. Scheuchz. 702. 717.
 — — — hyacinthoides etc. Rudb. (2609.) cf. 2603. obs.

- Gramen indicum alopecuroid, holoser, etc.
Pluk. 455, 472.
— ischaemum malabar, etc. Pluk. 610.
— junceum Dalech. 559.
— aqut., panic. cum. etc. Pluk. 2538. (β.)
— —, sem. racem. Loes. 2607.
— artic. palust. humil. Moris. 2537. α.
— —, brasil. etc. Moris. 358.
— —, capitulis quatuor etc. Moris. 7118., cf. CXLVIII. obs.
— —, chamemeli etc. Burm. 732, 733.
— —, clavat. min. Raj. 410.
— —, corniculatum etc. Scheuchz. 650.
— —, e monte baldo J. B. 7059.
— —, elatius caule art. etc. Pluk. 400.
— —, pericarp. etc. Pluk. 2536., cf. 2538.
— —, fol. artic., aqut. C. B. 2537.
— —, —, cum utric. C. B. 2537. β.
— —, —, sylvat. C. B. 2537. γ.
— —, capillac. sericeis etc. Burm. 733.
— —, —, et sp. junci C. B. 2535., cf. 2538.
— —, —, sp. junci, min. C. B. 407.
— —, hybernium etc. Moris. 4667.
— —, indiae orient. minus etc. Pluk. 732.
— —, junci sparsa pan. Moris. 2538.
— —, maritimum etc. Mor. 361.
— —, minimum etc. C. B. 415.
— —, minus capsul. triang. Raj. 2538.
— —, montanum, cap. squam. C. B. 7059.
— —, nodos. minim. etc. Barr. 446.
— —, palustre humil. etc. Moris. 2533.
— —, perpusillum etc. Pluk. 375.
— —, sem. acuminato Loes. 2535.
— —, s. Holosteum etc. Pluk. 7118.
— —, spicat. alterum C. B. 2610.
— —, s. Trigloch. C. B. 2608.
— —, virginianum etc. Moris. 2536., cf. 2538.
— —, juncoideis lanatum (alter.) dan. Moris. 439.
— —, minimum etc. Raj. 2539. α.
— —, lanatum Dalech. 7570.
— —, latifol. glabrum Rudb. 2544. (γ.)
— —, legitimum Clus. 488.
— —, leucanthemum Dod. 3277.; Rudb. 3278.
— —, locust. tumidior, echinatis Scheuchz. 7585.
— —, loliaceum alpinum etc. Mant. 585.
— —, angustiore fol. C. B. 692.
— —, corniculatum etc. Scheuchz. 651.
— —, fibrosa rad. etc. Vaill. 704.
— —, fluitans etc. Moris. 628.
— —, fol. brevibus etc. Moris. 614.
— —, —, et epic. tenuiss. Vaill. 693.
— —, lanuginosum etc. Scheuchz. 674.
— —, marit., rad. rep. T. 696.
— —, —, sp. artic. Moris. 7594.
— —, minimum etc. T. 444.
— —, minus, fol. et epic. tenuiss. Moris. 728.
— —, —, sp. simpli. C. B. 728.
Gramen loliaceum murorum etc. Moris. 582.
— —, panicula e spinis simpli. etc. Brown. 612.
— —, —, ram. lutea Magn. 522.
— —, —, —, ramosa, mant. C. B. 727.
— —, procumbens etc. Mont. 583.
— —, rad. repente etc. T. 704., 726.
— —, serotinum etc. Segu. 535.
— —, spica divisa etc. Moris. 627.
— —, —, longiore etc. C. B. 694.
— —, —, simplici, vulg. Moris. 692.
— —, —, spicis artic. erectis T. 7594.
— —, —, spurium hirsut. etc. Barr. 674.
— —, luzulae acced. etc. Pluk. 373.
— —, minus J. B. 2546.
— —, maderaspatanum etc. Pluk. 500.
— —, mannae escul. pruten. Loes. 628.
— —, mariae borussorum Loes. 7573.
— —, marit. echinatum etc. Sloan. 7586.
— —, fluitans cornut. C. B. 1046.
— —, panicula loliacea C. B. 737.
— —, paniculis asperis lol. Bocch. 727.
— —, spica crassa etc. Gron. 600.
— —, typhium etc. Scheuchz. 512.
— —, medicatum Lob. 726.
— —, miliaceum arist. molle Raj. 7569.
— —, Lobellii J. B. 524.
— —, locustis minim. etc. Raj. 540.
— —, majus etc. Pet., Raj. 542.
— —, minus etc. Mont. 540.
— —, montanum etc. Mont. 524.
— —, palustre etc. Mont. 466.
— —, panicula vir. etc. Sloan. 470.
— —, sylvaticum maxim. etc. Sloan. 500., cf. 502.
— —, sylvestre etc. Pet., Raj. 533., 541.
— —, minimum J. B. 544., 729.
— —, palustre etc. Scheuchz. 543.
— —, paniculis elegantiss. C. B. 544.
— —, spica brev. etc. Scheuchz. 560.
— —, —, glob. echin. Barr. 7584.
— —, montanum avenac., loc. mut. etc. Scheuchz. 626.
— —, —, loc. rubris C. B. 563.
— —, echinatum etc. Col. 7584.
— —, fol. capillar. etc. Scheuchz. 619.
— —, odoratum spic. Loes. 227.
— —, panicula flavesc. etc. Mont. 685.
— —, —, spadicea delic. C. B. 540.
— —, spica foliae. gram. Scheuchz. 568. β.
— —, murorum, rad. rep. C. B. 583.
— —, spica longissima Raj. 620.
— —, spicis pendul. ang. T. 642.
— —, myolophorum etc. Pluk. 596.
— —, myros erectum etc. Bocch. 7594.
— —, myrum, sp. molli etc. Scheuchz. 514.
— —, myosuroides nodos. Raj. 513., 715.
— —, nemorale avenaceum etc. J. B. 557.
— —, nemorosum, calyculis paleac. C. B. 2539.
— —, —, paleac., repens Scheuchz. 2539. β.
— —, —, paleac. species etc. Scheuchz. 2539. γ.
— —, hirsut. latif. maj. C. B. 2544.; Scheuchz. 2544. δ.
— —, —, vulgare Raj. 2544.
— —, panicula alba Vaill. 542.
— —, —, laxa, rad. rep. Vaill. 585.
Gramen nemoros., paniculis albis etc. C. B. 550.
— —, spica subnigra recurva C. B. 2547.
— —, spicis parvis asper. C. B. 7066.
— —, nodosum avenac. panic., rad. tuber. etc. C. B. 685. β.
— —, pratense etc. Rudb. 550.
— —, spica parva C. B. 509.
— —, officinarum etc. T. 704., 726.
— —, Onocordon J. B. 514, 554.
— —, orient. paniculatum etc. T. 531.
— —, secalinum etc. T. 708.
— —, spicatum etc. T. 7589.
— —, tomentosum etc. T. 690.
— —, vernum etc. Scheuchz. 450.
— —, ossifragum Paull. 2454.
— —, —, norveg. etc. Raj. 2454.
— —, palustre echinatum Lob. 7073.
— —, locust. eruceiform. Barr. 464.
— —, panicula speciosa C. B. 466., 573.
— —, paniculatum altissim. C. B. 567.
— —, panicum distachyophor. etc. Pluk. 491.
— —, majus etc. Sloan. 7053.
— —, minimum etc. Sloan. 481.
— —, minus etc. Pluk. 431.
— —, s. Panic. sylv. etc. C. B. 477., cf. 476. β.
— —, spica asp. C. B. 475., 519.
— —, —, divisa C. B. 480.
— —, simplici etc. Pluk. 467.
— —, sylv. max. etc. Pluk. 7564.
— —, panicula arundin. Rudb. 686.
— —, molli rubent. C. B. 644.
— —, multiplici C. B. 582.
— —, pendula aurea C. B. 613.
— —, paniculatum alpin. etc. Scheuchz. 525.
— —, angustifol. alpinum etc. Scheuchz. 585.
— —, montanum etc. Scheuchz. 583.
— —, aquaticum angustifol. etc. Scheuchz. 575.
— —, asperum etc. Pet. 466.
— —, fol. angust. etc. Boerh. 463. var.
— —, arvense minim. Buxb. 552.
— —, arund. syriac. etc. Moris. 7567.
— —, autumnale, pan. ampl. etc. Scheuchz. 550.
— —, —, pan. ang. etc. T. 550.
— —, brevifolium etc. Pluk. 455., 472.
— —, bromoides minus etc. Raj. 621.
— —, elatius etc. Raj. 627.; Vaill. 619.
— —, ex oris malabar. etc. Pluk. 576., cf. 581.
— —, fol. variegato C. B. 463. β.
— —, latifolium etc. T. 526.
— —, locust. maximis etc. T. 594.
— —, purp. - arg. Raj. 561.
— —, tenuiss. subtr. Burm. 581, 502. obs.
— —, majus etc. T. 593.
— —, minimum molle Magn. 561.
— —, minus, loc. magnis trem. T. 592.
— —, molle, panic. dil. caer. Loes. 7570.
— —, —, rad. gr. etc. Moris. 7569.
— —, odoratum C. B. 7573.
— —, rad. repente, Vaill. 583.
— —, sparteum etc. Scheuchz. 614. β.
— —, supinum etc. Scheuchz. 538.

Gramen paniculatum virginianum etc. Moris.
578.
— paniculis elegantissimis C. B. 595.
— — — maj., loc. purpurasc.
etc. Scheuchz. 577.
— — — — — loc. purpureo-sp.
Scheuchz. 574.
— — — — — parnassi Cam. 2485.
— — — — — albo etc. C. B. 2174., cf. 2485.
— — — — — parnassium Dod. 2174.
— — — — — parvum maritimum etc. Clavt. 599.
— — — — — montanum etc. Raj. 608.
— — — — — praecox etc. Raj. 560.
— — — — — spica 3unciali etc. Herm. 421.
— — — — — sylvaticum etc. J. B. 7075. var.
(7074.)
— — — — — phalaroides Lob. 554., cf. 514.
— — — — — acerosum etc. Bacc. 634.
— — — — — hirsutum etc. Buxb. 439.
— — — — — lusitanicum Raj. 462.
— — — — — majus, ferruginea etc. Barr.
594.
— — — — — s. ital. C. B. 514., 554.
— — — — — sparsa brizae etc. Barr. 577.
— — — — — panic. etc. Barr. 561.
— — — — — spica brev. etc. Pluk. 462.
— — — — — — — molli s. germ. C. B. 514.
— — — — — phoeniceoides etc. J. B. 624.
— — — — — piperinum Pet. 7953.
— — — — — polyanthemum majus Dod. 2186.
var.
— — — — — pratense alopecurum etc. Barr. 681.
— — — — — cristatum C. B. 604.
— — — — — galii fol. etc. Herm. 1658.
— — — — — majus, loc. tumidis Buxb.
627. β.
— — — — — — — virgin. Pet. 573.
— — — — — minus vulgatis, Raj. 572.
— — — — — panicula duriore etc. Raj. 616.
— — — — — et fol. ang. Sloan. 547.,
550.
— — — — — paniculatum, locust. parv.
splend. etc. T. 553.
— — — — — maj. Scheuchz. 571.
— — — — — angust. fol. C. B.
570.
— — — — — — — latiore fol. C. B.
571.
— — — — — medium C. B. 569.
— — — — — minus C. B. 572.
— — — — — molle C. B. 7570.
— — — — — serotinum etc. Moris. 550.
— — — — — spica flavesco. C. B. 227.
— — — — — — — lavendulae Merr. 550.
— — — — — — — purpurea etc. C. B. 461.
— — — — — tomentosum etc. C. B. 440.
— — — — — villosum etc. Scheuchz. 673.,
675.
— — — — — pumilum etc. Raj. 727.
— — — — — pusillum, juncti etc. Burm. 418.
— — — — — unciale etc. Bocc. 729.
— — — — — rad. repente etc. Scheuchz. 539. β.
— — — — — scirum etc. Barr. 613.
— — — — — secalinum angustif. marit. Moris.
687.
— — — — — bulbosa rad. Barr. 714.
— — — — — chalapense etc. Moris. 714.
— — — — — et Secale sylv. Raj. 716.
— — — — — indic., sp. grac. tom., arist.
etc. Pluk. 547.
— — — — — — — grac. tom. longior,
etc. Pluk. 7544.
— — — — — majus altiss. virg. Moris. 699.
— — — — — maximum Park. 707.
— — — — — vulgatissimum Moris. 716.

Gramen segetum altissimum etc. Scheuchz.
527.
— — — — — panic. arundin. C. B. 555.
— — — — — serotinum arvense, pan. contr. pyr.
Scheuchz. 536.
— — — — — — — pan. pyram. Raj.
622., 536.
— — — — — sparteum Autt. LXXV.
— — — — — alpinum etc. Scheuchz. 614. β.
— — — — — festucaceum etc. Barr. 7540.
— — — — — holgadicum etc. C. B. 444.
— — — — — juncifolium C. B. 444.
— — — — — maritimum etc. Rudb. 614.
— — — — — pan. comosa C. B. 659.
— — — — — — — flavesco. Rudb. 229.
— — — — — secundum etc. C. B. 448.
— — — — — setas equin. ref. etc. C. B.
5300.
— — — — — spicatum, fol. mucron. etc. C.
B. 687.
— — — — — variegatum C. B. 559.
— — — — — spartum, capill. fol. min. Dill. 544.
— — — — — — — spica brizae etc. Barr. 627.
— — — — — — — spica brizae, majus C. B. 651.
— — — — — — — — — minus C. B. 653.
— — — — — — — singulari etc. Sloan. 563.
— — — — — cristata subhirs. C. B. 589.
— — — — — quadrata etc. J. B. 716. β.
— — — — — subrot. echinata C. B. 7584.
— — — — — spicatum aquat. etc. T. 516.
— — — — — — — aristis pennat. T. 655.
— — — — — — — durioriorib; et crass. loc., sp.
brevi Scheuchz. 7590.
— — — — — et crass. loc., sp. longiss.
T. 7592.
— — — — — fol. aspero C. B. 601.
— — — — — et spicis etc. C. B. 7094.
— — — — — secalin., glumis etc. T. 707.
— — — — — maritimum etc. T. 687.
— — — — — — — minus T., Scheuchz. 716. β.
— — — — — sem. miliaceo alb. T. 456.
— — — — — spica cylind. erecta longa T.
460.
— — — — — — — tenuissima etc.
Scheuchz. 514., 515.
— — — — — spicis etc. T. 360.
— — — — — tomentos., longiss. arist. etc.
T. 680.
— — — — — stris pictum J. B. 463. β.
— — — — — supinum, brevi etc. Bocc. 434.
— — — — — caninum etc. C. B. 539.
— — — — — sylvaticum angustifolium etc. C. B.
7086.
— — — — — glabrum etc. Vaill. 643.
— — — — — panicula miliac. sparsa C. B.
524.
— — — — — — — tenui etc. Dill. 585.
— — — — — tenue duriuscul. etc. J. B. 616.
— — — — — tertium Schaff. 7093. (β.)
— — — — — tomentarium Frank. 440.
— — — — — tomentosum Rudb. 440.
— — — — — alopecurus Dalech. 681.
— — — — — alpinum et minus C. B. 439.
— — — — — capit. ampliore etc. Moris.
441.
— — — — — creticum spicat. etc. Scheuchz.
681.
— — — — — pumilum Pluk. 289.
— — — — — spicatum C. B. 631.
— — — — — virginianum etc. Pluk. 441.
— — — — — tremulum Autt. X.C.
— — — — — — — fusco etc. Clus. 594.
— — — — — majus C. B. 593.
— — — — — maximum C. B. 594.
— — — — — minus, Itana zeyl. Burm. 502.
— — — — — — — loc. deltoide Moris. 591.

Gramen tremul. min., loc. parvis trem. T.
591.
— — — — — panic. ampla etc. Raj.
591.
— — — — — — — parva C. B. 591.
— — — — — — — panic. longiore etc. Clus.
594.
— — — — — — — vulg. minus etc. Moris.
593.
— — — — — tribuloides etc. Pluk. 7586.
— — — — — triglochin etc. Brey. 2609.
— — — — — triticum palustre etc. Moris. 626.
— — — — — — — spica latiore etc. 652.
— — — — — tritici spica etc. C. B. 725.
— — — — — typhinum alpinum etc. Rudb. 510.
— — — — — — — asperum II. etc. Clus. 460.
— — — — — junceum perenne Barr. 460.
— — — — — majus I. Raj. 460.
— — — — — marit. minus Raj. 511.
— — — — — phalaroides majus etc. Barr.
459.
— — — — — — — pilosa etc. Barr. 513.
— — — — — plantag. spica, ar. gen. Barr.
515.
— — — — — — — gl. dig. etc.
Barr. 604.
— — — — — — — sp. angustiore C. B. 515.
514. β.
— — — — — supinum tuber. etc. Barr. 509.
— — — — — typhoides Autt. LXXXIII.
— — — — — album Herm. 476.
— — — — — alpinum, spica etc. Scheuchz.
510.
— — — — — asperum I. C. B. 460., 509.
— — — — — — — II. C. B. 509., cf. 508.
— — — — — maximum etc. C. B. 508.; Cels.
514.
— — — — — spica purpurasc. foliac. Scheuchz.
460.
— — — — — vaccinum femina Rumph. 611.
— — — — — vernal, rad. ascalonica Vaill. 586. γ.
— — — — — versicolor J. B. 608.
— — — — — virginianum etc. Moris. 500.
— — — — — vulgare spicat. secalin. T. 716.
— — — — — xerampelinum, miliacea praeten. etc.
Lob. 586. α.
— — — — — zeylanicum etc. Herm. 492.
Gramineum panicum etc. Pluk. 482.
Gramini fuchsi leucanth. aff. J. B. 3278.
— — — — — tremulo affn. etc. Sloan. 466.
Graminifolia Dill. MCXXIX., 7027.
— — — — — aquatica etc. Pluk. 4667.
— — — — — palustris repens etc. Raj. 7958.
Graminis decima spec. etc. Marcg. 7553.
— — — — — loliae angustiore etc. C. B. 693.
— — — — — nigro-lutei etc. J. B. 7092. (α.)
— — — — — spica triticea etc. Scheuchz. 726.
Grana paradisi offic. C. B. 7.
— — — — — Tiglia Off. 7276.
— — — — — et lign. molucc. Dal. 7276.
Granadilla T. CMXV.
— — — — — Monard. 6940.
— — — — — americ., fol. oblongo etc. Mart. 6918.
— — — — — — — fr. subrotundo etc. Mart. 6920.
— — — — — androsae fol. etc. Plum. 6919.
— — — — — bicornis etc. Dill. 6930.
— — — — — fl. albo etc. Boerh. 6939.
— — — — — cupreo etc. Dill. 6920.
— — — — — minore corymb. Plum. 6925.
— — — — — suave-rub. etc. Plum. 6927.
— — — — — foetida, fol. tricus. vill., fl. alb.
Plum. 6939.
— — — — — — — vill., fl. purp.
var. T. 6939. (β.)
— — — — — fol. amplo tricus. etc. T. 6936.
— — — — — anguloso heder. etc. Volk. 6938.

Granadilla fol. angusto tricus. etc. Plum.
6936. *p.*
— glabro tricus. etc. T. 6935.
— hastato holoser. etc. Mart.
6937.
— — hederaceo, fl. albo etc.
Plum. 6932.
— — —, fl. et fr. minimis Plum.
6933.
— — —, — lat. min. Volk.
6934.
— — lunato etc. Mart. 6930.
— — sarsaparillae etc. Catesb.
6920.
— — — tricus., fl. parv. flavesc.
T. 6934.
— — — obtuso etc. Trev. 6933.
— fr. citrifolium etc. Plum. 6924.
— — rubente etc. Plum. 6931.
— — hederaceo simil. J. B. 6940.
— — hispanis, Flos etc. Hern. 6940.
— — indica scandens etc. Mich. 6941.
— — latifolia etc. Plum. 6922.
— — pentaphyllos, fl. caer. mag. Boerh.
6941.
— — —, latiorib. fol. etc. Boerh. 6941.
— — polyphyllous, fl. crispo Plum. 6943.
— — —, fr. colocythidis Plum. 6942.
— — —, — ovato T. 6941.
— — pomifera etc. Few. 6921.
— — —, — pomifera etc. Turr. 6934.
— — —, — sirinamensis, fol. obl. serr. T. 6918.
— — —, — fol. ulmi T. cf. 6918, obs.
— — —, — triphylla, fl. roseo Boerh. 6940.
— — —, — fl. ros. clar. Volk. 6940.
Granat-boom Merian. 3616. *β.*
Granum moleccum Rumph. 7376.
— — moschatum Rumph. 5096.
Gratia del Caesalp. 4351.
— — — germano. C. B. 4992.
Gratiola G. I. app. XXX.
— Riv. DCCCXX., 131.
— angustifolia Raj. 3474.
— caerulea C. B. 4351.
— canadensis latif. etc. Boerh. 4604.
— centauroides C. B. 131.
— — *dubia* Sp. I. 4551.
— — elatior non ramosa Gron. 4604.
— — fol. subrotundis nerv. etc. Few. 4605.
— — *hyssopioides* Mant. II.
134.
— — indica minor etc. Pluk. 134.
— — latiore fol. etc. Fewill. 136.
— — malabarica etc. Pet. 1166.
— — minor C. B. 3474.
— — *Monnierii* S. X. 132.
— — *Monnieria* Cent. II. 132.
— — *officinalis* Sp. I. 131.
— — *peruviana* Sp. I. 136.
— — *rotundifolia* Mant. II.
133.
— — *trifida* Willd. 135, obs.
— — *virginiana* Sp. I. 135.
— — *virginica* S. XII. v. 135.
Gratiolae adnatis echioides etc. Breyd. 121.
— — affinis americana purp. etc. Herm.
4314.
— — — chamaedryoides Pluk. 135.
— — — floridana etc. Pluk. 129.
— — — frutesc. amer., fol. ager. etc.
Comm. 4548.
— — — maderaspata etc. Pluk. 114.
Grewia S. I. MCKXII.
— *asiatica* Mant. I. 6980.
— — *Microcos* S. XII. 6981.
— — *occidentalis* Sp. I. 6978,
cf. 6979, obs.

Grewia orientalis Sp. I. 6979.
Grias S. X. DCCXIX.
— — *cauliflora* S. X. 3867.
Griehne polonorum Barr. 7015.
Griellum G. VI. app. DCXXXVII.
— cf. 5725, obs.
— N. L. Burm. 3367.
— — *tenuifolium* G. VI. app.
3367.
Grislea G. I. app. DXIII.
— — *secunda* Sp. I. 2673.
Gronovia (Houst.) S. I. CCCIV.
— — *scandens* Sp. I. 1635.
— — — lappacea etc. Houst. 1635.
Grossularia T. CCCIII. (sect. *)
— — alia, plantagin. etc. Plum. 3068; cf.
3069.
— — amer., plantagin. etc. Plum. 6068,
3073.
— — — distinctis haccis C. B. 1628.
— — — domestica Rumph. 7722-3.
— — — fr. maximo etc. Raj. 1631.
— — — non spinos. etc. Sloan. 3077.
— — — obscure purpurasc. Clus. 1630.
— — — hortensis, fr. margaritis sim. C. B.
1627. *β.*
— — — maj. fr. rub. C. B. 1627, var.
— — — multiplici acino etc. C. B. 1627.
— — — nigra Dalech. 1629.
— — — non spinosa etc. C. B. 1629.
— — — oxyacanthae fol. obl. Pluk. 1632.
— — — plantag. fol. ang. hirs. Plum. 3071,
cf. 3068.
— — — —, apicibus etc. Plum.
3077.
— — — —, — lato etc. Plum. 3076.
— — — rubra Dalech. 1627.
— — — simplicii acino etc. C. B. 1633.
— — — spinis vidua etc. Burm. 1535.
— — — spinosa, fr. obsc. purpur. J. B.
1630.
— — — sativa C. B. 1633, var.
— — — —, — altera etc. C. B. 1630.
— — — vulgaris etc. C. B. 1628.
— — — zeylanica etc. Herm. 7425.
Grossulariae fr. arbor maxima etc. Sloan.
3068, (var.)
— — — non spinosa etc.
Sloan. 3076.
— — — majore arb. etc. Sloan.
3590.
— — — non spinosa etc. Sloan.
3071, 3068.
Grubba Berg. 2816, obs.
Grunalis Riv. CMII.
— — fol. malvae rotundo Rupp. 4994.
— — montana haematodes Rupp. 4997.
— — —, — petalis etc. Rupp. 4975.
— — — pratensis etc. Rupp. 4980.
Guabi-pocaca-biba Marceg. 7673.
Guajabara alia racemosa etc. Plum. 2881.
— — racemosa etc. Plum. 2879.
Guajabo pomifera indica C. B. 3594.
— — — ind., pom. rot. C. B. 3595.
Guajacana T. MCCLXXXII.
— — J. B. 7701.; Catesb. 7702.
— — angustiore fol. T. 7701. var. *β.*
— — loto arbori etc. Pluk. 7702.
Guajaccon Hern. 3007.
Guajacum (Plum.) S. I. DLXIV.
— — *afum* Sp. I. 3009.
— — americanum Comm. 3008.
— — batavinum Leb. 7701.
— — fl. caeruleo fimbri. etc. Plum. 3008.
— — —, fr. subrot. Plum. 3007.
— — jamaica, fol. velut etc. Pluk. 3007.

Guajacum jamaica, lenticis etc. Pluk. 3007.
— — magna matrice C. B. 3007.
— — *officinalis* Sp. I. 3007.
— — propemodum sine matrice C. B.
3008.
— — *sanctum* Sp. I. 3008.
Guajava T. DCLXXIV.
— — Dalech. 3594.
— — alba acida etc. Pluk. 3595., cf.
3594. *a.*
— — — dulcis Comm. 3594.
— — foliorum angulis 4ang. etc. Ehret.
3594.
— — — indica etc. J. B. 3594.
Guajaves Merian. 3594.
Guajavos fr. pallido dulci Burm. 3594.
Guajera Marcg. 3639.
Guanabanus Plum. DCLLV.
— — fol. odoratis etc. Plum. 3990.
— — fr. aureo etc. Plum. 3991.
— — molliore aculeato Plum. 3989.
— — purpureo Plum. 3995.
— — subcaeruleo Plum. 3996.
— — palustris etc. Plum. 3992.
— — persea folio Trev. 3996.
— — scaligeri J. B. 5003.
Guara Allamand. 2679.
Guarea Mant. II. DXVIII.
— — *trichilioides* Mant. II.
2679.
Guari-pariba Marceg. 4517.
Guayaba Marceg. 3594.
Guayava Raj. 3594.
Guazuma Plum. CMLXXVII.
— — arbor ulmifolia etc. Plum. 5723.
— — frutex chamaedryf. etc. Plum. 3934.
Guettarda Sp. I. MCLXVII.
— — *speciosa* Sp. I. 1795.
Guettardae spec. Vent. 1398, obs.
Guidonia Plum. DCIV. *a.*, cf. DXVIII.
— — Boerh. ? MCXXII. obs.
— — Brown. 3872.
— — auranti fol., acul. Plum. 3123.
— — fol. ovatis utriusque etc. Brown.
3872.
— — nucis jugland. fol., major. Plum.
3120. *a.*, cf. 2679.
— — — fol., minor. Plum.
3120. *β.*
— — ulmi fol. etc. Plum., Boerh. 3125.,
6978.
Guilandina G. I. DLXIII.
— — *Bondue* Sp. I. 3003.
— — — Sp. II. 3002., cf. 2999. *b.*
— — *Bondueella* Sp. II. 3003.,
cf. 2999. *b.*, 3002.
— — *dioica* Sp. I. 3006.
— — *Moringa* Sp. I. 3005.
— — *Nuga* Sp. II. 3004.
Guilandinoides H. cliff. 3009.
Gula rosor (Suecis) 3753. *ζ.* (cf. 3731.)
Gummi gutta Off. 3531.
Gumpsepungar (Boerh.) 3224, var.
Gumrik, Gumring (Suecis) 712.
Gundelia G. I. T. MXX.
— — orient., acanth. acul. fol., cap. gl.
T. 6724.
— — — —, fl. int.
etc. T. 6724. *β.*
— — — *Tournefortii* Sp. I. 6724.
Gunnera Mant. I. MCVII.
— — *perpensa* Mant. I. 6907.
Gustavia Pl. surin. CMXXII.
— — *augusta* Pl. surin. 5114.

- Gypsophila** *Diss. Chen.* DCXVI,
cf. DCXVII, obs.
— *aggregata* Sp. I. 3283, b.
— *altissima* Sp. I. 3188
— *fastigiata* Sp. I. 3190, cf.
3189.
— *muralis* Sp. I. 3192.
— *paniculata* Sp. 3186.

- Gypsophila perfoliata** Sp.
I. 3191, cf. 3187.
— *perfoliata* β. S. XIII. 3187.
— *prostrata* Sp. I. app. 3185,
cf. 3184.
— *repens* Sp. I. 3184, cff. 3185,
3188, 3190.

- Gypsophila rigida** Sp. I. 3193.
— *saxifraga* S. X. 3194.
— *Struthium* S. X. 3189, cf.
3190.
— *tomentosa* Cent. I. 3187,
3191.

Gypsophyton minus Thal. 3190.

H.

- Habarala Herm. 6990.
Hacub Vailh. MNC.
— alcardeg serapionis Rauw. 6724.
— seu Schybum quibsd. J. B. 6724.
Hadas Cels. 3603, (J.).
Haemanthus S. I. T. CDXXXV.
— africanus Comm. 2295.
— *capensis* Prael. ed. Gis.
2295, obs.
— *carinatus* Sp. II. 2298.
— *ciliaris* Sp. II. 2296, cf.
2340.
— *coccineus* Sp. I. 2295.
— colchici fol. etc. Dill. 2297.
— *puniceus* Sp. I. 2297.
— zeylanicus etc. Tüll. 2297.

Haemaragho Herm. 976.

- Haematoxylum** S. I. DLXX,
cf. DXCH.
— *Campechianum* Sp. I.
3019.

Haemorrhoidalis aldrovandi Barr. 3194.

Hai-alem moavi Alp. 6987, β.

Haleucus littorea Rumph. 7280.

— terrestris Rumph. 7278.

Halesia (Ellis.) S. X. DCLV.

— Brown. MCLXVII.

— Loefl. 3028.

— arborescens etc. Brown 7195.

— *carolina* S. X. 3443, obs.

— *diptera* Sp. II. 3444.

— fr. alatis Ellis. 3444.

— membranaceo - quadrang. Ellis.

3443.

— *tetraptera* Sp. II. 3443.

Halicaabum Rumph. 2900.

— indicum J. B. 1452.

— peregrinum minus Herm. 2900, var.

— s. Ves. rep. Dalech. 2900.

— s. Solan. indic. Cam. 1432.

— vulgare Besl. 1450.

Halicaabum minor Rumph. 1453.

— peregrinus Dod. 2900.

Hallium Loefl. DCLXXXIV.

— alterum Caes. 7612.

Halimus (Magn.) S. I. MCCLXVIII.

obs.

— Clus. 7612.

— dicta humilis Pluk. 7624.

— fol. lanceolatis (*Fl. zeyl.*) (i.

e. 7613.) cf. 1668.

— fruticosus latifolius Moris. 7612.

— indicus Rumph. 3652.

— latifol. s. fruticosus C. B. 7612.

— minimus etc. Brown. 3461.

— s. Portulaca marina C. B. 7613.

Halleria (Cor. gen.) DCCCXXXIII.

— *lucida* Sp. I. 4530.

Hamamelis G. II. (Gron.) CLXXXII.

— Gron. 1021.

— athenaei etc. Dalech. 3636.

— *virginiana* Sp. I. 1021.

— *carolina* Mant. II. cf.

1021, (i. e. 3943.)

Hamamelis virginica S. XII.
1021.

Hamdamianias Herm. 6980.

Hamellia Sp. II. (Jacq.) CCL.

— *patens* Sp. II. 1370.

Hansape Herm. 1033.

Hapalanthus Jacq. LXIX.

— *repens* Inq. 357.

Hapughaha Herm. 3985.

Harmala T. DCLX.

— Dod. 3454.

— montana daurica etc. Amm. 3455.

— , polygalae etc. Amm. 3455, β.

Harmel constantinopolitanum Caes. 3454.

Harmesias Loefl. CMIII.

Harmola matthioli Dal. 3454.

Hartogia S. X. CCXCIV.

— *betulina* Berg. 1610.

— *capensis* S. X. 1604.

— *ciliaris* S. XII. 1609.

— *ciliata* Berg. 1609.

— *imbricata* Mant. I. 1607.

— *lanceolata* S. XII. 1608.

— *pulchella* (Berg.) S. XII.

1612.

— *uniflora* Berg. 1611.

Haspan Herm. 378.

Hasselquintia Cest. I. CCCLXII.

— *aegyptiaca* Cent. I. 1927.

— *orientalis* (err.) Mant. II.

1927.

Hatawarya Herm. 2462.

Havanella H. cliff. 6644, obs.

Hebenstreitia S. XIII.

DCCCXXXV. obs. (v. Hebenstretia.)

Hebenstretia G. I. app.

DCCCXXXV.

— *ciliata* (Berg.) Mant. II. 4564,

cff. 4563, obs., 4565.

— *Thnbg.* 4564, obs.

— *cordata* S. XII. 4566.

— *dentata* Sp. I. 4563.

— *integrifolia* Sp. I. 4565.

— *scabrida* Burm. 4564, obs.

Hedera G. I. (T.) CCCVI.

— Caesalp. 1637.

— arbor. fol. hastato Plam. 2150.

— arborea C. B. 1637.

— corymbosa Frank. 1637.

— ex argenteo etc. Pluk. 1637, (y.)

— communis major C. B. 1637.

— minor J. B. 1637, (y.)

— dionysias Dalech. 1637, (β.)

— *Helix* Sp. I. 1637.

— Dod. 1637, (y.)

— humi repens C. B. 1637, β.

— indica etc. Raj. 852.

— major sterilis C. B. 1637, y.

— monoph. virg., conv. fol. Pluk.

7455.

— , umbil. fol. etc. Pluk.

7515.

— Marucja vesic. etc. Marec. 6938.

Hedera poetica C. B. 1637, β.

— *quinquefolia* Sp. I. 1638.

— canadensis Corn. 1638.

— saxatilis, magn. fl. C. B. 4405.

— spinosa Caesalp. 7437.

— terrestris Riv. DCCCLXXVII.

— Tüll. 4216.

— vulgaris C. B. 4216.

— trifol. canadensis Corn. 2121, cf.

2120.

— racemosa canad. Barr. 2121.

— virginienis Park. 2120.

— virginiana, clemat. etc. Herm. 7435.

Hederae terrestris species Comm. 4475.

— trifoliae canad. affinis Pluk. (2121.)

cf. 2120, var.

Hederula aquatica Lob. 7040.

— saxatilis Lob. 4465.

Hedunda Fevill. CCLXXXIII.

— jasmini flore Fevill. 1505.

Hedysmos Roy. XXXVIII.

— Mitch. 169.

Hedyotis *Diss. Dass.* CXXIV.

— *Auricularia* Sp. I. 834.

— *fruticosa* Sp. I. 833.

— *herbacea* Sp. I. 835.

Hedypnois T. M.

— Fuchs 5837.

— annua T. 5903.

— cretica etc. T. 5905, cf. 5903, var.

— monspessulana etc. J. B. 5784.

Hedysarum S. I. (T.) CMLXVI.

— *Alhagi* Sp. I. 5493.

— *alpinum* Sp. I. 5531, cf.

5532.

— , fl. purp. - caer. etc. Hall.

5531, (α.)

— alterum Dod. 5539.

— clypeatum Lob. 5533.

— americanum triph. etc. Boerh. 5515.

— annuum maj. zeylan. T. 5488.

— minus zeyl. etc. T. 5492.

— , silic. aspera T. 5534.

— *argenteum* S. XIII. 5530.

— *barbatum* S. X. 5527.

— *biarticulatum* Sp. I. 5511.

— bifol., foliol. ovatis etc. Burm.

5506, β.

— , silic. artic. echin. Burm. 5506.

— *bupleurifolium* Sp. I.

5494.

— *canadense* Sp. I. 5514.

— *canescens* Sp. I. 5515, cf.

5518.

— *Caput galli* Sp. I. 5541,

cff. 5539-42, obs.

— caule hirsuto etc. Sloan. 5489.

— clypeatum asperum etc. Boerh. 5538.

— , fl. albo T. 5533.

— , — suav. rub. T. 5533.

— minus, fl. purp. Raj. 5535.

— , sil. asp. J. B. 5533.

— congestis etc. Barr. 5518.

— *cornutum* Sp. II. 5544.

- Hedysarum coronarium* Sp. I. 5533.
 — *crinitum* Mant. I. 5543.
 — *Crista galli* Mant. II. 5542, cf. 5539-41.
 — *diphyllum* Sp. I. 5506.
 — *Ecastaphyllum* S. X. 5172, cf. 5165, obs.
 — *flexuosum* Sp. I. 5534.
 — *frutescens* Sp. I. 5517.
 — *gangeticum* Sp. I. 5500.
 — *hamatum* S. X. 5525.
 — *heterocarpon* Sp. I. 5512.
 — *hirtum* Sp. I. 5519.
 — *hispanicum* supinum etc. Boerh. 5536.
 — *humile* H. Loefl. 5535.
 — —, capparidis etc. Dill. 5501.
 — *juncum* Sp. II. 5520.
 — *lagopodioides* Sp. I. app. 5528.
 — *latebrosus* Mant. II. 5502.
 — *lineatum* S. X. 5508, cf. 5509.
 — *maculatum* Sp. I. 5501.
 — *marilandicum* Sp. I. 5516.
 — *minimum* Dalech. 5708.
 — *minus* diphyllum Sloan. 5506.
 — — trifolium etc. Barr. 5708.
 — *moniliferum* Mant. I. 5496.
 — *monophyll.* latifolium etc. Burm. 5500.
 — — repens, fol. nummul. etc. Herm. 5405.
 — — —, silic. glabris etc. Herm. 5503.
 — — —, zeyl. pediculat. Herm. 5501, 5504.
 — *nudiflorum* Sp. I. 5523.
 — *nummularifolium* Sp. I. 5495.
 — *obscurum* S. X. 5532, cf. 5531.
 — *Onobrychis* Sp. I. 5539.
 — *paniculatum* Sp. I. 5522.
 — *primum* Dod. 5470.
 — *prostratum* (Burm.) Mant. I. 5549, cf. 5536, 5619.
 — *pulchellum* Sp. I. 5507.
 — *pumilum* S. X. 5538.
 — *renifolium* S. X. 5498.
 — *reniforme* Sp. II. 5498.
 — *repens* Sp. I. 5524, cf. 5526, γ.
 — *retroflexum* Mant. I. 5509, cf. 5508.
 — *retrofractum* (err.) Mant. II. cf. 5509, obs.
 — *saxatile* S. X. 5540, cf. 5539.
 — —, sil. laevi etc. Amm. 5531.
 — *siliq.* undulata Riv. 5534.
 — *sororium* Mant. II. 5499.
 — *spartium* Mant. II. 5507, b.
 — *spinosissimum* Sp. I. 5536.
 — *spinosum* S. X. 5544.
 — *strobiliferum* Sp. I. 5505.
 — *styracifolium* S. X. 5497.
 — *triflorum* Sp. I. 5526, cf. 5524.
 — trifol. arboresc., fl. ex alis etc. Burm. 5510.
 — —, fl. spicatis etc. Burm. 5512, β.
 — — frutesc., fl. et fr. etc. Burm. 5507.
 — *maderasp.* etc. Pet. 5526.

- Hedysarum trifol. repens, acetosellae* etc. Burm. 5526.
 — — —, fol. ovali etc. Burm. 5526, β.
 — — —, silic. compr. etc. Herm. 5526, γ. (5524. ?)
 — —, salviae fol. Burm. 5541, var.
 — — — scandens, fol. long. spl. Dill. 5529.
 — —, sil. brevior Dill. 5516.
 — —, silic. inf. solit. etc. Burm. 5512.
 — — viscosum etc. Burm. 5513.
 — *triphyllum canadense* Corn. 5514.
 — —, fl. albis etc. Amm. 5520.
 — — fruticosum supinum etc. Sloan. 5515.
 — — maril. minus, sil. comp. etc. Raj. 5516.
 — — maximum etc. Brown. 5515.
 — —, silic. glabris etc. Burm. 5511.
 — — zeylan. rotundif. Herm. 5512.
 — *triquetrum* Sp. I. 5504.
 — *umbellatum* Sp. I. 5510.
 — *vaginale* Sp. I. 5503.
 — *violaceum* Sp. I. 5521.
 — *virginicum* Sp. I. 5537.
 — *viridiflorum* Sp. I. 5518, cf. 5515.
 — *viscidum* Sp. I. 5513.
 — *volubile* Sp. I. 5529.
 — zeylanicum angustifolium etc. Herm. 5511.
 — —, aurantii fol. Herm. 5504.
 — — trifol. viscos. etc. Herm. 5513.
Heisteria S. I. G. I. app. CMXXVI, obs., 5153.
Heisteria (Jacq.) Sp. II. app. DLXXXIX.
 — *H. cliff.* 5153-4.
 — *coccinea* Sp. II. app. 3064.
 — *mitior* Berg. 5154.
 — *pungens* Berg. 5153.
Helenia G. I. MXLVI.
 — fol. decurrentib. *H. cliff.* 6412.
Heleniastrium Vaill. MXLVI.
 — fol. brevior etc. Vaill. 6412, var.
 — — longior etc. Vaill. 6412.
Helenium (Vaill.) S. I. MXLII.
Helenium Sp. I. MXLVI.
 — Cam. 6373.
 — aegyptiacum etc. Vaill. 6378.
 — *autumnale* Sp. I. 6412.
 — fruticosum afrum etc. Vaill. 6396.
 — glabrum, myrti etc. Vaill. 6383.
 — indicum maximum C. B. 6537.
 — — ramosum C. B. 6539.
 — — tuberosum C. B. 6540.
 — lanugin. angustifolium etc. Vaill. 6375.
 — linariae fol. etc. Vaill. 6397.
 — maritimum fruticosum etc. Gm. 6401.
 — palustre annuum etc. Vaill. 6389, β.
 — perenne glabrum etc. Vaill. 6389.
 — pratense annuum etc. Vaill. 6389.
 — — autumnale etc. Vaill. 6377.
 — ramosum, caul. sparsis etc. Vaill. 6381, cf. 6379.
 — s. *Enula campana* S. B. 6373.
 — virgae past. fol. etc. Vaill. 6392.
 — vulgare C. B. 6373.
Helianthemoides Boerh. 2156.
Helianthemum T. DCCXXXII.
 — ad nummular. aeced. J. B. 3917.

- Helianthemum album germanicum* Tabern. 3925.
 — alp., fol. pilosellae etc. 3904-5.
 — —, serpylli fol. etc. Segu. 3902, β.
 — angusto serpylli etc. Barr. 3924.
 — annuum humile etc. Segu. 3911.
 — betonicae fol. etc. Plum. 2156.
 — fl. albo etc. J. B. 3921, β.
 — — maculoso Cot. 3908.
 — fol. ad terram cong. etc. Hall. 3904.
 — — alternis angustiss. Hall. 3901.
 — — linearibus saepius etc. Guett. 3901.
 — — pervinae etc. Boerh. 3911.
 — frutescens, portul. fol. Plum. 3462.
 — germanicum Tabern. 3923.
 — halimi fol. etc. T. 3899.
 — ledi fol. T. 3910.
 — lateum, thymi etc. Barr. 3904.
 — montanum, polii etc. Dill. 3926.
 — plantaginis fol., peren. Buxb. 3907.
 — salicis fol. T. 3911, cf. 3910.
 — saxatile etc. Mentz. 3925.
 — serpylli fol. vill. etc. Barr. 3902, β., 3903.
 — s. *Cistus humilis* etc. J. B. 3921, γ.
 — — Flos solis Lob. 3923.
 — tenuifol. glabrum erect. J. B. 3899-3901.
 — —, lut. fl. etc. J. B. 3901, β.
 — thymi fol. inc. J. B. 3919-20.
 — vulgare, fl. luteo J. B. 3923.
 — —, petalis etc. Dill. 3916.
Helianthes species etc. Dalech., J. B. 2157.
Helianthus S. I. MLXV.
 — *altissimus* Sp. II. 6545.
 — *angustifolius* Sp. I. 6547.
 — *annuus* Sp. I. 6537.
 — *atrorubens* Sp. I. 6549.
 — *decapetalus* Sp. I. 6541.
 — *divaricatus* Sp. I. 6548.
 — fol. ov. acum. serr. etc. Gron. 6536.
 — *frondosus* Cent. I. 6542.
 — *giganteus* Sp. I. 6544, cf. 6543, var.
 — *indicus* Mant. I. 6538.
 — *laevis* Sp. I. 6546.
 — *multiflorus* Sp. I. 6539.
 — *strumosus* Sp. I. 6543, cf. 6544.
 — *tuberosus* Sp. I. 6540.
Helice theophrasti Dalech. 7368.
Helichryso aff. arbor. afr. etc. Herm. 6095.
 — — herba ind. etc. Pluk. 1688.
 — — peruviana frutesc. Herm. 7164.
 — — virginiana frutesc. etc. Pluk. 6212.
 — sylvestri fl. obl. similis C. B. 6219.
Helichrysoides Vaill. MXXXI, MXXII.
 — jumperi etc. Vaill. 6725.
 — tamaricis etc. Vaill. 6729.
Helichryson Clus. 6119.
Helichrysium Vaill. MXXXI.
 — abrotani femin. fol. Bryen. 6197.
 — aethiop. frutescens etc. Pluk. 6153, γ.
 — —, numerosa etc. Pluk. 6171.
 — — s. *Stoechas arb.* Pluk. 6114.
 — —, tenuissimis etc. Pluk. 6728.
 — afr. arborescens etc. Boerh. 6196.
 — — argenteum etc. Boerh. 6200.
 — — foetidissimum etc. T. 6177.
 — — fol. lanceolatis etc. Edw. 6147.
 — —, longo etc. Boerh. 6171.

- Helichr. afr.*, fol. oblongo ang. etc. Boerh. 6169.
 — — — subul. etc. Burm. 6162.
 — — — tomentos. etc. Burm. 6161.
 — — — frutesc. angustis. etc. Comm. 6167.
 — — — corid. fol. Vaill. 6155.
 — — — fol. erith. mar. Comm. 6114.
 — — — lanugin., angustiss. fol., cal. fl. arg. etc. Breyn. 6202, β .
 — — — angustiss. fol., cal. fl. sulph. etc. Breyn. 6203.
 — — — latifol., cal. etc. Old. Breyn. 6149., 6196.
 — — — latif. foetidum. etc. Comm. 6177.
 — — — lut., polii fol. Old. 6162.
 — — — multifl. tenuif. fr. Volk. 6085.
 — — — amerie. latifolium T. 6184.
 — — — aquat. ramosum etc. Vaill. 6192.
 — — — arboreum afr. etc. Boerh. 6093.
 — — — caule alato etc. Sloan. 6238.
 — — — fl. suaverubente Boerh. 6158.
 — — — fl. abrotani C. B. 6119.
 — — — cord.-obl. amplex. ac. etc. *H. cliff.* 6177.
 — — — linear. decurrentib. etc. Mill. 6175.
 — — — graveolens etc. Dill. 6178.
 — — — inodorum glabrum etc. Magn. 6110.
 — — — latifol. album etc. Juss. 6167.
 — — — villosum etc. Pluk. 6175.
 — — — montan., longior. fl. Dill. 6186, β .
 — — — rotund. fl. Dill. 6186, α .
 — — — obtusifolium etc. Dill. 6183.
 — — — orientale C. B. 6167.
 — — — quinquenervii fol. Pet. 6172.
 — — — saxatile sing. etc. Bocc. 6219.
 — — — s. *Chrysoc.* angust. vulg. Moris. 6157.
 — — — cap. sing. br. Moris. 6219.
 — — — frutesc. etc. Moris. 6167.
 — — — Gnaph. virg. etc. Moris. 6183.
 — — — repens etc. Moris. 6184.
 — — — *Stoechas* citr. ang. C. B. 6157.
 — — — — latif. C. B. 6168.
 — — — — rosm. f. Juss. 6157, var.
 — — — spicatum T. 6190.
 — — — minimum Vaill. 6186, var. (6187.)
 — — — obtusifolium etc. Dill. 6189.
 — — — sylvest. angustifolium etc. C. B. 6229., 6157.
 — — — fl. obl. C. B. 6079.
 — — — latifolium, cap. congl. C. B. 6173.
 — — — — fl. p. ring. T. 6219.
***Heliconia* Mant. II. CCCXII., cf. MCCLVI.**
 — — — *Bihai* Mant. II. 1653.
 — — — *Bihai* Suppl. pl. 1653, obs.
 — — — *nova* Diss. pl. Sur. 1653, obs.
 — — — *Psittacorum* Suppl. pl. 1653, obs.
***Helicteres* (Pluk.) S. I. MCXIX.**
 — — — *angustifolia* Sp. I. 6971.
 — — — *apetala* Sp. II. 6974.
 — — — arbor indiae occid. etc. Pluk. 6970, β .
 — — — — orient. etc. Pluk. 6969, cf. 6970.
 — — — *baruensis* Mant. I. 6969., cf. 6970, α .
 — — — *carthaginensis* Sp. II. 6973.

- Helicteres Isora* (L.) Sp. I. 6970., cf. 6969.**
 — — — *pentandra* Mant. II. 6972.
***Heliolepis* G. I. DCLXVI.**
 — — — *americana* Sp. I. 3477.
Heliochrysis tragi s. Lin. t. J. B. 6991.
***Heliolepis* (Nic. Burm.) Sp. II. DCCCLXXXIV.**
 — — — *coronopifolia* Sp. II. 4827., cf. 4826, obs.
 — — — *integrifolia* Sp. II. 4826.
Heliotropii fl. frutex baccif. etc. Sloan. 1135.
 — — — — fol. max. etc. Sloan. 1137.
***Heliotropium* S. I. (T.) CXCH.**
 — — — Malp. MLXV.
 — — — africanum frutescens etc. Tit. 2849.
 — — — americanum caeruleum Dod. 1055.
 — — — caer., fol. horm. ang. Herm. 1035, β , 1056.
 — — — — cynoglossi etc. Comm. 1060.
 — — — — hormini etc. Raj. 1056.
 — — — — minus glabr. etc. Breyn. 1060.
 — — — — procumbens, facie etc. Herm. 1060.
 — — — — glaucoph. Boerh. 1060.
 — — — *angiospermum* Murr. 1056.
 — — — *arborescens* S. X. 1054.
 — — — — fol. tucuriti etc. Boerh. 4213, var.
 — — — arboreum marit. etc. Sloan. 1062.
 — — — — barbadense etc. Dill. 1056.
 — — — — canariense etc. Comm. 4213.
 — — — *curassavicum* Sp. I. 1060.
 — — — — hormini etc. Kigg. 1056.
 — — — — fol. lini umbil. Moris. 1060.
 — — — *europaeum* Sp. I. 1057.
 — — — — fol. ov. cren. opp. etc. Mill. 4213.
 — — — *fruticosum* S. X. 1059., cf. 1136.
 — — — *gnaphalodes* S. X. 1062.
 — — — — litoreum etc. Pluk. 1062.
 — — — *indicum* Sp. I. 1055.
 — — — — fol. hormini, minus Burm. 1056.
 — — — — hormini fol. latior. Kigg. 1055.
 — — — — procumbens etc. Pluk. 1060.
 — — — latifolium annuum Herm. 1055.
 — — — majus Dod. 1057.
 — — — — Dioscorid. C. B. 1057.
 — — — — fl. albo J. B. 1057.
 — — — maritimum minus etc. Sloan. 1060.
 — — — maximum jamaic. etc. Pluk. 1135.
 — — — minus angustif. arvense etc. Boerh. 1063.
 — — — — palust. etc. Boerh. 1063.
 — — — — lithospermi fol. Sloan. 1059.
 — — — — supinum C. B. 1058.
 — — — *orientale* Sp. I. 1061.
 — — — *parviflorum* Mant. II. 1056.
 — — — *peruvianum* Sp. II. 1054.
 — — — *supinum* Sp. I. 1058.
 — — — — Clus. 1058.
 — — — tomentosum Burm. 1062.
 — — — — tricocon C. B. 7272.
Helix Mitch. 1638.
Helleborastrum Rupp. DCLXIV., 4109.
 — — — — maximus Lob. 4109.
 — — — — fl. et sem. praegn. Lob. 4109.
Helleborastrum Dod., Lob. 4108.
Hellebora Caesalp. 4106.
Hellebore T. MCI.
 — — — Riv. 6861.; Cam. 6860., 6864, α .
 — — — altera, fl. atrorubente C. B. 6860., 6864, α .
 — — — affinis maril. etc. Raj. 4594.

- Helleborine americana*, rad. tuber. etc. Mart. 6869.
 — — — amplissimo fol. vario Plum. 6880.
 — — — angustif., fl. niveo Comm. 6864, (γ).
 — — — — palust. s. prat. C. B. 6861., 6864, γ , 6865, β .
 — — — barba rubra Riv. 6864.
 — — — broccenbergensis Riv. 6836.
 — — — calceolus dicta mar. etc. Pluk. 6875, β .
 — — — coccinea multifl. Plum. 6882.
 — — — cochleato fl. Plum. 6899.
 — — — dondonae J. B. 6864.
 — — — ferruginea Dalech. 6875.
 — — — fl. albis cucullatis Plum. 6890.
 — — — albo s. Damas. mont. C. B. 6862., 6864, var., 6865, δ .
 — — — carneo C. B. 6864, β .
 — — — ex viridi etc. Hall. 6860., cf. 6864, (α).
 — — — herbaceo Moris. 6864, var.
 — — — maj. purpureo etc. Moris. 6875, γ .
 — — — rotundo s. Calceolus 6875.
 — — — fol. carnosus carin. etc. Plum. 6894.
 — — — — lilaceus etc. Plum. 6838.
 — — — praelong. ang. acut. Raj. 6864, var. 6865.
 — — — — ang. fl. cand. Vaill. 6864, ζ .
 — — — graminea, fol. rig. carin. Plum. 6888.
 — — — repens bid. Plum. 6908.
 — — — latifolia montana C. B. 6860., 6864, α .
 — — — lili fol. etc. Catesb. 6873.
 — — — longif., fl. magnis etc. Hall. 6864, var. (6865.)
 — — — — paucis etc. Hall. 6863.
 — — — maculosa etc. Plum. 6895.
 — — — mariana, bupl. fol. etc. Pluk. 6871.
 — — — — monanthos etc. Pluk. 6871.
 — — — montana angustif. purpurasc. C. B. 6863, ζ , 6864, δ , 6865, ζ .
 — — — — spic. C. B. 6864, γ , 6869, α .
 — — — ophioglossa similis Plum. 6904.
 — — — palustris angustif. etc. Moris. 6864, var.
 — — — nostras Raj. 6839.
 — — — s. pratens. nostras Moris. 6864, η , 6865, γ .
 — — — pratensis angustif. etc. T. 6864, var.
 — — — purpurea umbellata Plum. 6883.
 — — — — tuber, rad. Plum. 6900.
 — — — IV. vel V. Clus. 6864, var. (γ).
 — — — rad. arundinacea etc. Plum. 6869.
 — — — repente etc. Moris. 6839.
 — — — ramosissima etc. Plum. 6885-6.
 — — — recentiorum prima Clus. 6875.
 — — — — quinta Clus. 6864, (δ), cf. 6863.
 — — — — secunda Clus. 6864.
 — — — rusci majoris fol. Plum. 6905.
 — — — sylvat., rad. rep. Rupp. 6839.
 — — — — fol. tessell. var. 6839, (β).
 — — — repens. etc. Moris. 6839.
 — — — tenuifol. repens Plum. 6884.
 — — — III. vel IV. Clus. 6864, var. (β).
 — — — virgin. bulbosa etc. Pluk. 6869.
 — — — — diphylla Moris. 6872.
 — — — — ophioglossi fol. Pluk. 6872.
 — — — — s. Calceolus etc. Moris. 6875, β .
Helleborines genus quintum Clus. 6863.
Helleborides Boerh. DCLXIV.
 — — — — hymealis Boerh. 4106.
Helleboro — ranunculus Boerh. 4101 DCLXIV, obs.
 — — — — fl. lut. glob. Boerh. 4101.
Helleborum nigrum alterum Cam. 4109.
 — — — — vulgare Caes. 4108.
 — — — s. Veratr. album Dod. 7539.

Helleborus S. I. (T.) DCCLXIV.,

- cf. DCCLXII.
 — aconitif. fol. etc. Amm. 4102.
 — albus J. B. 7539.
 — —, exalbidus f. Clus. 7539.
 — —, fl. atro-rubente C. B. 7540., 7539.
 var.
 — —, subviridi C. B. 7539.
 — caule simpl., fl. pedunc. *Fl. lapp.* 4101.
 — femina Sterb. 4109.
 — fl. clauso er. pet., caul. simpl. *Fl. succ.* 4101.
 — *foetidis Sp. I.* 4109.
 — fol. ang. multif., fl. glob. *H. cliff.* 4101.
 — fumariae fol. Amm. 4103.
 — hippocratis Tabern. 4057.
 — *hyemalis Sp. I.* 4106.
 — niger J. B. 1908.
 — minimus alpinus etc. Bocc. 1909., cf. 1908, var.
 — *niger Sp. I.* 4107.
 — — ferulaceus etc. Mentz. 4058., cf. 4057.
 — —, fl. albo etc. J. B. 4107.
 — — roseo C. B. 4107.
 — foetidus C. B. 4109.
 — hortensis etc. C. B. 4108.
 — legitimus Clus. 4107.
 — orientalis etc. T. 4102.
 — ramosus angustif. etc. Moris. 4109.
 — —, ranunculif. fol. etc. T. 4101.
 — saniculae fol. C. B. 1908.
 — sylv. adulterinus etc. J. B. 4109.
 — — ramosus etc. Moris. 4108.
 — tenuifolius etc. C. B. 4057.
 — trifoliatus Moris. 4109. β .
 — tuberosus etc. T. 4106.
 — vulgaris etc. J. B. 4108.
 — ranunculoides, fl. glob. Herm. 4101.
 — hyemalis etc. Herm. 4106.
 — praecox etc. Moris. 4106.
 — saniculae fol., minor C. B. 1909., cf. 1908, var.
 — *trifolius Sp. I.* 4110.
 — *viridis Sp. I.* 4108.

Helminthotheca Vaill. CMXCII.

- hispidosa asplenoides etc. Vaill. 5804.
 — — perennis etc. Vaill. 5803.
 — — vulg. ann. Vaill. 5802.

Helonias Diss. Chen. CDXCVI.

- *asphodeloides Sp. II.* 2624.
 — *bullata Sp. I.* 2623.
 — *minuta Mant. II.* 2625.

Helvella Sp. II. MCCCXXXVIII.

- infundibuliformis etc. Guett. 8496.
 — *Mitra Sp. I.* 8492.
 — pediculata pil. etc. Guett. 8426.
 — petiolo breviss., pil. turb. etc. *H. cliff.* 8495.
 — *pinetii Sp. I.* 8493., cf. 8464.
 — sessilis membranacea etc. Gled. 8502.
 — —, multis anfract. cochl. Guett. 8501.
 — — scutellata Guett. 8500.

Helxine S. I. DXL (sect. 5,*) cf.

- 2862, obs.
 — Cam. 7606.
 — — caul. aculeato etc. Gron. 2871.
 — — erecto aculeis etc. *H. cliff.* 2871.
 — — — inerm., fol. cord.-sag. *H. cliff.* 2874-5.
 — — — inerm., fol. cord.-sag., sem. etc. *H. ups.* 2874.
 — — volubilis *Fl. lapp.* 2876.

- Helxine cissampelos* Dalech. 2876.
 — — s. Conv. etc. J. B. 1216.
 — — fol. lanc., caule diff. *H. ups.* 2868.
 — — — ov., caule recto inermi *H. ups.* 2862.
 — — sem. triangulo J. B. 2876.

Hemerocallis S. I. CDLXX., cf.

- 2447, obs.
 — calcedonica Lob. 2387. γ .
 — *flava Sp. II.* 2525., cf. 2526.
 var.
 — fl. purp. macul. Fewill. 2522.
 — — purp. striatis Fewill. 2523.
 — *fulva Sp. II.* 2526.
 — *Liliastrium Sp. I.* 2447.
 — *Liliospathodes Sp. I.* 2526. obs., cf. 2447, obs.
 — — α . *flavus Sp. I.* 2525.
 — — β . *fulvus Sp. I.* 2526.
 — rad. tuber., cor. 6pet. *H. cliff.* 2447.
 — — scandens etc. Fewill. 2524.
 — — valentina Clus. 2321.

Hemionitidis aff. amer etc. Pluk. 2152.

- — Filix maj. etc. Sloan. 7877.

Hemionitis (T.) S. I. MCCCCI, obs., cf. MCCCIII.**Hemionitis Cor. gen. MCCCCI.**

- Fuchs. 7829.
 — asari fol. Sloan. 7921.
 — aurea hirsuta Plum. 7822.
 — dicta caribaeor. etc. Pluk. 7877.
 — maderensis etc. Pluk. 7921.
 — —, saniculae fol. etc. Pluk. 7822.
 — fol. atro-virentibus etc. Sloan. 7808.
 — — hirsuta etc. Sloan. 7822.
 — *lanceolata Sp. I.* 7820.
 — lichenoides amer. etc. Pluk. 7944.
 — maxima quinquefolia Plum. cf. 7877.
 obs.
 — — trifolia Plum. 7877.
 — — multifida C. B. 7807.
 — *palmata Sp. I.* 7822.
 — *parasitica S. X.* 7821.
 — phymatodes Pluk. 7860.
 — pinnata juxta etc. Plum. 7815.
 — — profunde laciniata etc. Plum. 61.
 7808.
 — — vera Clus. 7828.
 — — vulgaris C. B. 7828.

Henna Ludw. DXXV.

- Rauw. 2697.
 — — arabum Walthe. 2697.

Hepatica (Dill.) S. I. DCCLVI.

- (sect. 1*.)

- Mich. MCCCXXI, obs., MCCCXXIII.
 — alba Cord. 2174.
 — aquatica minor C. B. 8140. (β .)
 — arborea globulifera Vaill. 8137.
 — fl. pleno caeruleo Rupp. 3999. var.
 — — simplici caer. Rupp. 3999.
 — — subpurpureo etc. Rupp. 3999. var.
 — fontana Frank. 2174.; C. B. 8140. (α .)
 — lunulata epiphyllorpos Raj. 8142.
 — media, cap. hemisph. Mich. 8144.
 — nobilis Till. 3909.
 — —, fl. simpl. caer. Herm. 3999.
 — officinarum Vaill. 8140. (α .)
 — palustris Besl. 3137.
 — — bifurca etc. Vaill. 8150.
 — — dichotoma etc. Vaill. 8151.
 — —, lobis infat. Vaill. 8148.
 — — saxatilis etc. Vaill. 8117.
 — — secunda Tabern. 8140. β .
 — — spiralis minor Ginan. 8269.
 — stellata J. B. 847.; Zann. 8140. (α .)

Hepatica tertia Tabern. 8140. γ .

- trifolia etc. Clus. 3999.
 — — vulgaris maj. etc. Mich. 8145.
 Hepaticoides abscens etc. Vaill. 8119.
 — polytrichif. fac. Vaill. 8110. β .
 — — —, fol. bif. η aj. Vaill. 8114.

- quae Muscus trichom. etc. Vaill. 8125.

- surc. et fol. thuyae inst. compr., maj. Vaill. 8126.

- — — thuyae inst. compr., min. Vaill. 8124-5.

Hepaticum trifolium etc. Lob. 3099.**Hepatorium aquatile Dod. 6017.**

- —, fol. non div. etc. Triumf. 6565.

Hepaticum Dod. 6063.**Hepaphyllum argent. alpinum etc. Bocc. 3794.**

- —, fl. muscoso J. B. 1016.
 — —, fl. aureo 4pet. etc. Mor. 3502.
 — — rubro J. B. 3811.
 — — harmolai Caes. 3784. var. (3783.)
 — — majus rectum etc. Moris. 3811.

Heraclea Lob. 2006.**Heracleum S. I. CCCLXXVII.**

- C. B. 2006.
 — *alpinum Sp. I.* 2008.
 — *angustifolium Mant. I.* 2004., cf. 2003. var.
 — *angustifolium Jacq.* 2004.
 — *austriacum Sp. I.* 2007.
 — *Panaces Sp. I.* 2006.
 — *sibiricum Sp. I.* 2005.
 — *Sphondylium Sp. I.* 2003., cf. 2004.
 — — β . *Sp. I.* 2004.
 — — sylvestre (*H. ups.*) [2003.] cf. 2005, obs.

Herba admirationis Rumph. 4276. obs.

- amoris Caes.* 5477.
 — britannica Munt. 2591.
 — Cervi Siml. 8810.
 — costa Caesalp. 2092.
 — crinium Rumph. 5094. (α)
 — doria Caes. 6301.
 — dysenterica Hofm. 6377.
 — facie ariculae muris Mont. 3402.
 — — pyrolae Mart. 7371.
 — felis Dalech. 4168.
 — fol. ocymi etc. Raj. 4581.
 — — fumana Bart. 3901.
 — gerardi Dod. 2111.
 — — impatiens etc. Moris. 6796.
 — indica, fl. e tubo longo etc. Raj. 1201.
 — — — monop. lab. etc. Raj. 6785.

- julia quorundam J. B. 6491.
 — maxima Dod. 6537.
 — melancholifuga Hofm. 5126.
 — mimosa Acost. 7664.
 — — malabariens. Zann. 3375.
 — moeroris alba Rumph. 7110.
 — — rubra Rumph. 7111.
 — non nominata Marec. 1231.
 — Paris T. DXLV.
 — — Caes. 2906.
 — — brasiliensis polycoccus Raj. 1365.
 — piperis Caes. 4687.
 — roberti Dalech. 4987.
 — Ruga Wedellii Rupp. 6252.
 — sacra quorundam Dalech. 4329.
 — st. Kunigundis Trag. 6063.
 — sanctae mariae Caes. 6122.
 — sancti Jacobi Fuchs. 6294.
 — — sentiens Rumph., Bont. 3375.

Herba siliquosa indica etc. Raj. 4907.

— *sophia* Frank. 4794.

— *stella* etc. Dod. 939.

— *studiosorum* Tabern. 1813.

— *supplex* etc. Rumph. 6887.

— the etc. Jacq. 3882.

— *trientalis* J. B., Radb. 2638.

— *usta* I. H. Hern. 1134., 1135.

— *venit* Lob. 4274.

— *parietaria* etc. Dalech. 4274.

— *vittilignum* Rumph. 3062-3.

— *viva* Clus. 3375.

— fol. *polypodii* C. B. 3375.,

7738.

— *spuria* Ambr. 7669.

— vel *spinosa* etc. Comm. 7662.

Herbae parvis affinis bifol. etc. Raj. 3833.

Herculea s. *Heraclaea* etc. Lob. 2006.

Hercules arbor. acul. maj. Pluk. 7421.

Herculis clava Raj. 7421.

Hermannia S. I. (T.) DCCCXCXVIII.

— *alnifolia* Sp. I. 4916.

— *althagifolia* Sp. I. 4914.

— *caerulea* Burm. 4915.

— *capensis*, *althaeae* fol. Pet. 4914.

— *frutesc.*, fol. *ibisci* etc. Boerh. 4914.

— fol. *lavendulae* etc. Boerh. 4918.

— , multido etc. Boerh. 2269.

— , obl. *mollis* etc. Boerh. 4920.

— , serr. T. 4917.

— , lat. Boerh. 4916.

— *grossularifolia* Sp. I.

4922.

— *hyssofolifolia* Sp. I. 4917.,

cf. 4915.

— *lavendulifolia* Sp. I. 4918.

— *linifolia* Mant. II. 4919.

— *pinnata* Sp. I. 2260.

— *trifoliata* Munt. II. 4920.

— *triphylla* Pl. afr. 4921.

— *trifurcata* Pl. afr. 4915.

Hermas Mant. II. MCCLXXVIII.

— *depauperata* Mant. II.

7649.

Hermestas s. *Rosa* de monte Loefl. 4999.

Hermesinus S. I.-VI. MCI.

— *bulbo infra radicato* etc. Act.

ups. 6847.

— supra radicato etc. Fl.

succ. I. 6851.

— *rad. globosa* Fl. lapp. 6851.

— *ovatis tunic.*, *scap. nud.* H.

cliff. 6847.

Hermodyctylus T. LXV.

— *Caesalp.* 2620.; C. B. 2636.

— *caninus* Frank. 2636.

— fol. *quadrangulo* T. 337.

— off. 337. obs.

Hernandia (Plum.) G. I. app.

MCXLVII.

— *amplo hederæ* etc. Plum. 7107.

— fol. *cordato amplo* etc. Pet. 7107.

— *ovigera* Diss. hb. Amb.

7108.

— *sonora* Sp. I. 7107.

Herniaria S. I. (T.) CCCXXXVIII.

— Dod. 1794.

— *alsines* fol. T. 743.

— *angustissimo* etc. Magn. 1020.

— *erecta* etc. Sauv. 1678.

— fol. *longis angust.* etc. Magn. 282.

— *fruticosa* Cent. I. 1796.

— , vitic. *lignosis* C. B., T. 1795.

— *glabra* Sp. I. 1794.

— J. B. 1794.

— *hirsuta* Sp. I. 1795.

Herniaria hirsuta J. B., T. 1795., cf. 1794.

var.

— *repens* etc. Brown. 1682.

— *incana* Lam. 1797. obs.

— *lenticulata* Sp. I. 1797.,

cf. 1835.

— *lucida* aquatica Sloan. 7611.

— *malabarica* major Pet. 1672.

— *Paronychia* H. Loefl. 1677.

obs.

— *quae* Polygon. *lenticulat.* Sp. I.

1797.

— *squam. nitid.* flores super. H.

cliff. 1677.

Herpetica Rumph. 2976.

Hesperis S. I. (T.) DCCCLXXXV.

— *africana* Sp. I. 4832., cf.

4814.

— , *hieracii* fol. etc. Niss. 4832.

— *allium redolens* Moris. 4806.

— *alpina* s. *muralis* etc. J. B. 4835.

— *caule ramosiss.* fol. lanc. dent.

H. cliff. 4814., 4832.

— , fol. lin. etc. Gm. 4802.

— *chia saxatilis* etc. T. 4814.

— *colore ineleganti* J. B. 4828.

— *dentata* Sp. I. 4785. β.

fl. albo minimo etc. Dill. 4785.

— *purpur.* etc. J. B. 4829.

— fol. *ellipticis* etc. Hall. 4801.

— *multifidus* Roy. 4783.

— *hirsuta* etc. Boerh. 4815. obs.

— *hortensis* C. B. 4829.

— , fl. candido T. 4829. var.

— , fl. purp. pleno T. 4829. var.

— *inodora* Sp. II. 4831.

— *laccera* Mant. II. 4834.

— *leucocji* fol. etc. T. 4810.

— *lutea* etc. T. 4801.

— *marit.* angustif. *incana* T. 4820. obs.

— *latifolia* etc. T. 4825.

— *supina* exigua T. 4815. β.

— *matronalis* Sp. I. 4829.

— *sibirica* S. XIII.

4830.

— *mont. pallida* noctu olens Volk. 4828.

— *odoratissima* C. B. 4828.

— *pannonica* Cam. 4828.

— *peregrina*, siliq. artic. C. B. 4828.

obs. et var.

— *prima* Clus. 4828.

— *provincialis* Sp. I. 4821.

— *sibirica* Sp. I. 4830.

4829. β.

— *siliqua corniculata*, C. B. 4828. obs.

— *siliquis hirsutis* etc. Dill. 4814.

— *stylvestris hirsuta* etc. C. B. 4828. obs.

— *inodora* C. B. 4831.

— , parvo fl. C. B. 4814., 4832. obs.

— *syriaca secunda* Clus. 4828. var.

— *tertia* Clus. 4831.

— *tristis* Sp. I. 4828.

— *verna* Sp. I. 4833.

Heuchera S. I. CCCLI.

— *americana* S. I. 1852.

Hibiscus G. I. CMVI.

— *Abelmoschus* Sp. I. 5096.

— *aethiopicus* Mant. II.

5103.

— *brasiliensis* Sp. II. 5085.

— *cancellatus* Pl. surin.

5108.

— *cannabinus* S. X. 5093.

— *clypeatus* S. X. 5098.

— *esculentus* Sp. I. 5097.

— *ficulneus* Sp. I. 5091.

— *fraternus* Pl. surin. 5105.

Hibiscus hirtus Sp. I. 5086.

— *Malvaviscus* Sp. I. 5088.

— *Manihot* Sp. I. 5095.

— *Moscheutos* Sp. I. 5079.

— *mutabilis* Sp. I. 5087., cf.

5084.

— *palustris* Sp. I. 5080.

— *Pentacarpus* Sp. I. 5102.

— *populneus* Sp. I. 5081.

— *Rosa sinensis* Sp. I. 5084.,

5087.

— *Sabbdariffa* (α. β.) Sp. I.

5092.

— γ. Sp. I. 5094., cf. 5092.

obs.

— δ. Sp. I. 5093.

— *salicifolius* Pl. surin.

5107.

— *simplex* Sp. II. 5083.

— *sororius* Pl. surin. 5106.

— *spinifex* S. X. 5089.

— *suratensis* Sp. I. 5094.

— β. Sp. II. 5094. β. 5092. γ.

— *syriacus* Sp. I. 5090.

— *tiliaceus* Sp. I. 5082.

— *Trionum* Sp. I. 5104.

— *virginicus* Sp. I. 5101.

— *vitifolius* Sp. I. 5099.

— *zeylanicus* Sp. I. 5100.

Hieracii sabaudi var. etc. J. B. 5875.

— *tert.* genus angust. Clus. 5876.

Hieracioides Vaill. CMXCVIII.

— *altissima* annua etc. Vaill. 5889.

— *annua*, *endivia* etc. Vaill. 5881.

— *glutinosus* etc. Vaill. 5892.

— *foetida*, fl. *suaverrub.* Vaill. 5882.

— fol. *varis asperis* etc. Hall. 5889-9.

— var. *glabris* etc. Hall. 5889.

— *subasperis* etc. Hall. 5889.

— *scula* etc. Vaill. 5884.

— *vulgaris* annua etc. Vaill. 5891., cf.

5887.

— *vulgatissima* etc. Vaill. 5887.

Hieracium S. I. (T., Vaill.)

CMXCVII.

— *alpinum* Sp. I. 5849.

— *asperum* etc. C. B. 5870. α.

cf. 5886. obs.

— , dent. leon. fol. etc. Cup. 5909.

— , fol. dent., fl. mag. C. B. 5911.

— , oblongis dent. etc. Burs.

5870.

— *latif.* *hirsutis* etc. C. B. 5911.

— *villosus* etc. C. B. 5871.

— *latiore fol.* etc. Pluk. 5871., cf.

5849.

— *maculatum* etc. T. 5911. var.

— *non laciniatum* etc. C. B. 5857.

— *pumil.*, *chondrill.* fol. C. B.

5863.

— , fol. lanug. C. B. 5849.

— *quintum* vill. Clus. 5871.

— *ramosum*, fol. rig. etc. Burs.

5870. β.

— *scorzon.* fol. T. 5881.

— *alterum minus* IV. Clus. 5839.

— *amplexicaule* Sp. I. 5869.

— *angustifol.*, *caule* fol. Radb. 5876.

— *annuum* montanum etc. Moris.

5892. β.

— *apulum*, fl. *suaverrub.* Col. 5882.

— *asperum*, fl. magno etc. C. B. 5784.,

5843-4.

Hieracium baeticum Clus. 5879.

— majus Herm. 5879.

— *blattarioides* Sp. I. 5870.
β., cf. 5886, obs.

— britannicum IV. Clus. 5896, obs.
(5870, α.)

— cal. barbato Col. 5879.

— setis longiss. dist. pat. etc.
H. cliff. 5879.

— *capense* Pl. afr. 5861.

— capitalis cardui bened. Herm. 5802, β.

— capitulum inclinans etc. C. B. 5903.

— castorei od. monsp. Raj. 5883.

— caule aphyllis hirsut. J. B. 5844.

— ramosus, fol. infirm. etc. Gm.
5886.

— *cerinthioides* Sp. I. 5868.

— *chondrilloides* Sp. I.
5863.

— chondrillae fol. glabrum C. B. 5887.

— glabr., rad. succ.
etc. C. B. 5842.

— hirsutum C. B. 5888,
cf. 5887.

— cichorei fol. (*It. vestig.*) 5866.

— *collinum* Fries. 5853, obs.

— *cymosum* Sp. II. 5855.

— dent. leon. fol., bulbos. C. B. 5913.

— — — — — fl. parv. C. B. 5872.

— — — — — suaverub. C. B.
5882.

— — — — — hirsutis etc. C. B.
5843.

— — — — — hirsutum etc. T. 5890.
— obt. maj. C. B. 5913.

— *dubium* Sp. I. 5853.

— echioides etc. C. B. 5802.

— erucaefol. hirsutum J. B. 5888-9.

— facie Hedynoidis Lob. 5903.

— falcatum alterum. Raj. 5917.

— florem inclinans J. B. 5903.

— foetidum tertium Col. 5897.

— fol. caulem amplexo Boerh. 5869.

— caul. sinuat., cal. ante fl.
nut. H. cliff. 5882.

— cichorii sylv. etc. Magn. 5883.

— coronopi T. 5842, var.

— endiviae etc. Boerh. 5881.

— et facie chondr. Lob. 5889.

— hedynoidis Clus. 5847, cf.
5844, obs.

— in tenues lacin. etc. Pluk. 5809,
cf. 5808, var.

— lanc. linear. integrerr. vill. Ger.
5844, obs. 3.

— obl. dent. pub. etc. Ger.
5844, obs. 3.

— ov. lanc. dent. etc. Hall. 5845.

— radic. pinn. dent. H. cliff.
5887.

— — — — — pinn. dent., caul.
lanc. etc. Fl. lapp. 5887.

— fruticosum angustif. maj. C. B. 5876.
— angustissimis etc. Sloan. 6427,
6519.

— — — — — angustissimo etc. Herm. 5876.

— latifol., fol. punctis etc. Banist.
5851.

— — — — — hirsutum C. B. 5857.

— germanicum primum Col. 5897.

— *glutinosum* Sp. I. 5872.

— *Gmelini* Sp. I. 5859.

— *Gronovii* Sp. I. 5858.

— *hedynoides* Sp. I. 5847,
cf. 5844, obs. 2, 3.

— hortense, fl. atro-purp. C. B. 5837.

Hieracium hybridum Disq.
de sex. pl. 5850.

— *incanum* Sp. I. 5846., cf.
5844, obs. 2, 3.

— — — — — lanugin. etc. Herm. 5895.

— intybaceum etc. C. B. 5882.

— *Kalmii* Sp. I. 5873.

— lanatum etc. Herm. 5894.

— latifol., hirsutum etc. Moris. 5865.

— (α.)

— — — — — pontanum etc. Bocch. 5910.

— — — — — praemorsa rad. J. B. 5856.

— — — — — primum Clus. 5911.

— *Leonodontis* Faun. Succ.

II. 5850.

— longius radicans Lob. 5913.

— luteum, cichorii sylv. etc. Moris.
5883.

— — — — — glabrum etc. C. B. 5887.

— *lyratum* Sp. I. 5867.

— macrocaulon hirsutum etc. Raj.
5865, γ.

— — — — — junceum etc. J. B. 5913.

— magnum Dalech. 5784.

— — — — — hispan. Pluk. 5886.

— majus Fuchs. 5807.

— — — — — dioscoridis Tabern. 5887,
(5891.)

— — — — — erectum angustifol. etc. C. B.
5891., cf. 5887.

— — — — — fol. sonchi, sem. inc. C. B.
5785.

— — — — — sonch. s. H. sonch. etc.
C. B. 5807.

— — — — — marianum perelegans etc. Pluk. 5851.

— — — — — pulmonariae etc. Pluk. 5833.

— — — — — maximum chondrillae etc. C. B. 5889.

— — — — — eruceae fol. T. 5883.

— — — — — — — — — — — glab. Raj. 5883.

— — — — — medio nigrum etc. Herm. 5879, var.

— — — — — minimum Clus. 5902.

— — — — — — — — — — — supinum etc. Bocch. 5900.

— — — — — minus Fuchs. 5842.

— — — — — — — — — — — dent. leon. fol. subasp. C. B.
5913.

— — — — — — — — — — — obl. gl. C. B.
5912.

— — — — — — — — — — — fol. subrot. C. B. 5902.

— — — — — — — — — — — glabrum etc. C. B. 5890.

— — — — — — — — — — — panormitanum etc. Cupan.
5878.

— — — — — — — — — — — praemorsa rad. etc. J. B. 5842.

— — — — — — — — — — — montanum alterum leptomacroe. Col.
5892, β.

— — — — — — — — — — — angustifolium etc. C. B. 5846,
cf. 5844, obs.

— — — — — — — — — — — asphodeli etc. Bocch. 5864.

— — — — — — — — — — — cichorei fol. Raj. 5866.

— — — — — — — — — — — conyzae etc. Bocch. 6304.

— — — — — — — — — — — dent. leonis etc. C. B. 5847,
cf. 5844, obs.

— — — — — — — — — — — hirsutum Rudb. 5865, (α.)

— — — — — — — — — — — minus C. B. 5892.

— — — — — — — — — — — latifolium etc. C. B. 5866.

— — — — — — — — — — — rapifolium C. B. 5880.

— — — — — — — — — — — tomentosum Dill. 5896.

— — — — — — — — — — — multicaule etc. Bocch. 5907.

— — — — — — — — — — — *murorum* Sp. I. 5865.

— — — — — — — — — — — angustifolium etc. C. B. 5855,
5864.

— — — — — — — — — — — fol. pilosiss. C. B. 5865, α.

— — — — — — — — — — — laciniatum etc. C. B. 5865, β.

— — — — — — — — — — — *myophorum* Fl. s.
5865, var.

— — — — — — — — — — — *pilosissimum* Sp. I.
5865, α.

— — — — — — — — — — — stellatum J. B. 5916.

— — — — — — — — — — — sulphureum etc. Barr. 5784.

— — — — — — — — — — — *sylvaticum* Willd. 5865, obs.

— — — — — — — — — — — *Whnbg.* 5875, obs.

— — — — — — — — — — — *Taraxaci* Sp. I. 5850.

— — — — — — — — — — — tertium Dod. 5913.

— — — — — — — — — — — *umbellatum* Sp. I. 5876.

— — — — — — — — — — — *venosum* Sp. I. 5851.

Hieracium murorum sylvaticum Sp. I. 5865, β., cf.
5875, obs.

— myophorum Rupp. 5865, var.

— — — — — s. mures profer. Heuch. 5865.
var.

— orientale altissimum etc. T. 5883.

— *paludosum* Sp. I. 5866.

— *paniculatum* Sp. I. 5862.

— pannonicum etc. J. B. 5857.

— — — — — latif. i. clusio J. B. 5911.

— parvum hirtum etc. J. B. 5843.

— phalangii fol. Vaill. 5864.

— *Pilosella* Sp. I. 5852.

— pilosellae fol., erect. maj. T. 5856.

— — — — — erect. min. T. 5854.

— *piloselloides* Vaill. 5853, obs.

— — — — — florentinum Vaill. 5864.

— latifolium, fl. sat. croc. Vaill.
5857.

— — — — — majus etc. C. B. 5835.

— — — — — vulgare Vaill. 5853.

— *porrifolium* Sp. I. 5864.

— *praemorsum* Sp. I. 5856.

— *pratense* Tsch. 5853, obs.

— — — — — latifolium etc. C. B. 5836.

— primum Dod. 5876.; Tabern. 5891.

— proliferum falcatum. C. B. 5879.

— pulchrum J. B. 5892.

— — — — — ramosum spreng. J. B. 6874.

— *pumilum* Mant. II. 5848,
cf. 5843., 5877.

— — — — — saxatile etc. C. B. 5843.

— *pyrenaicum* Sp. I. 5870,
cf. 5886.

— — — — — *austriacum* S. XII.

5870, δ., cf. 5886, obs.

— — — — — blattar. fol., min. hirs. T. 5870,
β., cf. 5886, obs.

— — — — — fol., min. pil. Herm.
5870, γ., cf. 5886, obs.

— — — — — *blattarioides* S. XII.

5870, β., cf. 5886, obs.

— — — — — fol. cerinth., lat. T. 5868.

— — — — — *helveticum* S. XII.

5870, ε., cf. 5886.

— — — — — longif. ampl. T. 5869.

— — — — — *pilosum* S. XII. 5870.
γ., cf. 5886, β.

— — — — — rotundif. ampl. T. 5869, β.

— — — — — quatum Dod. 5842, var.; Tabern.
5889.

— — — — — ramosum, fl. ampl. etc. Raj. 5906-7.

— — — — — rectum rigid. etc. J. B. 5876.

— — — — — *sabadum* Sp. I. 5875.

— — — — — Dalech. 5876.

— — — — — *sanctum* Cent. II. 5860.

— — — — — secundum Tabern. 5887.

— — — — — septimum Tabern. 5913.

— — — — — sextum montanum Clus. 5846., cf.
5844, obs.

— — — — — siliqua falcata C. B. 5916.

— — — — — sonchites C. B. 5807.

— — — — — species secunda Clus. 5851.

— — — — — *Sprengerianum* Sp. I.

5874.

— — — — — stellatum J. B. 5916.

— — — — — sulphureum etc. Barr. 5784.

— — — — — *sylvaticum* Willd. 5865, obs.

— — — — — *Whnbg.* 5875, obs.

— — — — — *Taraxaci* Sp. I. 5850.

— — — — — tertium Dod. 5913.

— — — — — *umbellatum* Sp. I. 5876.

— — — — — *venosum* Sp. I. 5851.

Hieracium villosum Sp. II.
5871.

- — etc. Raj. 5894.
- — alpinum etc. Raj. 5849.
- — vulgare (Thll.) Fl. lapp. 5842.
- — tectorum min. Lind. 5887.

Hierazone etc. J. B. 5689.

Hierobotane mas Dalech. 89.

Hierocloe Gm. 7573.

Hillia (Jacq.) Sp. II. app. CDLXXXII.
— **parvasita Sp. II. app.**
2567.

Himmelskorn (Suecis) 710. β.

Hinanoda Herm. 5011. var. (5013.)

Hina-pariti Rheed. 5087.

Hinbothya Herm. 3072.

Hincabuse, Maranda Herm. 3612.

Hindamini Herm. 5329. obs.

Hindbeeren Schel. 3754.

Hindyahyabala Herm. 5492.

Hinghalkura Herm. 4925.

Hinghumvael Herm. 7683.

Hinghurupali Herm. 14.

Hinindi Herm. 8550.

Hinus Herm. 7665. obs.

Hiortron (Suecis) Schell. 3767.

Hippia Mant. II. MLXXXII.— **frutescens Mant. II. 6701.**
(non 6115., 6463.)

Hippocastanum T. Di.

— vulgare T. 2638.

Hippocratea G. I. app. LX.— **volubilis Sp. I. app. 283.****Hippocrepis S. I. CMLXIII.**— **comosa Sp. I. 5481.**— **multisiliquosa Sp. I.**
5480., cf. 5481.— **unisiliquosa Sp. I. 5479.**

Hippoglossa forte cognata etc. Breyh. 2152.

Hippoglossus Dod. 7526.

Hippogrostis amboinensis Rumph. 505.

Hippolapathum Dalech. 2591.

Hippomane G. I. app. MCXXIII.

— arboreum, ramulis etc. Brown. 7308.

— **biglandulosa Sp. II.**
7304.— **glandulosa Sp. I. 7304.**— **Mancinella Sp. I. 7303.**— **spinosa Sp. I. app. 7305.**

Hippomarathrum Riv. 2081., cf. 2077.

— creticum C. B. 1982.

— stictum Bocch. 1982., cf. 1981.

Hippophae S. I. MCCXVII.— **canadensis Sp. I. 7409.**— **dioscoridis Cl. 7408.**— **Rhamnoides Sp. I. 7408.**

Hippophaestum Cl. 6624.

Hipposelinum Dod. 2095.

— matthioli Dalech. 2009.

— s. Smyrniolum vulg. Moris. 2095.

— theophrasti C. B. 2095.

Hippuris S. I. XI.

— Dil. MCXXXII.

— aquatica etc. Pont. 7031.

— foetida Dil. 7031.

— lacustris etc. Pluk. 7030.

— minor cum fl. Dod. 7730.

— muscosus etc. Pluk. 7032.

— vel Hippurides Vail. 7031.

— **vulgaris Sp. I. 29.**

Hippurides Vail. 7031.

Hiraea S. XII. (Jacq.) DCXXVII.

— cf. DCXXVIII. obs., 3329. obs.

— **reclinata S. XII. 3328.**
cf. 3329.— **reclinata Jacq. (3328.) 3329. obs.**

Hiramorina Herm. 4617.

Hirci spina Dod. 5617.

Hirculus qui Chamaecistis genus Clus. 3189.

Hiri, Kalandara Herm. 381.

Hirimanadaetta Herm. 159.

Hirschwartz Simml. 3810.

Hirtella H. cliff. CCCL.— **americana Sp. I. 1625.**

Hobo (Hispanis) Loeff. 3336., cf. 3335.

Hobos C. B. 3336., cf. 3639.

Hoffmannia Loeff. 4627.

Holtzmanaxalli Herm. 7680.

Holcus S. I. MCCLX., cf. LXXXVII.
obs.— **alpinus Whlbg. cf. 558.**— **bicolor Mant. II. 7565., cf.**
7566-8.— **halepensis Sp. I. 7567.**— **lanatus Sp. I. 7570.**— **latifolius S. X. 7574.**— **laxus Sp. I. 7571.**— **mollis S. X. 7569.**— **odoratus Sp. I. 7573.**— **pertusus Mant. II. 7575.,**
cf. MCCLIX. obs. 2.— **saccharatus Sp. I. 7568.,**
cf. 7565-6.— **Sorghum Sp. I. 7566., cf.**
7565., 7568.— **spicatus S. X. 7564.**— **striatus Sp. I. 7572.**

Holländska rosor (Suecis) 3753. u. (3741.)

Holtschoenus Dalech. 412.

Holosteo affn., Cauda muris C. B., Moris.
2263.

Holosteon Dal. v. Holosteam.

Holosteam (Dill.) G. I. app. CX.

— Lob. 2539., 3277.

— alterum Lob. 7770.

— caryophyllaceum Tabern. 3400.

— — arvense Tabern. 741.

— **cordatum Sp. I. 738.**— **hirsutum Sp. I. 740.**

— — albicans maj. C. B. 932.

— — minus C. B. 932. β.

— — nigricans C. B. 933.

— loniceri Dalech. 2263.

— massiliense C. B. 936. β.

— minimum palustre etc. Pluk. 7118.

— petraeum Tabern. 7770.

— plantagini simile J. B. 932.

— ruelli Lob. 3277.

— salmanticense majus Clus. 932.

— s. Leontopod. erect. C. B. 934.

— strictissimum fol. min. C. B. 936.

— **succulentum Sp. I. 739.**— **umbellatum Sp. I. 741.**

Holostium Lob. v. Holosteam.

Homalocenchrus Act. heiv. 466.

Hondaia Herm. 7341.

Honungs-dagg (Suecis) 5538.

Hopea (Gard.) Mant. I. CMLXXXIV.— **tinctoria Mant. I. 5734.****Hordeum S. I. (T.) CIV.**— **bulbosum Cent. II. 714.**— **distichon Sp. I. 712.**

— — spica brevior etc. Raj. 713.

— — lata etc. Moris. 713.

— — nitida etc. T. 724.

— flosc. lateral. masc. etc. Sauv. 723.

— — omnib. hermaphr. etc. Gron.
700.— **hexastichon Sp. I. 711.**— **jubatum Sp. I. 717.**— **murinum Sp. I. 716.**

— — J. B. 716.

Hordeum nodosum Sp. II.
715., cf. 716.— polystichon hybernum C. B. 710.
var.

— — vernum C. B. 710.

— **pratense I. scan. 716. β.**— **secalinum Retz. 716. β.**

— spontaneum spurium Lob. 716.

— **vulgare Sp. I. 710.**— **zeocorton Sp. I. 713.**

Hormini sylv. 441 sp. 5. Clus. 199.

— — 5ti sp. altera Clus. 192.

— — prior Clus. 193.

Horminum Cor. gen. DCCXCII.,
cf. 184. β.

— T. XLII.

— aegyptium minim. etc. Boerh. 182.

— alpinum luteum Raj. 4230.

— arabicum etc. Pluk. 217.

— canariense tom. etc. Moris. 207.

— ceratophyllum rugos. etc. Moris. 215.

— coma alba J. B. 190. var.

— — purpureo-viol. J. B. 190. var.

— — rubra Riv. 190.

— — viridi T. 189.; Boerh. 190. var.

— hastatis ampl. etc. Pluk. 207., cf.
208.

— hirsutum etc. Moris. 197.

— luteum glutin. C. B. 206.

— minus album etc. C. B. 4230.

— —, betonic. fol. etc. Pluk. 187.

— pratense, fl. minim. T. 199. var.

— —, fol. serr. C. B. 195.

— — niveum etc. C. B. 196. β.

— **pyrenaicum Sp. I. 4328.**

— — glutinosum etc. Herm. 201.

— rugoso verruc. fol. etc. Pluk. 215.

— sanguineum etc. Triumph. 195.

— sativum C. B. 190.

— Scalaria dictum C. B. 214.

— spicatum, lavender, etc. Bocch. 4174.

— sylvestre Camer. 196.

— — haematodes etc. Barr. 195.

— —, incisio fol. etc. Barr. 200.

— — latifol. vertic. C. B. 205.

— —, lavenderula fl. C. B. 199., cf.
204.

— — maculatum tub. Honoph. 193.

— — majus, fl. albo etc. Barr. 202.

— — minus, incisio fol. etc. Barr.
199.

— — salvif. maj. m. C. B. 192.

— — min. C. B. 193.

— — secundum Clus. 206.

— — tertium Clus. 205.

— syriacum C. B. 194., 213., cf. 214.

— — longif. etc. Moris. 192.

— tenui coronop. fol., virg. Moris.
4363.

— — verbenacae fol., ang. Triumph. 199.

— — virginianum, caule aphylo etc. Mo-
ris. 184.— — erectum etc. Moris. 187., cf.
203.— — **virginicum Sp. I. 184. β.**— **Hottonia (Boerh.) S. I. CCXVII.,**
1165.— ? **indica S. X. 1166.**— **palustris Sp. I. 1165.****Houstonia (Gron.) S. I. CXXXI.**

— Loeff. cf. 858. obs.

— **caerulea Sp. I. 857.**— **purpurea Sp. I. 858.****Hudsonia Mant. I. DCLXI.**— **ericoides Mant. I. 3456.**

Hugonia G. I. CML.— *Mystar Sp. I.* 4931.— *Halliaun Moris.* 7557.— *Hulunaykolae alia species Herm.* 119.— *Hammata Rheed.* 1421.— *Hunulaykola (Herm.)* 117.**Humulus S. I. MCCXXVIII.**— *Dorst.* 7431.— *Lupulus Sp. I.* 7431.**Mura G. I. app. MCXCIV.**— *americana etc. Comm.* 7303.— *crepitans Sp. I.* 7308.— *Hvita rosor (Succis)* 3753. *S.* (3747. β .)— *Hyacinthi parvi facie etc. J. B.* (2609.), cf.

— 2608, obs.

— *species* 1-18, *T.* 2457.— *species* 20-63, *T.* 2492.— *Hyacintho affinis africana etc. Seb.* 2297.— *tuberosa rad. etc. Pluk.* 2329.**Hyacinthus S. I. (T.) DCLXIV.**— *Cam.* 2497.— (*Veterum*) 3946, obs.— *afric., fol. colchici etc. Pluk.* 312.— *tuberosa obs. Breyer.* 2329.— *amethystinus Sp. I.* 2491.— *anglicus s. belgicus J. B.* 2487.— *autumnalis minor Clus.* 2435.— *botryoides Sp. I.* 2498.,

— cf. 2499.

— *caerul. amoen.* Lob. 2498.— *I. Clus.* 2499., cf. 2498.— *purp.* III, *Clus.* 2498.— *vulgaris Lob.* 2498.— *caeruleus mas minor Fuchs.* 2432.— *caule nud., fol. linguiform. etc.*— (*Gron.*) *Am. ac.* 2502.— *cernuus Sp. I.* 2488.— *comosus Sp. I.* 2497. (non

— 2493.), cf. 2496.

— — (err. bis) *S. XIII.* 2493.— *alb. belgicus C. B.* 2484.— *c. caer. stam. J. B.* 2494.— *maj. purpureus C. B.* 2497.— *min., Rubine plin. Dalech.*

— 2498, var. (2499.)

— —, *panicula caer. Moris.* 2496.— *corymbosus Mant. II.* 2493.— *floridanus spicatus etc. Pluk.* 2502.— *hispanicus Clus.* 2488., cf. 2487.— *indic. bulb. stellat. C. B.* 2430.— *tuber., fl. hyac. or. C. B.*— 2486. β .— —, *fl. narcissi C. B.* 2486.— *noctu oleus Burm.* 2486.— *rad. Clus.* 2486. β .— *lanatus Sp. I.* 2501.— *leiriophyllos etc. Moris.* 2428.— *lilifolius stell. J. B.* 2428.— *major, caeruleo etc. Moris.* 2487.— *ind., Swert.* 2486.— *minor hisp. angustif. J. B.* 2491.— *monstrosus Sp. I.* 2496.— *Muscari Sp. I.* 2495.— *non scriptus Sp. I.* 2487.— — *Dod.* 2487.— *oblongo caeruleo fl., minor C. B.*

— 2491.

— *fl., caer. maj. C. B.* 2487.— — *suavif. rub., min. C. B.*

— 2488.

— *obsoleti coloris etc. Clus.* 2489.— *fl. C. B.* 2489.— *odoratissimus etc. J. B.* 2495.— *Orchoides Sp. I.* 2500.— — *afr. etc. Breyer.* 2500.**Hyacinthus orientalis Sp. I. Hydrocotyle umbellata Sp.**

— 2492.

— *maj. et min. Dod.* 2492.— (spec. 1-15.) *C. B.* 2492.— *panicula caerulea C. B.* 2496.— *comosa purp.-caer. Boerh.* 2496.— *parvus stellat. vernus Besl.* 2432.— *pennatus etc. Raj.* 2496.— *racemosus Sp. I.* 2499.,

— cf. 2498.

— — *Dod.* 2498, var. (2499.)— *caerul. major C. B.* 2498.— — *min. juncif. C. B.* 2499.

— — cf. 2498.

— — *et botryoid. etc. Moris.* 2493.— *moschatus C. B.* 2495.— *luteus C. B.* 2495, var.— *romanus Mant. II.* 2494.— *sannesius, pan. comosa Col.* 2496.— *serotinus Sp. I.* 2489.— *spurius recent. alter Dod.* 2495.— *stellatis Raj.* CDLV.— *alius lilif. Dalech.* 2428.— *autumn. minor C. B.* 2435.— *bifol. germ. C. B.* 2432.— *bizantinus Besl.* 2431.— *byzant. maj. etc. Raj.* 2431.— *caerul. amoen. C. B.* 2431.— —, *stamin. e vir. lut. C. B.*

— 2433.

— —, *caulib. plurib. etc. Moris.* 2431.— *fol. et rad. lilii C. B.* 2428.— *german. etc. Moris.* 2432.— *italic. Besl.* 2429.— *spicat. ciner. C. B.* 2429.— *stellatus, albo fl. Clus.* 2432. β .— *bifolius etc. J. B.* 2432.— *cinerei col. Clus.* 2429.— *lilii fol. Clus.* 2428.— *multiflorus etc. J. B.* 2429.— *peruanus Clus.* 2430.— *sylv. qbss. Caes.* 2498, var. (2499.)— *vernus botryoides etc. J. B.* 2498.

— var. (2499.)

— *viridis S. X.* 2490.— *Hyambula Herm.* 5488.— *Hybanthus Jacq.* 6759.**Hydna S. I. MCCXXXV. (v. Hydnum.)****Hydnum Meth. sex. MCCXXXV.**— *auriscalpium Sp. I.* 8484.— *imbricatum Sp. I.* 8481.— *parasiticum Sp. II.* 8485.— *repandum Sp. I.* 8482.— *tomentosum Sp. I.* 8483.**Hydrangea Cor. gen. (Gron.)**

— DCVIII.

— *Gron.* 3132.— *arborescens Sp. I.* 3132.**Hydrastis (Ellis.) S. X. DCCLXVI.**

— cf. 1167. obs.

— *canadensis S. X.* 4112.,

— cf. 1167. obs.

Hydroceratophyton Vaill. MCLXVIII.— *fol. aspero etc. Vaill.* 7196.— *laevi etc. Vaill.* 7197., 7196.

— var.

Hydrocharis S. I. MCCXXXVIII.— *Morsur ranae Sp. I.* 7474.**Hydrocotyle S. I. (T.) CCLXVII.**— *americana Sp. I.* 1902.,

— cf. 1900. obs.

— *asiatica Sp. I.* 1903., cf.

— 1900. obs.

— *chinensis Sp. I.* 1904.— *maxima etc. Plum.* 1901.**Hydrocotyle umbellata Sp.**— *I.* 1901.— *vulgaris Sp. I.* 1900.— — *T.* 1900.— *zeylanica etc. T.* 1903.— *Hydroclapathum J. B.* 2581, var. β . (i. e.

— 2591.)

— *majus Dalech.* 2581, var. β . (i. e.

— 2591.)

Hydrolea Sp. II. CCCXLIX.— *spinosa Sp. II.* 1850.**Hydrophace (Burb.) S. I.**

— MCXXXV.

— *Hydrophyllon T. v. Hydrophyllum.***Hydrophyllum S. I. (T.)**

— CCXVIII.

— *canadense Sp. II. app.* 1168.— *Morini T.* 1167.— *verum canadensium Sp.*— *I.* 4112., cf. 1167.— *virginianum Sp. I.* 1167.— *virginicum S. XII.* 1167.— *Hydropter Dod.* 2859.; *Bxb.* 2808.— *lanceolatum Dalech.* 4064.— *Hydroptylon ceylanicum Gärtn.* 1166, obs.**Hymenaea G. I. app. DLVIII.**— *Courbaril Sp. I. app.* 2955.— *Hymenophyllum alatum Engl. bot.* 7948.

— obs.

Hyobanche Mant. II. DCCCLXVI.— *sanguinea Mant. II.* 4596.**Hyoseyamus S. I. (T.) CCLXV.**— *Riv.* 1403.— *aegyptius Raj.* 1424.— *albus Sp. I.* 1425.— — *J. B.* 1425.— *aegyptius Alp.* 1427.— *creticus Clus.* 1426.— *major C. B.* 1425.— *minor C. B.* 1425. β .— *vulgaris Clus.* 1425. β .— *areus Sp. I.* 1426.— *Alp.* 1426. β .— *Belladonnae Prael. ed.*— *Gis.* 1430, obs.— *cauliculis spinosiss., aeg. C. B.*

— 1424.

— *creticus lut. maj. C. B.* 1426.— — *minor C. B.* 1426. β .— *flavus Fuchs.* 1423.— *fl. luteo Riv.* 1426.— *maritimus, fr. trib. etc. Burm.*

— 4651.

— *muticus Mant. I.* 1427.— *niger Sp. I.* 1423.— — *Rudb.* 1423.— *peculiaris Cam.* 1424.— *peregrinus Clus.* 1424.— *peruvianus Dod.* 1431.— *physalodes Sp. I.* 1429.— *physaloides S. XII.* 1429.— *pusillus Sp. I.* 1428.— — *areus etc. Pluk.* 1428.— *reticulatus Sp. II.* 1424.— *rubello fl. C. B.* 1424.— *Scopolia Mant. I.* 1430.— *tertius Dalech.* 1433.— *virginianus Alp.* 2632.— *vulgaris et niger C. B.* 1423.**Hyoseris G. I. M., cff. CMXCVI.**— *MIII.* obs.— *DIII.* *MIII.* obs. 1.— *altera Tabern.* 5912.— *angustifolia Tabern.* 5902.

Hypnum pennatum undulatum, *lycopodium* etc.
Dill. 8073.
— *pinnulis acaciae* etc. Dill. 8066.
— *plumosum Sp. II.* 8084.
— *praelongum Sp. I.* 8081.
— *proliferum Sp. I.* 8078.,
cf. 8080.
— *purum Sp. I.* 8096.
— *ramos, fluitans penn.* Raj. 8099., cf.
8075. var., 8100.
— *repens crispum cupressiforme* etc.
Dill. 8083. var.
— — — — — *ramulis compr.* etc.
Dill. 8073.
— — — — — *cupressif. maj.* Dill. 8055.
— — — — — *filicifolium ram.* etc. Dill. 8080.
— — — — — *filicinum crispum Dill.* 8077.
— — — — — *minus* etc. Dill. 8078.
— — — — — *plumosum Dill.* 8084.
— — — — — *triangularibus* etc. Dill.
8081.
— — — — — *trichodes* etc. Dill. 8083.
— — — — — *veluti spicatum Dill.* 8078.,
8080.
— — — — — *palustre* etc. Dill. 8101.
— — — — — *triangul. majorib.* etc. Dill.
8075.
— — — — — *reflexis fol. majus Dill.*
8090.
— — — — — *minus Dill.*
8090. β .
— — — — — *trichod. arboreum* etc. Dill.
8085. var.
— — — — — *terrestre luteo-vir.* etc.
Dill. 8102.
— — — — — *minimum* etc. Raj.
8103. var.
— — — — — *viridius* etc. Dill.
8103.
— — — — — *veluti compr.* Cels. 8082.
— *riparium Sp. I.* 8099., cf.
8075. var., 8100.
— *rugosum Mant. I.* 8072.
— *rutabulum Sp. I.* 8076.
— *sabinae* fol. etc. Gron. 8100.
— *sciuroides Sp. I.* 8105.
— *scorpioides Sp. I.* 8088.
— — — — — *palustre* etc. Dill. 8088.
— *sericeum Sp. I.* 8102.

Hypnum sericeum ramosius etc. Dill. 8097.
— *serpens Sp. I.* 8104.
— *spiniforme Sp. I.* (e. c.)
8062.
— — — — — *squarrosus Sp. I.* 8090.
— — — — — *subhirsutum* etc. Dill. 8089.
— — — — — *sylvaticum Mant. II.* 8070.
— — — — — *taxifolium Sp. I.* 8063.
— — — — — *taxiforme exiguum* etc. Dill. 8065.
— — — — — *minus* etc. Dill. 8063.
— — — — — *palustre* etc. Dill. 8067.
— — — — — *terrestre erect.*, *ramis teret.* etc.
Dill. 8096.
— — — — — *trichodes serpens* etc. Dill.
8104.
— — — — — *triquetrum Sp. I.* 8075.,
cf. 8092., 8099-8100.
— — — — — *undulatum Sp. I.* 8073.
— — — — — *velutinum Sp. I.* 8103.
— — — — — caps. ov. cern. Dill. 8103.
— — — — — *viticulosum Sp. I.* 8089.
— — — — — *vulgar. sericeum* etc. Dill. 8102.
— — — — — *triangulum* etc. Dill. 8075.

Hypochaeris *Sp. I.* (Vaill.) MII.
— Dalech. 5921.
— *Achyrophorus Sp. I.*
5906-7.
— *cal. aequal. hisp. H. cliff.* 5907.
— *condrillae* fol. etc. Vaill. 5912.
— *glabra Sp. I.* 5912.
— *hieracii barbati* fol. etc. Vaill. 5909.
— *hirsuta*, *endiviae* etc. Vaill. 5911.
— *maculata Sp. I.* 5911.
— *non ramosa*, *endiviae* etc. Vaill.
5910.
— *pontana Sp. I.* 5910.
— *radicata Sp. I.* 5913.
— *urens Sp. I.* 5909.
— *vulgaris* major Vaill. 5913.

Hypochaeris *G. I.* MII. (v. Hypochaeris.)

Hypocistis T. MCXX., cf. DCXLVI., 6075.
— *omnino lutea* etc. Cius. 6975.

Hypoglossum etc. Barr. 7526.
— *angustissimis* fol. etc. Brey. 7528.
— *diocoridis* etc. Col. 7526.

Hypophyllocarpodendron Boerh. CXVII.

Hypophyllocarpodendron fol. infer. apice
trifid. etc. Boerh. 764.

Hypophyllum *Act. Holm.* 8134.

Hypopitys T., Dill. DLXXXVI.

— *lutea* Dill. 3055.

— *rivini* Rupp. 3055.

Hypoxis *S. X.* CDLIII.

— *decumbens S. X.* 2411.

— *erecta S. X.* 2410.

— *fascicularis S. X.* 2412.

— *sessilis Sp. II.* 2413.

Hypoxylon digitatum Bruck. 8507.

Hyssofolia C. B. 3474.

— *aquatica* J. B. 3474.

— *minor* etc. C. B. 3475.

— *s. Gratiola* min. C. B. 3474.

Hyssoptium dioscoridis Col. 4149. *J.*

Hyssoptoides mont., *n. Spet.* etc. Moris. 4568.

Hyssoptium montanum macedon. etc. J. B.
4163.

Hyssoptus *S. I.* (T.) DCCLXXI., cf.
DCXC.

— *angustif. montana* asp. C. B. 4164.

— *arabum* etc. Lob. 4165.

— *austriacus* etc. Herm. 4318.

— *capitata africana* etc. Moris. 4163.

— *corollis incanis* C. B. 4165. var.

— *crispa* T. 4165. var.

— *fl. inverso H. ups.* 4166. obs

— *latifolia* C. B. 4165. var.

— *Lophanthus Sp. I.* 4166.

— *montana* Dalech. 4164.

— — — — — *verticillata* maj. Barr. 4193.

— *nepetoides Sp. I.* 4167.

— *officinalis Sp. I.* 4165.

— *officinarum* cner. etc. C. B. 4165.

— *rubro* fl. C. B. 4165. β .

— *Salomonis* Hasselq. 5046.

— *spicis interruptis H. cliff.*
4318.

— *utrinque florida* Dod. 4165. var.

— *vulgaris* Dod. 4165.

— *alba* C. B. 4165. var.

— *moschum olens* T. 4165. var.

— *spicatus angustif.* etc. J. B.
4165.

— *zeylanicus* etc. Burm. 4377.

Hysterophorus Vaill. MCLX.

— *ambrosiae* fol. Vaill. 7161.

Hystris frutex Rumph. 4621-2.

H.

Jaborandi Mareg. 237.
Jabotapita Plum. DCCXVIII.
— Mareg. 3866., 3865. γ .
— *pyramidal* fl. etc. Plum. 3866.,
3865. γ .
Jacapucaya Mareg. 3875.
Jacberga Herm. 5260.
Jacberia, *Kiligillipe* Herm. 5256.
Jacherya, *Andanahira* Herm. 5253.
Jacea *S. I.* (T.) MLXXI.
— *acaulis lutea* etc. Shav. 6602.
— *aeuleata* etc. Tabern. 5959. β .
— *aethiopica* etc. Pluk. 6075.
— *alba* Tabern. 6608.
— — — — — *hirsuta* cap. C. B. 6384. β .
— *alpina*, cap. max. etc. Pont. 6610.
— *altera* Camer. 6750.
— — — — — *non ramosa* etc. Banist. 5938.
— *angustif.*, *tuber. rad.*, *virg.* Pluk.
5939.
— *annua*, *fol. lacin.* etc. T. 6578.
— *arboarea argentea* ragus. Zan. 6395.
— *arborescens*, *styracis* fol. T. 6080.

Jacea austriaca sexta Cius. 6589.
— *babylonica* C. B. 6611.
— *calyculis argenteis*, *maj.* T. 6609.
— — — — — *minor* T. 6609.
— *candidissima lacin.* etc. Vaill. 6593.
— *capitata*, *rosmar.* fol. T. 6079.
— *cineraria lacinata* etc. Trumf. 6596. β .
— *cretica acul.* *incana* T. 6594.
— — — — — *frutic.* etc. T. 6082.
— — — — — *lacinata* etc. T. 6597.
— — — — — *lutea* etc. Moris. 6595.
— *cum spinosis capit.* etc. J. B. 6620.
— — — — — *squamis pennatis* etc. J. B. 6588.,
cf. 6584.
— *cyanoidea altera* etc. Herm. 6619.
— — — — — *echinato* cap. C. B. 6635.
— *epidaurica candidiss.* etc. T. 6593.
— *fl. luteo* etc. Hall. 6603.
— *fol. cerinthae* etc. Herm. 6638.
— — — — — *cichoreis*, *caule alato* etc. Raj.
6634.
— — — — — *villosis* etc. T. 6633.
— — — — — *erucacae lanug.* T. 6580.

Jacea fol. *seridis* etc. C. B. 6615.
— *frutescens*, *plantag.* fol. etc. T.
6081.
— *fruticans*, *pint* fol. C. B. 6082.
— *hispanica pumila* etc. T. 6587, 6585.
obs.
— *humilis alba* etc. C. B. 6590.
— *incana*, *cyani capit.* C. B. 6194. β .
— *integrifolia humilis* C. B. 6591. β .
— *intybacea* etc. Barr. 6638.
— *lacinata*, *fl. luteo magno* etc. Gerb.
6603.
— — — — — *lutea* C. B. 6630.
— — — — — *sonchi* fol. etc. C. B. 6614.
— *laevis maxima* etc. Col. 6629., 6636.
— *latifolia*, *caule alato* etc. Pluk.
6614-5.
— — — — — *angustif.* etc. C. B. 6594.
— — — — — *purpurea* etc. C. B. 6614.
— — — — — *spinosis* cap. etc. J. B. 6615.
— *latissima* etc. C. B. 6611.
— *lusitanica semperv.* Moris. 6599.

- Jacea lutea* annua stell. etc. Moris. 6626.
 —, cap. spinoso C. B. 6631.
 —, sexta Tab. 6631.
 —, spinosa centauroid. C. B. 6629.
 —, luteo fl. Clus. 6631.
 —, major Raj. 6600.
 —, exotica Pluk. 6580.
 —, fol. cichoraceis etc. Moris. 6633.
 —, maxima Alp. 6611.
 —, melitensis etc. Bocc. 6627.
 —, mouspessulana etc. J. B. 6590.
 —, montana candidiss. etc. C. B. 6596.
 —, cap. magno strobili J. B. 6613.
 —, incana aspera etc. C. B. 6588.
 —, —, capite pini C. B. 6613.
 —, —, laciniata etc. C. B. 6588.
 —, —, mollis etc. C. B. 6588.
 —, minima tenuif. Col. 6630.
 —, nemorensis etc. T. (3935.) 5929, 5934. var.
 —, nigra Raj. 6589; Paul. 6606.
 —, angustif. etc. C. B. 6606. β .
 —, laciniata C. B. 6589.
 —, pratensis latif. C. B. 6606.
 —, non ramosa, tuber. rad. etc. Banist. 5339.
 —, —, spinosa, fol. magis etc. Moris. 6593.
 —, oleae fol., cap. compactis C. B. 6194. γ .
 —, —, —, simplic. C. B. 6194.
 —, —, —, minore fl. C. B. 6194. β .
 —, orientalis, cyani etc. T. 6603, 6580.
 —, peregrina napif. etc. Pluk. 6619.
 —, pumila serpens etc. Lob. 6590.
 —, purpurea hisp. muric. J. B. 6615.
 —, quarta austriaca etc. Clus. 6584.
 —, ramosissima, cap. longis etc. Moris. 6624.
 —, rubra etc. C. B. 6600. var.
 —, saxatilis, longo etc. Bocc. 6507. β .
 —, serpens etc. Zanoni. 5941.
 —, s. Flos trinitatis Cam. 6750. β .
 —, sicula etc. Magn. 6625.
 —, sphaerocephala etc. Herm. 6617.
 —, spinosa, alata caule etc. Boerh. 6622.
 —, —, cretica etc. Zan. 6616.
 —, stellata, fol. papav. errat. Herm. 6624.
 —, —, spica solist. etc. Herm. 6626.
 —, stoechadis cirtinae fol. etc. Pluk. 6219.
 —, supina maritima etc. Bocc. 6620.
 —, tricolor s. Trinit. flos J. B. 6750.
 —, —, surrectis caul. etc. J. B. 6774.
 —, vulgaris major etc. T. 6600.
Jaccae vel Serratulae aff. etc. Herm. 6230.
Jacobaea S. L. (T.) MIXXXVIII, cf. MXL.
 —, absinthites etc. Vaill. 6692. β .
 —, aegyptia annua etc. Vaill. 6284.
 —, —, fol. glauco coron. Boerh. 6250, 6284.
 —, aegyptiaca, senecionis fol., fl. minore Vaill. 6278.
 —, —, fol., semif. etc. Vaill. 6277.
 —, aethiop., angustissimis etc. Pluk. 6303.
Jacobaea aethiop., fol. abrotani etc. Pluk. 6113, 6112. var.
 —, —, laricis fol. Breyn. 6305.
 —, —, lavend. fol. Breyn. 6303.
 —, afr., absinthii fol. T. 6692.
 —, —, fol. capill. viridi Herm. 6303.
 —, —, —, integris und. etc. T. 6307. var.
 —, —, frutesc., coronopi fol. Comm. 6694.
 —, —, —, crassis etc. Comm. 6695-6, 6699.
 —, —, fl. amplo etc. Volk. 6288. β .
 —, —, fol. absinthii etc. Comm. 6692.
 —, —, —, incis. etc. Comm. 6306.
 —, —, —, longiore etc. Comm. 6697.
 —, —, —, rigidis etc. Comm. 6307.
 —, —, —, hormini fol. Old. 6307.
 —, —, —, lavendulae etc. Comm. 6303.
 —, —, fruticans, fol. abrotani etc. Volk. 6693.
 —, —, —, oblongis fol. etc. Volk. 6303.
 —, —, geranii columb. fol. Vaill. 6361. β .
 —, —, hederæ terr. etc. Comm. 6360.
 —, —, laciniata etc. Old. 6288.
 —, —, lutea etc. Herm. 6690. β .
 —, —, peren., integro etc. Volk. 6697.
 —, —, viscosa etc. Vaill. 6286.
 —, —, populi alb. fol. Raj. 6305.
 —, —, ramosissima etc. Raj. 6306-7.
 —, —, stoeches fac. etc. Volk. 6635.
 —, alpina, fol. longiorib. serr. T. 6300.
 —, —, multifidis etc. Pluk. 6292.
 —, —, fol. subrot. serratis C. B. 6366.
 —, —, incana minor Barr. 6291.
 —, —, laciniata etc. C. B. 6366. β .
 —, —, altissima etc. Rupp. 6290.
 —, —, americana odor. etc. Houst. 6461.
 —, —, annua, senec. fol. etc. Vaill. 6282.
 —, —, aquatica elast. etc. Moris. 6365.
 —, —, artemisiae fol. etc. Vaill. 6290.
 —, —, capensis, fl. purp. etc. Seb. 6288.
 —, —, malvae fol. lanug. Seb. 6360.
 —, —, chaeroph. fol. mariana Pluk. 6293.
 —, —, cretica incana etc. Barr. 6229.
 —, —, fol. crithmi litt. Moris. 6297.
 —, —, —, laciniatis etc. Dill. 6289.
 —, —, —, longis integris etc. Moris. 6288.
 —, —, —, salicis etc. Plum. 6425.
 —, —, fruticans afr. etc. Raj. 6307.
 —, —, fruticosior etc. Moris. 6368.
 —, —, hispan. minor etc. Dill. 6279.
 —, —, —, minus lacina. etc. Vaill. 6280.
 —, —, —, roris marini fol. T. 6297.
 —, —, —, senec. fol. etc. Juss. 6280.
 —, —, incana altera C. B. 6290.
 —, —, —, repens Barr. 6290.
 —, —, linifolia hispan. Bocc. 6297.
 —, —, marina s. Cineraria. J. B. 6368.
 —, —, maritima C. B. 6368.
 —, —, s. Ciner. latif. C. B. 6369, 6368. var.
 —, —, montana, integro etc. Bocc. 6366.
 —, —, —, lanuginosa etc. C. B. 6366. γ .
 —, —, —, non laciniata nostras Raj. 6366. γ .
 —, —, —, polyanthis etc. Barr. 6366. γ .
 —, —, —, senecionis pall. etc. Barr. 6283.
 —, —, nebrodensis altera etc. Raj. 6283.
Jacobaea nemorensis etc. Rupp. 6299, cf. 6298.
 —, —, orientalis, cacal. fol. T. 6362.
 —, —, limonii fol. T. 6301. var.
 —, —, palustris *It. scan.* 6365.
 —, —, pannonica secunda Clus. 6366. γ .
 —, —, perfoliata etc. Burm. 6379.
 —, —, ramosa, fol. rigidio etc. Raj. 6607.
 —, —, rotundifolia incana C. B. 6390.
 —, —, senecionis fl., zeyl. od. Raj. 6035.
 —, —, —, fol. T. 6282.
 —, —, —, incano, peren. Raj. 6282.
 —, —, sicula, caul. rig. etc. Raj. 6304.
 —, —, sonchi fol. etc. Breyn. 6384.
 —, —, spicata monomotap. Breyn. 6287.
 —, —, subrotundo minus lac. fol. C. B. 6300.
 —, —, sylvatica toment. etc. Moris. 5833.
 —, —, tertia, latif. prim. Clus. 6366. β .
 —, —, virginiana, fol. imis etc. Raj. 6295.
 —, —, vulgaris, fl. nudo Raj. 6294. β .
 —, —, —, fol. ad raph. acced. T. 6294. var.
 —, —, —, instar eruc. lac. T. 6294. var.
 —, —, —, laciniata C. B. 6294.
 —, —, —, fl. disc. Vaill. 6294. β .
Jacobaeae aff. plant. tuber. etc. Breyn. 6680.
 —, —, sp. T., Vaill. MXL.
Jacobaeastrum Vaill. LXXXI.
 —, —, calceae fol. Amm. 6362.
 —, —, pinnatifolium etc. Vaill. 6692.
Jacobaeoides Vaill. MXL., cf. 6360, 6362.
 —, —, ari. crenatif. Vaill. 6362.
 —, —, gei rotundi fol. Vaill. 6360.
Jacquinia G. V. CCLXXV, cf. CDXCIII.
 —, Mutis. DCCL. 3515.
 —, —, *armillaris* Sp. II. 1510.
 —, —, *linearis* Sp. II. 1512.
 —, —, *ruscifolia* Sp. II. 1511.
Jacua-acanga Marc. 1055, 1056.
Jatapium, Mechoacanna nigra Dal. 1239.
Jakwanassa Herm. 4252.
Jalapa T. CCLX.
 —, —, (species omnes) T. 1400.
 —, —, officinarum Mant. 1399.
 —, —, officin. 1239, cf. 1398.
Jama-caru Marc. 3582.
Jambolifera Diss. Dass. DXVI.
 —, —, *pedunculata* Sp. I. 2677.
Jambolana Rumph. 2677.
Jambolone Acost. 2677. obs.
Jambos malaccensis etc. Burm. 3597.
 —, —, sylvestr. fr. rotundo Burm. 3596.
 —, —, —, malabarica etc. Raj. 3602.
 —, —, —, samstravadi dict. Raj. 3601.
Jambosa ceramica Rumph. 3605.
 —, —, domestica et nigra Rumph. 3596.
 —, —, sylvestris alba Rumph. 3597.
 —, —, —, parvifolia Rumph. 4533.
Jambulones C. B. 2677.
Jambusa v. *Jambosa*.
Jamga-gobo Kämpf. 3418, cf. 3419. var.
Janipaba Marc. 1502.
Janipha frutescens Loefl. it. 7295.
Jan-Raja Plum. MCCXXXIII.
 —, —, scand., fol. oblongo etc. Plum. 7450.
 —, —, —, fol. tamni Plum. 7451.
 —, —, —, quinquifolia Plum. 7452.
Japotaipia cinnam. fol. etc. Burm. 3853.
Jacquinia Diss. fl. jam. CCLXXV.
 v. *Jacquinia*.

Jasione S. I. MCXV.— *montana* Sp. I. 6736.

Jasmini fl. frut. etc. Pers. 4631.

— spec. Pluk. CCXXVI.

Jasminoides Niss., Dill. CCLXXIV., CCLXXIII.

— aculeatum humile etc. Mich. 1507.,

— cf. 1506, var.

— , polygonif. fol. etc. Shaw. 1507.

— , salicif. fol. Mich. 1506.

— , fol., fl. parvo etc. Mich. 1508.

— africanum, jasmini etc. Niss. 1506.

— fol. pishaminis etc. Dill. 1503.

— frutescens acul. etc. Niss. 1508.

— laureol. fol. etc. Dill. 1505.

— sinense etc. DuHam. 1507.

Jasminum S. I. (T.) XVII.

— afric., ilicif. fol. etc. Comm. 4545.

— album trifoliat. etc. Pluk. 45.

— americanum Clus. 1271.

— arabicum Clus., Herm. 39.

— , castaneae fol. etc. Till. 1366.

— , lauri fol. etc. Juss. 1366.

— arboresc. ind., fl. tetrap. umb., fol.

— laur. etc. Breyn. 898.

— ind., fl. tetrap. umb. phoen.

— etc. Breyn. 897.

— , lauri fol. etc. Plum. 1367.

— , racemosum etc. Plum. 4327.

— *azoricum* Sp. I. 45.

— trifol. etc. Comm. 45.

— castaneae fol. etc. Comm. 1366.

— catalanicum etc. Seb. 3063.

— flavum odoratum Barr. 48.

— fl. albo, candido etc. Lob. 43.

— tetrapet. flavo, Bemsch. Burm.

— 898.

— , Ixora Linn. etc. Burm.

— 897.

— fol. lanceol. opp. etc. Mill. 1709.

— myrtino acum. etc. Sloan. 1368.

— *fruticans* Sp. I. 46.

— glandiferum etc. Burm. 4631.

— *grandiflorum* Sp. II. 44.— *humile* Sp. I. 47.

— luteum C. B. 47.

— humiliss. magno fl. C. B. 44.

— indicum Merian. 1731.

— , angustifol. etc. T. 42.

— , flavum odoratiss. Ferr. 48.

— , fl. polypetal. etc. Raj. 40.

— lauri fol., inod. umb. fl. albic.

— fol. Pluk. 898.

— , fol., inod. umb., fl. cocc.

— Pluk. 897.

— , mali aurant. etc. Breyn. cf.

— 1709, obs.

— inodorum repens etc. Barr. 1364.

— laurinis fol. etc. Sloan. 1503.

— limonii fol. conjug. Burm. 39.

— litoreum Rumph. 4631.

— luteum Besl. 47.

— , odoratum etc. Catsb. 4569.

— , vulgo diet. baccif. C. B. 46.

— millefolii fol. C. B. 1271.

— *odoratissimum* Sp. I. 48.— *officinale* Sp. I. 43.

— periclymeni fol. etc. Sloan. 1530.

— ramo Idoro pleno etc. Ehret. 1709.

— sylvestre triphyll. etc. Burm. 45.

— vulgatus etc. C. B. 43.

— vulgo americ. etc. Pluk. 3003.

— zeylanicum, fol. obl. etc. Burm.

— 1709.

Jasminum zeylanensium inod., etc. Barthol. 897.

Jatobaca Mareg. 682.

Jathia-Aemulba Herm. 7110.

Jatropha S. I. MCXC.— *Curcas* Sp. I. 7292.— *gossypifolia* Sp. I. 7290.— *herbacea* Sp. I. 7297.— *Janipha* Mant. I. 7295.— *Manihot* Sp. I. 7294.— *moluccana* Sp. I. 7291.— *multifida* Sp. I. 7293.— *urens* Sp. I. 7296.

Jawael, Dyajavul Herm. 2282.

Ibametara Mareg. 3336.

Ibati Mareg. cf. 1539.

Iberidi fuchsiif. aff. etc. J. B. 4767.

Iberis (Dill.) S. I. DCCCLXXII.

— Rupp. DCCCLXIX. obs.

— Dod., T. 4694.

— *amara* Sp. I. 4721.— *arabica* Cent. I. 4724.— *cardamantica* Lob. 4694.— *cretica* Sp. I. 4722, a.

— Riv. 4720.

— fuchsiif. s. Nasturt. etc. J. B. 4774.

— *gibraltarica* Sp. I. 4717.

— humilior annua etc. Moris. 4693. cf.,

— 4694, var.

— latiore fol. C. B. 4694.

— *linifolia* S. X. 4722., cf.

— 4722, a., 4689.

— nasturtii fol. C. B. 4692. var., cf.

— 4694.

— *nudicaulis* Sp. I. 4725.,

— cf. 4679.

— *odorata* Sp. I. 4723.

— petraea etc. Dill. 4725.

— *pinnata* Cent. I. 4726.— *rotundifolia* Sp. I. 4719.,

— cf. 4703.

— *saxatilis* Cent. II. 4718.— *semperflorens* Sp. I.

— 4715.

— *sempervirens* Sp. I. 4716.— *umbellata* Sp. I. 4720.

— virginiana etc. Moris. 4693., cf.

— 4694, var.

Ibipitanga Mareg. 3637., cf. 3310., 3369.,

— 3604., 3638.?

Ibira-pitanga Mareg. 3000.

Ibiscus S. I. CMVI. v. Hibiscus.

— Moris. 5031. (v. Hibiscus.)

Icaco Plum. DCLXXI.

— fr. ex albo rufescente Plum. 3639. a.

— nigro Plum. 3639. β.

— purpureo Plum. 3639. γ.

Iecariba Mareg. 2680.

Ichthyometra Brown. CMXXXII.

— / fol. pinn. etc. Brown. 5179.

Idaea radix Dalech. 2709.

— dioec. C. B. 3111.

Idda, Iddaghas Herm. 1716.

Jeonpala Herm. 744.

Jert (Lappis) 1989.

Jerva-mora Walt. CCCXLVI.

Jetaiba Mareg. 2035.

Jetica Mareg. 1229.

Jeticuca Mareg. 1270.

Ignatia Diss. Obs. in Mat. med.

— 1501. obs.

— *amara* Suppl. pl. 1501. obs.— *nova* Diss. pl. Sur. 1501. obs.

Jito Mareg. 2679., cf. 3120.

Hlanda Herm. 1570.

Hlatrum Caes. 50.

Ilex S. I. CLXXXV.

— T. MCLXXIV.

— aculeata bacifera C. B. 1028.

— cocciglandifera C. B. 7214.

— , fol. tricuspidat. Plum. 1031.

— agrifolii fol., amer. Pluk. 7305.

— *Aquifolium* Sp. I. 1028.

— arborea J. B. 7212.

— *asiatica* Sp. I. 1030.— *Cassine* Sp. I. 1029.

— coccifera Cam. 7214.

— *cuneifolia* Sp. I. 1031.— *Dodonaea* Sp. I. 1032.,

— cf. 275. obs.

— fol. ang. non serrato C. B. 7212. β.

— rotundiore molli etc. C. B. 7212.

— rotundioribus et spin. etc. Magn.

— 7212. γ.

— major Clus. 7212. var.

— glandifera Dod. 7212. var.

— marilandica etc. Raj. 7210.

— oblongo serrato fol. C. B. 7212.

Hla Herm. 972.

Hlecebra major Lob. 3356.

— s. Semperv. tertium Dod. 3357.

Hlecebrum Cor. gen. (Rupp.)

— CCCXV., cf. CCCXIII.

— CCCXLV. obs.

— *Achyranthes* Sp. II. 1681.— *arabicum* Mant. I. 1680.— *alsinefolium* Mant. I.

— 1686.

— *benghalense* Mant. II.

— 1679.

— *brachiatum* Mant. II.

— 1670.

— *capitatum* Sp. I. 1678.— *cymosum* Sp. I. 1676.— *cymosum* Loeff. it. ? 1676.— *ficoides* Sp. I. 1683.— *javanicum* S. XIII. 1673.,

— cf. 1663.

— *lanatum* Mant. II. 1672.— *Paronychia* Sp. I. 1677.,

— cf. 1680.

— *polygonoides* Sp. II. 1682.

— procumbens ramos. Loeff. 281.

— *sanguinolentum* Mant.

— II. 1671.

— *sessile* Sp. II. 1684.— *spurius* Loeff. 281.

— s. Sedoides Rupp. 1674.

— *suffruticosum* Sp. I.

— 1675.

— *vermiculatum* Sp. II.

— 1685.

— *verticillatum* Sp. I. 1674.**Illicium S. X. DCCCL.**— *anisatum* S. X. 3976., cf.

— CCCXIV., 1601. obs.

— *floridanum* S. XIII. 3977.

Ililpe malabarorum Koen. 3428.

Ily Rheed. 682.

Ily-mulla Rheed. 663., 7542.

Impatiens (Riv., Dill.) S. I.

— MCXCVII.

— *Balsamina* Sp. I. 6796.— *chinensis* Sp. I. 6792.— *cornuta* Sp. I. 6795.

— herba Dod. 6798.

— *latifolia* Sp. I. 6793.— *nolit tangere* Sp. I. 6798.— *oppositifolia* Sp. I. 6794.

— Rivini Rupp. 6798.

— *triflora* Sp. I. 6797.

- Imperatoria S. I.** (T., Riv.) *Inula bifrons* Sp. II. 6393., cf. 6224.
- *alpine maxima* T. 2073. var.
 - *Archangelica* dicta T. 2016. (β.)
 - *lucida canadensis* T. 2020.
 - *major* C. B. 2073.
 - *Ostruthium* Sp. I. 2073.
 - *pratensis major* T. 2017.
 - *ranunculoid. africana* etc. Pluk. 4059.
 - —, *saniculae* etc. Pluk. 1903.
 - —, *sphondylii* etc. Pluk. cf. 4059, obs.
 - *sativa* T. 2016.
 - *s. Astrantia* vulg. Moris. 2073.
- Impia** Dod. 6705.
- *cap. compressis* Vaill. 6712.
- Inaja guacuba* Mareg. 5344.
- Indi* Herm. 5546.
- Indicum* Rumph. 5556.
- Indigo* Isnard. CMLXVII-VIII.
- Indigofera H. cliff.** CMLXVII., cf. CMLXVIII.
- *angustifolia* Mant. II. 5554.
 - *Anil* Mant. II. 5555.
 - *argentea* Mant. II. 5558.
 - *cytisoides* S. XII. 5552.
 - *disperma* S. XII. 5557.
 - *enneaphylla* Mant. II. 5549.
 - *fol. tomentosis* H. cliff. 2933.
 - *glabra* Sp. I. 5551.
 - *hirsuta* Sp. I. 5553.
 - *pentaphylla* S. XII. 5550.
 - *procumbens* Mant. II. 5548.
 - *psoraloides* (S. XI.) Mant. II. 5547.
 - *racemosa* Pl. afr. 5547. (vis.)
 - *sericea* Mant. II. 5545.
 - *tinctoria* Sp. I. 5556., cf. 5567. obs.
 - *trifoliata* Cent. II. 5546.
- Infelix* et *infortunata* Herm. 4633.
- Inga* Plum. MCLXXIX.
- *belgis* Lotus Mareg. 7650.
 - *fl. albo fimb.* etc. Plum. 7650.
- Inhame* de St. Thomae etc. Mareg. 7456.
- *maderasp.* etc. Pet. 7460.
 - *malabarica* etc. Pluk. 7458.
- Inhama* Barr. 7456.
- Inominata* Plum. 1390.
- Inophyllum* fl. octobdo Burm. 3865.
- *fl. quadrifido* Burm. 3869.
- Inota* inodori Rheed. 1433.
- Inschi* Rheed. 4.
- Intsia* Rheed. 7090.
- Intybus* crista Cam. 5922. β.
- Intybus* sativum Dod. 5922.
- Intybus* aphyllaeifol. maj. Thal. 5856.
- *sativa* latifol. C. B. 5922.
 - *s. Endivia* lut. caput. incl. etc. Moris. 5903.
 - — — — — *minim.* etc. Moris. 5902.
 - — — — — *napiif.* etc. Moris. 5914.
 - — — — — *verrucar.* Moris. 5915.
 - *sylvestris* Cam. 5921.
- Inula** Diss. Dass. MXLII.
- *aestuas* Sp. II. 6392.
 - *arabica* Mant. I. 6381., cf. 6379.
 - *aromatica* Pl. afr. 6395.
 - *Britannica* Sp. I. 6376., cf. 6377. var.
 - *britannica stricta* Wahlbg. 6377. obs.
 - *caerulea* Mant. II. 6394.
 - *cernua* Berg. 6304.
 - *crithmifolia* S. X. 6389.
 - *crithmifolia* Sp. I. 6389.
 - *dysenterica* Sp. I. 6377.
 - *ensifolia* Sp. I. 6385.
 - *foetida* S. X. 6397.
 - *germanica* Sp. I. 6387.
 - *Helenium* Sp. I. 6373.
 - *hirta* Sp. I. 6385.
 - *indica* Sp. II. 6379., cf. 6381.
 - *mariana* Sp. II. 6386.
 - *montana* Sp. (I.) II. 6391.
 - *myrtifolia* S. X. 6383.
 - *Oculus christi* Sp. I. 6375.
 - *odora* Sp. I. 6374.
 - *pinifolia* Pl. afr. 6396.
 - *provincialis* Sp. I. 6390.
 - *Pulicaria* Sp. I. 6390.
 - *salicina* Sp. I. 6384.
 - *spiraeifolia* S. X. 6382.
 - *squarrosa* Sp. II. 6383.
 - *Trixis* S. X. 6410.
 - *undulata* Mant. I. 6378.
 - *villosa* S. X. 6391.
- Johannis-Iok* (Succis) 2350.
- Iolithus* s. *Lapis* viol. Schwenk. 8405.
- Jondraba* alyssoid. spula spic. Col. 4750-1.
- *lut. angustif.* Barr. 4749.
- Johnsonia* Mill. 906.
- Jonidium* Vent. cf. XXXII. obs.
- Jonthlaspi* T. DCCCLXXIV.
- *minimum* etc. Col. 4743.
- Ipecacanha* Mareg. 1365., cf. CCCLVII. b.
- Ipecacanha*? Autt. CDXCIII.
- *alba* Off. 6790.
 - *officinis* Dal. 1365.
- Ipomoea S. I.** CCXXIII.
- *aegyptia* Sp. I. 1251.
 - *alba* Sp. I. 1280.
 - *bona nox* Sp. II. 1280., cf. 1235.
 - *campanulata* Sp. I. 1281.
 - *carnea* Sp. II. app. 1283.
 - *carolina* Sp. I. 1274.
 - *coccinea* Sp. I. 1275.
 - *digitata* S. X. 1279.
 - *fol. digit.* etc. H. ups. 1251.
 - *glaucofolia* Sp. I. 1286.
 - *hastata* Mant. II. 1285.
 - *hederifolia* S. X. 1288.
 - *hepaticaeifolia* Sp. I. 1289.
 - *lacunosa* Sp. I. 1276.
 - *Nyctelea* Sp. I. 1169.
 - *Pes tigridis* Sp. I. 1291.
 - *Quamoelit* Sp. I. 1271.
 - *quinquefolia* Sp. I. 1250.
 - *repanda* Sp. II. app. 1284.
 - *rubra* S. XIII. 1272.
 - *solanifolia* Sp. I. 1277.
 - *tamniifolia* Sp. I. 1290.
 - *triloba* Sp. I. 1287.
 - *tuberosa* Sp. I. 1278.
 - *umbellata* S. X. 1273.
 - *verticillata* S. X. 1231.
 - *violacea* Sp. I. 1282.
- Iresine** (Brown.) S. X. MCCXXIV.
- *Celosia* S. X. 7426.
 - *celosioides* Sp. II. 7426.
 - *javanica* Burm. 1673., cf. 1668.
 - *persica* Burm. cf. 1668, obs.
- Ireon* herbaceus minor etc. Brown. 1649.
- Iris* s. *Calari* Rheed. 381.
- Iris** S. I. DCCCLXXXI. obs.
- *altera* Dalech. 4784.
 - *laevis* apulus etc. Col. 4786.
 - *sive Erysimum* Dod. 4804.
 - *speciei tertiae* Caesalp. 4734.
- Iris* Fuchs. 4850.
- *verticillatum* Burm. 1648.
- Iripa* Rheed. 3011.
- Iris** (T.) S. I. LXV.
- *alba* florentina C. B. 318., cf. 319. var.
 - *germanica* C. B. 318. β.
 - *americana* versicolor etc. Dill. 330.
 - *angustif. marit. min.* C. B. 325. a.
 - *I. Clus.* 333.
 - *prunum* red. etc. C. B. 335.
 - *II. Clus.* 329.
 - *III. Clus.* 335.
 - *aphylla* Sp. I. 322.
 - *biflora* Sp. I. 324.
 - *bulbosa* caeruleo-viol. C. B. 338. β.
 - *latifol.* etc. C. B. 338.
 - *lutea* etc. C. B. 338.
 - *mixta* etc. Besl. 338.
 - *praec. minus* etc. Moris. 339.
 - *calcedon. latifol.* Besl. 317.
 - *fl. albo* Raj. 318. β.
 - *florentina* S. X. 318., 319. var.
 - *foetidissima* Sp. I. 328.
 - *fol. lato* rugos. etc. Boerh. 321.
 - *germanica* Sp. I. 319.
 - *graminea* Sp. I. 335.
 - —, *cui* pereant etc. J. B. 335.
 - *hortensis* latif. C. B. 319.
 - *humilis*, fl. atrop. Boerh. 324.
 - *major* etc. T. 324.
 - *minor* etc. T. 325.
 - *pyren.*, *fol. repand.*, e *lut.* vir. T. 326.
 - —, *fol. rep.*, *virisc.* etc. T. 326.
 - *latifol. biflora* Besl. 324.
 - *caule* aphyll. C. B. 322.
 - *germanica* etc. C. B. 320.
 - *major* Clus. 317.
 - *pannonica* etc. C. B. 323.
 - *virginiana* etc. Ehret. 330.
 - *lutea*, *fol. florum* rep. var. J. B. 323.
 - *variegata* Lob. 323.
 - *lutescens* Lam. 326.
 - *major* latif. VIII. Clus. 320.
 - *martinicensis* Sp. II. 332.
 - *ochroleuca* Mant. II. 334.
 - *orient. pumila* etc. Tüll. 342. a.
 - *palustris* lutea etc. J. B. 327.
 - *perpusilla* sylv. ang. Lob. 335.
 - *persica* Sp. I. 339.
 - *bulbosa* etc. Dod. 339.
 - *maria* Radd. 339.
 - *pratensis* angustif. C. B. 333.
 - — *non* foet. etc. C. B. 329.
 - *Pseud-acorus* Sp. I. 327.
 - *pumila* Sp. I. 325.
 - *pyrenaica* Cent. I. 326.
 - *sambucina* S. X. 320.
 - *sibirica* Sp. I. 329.
 - *Sisyrinchium* Sp. I. 340.
 - *spuria* Sp. I. 333.
 - *squalens* S. X. 321.

Iris stellata etc. Barr. 6910.

- *susiana* Sp. I. 317.
- , fl. max. etc. C. C. 317.
- *tenuifol.* major etc. J. B. 329.
- *michefeld.* etc. J. B. 333.
- *tuberosa* Sp. I. 337.
- Lob. 337.
- , fol. angul. C. B. 337.
- *uvaria* etc. Stap. 2506.
- *variegata* Sp. I. 323.
- *verna* Sp. I. 336.
- *versicolor* Sp. I. 330.
- *virginiana* pumila etc. Pluk. 336.
- *virginica* Sp. I. 331.
- *vulgaris* germanica C. B. 319.
- *violacea* etc. J. B. 319.
- *Xiphium* Sp. I. 338.
- Irisola scandens* etc. Brown. 954.
- *triphylla* scand. et clavic. etc. Brown. 956.
- , fol. ovate etc. Brown. 957.

Isatis S. I. (T.) DCCCXIII.

- *egyptia* Sp. I. 4888.
- *armena* Sp. I. 4887.
- , fol. brassicae etc. T. 4887.
- *indica* fol. rosmar. etc. C. B. 5556.
- *lusitania* Sp. I. 4886.
- *orientalis* marit. canesc. T. 4886.
- *sativa* s. latifolia C. B. 4885. β .
- s. *Glastum* Till. 4885.
- *sylvestris* Fuchs. 4883.
- *lobellii* etc. Dalech. 3196.
- *min.* lusitan. Herm. 4886.
- s. *angustifolia* C. B. 4885.
- , *Vaccar.* dict. etc. Lob. 3196.
- *tinctoria* Sp. I. 4885.

Ischaemum (S. I. ?) Sp. I. MCCLXII.

- *aristatum* Sp. I. 7580.
- *muticum* Sp. I. 7579.
- *panicula* digitata sp. opp. etc. Guett. 7561.

Isnardia G. I. app. CLXV.

- *Dalib.* 989.
- fol. sessil. lanceol. etc. Brown. 986.
- *palustris* Sp. I. 989., cf. 2572. var. obs.
- Isoctes** R. scan. MCCCIX., cff. MCCCVII–VIII., DCCCLXVII., 4667. obs.
- *lacustris* Sp. I. 7959., cf. 4667. obs.

Iso-Koroggi Kaempf. 1897. (β .)

Isophyllum Cord. 1915.

Isopyrum G. II. DCCCLXIII.

- *Caesalp.* 5375.
- *aquileoides* Sp. I. 4105.
- *fumarioides* Sp. I. 4103.
- *thalioides* Sp. I. 4104.

Isora Plum. MCXIX.

- *althaeae* fol., fr. brevior etc. Plum. 6970. (β .)
- , fr. longior etc. Plum. 6970. (α .)

Isora-murri Rheed. 6970.

Itaiba Pis. 2855.

Itana zeylon. Burm. 502.

Itea G. II. (Gron.) CCXCXVII.

— *virginica* Sp. I. 1621.

Iticanni Rheed. 2563.

Itty-ala Rheed. 7120.

Judaica arbor J. B. 2945.

Juglandi aff. arbor etc. Sloan. 730.

Juglans G. I. MCLXXV.

— *alba* Sp. I. 7224.

Juglans alba, fr. ov. compr. etc. Gron. 7224.

- *baccata* S. X. 7227.
- *cinerea* S. X. 7226.
- *nigra* Sp. I. 7225.
- *regia* Sp. I. 7223.
- Jujuba aculeata*, nervosus etc. Burm. 1571.
- *afr. spinosa* etc. Kigg. 1573.
- *americana* spinosa etc. Kigg., Comm. 1568.
- *ind. spinosa*, fol. et. fr. long. Pluk. 1569.
- , et fr. rot. Pluk. 1570.
- *major* Raj. 1572.
- *officinatum* Dal. 1572.
- s. *Zizyphus* afr. etc. Pluk. 1573.
- *sylvestris* C. B. 1572.
- , *quam* in *Hetrur.* etc. Caes. 1566.

Jujubae majores oblongae C. B. 1572. β .

Jujube Comm. v. *Jujuba*.

Juncago T. CDXCII.

- *maritima* Bart. 2608. β . (2609.)
- , fol. spica etc. Dill. 2610.
- *perennis* etc. Mich. (2608.) 2608. β .
- *palustris* et marit. per. etc. Mich. 2610.
- et *vulgaris* T. 2608.

Juncaria salmantica Clus. 219.

- Juncello* acced. graminif. etc. Raj. 363.
- Junculus capitulis* equiseti etc. C. B. 410.
- *cyperoid*, capit. simpl. Loes. 405.
- *minimus*, capit. equis. Pluk. 409.
- *omnium* minim. Moris. 415.

Junci foliosi, fol. per siccit. nod. Mich. 2537. δ .

Juncifolia Raj. DCCCLXVII., cf. MCCCIX.

— *sub aquis* nascens etc. Raj. 4067.

Junco alfinis, cap. glom. nigr. Scheuchz. 362.

— , *panic. laxa* etc. Scheuchz. 2535.

Juncoides Mich. CDLXXIV., cf. 2546.

— *obs.*

— *alpinum*, *rosculus* junc. etc. Scheuchz. 2531. α .

— *trifidum* Scheuchz. 2534.

— *bohemicum* etc. Mich. 2546. η .

— *calycibus*, paleac. glom. etc. Scheuchz. 2538. (β .)

— *hirsutum* etc. Scheuchz. 2546. γ .

— *latifolium* alpin. etc. Scheuchz. 2546. ϵ .

— *montanum* nemorosum, fl. niveo Scheuchz. 2545.

— *villosus* etc. Mich. 2546. δ .

— *umbellata* palust. Moris. 2931.

— *villosus* etc. Scheuchz. 2546.

Juncoidi aff. *palustris* Scheuchz. CDXC., 2607.

Juncus S. I. (T.) CDLXXIV.

— *Cam.* 2530.

— *acumine reflexo* alter C. B. 2532. β .

— , *maj.* C. B. 2532.

— , *min.* etc. C. B. 2534.

— *acutus* Sp. I. 2529.

— , *capitulis* sorghi C. B. 2529.

— *maritim.* anglic. Raj. 2529. β .

— , *cap. rot.* C. B. 412.

— , *caule* triang. C. B. 420.

— , *triq. moll.* etc. Pluk. 419.

— , *triq. rig.* Pluk. 420.

— , *panic.* sparsa C. B. 2532. γ .

— *afric.*, *liguoso* calamo etc. Pluk. 7392.

Juncus african., *pectinato* cap. Moris. 7771.

— *alpinus* bombycinus C. B. 443.

— , *capit. congl.* etc. Scheuchz. 2531. α .

— , *lanugin.* etc. C. B. 439.

— , fol. *articuloso* Scheuchz. 2537. γ .

— , *rigidis* etc. Rupp. 2535.

— *latifolius* etc. Till. 2547.

— *aquaticus* genicul. etc. Sloan. 406.

— *arcticus* Willd. 2531. α .

— *articulatus* Sp. I. 2537.

— *a. aquaticus* S. XII. 2537. α .

— *β . sylvaticus* S. XII. 2537. γ .

— *biglumis* Sp. I. 2542.

— *bufonius* Sp. I. 2539.

— *bulbifer* etc. Mich. 2538.

— *bulbosus* Sp. I., Sp. II. 2538.

— *β . Sp. I.* cf. 2538. obs.

— *γ . Sp. I.* 2536., cf. 2538.

— *campestris* Sp. I. 2546., cf. 2544. obs.

— *clavatus* etc. Pet. 450.

— *compressus* Jacq. 2538. et obs.

— *conglomeratus* Sp. I. 2530.

— *Cyperoides creberrime* genic. etc. Sloan. 374.

— *florid.* palud. Lob. 2931.

— *e cap. b. sp.* etc. Brey. 7392.

— *effusus* Sp. I. 2531. (β .)

— *elegantissimus* etc. Pluk. 7771.

— *exiguus* mont. etc. C. B. 2543.

— *filiformis* Sp. I. 2533.

— (bis. er. typ.) Sp. II. 2532. obs.

— *fl. conglomerato* Lind. 411.

— *floridus* J. B. 2931.

— *major* C. B. 2931.

— *minor* C. B. 2607.

— fol. *articulos.*, fl. umbell. T. 2537.

— , fl. umb. cum utric. T. 2537. β .

— *foliosus minimus* etc. Gron. 2538. γ . (i. e. 2536.)

— *glauca* Ehrh. 2532. obs.

— *Jacquini* Mant. I. 2541.

— *Jacquini* Sm. cf. 2531. obs.

— *inflexus* Sp. I. 2532.

— *inutilis* etc. C. B. 409., cf. 415.

— *laevis* Dod. 2531. β .

— *minor* etc. Moris. 362.

— , *panic.* conglom. Scheuchz. 2530.

— , *non sparsa* C. B. 2530.

— , *sparsa*, *maj.* C. B. 2531. β .

— , *min.* C. B. 2533.

— *lamprocarpus* Ehrh. 2537. obs.

— *lithospermi* semine Magn. 362.

— *luteus* All. 2544. obs.

— *maritimus* Lam. 2529. β . obs.

— , *panic.* subrot. glum. Barr. 361.

— *maximus* bulbifer etc. Mich. 2538.

— s. *Scirp.* *major*. C. B. 411.

— *minimus*, spica brevior etc. Scheuchz. 409.

— *minor acutus* etc. Pluk. 414. β .

— *monanthos* Jacq. 2534.

— *montanus* palustris Raj. 2535.

— *monosus*, fol. artic. T. 2537.

— *latifol.* *maj.* T. 2544.

— *niveus* S. X. 2545.

— *nodosus* Sp. I. 2536.

— *obtusiflorus* Ehrh. 2537. obs.

— *odoratus* J. B. 7553.

Juncus odoratus aquatilis Dod., 2041.

- — aromaticus C. B., 7593.
- *pallens* Wahlbg., 2546, β . obs.
- palust., capit. equis., maj. C. B., 463.
- — glaber etc. Vaill., 373.
- humilior erectus T., 2339.
- —, panic. laxiss., Rupp., 2339.
- — repens T., 2339.
- *parviflorus* Retz., 2344, γ . obs.
- parvus, calamo supra etc. Raj., 2533.
- — cum pericarp. rot. Vaill., 2335, J. B., 2338.
- — palustris etc. Raj., 407.
- *pediformis* Vill., cf. 2547, obs.
- *pilosus* Sp. I., 2544.
- repens apocarp. minor. Barr., 2338.
- *spadiceus* All., 2544, γ . obs.
- *spicatus* Sp. I., 2547.
- *squarrosus* Sp. I., 2535.
- *stygicus* S. X., 2540.
- *trifidus* Sp. I., 2534.
- — J. B., 2534.
- — minimus etc. Rudb., 2534.
- *trigulum* Sp. I., 2543.
- *uliginosus* Sibth., 2338, β . obs.
- villosus, capit. psylli T., 2536.
- vulgaris S., Scirpus Thil., 416.

Jungermannia S. I. (Mich.)

- MCCXXXI., cf. MCCXXXIII.
- *albicans* Sp. I., 8119.
- *alpina* Sp. I., 8132.
- —, fol. subrotundis etc. Mich., 8116, obs.
- — palustris purp. etc. Mich., 8026.
- *asplenoides* Sp. I., 8110.
- *bicuspidata* Sp. I., 8115.
- *bidentata* Sp. I., 8114.
- *ciliaris* Sp. I., 8127.
- *complanata* Sp. I., 8123.
- *concatenata* Afz., 8133, obs.
- *dilatata* Sp. I., 8124., cf. 8125.
- *epiphylla* Sp. I., 8134.
- fol. bidentatis etc. Hall, 8025.
- — circinnatis imbric. etc. Mich., 8123.
- — latiusculis obtus. etc. Mich., 8120.
- — subrotundis densissime etc. Rupp., 8123.
- *furcata* Sp. I., 8137., cf. 8136.
- *hypophylla* It. vest. 8134.
- *julacea* Sp. I. (em.) 8129.
- *lanceolata* Sp. I., 8113.
- major, fol. brevioribus etc. Mich., 8110.
- —, — subrotundis etc. Mich., 8110, β .
- — repens etc. Mich., 8114.
- minima repens etc. Mich., 8113.
- *multifida* Sp. I., 8136.
- — (etc.) Fl. succ. II., 8137.
- *multiflora* Mant. II., 8122.
- *nemorosa* S. X., 8118, a.
- *nemorosa* Sp. II., 8118, a.
- —, fol. acutiorib. etc. Mich., 8118, a.
- palustris minima etc. Mich., 8113.
- — repens etc. Mich., 8112.
- *pinguis* Sp. I., 8135.
- *platyphylla* Sp. I., 8126.
- *polyanthos* Sp. I., 8112.
- *pusilla* Sp. I., 8138.

Jungermannia quinque- **dentata Sp. II., 8116., cf.** **8120.**

- repens etc. Mich., 8128.
- *reptans* Sp. I., 8121.
- *resupinata* Sp. I., 8118, b.
- *rupestris* Sp. I., 8130.
- *setiformis* Ehrh., 8133, obs.
- *tamarisci* Sp. I., 8125.
- *tamariscifolia* Fl. succ. II., 8125.
- terrestis repens etc. Mich., 8025.
- —, vitic. longis etc. Mich., 8111.
- *trichophylla* Sp. I., 8131.
- *trilobata* Sp. I., 8120.
- *undulata* Sp. I., 8117.
- *varia* Sp. I., 8128.
- *viticulosa* Sp. I., 8111.

Jungfrum i det gröna (Suecis) 3067, β .

Jangfru-ros (Suecis) 3753, e. (cf. 3733.)

Jungia Loefl., MCKIII., obs.

Juniperus (L.) S. I., MCCXLVII.

- Dod., 7506.
- alpina Clus., 7506, var.
- — suecica Pluk., 7506, var.
- baccifera Tabern., 7506.
- *barbadensis* Sp. I., 7501.
- —, cupressi fol. arbor etc. Pluk., 7503., cf. 7501.
- — fol., ram., 4ang. Pluk., 7501.
- *bermudiana* Sp. I., 7502.
- — H. angl. 7501.; Herm., 7502.
- celsior arboresc. etc. Lind., 7506.
- *chinensis* Mant. I., 7503.
- *communis* Sp. I., 7506.
- florifera Vaill., 7506.
- foemina Volk., 7506.
- fr. nigro subrot. Lind., 7506.
- *lycia* Sp. I., 7509., cf. 7508.
- major Clus., 7508.
- — americana Raj., 7503.
- —, bacca rufesc. C. B., 7507.
- maxima, cupressi etc. Sloan., 7505.
- meta in fastig. convol. (Fl. succ.) 7506, var.
- minima palust. steril. Brom., 7506, var.
- minor montana etc. C. B., 7506, γ .
- montana, latiore etc. Pont., 7506, var.
- *Oxycedus* Sp. I., 7507.
- palustris sterilis Lind., 7506.
- *phoenicea* Sp. I., 7508., cf. 7509.
- prior etc. Caes., 7506.
- *Sabina* Sp. I., 7504.
- *thurifera* Sp. I., 7500.
- *virginiana* Sp. I., 7505., cf. 7501.
- — etc. Boehr., 7503.
- vulgaris arbor C. B., 7506, β .
- — arborescens etc. Pont., 7506, var.
- — fruticosa C. B., 7506.

Jupicai Pis., 338.

Jupicanga Pis., 7439, var. (7419.)

Jaqueri-omano Mareg., 7662.

Jaquiri Pis., 7664.

Jurepeba Pis., 1480.

Jussiaea Fl. zeyl. etc. DLXXXVIII.

(v. Jussieu)

Jussiaea Linn., Laches. CDXXXVII.

Jussiaea G. I. DLXXXVIII.

- Houst., MCKC., 7206.
- *adscendens* Mant. I., 3058, β .

Jussieu erecta Sp. I., 3063., **cf. 3062. obs.**

- — Pl. surin. 3063. obs.
- herbacea spinosiss. etc., Houst., 7297.
- *inclinata* Suppl. pl. 3063. obs.
- *peruviana* Sp. I., 3060., cf. 2153, obs.
- *pubescens* Sp. II., 3061.
- *repens* Sp. I., 3058.
- *suffruticosa* Sp. I., 3062., cf. 976.
- *tenella* Mant. II., 3059.

Jussieu Meth. sez. etc. **DLXXXVIII. (v. Jussieu).**

Justicia G. I. (Houst.) XXVIII.

- *Adhatoda* Sp. I., 107.
- annua, hexangul. etc. Amm., 122.
- *assurgens* S. X., 124.
- *Betonica* S. I., 109.
- *bivalvis* S. X., 127.
- *carthaginensis* Sp. II., app. 123.
- *chinensis* Sp. I., 120.
- *Ecbolium* Sp. I., 108.
- *echioides* Sp. I., 121.
- *fastuosa* Mant. II., 114.
- *Forskaelti* Vahl., 114, obs.
- *gangetica* Cent. II., 128.
- herbacea assurgens etc. Brown., 124.
- *hyssopifolia* Sp. I., 116.
- *infundibuliformis* S. X., 112.
- *monanthera spinosa* Jacq., 113.
- *nasuta* Sp. I., 125.
- *pectinata* Cent. II., 118.
- *picta* Sp. II., 111.
- *procumbens* Sp. I., 117.
- *purpurea* Sp. I., 126.
- *repens* Sp. I., 119.
- *scorpioides* Sp. II., 110.
- *sessilis* Sp. II., app. 116.
- *spinosa* Sp. II., app. 113.
- *sexangularis* Sp. I., 122.

Iva H. ups. MCLXI., cf. MCLX.

- Riv. DCCCLXVII-VIII.
- *annua* Sp. I., 7163.
- *frutescens* Sp. I., 7164.

Ixia Cor. gen. LXII.

- It., Loefl. v., 297, obs. 2.
- *africana* Sp. I., 289., cf. LXII. obs.
- *alba* S. X., 294.
- *bulbifera* Cent. II., 291.
- *Bulboecodium* Sp. II., 286., cf. LXI, obs.
- *chinensis* Sp. I., 290.
- *corymbosa* Cent. II., 288.
- *crocata* Sp. II., 297., cf. 296.
- *erecta* Berg. v., 294, obs.
- *flexuosa* Sp. II., 292.
- *hirsuta* Mant. I., 345.
- *maculata* Sp. II., 296.
- *Mittleri* Berg., 297.
- *plicata* Cent. II., 301., 344.
- *polystachya* Sp. II., 293.
- *rosea* S. XII., 285.
- *scillaris* Sp. II., 295.
- theophrasti Clus., 5092.
- tubis flor. capit. Berg., 293.
- *umbellata* Epist. ed. v. Hall., 345.
- *uniflora* Mant. I., 287.

Ixine Loefl. CLXXIII.

Ixora S. I. CXXXVII.*Ixora alba* Sp. I. 898.— *americana* S. X. 899.

H.

Kabalossa Herm. 7439.

Kadali Rheed. 3075.

— *maderaspatanum* etc. Raj. 2648.Kadanaku s. Catevala Rheed. 2511. *rr.*

Kaden-pullu Rheed. 7095.

Kadhupara Herm. 5071., 6037.

Kadira-pullu Rheed. 431.

Kaempferia Houst. XXXV., 158.

Kaempferia G. I. app. VII.— *galanga* Sp. I. 14.— *rotunda* Sp. I. 15.

Kaepnyakoraka Herm. 5851.

Kägelkorn (Succis) 711.

Kaghu Herm. 2922.

Kaha Herm. 13.

Kahabilya s. Waelkahabilya Herm. 7103.

— *altera* Herm. 7103.

Kaida Rheed. 2271.

Kaipé (Succ.) 2355.

Kaka-pu Rheed. 4475.

— *-todali* Rheed. 2886.

Kaki Kämpf. cf. 7701. obs.

Kaku-valli Rheed. 5336, cf. 5338.

Kalabala Herm. 897.

Kalandara Heim. 381.

Kalandura Herm. 7553.

Kalavael Herm. 5169.

Kalengi-caasjara Rheed. 7430.

Kalkmossa *It. vest.* 8167.

Kali T. CCCCXLI.

— *Dod.* 1822.— *aegyptiacum* etc. C. B. 3670.— *aizoides canariensis*, proc. Pluk. 3714.— *arabicum primum* genus Bauw. 3972.— *arborescens* etc. Buxb. 28.— *bacciferum*, fol. clavatis Bxb. 1833.— —, *salicorniae* fac. Bxb. 1832.— *crassulae* min. fol. C. B. 3668.— *curassavicum procumb.* etc. Pluk. 3134.— *fruticosum coniferum* etc. Sloan. 7401.— —, *ericae* fol. Bxb. 1829.— — *hispanicum* etc. T. 1829., 1834.— *geniculatum alterum* s. minus C. B. 1832.— — *aphyllanthus* etc. Barr. 1829.— *majus* C. B. 24., 25.— *minus* C. B. 27.— *gramineo* fol. C. B. 1824.— *hispanicum supinum* etc. Juss. 1823.— *humile*, alis purpur. etc. Buxb. 1821.— *lignosum* etc. Boec. 2849.— *majus*, cochleat. sem. C. B. 1822.,

cf. 1823. obs.

— *minus album* etc. C. B. 1814.— *alterum* C. B. 1823.— *villosum* C. B. 1826.— *neapolitanum* etc. Col. 3668.— *parvum hirsutum* J. B. 1826.— *secundum* Alm. 3668.— *s. Vermicularis* etc. C. B. 2369.— *species Vermicularis* etc. J. B. 1850.— *spinoso affinis* C. B. 1519.— *spinosum cochleat.* C. B. 1820., cf.

1819.

— —, fol. longioribus. etc. T. 1820.,

cf. 1819.

— *tertium* Alp. 3670., cf. 942.— *vermiculatum*, albo et amplo etc.

Barr. 3972.

Kali vermiculatum, albo globoso fl. Barr.

3183.

— — *hispanicum* etc. Barr. 1829.**Kalmia** Diss. Chen. DXCIII.— *angustifolia* Sp. I. 3084.— *fol. lanceolato-ovatis* etc. Mill. 3092.— *latifolia* Sp. I. 3083.

Kalophyllodendron indic., fol. et fr. min.

Vail. 3869.

— —, fol. subrot. Vail.

3868.

Kandulassa Herm. 2232.

Kannavakuraka Herm. 3851.

Kapa-mava Rheed. 2922.

— *-Tsakka* Rheed. 2264.

Kappaethya Herm. 7278.

Kappa-kelengu Rheed. 1229.

Kapusepala Herm. 5008, var. (5009. ?)

Kapukanaessa Herm. 5096.

Karabala Herm. 7315. *β.*

Karaebu Herm. 7032.

Kararangbina Herm. 976.

Kara-tsjara Rheed. 3435.

Karatas Plum. CDXXX.

— *Kaempf.* 5729.— *fol. altissimis* etc. Plum. 2270.

Kari-Kandel Rheed. 3434.

— *-welli-panna* Rheed. 7832.

Karil Rheed. 7302.

Karinpola Rheede 6999.

Karinta-kali Rheed. 1364.

Karschom 3638.

Karvabom (Pl. sur.) 4643.

Kasijram-maravara Rheed. 6993.

Katagabbu Herm. 3397.

Katabombu, Katagabbu Herm. 3597.

Katarodu (—vael) Herm. 5366.

Kathababa Herm. 1271.

Kathakaekuna Herm. 7283.

Katharota Herm. 5440.

Kathukarohili, Tsié-mulli Herm. 4622.

Kathutampala Herm. 1669., 7188.

Kathuvuala Herm. 7457.

Katong-gom Kaempf. 6878.

Katou-alou Rheed. 7722.

— *-Beloeen* Rheed. 5099.— *-conna* Rheed. 7633.— *-indel* Rheed. MCCCL., cf.

MCCCLXVIII., 8550., 8546. obs.

— *-Inschi-kua* Rheed. 5.— *-Kadali* Rheed. 3072.— *-Tsjolam* Rheed. 7193.

Katsiil-kelengu Rheed. 7456.

Katsijletti-pullu Rheed. 358.

Katsjula-kelengu Rheed. 14.

Kattu-kelengu Rheed. 1233., 7455.

— *-tagera* Rheed. 5533.

Katu-Bala Rheed. 1.

— *-Kapel* Rheed. 2504.— *-karua* Rheed. 2910. var.— *-katsiil* Rheed. 7457.— *-kava-valli* Rheed. 7710.— *-kurka* Rheed. 4180.— *-peetsianga-puspam* Rheed. 4617. obs.— *-pitsigam-mulla* Rheed. 42.— *-Tsiacca* Rheed. 1330.— *-uren* Rheed. 5038.

Katukaramba Herm. 7114.

Katunurungha Herm. 3005.

Katunen-kelengu Rheed. 7453.

Kauken indorum Herm., Burm. 2675-6.

Ixora coccinea Sp. I. 897.— *occidentalis* S. X. 900.

Kauki indorum Pluk. 2675-6.

Kauringhu Herm. 7565.

Kavara-pullu Rheed. 611.

Kavara-Fisagi Kämpf. 4508.

Kavatumba Herm. 121.

Kavutukakin Herm. 7343.

Kavula Herm. 228.

Kayana Clus. 2500.

Kehelghaba Herm. 7336.

Keiri incanum majus Rupp. 4817.

— *luteum* vulgare Rupp. 4512.

Kerpa Rheed. 432.

Ketmia T. CMVI.

— *aegyptiaca* etc. T. 5096. var.— *africana frutescens* etc. Comm. 4914.— —, *populi* fol. T. 5079.— *vesicaria fruticans* etc. Comm.

4916.

— — —, *uvae* etc. Comm. 2260.,

cf. 4922.

— *americ.* fol. *papayae* etc. Boerb.

5093.

— — *hirsuta* etc. T. 5096.— *amplissimo* fol. ang. etc. Plum.

5098.

— — *tiliae* fol. etc. Catesb. cf. 5081.

obs.

— *fol. manihot serr.* etc. Dill. 5095.— *quinquefol.* subtas etc. Burm.

5007.

— *frutescens, mori* etc. Plum. 5085.— *gossypii* fol. etc. Plum. 5092.— *indica, fol. digitatis* etc. Ehret. 5093.,

5092. var.

— —, *populi* fol., fr. orbic. comp. T.

5081.

— — *spinulosa* etc. Burm. 5094.— *tiliae* fol. Plum. 5082.— —, *vitae* fol. etc. Burm. 5099.— *palustris, fol. lobatis* etc. Mich.

5102.

— — *minor* etc. Zannich. 5102.— *sinensis, fr. subrot., fl. pl. T.* 5084.— — —, *fl. simp. T.*

5087.

— *syrorum qubsdam* T. 5090.— *vesicaria africana* T. 5104. *β.*— *vulgaris* T. 5104.— *zeylanica, fici* fol. etc. Dill. 5091.— *sempervirens* etc. Burm. 5082.— *urens* etc. Seb. 5100.

Ketnle Knox. 8551.

Kidhamaei Herm. 6797.

Kiggelaria S. I. (non G. I.)

MCCXLVI., cf. MCCXL. obs.

Kiggelaria G. I. MCCXL.— *africana* Sp. I. 7477.

Kikagon Cels. 7295.

Kikirinda Herm. 976.

Kikilippe Herm. 5256.

Kina Herm. 3869.

Kiranell Rheed. 7110.

Kiriagbuna Herm. 1781.

Kiribaenda Herm. 1683.

Kirikoboma Herm. 3031. (*α.*)

Kirindivael Herm. 1766.

Kitaletha Herm. 8531.

Kithul Herm. 8551.

Kleinhowia Sp. II. MCXVIII.— *hospita* Sp. II. 6968.

Kleinia S. I. VI. MXVIII., cf.

- 6043, obs.
 — caule herb., fol. hast.-sagitt. etc. *H. ups.* 6041.
 — — —, fol. lyr. *Fl. zeyl.* 6037.
 — — petiolis trunc. obv. *H. cliff.* 6029.
 — fol. carnosiss lanceol. compr. etc. *H. cliff.* 6033.
 — — planis ov.-obl. *H. cliff.* 6030.
 — — lanceol. planis etc. *H. cliff.* 6032.
 — scandens, fol. triang. etc. Brown. 6061.

Knaulia S. I. CXXII.

- *orientalis* Sp. I. 827.
 — *palaestina* Mant. II. 829.
 — *plumosa* Mant. II. 830.
 — *propontica* Sp. II. app. 828.

Knavel v. Knavel.

Knavel Dill. DCXV.

- Dod. 3181.
 — fol. alsines glabro etc. Boerh. 2159.
 — et fl. albicant Rupp. 3182., cf. 3181. var.

Leblab Vest. 5329.

Labrum Veneris J. B. 794.

Labrusca (major et minor) Till. 3765.

Laburnum S. I. (Riv.) CMLVI.

- Riv. 5437.
 — arbor trifol. etc. J. B. 5437.
 — humiliter etc. Sloan. 5440.
 — vulgo Avornellum Caes. 5437.
 — zeylanicum etc. Brey. 5280.

Lacatha theophrasti Dalech. 3627.

Lacca herba Rumph. 6796.

Lachara (Roy.) S. II. DXXXIV.

(v. Lachnaea.)

Lachnaea (Roy.) G. II. DXXXIV.

- *conglomerata* Sp. I. 2846.
 — *eriocephala* Sp. I. 2845.

Lachnea S. VI. DXXXIV. obs.

(v. Lachnaea.)

Lacryma Jobi T. MCXL.

- Clus. 7052.
 — —, gramineis fol. etc. Burm. 2606.

- — zeylanica etc. Burm. 7032. var.

- lutea juniperi Frank. 8257.

Lactariola alia Caes. 5893.

Lactuca S. I. (T.) CMXCHL.

- alpina glabra etc. Vail. 5810.
 — altissima etc. Boerh. 5812.
 — *canadensis* S. X. 5822.
 — — altissima etc. T. 5822.
 — capitata C. B. 5818. β .
 — crispa C. B. 5818. γ .
 — fol. endiviae C. B. 5818. var.
 — — quernis Raj. 5817.
 — *indica* Mant. II. 5823.
 — montana latifolia etc. T. 5811.
 — — purp.-caer. maj. C. B. 5830. β .
 — — — min. C. B. 5830.
 — *indicatis* Murr. 5827.
 — *perennis* Sp. I. 5824.
 — — humilior etc. T. 5824.
 — *quercina* Sp. I. 5817.
 — ranarum etc. C. B. 1038.

Knaul fol. et fl. viridi Rupp. 3181.

- germanorum Raj. 3181.
 — incanum etc. Raj. 3182., cf. 3181. var.

- majus Dill. 3181. var.

- minus etc. Buxb. 1853.

- montanum etc. Raj. 1688.

Knekte-Tobak 1436.

Knoxia Fl. zeyl. CXXX.— *zeylanica* Sp. I. 856.

Kobbae Herm. et Linn. zeyl. 2123.

Kodda-pail Plum. MCXVII.

— — Rheed. 6967.

— — palustris etc. Plum. 6967.

Koelreuteria molluginoides Murr. 2233.

Koenigia Mant. I. CXI.— *islandica* Mant. I. 742.Körsbär (Suecis) 3631. (α .)

Kohipissan Herm. 7461.

Kokivila Herm. 7010.

Kokmata Herm. 732.

— minor Herm. 731.

Kokukirilla Herm. 6981.

Kondam-pallu Rheed. 6794.

Konni Rheed. 5168.

Koo-Kotz Kämpf. 1028.

Korakaha Herm. 966.

L.

Lactuca salicis fol. etc. Amm. 5813.

— *saligna* Sp. I. 5821.— *sativa* Sp. I. 5818.

— C. B. 5818.

— *capitata* Sp. I. 5818. β .— *crispa* Sp. I. 5818. γ .— *scariola* Sp. II. 5819., cf.

5820. var.

— *Serriola* Cent. II. 5819.,

cf. 5820. var.

— sylvatica purp. J. B. 5820. (β .)

— sylvestris etc. Dod. (5819.) 5820.

var.

— — altera etc. Rupp. 5821.

— — altissima etc. Raj. 5821.

— — angustifolia Burs. 5821.

— — annua etc. Moris. 5819. γ . cf.

5820.

— — angusto lacin. fol. Magn. 5821.

cf. 5817.

— —, costa spin. C. B. 5819., cf.

5820. var.

— —, fol. par. lac. Vail.

(5819. γ .) 5820.

var.

— —, fol. non lacin. Raj. (5819. γ .)

5820. var.

— — italica etc. Herm. 5819. β .

5820. var.

— — lacinolata Moris. 5819., cf. 5820.

var.

— — murorum etc. J. B. 5831.

— —, odore viroso C. B. 5820.

— — *virosa* Sp. I. 5820., cf.(β - δ) 5819.

— — (ern.) S. X. 5819.

Lada Pis. 230.

Ladanum (Dill.) S. I. DCCLXXIX.

obs.

— Caesalp. 3890.

— creticum Alp. 3893.

— segetum, fl. rubro etc. J. B. 4225.

— —, fol. latiore Riv. 4225.

— verticillitis crebr., fl. flavesc. Dill.

4226. (β .)

Koroswael Herm. 3877.

Kräkel Oeland. 8297.

Krameria It. Loefl. CLXXIII.— *Ixina* Sp. II. 1004.— *Ixine* S. X. 1004.

Krameria affinis Mutis. 1065.

Kratstijers (*Pl. surin.*) 7006.

Kryp-bonor (Suecis) 5323.

Kua Rheed. 5.

Kubulobolida Herm. 6794.

Kuburuvael Herm. 2999. δ ., 3003.

Kudaesukola Herm. 6795.

Kudhumaethi etc. Herm. 6794.

Kudhumiris Herm. 2586.

Kudulakola Herm. 6797.

Kubnia Sp. II. app. CCLV.— *Eupatorioides* Sp. II. app.

1392.

Kukulughas Herm. 7679.

Kumaranga Herm. 3333.

Kumathya Herm. 1669.

Kunkweed Colden, 7012. obs. (7011. ?)

Kupamenya Herm. 7264.

Kuralbaebo Herm. 1654. (β .), 1655.

Kurialghun, Kirialghona Herm. 1781.

Kurudu, Kurundu Herm. 2910.

Kyparissos Lob. 7256.

Ladanum verticillitis crebr., fl. purp. etc. Dill.

4226. (α .)

— — pauc., fl. purp. Dill. 4223.

Laetia It. Loefl. DCCXXII.

— Loefl. 3872.

— *americana* S. X. 3872.— *apetala* Sp. II. 3872.— *completa* Sp. II. 3873.— *Gnidia* Sp. 3872. obs.— *Thamnia* Pug. pl. jam.

3872., cf. 3873.

— *Thamnia* Soc. 3872. obs.

Lagana prima Rumph. 4897. obs.

Lagerstroemia S. I. DCCXXIX.— *indica* S. X. 3881.**Lagoecia G. I. CCCVIII., cf.**

CCCLXXXIII. obs.

— *cuminoides* Sp. I. 1647.

Lagodium littoreum Rumph. 4630.

— vulgare Rumph. 4638.

Lagopodium fl. luteo Tabern. 5291.

Lagopus maximum etc. Lob. 5661.

Lagopus Riv. CMLXXIII.

— Fuchs. 5664.

— altera, fol. pinn. Lob. 5556.

— americanus etc. Pet. 5650.

— angustifolia etc. Barr. 5664.

— latifolius Riv. 5661.

— major alter Dod. 5656.

— maximus J. B. 5661.

— minimus vulgaris Moris. 5664.

— minor erectus etc. Barr. 5665.

— — supinus etc. Barr. 5654.

— perpassillus supinus etc. Raj. 5664.

var.

— trifolius qudm. J. B. 5664.

Laguri spec. *H. cliff.* vid. 7555.**Lagurus G. I. add. XCVIII.**— *cylindricus* S. X. 631.

— humilior etc. Gron. 7345.

— *ovatus* Sp. I. 630.

— panic. ramis supradec. prol.

Fl. zeyl. 7559.

- Lagurus panic. spicis conj. ovat. Fl. zeyl. 7553.**
 — spic. oblong. ped. e sing. etc. *H. cliff. 7555.*
Lamium S. I. (T.) DCCCLXXVIII.
 — *album Sp. I. 4221.*, cf. 4217-20.
 — — *β. Sp. I. 4220.*, cf. 4221. obs.
 — — Raj. 4221.
 — — foetidum etc. Boerh. 4222. var. non foetens etc. C. B. 4221.
 — — vulgare etc. Moris. 4221.
 — *amplexicaule Sp. I. 4223.*
 — *angustifolium glabrum* etc. Burm. 4276.
 — *annuum procerius* etc. Moris. 4226. (β.)
 — — *rubrum* etc. Moris. 4221. var.
 — — *vulgare rubrum* Moris. 4222. arboreum etc. Zan. 4363.
 — *arvense annuum angustif.* etc. Moris. 4225.
 — *astragaloides* Corn. 4357.
 — *cannabinum fol.*, fl. amplo etc. Raj. 4226. (β.)
 — — —, *vulgare* Raj. 4226. (α.)
 — *cannabinum aculeatum* etc. Pluk. 4226. β.
 — *catariae fol.* etc. Act. paris. 4219.
 — fl. luteo Dod., Riv. 4227.
 — fol. caulem abiente, majus C. B. 4223. β.
 — — —, minus C. B. 4223.
 — — oblongo, fl. rubro T. 4221. var.
 — — luteum C. B. 4227.
 — fruticans, tuerri etc. Cupan. 4366.
 — fruticosum non macul. cret. Zan. 4365.
 — *garganicum Sp. II. 4219.*, cf. 4221. var.
 — — subincanum etc. Till. 4219.
 — italicum, max. fl. etc. Boerh. 4221. var.
 — *laevigatum Sp. II. 4218.*, cf. 4221. var.
 — — linea alba notatum C. B. 4220., cf. 4221. var.
 — luteum Raj. 4227.
 — *maculatum Sp. II. 4220.*, cf. 4221. var.
 — — C. B. 4220., cf. 4221. β.
 — maximum foetens purp. etc. Boerh. 205.
 — — sylvat. alterum C. B. 4217., cf. 4221. var.
 — — foetidum C. B. 4233.
 — mellissophylon album etc. Pluk. 4363.
 — montanum, mellissae fol. C. B. 4329.
 — — saxatile ferme glab. etc. Till. 4217.
 — *multifidum Sp. I. 4224.*
 — orientale etc. T. 4224.
 — *Orvala S. X. 4217.*, cf. 4221. var.
 — paludosum belg. etc. Herm. 4247. β.
 — pannonic. majus etc. Moris. 4221. var. (4117).
 — — II. exotic. Clus. 4488.
 — parietariae facie etc. Boerh. 4221. var.
 — peregrinum s. Scutellaria C. B. 4357.
 — plinii mont. campoclar. Col. 4220., cf. 4221. var.

- Lamium primum* Dod. 4221.
 — *purpureum Sp. I. 4222.*
 — — foetid., fol. parvo acum. etc. Pluk. 4218.
 — — —, fol. subrot. etc. C. B. 4222.
 — — non foetens etc. C. B. 4218.
 — quorundam Lob. 4226. obs.
 — rubrum minus etc. Raj. 4222. var.
 — subrotundo rug. fol. etc. Bocce. 4218.
Lampsana S. I. (T.) MIII., cf. M. (cf. Lapsana.)
 — Dod. 5914.
 — fol. ampliss. crispo Boerh. 5914.
 — minor aphyllacaul. Vail. 5902.
 — vulgatissima Vail. 5914.
Lampyrum Rumph. 5.
Lanaria veterum (3189.), cf. 3190. obs.
Lancisia Pont. MLV.
 — — africana etc. Pont. 6459.
Lanifera arbor peregrina J. B. 5004.
Lansium Rumph. cf. 3334.

- Lantana G. I. DCCCXXVIII.**
 — Dod. 2133.
 — *aculeata Sp. I. 4543.*
 — *africana Sp. I. 4545.*, cf. DCCCXXVIII.
 — *annua (α.) Sp. I. 4539.*
 — — *β. Sp. I. 4540.*, cff. 4539-41. var.
 — *bullata Sp. I. 1536.*, cf. 1533.
 — *Camara Sp. I. 4541.*, cff. 4537., 4539-43.
 — *corymbosa Sp. I. 1532.*
 — *involuta Cent. II. 4540.*, cff. 4539-41. var.
 — *mista S. XII. 4537.*
 — *odorata S. XII. 4542.*
 — *salvifolia S. X. 4544.*
 — *trifolia Sp. I. 4538.*
Lapathum T. CDLXXXVIII.
 — Cam. 2588.
 — acetosum rep. lanceol. Raj. 2603.
 — — vulgare Raj. 2602.
 — acutum Till. 2581.; Raj. 2587.
 — — crispum Tabern. 2581.
 — — s. Oxylap. J. B. 2587.
 — aegyptiacum annuum etc. Till. 2583.
 — — caps. sem. albae etc. Dill. 2584., cf. 2583.
 — alpin., fol. subrot. Moris. (2598.), 2926. var.
 — androgynum acetosum etc. Hall. 2596.
 — obtusifolium etc. Hall. 2598.
 — angustifolium etc. Boerh. 2587. var.
 — aquaticum, angustissimo etc. Bocce. 2583., cf. 2587. var.
 — — fol. cubitali C. B. 2591., cff. 2580., 2581. var. β.
 — — — longis etc. Gron. 2579.
 — — luteolae fol. T. 2585.
 — arvense subhirsutum etc. Till. 2596., 2589.
 — bardanae fol. etc. Hort. chels. 2927.
 — dauricum mont. etc. Amm. 2582.
 — fl. super. masculis etc. Zinn. 2598.
 — fol. acuto C. B. 2587.
 — — crispo C. B. 2581.
 — — plano C. B. 2587.
 — — rubente C. B. 2578.
 — — longis latis etc. Gron. 2580.
 — — longissimo crispo Boerh. 2581. var. γ.

- Lapathum fol. minus acuto C. B. 2588.*
 — — rotundo alp. Boerh. (2598.), 2926. var.
 — hortense, fol. oblongo C. B. 2577., 2581.
 — latifolium C. B. 2577., cf. 2598. (2591.)
 — rotundifolium etc. C. B. 2598., cf. 2926. var.
 — — s. Spin., sem. non sp. C. B. 7427. β.
 — — — sp. C. B. 7427.
 — involucri sem. dentato etc. Hall. 2588.
 — longifolium crispum Munt. 2581. β. (i. e. 2591.)
 — maritimum foetidum C. B. 2595.
 — maximum, aq. etc. J. B. 2581. var. β. (i. e. 2591.)
 — minimum C. B. 2583.
 — orientale, aspero etc. verr. fol. etc. Dill. 2930.
 — — asperum, fol. subrot. etc. Po-cock. 2930.
 — — frutex etc. T. 2852.
 — — tomentosum etc. Breyn. 2930.
 — palustre Tabern. 2591.
 — — Frank. 2581. var. β. (i. e. 2591.)
 — — fol. cubit. Lind. 2581. var. β. (i. e. 2591.)
 — praestantissimum etc. Moris. 2926.
 — pulchrum bonon. sinuat. J. B. 2589.
 — ramis procumbentibus etc. Moris. 2589.
 — rubens Dod. 2578.
 — rotundifolium Clus. 2598.
 — sanguineum Munt. 2578.
 — sativum Dod. 2577.
 — sylvestre; fol. subrot. etc. Moris. 2588.
 — — III. gen. Dalech. 2578.
 — unctuosum C. B. 1798.
 — vulgare, fol. obtuso J. B. 2588.
Lapis violaceus Schwenk. 8406.
Lappa (T.) Vail. MVII.
 — canadensis etc. Raj. 7153.
 — major Dod. 5926.
 — — montana etc. C. B. 5926. β.
 — — s. Arctium diosc. C. B. 5926.
 — minor polycanthos etc. Pluk. 7156.
 — — s. Xanthium diosc. C. B. 7154.
 — strumaria, fol. angul. etc. Pluk. 7154.
 — — s. Xanth. virg. etc. Pluk. 7154. var. (7155.)
 — urokossa zeyl. Herm. 7154.
 — vulgaris, capit. minore Vail. 5926. var.
Lappago ambonica Rumph. 3451. (5071.?)
Lacinia Rumph. 5071. obs. 1.
Lappeschuh Schell. 3933.
Lappula aequicolorum etc. Pluk. 1066.
 — benghalensis asper. etc. Pluk. 3451.
 — bermudensis althaeoid. etc. Pluk. 3450.
 — canaria, fl. min., tenuifol. J. B. 1942.
 — — fl. pulchro etc. J. B. 1935.
 — — latifolia J. B. 1937.
 — — s. Caulalis mar. J. B. 1948. β.
 — fere umbellata, astrantiae etc. Pluk. 1907.
 — — — fol. 5-fido etc. Pluk. 1905.
 — — incantatoria dipetala etc. Pluk. 64.
 — — minor alp. Pluk. 65.
 — indica, althaeae fol. etc. Pluk. 3451.

- Lappula Rivini** Rupp. 1066., cf. CXCVI.
— rusticum Dalech. 1066.
- Lapsana Meth. sez.; S. II. MH.**,
cf. M.
— Caes. 4875. (var.)
— cal. fruct. capitatis dehisc. etc.
H. cliff. 5903.
— *capitularis* Sp. I. 5890.
— *capitulis* fruct. glob. pil. etc.
H. ups. 5904.
— — — ov. scab. etc. H.
ups. 5905.
— — — subglobos. glete.
H. ups. 5903.
— *chondrilloides* Sp. I.
5892, β.
— *communis* Sp. I. 5914.
— *Rhagadiolus* Sp. I. 5917.
— sinice, menthastris fol. etc. Pluk.
6518.
— *stellata* Sp. I. 5916.
— *Zacintha* Sp. I. 5915.
- Larix S. I. (T.) MCLXXXII.**
— C. B. 7246.
— canadensis etc. T. 7244.
— fol. deciduo, conif. C. B. 7246.
— orientalis etc. T. 7245.
— sempervirens etc. Breyn. 7243.
- Laserpittium S. I. (T.) CCCLXXVI.**
— Riv. 1993.
— *angustifolium* Sp. I.
1996.
— — majus etc. Moris. 1996.
— — non sinuatum etc. Boerh. 1996.
— angustissimum etc. T. 1993, var.
— *Chironium* Sp. I. 2000,
eff. 1983., 2092.
— daucoides pruten. etc. Breyn. 1997.
— e regione Massiliæ all. C. B. 1993.
— exoticum etc. Pluk. 1993.
— *ferulaceum* Sp. II. 2001.
— fol. amplior., sem. crispum etc. T.
1993, var.
— — angustior, dilute etc. Raj. 1995.
— — saturate vir. Boerh. 1993.
— — latorib., lobat. Moris. 1993.
— — — sem. plano Boerh.
1993, var.
— — longior, dilute vir. etc. Pluk.
1996.
— *gallicum* Sp. I. 1995.
— C. B. 1995.
— humilior etc. T. 1993, var.
— *latifolium* Sp. I. 1993.
— — vulgatus etc. Moris. 1993.
— majus alpinum etc. T. 1993, var.
— minus Riv. 1997.
— orientale etc. T. 1989.
— *peucedanoides* Cent. II.
1998.
— — fol. segm., angust. Segu. 1998.
— *prutenicum* Sp. I. 1997.
— selinoides etc. T. 1993, var.
— s. Siler mont. ang. C. B. 1999, β.
— *Siler* Sp. I. 1999. (cf.
CCCLXXVIII.)
— *simplex* Mant. I. 2002.
— *trilobum* Sp. I. 1994.
- Lasianthus S. I. (Gron.) CMXVIII.**
obs.
- Lathraea S. I., Sp. I. ECCC.V.,**
cf. 4394, obs.
— *Anblastum* Sp. I. 4393.
— *Clandestina* Sp. I. 4391.
— *Phelypaea* Sp. I. 4392.
— *Squamaria* Sp. I. 4394.

- Lathyrus majoris spec. etc. J. B. 5401.**
— species lutea J. B. 5395.
- Lathyrus Cam. 3527.**
— frutescens etc. Raj. 7106.
— major C. B. 3527.
— s. Cataputia minor Lob. 3527.
- Lathyroides erecta etc. Amm. 5376.**
— — linariae fol., aeth. Pluk. 5188.
- Lathyrus S. I. (T.) CMLI.**
— aegyptiacus etc. Moris. 5389, var.
— *amphicarpos* Sp. I. 5387.
— — s. supra etc. Moris. 5387.
— *angulatus* Sp. I. 5392.
— anguloso semine J. B. 5389.
— angustifol., erectus etc. Magn. 5386.
— — humilior C. B. 5393, β.
— — leptolobus etc. Moris. 5392.
— — rad. tuberosa Loes. 5389.
— — sem. maculoso C. B. 5389, var.
— — sil. alata etc. Boerh. 5389, var.
— — — hirsuta C. B. 5388.
— angustiss. fol., amer. varieg. C. B.
5393.
— — — sem. angul. T. 5392,
5421.
— — s. capillaceo fol. C. B. 5391.
— *annuus* Dem. pl. 5395.
— — fl. caeruleo etc. Herm. 5389.
— — sil. orobi Raj. 5393.
— *Aphaca* Sp. I. 5385.
— *articulatus* Sp. I. 5393.
— arvensis etc. Riv. 5390.
— — erectus etc. Burs. 5421.
— — rep. tuberos. C. B. 5399.
— *bithynicus* Sp. I. 5421.
— *Cicera* Sp. I. 5388., cf. 5389.
var.
— *Clymenum* Sp. I. 5397.
— distoplatyphyllos hirs. etc. Comm.
5394, α.
— fl. rubro J. B. 5389, var. (5388.).
— fol. integro producente etc. Moris.
5375.
— — tenuiore etc. J. B. 5391.; Buxb.
5392.
— *heterophyllus* Sp. I. 5403.
— *hirsutus* Sp. I. 5398.
— — hispanicus Riv. 5395.
— — fl. luteo Herm. 5393.
— *inconspicuus* Sp. I. 5390.
— *latifolius* Sp. I. 5402.
— — C. B. 5402.
— luteus annuus etc. Moris. 5385.
— — latifolius Magn. 5395.
— — sylvest. dumetorum J. B. 5400.
— major latifolius etc. J. B. 5402.
— — narbonensis angustif. J. B.
5403.
— — mexicanus etc. Amm. 6877.
— *Nissolia* Sp. I. 5386.
— *odoratus* Sp. I. 5394.
— — orientalis etc. Boerh. 5390.
— *palustris* Sp. I. 5404.
— — fl. orobi etc. Rupp. 5404.
— pedunc. lfl., cirrh. 4ph. etc.
Amoen. ac. 5421.
— peregrinus etc. C. B. 5404.
— perennis latif. etc. Lind. 5404.
— *pisiformis* Sp. I. 5405.
— *pratensis* Sp. I. 5400.
— — Riv. 5400.
— *sativus* Sp. I. 5389.
— — fl. fructuque albo C. B. 5389, β.
— — fl. purpureo C. B. 5388., cf.
5389, var.
— — minor, sem. angul. Moris.
5389.

- Lathyrus setifolius Sp. I.**
5391.
— s. Cicercula Dod. 5389, β.
— scutulos Rupp. 5394, α.
— siliqua hirsuta J. B. 5398.
— sylvaticus Riv. 5401.
— *Sylvestris* Sp. I. 5401.
— — Clus. 5401.
— — et dumetorum etc. Moris. 5400.
— — luteus, fol. viciae C. B. 5400.
— — major C. B. 5401.
— — — angustiss. fol. C. B.
5391.
— — minor C. B. 5386.
— *tingitanus* Sp. I. 5396.
— — sil. orobi etc. Moris. 5396.
— *tuberosus* Sp. I. 5399.
— — vicinaformis Pluk. 5404.
— — vicicoides, floris vex. phen. etc.
Moris. 5393.
— — vex. rubro etc. Moris. 5397.
— — zeylanicus etc. Durm. 5394, β.
- Laugeria S. XII. CCLXXXI.**
— *odorata* Sp. II. 1538.
- Laugieria Sp. II. (Jacq.) CCLXXXI.**
(v. Laugier.)
Laurel (Anglis) 3083.
— *Laurentbergia repens* Berg. 7117. obs.
— Laurentia Mich. MCXCVI.
— annua minima etc. Mich. 6756.
— *Laureola* Dod. 2823.
— — femina T. 2817.
— — fol. deciduo, fl. purp. etc. C. B.
2817.
— — mas T. 2823.
— — sempervirens americana etc. Pluk.
1593.
— — — fl. luteolo J. B. 2823.
— — — fl. viridi etc. C. B. 2823.
— Lauri facie curassavica etc. Kigg. 1388.
— *Laurifolia africana* Comm. 1544, cf. 1542.
— — javanensis C. B. 3440.
— *Laurocerasus* T. DCLXXIX.
— — Clus. 3626.
— — lusitanica minor Diff. 3625.
— — — species. Pet. 3623.
— Lauro affm., jasminei etc. Sloan. 967.
— — — terebinthi etc. Sloan. 2857.
— *Laurotaxa alexandr.* vera Barr. 7525.
— angustifolia ramosa etc. Pluk. 7528.
— epiphyllocarpos, crenatis etc. Pluk.
7527.
— — — Victoriole quibsd. Pluk. 7525.
— — myrsinites nostras etc. Pluk. 7524.
— — plinii Col. 7526.
- Laurus S. I. (T.) DXLVIII., cf.**
DCLVII.
— Cam. 2915.
— *aestivalis* Sp. I. 2919.
— — africana minor etc. Comm. 7413.
— alexandrina Cam. 2399.
— — angustifolia ram. etc. Moris.
7528.
— — Chamaedaphne Col. 7525.
— — fr. folio insid. B. B. 7525.
— — — longis pedic. etc. Moris.
7528.
— — — pediculo ins. C. B. 7526.
— — palmensis etc. Pet. 7527.
— — ramosa, fol. e summit. etc.
Herm. 2616.
— — — fr. e summ. etc. Herm.
7528.
— — theophrasti H. Clus. 7526.
— — baccalis Caesalp. 2915. fem.
— *Benzoin* Sp. I. 2920., cf.
3119.

Laurus Borbonia Sp. I. 2918.

- *Camphora* Sp. I. 2912.
- camphorifera Kämpf. 2912.
- carolinensis etc. Catesb. 2918.
- carolinensis 2918, obs.
- *Cassia* Sp. I. 2911.
- *catesbyana* Mich. 2919, obs.
- *Cinnamomum* Sp. I. 2910.
- *Chloroxylon* S. X. 2914.
- *Culibaban Mant.* II. 2913.
- *indica* Sp. I. 2916.
- Pluk. 2916.
- serratifolia etc. Herm. 3874.
- latifolia Boehr. 2915, var.
- Indica Barr. 2916.
- *Malabathrum Lam.* 2910, var.
- *nobilis* Sp. I. 2915.
- non odorata etc. Sterb. 7477.
- *Persea* Sp. I. 2917.
- *Sassafras* Sp. I. 2921.
- sylvestris, corni fem. etc. C. B. 2129.
- —, fol. minore C. B. 2129, γ.
- —, venosis C. B. 2129, β.
- Taxa Dalech. 7526.
- tinus Dalech. 2129.
- s. sylvestris etc. J. B. 2129.
- tulipif., bacci calycul. Raj. 3980, α.
- 3982.
- —, fol. subtus etc. Raj. 3980, γ.
- vera indica amer. Sterb. 2916.
- vulgaris, fol. eleg. varieg. Boehr. 2915, var.
- —, undul. Boehr. 2815, var.
- — mas Boehr. 2915.
- — quae floret tantum C. B. 2915.
- *Winterana* Sp. I. 3446.

Lavandula S. II. (T.) DCCLXXXIII.

- altera Dod. 4183, α.
- angustifolia C. B. 4183, α.
- canariensis etc. Pluk. 4184, γ.
- *dentata* Sp. I. 4185.
- fol. crenatis T. 4185.
- —, latior Plum. 157.
- — dissecto C. B. 4184.
- — longiore ten. etc. T. 4184, β.
- — ovatis saepe lobat. Gm. 4181.
- latifolia C. B. 4183, β.
- — Indica etc. T. 4183, var.
- major s. vulgaris Dod. 4183, β.
- minor s. Spica Moris. 4183.
- montana, fol. valerianellae etc. Amm. 4181.
- *multifida* Sp. I. 4184.
- multifida fol. Clus. 4184.
- *Spica* Sp. I. 4183.
- *Stachas* Sp. I. 4186.

Lavatera G. I. (T.) CMXII, cf. CMXIII, obs.

- africana etc. Boehr. 5068.
- *americana* S. X. 5065.
- *arborescens* Sp. I. 5060.
- *cretica* Sp. I. 5067.
- *lusitanica* Sp. I. 5064.
- *micans* Sp. I. 5061.
- *olbia* Sp. I. 5062.
- *thuringiaca* Sp. I. 5066.
- *triloba* Sp. I. 5063.
- *trimestris* Sp. I. 5068.

Lavandula S. I. DCCLXXXIII. (v. Lavandula.)

- Lavania Pet., Raj. 6322.

Lawsonia G. I. DXXIV.

- *inermis* Sp. I. 2697.
- *spinosa* Sp. I. 2698.

Leechea Diss. Chem. (Kalm.) CXVI.

- *major* Sp. I. 755.

Lecythis R. Loefl. DCCXXIV.

- Loefl. 3875.
- *minor* S. XII. 3876., cf. 3875.
- *Oblivaria* S. X. 3875.

Ledum Clus. J. B. v. Ledum.**Ledum** (Rupp.) S. I. DXCV.

- Raj. Mich. DXCVII.
- Dalech. 3890.
- alpinum Clus. 3089.
- —, fol. ferrea rubiginis nigric. C. B. 3078., cf. 1193.
- —, ferruginea rubig. nigric. C. B. 1198., cf. 3078.
- — hirsutum C. B. 3089.
- decimum Clus. 3089.
- —, bullatis confertis etc. Trev. 3083.
- —, fasciculatis etc. Trev. 3084.
- fol. glabris ciliatis etc. Hall. 3089.
- —, d. tubuloso Hall. 3087.
- —, serpylli ad marg. etc. Mich. 3090.
- groenlandicum Oed. 3088.
- latifol. I. Clus. 3888.
- — II. majus Clus. 3887.
- — II. minus Clus. 3887, β.
- laurocerasi fol. Am. ac. 3092.
- monspessulanum etc. J. B. 3890.
- octavum Clus. 3924.
- *palustre* Sp. I. 3085.
- — nostras etc. Raj. 3097.
- quintum Clus. 3890, β.
- rosuarini fol. Rapp. 3085.
- secundum Clus. Dalech. 3887.
- silvestriacum Clus. 3083.

Leea (Roy.) Mant. I. MCLXIV.

- *aequata* Mant. I. 7189.

Leea (Roy.) Mant. I. 7190.

- Leguminis trifoliat. spec. Raj. 5351.

Leguminosa brasiliensis etc. Raj. 2897.

- Lejica Hill. 6423.

Lemna S. I. MCXXXV.

- Juss. 7936.
- *arrhiza* Mant. II. 7044.
- *gibba* Sp. I. 7042.
- *minor* Sp. I. 7041.
- *polyrrhiza* Sp. I. 7043.
- *trisulca* Sp. I. 7040.

Lenataesi Herm. 8548.**Lens S. I.** CMLIII., cf. 5424.

- T. CMLIII. IV.
- asarines fol. etc. Pluk. 5365.
- maculata T. 5424, var.
- maderasp., elatines fol. Pet. 5502.
- —, nummul. fol. mac. Pet. 5409.
- major Bauh. 5424, var.
- vulg. etc. Boehr. 5424, var.
- minor Dod. 5424.
- monanthos Herm. 5428., 5424, var.
- palustris Cam. 7041.
- — altera Cam. 7956.
- — patavia J. B. 7953.
- — quadrifolia J. B. 7956.
- —, toris sol. etc. Pet. 8152.
- phaeoloides Burm. 7665.
- ungarica Schuyf. 5409.
- vulgaris C. B. 5421.

Lentago Caesalp. 2129.**Lentibularia** Riv. XXXIV., 146.

- major Vaill. 146.
- minor Vaill. 147.
- zeylanica Burm. 146.

Lenticula Mich. MCXXXV.**Lenticula aquatica trisulca** C. B. 7040.

- marina serapionis Lob. 8279.
- —, serratis fol. Dalech. 8278.
- minor monorhiza etc. Mich. 7041.
- omnium minima arrhiza Mich. 7044.
- palustris C. B. 7041.
- — angustifolia etc. Loes. 33.
- bifolia etc. C. B. 32, β.
- indica etc. Pluk. 2236.
- latif. punctata C. B. 7953.
- major Raj. 7043.
- — etc. Mich. 7042.
- quadrifolia C. B. 7956.
- — sexta etc. C. B. 6967, β.

Lenticularia Mich. MCXXXV, obs.

- major polychiza etc. Mich. 7043.
- media monorhiza etc. Mich. 7041.
- var.
- —, ramosa monorhiza etc. Mich. 7040.

Lentiscus S. I. (T.) MCCXIX.

- Clus. 7420.
- africana Sch. 7478.
- ex chio etc. T. cf. 7420, obs.
- peruviana C. B. 7478.
- vera etc. Boehr. 7420, var.
- vulgaris C. B. 7420.
- —, fol. minorib. etc. Herm. 7420.

Leontodon G. I. CMXCVI.

- *aureum* S. X. 5839.
- *autumnale* Sp. I. 5842.
- *bulbosum* Sp. I. 5838.
- cal. toto erecto etc. Gm. 5881.
- *Dandelion* Sp. I. 5787.
- *dentatum* Mant. I. 5845.
- cf. 5848., 5877.
- fol. ensif. integris etc. Gron. 5787.
- — radical. oblongis etc. Brown. 6261.
- *hastile* Sp. II. 5840.
- *hirtum* S. X. 5843., cf. 5844.
- *hispidum* Sp. I. 5844.
- — β. Sp. II. 5846.
- — β. Sp. I. 5843., cf. 5844.
- — β. γ. Mant. II. 5844, obs. 3.
- *lanatum* Cent. I. 5788.
- *palustris* Sm. 5837, δ, obs.
- *Taraxacum* Sp. I. 5837.
- *tuberosum* Sp. I. 5841.

Leontodontoides Mich. M.

- alpinus glaber etc. Mich. 5897.

Leontopetalum affinis, fol. quernis C. B. 2436.**Leontopetaloides** Amm. 2439.**Leontopetalon T.** CDLIX.

- C. B. 2457.
- altieris speciei Caesalp. 5121, (α).
- fol. costae ramosae inn. T. 2457.
- — simpl. inn. T. 2456.

Leontopodium Alp. 934.; 6710.

- creticum Clus. C. B. 934.
- parvum lobellii J. B. 6187.
- verius dioscor. Barr. 6712.

Lepelboom (Belgis) 1599.**Leontice S. I.** CDLIX.

- *Chrysogonum* Sp. I. 2456.
- *Leontopetaloides* Sp. I. 2459.

Leontopetalum Sp. I.

- 2457.

Thalictroides Sp. I. 2458.**Leonurus** (S. I.?) G. I.

- DCCLXXXIV., cf. DCCLXXXIV., DCCLXXXV.
- T. DCCLXXXIV.
- annuus american. etc. Breyer. 4278, β.

- Leonurus capitatus* bonae spei Breyn. 4279.
 — *Cardiaca* Sp. I. 4263.
 — fol. lanc. obtuse serr. *H. cliff.* 4279.
 — — — subser. etc. *Fl. zeyl.* 4276.
 — — — ov., cal. 10gonis etc. *H. cliff.* 4278. b.
 — — — serrat. acut. *H. cliff.* 4227.
 — hyssop. hirs. fol. etc. Pluk. 4276.
 — *indicus* S. X. 4276. β.
 — *Marrubiasstrum* Sp. I. 4264.
 — minor capit. b. sp. Boerh. 4280., cf. 4278. b. obs.
 — perennis afr. etc. Breyn. 4279.
 — *sibiricus* Sp. I. 4266.
 — *tataricus* Sp. I. 4265.
Lepidium S. I.?, G. I. (T.) DCCCLXIX., cf. DCCCLXXI.
 — *alpinum* Cent. II. 4681., cf. 4682.
 — annuum Dalech. 4713.
 — *bonariense* Sp. I. 4695.
 — capillaceo fol. etc. T. 4689.
 — *Cardamines* Cent. I. 4683.
 — caule repente etc. Hall. 4719.
 — *chalepense* Cent. II. 4696., cf. 4714.
 — Dentilaria dictum C. B. 1200.
 — *didymum* Mant. I. 4691.
 — *Draba* Sp. I. 4714.
 — — β. Sp. I. 4696.
 — fol. pulposis subtr. etc. Hall. 4700.
 — glastifolium C. B. 4713.
 — — perenn. Moris. 4713.
 — gramineo fol. etc. T. 4694.
 — *graminifolium* S. X. 4689., cf. 4694., 4722.
 — humile incan. arv. T. 4714.
 — — minus inc. allep. T. 4714. (i. e. 4696. ?)
 — *Iberis* Sp. I. 4694., cf. 4689., 4692-3.
 — *latifolium* Sp. I. 4687.
 — — C. B. 4687.
 — — serratum Moris. 4687.
 — *lyratum* Sp. I. 4686.
 — *nudicaule* Sp. I. 4679.
 — orientale. nasturt. crisp. fol. T. 4686.
 — — — fol., caul. ves. T. 4678.
 — — pauli J. B. 4687.
 — *perfoliatum* Sp. I. 4677.
 — *petraeum* Sp. I. 4682., cf. 4681.
 — plinii Dod. 4687.
 — *procumbens* Sp. I. 4680.
 — *ruderalis* Sp. I. 4692.
 — *sativum* Sp. I. 4685.
 — — (err.) *Fl. S.* 4687.
 — *spinosum* (Ard.) Mant. II. 4684.
 — *subulatum* Sp. I. 4688.
 — *suffruticosum* Mant. I. 4690.
 — *vesicarium* Sp. I. 4678.
 — *virginicum* Sp. I. 4693., cf. 4694.
 — vulgo herba piperis Caes. 4687.
Lepidocarpodendron Boerh. CXVII.
 — acaulon. fol. paucis etc. Boerh. 783.

- Lepidocarpodendron acaulon*, ramis etc. Boerh. 784.
 — fol. angustis longior. etc. Boerh. 763.
 — — angustissimis etc. Boerh. 782.
 — — brevioribus etc. Boerh. 766.
 — — longissimis etc. Boerh. 766. β.
 — — oblongo etc. Boerh. 769.
 — — saligno etc. Boerh. 768. β.
 — — sericeis etc. Boerh. 763.
 — — subrotundo etc. Boerh. 767.
Leptostachya Mitch. DCCC., 4367.
Lerchea Mant. II. DCCCLXVII.
 — fol. filiformibus acut. Hall. 1824. β.
 — — obtusis Hall. 1530.
 — *longicauda* Mant. II. 4910.
 — — minor Sp. I. 754.
Leucaeantha quorundam Dalech. 6626.
Leucadendron S. II. CXVII.
 — *acaulon* Sp. I. 783.
 — — Wach. 783.
 — *adscendens* Br. 774., 775., 777.
 — africana arbor etc. Pluk. 785.
 — *arcuatum* Br. 773. obs.
 — *cancellatum* Sp. I. 782., cf. 756. obs.
 — *Conocarpodendron* Sp. I. 785.
 — *cucullatum* Sp. I. 764., cf. 771.
 — *cyanoides* Sp. I. 761.
 — *cynaroides* Sp. I. 767.
 — *divaricatum* Berg. 779.
 — fol. cuneiform. apice etc. Wach. 764.
 — — longissimis etc. Wach. 768. β.
 — — subrotundis etc. Wach. 767.
 — *glomeratum* Sp. II. 759.
 — *hirtum* Pl. afr. 763.
 — *Hypophyllocarpodendron* Sp. I. 771.
 — *imbricatum* Br. 778.
 — *Lepidocarpodendron* Sp. I. 768.
 — *Levisanum* Berg. 778., cf. 1616.
 — *nanum* Berg. 765.
 — *oleifolium* Berg. 772.
 — *phylicoides* Berg. 762. obs.
 — *pinifolium* Mant. I. 756.
 — *proteoides* Sp. I. 780.
 — *racemosum* Sp. I. 757.
 — *racemosum* Berg. 757.
 — *repens* Sp. I. 766.
 — *salignum* Berg. 778.
 — — Br. 778. obs.
 — *Scolymocephalum* Sp. I. 784.
 — *Serraria* Sp. I. 760.
 — — β. Sp. I. 759.
 — *speciosum* Mant. I. 769.
 — *sphaerocephalum* Berg. 762.
 — *spicatum* Berg. 758.
 — *squarrosus* Br. 774.
Leucadendros africana arbor etc. Pluk. 777.
 — — s. *Scolymocephalus* etc. Pluk. 764., 771.
Leucanthemum S. I. (T.) MLIII.
 — *alpinum tenuifolium* Clus. 6431.
 — *americanum* altiss. etc. Rupp. 6429.
 — *canariense* etc. Walth. 6428.
 — *dioscoridis* C. B. 6433.
 — fol. absinthi etc. Boerh. 6446.
 — fruticans, pinnatis etc. Barr. 6442.
 — fruticosum, fol. crassis Burm. 6570.
 — gramineo fol. T. 6434.
 — montanum, fol. chrysanth. T. 6335.

- Leucanthemum montanum minus* T. 6433.
 — odoratus C. B. 6480., cf. 6452.
 — orientale, costi etc. T. 6436.
 — rad. repente etc. T. 6429.
 — vulgare T. 6432.
 — —, caule etc. T. 6432. β-γ.
Leucas Caesalp. 4227.
 — *Chamaedrys alpina* Oed. 3810.
 — fol. subrotundis etc. Burm. 4180.
 — quadam etc. Caes. 4223.
Leuce J. B. 7462.
Leucodendros Class. pl. CXVII.
Leucographis plinii etc. Dalech. 5963.
Leucojo affine, Tripolium etc. J. R. 4823.
Leucopium S. I. CDXXXVII.
 — T. DCCCLXXXIII.
 — (spec. 1-19.) T. 4817.
 — *aestivum* S. X. 2301., cf. 2300. var. 4809.
 — africanum, caer., fl. Augusto etc. Herm. 4827.
 — — —, latif. Herm. 4826.
 — —, fl. line. caer. etc. Pluk. 4827.
 — album etc. Dalech. 4817.
 — alyssoides clypeatum maj. C. B. 4737.
 — — umbellatum mont. Col. 4754.
 — angustifolium alp. etc. T., All. 4810-11.
 — annuum elegans Pluk. 4815. b. obs.
 — —, sinuato etc. Moris. 4815. obs.
 — *autumnale* Sp. I. 2302.
 — biseutum etc. Moris. 4750.
 — bulbosum Clus. 2300.
 — autumnale C. B. 2302.
 — — tenuif. Clus. 2302.
 — hexaphyllum Dod. 2300.
 — majus etc. C. B. 2301., cf. 2302., 2300. var.
 — — polyanthemum Dod. (2301.), cf. 2300. var.
 — — praecox maj. etc. Moris. 2300.
 — — minus Clus. 2299.
 — — serotinum maj. multif. Moris. (2301.), cf. 2300. var.
 — — maj. I. Clus. 2301.
 — — trifolium majus C. B. 2299. var.
 — — min. C. B. 2299.
 — — triphyllum Dod. 2299.
 — — vulgare C. B. 2300.
 — candidum majus Dod. 4817.
 — clypeatum, serp. fol. Moris. 4745.
 — creticum spinos. etc. C. B. 1415.
 — gallicum etc. Boec. 4832.
 — hesperidis fol. T. 4844., 4845. var.
 — hemale etc. J. B. 4817.
 — incano fol., hort. C. B. 4817., cf. 4828. obs.
 — incanum majus C. B. 4817.
 — — minus C. B. 4819.
 — —, siliq. rotundis C. B. 4738.
 — lunatum etc. Moris. 4756. (i. e. 4737.)
 — lustranum purp. etc. Herm. 4831.
 — luteum Dod. 4812.
 — — aizoides mont. Col. 4688., cf. 4670.
 — —, magno fl. C. B. 4812. β.
 — — minus fruticans Barr. 4813.
 — —, pleno fl., majus C. B. 4812. δ.
 — —, serrato fol. etc. C. B. 4812. γ.
 — — sylvestre angustifolium C. B. 4810.
 — — hieracifolium C. B. 4809.
 — — pannonicum etc. J. B. 4809.

- Leucojum lnt., utriculato sem. Alp. 4739.,
4740.
—, vulgare C. B. 4812.
— fruticosum umb. etc. Moris. 4715.
— majus perenne etc. Moris. 4756. var.
— marinum etc. Cam. 4823.
— alterum etc. Lob. 4833.
— minimum Clus. 4822. obs.
— patavium Lob. 4738.
— maritimum angustifolium, C. B.
4820-1.
— latifolium C. B. 4833.
— magnum latifol. J. B. 4824.
— minimum C. B. 4822.
— hispanicum etc. T. 4822.
— minus Clus. 4820.
— parvum etc. J. B. 4815. b.
— sinuato fol. C. B. 4824.
— melancholicum Besl. 4828.
— minus, breviori fol. etc. Barr. 4821.
—, fl. violaceo Barr. 4815. a.
—, livendulae fol. etc. Bocc. 4821.
— rotundifolium etc. Barr. 4853.
— montanum, fl. pedato Col. 4749.
— minus etc. Raj. 4835.
— palustre etc. C. B. 6739.
— pleno fl., minus C. B. 4812. a.
— saxatile, fol. coronopi etc. Boerh.
4821.
—, thymi fol. etc. C. B. 4744.
— s. Lunaria vase. obl. int. Pluk.
4678.
— Thlaspi spinos. J. B. 4727.
— spinosum Alp. 1415.
— sylvestre Clus. 4810.
— angustif. Dod. 4820. obs.
— inodorum etc. Raj. 4809.
— thlaspos facie etc. Herm. 4814.
— vernum Sp. I. 2300.
— perenne etc. T. 4835.
Leuconarcissolirion minimum Lob. 2299.
— pauciorib. fl. Lob. 2300.
Leuconymphaea Boerh. DCCXIII., 3856.
Leucospermum Conocarpyum Dr. 785. obs. 1.
Leucosylon arbor siliq. etc. Pluk. 4518., cf.
4517. obs.
Levisanus africanus, ericae etc. Raj. 1616.
— capensis etc. Pet. 778., cf. CCXC.
obs., 1616.
Levisticum (Riv.) S. I.
CCCLXXVIII., 2009.
— Riv. 2009.
— vulgare C. B. 2009.
Leysera Pl. afr. ML.
— Callicornia Mant. II.
6421.
— ericoides Berg. 6422.
— gnaphalodes Pl. afr.
6420.
— paleacea S. XII. 6422.
Lihanotis Riv. 1968.
— altera quorund. etc. J. B. 1964.
— cacthyophoros etc. J. B. 1981.
— candida Caesalp. 1981.
— ferulae fol. et semine C. B. 1990.
—, sem. angul. C. B. 1981.
— fol. multifidis planis Hall. 1988.
— tenuissime pinnat. etc. Hall.
1969.
— latifolia altera etc. C. B. 1993.
—, aequilae fol. C. B. 1994.
— major C. B. 1993.
— minor, apil fol. C. B. 1963.
— nigra theophrasti Moris. 1964.
— pinnulis circa cost. decuss. Hall.
1963.
— quibusdam, g. luteo J. B. 1990.

- Lihanotis tenuifolia germanica C. B. 2077.
— theophrasti Lob. 1993.
— minor Lob. 1993. var.
Lichen S. I. (T.) MCCCXXVII.
— Dill. MCCCXIII., cf. MCCCXXI.
obs.
— Fuchs. 8140.
— alpinus cornu cervi etc. Mich. 8199.
— glaucus etc. Scheuchz. 8242.
— viridis subt. aurant. etc. Hall.
8222.
— alter acaulos hypophylloc. Col. 8139.
— minor etc. Col. 8134.
— ampullaceus Sp. I. 8200.
— anapodocarpus Plum. f. 8141.
— aphthosus Sp. I. 8215., cf.
8216.
— aquatilis Sp. I. 8212.
— arboreus albescent. etc. Pet. 8191.
— elegantissimus etc. Rupp. 8199.
— jacobaeae etc. Pont. 8196.
— leucomelanus etc. Buxb. 8199.
— 's. Pulm.' alb. J. B. 8199.
— arborum Tabern. 8206.
— arcticus Sp. I. 8216., cf.
8215.
— articulatus Sp. I. 8255.
— atro-albus Sp. I. 8169.
— atro-virens Sp. I. 8158.
— barbatus Sp. I. 8246., cf.
8249.
— Burgessii S. XIII. 8194.
— Byssoides Mant. I. 8159.
— calcareus Sp. I. (em.) 8167.
— calicaris Sp. I. 8203.
— candelarius Sp. I. 8175.,
cf. 8207., 8407.
— caninus Sp. I. 8217.
— caperatus Sp. I. 8208.
— capillaceus et longiss. etc. T. 8246.,
8249.
— carpineus Sp. I. 8172.
— centrifugus Sp. I. 8182.
— chalybeiformis Sp. I.
8252.
— chrysophthalmus Mant.
II. 8193.
— ciliaris Sp. I. 8195.
— cinereus Mant. I. 8168.
— angustior etc. Vaill. 8202.
— arboreus etc. Vaill. 8195.
— fruticosus etc. Mich. 8242.
— latifolius ram. Vaill. 8203.
— proboscideus etc. Dill. 8236.
— ramosus verucosus Vaill. 8202.
var.
— vulgatissimus etc. Vaill. 8206.
— cocciferus Sp. I. 8230.
— corallinus Mant. I. 8173.
— coralloides tubulos. albus min. etc.
Mich. 8239.
— — — major etc. Mich.
8238.
— cornuopoides Sp. I.
8231.
— cornutus Sp. I. 8236.
— crispus S. XII. 8188.
— cristatus Sp. I. 8189.
— crocatus Mant. II. 8209.
— croceus Sp. I. 8222.
— crustaceus arboribus adnasc. etc.
Mich. 8179.
— saxatilis farin. etc. Mich. 8177.
— tartareus arboribus etc. Mich.
8156.

- Lichen crustaceus terrestris, crusta etc.
Mich. 8174.
— viridis etc. Buxb. 8164.
— crustae modo arborib. adn. olivac.
Vaill. 8185.
— — — adn. tenuiter,
div. Buxb. 8191.
— — — saxis adn. verr. etc.
Vaill. 8225., cf. 8227.
— cylindricus Am. ac. II.
8226., cf. 8224-7.
— deformis Sp. I. 8237.
— deustus Sp. I. 8227., cf.
8224-6.
— aquaticus Fl. succ. II.
8225. var. (cf. 8227.)
— digitatus Sp. I. 8235.
— dioscoridis etc. Col. 8207., (cf. 8190.)
— divaricatus S. XII. 8247.
— domesticus minor stellat. etc. Dill.
8140. β.
— ericetorum Sp. I. 8174.
— fagineus Sp. I. 8171.
— fahlunensis Sp. I. 8186.,
8187.
— farinaceus Sp. I. 8202.
— fascicularis Mant. I. 8211.
— fimbriatus Sp. I. 8233.
— floridus Sp. I. 8256.
— foliaceus erectusculus etc. Burgess.
8194.
— fontanus major stell. etc. Dill.
8140. (α.)
— fragilis Sp. I. 8243.
— frazineus Sp. I. 8204.
— fr. hypophyllo latif. Fl. jen. 8134.
— frutic. coralloides non tub. Mich.
8241.
— fuciformis Sp. I. 8205.,
cf. 8244.
— fulvus s. Byssus flava It. gott.
8175., cf. 8207., 8407.
— furfuraceus Sp. I. 8199.
— fusco-ater Sp. I. 8165.
— gelidus Mant. I. 8176.
— geographicus Sp. I.
8157.
— geographicus It. scan. 8172.
— glaucus Sp. I. 8210.
— globiferus Mant. I. 8241.
— globosus Huds. 8241.
— gracilis Sp. I. 8234., cf.
8232-3.
— hepaticus capit. quadrif. Buxb.
8142.
— —, ped. gramineis Buxb. 8154.
— hirtus Sp. I. 8253.
— horizontalis Mant. I.
8219.
— humiditate intumescens etc. Merr.
8258.
— imbricatus viridans etc. Dill. 8182.
— immersus Huds. 8221.
— islandicus Sp. I. 8196.
— tenuissimus Sp. I.
8196. γ.
— jubatus Sp. I. 8249., cf.
8246.
— judaicus Fl. palaest.
MCCCXXVII. obs.
— juniperinus Sp. I. 8207.,
cf. 8175., 8100.
— lacteus Mant. I. 8160.
— lanatus Sp. I. 8250.
— latifolius ramosus etc. T. 8193.

Lichen leprosus luteus *It. oel.* 8175.,
 cff. 8407., 8207.
 — *leucomelos* *Sp. II.* 8201.
 — *marinus tenuissimus* Raj. 8363.
 — *terrestris membranaceus* etc. Mich.
 8259.
 — — *minore* etc. Buxb. 8159.
 — *miniatus* *Sp. I.* 8223.
 — *minimus*, fol. *venosus* etc. Boerh.
 8169.
 — *nigricans* *omphalodes* Vaill. 8184.
 — *nivalis* *Sp. I.* 8197.
 — *olivaceus* *Sp. I.* 8185.
 — *omnium minutus* etc. Dill. 8149.
 — *omphalodes* *Sp. I.* 8184.,
 cff. 8183., 8191.
 — opere phrygio ornatus Vaill. 8183.
 — orbiculis peltatis *It. oel.* 8254.
 — palustris, rutae fol. Cels. 8148.
 — *pallescens* *Sp. I.* 8178.
 — *parellus* *Mant. I.* 8180.
 — *parietinus* *Sp. I.* 8190., cff.
 8207., 8175.
 — *parvus erectus* etc. Pluk. 8135.
 — *vernus cordif.* etc. Dill. 8132.
 — *paschalis* *Sp. I.* 8242.
 — *perlatus* *S. XII.* 8220.
 — *pertusus* *Mant. I.* 8162.
 — petalodes polymorphus Dill. 8140. (α.)
 — petraeus, caliculo calcato C. B. 8134.
 — — *pileolum* sust. C. B.
 8145.
 — petraeus, capit. stellatis etc. Buxb.
 8144.
 — — *latifolius* etc. C. B. 8140. (α.)
 — *minimus* etc. C. B. 8139.
 — *purpureus* *derbians*, Raj.
 8184. var.
 — — *stellatus* C. B. 8140. β.
 — *tinctorius* purpur. Lind. 8184.
 — *umbellatus* C. B. 8140. γ.
 — *physodes* *Sp. I.* 8191., cff.
 8183-4.
 — *pileatus* angustifol. dichotom. Dill.
 8146.
 — — *parvus*, cap. *crucis* etc. Raj.
 8142.
 — — *carinatus* etc. Dill. 8143.
 — — *fol. crenatis* Dill. 8144.
 — *plicatus* *Sp. I.* 8245.
 — *plinii primus* etc. Col. 8145.
 — *polyphyllus* 8228.
 — *polyrrhizos* *Sp. I.* 8229.
 — *proboscideus* *Sp. I.*, *II.*
 8226., cff. 8224-7.
 — *prunastri* *Sp. I.* 8206.
 — *pubescens* *Sp. I.* 8251.
 — *pulmonarius* *Sp. I.* 8198.
 — alp. *cinereus* punctat. Hall.
 8223.
 — — *arborib.* adn. *desuper* cin. etc.
 8191.
 — — *maximus* etc.
 Mich. 8215.
 — — *arbores* angustifolius etc.
 Vaill. 8202. var.
 — *cinereus* moll. etc. Mich. 8204.
 — fol. *elegantior* etc. Mich. 8183.
 — *major* s. *minor* etc. Mich. 8213.
 — *maximus* etc. Mich. 8217.
 — *minor* angustif. etc. Mich.
 8196.
 — — *inf.* *obscurus* Mich. 8219.
 — *minimus* etc. Mich. 8214.
 — *mollior* dichot. etc. Mich. 8206.
 — *rufescens* etc. Mich. 8204.
 — *saxatilis* digitatus Vaill. 8217.

Lichen pulmonar. saxat. e. *cinereo* etc. Vaill.
 8227., cf. 8225.
 — — *inferne* retic. etc.
 Mich. 8227., cf. 8225.
 — — *tinctorius* Mich. 8184.
 — — *vulgatissimus* etc. Mich. 8192.
 — *pustulatus* *Sp. I.* 8225.
 cff. 8224-7.
 — *pyxidatus* *Sp. I.* 8232., cf.
 8234.
 — — *et corniculatus* ram. etc. Mich.
 8234.
 — — *major* T. 8232.
 — — *alpinus* etc. Mich. 8232. β.
 — — *acetabulo* fimb. etc.
 Vaill. 8232. var.
 — — *rugosus* Vaill. 8232. var.
 — — *margin* prolif. scabro Vaill.
 8233.
 — — *minor* Vaill. 8233.
 — — *ori* *coccineis* etc. Vaill. 8230.
 — — *prolifer* T. 8232. β.
 — — *verticillatus* prolif. Vaill. 8232.
 var.
 — *pyxoides* *teres* etc. Mich. 8237.
 — *rangiferinus* *Sp. I.* 8238.
 — *alpestris* *Sp. I.* 8238. α.
 — *sylvaticus* *Sp. I.* 8238. β.
 — *resupinatus* *Sp. I.* 8213.
 — *Roccella* *Sp. I.* 8244., cf.
 8205.
 — *rugosus* *Sp. I.* 8163.
 — *rupicola* *Mant. I.* 8161.
 — *saccatus* *Fl. succ. II.*
 8221.
 — *sanguinarius* *Sp. I.* 8164.
 — *saxatilis* *Sp. I.* 8183., cf.
 8184.
 — *saxeus* *It. scan.* 8184., 8191.
 — *scriptus* *Sp. I.* 8156.
 — *seminifer* lunulatus etc. Dill. 8142.
 — s. *Hepatica* lunul. epiph. Raj. 8142.
 — *stellaris* *Sp. I.* 8192.
 — *stygius* *Sp. I.* 8187., cf.
 8186.
 — *subfuscus* *Sp. I.* 8179.
 — *subulatus* *Sp. I.* 8240.
 — *sylvaticus* *S. XII.* 8218.
 — *tartareus* *Sp. I.* 8177.
 — *terrestris* *erictorum* etc. Rupp. 8174.
 — — *fol. eryngii* Buxb. 8199.
 — — *minor* Buxb. 8196. β.
 — — *minor*, fol. rutae Buxb. 8159.
 — — *seminif.* Buxb. 8139.
 — *tinctorius* *It. scan.* 8183.
 — (— *ruber*) *It. oel.* 8177.
 — *uncialis* *Sp. I.* 8239.
 — *upsaliensis* *Sp. I.* 8181.
 — *Usnea* *Mant. I.* 8248.
 — *velleus* *Sp. I.* 8224., cff.
 8225-7.
 — *venosus* *Sp. I.* 8214.
 — *ventosus* *Sp. I.* 8170.
 — *vernalis* *S. XII. app.* 8166.
 — *vulgaris* *major* pileatus etc. Dill.
 8145.
 — *vulpinus* *Sp. I.* 8254.
Lichenastrum Dill. MCCCXXI.
 — *alpinum* *atrorubens* etc. Dill. 8132.
 — — *bryi* *julac.* etc. Dill. 8129.
 — — *nigricans* etc. Dill. 8130.
 — — *purpureum* etc. Dill. 8026.
 — *ambrosiae* *divisura* Dill. 8136.
 — *aquatium* *luitans* etc. Dill. 8151.
 — *arboris vitae* fac. etc. Dill. 8126.

Lichenastrum asplenii fac., *pinnis* confert.
 Dill. 8110. β.
 — — *fac.*, *pinn.* laxior, Dill.
 8110.
 — *auriculatum*, *pinn.* ang. etc. Dill. 8119.
 — — *min.* *cren.* Dill.
 8118. α.
 — — *capit.* *nudis* e. *plano* etc. Dill. 8134.
 — — *parvis* etc. Dill. 8135.
 — — *trichom.* *fac.* etc. Dill.
 8113. obs.
 — — *oblongis* etc. Dill. 8135.
 — — *rotundis* etc. Dill. 8134.
 — *exiguum* etc. Dill. 8135.
 — *filicium* *pennatum* Dill. 8126. β.
 — *pulchrum* vill. Dill. 8127.
 — *fol. variis* Dill. 8125.
 — *imbricatum* *majus* Dill. 8123.
 — — *squamis* *compr.* etc.
 Dill. 8123.
 — — *minus* Raj. 8124-5.
 — — *squam.* *conv.* — *conc.*
 Dill. 8124.
 — — *pinnulis* *rot. crisp.* Dill. 8118. β.
 — — *tamarisci* etc. Dill. 8125.
 — *multifidum* *exig.* etc. Dill. 8121.
 — *majus* etc. Dill. 8116.
 — *multiflorum* *exile* etc. Dill. 8122.
 — *pinnulis* *auctioribus* etc. Dill. 8114.
 — *acutissimae* etc. Dill. 8115.
 — *auriculatis* etc. Dill. 8117.
 — *obtusae* *trifidis* etc. Dill. 8120.
 — *saxatilis* *erectum* etc. Dill. 8137.
 — *tenuifolium* *furcatum* etc. Dill. 8137.
 — *trichodes*, *capitulis* *follic.* etc. Dill.
 8131.
 — — *minimus* etc. Dill. 8131.
 — *trichomanis* *fac.*, cap. e. fol. —
 med. Raj. 8118. β.
 — — *cap. e. fol.* — *min.* Raj.
 8119.
 — — *e. basi* etc. Dill. 8111.
 — — *minus* etc. Dill. 8113.
 — — *polyanthemum* etc.
 Dill. 8112.
 — — *praelongum* etc. Raj.
 8026.
Lichenoides Dill. MCCCXXVII.
 — *arbores*, *crusta* *foliosa* etc. Dill.
 8192.
 — — *foliosum* *ciner.* et *sinuat.* etc.
 Raj. 8199. —
 — — *scut.* *nigr.* etc.
 Dill. 8195.
 — *platyphyllum* (et ram.) *cin.* —
cand. etc. Dill. 8202.
 — (s. ram.) *maj.* etc. Dill.
 8206.
 — *purpurascens* *tenuae* etc. Raj.
 8184. var.
 — *ramosum*, *angustioribus*, etc.
 Raj. 8203.
 — — *scutellatum* etc. Dill.
 8204.
 — — *virescens* etc. Dill. 8185.
 — *asperatum* etc. Dill. 8208.
 — *caule* *instar* *filii* *chal.* Cels. 8252.
 — *ceratophyllum* *obtusius* etc. Raj.,
 Dill. 8191., cf. 8197.
 — *cinereum* *segm.* *argut.* etc. Dill.
 8192.
 — *coralliforme*, *apic.* *coccin.* Raj. 8235.
 — *rostrat.* et *canalic.* Dill. 8203.
 — *corlaceum* *cinereum* etc. Dill. 8227.,
 cf. 8225.
 — — *latissimum* fol. etc. Dill. 8224.
 — *nebulosum* etc. Dill. 8223.

Lichenoides corneum, marginibus etc. Dill. 8226, obs.
 — *cornutum amarum* etc. Dill. 8199.
 — *bronchiale* etc. Dill. 8206.
 — *crinitum* Dill. cf. 8212, obs.
 — *crusta foliosa scutellata flavesc.* Dill. 8207. (cf. 8190.)
 — — *superne cin.-glauca* etc. Dill. 8183.
 — *tenuissima* etc. Dill. 8156.
 — *crustaceum arb. tenuiss.* etc. Mich. 8162.
 — *et leprosum scut. subfusa*, Dill. 8179.
 — — *scut. cin.-viresc.* Dill. 8178.
 — *tenuissimum* etc. Dill. 8157.
 — *crustosum orbiculare incanum* Dill. 8178.
 — — *orbiculis* etc. Dill. 8175, cf. 8176.
 — *digitum cinereum* etc. Dill. 8217.
 — *laete viresc.* etc. Dill. 8215-6.
 — *endiviae fol.* etc. Dill. 8210.
 — *eryngii fol. ref.* etc. Dill. 8196. β .
 — *fol. laciniis crinitis* Dill. 8226.
 — *fuciforme tinctorium* etc. Dill. 8205.
 — *fungiforme, capitulis vel vesic.* etc. Raj. 8374. δ .
 — — *crusta leprosa* etc. Dill. 8174.
 — *fusum* etc. Dill. 8213.
 — *gelatinosum atroviens* etc. Dill. 8188.
 — — *fol. imbricatis* etc. Dill. 8189.
 — *palmatum* etc. Dill. 8211.
 — *glaucom perlatum* etc. Dill. 8220.
 — *hispidum majus* etc. Dill. 8193.
 — *lacunosum candidum* etc. Dill. 8197.
 — *lanae nigrae instar* etc. Cels. 8250.
 — *leprosum, crusta cin.-viresc.* etc. Dill. 8164.
 — *tinctorium* etc. Dill. 8180.
 — *tuberculis fuscis* etc. Dill. 8166.
 — *lichenis facie* etc. Dill. 8221.
 — *longif. rugosum rigid.* Dill. 8204.
 — *montanum non tubul.* etc. Cels. 8243.
 — *muscus pulm. tener.* etc. Cels. 8210.
 — *nigro-flavum* etc. Dill. 8157.
 — *non tubulosum cinereum* etc. Raj. 8242.
 — — *platydasyph.* etc. Raj. 8202, var.
 — — *ramosissimum* etc. Raj. 8243.
 — *olivaceum* etc. Dill. 8153.
 — *parvum virescens* etc. Dill. 8214.
 — *pellucidum* etc. Dill. 8259.
 — *peltatum arbor. maximum* Dill. 8198.
 — — *terrestre cinereum* etc. Dill. 8217.
 — — *viresc.*, folior. etc. Dill. 8216.
 — — *min.* etc. Dill. 8214.
 — *polyschides vill.* etc. Dill. 8218.
 — *pullum superne* etc. Dill. 8229.
 — *pulmonarium reticulatum* etc. Dill. 8198.
 — *punctatum* etc. Dill. 8163.
 — *pustulatum cinereum* etc. Dill. 8225, cf. 8227.
 — *pyxidatum cinereum elatius* etc. Raj. 8232. β , 8234.
 — — *marginibus* etc. 8231.
 — *proliferum* etc. Raj. 8233.
 — *quod Ceratites* etc. Cels. 8199.
 — *Muscus aur. tenuiss.* Cels. 8254.

Lichenoides ramosum Cels. 8253.
 — *rigidum, eryngii* etc. Dill. 8196.
 — *saxatile e cinereo* etc. Cels. 8227, cf. 8225.
 — — *fol. minus div.* etc. Raj. 8225, cf. 8227.
 — *membranaceum* etc. Cels. 8223, cf. 8227.
 — *tenuis rufesc.* Raj. 8239.
 — *tinctorium, fol. pil. purp.* Raj. 8184, cf. 8183.
 — *scutellis amplis* Dill. 8212.
 — *segmentis angustiorib.* etc. Dill. 8202.
 — *subfusum* etc. Dill. 8219.
 — *subglaucom cumatis* etc. Dill. 8215.
 — *subtus croceum* etc. Dill. 8222.
 — *tartareum farinaceum* etc. Dill. 8177.
 — *tinctorium* etc. Dill. 8167.
 — *tenuis pullum* etc. Dill. 8228.
 — *tinctorium atrum* etc. Dill. 8186-7.
 — *glabrum vesicul.* Dill. 8200.
 — *tuberculosum amoene purp.* Dill. 8263.
 — *compressum* etc. Dill. 8321.
 — *tubulosum caul. mollioribus* etc. Raj. 8239.
 — *cinereum humile* etc. Dill. 8239, var.
 — — *minus crust.* etc. Dill. 8240.
 — — *non ram.* Dill. 8236.
 — *magis ramosum* etc. Raj. 8237, var.
 — *minus ramosum* etc. Raj. 8237.
 — *pyxidatum ciner.* Dill. 8232. (α).
 — *tub. pyx ciner., marg. prol.* Cels. 8232, var.
 — — *marginib. serr.* Dill. 8233.
 — — *prolif.* Dill. 8232, var.
 — — *tuberc. amoene cocc.* Dill. 8230.
 — — *tub. fusco-nigr.* Dill. 8232, var.
 — — *ramosissimum* etc. Dill. 8238.
 — *verrucosum et rugos.* etc. Dill. 8162.
 — *vulg. sinuosum* etc. Dill. 8207, (cf. 8190.)
 — *vulgatissimum* etc. Dill. 8183, cf. 8184.

Lidbeckia Berg. MLV. obs.
 — *pectinata* Berg. 6453.
Ligno brasiliiano simile C. B. 2998.
Lignum Brasiliianum Off. 3000.
 — *campechianum* Off. 2998.
 — — *species quaed.* Sloan. 3019, cf. DLXX, DXCII.
 — — *quaed. bras.* Sloan. 2998.
 — *campechanum* Dal. 2998.
 — *colubrinum Dalech.* 1501.
 — *creditum* Burm. 7631.
 — *Off.* 1188, cf. 7631.
 — *primum* etc. Garc. 7631.
 — *corneum* Rumph. 3442, cf. 3440.
 — *fernambuci* Off. 3001.
 — *laeve minus* Rumph. 5730.
 — *molucc. Pavana* etc. J. B. 7276.
 — *fol. malvae* etc. C. B. 7276.
 — *nephriticum* Park. 3005.
 — *patavinum* J. B. 2921.
 — *peregrinum aquam* etc. C. B. 3003.
 — *rhodii* Off. 5200, obs.
 — *Sappan* Rumph. 2998.
 — *scholare* Rumph. 1728, cf. 1737, obs. 2.
 — *serpentinum* Off. 7631, cf. 1188.
 — *stercoris* Grim. 7302.
Ligularia Rumph. 3499.

Ligusticum G. I. (T.) CCCLXXVIII.

— *alpinum, fol. cinctae* etc. Till. 1961, cf. 1960.
 — — *perenne* etc. Segu. 1961, cf. 1962.
 — *alterum Lobellii* Dal. 2012.
 — *austriacum* Sp. I. 2012.
 — *balcaricum Mant.* II. 2015, cf. 2029.
 — *cornubiense* Cent. II. 2013.
 — *creticum fol. foenic.* T. 1978.
 — *gracum, fol. apii* T. 2028.
 — *humilius scoticum* Pluk. 2010.
 — *Levisticum* Sp. I. 2009.
 — *peloponnesiacum* Sp. I. 2011, cf. 2035, obs.
 — *perigrinum* Sp. II. 2014.
 — *quod Seseli officinar.* C. B. 1999.
 — *ravolfii* etc. J. B. 1994.
 — *scoticum* Sp. I. 2010.
 — — *apii fol.* T. 2010.
 — *vulgare* C. B. 2009.
Ligustri species II. etc. Bont. 2697.
Ligustroides H. cliff. 4630.
Ligustrum S. I. (T.) XVIII.
 — *aculeatum* etc. Plum. 4630.
 — *aegypt.* Elhanne etc. Alp. 2697.
 — *latifolium* C. B. 2697.
 — *americanum, lauri* etc. T. 1368.
 — *capense sempervirens* etc. Dill. 54.
 — *fol. ad singula genic. tern.* etc. Burm. 7631.
 — — *laciniatis* C. B. 59. β .
 — *germanicum* C. B. 49.
 — *indicum* s. *Alcanna* Burm. 2697.
 — *lauri fol.* etc. Catesb. 53.
 — *orientale* etc. Raj. 2697.
 — *vulgare* Sp. I. 49.
 — *zeylan. arborescens* etc. Brey. 3612.
Lilac T. XXII, 58, 59.
 — *fl. albo* T. 58, 1.
 — — *pend.* odoratis. Gris. 3923.
 — — *sat. purp.* T. 58.
 — *fol. lacin.* T. 59.
 — *ligustri* fol. T. 59.
Liliago Vaill. 2478.
 — *major* Caesalp. 2526.
 — *minor* Caesalp. 2525, (2526, var.)
Lillastrum T. CDLXX. β , CDLVIII, 2447.
 — *alpinum minus* T. 2447.
Liliosphodelus T. CDLXX.
 — *Dill.* CDXLI.
 — *amer. semperv. maximus* etc. Comm. 2325.
 — — *minor alb.* Comm. 2325, β .
 — *luteo fl.* Clus. 2325. (2526, var.)
 — *luteus minor* T. 2525. β .
 — *punicus* Clus. 2526.
Lilio-Fritillaria Boerh. CDXLVII.
 — — *quod Lil. persic.* Boerh. 2396.
Liliohyacinthus T. CDLV.
 — *vulgaris, fl. caerule.* T. 2428.
 — — *fl. niveo* T. 2428, var.
Lilionarcissus T. CDXLII.
 — *africanus gemino* etc. Pluk. 2395.
 — *scillae fol.* etc. Ehret. 2327.
 — *albus marit. minor* Moris. 2321.
 — *americanus, punicus fl.* etc. Pluk. 2334, cf. 2335.
 — *hemerocallidis facie* Besl. 2323.
 — *jacobaeus, fl. sang. nut.* Dill. 2333.
 — *latifolius* etc. Moris. 2333.

- Lilionarcissus japonicus* etc. Moris, 2337.
 — indicus, fl. albo hexag. Pluk., 2318.
 — maximus etc. Moris, 2339.
 — polystemius etc. Barr, 2399.
 — pusillus etc. Moris, 2332.
 — rubens etc. Barr, 2333.
 — liliferus carol. etc. Pluk., 2332.
 — luteus autumn. minor T. 2331.
 — maximus zeylan. etc. Pluk., 2326.
 — narbousensis mont. etc. Lob, 2403.
 — polyanthos, fl. albo Catesb., 2322.
 — , fl. incarnato etc. Sloan, 2334.
 — sphaericus aethiopicus etc. Pluk., 2340.
 — vernus angustif. etc. Barr, 2332.
 — virginienis Catesb., 2332.
 — zeylan. latif. etc. Com., 2327.
Lilii albi pulchri etc. C. B., 2384, *y.*
Lilium G. I. (T.) CDXLVI.
 — Caesalp., 2384.
 — africanum humile etc. Herm., 2338.
 — sphaericum etc. Herm., 2286, 2340.
 — album, fl. dependit. etc. C. B., 2384, *β.*
 — — erecto, vulgare C. B., 2384.
 — — pleno Schubl., 2384, var.
 — vulgare J. B., 2384.
 — alexandrinum etc. Swert., 2420.
 — americanum puniceo fl. etc. Herm., 2333, cf. 2334.
 — angustifolium fl. flavo etc. T., 2390.
 — asphodeli rad., luteum J. B., 2525, (2526, var.)
 — brev. et gramineo fol. C. B., 2386, *y.*
 — *bulbiferum* Sp. I., 2385.
 — angustifolium C. B., 2385, *γ.*
 — incanum C. B., 2305, *γ.*
 — latifolium maj. C. B., 2385, *ε.*
 — minus C. B., 2385, *η.*
 — byzantinum miniatum C. B., 2387.
 — — polyanthos C. B., 2387, *β.*
 — *camschatcense* Sp. I., 2392, cf. 2391, *β.*
 — *canadense* Sp. I., 2390.
 — *candidum* Sp. I., 2384.
 — Dod., 2384.
 — caule plano compr. Gron., 2384, *y.*
 — *chalcidonicum* Sp. I., 2387, cf. 2386.
 — convallium T. CDXLII, *α.*
 — Caesalp., 2478.
 — album C. B., 2478.
 — alpinum C. B., 2478.
 — angustifolium T., 2478.
 — cum plarib. fl. ord. J. B., 2478, var.
 — , fl. rubente C. B., 2478.
 — latifolium C. B., 2478.
 — majus Lind., 2478.
 — minus C. B., 2478.
 — — bi- et unifol. Lind., 2485.
 — virginianum etc. Herm., 2485.
 — cruentum secundum etc. Lob., 2385.
 — fl. reflexis, alterum hirsut. C. B., 2380, *β.*
 — — angustifolium C. B., 2386-7.
 — latifolium C. B., 2389.
 — montanum C. B., 2389.
 — — fl. albic. T., 2389, var.
 — fol. vertice brevibus etc. Mill., 2391, *β.*, cf. 2392.
 — indicum Rumph., 2318.
 — puniceum etc. Moris, 2293.
Lilium luteum, asphodeli rad. C. B., 2525, (2526, var.)
 — *Martagon* Sp. I., 2389.
 — — canad. maculat. Moris, 2390.
 — — miniatum odor. angustif. C. B., 2386, *β.*
 — — montanum Lob., 2389.
 — — flavo fl. etc. Clus., 2387, var.
 — — s. sylv. etc. Clus., 2389.
 — — non bulbosum Dod., 2525, (2526, var.)
 — *persicum* (?) Am. ac. 2387, ?
 — — Clus., 2393, *j.* C. B., 2396.
 — — s. susianum J. B., 2396.
 — *philadelphicum* Sp. II., 2391, var. *β.*, cf. 2392.
 — phoeniceum C. B., 2385, *j.*
 — *pomponium* Sp. I., 2386, cf. 2387.
 — purpureo-croceum, fl. pleno C. B., 2385, *β.*
 — — majus C. B., 2385.
 — — minus C. B., 2385, *γ.*
 — purpureo-sanguineum etc. C. B., 2387, *γ.*
 — purpureum majus Dod., 2383.
 — rad. asphodeli etc. J. B., 2523.
 — rubens etc. J. B., 2385.
 — rubrum Merian., 2334.
 — — asphodeli rad. C. B., 2526.
 — — praecox Clus., 2386-7.
 — — s. miniat. byzantin. Clus., 2387.
 — sarniense Dugl., 2337.
 — s. Corona imperialis: genus C. B., 2393.
 — — Martagon canad., fl. lut. etc. Catesb., 2388.
 — — — fl. magnis etc. Catesb., 2390.
 — — pusillum etc. Pluk., 2615.
 — *superbum* Sp. II., 2388.
 — susianum Clus., 3396, CDXLVII.
 — sylvestre Dod., 2389.
 — — Dod., 2387.
 — zeylanicum bulbiferum etc. Herm., 2326.
 — — superbum Com., 2402.
Lilium S. X. DII.
 — *africanum* S. X., 2640.
 — pardaliches gen. etc. Dalech., 4070, *β.*
Lilinnanthemum pellatum Gm. 1162.
Lilinnia (vulg.) Act. stockh. 1651.
Limnopeuce Vailt. XI, 29.
 — Cord., 29.
Limnophila gratioides R. Br. 1166, obs.
Limo decumanus Rumph., 5728.
Limodorum (Roy., Gron.) S. II. MCIII.
 — T. MCXCIX.
 — Hall, 6530.
 — *altum* S. XII, 6870.
 — montanum, fl. albo etc. Chom., 6836.
 — s. orobanche Dod., 4589.
 — *tuberosum* Sp. I., 6869.
Limon T. CMLXXXIX.
 — vulgaris Ferr., 5726, *β.*
Limones pusilli zeylan. sylv. Burm., 3052.
 — sua specie pusilli etc. Dalech., 3054.
Limonia Sp. II. DLXXXV.
 — *acidissima* Sp. II., 3054.
 — — malus J. B., 5726, *β.*
 — — sylv. zeylan. etc. Burm., 3054.
 — *monophylla* Mant. II., 3052.
Limonia spinis axill. gem. etc. Burm., 3053.
 — *trifoliata* Mant. II., 3053.
Limoniit elegans genus Dalech., 2203.
 — species Rauw., 2203.
Limonio congener Clus., 3853.
 — congeneris alt. spec. etc. Pluk., 3854.
Limonium T. CDXXXI.
 — africanum, caule elato etc. Mart., 2203, *β.*
 — aphyllocaulon gram. glob. Moris., 2189.
 — — caul. alatis, aspl. fol. etc. Shaw., 2203, *γ.*
 — — cespitosum etc. Buxb., 2194.
 — — elatius, plantag. fol. — fl. alb. in cap. cong. Amm., 2192.
 — — fol. — fl. alb. spic. Amm., 2193, (cf. 2192.)
 — — ferulaceo fol. Grist., 2201.
 — fl. elegantissimis Raj., 2192.
 — fol. amplissimo Boerh., 2187, var.
 — — sinuatis Raj., 2203.
 — fruticosum minim. glabr. Pluk., 2197.
 — galiliferum etc. Shaw., 2202.
 — — graecum, junip. fol. T., 2194, *β.*
 — — hispanicum, multif. fol. T. cf. 2199.
 — — lignosum Boec., 2199.
 — — lusitanicum, auric. ursi fol. T., 2187, var.
 — — fol. lanceolatis T., 2187, var.
 — — majus, fl. globoso Moris., 2186, var.
 — — multis etc. J. B., 2187, var.
 — — maritimum humile etc. Amm., 2200.
 — — majus C. B., 2187.
 — — — alterum etc. T., 2187, var.
 — — minimum C. B., 2187, *j.*, 2197.
 — — minus, fol. cord. C. B., 2189.
 — — — oleae fol. C. B., 2187, *β.*
 — — mauritanicum etc. Pet., 2188.
 — — maximum, caesitis etc. Boerh., 2187, var.
 — — minimum cordat. etc. Barr., 2189.
 — — minus J. B., 2187, var.
 — — — annuum etc. Magn., T., 2191, cf. 2187.
 — — bellidis fol. etc. Boec., 2187, var.
 — — — virgulis etc. Pluk., 2190.
 — — orientale frutescens etc. T., 2194.
 — — — plantaginis etc. T., 2193, cf. 2187, var.
 — — parvum, bellidis etc. C. B., 2187, *γ.*
 — — peregrinum, fol. asplenii C. B., 2203.
 — — fol. forma etc. C. B., 3853.
 — — pulchrum Rauw., 2203.
 — — ramosum, caulis, nudis Moris., 2187.
 — — rauvolfanum Clus., 2203.
 — — reticulatum Raj., 2190.
 — — siculum etc. Boec., 2197.
 — — syriacum Besl., 2203.
Limosella S. I. DCCCXLI.
 — annua Lind., 4583.
 — *aquatica* Sp. I., 4583.
 — *diandra* Mant. II., 4584.
Linagrostis Mich., T. LXXXIV.
 — alpina minima etc. Mich., 443.
 — — juncea alpina etc. Scheuchz., 443.
 — — panic. ampliore Scheuchz., 440.
 — — minore T., 440, var.
 — — palustris angustif. etc. Scheuchz., 440, var.
Linaria T. DCCCXII.
 — Till., 4457.
 — adulterina Raj., 1688.
 — altera botryoides mont. Col., 2837.
 — — purpurea Dod., 4434.

Linaria *america*, maxima etc. Herm. 4433.
 — — parvo fl. luteo C. B. 4458.
 — *angustifolia* DeC. 4457, obs.
 — — fl. cinereo str. Dill. 4435.
 — *annua angustifolia* etc. Triumf. 4459.
 — — purpureo-violacea etc. Vaill. 4443.
 — *antirrhinum dicta* Raj. 4452.
 — *arvensis caerulea* C. B. 4442.
 — — minima Riv. 4432.
 — *asparagi* etc. Moris. 4446.
 — *bellidifolia* fol. C. B. 4467.
 — *Belvedere dicta* J. B. 1813.
 — *caerulea*, calcar. longis J. B. 4443.
 — — minor Lob. 4443.
 — — repens C. B. 4448, β.
 — *capillaceo* fol., altera C. B. 2209, γ.
 — — — odora C. B. 4436.
 — *chalepensis* min. etc. Moris. 4459.
 — *constantin.* etc. T. 4458.
 — fl. albo Riv. 4439.
 — — pallido, rictu aureo C. B. 4455.
 — — purp., americana Riv. 4433.
 — — — minore Riv. 4434.
 — fol. *carnosis* cinereis C. B. 4447, 4448, γ.
 — — confertis lin. carn. Hall. 4447.
 — — crasso organo etc. Boerh. 4451.
 — — glabro subrot. etc. Moris. 4426.
 — — lanceolatis altern. etc. Mill. 4453.
 — folioso cap. luteo etc. C. B. 6091.
 — *genistae* fol. glauco etc. Dill. 4453.
 — *hederaceo* fol. glabr. T. 4426.
 — *hederae* fol. villosa T. 4427, cf. 4426, var.
 — *hirsuto* fol. acum. etc. Moris. 4428.
 — — — subrot. etc. Moris. 4429.
 — *hispanica*, nummul. fol. vill. T. 4450.
 — — I. Clus. 4432.
 — — procumbens Mart. 4440.
 — — V. Clus. 4441.
 — *latifolia dalmatica* etc. C. B. 4453.
 — — triphylla sicula Boec. 4432, var.
 — — latissimo fol., lusitan. T. 4433.
 — *lusitanica* marit. etc. T. 4461.
 — *lutea montana* etc. C. B. cf. 4457.
 — — parva annua J. B. 4439.
 — — vulg. J. B. 4457.
 — *maritima*, fol. succulentis Buxb. 4447.
 — — minima etc. Moris. 4444.
 — maxima etc. J. B. 4453.
 — *memphitica* pumila etc. Lipp. 4431.
 — minima, fol. hirsutis etc. Moris. 4452.
 — — hirsuto fol. etc. Moris. 4428, var.
 — — zeylanica Herm. 5158.
 — minor viscosa etc. Moris. 4444.
 — montana, flosc. albis. C. B. 1688.
 — odorata Dod. 4467.
 — — monspessulana J. B. 4436.
 — — minor caer. J. B. 4442.
 — palustris, foenic. fol. Plum. 145.
 — pannonica prima Clus. 4455.
 — pumila, foliol. carn. etc. C. B. 4442, β.
 — — lusitanica etc. T. cf. 4458, obs.
 — — supina lutea C. B. 4441.
 — — vulgarior arv. T. 4432.
 — purpurea magna J. B. 4434.
 — — major odorata C. B. 4434.
 — pusilla procumb. etc. Raj. 4460.
 — quadrifolia lutea C. B. 4442, γ.
 — — supina C. B. 4448.

Linaria scoparia C. B. 1813.
 — — segetum, nummul. fol. aurito etc. T. 4428.
 — — — fol. vill. T. 4429.
 — — sicula latif. triphylla Boec. 4432.
 — — — multicaulis etc. Boec. 4446.
 — — supina villosa etc. Till. 4430.
 — — tertia J. B. 6091.
 — — — stiriaca Clus. 4448.
 — — tetraphylla lutea Col. 4442, γ.
 — — trifolia J. B. 4432.
 — — triphylla caerulea C. B. 4432, β.
 — — — minor lutea C. B. 4432.
 — — tristis hispanica Dill. 4440.
 — — valentina Dod. 4432.
 — — — saxatilis etc. T. 4444.
 — — vulgaris lutea etc. C. B. 4457.
Linariae aliquatenus aff. etc. J. B. 4467.
 — aureae affinis C. B. 6297.
 — — similis J. B. 1688.
 — — arbuscula etc. Pluk. 6032.

Linconia *Mant. II. CCCXXXVII.*
 — *alopecuroides* *Mant. II.* 1793.

Lindernia (Allion.) *Mant. II.* DCCCXXXII.
 — *pyxidaria* *Mant. II.* 4551, cf. 735, 4550.
 Lingonm Rumph. 5169.

Lingua cervina T. MCCCL. cf. MCCCL. obs.
 — — angusto etc. Plum. fil. 7798.
 — — aurea Plum. fil. 7776.
 — — crispa, fol. etc. Pluk. 7829, ζ.
 — — fol. acutis etc. Plum. 7796.
 — — — costae innasc. T. 7807.
 — — furcata Plum. fil. 7799.
 — — geminatum fol. Plum. fil. 7833.
 — — heterophylla etc. Plum. fil. 7855.
 — — latifolia etc. Plum. fil. 7802.
 — — longissimis etc. Plum. 7797.
 — — longo lato serr. fol. Plum. 7832.
 — — maxima, undulato etc. Pluk. 7829, γ.
 — — medio fol. nerve etc. Moris. 7829, δ.
 — — minima repens etc. Plum. fil. 7834.
 — — multido caccum, lac. Plum. fil. 7858.
 — — — fol. C. B. 7829, α.
 — — nodosa Plum. fil. 7836.
 — — officinarum C. B. 7829.
 — — scandens, caul. squamosis. Plum. fil. 7853.
 — — — citreifol., min. Plum. fil. 7766.
 — — — fol. laurinis serr. Plum. 7778, obs.
 — — sinuosa etc. Plum. fil. 7859.
 — — triphylla angusta etc. Pet. fil. 7783.
 — — — villosa minor Plum. fil. 7820.
 — — vulgaris Moris. 7829.
 — — pilnii Dalech. 4062.
 — — serpentina etc. Caes. 7740.
Lini sylv. V. angustif. etc. Clus. 2209, α., cf. 2212.
Linifolia per terram sparsa etc. J. B. 2159.
Linkia palustris gelatinosa etc. Mich. 8260.
 — — intestini fig. Hall. 8362.
 — — terrestris gelatinosa etc. Mich. 8258.
Linnaea *G. I.* (Gron.) DCCCXXXIX.
 — *borealis* *Sp. I.* 4581.
Linocarpon Mich. CDXXII.

Linocarpon *serpilli* fol. etc. Mich. 2223.
Linoides s. *Radiola* quorund. Rupp. 2223.
Linophyllum Pont. CCCXVII.
 — — alpinum latif. majus Pont. 1688.
 — — collinum lignos. etc. Pont. 1689.
Linosyris Magn. MXXIV.
 — — nuperorum Lob. 6091.
 — — rivini Rupp. 1688.
Linum (T.) S. I. CDXXII.
 — — Caesalp. 2204, β.
 — — *africanum* *Sp. I.* 2220.
 — — — luteum etc. Boerh. 2211, α. 2220.
 — — — rubiae fol. etc. Raj. 2224.
 — — *alpinum* *Sp. II.* app. 2212.
 — — *anglicum* Mill. 2205, obs.
 — — *angustifolium* Huds. 2209, (γ. α.) obs.
 — — — album etc. T. 2209, γ.
 — — — fruticosum valent. etc. T. 2217.
 — — *arborum* *Sp. I.* 2218.
 — — — Alp. 2218.
 — — arvensis C. B. 2204.
 — — *austriacum* *Sp. I.* 2213. (cf. 2212, obs.)
 — — *campanulatum* *Sp. I.* 2219. (cf. 2215, obs.)
 — — carolinianum Pet. 910.
 — — *catharticum* *Sp. I.* 2222.
 — — — Dalech. 2222.
 — — *flavum* *Sp. I.* 2215.
 — — fol. asperis umbellatum Lut. Magn. 2216.
 — — *gallicum* *Sp. II.* 2210.
 — — *hirsutum* *Sp. I.* 2207.
 — — — humile Mill. 2204, var. obs.
 — — latifolium annuum etc. Moris. 2204, var. β.
 — — — luteum J. B. 2215.
 — — luteum ad sing. genic. florid. C. B. 2221.
 — — — narbonense J. B. 2211.
 — — — sylvestre latif. Columb. 2221.
 — — maritimum Bart. 8299.
 — — *maritimum* *Sp. I.* 2211.
 — — — luteum C. B. 2211.
 — — minimum J. B. 2222; Vaill. 2223.
 — — — stellatum C. B. 1177.
 — — *narbonense* *Sp. I.* 2208.
 — — *nodiflorum* *Sp. I.* 2221.
 — — oxyphyllum multicaule Boec. 2209, ζ.
 — — *perenne* *Sp. I.* 2205.
 — — — maj. caer., cap. maj. Moris. 2205.
 — — — — cap. min. Mor. 2205, var.
 — — — minus caer. etc. Moris. 2212.
 — — pratense, flosc. exiguis C. B. 2222.
 — — *quadrifolium* *Sp. I.* 2224.
 — — *Radiola* *Sp. I.* 2223.
 — — sativum C. B. 2204, β.
 — — — humile etc. Boerh. 2204, γ.
 — — — latif. afr. etc. T. 2204, ζ.
 — — *sibiricum* DeC. 2205, obs.
 — — *strictum* *Sp. I.* 2216.
 — — *suffruticosum* *Sp. I.* 2217.
 — — sylvestre Dod. 2211.
 — — — angustif., caer. amplo fl. Magn. 2203.
 — — — — fl. dilute purp. etc. C. B. 2209, ζ.
 — — — — fl. magno C. B. 2209.
 — — — — fl. magno caer. etc. T. 2209, α.
 — — — — fl. magno int. caer. T. 2209, β.
 — — — — fl. magn. lineis purp. etc. T. 2209, δ.
 — — — — fl. magno viol. T. 2209, γ.
 — — — — fol. rarior. C. B. 2213.

- Linum sylvestre* angustius et densior. fol. etc. C. B. 2209. t.
 — — — caer., fol. acuto C. B. 2208.
 — — — peren. erectius etc. Raj. 2205.
 — — — — nostras Raj. 2212.
 — — — — procumbens Raj. 2212., 2205. var.
 — — — catharticum Raj. 2222.
 — — — fl. caesio etc. Boec. 2225.
 — — — latifolium Clus. 2207.
 — — — — caule viscos. etc. C. B. 2206.
 — — — — fl. albic. Barr. 3187.
 — — — — hirsut. caer. C. B. 2207.
 — — — — luteum C. B. 2215.
 — — — luteum, fol. subrot. C. B., T. 2219.
 — — — — minus, fl. luteo C. B. 2210.
 — — — — V. angustif. Clus. 2209.
 — — — — — alter. generis Clus. 2212., 2209. a.
 — — — — sativ. plume refer. J. B. 2204.
 — — — — H. Tabern. 2213.
 — — — — VI. angustifol. Clus. 2209. f.
 — — — — III. latifol. Clus. 2215.
 — — — — *tenuifolium* Sp. I. 2209.
 — — — — β. Sp. II. 2212., 2209. β.
 — — — — ε. Sp. I. 2209. obs., cf. 2212.
 — — — — *trigynum* Sp. I. 2210.
 — — — — umbilicatum Park. 1088.
 — — — — *usitatissimum* Sp. I. 2204.
 — — — — *verticillatum* Sp. I. 2225.
 — — — — *virginianum* Sp. I. 2214.
 — — — — *viscosum* Sp. II. 2206.
 Linza (J. B.) 8372.
Liparia Mant. II. CMLV.
 — — *graminifolia* Mant. II. 5432.
 — — *opposita* Mant. II. 5433.
 — — *sericea* Mant. II. 5436.
 — — *sphaerica* Mant. II. 5431.
 — — *umbellata* Mant. II. 5182.
 — — — S. XIII. (bis) 5434.
 — — *villosa* Mant. II. 5435.
Lippia S. I. (Houst.) DCCXCVIII.
 — — *americana* Sp. I. 4599.
 — — *hemisphaerica* Sp. II. 4600.
 — — *ovata* Mant. I. 4601.
Liquidambar H. cliff. (Clay.) MCLXXX.
 — C. B. 7237.
 — arbor etc. Pluk. 7237.
 — *asplenifolium* Sp. II. 7238.
 — — *peregrina* Sp. I. 7238.
 — — *styraciflua* Sp. I. 7237.
Liriodendron Cor. gen. DCCLL, cf. DCCLLI, obs. I.
 — — *Liliifera* Sp. II. 3979.
 — — *Tulipifera* Sp. I. 3978.
Lirium S. I. (Roy.) CDXLVI.
Lisianthus Mant. I. (Brown.) CCXXV.
 — — *chelonoides* Suppl. pl. 1191. obs.
 — — *cordifolius* Mant. I. 1191.
 — — *longifolius* Mant. I. 1190.
Lithocardium S. I. CCLXXVII.
 — — *Lithonthlaspi* IV. etc. Col. 4700.
 — — III. frutic. etc. Col. 4718.
 — — *Lithoreo-livercojan* minim. sup. Col. 4744.

Lithospermispecies Mat. med. 1078.

- Lithospermum** S. I. (T.) CXIV.
 — — *amboinicum* Rumph. 7052. obs.
 — — *angustifolium* umbellat. C. B. 1093.
 — — *annuum* album etc. Moris. 1069.
 — — *arvense* S. I. 1069.
 — — — minus T. 1063.
 — — — rad. rubra C. B. 1069.
 — — *arundinaceum* C. B. 7032.
 — — *dispermum* Sp. II. 1074.
 — — *fruticosum* Sp. I. 1073.
 — — *indicum* arund. etc. Herm. 2606.
 — — *latifolium* virginian. etc. Moris. 1070.
 — — *linariae* fol., german. C. B. 2837.
 — — — — mouspeliens. C. B. 2216.
 — — *majus* Dodon., fl. purp. etc. J. B. 1072.
 — — *erectum* C. B. 1068.
 — — *minus* Dod., Cam. 1065.
 — — — *repens* latif. C. B. 1072.
 — — *nigrum* quibusdam etc. J. B. 1069.
 — — *officinale* Sp. I. 1068.
 — — *orientale* S. XII. 1071.
 — — *palustre* minus etc. T. 1063.
 — — *perenne* proc. etc. Moris. 1072.
 — — *procumbens* etc. Sauv. 1078.
 — — *purpureoaceruleum* Sp. I. 1072.
 — — *repens* maj. Clus. 1072.
 — — *sem. echinatis* H. cliff. 1066.
 — — — *laevibus* etc. Roy. 1067.
 — — *tinctorium* Sp. I. 1078.
 — — *virginianum* Sp. I. 1070.
 — — — fl. luteo etc. Moris. 1079.
 — — *virginicum* S. XII. 1070.
Littorella (Berg.) Mant. II. MCLI, cf. CXLVIII, obs.
 — — *laeustris* Mant. II. 1118.
Loasa (Jacq.) S. XII. DCCXXVIII.
 — — *hispida* S. XII. 3880.
Lobelia G. I. (Plum.) MXCVI, cf. CCXLV., 4561., 1339.
 — — Plum. CCLV.
 — — *assurgens* S. X. 6748.
 — — *bulbosa* Sp. I. 6743.
 — — *capitata* Barni. 6743.
 — — *Cardinalis* Sp. I. 6749.
 — — *Cheiranthus* Sp. I. 4361.
 — — *cliffortiana* Sp. I. 6753.
 — — *comosa* Sp. II. 6746. β.
 — — *cornuta* Sp. I. 6743.
 — — *coronopifolia* Sp. I. 6762., cf. 6746. obs.
 — — *corymbosa* Berg. 6746.
 — — *Dortmanna* Sp. I. 6739.
 — — *erinoides* Mant. II. 6758. a.
 — — — Sp. I. 6758. b.
 — — *Erinus* Sp. I. 6757., cf. 1337., 6758. b.
 — — frutescens, fol. portulac. Plum. 1339.
 — — *hirsuta* Sp. I. 6761.
 — — *hirta* Sp. I. 6759. β.
 — — *inflata* Sp. I. 6752.
 — — *Kalmii* Sp. I. 6741.
 — — *laevigata* Suppl. pl. 6764. obs.
 — — *Laurentia* Sp. I. 6756.
 — — *longiflora* Sp. I. 6747.
 — — *lutea* Sp. I. 6760.
 — — *minuta* Mant. II. 6755.
 — — *obscura* Pl. surin. 6764.
 — — *paniculata* Sp. I. 6742.
 — — *parviflora* Berg. 6763.
 — — *Phyteuma* Sp. I. 6744.
 — — *pinifolia* Sp. I. 6738.
 — — *Plumieri* Sp. II. 1359.

- Lobelia Plumieri** Sp. I. 1359.
 — — *simplex* Mant. II. 6737.
 — — *surinamensis* Sp. II. 6751.
 — — *sphilitica* Sp. I. 6750.
 — — *tenella* Mant. I. 6763., cf. 6758. a. obs.
 — — *Trapa* Sp. I. 6740.
 — — *triquetra* Mant. I. 6746.
 — — *Tupa* Sp. II. 6740.
 — — *urens* Sp. I. 6754.
 — — *zeylanica* Sp. I. 6759.
 Lobus aromaticus etc. C. B. 6877.
 — — *echinatus*, fr. caesio etc. Sloan. 3003.
 — — — fr. flavo etc. Sloan. 3002.
 — — *machaeroides* Rumph. 5330.
 — — *oblongus* aromaticus Clus. 6877.
 — — *quadrangularis* Rumph. 5334.
 Locusta major Riv. 265. f.
 — — minor Riv. 265. (a.)
Loeselia G. I. app. DCCCXXX.
 — — *ciliata* Sp. I. 4547.
Loehlingia Sp. I. LVIII.
 — — *hispica* Sp. I. 281.
 Loliacea Scheuchz. Cl.
Lolium S. I. Cl.
 — — Fuchs. 3384.
 — — *Dioscoridis* C. B. 694.
 — — *distachyon* Mant. II. 695.
 — — *gramineum* spicatum etc. J. B. 694.
 — — *maritimum* Pod. 692.
 — — *perenne* Sp. I. 692.
 — — *tenuifolium* Sp. I. 694.
 — — *tenuis* Sp. II. 693.
 — — *verum* Moris. 694.
 Lomba Rumph. 244.
 Lonchitidi aff. arbor etc. Sloan. 2152.
Lonchitis S. I. MCCCII.
 — — T. MCCCIV.
 — — *altera*, cum fol. dentic. etc. J. B. 7879.
 — — *altissima*, planulus ex utroque etc. Sloan. 7880.
 — — — — *raris* etc. Sloan. 7884.
 — — *americana* maj. etc. Moris. 7803.
 — — *aspera* C. B. 7879.
 — — *ilvensis* Dalech. 7787.
 — — *major* Moris. 7879.
 — — *marantae* Cam. 7786.
 — — *maxima* indorum Pluk. 7881.
 — — *minor* Cam. 7763.
 — — *zeylan.* etc. Moris. 7881.
 — — *asplenif. fac.* etc. Sloan. 7843.
 — — *aurita* Sp. I. 7824.
 — — *calamifera* etc. Pet. 7778.
 — — *fol. ceterach* C. B. 7786.
 — — *glabra* major Plum. 7837.
 — — — minor Plum. 7880.
 — — *hirsuta* Sp. I. 7823.
 — — *juxta* nervum pulv. Pet. fil. 7815.
 — — *latifolia* etc. Plum. fil. 7841.
 — — *lineata*, pinnis long. Pet. fil. 7803.
 — — *longis* ang. et ad oras etc. Plum. 7803.
 — — *major*, pinnis angustior. etc. Sloan. 7831.
 — — — — *longis* ang. Sloan. 7804.
 — — *maxima* etc. Raj. 7877.
 — — *minor* C. B. 7763.
 — — — — *pinnis* latior. etc. Sloan. 7840. β.
 — — *non ramosa*, longiss. etc. Plum. fil. 7803.
 — — *norvegica* major Raj. 7762.

Lonchitis palustris maxima Sloan, 7776.
— *pedata* S. X. 7826.
— *pinnullis latoribus* etc., Sloan, 7837.
— *radiata* etc. Plum. f. 7923.
— *ramosa*, caule squamoso Pet. fil. 7849.
— —, limbo pulverulento Plum. 7811.
— *repens* Sp. I. 7825.
— scandens Brasil, etc. Moris, 7743.
— s. Hemion, pinnata etc. Plum, 7813.
— *striata* Pet. fil. 7837.

Lonicera G. I. CCLI, cf. CDLXXXII, obs., 2563, obs.
— Plum. CDLXXXI, cf. CCLI.
— *alba* Sp. I. 1368.
— *alpigena* Sp. I. 1379.
— *caerulea* Sp. I. 1380.
— *Caprifolium* Sp. I. 1371.
— caule proc. rep. etc. Mat. med. 1365, obs.
— *corymbosa* Sp. I. 1383.
— *Diervilla* Sp. I. 1382, cf. CCLI, obs.
— *dioica* S. XII. 1373.
— fl. coccineo etc. Plum, 2561.
— *verticill.* sess. etc. H. cliff. 1384, obs.
— fol. acuto serr. etc. Burm. 4530, β.
— *lucidis acumin.* etc. Burm. 4530.
— *subovatis*, germ. bilf. etc. Gron. 903.
— *humilis hirsuta* etc. Gron. 1383.
— *marilandica* Sp. I. 1187.
— *nigra* Sp. I. 1375.
— *parasitica* Sp. I. 2563.
— *Periclymenum* Sp. I. 1374.
— *pyrenaica* Sp. I. 1378.
— *racemis later.* simpl. laxis etc. H. cliff. 1368.
— *sempervirens* Sp. I. 1372.
— *Symphoricarpos* Sp. I. 1381.
— *tatarica* Sp. I. 1376.
— *Xylosteum* Sp. I. 1377.
Lontarus domestica Rumph. 8342.

Loosa S. XIII. PCCXXVIII. (v. Loosa.)

Lophanthus vulgo (H. ups.) 4166.

Loranthus S. II. (Vaill.) CLDXXXI.

— Vaill. cf. CCLI.
— *americanus* Sp. I. 2561, cf. 2564.
— *europaeus* Sp. II. app. 2560.
— *Lonicerioides* Sp. II. 2563.
— *occidentalis* S. X. 2562.
— *pentandrus* Mant. II. 2565.
— *racem.*, fl. coccin. etc. Vaill. 2561.
— *Scurrula* Sp. II. 2558.
— *spicatus* Mant. I. 2566.
— *Stelis* Sp. II. 2564, cf. 2561.
— *uniflorus* Sp. II. app. 2559.

Loti africanæ sim. indica C. B. 7702.

— arboris fol. angustiore etc. Sloan. 3882.

— — — angustissimo etc. Sloan. 7646.

Loto affinis aegyptiaca C. B. 2938.

— — *alata* etc. Pluk. 5304.

— *coryli* fol. Dodart. 5632.

— *hirsuta* etc. C. C. 5391, β.

Loto affinis major etc. Moris. 5290.
— —, *siliquis hirsutis* circinn. C. B. 5715.
— — *trifoliata frutesc.* glabra Pluk. 5713.
— —, *Vulneraria pratensis* C. B. 5291.
— *pentaphyllo siliquoso* sim. etc. Sloan. 5325, β.

Lotus S. I. (T.) CMLXXIV.

— Riv. 5699.
— *aegyptia* Alp. 3857, cf. 3856, obs.
— — *theophrasti* Burm. 3857.
— *aethiopicus* Ep. ed. v. Hall. 5389, obs.
— *africana altera* Cam. 7701, β.
— — *angustifolia* etc. C. B. 7701, β.
— — *annua hirs.* etc. Comm. 5273.
— — *frutescens* etc. Comm. 5552.
— — *latifolia* C. B. 7701.
— *angustifolia* etc. Comm. 5694.
— *angustissimus* Sp. I. 5691.
— *annua oligokerat.* etc. Moris. 5691.
— *arabicus* Mant. I. 5692.
— *arbor* Lob. 7644.
— — *virginiana* etc. Raj. 7645.
— *argentea cretica* Pluk. 5695.
— *asperior* etc. Lob. 5447.
— (Belgis) Marcgr. 7650.
— *conjugatus* Sp. I. 5687, 5686, var.
— *corniculata glabra* etc. J. B. 5699.
— — *hirsuta* T. 5699, var.
— —, *siliquis singul.* etc. J. B. 5691.
— *corniculatus* Sp. I. 5699.
— *γ. tenuifolius* Sp. I. 5699, γ.

— *coronatus latif.* etc. Barr. 5688.
— *creticus* Sp. I. 5695.
— *cytisoides* Sp. I. 5700.
— *decumbens* Burm. 5275, obs.
— *Dorycnium* Sp. I. 5701.
— *edulis* Sp. I. 5689.
— — *cretica* Raj. 5689.
— *erecta* Sp. I. 5685.
— *enneaphyllos* Dalech. 5468.
— *exstipulatus* etc. Berg. 5275.
— *filiformis* (Berg.) Burm. 5275, obs.
— fr. *cerasi* C. B. 7644.
— *fruticosus* S. X. 5435, γ.
— — *Berg.* 5289.
— — *incanus siliquosus* C. B. 5447.
— *græca marit.* etc. T. 5697.
— *græcus* Mant. I. 5697.
— *haemorrhoidalis* etc. Barr. 5696.
— *Hierazone* etc. J. B. 5689.
— *hirsutus* S. I. 5696.
— *Homeri* cf. MCCLXXXII, obs.
— *hortensis odorata* C. B. 5637.
— *jacobaeus* Sp. I. 5694.
— *incana* Riv. 5696.
— *luteus, siliqua angul.* Boerh. 5687, 5686, var.

— *lybica* Dalech., Riv. 5698.
— *maderaspatanus* vill. etc. Pluk. 5711.
— *major afr.* etc. Pluk. 5305.
— *maritima* lut. sil. etc. T. 5684.
— *maritimus* Sp. I. 5684.
— *mauritanicus* S. X. 5289.
— *montana humilior* etc. Amm. 5702.
— *montanus aureus* etc. Barr. 5678, 5677, var.
— *oligokeratos* cretica etc. Moris. 5689.
— — *tetragon.* etc. Mor. 5686.
— *ornithopodioides* Sp. I. 5693.
— *peculiaris siliquosa* Cam. 5693.

Lotus pentaphyllos, fl. maj. etc. C. B. 5699, β.
— — *frutescens* etc. C. B. 5699, γ.
— — *major alter* C. B. 5699, (γ.)
— — *hirsute cand.* C. B. 5699, var.
— — *minor hirs.* etc. C. B. 5691.
— — *siliqua cornuta* C. B. 5689.
— — *siliquis curvis* etc. C. B. 5294.
— — *siliquosus vill.* C. B. 5696.
— — *vesticaria* C. B. 5290.
— *peregrinus* Sp. I. 5690.
— *polykeratos annua* etc. Moris. 5693.
— — *frutesc. hirsuta* etc. Moris. 5698.

— — *incana alba* etc. Moris. 5690.
— — —, *silic. subtr.* etc. Moris. 5701.
— — *fruticosa cret.* etc. Moris. 5695.
— — *lutea minor* etc. Moris. 5699.
— *pratensis siliquosa lutea* C. B. 5685.
— — *major* etc. T. 5685.
— — *minor* etc. T. 5685.
— *prostratus* S. X. 5277.
— *pulcherrima tetragon.* Cam. 5686.
— *rectus* Sp. I. 5698.
— *ruber* etc. C. B. 5688.
— *sativa odorata* etc. J. B. 5637.
— *secunda* Dalech. 5626.
— s. *Celtis* Cam. 7644.
— s. *Melilotus pentaph.* etc. C. B. 5699.

— *siliquis geminis*, peregr. Boerh. 5690.
— — *ornithopodii* C. B. 5693.
— *siliquosa, fl. fusco*, tetrag. J. B. 5686.
— — *lutea* etc. Raj. 5684.
— — *maritima lutea* etc. Barr. 5700.
— *siliquosus* S. X. 5685, cf. 5684.
— — *glaber* etc. C. B. 5688.
— —, *rubello* fl. Clus. 5686.
— *sylvestris* Cam. 5637.
— —, fl. albo Tabern. 5640, β.
— —, *vulgo Trifolii* Caes. 5640.
— *tenuifolius* mader. etc. Pluk. 5231.
— *Tetragonolobus* Sp. I. 5686.

— Riv. 5683.
— — *masit* etc. Barth. 5684.
— *tetraphyllus* S. XIII. 5688.

— *trifolia prat.* etc. Lob. 5685.
— *villosus altissimus* etc. T. 5698.

Lucinium, arbor illiæ etc. Pluk. 2637.

Ludne-Krusbar (Succis) 1631.

Ludwigia Gron. v. *Ludwigia*.

Ludwigia Cor. gen. CLXII.

— Gron. 975.
— *alternifolia* Sp. I. 975.
— *aquatica erecta* etc. Clayt. 987.
— *capsulis oblong.* H. cliff. 3063.
— — — *uncial*, Roy. 3062, cf. 976.

— *erigata* Mant. I. 977.

— *oppositifolia* S. XII. 976.

— *perennis* Sp. I. 976.

— *zytanicæ* Pers. 976, obs.

Luffa (arabum) S. I. MCXCVIII.

— T. MCXCVIII.

— *arabum* T., Vesl. 7317.

Luna Herm. 2318.

Lunala, Luna Herm. 2318.

Lunaria (T.) S. I. DCCCLXXVII.

— Rupp. MCCXCVI.

— Dod. 7748.

— *annua* Sp. I. 4757., cf. 4756.— (err.) *Fl. succ. II.* 4756.

— minima, etc. Boerh. 4733.

— *biennis* *β. coreygraeca* DeC. 4737.

— obs. 2.

— *biscutata* C. B. 4750.— *botrytis* J. B. 7748.— *contorta* major Raj. 4676, var.— *elatior*, *adianti* albi etc. Sloan. 7753.— *americana* etc. Moris. 7751.— *matricariae* etc. Sloan. 7752.— *fol. ellipticis* incond. dent. Krasch.

— 4731.

— *lanceol.* - *lin. int.*, *silic. gl.*— *H. cliff.* 4742, obs. 2.— *supradecomp.*, *foliol. trif.* etc.

— Mill. 4758.

— *fruticosa* *perennis* etc. T. 4825.— *græca* H. Pur. 4757, obs. 2.— *Caesalp.* 4756, (i. e. 4757.)— *altera* *Caes.* 4756, var.— *quarta* *Caesalp.* 4745.— *hirsuta* *florifera* Plum. 7751.— *lonchit.* *fol. etc.* Raj. 7751.— *levoji* *fol. etc.* T. 4737.— *lutea* Lob. 4750.— *magorum* *arabum* J. B. 2592.— *major* *perennis* etc. T. 4756, var.— *siliqua* *longiore* T., J. B.

— 4756, var.

— *— — — — —*, *fl. purp.* T. 4756,— *var.*— *— — — — —*, *rotundior* T., J. B.

— 4757., cf. 4756.

— *minor* Cam. 7748.— *multifido* *fol.* J. B. 7748, var.— *racemosa* Clus. 7748, *b.*— *rutaceo* *fol.* C. B. 7748, *δ.*— 7748, *b.*— *s. racem.* etc. *Caes.* 7748.— *odorata* Clus. 4756.— *peltata* *minima* etc. J. B. 4745.— *racemosa* *min.*, *adianti* *fol.* Breyn.— 7748, *γ.*— *— — — — —* et *vulg.* C. B. 7748.— *— — — — —*, *matricar.* *fol.* Breyn.— 7748, var., cf. 7748, *b.*— *ramosa* *major* C. B. 7748, *β.*— *radiata* *italorum* Lob. 5714.— *radicata* *baubini* J. B. 5618.— *redivia* Sp. I. 4756, cf.

— 4751.

— *siliculis* *subsess.* inc. lat. Gron.

— 4737.

— *siliqua* *oblonga* *intorta* T. 4676, var.— *vasculo* *obl.* *intorto* Pluk. 4676.Lunariae rarior species Cam. 7748, *β.*

Lunularia Mich. MCCCXXIII., cf. MCCCVII.

— obs.

— *vulgaris* Mich. 8142.

Lupinaster Buxb. CMLXXIII. 5645.

— *fl. purpureis* etc. Amm. 5645.**Lupinus** (T.) S. I. CMXLIV.— *aegyptius* *sylvestris* Vesl. 4894.— *albus* S. I. 5307.— *angustifolius* Sp. I. 5311.,

— cf. 5308, var.

— *caeruleus* *elat.* Raj. 5311., cf.

— 5308.

— *arabicus* *ponae* etc. Barr. 4894.— *caeruleus* *minor* etc. Moris. 5306.— *exoticus* *hirsutissimus* J. B. 5309.— *fl. albo* Riv. 5307.

Lupinus fl. caeruleo minore Riv. 5311.

— *— — — — —* *luteo* etc. J. B. 5312.— *hirsutus* Sp. I. 5309.— *integrifolius* Pl. afr.

— 5313.

— *lanuginosus* etc. Shaw. 5309.— *luteus* Sp. I. 5312., cf. 5308.

— var.

— *medius* *caeruleus* Raj. 5309, var.— *peregrinus* maj., fl. vario Herm.

— 5310.

— *— — — — —* *s. vill.* etc. C. B.

— 5309.

— *perennis* Sp. I. 5306.— *pilosus* S. XIII. 5310.— *quadrifolius* etc. Barr. 5303.— *sativus* Dod. 5307.— *— — — — —* *fl. albo* C. B. 5307.— *sylvestris* *angustifolius* Moris. 5308.— *— — — — —* *fl. caeruleo* C. B. 5308.— *— — — — —* *luteo* C. B. 5312., cf. 5308.— *— — — — —* *purpureo* etc. J. B. 5308.— *— — — — —* *subrubente* T. 5308.— *— — — — —* *rusticorum* *Caes.* 5339.— *varius* Sp. I. 5308.— *vulgaris* etc. J. B. 5307.

Lupuli species Plam. MCLXXXVI., cf.

— 7261.

Lupulinum Riv. CMLXXXIII., 5677.

— *montanum* etc. Rupp. 5678.

Lupulo vulg. sim. ind. or. etc. Pluk. 7143.

Lupulus T. MCCCXXVIII.

— *feminea* C. B. 7431.— *fol. trifido* etc. 7261.— *mas* C. B. 7431.— *salictarius* Fuchs. 7431.; Lind. 7410.— *sylvestris* *americ.* etc. Pluk. 7647.— *minor* etc. Moris. 7431.

Lutea plinii quibsd. J. B. 3481.

Luteola T. DCLXXVIII.

— Lob. 3481.

— *cannabinæ* *cretica* Munt. 7483.— *herba* *fol. cannabinis* C. B. 7483.— *salicis* *fol.* C. B. 3481.— *sterilis* C. B. 7483.— *pumila* etc. T. 3483.

Lutum herba Dod. 3481.

Lusula DeC., cf. 2546, obs.

— *albida* DeC. 2544, *α.* obs.— *arcuata* *Aut. rec.* 2546, *ζ.* obs.— *campestris* DeC. 2546, *α.* obs.— *congesta* Lejeun. 2546, *γ.* obs.— *Forsteri* DeC. 2544, *β.* obs.— *lutea* DeC. 2546, *α.* obs.— *maxima* DeC. 2544, *δ.* obs.— *multiflora* Lejeun. 2546, *δ.* obs.— *pallens* *Aut. rec.* 2546, *β.* obs.— *pilosa* Willd. 2544, *α.* obs.— *spadicea* DeC. 2544, *γ.* obs.— *sudetica* *Aut. rec.* 2546, *η.* obs.

Lychnanthus volubilis Gm. 3223.

Lychnidea Dill. CCXXX.

— *asclepiadis* *fol.* etc. Pluk. 1209.— *blattariae* *acced.* *virg.* *camphor.* etc.

— Pluk. 1214.

— *— — — — —* *virg. minor* etc.

— Pluk. 1212.

— *caroliniana*, fl. quasi etc. Mart. 1208.— *fistulosa* *maril.* etc. Pluk. 1211.— *fol. melampyri* Dill. 1209.— *salicino* Dill. 1205., cf. 1209.

— var.

— *umbellifera* *blattariae* etc. Pluk. 1207.— *verbenae* etc. Few. 4571., cf. 4508.

— obs.

— *veronicae* *fol.* etc. Few. 4570., cf.

— 4568, obs.

Lychnidea villosa, fol. angustis etc. Burn.

— 4576.

— *— — — — —* *ex alis* etc. Burn.

— 4569.

— *— — — — —* *oblongis* etc. Burn.

— 4559., 4567.

— *virginiana*, *alsines* etc. Pluk. 1210.**Lychnis** S. I. (T.) DCXL. (cf.

— DCXIX—XX.)

— T. DCXX., DCXXXIX., DCXL.,

— cf. DCXIX.

— Cam. 3385.; Till. 3216.

— *alba* *multiplex* C. B. 3393, *γ.*— *alpina* Sp. I. 3391.— *— — — — —* *fol. angustis* *refl.* etc. Segu.

— 3268.

— *frutescens* *minima* etc. Rudb.

— 1199.

— *glabra*, *caryophylli* etc. Moris.

— 3184.

— *— — — — —* *pumila* Raj. 3269.— *linifolia* *multiflora* etc.

— Scheuchz. 3190, obs.

— *— — — — —* *perampra* *rad.* T. 3184.,

— cf. 3188.

— *— — — — —* *muscosis* *fol.* etc. Pluk. 3307.— *— — — — —* *pumila* Raj. 3272.— *— — — — —* *fol. gramineo* C. B. 3272.— *annua* *minima* etc. T. 3192, ?— *apetala* Sp. I. 3394.— *articulata* *repens* etc. Barr. 4616.— *arvensis* *anglica* Lob. 3238.— *glabra*, fl. maj. Moris. 3277.— *— — — — —* *fl. min.* Moris. 3278.— *— — — — —* *minor* *anglic.* Raj. 3244.— *bizantina* etc. Clus. 3388.— *caroliniana* *rubra* etc. Pet. 3260.— *caryophyllæ* *virgin.* etc. Raj.

— 3227.

— *caulibus* *dichotomis* etc. Gm. 3188.— *chalconica* Sp. I. 3388.

— etc. Mor. 3388.

— *chalepensis* *annua* etc. Moris. 3198.— *corniculata* *minor* Barr. 1853.— *coronaria* *Caes.* 3385.— *alpina* etc. Barr. 3386.— *dioscoridis* *sativæ* C. B. T.

— 3385.

— *monomotapensis* etc. Pluk.

— 6153.

— *sativa* etc. Moris. 3385.— *sylvestris* C. B. 3386.— *cretica* *angustifolia* etc. T. 3264.— *— — — — —* *parvo* *fl.* etc. T. 3265., 3224.

— var.

— *dioica* Sp. I. 3393.— *diurna* Sibth. 3393, obs.— *elatior* *glabra* etc. Pluk. 3260.— *erecta*, *veronicae* *fol.* Bocc. 3233.— *fl. albo* *minimo* Raj. 3244.— *— — — — —* *pallide* *viridi* Boerh. 3292.— *— — — — —* *simplici* *specioso* etc. Gron. 3269.— *— — — — —* *umbellatis* *ochrol.* etc. Ail. 3292.— *Flos cuculi* Sp. I. 3389.— *fol. glabris*, *cal.* *dur.* Bocc. 3387.— *fruticosa* *myrtif.* etc. C. B. 3248.— *glabra* *annua* etc. Moris. 3254., cf.

— 3253, obs.

— *græca* etc. T. 3250.— *graminea* *hirsuta* *umbellif.* Moris.

— 741.

— *gypsophila* Gm. 3190.— *hirsuta*, fl. candido, maj. T. 3388,

— var.

— *— — — — —* *coccinea*, *major* C. B.

— 3388.

Lychnis hirsuta, fl. elegant. varieg. Raj. 3240.
 — — — incarnato, major T. 3388, var.
 — — minima, fl. albic. Pluk. 3238.
 — — minor, fl. varieg. Dod. 3240.
 — — segetum maj. Moris. 3384.
 — — hispanica etc. T. 3189.
 — — *inaperta* Sp. I. 3262., cf. 3263.
 — — incana et tomentosa etc. Herm. 3403.
 — — repens C. B. 3403.
 — — indica spicata etc. Comm. 1201.
 — — sylvestris etc. Burm. 856.
 — — latifolia vulgaris hirsuta Moris. 3224, var.
 — — major noctifl. drubensis Raj. 3226.
 — — — dubb. per. Raj. 3245, var.
 — — maritima anglicana J. B. 3246., cf. 3224, var.
 — — pinguis etc. Bocch. 3271.
 — — pulverulenta etc. T. 3233.
 — — repens *H. gottl.* (non C. B.) 3224, β.
 — — — C. B. 3246., cf. 3224, β.
 — — saxatilis etc. T. 3225.
 — — minima rigida cherleri J. B. 1833.
 — — minor saxifraga Segu. 3270.
 — — montana viscosa alba latif. C. B. 3245.
 — — — noctiflora etc. Till. 3226.
 — — muscaria etc. Rudb. 3391.
 — — noctiflora C. B. 3238.
 — — ocyamstri fac. etc. Herm. 3252., cf. 3250.
 — — orientalis annua supina etc. T. 3201.
 — — — bupleiif. T. 3249.
 — — — maxima etc. T. 3226.
 — — — minima etc. T. 3236.
 — — — perennis etc. Boerh. 3273.
 — — — saponariae fol. etc. T. 3191.
 — — — parva palustris etc. Mentz. 3192.
 — — — perennis angustif. etc. Moris. 3246.
 — — — pratensis, fl. lacini. etc. Moris. 3389.
 — — pseudomelanthii sim. etc. Herm. 3387.
 — — — pumila caryophyllata etc. Barr. 3194.
 — — — saxatilis etc. Burs. 3271.
 — — — purpurea multiplex C. B. 3393, var.
 — — — pyrenaica umbellif. minima T. 3391.
 — — — *quadridentata* S. XIII. 3268.
 — — — quae Oculus christi vulgo Caes. 3388.
 — — — quibusdam Githago Caes. 3384.
 — — — ramosa, fl. petalis etc. Boerh. 3245, var.
 — — — rubra Bocch. 3202, β.
 — — — ruthenica etc. Gerb. 3230.
 — — — saponaria dicta Raj. 3195.
 — — — — fol. convoluta Raj. 3195, β.
 — — — saxatilis alpina etc. T. 3269.
 — — — — linariae fol. etc. Till. 3268.
 — — — segetum meridionalium etc. Moris. 3333., 3241.
 — — — — major C. B. 3384.
 — — — — minor C. B. 3401.
 — — — — *Nigellastrum minus* etc. Moris. 3387.
 — — — — rubra etc. C. B. 3198.
 — — — — septentrionalium etc. Hall. 3230.
 — — — — *sibirica* Sp. I. 3392.
 — — — — suecica, Behen album etc. Boerh. 3224, var.

Lychnis supina maritima etc. Raj. 2569.
 — — — scula etc. T. 3257.
 — — — sylvestris Dod. 3393.
 — — — — alba simplex C. B. 3393, β.
 — — — — spica refl. Magn. 3235.
 — — — — angustifol. etc. Lob. 3393.
 — — — — C. B. 3254., cf. 3253, var.
 — — — — viscosa etc. Moris. 3390.
 — — — — decima Clus. 3268. (cf. obs.)
 — — — — fl. albo Besl. 3245.
 — — — — — minimo Raj. 3238.
 — — — — rubello etc. Lob. 3393.
 — — — — stellato Gris. 3239.
 — — — — flosce, rubro vix consp. Gris. 3261.
 — — — — hirsuta annua, fl. min. albo Vaill. 3338.
 — — — — — fl. min. carneo Dill. 3242.
 — — — — elatior etc. Barr. 3241.
 — — — — lanuginosa minor C. B. 3240.
 — — — — latifolia, cal. turg. str. C. B. 3253.
 — — — — minima, exiguo fl. C. B. 1853., 3193.
 — — — — minus hirsuta etc. Moris. 3393.
 — — — — noctifl. alba simpl. etc. Till. 3393.
 — — — — nocturna pil. etc. Cupan. 3241.
 — — — — nona Clus. 3245.
 — — — — octava Clus. 3266.
 — — — — parva John. 3238.
 — — — — plurimis foliol. etc. C. B. 3266.
 — — — — prima Clus. 3267.
 — — — — quae Behen etc. C. B. 3224.
 — — — — — Saponaria vulgo T. 3195.
 — — — — IV. Clus. 3390.
 — — — — secunda Clus. 3253.
 — — — — sesamoides etc. Mentz. 3234.
 — — — — s. aquatica alba simpl. Boerh. 3393.
 — — — — — purp. simpl. C. B. 3393.
 — — — — — montana etc. Moris. 3245.
 — — — — — tertia Clus. 3263.
 — — — — — cal. striat. Dalech. 3253.
 — — — — — viscosa rubra alt. C. B. 3265.
 — — — — — ang. C. B. 3390.
 — — — — — umbellifera mont. helv. Zan. 3386.
 — — — — — vel Ocyroides etc. C. B. 3200.
 — — — — — vesicaria cretica etc. Dill. 3253., 3224, var.
 — — — — — *respertina Sibth.* 3393, obs.
 — — — — — virginiana elatior etc. Pluk. 3260.
 — — — — — *Viscaria* Sp. I. 3390.
 — — — — — viscidula genus quibsd. J. B. 3267.
 — — — — — viscosa alba etc. T. 3267, var.
 — — — — — altissima etc. Cupan. 3232.
 — — — — — angustifol. major C. B. 3268.
 — — — — — fl. muscoso C. B. 3234.
 — — — — — fol. inf. bellidi etc. Magn. 3264.
 — — — — — — ottidid Loes. 3245.
 — — — — — peregrina etc. Zan. 3247.
 — — — — — purpurea etc. C. B. 3267.
 — — — — — virginiana etc. Pluk. 3259.
 — — — — — *Lychni-Scabiosa* Boerh. CXII.
 — — — — — fl. rubro, annua Boerh. 827.
 — — — — — *Lychnoides* Vaill. DCXII.
 — — — — — juniperifol. peren. Vaill. 3302.
 — — — — — marilandica, calyc. lanugin. etc. Raj. 1207.
 — — — — — fol. binis etc. Raj. 1206.
 — — — — — vulgaris Vaill. 3290.
 — — — — — *Lyctii similis* frut. ind. Comm. 1547.

Lycio affinis aegyptiaca C. B. 2690.
Lycioides H. cliff. 1546.
Lyrium S. I. CCLXXIV.
 — Catesb. CXXXVI.
 — aethiopicum etc. Comm. 1595.
 — africanum, betulae fol. Herm. 2139.
 — — I., fr. rubro etc. Boerh. 1593.
 — — *afrum* Sp. I. 1506.
 — — β. Sp. I. 1507.
 — — *album* Fraell. ed. Gis. 1508, obs.
 — — *barbarum* Sp. I. 1507.
 — — *capsulare* Cent. II. 1509.
 — — creticum Alp. 2356.
 — — e Candia Pon. 2356.
 — — *europaeum* Sp. I. 1508., cf. 1506-7.
 — — facie pruni sylv. etc. C. B. 1533.
 — — fol. cord.-ovatis oppos. etc. Mill. 1587.
 — — gallicum C. B. 1550.
 — — indicum, spinis quat. etc. Seb. 4621-2.
 — — maderaspat., bijugis etc. Pluk. 1547.
 — — — indicum alpino etc. Pluk. 4533.
 — — majus americ. etc. Pluk. 1193., cf. 1092.
 — — malabaricum etc. Pluk. 1704.
 — — portoricensis etc. Pluk. 1594.
 — — pruni fol. subr. etc. Boerh. 1594.
Lycega Mich. MCCCXLII.
 — globosum coccin. etc. Vaill. 8263.
 — — grani pisi etc. Mich. 8521.
 — — pedunculatum flavescens Hall. 8539, obs. I.
Lycopodastrum Mich. MCCCXLI.
 — — tuberosum arrhizon etc. Mich. 8512.
Lycopodioides Mich. MCCCXLI.
Lycoperdon G. I. (T.) MCCCXLI.
 — aurantii col. etc. Vaill. 8514.
 — — *aurantium* Sp. I. 8514.
 — — *Bovista* Sp. I. 8513.
 — — *cancellatum* S. XIII. 8520.
 — — *Carpobolus* Sp. I. 8516.
 — — *cervinum* Sp. I. 8512., cf. 8511.
 — — clavae effigie T. 8503, var., cf. 8519, obs.
 — — *Epidendrum* Sp. I. 8524.
 — — — — miniatum etc. Buxb. 8524.
 — — *epiphyllum* Sp. I. 8525.
 — — — — parisiense T. 8518.
 — — *pedunculatum* Sp. I. 8518.
 — — *pisiforme* S. XII. (err.) 8523.
 — — *pillulare* Mant. II. 8519.
 — — *radiatum* Faun. S. II. app. 8517.
 — — sanguineum sphaer. I. Buxb. 8524.
 — — *stellatum* Sp. I. 8515.
 — — — — cal. inverso Buxb. 8513.
 — — — — *truncatum* S. XIII. 8522.
 — — *Tuber* Sp. I. 8511., cf. 8512.
 — — *variotosum* S. XII. t. III. app. 8521.
 — — — — vulgare T. 8513.
Lycopersicon T. CCLXIX.
 — fr. albo 1468, var.
 — — cerasi luteo T. 1468, var.
 — — — — rubro T. 1468, var.
 — — luteo T. 1468, var.
 — — galeni T. 1468.
 — — pimpinellae fol. Few. 1470.
Lycopodioides Dill. MCCCX.
 — — dentatum dichotomum etc. Dill. 7982. (bis.)

Lycopodioides dentatum erectum filicin.
etc. Dill. 7980.

- denticulatum pulchr. rep., sp. apodibus Dill. 7979.
- — rep., sp. ped. ins. Dill. 7977.

— dichotomum taxiforme Dill. cf. 7982. obs.

— erectum filicinum etc. Dill. 7981.

— fol. elipt. alterne maj. Hall. 7977.

— frutescens, spicis lax. nud. Dill. 7961.

— imbricatum repens Dill. 7978.

— lonchitidis auric. fol. Dill. cf. 7982. obs.

— radiatum dichot. Dill. 7969.

— repens, pinnul. ornithop. Dill. 7983.

— squamosum hispidum etc. Dill. 7972.

— zeylanica Herm. 7971.

Lycopodium (Dill.) S. I. MCCXX.

— Tabern. 7963.

— *alopeuroides* Sp. I. 7966.

— —, flagellorum etc. Dill. 7966.

— *alpinum* Sp. I. 7974., cf. 7975.

— alterum; fol. junip. etc. Rupp. 7970.

— altissimum etc. Dill. cf. 7973. obs.

— *annotinum* Sp. I. 7970.

— *apodum* Sp. I. 7979.

— *Bryopteris* Sp. I. 7972.

— *canaliculatum* Sp. I. 7981.

— *carolinianum* Sp. I. 7976.

— *cernuum* Sp. I. 7971.

— *circinale* S. XIII. 7984.

— *clavatum* Sp. I. 7963.

— —, pedic. solios; Dill. 7963.

— *complanatum* Sp. I. 7975., cf. 7974.

— *denticulatum* Sp. I. 7978.

— — minus zeylan. Burn. 7983.

— digitatum, fol. arb. vitæ etc. Dill. 7975.

— elatius, fol. juniperinis etc. Cels. 7970.

— juniperinum etc. Dill. 7970.

— erectum dichotomum etc. Dill. 7962.

— *flabellatum* Sp. I. 7980.

— frutescens, capill. etc. Dill. 7971.

— *helveticum* Sp. I. 7977.

— *inundatum* Sp. I. 7967.

— *linifolium* Sp. I. 7960.

— *nudum* Sp. I. 7961.

— *obscurum* Sp. I. 7969.

— *ornithopodioides* Sp. I. 7983.

— palustre repens etc. Vaill. 7967.

— *Phlegmaria* Sp. I. 7962.

— pinnatum repens etc. Dill. 7970.

— *plumosum* Sp. I. 7982.

— *rupestre* Sp. I. 7964.

— pilosum etc. Dill. 7964.

— sabinae facie Rupp., Dill. 7974., 7975.

— *sanguinolentum* Sp. I. 7973.

— *Selaginoides* Sp. I. 7965.

— *Selago* Sp. I. 7968.

— squamosum hispidum Dill. 7984.

— terrestre repens etc. Gron. 7966.

— vulgare pilosum etc. Dill. 7963.

— zeylanicum erect., fol. crassiorib. etc. Burn. 7971.

Lycopodium zeylanicum erect. ramosiss.
Burn. 7971.

Lycopsis S. I. CCH.

— C. B. 1125. β .

— *aegyptiaca* Sp. I. 1112.

— *arvensis* Sp. I. 1116.

— *Echioidea* Sp. II. 1117.

— monspeliaca etc. Mor. 1125. β .

— *orientalis* Sp. I. 1118.

— *pulla* S. X. 1114.

— *variegata* Sp. I. 1115.

— *vesicaria* Sp. I. 1113.

— *virginica* Sp. I. 1119.

Lycopus (T.) S. I. XXXVI.

— *europaeus* Sp. I. 166.

— fol. in profundas lacin. diss. T. 166. var.

— *virginicus* Sp. I. 167.

Lyceostaphylon femina Cord. 2135.

Lyceum G. V. (Loefl.) LXXXVI.

— *Spartum* G. V. app. 448.

Lygistum flexile frutic. etc. Brown. 903.

Lysimachia S. I. (T.) CCXX.

— altera lutea etc. J. B. 1173.

— annua minima etc. T. 1177.

— *atropurpurea* Sp. I. 1172.

— bifolia etc. C. B. 1173.

— caerulea galeric. etc. C. B. 4351.

— campestris Raj. 2666.

— canadensis etc. Sarac. Walth. 1176.

— Chamaenerio sim. etc. Pluk. 2662.

— Chamaenerion dicta alpina C. B. 2663. γ , 2668. (γ .)

— — angustifol. C. B. 2663, 2668. (β .)

— — latifolia C. B. 2663. β .

— *ciliata* Sp. I. 1176., cf. 1174. β .

— corniculata maritima etc. Pluk. 2659.

— *dubia* Ait. 1172.

— *Ephemerum* Sp. I. 1171.

— fol. sinuato acum. etc. Burn. 1513.

— galericulata Dalech. 4351.

— — caerulea Rudb. 4351.

— — s. Gratiola elaf. etc. Gron. 4604.

— — spicata etc. Barr. 4314.

— hirsuta purp. etc. Loes. 4234.

— humifusa, fol. rotund. etc. T. 1179.

— — subrot. acum. etc. T. 1178.

— in alis folior. florens Lind. 1173.

— indica lutea cornic. etc. Comm. 3063.

— — non papposa; fl. lat. minima etc. Herm. 3062., cf. 976.

— — lutea etc. Raj. 3063.

— — repens etc. Comm. 3058.

— laevis J. B. 2666.

— linifolia purp.-caer. C. B. 3474. γ .

— *Linum stellatum* Sp. I. 1177.

— lutea J. B. 1170.

— — angustif. virg. etc. Pluk. 2662.

— — corniculata etc. C. B. 2652.

— — erecta non papp. maj. etc. Sloan. 3061.

— — major C. B. 1170.

— — minor C. B. 1175.

Lysimachia lutea non papp. er. etc. Sloan
3063.

— — II. Clus. 1175.

— — III. etc. Clus. 1173.

— — vulgaris Rudb. 1170.

— marilandica parva etc. Raj. 2661.

— minor Tabern. 2667.

— montana serratifol. Rudb. 2666.

— *nemorum* Sp. I. 1178.

— non papposa; fl. luteo etc. Pluk. 975.

— — terrae marianae etc. Pluk. 2650.

— — virginiana etc. Pluk. 2649.

— *Nummularia* Sp. I. 1179.

— — orientalis angustif. Comm. 1172.

— — minor, fol. glaucis Till. 1171.

— — fol. glauc. ann. etc. Till. 1172. var.

— *punctata* Sp. I. 1175.

— purpurea Fuchs. 2635.

— — communis maj. Clus. 3460. δ .

— — II. s. min. Clus. 3467.

— *quadrifolia* Sp. I. 1174.

— — β . S. XIII. 1176.

— — purpurea etc. Bocc. 3466. δ .

— — repens, fl. caer. galic. Lind. 4351.

— — rubra non siliq. C. B. 3474. β , cf. 3467.

— — salicaria Rudb. 1173.

— — sempervirens spicata etc. Herm. 1171.

— — siliquosa angustif. minor Rudb. 2669.

— — glabra angustif. C. B. 2668.

— — major C. B. 2668.

— — minor C. B. 2667.

— — mariana etc. Pluk. 2661.

— — hirsuta, magno fl. C. B. 2665.

— — parvo fl. C. B. 2665. β .

— — major Clus. 2666.

— — purp. Rudb. 2663.

— — nana etc. Bocc. 2669.

— — III. etc. Clus. 2668. β .

— — speciosa etc. J. B. 2663.

— — spicata caerulea C. B. 69.

— — fl. albo, salic. fol. T. 1171.

— — purpurea C. B. 3466.

— — minor Buxb. 1171-2.

— — *tenella* Sp. I. 1184.

— — *thyriflora* Sp. I. 1173.

— — trifolia spic. purp. Bocc. 3466. γ .

— — virginiana umbell. etc. Pluk. 1203.

— — viscosa glabra etc. Pluk. 3063.

— — *vulgaris* Sp. I. 1170.

— — lutea spic. Till. 1170.

Lysimachia adfin., saturaeae etc. Pluk. 992.

— — peruviana aff. etc. Pluk. 4548.

— — purpurea aff. etc. Pluk. 4568.

— — species fr. caryoph. Burn. 976.

— — spicata purp. aff. etc. Pluk. 1835.

Lysimachia Dod. v. *Lysimachia*.

Lythrum S. I. DCLXIV.

— *austricum* Jacq. 3467.

— *fruticosum* S. X. 3468.

— *hyssopifolia* Sp. I. 3474.

— *lineare* Sp. I. 3471.

— *McLanum* S. X. 3473.

— *Parsonsia* S. X. 3472.

— *petiolaris* Sp. I. 3470.

— *Salicaria* Sp. I. 3466.

— *Thymifolia* Sp. I. 3475.

— *verticillatum* Sp. I. 3469.

— *virgatum* Sp. I. 3467., cf. 3474. β .

M.

Macaleb gesneri etc. Dod. 3627.

Macandou (Javanens.) 1387.

Macapiritu (Loef.) 3121.

Macerone etc. J. B. 2095.

Maepalxochi Hern. 6974.

Macrocnemum Pugill. jam.

(Brown.) CCXLII.

— arborescens etc. Brown. 1355.

— *jamaicense* Pug. pl. jam. 1355.

Macumba Congensibus Mareg. 1476.

Madan Herm. 2677. obs.

Madronna, Occulta Bord. 4391. β.

Magistrantia Cam. 2073.

Magola Moris. 6428.

Magnolia (Plum.) S. I. DCCLII.

— *acuminata* S. X. 3983.

— *altissima*, fl. ing. cand. Catesb. 3981.

— — — — — 3980. β.

— — — — — laurocer. fol. etc. Anon. 3981.

— *amplissimum* fl. albo, fr. caerule. Plum.

— — — — — albo, fr. coccin. Catesb. 3984.

— — — — — 3980, δ.

— *caroliniana* etc. Pluk. 3978. β.

— fl. albo, fol. maj. etc. Catesb. 3983.

— — — — — 3980. α.

— fol. ov. oblongis subtus virid. Anon.

— — — — — 3980. β.

— *glaucia* S. X. 3982.

— *grandiflora* S. X. 3981.

— — — — — 3980. β.

— lauri fol. etc. Dill. 3982.

— — — — — 3980. α.

— *maximo* fl. etc. Trev. 3981. (cf.

— — — — — 3980. β.)

— ov. — lanc. — subtus glauc. Anon.

— — — — — 3980. α.

— *tripetala* S. X. 3984.

— — — — — 3980. δ.

— *virginiana* Sp. I. 3980.

— — *acuminata* Sp. I. 3980.

— — — — — 3983.

— — *foetida* Sp. I. 3980. β.

— — — — — 3981.

— — *glaucia* Sp. I. 3980. α.

— — — — — 3982.

— — *grisea* Sp. I. 3980. γ.

— — — — — (3982. ?)

— — *tripetala* Sp. I. 3980.

— — — — — 3984.

Mahabothya Herm. 3075.

Mahadya Herm. 5488.

Mahaindi Herm. 8546.

Mahakarabu Herm. 7052. var.

Mahaleb Cam. 3627.

Mahapatigaham Herm. 7334.

Mahapenala Herm. 2900.

Mahapilae Herm. 3510.

Mahasvaenna Herm. 5506.

Mahernia Mant. I. CDXXVII.

— *pinnata* S. XII. 2260.

— *verticillata* Mant. I. 2259.

Mahukalava Herm. 15.

Majana rubra Rumph. 4342.

— — — — — cf. 4332-3. δ.

Majanthemum fl. albo simp. Siegesb. 2478.

Majl-anschi Rheed. 2698.

Majorana T., Riv. DCLXXXVII.

— Lob. 4297.

— cretic. — origan fol. vill. — co-

— — — — — rymb. etc. T. 4291.

— — — — — fol. vill. — fl. purp.

— — — — — T. 4296.

Majorana foetida Rumph. 4198.

— hortensis odor. peren. Moris. 4297. β.

— rotundifolia scut. exot. T. 4257.

— s. Marum Dod. 4297.

— syriaca etc. C. B. 4295.

— tenuifolia C. B. 4297. β.

— una tenerior etc. J. B. 4297.

— vulgaris C. B. 4297.

— — annua Moris. 4297.

Maiz Caesalp. 7049.

Mala Lob. 3662.

— *armeniaca* majora C. B. 3628.

— — — — — nuclea dulci C. B.

— — — — — 3628.

— — *aurea*, odore foetido etc. J. B. 1468.

— — *borstorphiana* 3662. var.

— *curtipendula* dicta J. B. 3662. α.

— *goensia*, fr. sang. etc. C. B. 3333.

— *insana* Dod. 1476. cf. 1475.

— *praecoxia* priscorum J. B. 3628.

— *sativa*, fr. mag. intense rub. etc. T.

— — — — — 3662. γ.

Mala-Insch Rheed. 3.

Malabathrica off. ? DXCII. obs.

Malabathru Herm. 1482.

Malacca-pela Rheed. 3593.

Maia-schamba Rheed. 3597.

Malachra Mant. I. CMVIII.

— *capitata* S. XII. 5029.

— *radiata* S. XII. 5030.

Malacocissos Rupp. 7453.

Malacocissos Dalech. 4216.

Malacodendron Mitch. CMXVII. 5109.

Malacodites T. CMXIII.

— *betonicae* fol. T. 5069.

Malago-Maram Rheed. 2122.

Malalabu Herm. 1640.

Malam-toddali Rheed. 3832.

Malan-kua Rheed. 15.

Maletta-mala-maravara Rheed. 7767.

Mali fol. arbor artem. od. etc. Sloan. 7271.

— — *Persicae* Mameyae etc. Sloan. 3864.

Malkiri Herm. 3863. (α.)

Malla Few. 2647.

Mallam-toddali Rheed. 7646.

Malleomotho Rheed. 901.

Malo punicea aff. pomif. etc. Sloan. 3934.

Malope S. I. CMXIII.

— *Malacoides* Sp. I. 5069.

Malpighia (Plum.) S. I. DCXXV.

— *angustifolia* Sp. II. 3313.

— — — — — cf. 3312.

— — — — — fol. subt. spin. Plum. 3313.

— — — — — cf. 3312.

— — *angustis* et acum. etc. Plum. 3316.

— — *aquifolia* Sp. I. 3316.

— — *bannisteroides* Pl. sur.

— — — — — 3320.

— — *coccigera* Sp. I. 3317.

— — *coccigrya* Sp. II. 3317.

— — *crassifolia* Sp. I. 3314.

— — *glabra* Sp. I. 3309. cf.

— — — — — 3310.

— — *humilis*, ilicis etc. Plum. 3317.

— — — — — verbasci fol. etc. Barr. 3315.

— — *latifolia*, cortice sang. Barr. 3314.

— — — — — fol. subtus spin. Plum. 3312.

— — mali punic. fac. Plum. 3310. cf.

— — — — — 3309.

— — *nitida* Sp. II. 3311.

Malpighia obscura. Arbor.

Pl. sur. 3319.

— *obscura* Kirschen. Pl. sur.

— — — — — 3318.

— *punicifolia* Sp. II. 3310.

— — — — — cf. 3309.

— — *urens* Sp. I. 3312.

— — *verbascifolia* Sp. I. 3315.

Malum Granatum Rumph. 3616.

Malus T. DCLXXXVI.

— J. B. 3662.

— *americana*, laurocer. etc. Comm.

— — — — — 7503.

— — *spinosa* etc. Comm. 3590.

— — *trifolia* etc. Comm. 3448.

— *armeniaca* minor C. B. 3628. β.

— *aurantia*, cortice eduli C. B. 5727. β.

— — — — — cf. 5728. var.

— — — — — fr. limones etc. Sloan. 3054.

— — — — — rotundo max. etc. Sloan.

— — — — — 5728. 5727. γ.

— — *indica* etc. Pluk. 5728. var.

— — *major* C. B. 5727.

— — *regia* dulcis zeyl. Herm. 5728.

— — — — — var. (5727. γ.)

— — *sinensis* Sloan. 5727. β. cf.

— — — — — 5728. var.

— *cotonea* major C. B. 3665. β.

— — *minor* C. B. 3665. γ.

— — *syvestris* C. B. 3665.

— fr. pelliculo (*H. ups.*) 3662. var.

— *granata* Stap. 3616. var.

— *indica* Rumph. 1570.

— — — — — fol. sennae occid. etc. Burm.

— — — — — 3333.

— — — — — fr. cucurbitae. Ipyr. Raj.

— — — — — 3011.

— — — — — parvo etc. Burm. 3334.

— — — — — pentagono etc. Raj. 3332.

— — — — — pomo anguloso etc. Raj. 3333.

— *limonia* acida C. B. 5726. β.

— — *indica*, fr. pusillo Raj. 3054.

— — *lentice* etc. Pluk. 3054.

— *malabarica*, fr. corticoso etc. Raj.

— — — — — 1500.

— *medica* C. B. 5726.

— *persica* Dod. 3618.

— — max. — fol. magnis etc. Sloan.

— — — — — 2549. cf. 2550.

— — — — — fol. rotundis etc. Pluk.

— — — — — 3863.

— *ponis* redol. Bendorpherian. etc.

— — — — — 3662. var.

— *prasomila* C. B. 3662. γ.

— *pumila* quae potius etc. C. B. 3662. β.

— *punica* Cam. 3616.

— — *syvestris* C. B. 3616.

— — *sativa* C. B. 3616.

— *rosea* malab. etc. Pluk. 3975.

— *sativa*, fr. sanguinei etc. T. 3662. δ.

— *syvestris* C. B. 3662. α.

— — fl. odoratis Gron. 3664.

— — s. agrestis Raj. 3662. (α.)

Malva S. I. CMXI.

— T. CMX-XI. cf. CMVII.

— *abutiloides* Sp. II. 5059.

— *aceris* fol. — virgin. T. 7518.

— *egyptia* Sp. I. 5058.

— *africana* frutesc. fl. parvo etc. Pluk.

— — — — — 5045. γ.

— — — — — fl. rubro Comm. 5045. γ.

Malva Alcea Sp. I. 5055.

- *americana* Sp. I. 5041.
- *annua* flosc. albis etc. T. 5053.
- —, fol. crispis Moris. 5034.
- —, hirsuta etc. Moris. 5067.
- —, rotundifolia etc. Moris. 5047., 5053.
- —, trimestris etc. Moris. 5068.
- —, arborea J. B. 5060.
- —, fol. rotundo etc. Sloan. 5083.
- —, maritima etc. Sloan. 5082.
- —, veneta dicta etc. C. B. 5060.
- —, arborescens Dod. 5060.
- —, aspera major aq. etc. Sloan. 5029.
- —, betonicae fol. Moris. 5069.
- —, bicornis, ballotes etc. Dill. 5017.
- —, sanguisorbae etc. Dill. 5009., 5009. β .
- —, *brunifolia* Sp. I. 5044.
- —, canadensis, luteo etc. Barr. 5087.
- —, *capensis* Sp. I. 5045.
- —, frutesc., grossul. fol. maj. hirs. Dill. 5045. β .
- —, —, grossul. fol. min. gl. Dill. 5045.
- —, *scabrosa* Sp. II. 5045. γ , cf. 5104. obs.
- —, *caroliniana* Sp. I. 5046.
- —, caule erecto hisp. etc. Roy. 5029.
- —, *coromandeliana* Sp. I. 5040.
- —, cretica annua altiss., fl. parv. ad al. umb. T. 5053., 5067.
- —, minor hirsuta Buxb. 5049.
- —, *crispa* S. X. 5054., 5053. β . Dod. 5054.
- —, crispatis oris Lob. 5034.
- —, erecta minor, carpinati etc. Sloan. 5010. var.
- —, fol. crispis C. B. 5034.
- —, ficus altera C. B. 5031. β .
- —, hederaceo etc. Plum. 5088.
- —, mollibus und. etc. Moris. 5061.
- —, subcord. trilob. obt. etc. H. cliff. 5063.
- —, vario C. B. 5068.
- —, frutescens, fol. auriculato etc. Moris. 5062.
- —, hirsuta etc. Plum. 5029.
- —, *gangetica* Sp. II. 5039., cf. 5038. obs.
- —, hederaceo fol. C. B. 5051.
- —, *hispanica* Sp. I. 5052.
- —, Moris 5061.
- —, hortensis Dod. 5035.
- —, humifusa minima Till. 5049.
- —, incana frutesc. etc. Herm. 5011. var.
- —, indica, fol. cordiform. T. 5011. var. (5013.)
- —, —, subrot. T. 5009. var. (5009.)
- —, frutesc., fol. cord. Herm. 5011. var. (5013.)
- —, ribesii fol. Herm. 4928.
- —, *limensis* Cent. II. 5043.
- —, major altera Matth. 5051.
- —, tertia Dalech. 5031.
- —, *mauritiana* Sp. I. 5051.
- —, minima supina etc. Brown. 5012.
- —, minor supina etc. Sloan. 5012.
- —, montana s. Alcea etc. Col. 5056.
- —, *moschata* Sp. I. 5056., cf. 5055. var.
- —, orientalis elat. etc. Pluk. 4928.
- —, *parviflora* Dem. pl. 5047., cf. 5053.

- Malva perennis hisp. etc. Moris. 5051.
- —, *peruviana* Sp. I. 5042.
- —, procerior, fl. minore Boerh. 5048. var.
- —, rosea Autt. CMX.
- —, —, fol. ficus C. B. 5036.
- —, —, subrot. C. B. 5035.
- —, —, fl. etc. T. cf. 5035. var.
- —, hortensis max. etc. T. 5036.
- —, simplex peregrina Tabern. 5036.
- —, peregrina etc. Moris. 5036.
- —, *rotundifolia* Sp. I. 5048.
- —, —, glabra ex hisp. etc. Pluk. 5052., cf. 5068.
- —, italica etc. T. 5051.
- —, scabiosae fol. etc. Barr. 5072.
- —, *scabrosa* Cent. II., S. X. 5045. γ , cf. 5104. obs.
- —, *sherdiana* Sp. II. app. 5049.
- —, sinensis erecta etc. Boerh. 5053.
- —, *spicata* S. X. 5037.
- —, *sylvestris* Sp. I. 5050.
- —, —, fol. sinuato C. B. 5050.
- —, —, subrot. C. B. 5048.
- —, perennis proc. etc. Moris. 5048.
- —, procerior etc. Moris. 5050.
- —, pumila Fuchs. 5048.
- —, recta Cord. 5050.
- —, repens pumila Lob. 5048.
- —, rot. varieg. fol. T. 5048. var.
- —, s. palustris etc. Moris. 5031.
- —, tingitana etc. Pluk. 5047.
- —, *tomentosa* Sp. I. 5038.
- —, *Tournefortiana* Cent. I. 5057.
- —, trimestris Clus. 5068.
- —, fl. cum ung. purp. J. B. 5068.
- —, ulmifolia, sem. cum. duplici rostro T. 5008.
- —, —, —, rostrato T. 5010. var.
- —, *verticillata* Sp. I. 5053., cf. 5054. obs.
- —, β . *crispa* Sp. I. 5054., 5053. β .
- —, virens rotundif. etc. Barr. 5051.
- —, virginiana etc. Herm. 7518.
- —, vulgaris Dalech. 5048.
- —, fl. maj. etc. J. B. 5050.
- —, —, min. etc. J. B. 5048.
- Malvaviscus Dill. CMVI.
- —, arborescens etc. Dill. 5088.
- Malvinda Dill. CMVII.
- —, altissima etc. Burm. 4923.
- —, bicornis etc. Dill. 5038.
- —, fol. infer. multifidis etc. Burm. 5071.
- —, stellata alnifol. Dill. 5011.
- —, ulmifolia Burm. 4913.
- —, unicornis etc. Dill. 5010.
- Mamaera mas (et femina) Clus. 7475.
- Manay J. B. 3863.
- Mammea G. I. app. DCCXVII.**
- —, *americana* Sp. I. 3863.
- —, *asiatica* Sp. I. 3864., cf. 3602.
- Mammei Plum. DCCXVII.
- —, magno fr. etc. Plum. 3863.
- Mammola Caes. 6772.
- Mancanilla Plum. MCXCIII.
- —, aquifoli fol. Plum. 7305.
- —, lauri fol. obl. Plum. 7304.
- —, pyri facie Plum. 7303.

- Mancinella Plum. v. Mancanilla.
- Mandaru maderaspentense etc. Pluk. 2953.
- —, quarta species etc. Pluk. 2953.
- —, tertia species etc. Pluk. 2954.
- Mandhatya, Mangili Herm. 3924.
- Mandragora (T.) S. I. CCLXVII.**
- —, fr. rotundo C. B. 1438.
- —, *officinatum* Sp. I. 1438.
- Mandragoras Dod. 1438.
- —, mas J. B. 1438.
- Mandsiadei Rheed. 3024.
- Mandubi de angola Marce. 5355.
- Manelli Rheed. 5231.
- Manettia Mant. II. app. CLXXII., cf. LIV.**
- —, *reclinata* Mant. II. 1003.
- Manga domesticum Rumph. 1624.
- —, indica etc. Raj. 1624.
- Mangas J. B. 1624.
- Manghana arbor curass. etc. Catesb. 1389.
- Manghas fr. venenato C. B. 1707.
- —, lactescens etc. Burm. 1707.
- —, sylvestris lactesc. etc. Herm. 1707.
- Manghos Rheed. 1624.
- Manghulkarandu Herm. 5337.
- Mangifera Sp. I. CCC.**
- —, arbor Bont. 1624.
- —, *indica* Sp. I. 1624.
- Mangili, Mara Herm. 3024.
- Mangium candellarium Rumph. 3433.
- —, caseolare Rumph. 3435.
- —, celsum Rumph. 3430.
- —, fruticosum corniculat. Rumph. 3432.
- —, minus Rumph. 3434.
- —, sylvestre Rumph. 3440. obs.
- Mangle arbor pyrifolia etc. Pluk. 3433.
- —, julifera, fol. ellipt. etc. Sloan. 1391.
- —, —, sub. etc. Sloan. 3127.
- —, laurocerasi fol. etc. Sloan. 4642.
- —, pyri fol. etc. J. B. 3433.
- Mangles Plum. DCL.
- —, aquatica, fol. sub. etc. Plum. 3433.
- Mangonie (Pl. surin.) 5178.
- Mangoseros sylvestris Burm. 3031. (β .)
- Mangostana Rumph. 3440.
- —, celebica Rumph. 3441.
- Mangostans Garc. DCLIV., 3440.
- Manguel Herm. 2270.
- Manihot T. MCXC.
- —, fol. tenuiter diviso Dill. 7293.
- —, inodorum s. Yuca etc. C. B. 7294.
- —, minima chamaedrif. Plum. 7104. β .
- —, spinosissima etc. Plum. 7295.
- —, theveti, Yuca etc. J. B. 7294.
- Manja-kua Rheed. 12.
- —, Kurini Rheed. 112.
- —, pumeraam Rheed. 38.
- Manjella-kua Rheed. 13.
- Manile zeylanica etc. Raj. 1766.
- Manisuris Mant. II. MCCLXV.**
- —, *myurus* Mant. II. 7596.
- Manikara Rheed. 2676. obs.
- Manihondri Herm. 2697-8.
- Manobi Maet. 5355.
- Manulea Mant. I. DCCCXXXIV.**
- —, *Cheiranthus* Mant. I. 4561.
- —, *tomentosa* Mant. II. 4562.
- Mao s. Man s. Manghos Rheed. 1624.
- Mara Herm. 3024.
- Maranda Herm. 3612.
- Maranta G. I. app. (Plum.) V.**
- —, *arundinacea* Sp. I. 10., cf. 16.
- —, —, cannacori fol. Plum. 10.
- —, *Galanga* Sp. II. 11., cf. 14.
- —, petiol. ganglionosis Brown. 16.

Marcgravia (Plum.) *G. I. app.*
DCC.

- scandens, fr. radiat. pos. Plum. 3814.
- *umbellata* Sp. I. 3814.
- Marchantia** *S. I.* (Nich.)
MCCCXXIII, cf. MCCCXVII,
MCCCXXI, obs.
- *androgyna* Sp. I. 8146.
- cap. non dissecto Mich. 8140, γ.
- stellato, rad. teret. Mich.
8140, β.
- *chenopoda* Sp. I. 8141.
- *conica* Sp. I. 8145.
- *cruciata* Sp. I. 8142.
- *hemisphaerica* Sp. I. 8144.
- major, cap. stell. etc. Mich. 8140.
(α.)
- *polymorpha* Sp. I. 8140.
- stellata March. 8140, β.
- *tenella* Sp. I. 8143.

Margaritaria *Pl. surin.* 7702.
obs.

- Margosa lusitanis Herm. 7315.
- Markako Herm. 976.
- Markulba (Surin.) 6923.
- Marmelos arbor Burm. 3449.
- Maroc s. Clemat. virgin. Park. 6940.
- Maron Hern. 8544.
- Marquias Merian. 6924.
- Marrubiastrum T. DCLXXIV. obs. 2,
cf. 4264.
- fol. cardiacae Boec. 4264.
- maximum, fl. caer. etc. Sloan. 4251.
- palustre foetidum T. 4247.
- siderit. fol. (etc.), fl. cand. T. 4192.
- — (←), fl. flav. etc. T.
4191.
- vulgare T. 4247.

Marrubium *S. I. (T.)* DCLXXXIII.
Caesalp. 4257.

- *aetabulosum* Sp. I.
4262., cf. 4261. var.
- *africanum* Sp. I. 4258.
- , pseudodictamnii etc. Herm.
4258.
- album J. B. 4257.; Rumph. 4180. obs.
- angustif. peregrin. C. B. 4254, β
- angustiore fol. J. B. 4254, β.
- candidissimum etc. T. 4255.
- , fol. prof. inc. etc. Herm. 4253.
- hispanicum maj. Barr. 4256.
- latifol. peregr. C. B. 4254.
- rotundifol. hisp. Herm. 4260.
- minus etc. Pluk. 4258.
- , sericeo parvo etc. Barr. 4256.
- villosum C. B. 4257, β.
- vulgare C. B. 4257.
- alterum pannonicum Clus. 4254.
- *Alysson* Sp. I. 4253.
- dictum etc. Herm. 4253.
- *candidissimum* Sp. I.
4255.
- candidum Dod. 4254.
- , fol. subrot. J. B. 4254.
- cardiacae dictum C. B. 4263.
- creticum Dalech. 4254, β.
- *crispum* Sp. II. app. 4259.
- dictamnii spurii etc. Herm. 4259.
- fol. candidissimo etc. Boerh. 4255.
- rotundo candidiss. Boerh. 4255.
- *hispanicum* Sp. I. 4260.
- supin., cal. stellato etc. T.
4233.
- —, fol. seric. arg. T. 4256.
- jakwanassa zeylon. Grim. 4252.
- nigrum Dod. 4248.
- foetidum C. B. 4248.

- Marrubium nigrum longifolium C. B. 4274.
- rotundifolium C. B. 4244.
- odoratissimum etc. Raj. 4252.
- palustre glabr. C. B. 168.
- *peregrinum* Sp. I. 4254.
- *Pseudo-dictamnus* Sp. I.
4261.
- subrotundo fol. Barr. 4260.
- *spinum* Sp. I. 4256.
- verticillatum etc. Boerh. 4253.
- *vulgare* Sp. I. 4257.
- Clus. 4257.

- Marsilea** *S. I.* MCCCXVII.
- *coromandelina* Burm. 7957, β.
- fol. subulatis semicyl. art. *Fl.*
succ. I. 7959.
- major atrovir. etc. Mich. 8134.
- media pinguis etc. Mich. 8135.
- minima angustif. etc. Mich. 8137.
- *minuta* Mant. II. 7957.
- *natans* Sp. I. 7955.
- *quadrifolia* Sp. I. 7956.
- *quadrifoliata* Sp. II.
7956.

- Marsing** (*Pl. surin.*) 5171.
- Martagon** Rupp. CDLXVI.
- angustifolium Moris. 2387.
- canadense, fl. luteo punct. Catesb.
2388.
- , fl. magnis etc. Catesb. 2389.
- latifolium Moris. 2389.
- pusillum etc. Pluk. 2615.
- sylvaticum Rupp. 2389. var.
- volubile mexican. Hern. 2324.

- Mar inia** (Houst.) *S. I.* DCCCXV,
cf. DCCCXIV., 4472. obs.
- *annua* Sp. I. 4473., cf. 4472.
- vill. et visc., acer. fol. etc.
Ehret. 4471.
- — et viscos., fol. subrot. etc.
Mart. 4473., cf. 4472.
- *longiflora* *S. XII.* 4474.
- *perennis* Sp. I. 4472.
- , fol. subrotundo etc. Ehret.
4472.

- Mara** creticum Alp. 4296.
- herba Dod. 1102.

- Marum** Boerh. DCLXXVIII. obs.
- Dod. 4297.; Lob. 4306.
- aegypticum Vesl. 216, γ.
- cortusi J. B. 4129.
- hispanicum nigrum Boec. 4130,
4129. var., 4303.
- —, fl. purp. Hall.
4130.
- — (etc.) Piperella hisp.
Barr. (4130.), 4129. var.
- nigrum hispanic. — minor pl. Barr.
4129. var. (cf. 4130.).
- mastichen redolens C. B. 4306.
- syriacum Lob. 4295.
- et creticum Herm. 4129.
- vulgare etc. Dod. 4306.

- Mase** (Turcis) Hern. 5325.
- Mastichina** Boerh. DCLXXXIX., 4306.
- Mastix** (-che) Off. 7420.
- Mastortium** Caesalp. 4683.
- Natalytzic** Tetzocana Hern. 351.
- Matricaria** *S. I. (T.)* MLIV.
— Dod. 6450.
- achoavan dictae sim. etc. Pluk.
7161.
- *africana* Berg. 6466.
- alpina, chamaem. fol. C. B. 6503.
- americana, ambros. fol. etc. T. 7161.
- *argentea* Sp. I. 6454.
- *Asteroides* Mant. I. 6455.

Matricaria capensis Mant.
I. 6466.

- canariens., sap. ferv. etc. Vaill.
6428.
- *Chamomilla* Sp. I. 6453.,
cf. 6437., 6481.
- fl. apophyllo Vaill. 6430. var.
- minore albo etc. Plum. 7161.
- nudis bullatis Boerh. 6450. var.
- petalis perexiguis Moris. 6450.
var.
- plano magno Herm. 6440, β.
- fol. floral. albis etc. T. 6450. var.
- minus secto gl. etc. Vaill. 6443.
- jacobaeae fol. etc. Vaill. 6419.
- indica, lat. fol. etc. Moris. 6440, β.
- *in odora* *Fl. succ. II.* 6437.,
cf. 6453., 6451.
- leucanthemos ann. suaveol. (etc.) ov.
albic. Vaill.
6452.
- — (etc.) ovar. nigr.
Vaill. 6453.
- maderaspatana etc. Pet. 6440. (β.)
- *maritima* Sp. I. 6451., cf.
6437, β.
- — C. B. 6474.
- monocleucanthemos etc. Vaill. 6454.
- odorator C. B. 6450. var.
- officinarum Vaill. 6450.
- *Parthenium* Sp. I. 6450.
- recept. conic., rad. defl. etc.
Fl. succ. 6480., cf. 6452.,
6453. obs.
- *recutita* Sp. I. 6452., cf.
6453., 6480.
- s. Amarezgiola Caes. 6450.
- sinensis Rumph. 6440.
- —, fl. monstroso Vaill. 6440, β.
- —, minore fl. etc. Pluk. 6440.
- *suaveolens* *Fl. succ. II.*
6452., cf. 6453., 6480.
- tenuifolia etc. Vaill. 6450. var.
- tomentosa et inc. etc. Vaill. 6494.
- vulgaris s. sativa C. B. 6450.
- vulgo Parthen. minus J. B. 6450.
- zeylanica hortens. etc. Raj. 6440, β.

Mattara (Finnonibus) 577.

Matthiola *G. I.* (Plum.) CCLIX.

- fol. aspero subrot. etc. Plum. 1398.
- *scabra* Sp. I. app. 1398.

Matzatti Hern. 2264.

Mau Rheed, 1624.

Maurocenia *G. I.* CDIII., 2141.
— *H. cliff.* 2141.

Mauronia in Lethis Bell. 1200.

Maus Alp, 7536.

Max (Hispan.) Hern. 5325.

Mayla fol. longioribus Herm. 2954.

— rotundioribus Herm. 2953.

Mays T. MCCCXXVIII.

— granis albis, aureis etc. T. 7049.,
cf. varr.

Meadia Catesb. 1159.

Mecapatti Hern. 7440.

Mechoacann (Raj.) 1270.

Mechoacanna nigra (Dalech.) 1239.

Medeola *S. I.* (Gron.) CDXCIII.,
cf. CDLX.

— *aculeata* Sp. I. 1511.

— *asparagoides* Sp. I. 2616.

— *virginiana* Sp. I. 2615.

Medica (T.) *S. I.* CMLXXVI.

— Caes. 5718.

— annua, fr. ciliari T. 5720. x.

— arabica Cam. 5720. γ.

- Medica ciliaris** guilandini Raj. 5720. α .
 — cochleata dicarpus, caps, spin. etc. Moris. 5720. ξ .
 — major dicarpus etc. Moris. 5720. β .
 — minor polyc. ann. etc. Moris. 5720. γ .
 — polycarpus ann., caps, minim. cor. Moris. 5720. θ .
 — — ann., caps, nigr. hisp. Moris. 5720. ξ .
 — — caps, spin. min., per. cil. Moris. 5720. ζ .
 — — spin. min. peren. inc. mar. Moris. 5719.
 — — fr. min. compr. etc. Boerh. 5720. var.
 — — fr. ovali etc. Raj. 5720. var.
 — — spinosa maj. dicarp. etc. Moris. 5720. ϵ .
 — coronata cherleri parva J. B. 5720. θ .
 — dicarpus, fr. caps, turbin. rug. Moris. 5720. δ .
 — echinata glabra etc. J. B. 5720. var.
 — — hirsuta J. B. 5720. λ .
 — minima J. B. 5720. μ .
 — spinosa, echinis magn. etc. Raj. 5720. ϵ .
 — flavo fl. Clus. 5717. cf. 5716.
 — hirsuta, echinis rigid. J. B. 5720. ι .
 — legitima Clus. 5716.
 — magna turbinata J. B. 5720. δ .
 — major dicarpus, caps, compr. etc. Moris. 5720. α .
 — — erector etc. J. B. 5716.
 — marina Clus., T. 5719.
 — orbiculata J. B. 5720. α .
 — pratensis lutea etc. Pluk. 5718.
 — sativa s. Trifol. sat. etc. Moris. 5716.
 — scutellata J. B. 5720. β .
 — sylvestris, fl. croceis J. B. T. 5717.
 — — frutescens etc. Moris. 5716. (5717.)
 — tornata maj. et minor laev. Park. 5720. γ .

Medicago G. I. (T.) CMLXXVI.

- annua, siliqua falc. striata Moris. 5714.
 — trifolii facie T. 5714.
 — arborea Sp. I. 5712., cf. 5719.
 — circinnata Sp. I. 5715.
 — falcata Sp. I. 5717., cf. 5716.
 — fl. foliolo proliferis H. cliff. 5721.
 — frutescens inc., sil. falc. pl. Moris. 5712.
 — legum. confertis long. rect. parall. etc. H. cliff. 5704.
 — — sess. arc. incl. H. cliff. 5708.
 — — sessil. erect. Roy. 5704.
 — — saepius ternatis sess. arc. etc. H. cliff. 5706.
 — — subsolitariis sessil. er. etc. H. cliff. 5710.
 — — ternatis erect. recurv. descend. etc. H. cliff. 5643.
 — lunata J. B. 5714.

Medicago lupulina Sp. I. 5718.

- major erecta, fl. e. luteo pallesc. T. 5716. (5717. var.)
 — — fl. partim luteis etc. T. 5716. (cf. 5717.)
 — — fl. violaceis etc. T. 5716. var.
 — marina Sp. I. 5719.
 — polymorpha Sp. I. 5720.
 — — arabica Sp. I. 5720. η .
 — ciliaris Sp. I. 5720. κ .
 — coronata Sp. I. 5720. θ .
 — hirsuta Sp. I. 5720. λ .
 — intertexta Sp. I. 5720. ϵ .
 — laciniata Sp. I. 5720. ν , cf. 5709.
 — minima Sp. I. 5720. μ , cf. 5721.
 — muricata Sp. I. 5720. ξ .
 — nigra Mant. II. 5720. ξ .
 — orbicularis Sp. I. 5720. α .
 — rigidula Sp. I. 5720. ι .
 — scutellata Sp. I. 5720. β .
 — tornata Sp. I. 5720. γ .
 — turbinata Sp. I. 5720. δ .
 — radiata Sp. I. 5714.
 — sativa Sp. I. 5716., cf. 5717.
 — syriaca Riv. 5720. ν .
 — — dicarpus lacio. etc. Pluk. 5720. ν .
 — sylvestris altera lunat. Dalech. 5714.
 — trifolia frutesc. inc. T. 5712.
 — virginica Sp. I. 5713.
 — vulnerariae facie hisp. T. 5715.

Medium Kn. CCXXXV.

- Cam. 1318.
 — dioscoridis Rauw. 1326.
 — fl. coer., albo, arg. Besl. 1318.
 — rad. tuberosa etc. Pluk. 2568.
 — Meibomia Heist. CMLXVI.
 — Mel muscarum venenosum Sterb. 8436.

Melaleuca Mant. I. CMLXXXIII.

- Leucadendra Mant. I. 5733.

Melampodium Cor. gen. MLXXVII.

- americanum Sp. I. 6658.
 — australe It. locfl. 6659.

- Melampyrum affinis** 4phylla etc. Pluk. 4650.
 — cognata maderasp., quam etc. Moris. 4624.
 — — spin. horr. Pluk. 4621., cf. 4622.

Melampyrum S. I. (T.) DCCCIV.

- africanum spicatum etc. Burm. 4553.
 — angustifolium cristatum etc. Pluk. 4386.
 — arvense Sp. I. 4387.
 — — Riv. 4387.
 — — coma caerulea C. B. 4388.
 — cristatum Sp. I. 4386.
 — — Raj. 4386.
 — — fl. albo et purp. J. B. 4386.
 — lanuginosum haeticum C. B. 4387. (β).
 — latifolium, fl. albo etc. Raj. 4389.
 — — fl. parvis luteis Cels. 4390., 4389. var.
 — luteum angustifol. C. B. 4386.
 — — coma caerulea Barr. 4389.
 — latifolium C. B., Cels. 4389.

Melampyrum luteum, linariae fol. C. B. 4386.

- — minimum C. B. 4098.
 — minus, fl. albo Rudb. 4389.
 — nemorosum Sp. I. 4388.
 — perpusillum luteum Lob. 4098.
 — pratense Sp. I. 4389.
 — purpurascens coma C. B. 4387.
 — sylvaticum Sp. I. 4390., cf. 4389. var.
 — — Riv. 4389.

Melandrium plinii geniculum Clus. 3393.

- — qdm. Clus. 3224.
Melanium herbaceum reclinat. etc. Brown. 3473.

— montanum Dalech. 6782.

Melanomphale Renealm. 2423.

- Melanoschoenus** Mich. LXXI., cf. LXXII.
 — maritimus humilis etc. Mich. 361.
 — palustris angustif. etc. Mich. 362.

Melanthium G. II. app. (Clayt.) DIXCII.

- Malp. DCCXLVI.
 — capense Pl. afr. 2613.
 — capit. et fl. majore J. B. 3967.
 — — reflexis aequilegae Lob. 3968.
 — damascenum Dod. 3967.
 — indicum Mant. II. 2614.
 — sativum Cam. 3968.
 — sibiricum Sp. I. 2612.
 — sylvestre Matth. 3967.
 — — alterum Cam. 3969.
 — syriacum minus etc. Breyer. 3454.
 — virginicum Sp. I. 2611.

Melasma Berg. CCXXIX.

— scabrum Berg. 1204.

Melastoma G. I. (Burm.) DXCII.

- Acinodendrum Sp. I. 3068., cf. 3069., 3071., 3073., DLXX. obs.
 — aspera Sp. I. 3072.
 — crispata Sp. II. 3079.
 — discolor S. X. 3077., cf. 3080.
 — fol. lanc., nervis, 3 longit. etc. H. cliff. 3081.
 — — utring-gl., nerv. 3 etc. H. cliff. 3080.

— fragilis Suppl. pl. 3082. obs.

— Grossularioides Sp. I. 3069., cf. 3068., 3071.

— hirta Sp. I. 3071., eff. 3068-9.

— holosericea Sp. I. 3073., cf. 3068.

— laevigata S. X. 3076.

— Malabathrica Sp. I. 3075.

— nova Pl. surin. 3082.

— octandra Sp. I. 3078., cf. 3075. obs.

— quinquenervia hirta maj. etc. Burm. 3073.

— — min. etc. Burm. 3072.

— scabra trinervia Burm. 3078.

— scabrosa S. X. 3070.

— sessilifolia Sp. X. 3074.

Melagris Renealm. 2398.

Melia G. I. DLXXIX.

— Azadirachta Sp. I. 3032., cf. 3033.

— Azedarach Sp. I. 3031.

— — β . sempervirens Sp. I. 3031. β .

— guara Jacq. 2679., cf. 3120.

Melianthus S. I. DCCCLXIII.

- africanus Herm. 4652.
- — major foet. etc. Pluk. 4652.
- — minor foetida, fl. obs. col. Pluk. 4653.
- — foetida Comm. 4653.
- — —, fol. viridant. Moris. 4653.
- americana minor T. 4653. var.
- hysiquanensis min. foet. Raj. 4653. (var.)
- — *major* Sp. I. 4652.
- — *minor* Sp. I. 4653.

Melica Fl. Lapp. LXXXVIII.

- Caes. 7505.
- *altissima* Sp. I. 566.
- *brasiliana* Ard. 565.
- *ciliaris* Prael. ed. Gis. 562.
- *ciliata* Sp. I. 562.
- *coerulea* Mant. II. 550.
- *minuta* Mant. I. 564.
- *nutans* Sp. I. 563.
- *papilionacea* Mant. I. 565.
- *spectabilis* Prael. ed. Gis. (p. 154.) 565.
- *uniflora* Retz. cf. 563.

Melicoccea Sp. II. DXVII.

- *bijuga* Sp. II. 2678.
- Melicoccus (Brown.) Jacq. 2678.
- fol. ut plur. bijug. etc. Brown. 2678.

Melilobus Mitch. MCCLXXX., 7696.**Melilotum major** Caes. 5699.**Melilotus T. CMLXVIII.**

- Dod. 5640.
- aegyptius Achim. voc. Alp. 5705.
- angustifol. repens etc. C. B. 5638. y.
- caerulea Riv. 5637.
- capsulis reni sinili, etc. T. 5718.
- cornic. reflexis. maj. C. B. 5707.
- — —, minor etc. C. B. 5705.
- coronata Lob. 5699.
- cretica humilima etc. T. 5671.
- fr. plano orbicul. max. Boehr. 5640. var. (5642.)
- fruticosa cand. maj. Boehr. 5640. (β.)
- indiae orient. Raj. 5638.
- indica hortensis sativa etc. Herm. 5638.
- — humilis erecta etc. Pluk. 5638. β.
- italica Cam. 5641., 5640. var.
- —, cornic. incurvis J. B. 5707.
- —, folliculis rot. C. B. 5641., 5640. var.
- lutea indiae or. erecta etc. Pluk. 5638.
- — major, cornic. refl. etc. Moris. 5707.
- — minima hirsuta etc. Moris. 5718.
- minor fl. et sil. min. etc. Moris. 5638. β., cf. 5640. var.
- —, sem. pericarp. magno etc. Moris. 5640. var.
- magno sem rot. rug. J. B. 5640. var. (5641.)
- major odor. violacea Moris. 5637.
- messanensis procumb. etc. Raj. 5644.
- minima recta lutea etc. Moris. 5640. var.
- minor Raj. 5718.
- nova Gerardi etc. Raj. 5638. β.
- officinar. germanica C. B. 5640.
- — —, fl. albo T. 5640. β.
- pentaphyllos min. glabra C. B. 5699.

Melilotus siliqua membranacea compr. Act. petr. 5703.

- supina angustifolia etc. Amm. 5702.
- — latifolia etc. Amm. 5703.
- vulgari nostrati aff. J. B. 5638. γ.
- vulgaris altissima etc. T. 5640. γ.

Melissa G. I. (T.) DCCXC., cf. DCCCLXXVII. obs.

- Caes. 4308.
- adulterina quornd. etc. J. B. 4329.
- altissima globularia Plum. 4286., cf. 4213.
- atrorubens, bugulae fol. Dill. 184.
- *Calamintha* Sp. I. 4310.
- *cretica* Sp. I. 4312.
- fol. linear. integerr. H. cliff. 4158.
- forte canarina triph. etc. Pluk. 4315.
- *fruticosa* Sp. I. 4313.
- — cretica semperviv. etc. Moris. 4365.
- — sicula etc. Raj. 4365.
- fuchsii Cam. 4329.
- *grandiflora* Sp. I. 4309., cf. 4310. var.
- hortensis C. B. 4308.
- humilis latif. etc. T. 4329.
- *maxima* Ard. 4215.
- minor et humilior Boehr. 4308. var.
- moldavica Clus. 4322.
- moluccana foetida C. B. 4282.
- — odorata C. B. 4281., 4282. var.
- *Nepeta* Sp. I. 4311.
- *officinalis* Sp. I. 4308.
- peregrina, caule brevi etc. Boehr. 4328.
- —, fol. oblongo C. B. 4322.
- *pulegioides* Sp. I. 170., cf. 4209.
- *pyrenaica* Scop. 4328.
- —, caule brevi etc. T. 4328.
- romana hirsutior Moris. 4308. var.
- spicata, lavandulam etc. Plum. 4251.
- turcica multis J. B. 4322.
- vulgaris, odore citri J. B. 4308.

Melissae spec. Dill. (184. β.) DCCXCII. obs.**Melissophyllum Riv. DCCXCIII., 4329.**

- Lob. 4308.
- turcicum Lob. 4322.

Melittis G. I. DCCXCIII.**Melissophyllum Sp. I. 4329.****Mella-hola** Herm. 270.**Melo S. I. (T.) MCC.**

- J. B. 7333.
- aegyptius minor T. 7335. obs.
- hispanicus J. B. 7333. var.
- magnus, cort. virente laevi etc. J. B. 7333. var.
- persicus minimus odorat. Raj. 7334., cf. 7335.
- pusillus odor. etc. Pluk. 7334.
- reticulatus 7333. var.
- rotundus parvus J. B. 7333. var.
- turbinatus J. B. 7333. var.
- variegatus etc. Dill. 7334., cf. 7335.
- vulgaris C. B. 7333.

Melocactus Besl. 3568.**Melocactus T. DCLXXII.**

- americana minor Boehr. 3567.
- — monoclonos etc. T. 3377.
- repens trigon. etc. Plum. 3562.
- —, tomentosus cap. Pluk. 3568.
- ex plurimis globulis etc. Plum. 3563.
- indiae occidentalis C. B. 3568.

Melocactus mammillaris glabra sulcis car. etc. Pluk. 3567.

- minima lanugin. sp. mitior, etc. Pluk. cf. 3567.
- minimus lanuginosus et tub. Plum. cf. 3567.
- monoclonos, fl. alb. etc. Plum. 3573., cf. 3577.

Melocardus echinatus Dalech. 3568.

- mammillaris major etc. Moris. 3567.
- sulcis rectis etc. Moris. 3568.

Melochia (Dill.) S. I. DCCCXCIX.

- Alp. 3929.
- *concatenata* Sp. I. 4927.
- *corchorifolia* Sp. I. 4928.
- corchori fol. Dill. 4928.
- *depressa* Sp. I. 4926.
- *dominicensis* Jacq. 4923.
- fl. umbell., caps. pyr. 5gon. etc. H. cliff. 4924.
- fol. obl. obt. serr. tom. etc. H. cliff. 4913.
- *pyramidata* (Sp. I. ?) S. X. 4923., cf. 4924.
- *supina* Sp. I. 4929.
- *tomentosa* S. X. 4925.

Melongena T. CCLXIX.

- fr. rotundo T. 1476.
- Latinis Març. 1476.

Melopepo T. MCXCIX.

- Dalech. 7333.
- clypeiformis C. B. 7326.
- s. Cucumis galeni Dod. 7333.
- verrucosus T. 7325.

Melothria Cor. gen. LV. pendula Sp. I. 277.**Memecylon Diss. Dass. DXXV.**

- *capitellatum* Sp. I. 2699.
- umbellatum Burm. 966.

Memecylon Mitch. DCCVIII., 5105.**Menais (Loefl.) Sp. II. CCLVII.****topiaria** Sp. II. 1394.**Menandra** fol. alternis Gron. 755.**Mendoni** Rheed. 2402.**Menertiana** Herm. cf. 502. obs.**Menianthes palustre** Dalech. 1184.**Menispermum S. I. (T.) MCCXLV.**

- *canadense* Sp. I. 7485.
- — scandens etc. T. 7485.
- *carolinum* Sp. I. 7487.
- *Cocculus* Sp. I. 7488.
- *crispum* Sp. II. 7489.
- *flavum* Diss. hb. amb. 7488.
- fol. hederaceo Dill. 7486.
- *hirsutum* Sp. I. 7492.
- *Myosotis* S. X. 7493.
- *myosotoides* Sp. I. 7492.
- *orbiculatum* Sp. I. 7491.
- *petitatum* W. 7461. obs.
- *virginicum* Sp. I. 7486.

Mentha S. I. (T.) DCCCLXXV.

- Cam. 4200.
- americana inodora etc. Raj. 4286.
- angustifolia magis serrata Boehr. 4200. var.
- — spicata C. B. 4200.
- *aquatica* Sp. I. 4204. b.
- exigua Raj. 4209.
- hirsuta etc. J. B. 4204. a.
- —, saturejae fol. T. 4212.
- s. Puleg. vulg. T. 4211.
- s. Sisymbrium J. B. 4204. b.
- *arvensis* Sp. I. 4208.

- Mentha arvensis verticillata procumb.* Moris. 4203.
 — *Auricularia* Mant. I. 4198.
 — *canadensis* Sp. I. 4210.
 — *canariensis* Sp. I. 4213.
 — *frutescens* etc. Pluk. 4213.
 — *cataria angustifolia* maj. C. B. 4163. var.
 — — min. C. B. 4168. var.
 — — *hispan.*, ang. fol. J. B. 4173. obs.
 — — —, olim *Sider.* etc. J. B. 4173., cf. obs.
 — — —, minor C. B. 4168. β .
 — — —, alpina C. B. 4175., cf. 4168. var.
 — — —, *vulgaris* et maj. C. B. 4168.
 — *cattaria* J. B. 4168.
 — *cervina* Sp. I. 4212.
 — *crispa* Sp. I. 4203.
 — — Riv. 4203.
 — — *danica* etc. Moris. 4203.
 — *verticillata* C. B. 4206.
 — —, fol. rotund. J. B. 4208.
 — *crispata* Schrad. 4203. obs.
 — *exigua* Cent. II. 4209.
 — *foetida* Burm. 4198.
 — *gentilis* Sp. I. 4207.
 — *hirsuta* Mant. I. 4204. a.
 — *hirsutior* brachyplatyph. exot. Pluk. 4217. β .
 — *hortensis* corymbifera C. B. 6122.
 — — quarta Fuchs. 4209.
 — — *verticillata* etc. C. B. 4207.
 — *melissoides* amer. Pluk. 4286.
 — *montana verticillata* C. B. 4169.
 — *Perilloides* S. XII. add. 4214., cff. 4215., 4352-4.
 — *piperita* Sp. I. 4205.
 — *Pulegium* Sp. I. 4211.
 — quarta Dod. 4200.; Fuchs. 4207.
 — *romana* etc. Lob. 4200.
 — *rotundifolia* Sp. II. 4201., 4202. γ .
 — — palustris etc. C. B. 4204. b.
 — *sativa* Sp. II. 4206.
 — *Sisymbrium* hirs. etc. Raj. 4204. a.
 — *spicata* Sp. I. 4202., cff. 4199-4201.
 — —, fol. longiore etc. J. B. 4200., cf. 4199.
 — — *longifolia* Sp. I. 4202. β ., 4199.
 — — *rotundifolia* Sp. I. 4201., cf. 4202. γ .
 — — *syvestris* 4199., lege: *M. s. longifolia*.
 — *viridis* Sp. I. 4200., 4202. α .
 — — *spicis brevioribus* etc. Raj. 4205.
 — *syvestris* Sp. II. 4199.
 — —, fol. longiore B. B. 4199.
 — — *longioribus* nigr. etc. C. B. 4202.
 — —, rotundiore fol. C. B. 4201.
 — — *tertia* Dod. 4200.
 — *tuberosa* radice C. B. 4176. (α).
 — *verticillata* S. X. 4206.
 — — minor acuta etc. J. B. 4207.
 — *viminea* etc. Brown. 4162.
 — *viridis* Sp. II. 4200., 4202. α .
 — *zeylanica*, angustissimo Raj. 4341.
 — — *aquatica* inod. latif. Herm. 834.
 — — *spicata* pus. etc. Burm. 4333.

- Menthastrium* Riv. DCCCLXXV.
 — Dod. 4199.
 — fol. rugoso rotund. etc. J. B. 4201.
 — *montanum* primum Clus. 4169.
 — *spicatum* etc. J. B. 4199.
 — *vulgare* Dalech. 4199.
Mentzelia G. I. app. (Plum.) DCCXXVII.
 — *aspera* Sp. I. 3879.
 — fol. et fr. *asperis* Plum. 3879.
Menyanthes S. I. (T.) CCXVI.
 — *indica* Sp. I. 1163.
 — *Nymphoides* Sp. I. 1162.
 — *palustre* angustif. triph. T. 1164. var.
 — — latifol. triph. T. 1164.
 — *trifoliata* Sp. I. 1164.
 — — *palustris* etc. Pluk. 1164.
Menyanthoides vulgaris Vail. 4383.
Mercurialis S. I. (T.) MCCXXXVII.
 — *afra* Mant. II. 7473., cff. 7282., 7648.
 — altera Caes. 7469.
 — *ambigua* Sp. II. 7470.
 — *annua* Sp. I. 7471.
 — — *glabra* vulg. Raj. 7471.
 — *femina* Fuchs. 7469.; J. B. 7471.
 — *fruticosa* incana *spicata* T. 7472.
 — — *testicul.* T. 7472.
 — *maderaspata* *acetabulata* etc. Pet. 7264.
 — *maderaspatis* *tricoceos* etc. Pluk. 7104.
 — *mas* J. B., Dod. 7471.; Fuchs. 7469.
 — *montana* *spicata* C. B. 7469.
 — *testiculata* C. B. 7469.
 — *perennis* Sp. I. 7469.
 — — *repens* Cynocr. d. Raj. 7469.
 — *procumbens* Sp. I. 7282., 7473., cf. 7648.
 — — *dicoccos* afric. etc. Herm. 7282., 7473., 7648.
 — *quae* floret Caes. 7471.
 — *repens* J. B. 7469.
 — *silvestris* Dod. 7469.
 — *spicata* s. fem. Dod. 7471.
 — — s. *testiculata* B. 7471.
 — *testiculata* s. *mas* C. B. 7471.
 — *tomentosa* Sp. I. 7472.
 — *tricoceos* *hermaph.* etc. Pluk. 7262.
 — *vulgaris* *annua* *fructifera* Vail. 7471.
 — — *florifera* Vail. 7471.
 — *zeylanica* *tricoceos* etc. Herm. 7264.
Merda *papaveris* etc. Grim. 7302.
Meriana fl. rubello Trev. 313.
Merialus (Boerh.) S. I. MCCXXXVII.
 — obs.
 — J. B. 8486.
 — secundus Boerh. 8486.
Mesembryanthemum (Dill.) S. I. DCLXXXVIII.
 — *acaule* S. X. 3678.
 — *acinaciforme* S. X. 3696.
 — — γ . Sp. I. 3693.
 — — *flavum* Sp. I. 3697.
 — —, fl. ampliss. purp. Dill. 3696.
 — — *purpureum* Sp. I. 3696.
 — *albidum* Sp. II. 3711.
 — *aureum* S. X. 3699.
 — *barbatum* Sp. I. 3680.
 — *bellidiflorum* Sp. I. 3678.
 — — Dill. 3678.
 — *bellidifolium* S. XII. 3678.
 — *bicolorum* Sp. I. (em.) 3698.
 — *calamiforme* Sp. I. 3677.

- Mesembryanth.* *calamiforme* Dill. 8677.
 — *capense* *geniculif.* etc. Dill. 3671.
 — *copicum* Sp. II. 3670.
 — *corniculatum* Sp. II. 3703., cf. 3692. var.
 — — *crassifolium* Sp. I. 3690.
 — — *repens* etc. Dill. 3690.
 — *crystallinum* Sp. I. 3669.
 — —, plantag. fol. und. Dill. 3669.
 — *deltoides* Sp. I. 3679.
 — —, dorso et lat. mur. Dill. 3679.
 — — et lat. mur., maj. Dill. 3679. β .
 — —, non dorso etc. Dill. 3679. γ .
 — *differe* Sp. I. 3710., cf. 3709.
 — *dolabriforme* Sp. I. 3709. cf. 3710.
 — *edule* S. X. 3697., cf. 3696.
 — *emarginatum* Sp. II. 3684., cf. 3683.
 — *expansum* S. X. 3675., cf. 3704.
 — *falcatum* Sp. I. 3694.
 — (err.) S. XII. 3696., cf. 3694. obs.
 — — *majus*, fl. amplo lat. Dill. 3697. cf. 3698. var.
 — —, fl. purp. med. Dill. 3693. cf. 3696.
 — — *minimum* etc. Dill. 3694.
 — — *minus* etc. Dill. 3691.
 — *filamentosum* S. X. 3693., cf. 3696.
 — fol. *confertis* *splend.* etc. Dill. 3673.
 — — *diformibus* etc. Dill. 3710.
 — *dolabriformi* Dill. 3709.
 — *linguif.* *angustiore* Dill. 3712. γ .
 — — *lasiore* Dill. 3712. β .
 — — *longiore* Dill. 3712. δ .
 — *pugioniformi* etc. Dill. 3713.
 — *robustus* *albic.* Dill. 3711.
 — *scalpatro* Dill. 3712.
 — *veruculiformibus* etc. Dill. 3706.
 — *forficatum* S. X. 3695.
 — *frutescens*, fl. *albis* *umbell.* Dill. 3674.
 — —, *purpureo* *rar.* Dill. 3689.
 — *frutesc.*, rad. *ing. tab.* Dill. 3687.
 — —, *ramis* *triac.* Dill. 3686.
 — *geniculiflorum* Sp. I. 3671.
 — *glaucum* Sp. I. 3702.
 — *glomeratum* S. X. 3691.
 — *hispidum* Sp. I. 3681.
 — *linguiforme* Sp. I. 3712.
 — *loreum* Sp. II. 3692., (cf. 3703.)
 — — α . β . Sp. I. 3703. α . β .
 — — γ . Sp. I. 3692.
 — — Dill. 3692.
 — *micans* Sp. I. 3701.
 — —, fl. *phoeniceo* etc. Dill. 3701.
 — *noctiflorum* Sp. I. 3672.
 — —, fl. *intus* *cand.* *ext. phoen.* etc. Dill. 3672.
 — —, fl. *int.* *cand.* *extus* *stram.* etc. Dill. 3672. β .
 — *nodiflorum* Sp. I. 3668.
 — *perfoliatum*, fol. *majorib.* *triac.* Dill. 3685. β .
 — —, minorib. *diac.* Dill. 3685.
 — *pilosum* *micans*, fl. *purp.* *pal.* Dill. 3681. β .
 — —, fl. *purp.* *str.* Dill. 3681. γ .

- Mesembryanth. pilos, mic., fl. sat. purp.
Dill. 3681.
- *pomeridianum* Sp. II. 3705.
- *pugioniforme* Sp. I. 3713.
purpureum scabrum, stam. coll. Dill.
3683.
- —, stam. exp. Dill. 3684.,
cf. 3683.
- radiatum humile, fol. maj. Dill.
3680, γ.
- —, fol. min. Dill. 3680, β.
- —, ramul. proliz. proc. Dill.
3680.
- rictum caninum ref. Dill. 3708, α.
— felinum repr. Dill. 3708, β.
- *ringens* Sp. I. 3708.
- — *caninum* Sp. I. 3708, α.
— *felinum* Sp. I. 3708, β.
- *rostratum* Sp. I. 3707.
- rostrum ardeae ref. Dill. 3707.
- *scabrum* Sp. II. 3683.
- — *Sp. I.* 3684., cf. 3683.
- — *β. Sp. I.* 3683.
- —, fl. sulphureo conv. Dill. 3702.
- *serratum* Sp. I. 3700.
- —, fl. acetab. lateo Dill. 3700.
- *spinosum* Sp. I. 3686.
- *splendens* Sp. I. 3673.
- *stipulaceum* Sp. I. 3689.
- *tenuifolium* Sp. I. 3688.
- — frutescens etc. Dill. 3698.
- — procumbens etc. Dill. 3688.
- teretifolium minimum etc. Breyn.
3668.
- *tortuosum* S. X. 3704.; cf.
3675.
- — *α. Sp. I.* 3675.
- — *β. Sp. I.* 3704.
- —, fol. semperv. cong. Dill. 3704.
- —, semperv. exp. Dill. 3675.,
cf. 3704.
- tripolii fol., fl. arg. Dill. 3676.
- *Tripolium* Sp. I. 3676.
- *tuberosum* Sp. I. 3687.
- *umbellatum* Sp. I. 3674.
- *uncinatum* Sp. I. 3685.
- *veruculatum* Sp. I. 3706.
- *villosum* Sp. I. 3682.
- Mesereon Rudb. 2817.
- Mesereon germanicum Lob. 2817.
- Mesomora Rudb. CLV. obs.
- Mesosphaerum hirsutum etc. Brown. 4231.
- Mespilus S. I. (T.) DCLXXXV.**
- Dod. 3653.
- — aculeata pyrifolia etc. Pluk. 3644.
- — aculeatus, amygd. fol. T. 3654.
- — alni fol. etc. Kaj. 3640.
- *Amlanchier* Sp. I. 3656.
- — americana, alni vel coryli etc. Comm.
1537., 3882.
- —, fol. lato subt. spin. etc. T.
3312.
- — laurif. glabra etc. Comm. 1530.
- apii fol. laciniato C. B. 3648., cf.
3647, var.
- —, sylvest. non spin. etc.
C. B. 3641.
- —, sylvest. spin. etc. C. B.
3647.
- — — virginiana etc. Pluk. 3642.
- *arbutifolia* Sp. I. 3655.
- — aronia Dod. 3647, var. (3748.)
- — veterum J. B. 3643.
- *canadensis* Sp. I. 3658.
- —, sorbi torm. facie T. 3642.

- Mespilus caroliniana, apii etc. Trew. 3645.
- *Chamaemespilus* Sp. I.
3657.
- *Cotoneaster* Sp. I. 3659.
- fol. cord. ovatis acum. etc. Mill.
3642.
- — — lanc. serratis, spinis rob. etc.
Mill. 3644.
- — — laurino, major C. B. 3653, β.
- — — rotundiore etc. T. 3656.
- — — subrot., fr. rubro T. 3659.
- — — fr. albo C. B. 3653, var.
- — *germanica* Sp. I. 3653.
- — —, fol. laurino etc. C. B. 3653.
- — — humilis, fol. mali cydon. etc. Herm.
3659.
- — — inermis, fol. oblongis integris etc.
Gron. 3643.
- — —, fol. ov. — oblongis serr. etc.
Gron. 3645.
- — — italica, fol. laur. serr. G. B. 3653.
var.
- — — orientalis etc. Pock. 3648, β.
- — — prunifolia virginiana etc. Pluk. 2131.
- — — pruni fol., spinis longiss. etc. Clayt.
3644.
- *Pyracantha* Sp. I. 3654.
- — setania Dalech. 3633.
- — spinosa, pyri fol. Herm. 3654.
- — — s. Oxyac. fl. pl. T. 3647, var.
- — — — virg. — max. Angl.
hort. 3642.
- — — virginiana colore rutile C. B. 3642.
- — —, fol. arbuti lanat. Pluk. 3653.
- — —, grossulariae fol. Pluk. 3645.
- — — vulgaris J. B. 3653.

Messerschmidia S. XIII. CCV.

- Messerschmidia H. ups. CCV.**
- *Argusia* Mant. I. 1131.
- *sibirica* Mant. II. 1131.

Mesua S. I. CMXX.

- *ferrea* Sp. I. 5112.
- Methonica T. CDCLIX.
- — gloriosa, fol. capreol. etc. Burm.
2402.
- — malabarorum Herm. 2402.
- Metopium fol. subrotundis etc. Brown.
2119.
- Metrosiderops macassarensis Rumph. 2676.
- Metrosiderops spuria Rumph. 3865, obs. 2.
- Meu Caesalp. 1972.
- — vulgare s. Rad. ursina J. B. 1972.
- Meum T. Riv. CCCLXXI, et obs.
- — Dod. aliorum. 1972.
- — alpinum, umb. purpurasc. C. B.
2047.
- — alterum italicum quibsd. J. B. 2075.
- — athamanticum (dioscorid.) Moris.
1972.
- — fol. anethi C. B. 1972.
- — latifol. adulterinum C. B. 2075.
- — spurium Moris. 2075.

Mexocotl s. Manguel Herm. 2270.

Mezereon germanicum J. B. 2817.

Michelia Lach. lapp. 1198., cf. DCCLIII. obs.**Michelia S. I. (DCLXXV., 3602.), cf. DCCLIII. obs.****Michelia G. I. seq. DCCLIII.**

- Amm. DCCXXV.
- — Houst. CDXXXIV.
- *Champaca* Sp. I. 3985.
- — *coenymoides* Burm. 3986.
- — spinosa, fl. lut. Amm. 4333.
- *Tsiampacca* Mant. I. 3986.

Microcnemum G. VI. CCXLII. obs.**Microcos (Burm.) Diss. Dass. MCKXII.**

- fol. alternis obl. acum. Burm. 6981.
- *lateriflora* Sp. I. 6980.
- *paniculata* Sp. I. 6981.

Microleconymphaea Boerh. MCCXXXVIII., 7474.

Micronymphaea Boerh. 1162, obs.

Micropus G. I. add. MLXXXV.

- *erectus* Sp. I. add. 6712.
- *supinus* Sp. I. 6711.

Midi Herm. 4536.

Militaris aizoides Löh. 3973.

Milium S. I. (T.) LXXXV.

- arundinaceum, plano alboque sem.
C. B. 7566.
- —, sem. lithosp. etc. Herm. 7032.
- —, subrotundum sem. etc. C. B.,
7563-6, obs.
- *capense* Mant. II. 520.
- *ciliare* Prael. ed. Gis. 523.
- *cinicinum* Mant. II. 523.
- *confertum* Sp. I. 525.
- *effusum* Sp. I. 524.
- indicum Lob. 7049.
- —, arundin. caule, gran. flav. Herm.
7568.; Sloan. 7565.
- —, panic. sparsa er. T. 498.
- —, sacchariferum altiss. etc. Breyn.
7568.
- —, sem. fusco etc. Burm. 7565.
- — s. Dora J. B. 7566., cf. 7565-8.
- *lendigerum* Sp. II. 522.
- nostras Dalech. 497.
- *paradoxum* Sp. I. 526.
- *punctatum* S. X. 521.
- sem. albo T. 497, var.
- — luteo et albo C. B. 497.
- — nigro T. 497, var.
- — — spadiceo J. B. 497, var.
- — solis J. B. 1068.; Bont. 7032.

Millefolium affin. maderaspata etc. Moris.
4552.

Millefolium T. MLVIII.

- aethiopicum, ericace etc. Pluk. 6155.
- alpinum incanum etc. J. B. 6504.
- — tomentosum etc. Bocc. 6504.
- aquaticum Matth. 2046, var.; Rumph.
7784.
- — cornutum maj. C. B. 4100, β.
- — equisetifolium etc. C. B. 1165.
- —, flosc. ad fol. nodos C. B. 7199.
- —, fol. arbutani etc. C. B. 4100, γ.
- — — foeniculi etc. C. B. 4100, δ.
- — lenticulatum C. B. 146.
- — minus C. 7199.
- — pennatum spic. C. B. 7198.
- — s. Viola aquat. etc. C. B. 1165.
- — umbellatum etc. C. B. 2046,
var.
- — camphoratum aureum monom. Pluk.
6115.
- — creticum J. B. 6509.
- — fl. albo Lind. 6506.
- — galericulatum Herm. 146.
- — incanum creticum C. B. 6509.
- — luteum magis toment. etc. Boerh.
6493, var.
- — majus, fol. lato Boerh. 6493,
var.
- — maximum etc. C. B. 6505.
- — minimum crispum etc. Barr. 6508.
- — minus s. Strat. chil. etc. Dod. 6493.

- Millefolium nobile* Trag. 6507.
 — odoratum minus monspcl. Moris, 6508.
 — orientale altissimum etc. T. 6495.
 — fol. tanacetii etc. Boehr. 6494.
 — palustre galericul. minus Pluk. 147.
 — purpurei floris Dod. 6506.
 — purpureum Tabern. 6506. β .
 — majus C. B. 6506. β .
 — minus C. B. 6506.
 — s. Achillea Dod. 6506.
 — stratiotes pinnat. terr. J. B. 6506.
 — tenuifolium Ger. 1041.
 — tomentosum lateum C. B. 6493.
 — vulgare album C. B. 6506.
 — majus Frank. 6506.
 — minus Frank. 6506.

Millegrana major C. B. 1794.
 — minima Raj. 2223.

- Milleria** (Houst.) S. I. MLXXII.
 — angustifolia Cav. 6644, obs.
 — annua erecta, fl. spicatis lut. Mart. 6643.
 — — minor etc. Mart. 6644.
 — — ramosior etc. Mart. 3643. β .
 — biflora Sp. I. 6644.
 — quinqueflora Sp. I. 6643.

Milzadella Caesalp. 4221, var. (f. c. 4220.)

- Mimosa** S. I. (T.) MCLXXIX.
 — americana pigra etc. Pluk. 7670., cf. 7669. α .
 — arborea Sp. I. 7671.
 — — cort. cinereo etc. Brown. 7671.
 — arborese. non spin., pinn. aca. etc. Breyn. 7678.
 — — spinosa frond. orbic. etc. Pluk. 7662.
 — asperata S. X. 7687., cf. 7686.
 — bigemina Sp. I. 7653.
 — caesia Sp. I. 7685.
 — casta Sp. I. 7662., cf. 7663.
 — Ceratonia Sp. I. 7694.
 — cineraria S. X. 7661.
 — cinerea (bis) Sp. I. 7679., 7661.
 — circinalis Sp. I. 7660.
 — cornigera Sp. I. 7680.
 — Entada Sp. I. 7666., cf. 7675.
 — fagifolia Sp. I. 7651.
 — farnesiana Sp. I. 7683.
 — fol. lato serratae, spin. Boehr. 7662. var.
 — glauca Sp. I. 7678.
 — herba zeylonica, fol. etc. Burm. 2984.
 — —, sil. ang. etc. Herm. 7669.
 — herbacea non spin. minima rep. Sloan. 7659.
 — — — procumbens etc. Houst. 7667.
 — horrida Sp. I. 7681.
 — humilis frutescens etc. Plum. 7654.
 — — indiae or. etc. Pluk. 3375.
 — Inga Sp. I. 7650.
 — Intsia Sp. I. 7690.
 — italica Zan. 7670.
 — — s. Herba viva spur. Ambr. 7669.
 — latifolia S. X. 7656.
 — latissilqua Sp. I. 7674.
 — Lebbeck Sp. I. 7672., cf. 7673.
 — major frutesc. spin. etc. Pluk. 7664.
 — muricata S. X. 7676.
 — nilotica Sp. I. II. 7684.

- Mimosa nodosa* Sp. I. 7652.
 — non spinosa leptomacroceratos etc. Moris, 7669.
 — — maj. zeyl. Breyn. 5488.
 — orientalis non spin. etc. Pluk. 7669.
 — pennata Sp. I. (α . Sp. II.) 7689.
 — — β . Sp. II. 7693.
 — peregrina Sp. I. 7677.
 — pernambucana Sp. I. 7670. (7669. α).
 — pigra Cent. I. 7686., cf. 7687.
 — plena Sp. I. 7667.
 — polystachya Sp. I. 7675., cf. 7666.
 — polystachya Jacq. v. 7675.
 — pudica Sp. I. 7664.
 — punctata S. X. 7668.
 — purpurea Sp. I. 7657., cf. 7655.
 — — (err. bis) S. X. 7697. obs.
 — quadrivalvis Sp. I. 7692.
 — reticulata Mant. I. 7658.
 — scandens Sp. II. 7665.
 — scorpioides Sp. I. 7654.
 — semispinosa Sp. I. 7691.
 — Senegal Sp. I. 7685.
 — sensitiva Sp. I. 7663., cf. 7662.
 — s. Pudica ramul. etc. T. 7664.
 — spinosa prima etc. Breyn. 7662-3.
 — — tertia etc. Breyn. 7664.
 — spuria de pernambuco etc. Zan. 7669 (α).
 — — pernambucana etc. Zan. 7670., cf. 7669 (α).
 — tamarindifolia Sp. I. 7695.
 — tenuifolia Sp. I. 7693., cf. 7689.
 — tergemina Sp. I. 7655., cf. 7657.
 — tortuosa S. X. 7682.
 — Unguis cati Sp. I. 7654., cf. 7653.
 — vaga Sp. I. 7673., cf. 7672.
 — virgata Sp. I. 7669., cf. 7670.
 — viva Sp. I. 7659.
Mimosae Sp. Breyn. CMLXV.

Mimulus Act. ups. DCCCL.

- luteus Sp. II. 4605.
 — ringens Sp. I. 4604.
Mimusops Diss. Dass. DXV.
 — Elengi Sp. I. 2675., cf. 2676.
 — Kauki Sp. I. 2676., cf. 2675.
 Mindi, Midi Herm. 4536.
Minuartia Sp. I. (Loefl.) CXIV.
 — campestris Sp. I. 750.
 — — Am. ac. III. (err.) 751.
 — dichotoma Sp. I. 749.
 — montana Sp. I. 751., cf. 2168. obs.
 — — Am. ac. III. (err.) 750.

Mjoelblomster (Succis) 2502.

Mirabile Moris. CCLX.

Mirabili peruviana affinis. etc. Pluk. 2171., cf. 2170.

Mirabilis (Riv.) S. I. CCLX.

- caule foliisque villos. etc. Monn. 1401.
 — dichotoma S. X. 1399.
 — Jalapa Sp. I. 1400.

Mirabilis longiflora Act. holm. 1401.

— mexicana Hern. 1401.

— odorata Am. ac. IV. 1399.

Miranda herba Barth. 6913.

Mirasol Pluk. 3696. var. (3697.)

Mitchella Diss. Chen. CXL.

— repens Sp. I. 905.

Mitella (T.) S. I. DCXIV., cf. DCXIII., 3593. obs.

— americana, fl. squal. etc. Boehr. 1852.

— —, florum pet. fimb. T. 3179.

— —, pet. int. T. 3177.

— — maxima tinctoria T. 3859.

— diphylla Sp. I. 3179., cf. 3177-8.

— fol. ternatis Pl. camts. 3178.

— nuda Sp. I. 3180.

— scapo nudo H. cliff. 3177.

— tertia Boehr. CCCLL.

Mitra Houst. CCXIV., 1189.

Mitreola G. I. CCXIV., 1189.

Mnium (Dill.) S. I. MCCCXVIII.

— androgynum Sp. I. 8008.

— annotinum Sp. I. 8016.

— capillare Fl. succ. II. 8018.

— cirratum Sp. I. 8015.

— crudum Sp. I. 8019.

— fissum Sp. I. 8025.

— fontanum Sp. I. 8010., cf. 8002.

— hornum Sp. I. 8017.

— hygrometricum Sp. I. 8012.

— jungermannia Sp. I. 8026.

— lichenis facie Dill. 8147.

— majus, minus ram. etc. Dill. 8009.

— —, ramis long. bifure. Dill. 8011.

— minimum non ram. etc. Raj. 8007. β .

— minus non ram. etc. Raj. 8007.

— palustre Sp. I. 8011.

— pellucidum Sp. I. 8007.

— perangustis et brev. fol. Dill. 8008.

— poltrichoides Sp. I. 8021.

— purpureum Sp. I. 8013.

— pyriforme Sp. I. 8020.

— ramosum Mant. II. 8009.

— serpylli fol. etc. Dill. 8007.

— serpyllifolium Sp. I. 8022.

— — cuspidatum Sp. I. 8022. β .

— — punctatum Sp. I. 8022. α .

— — proliferum Sp. I. 8022. γ .

— — undulatum Sp. I. 8022. δ .

— — setaceum Sp. I. 8014.

— — trichomanis Sp. I. 8024.

— — fac., fol. bifidis Dill. 8025.

— —, fol. integr. Dill. 8024.

— — triquetrum Sp. I. 8023.

Mockemocke (Pl. surin.) 7007.

Modera Rheed. 1245. β .

Modira-caniram Rheed. 1501.

— — canni Rheed. 4931.

Modoras Kämpf. 1597. (α .)

Moeblingia S. II. DXXXIX., cf. 3280.

— muscosa Sp. I. 2851.

— scapis biflor. Fl. succ. I. 3280.

Mohnads-rosor (Succis) 3753. δ .

Molagocodi Rheed. 230.

Moldavica S. I. (T.) DCCXCI.

- obs.
— americana 3fol. et. T. 4315.
— betonicae fol., fl. caer. T. 4322.
— — —, fl. minimis etc. Amm. 4327.
— — —, fl. minoribus etc. Amm. 4326.
— minor canescens etc. Amm. 4316.
— orientalis, beton. fol., fl. magno alb. T. 4323.
— — —, fol., fl. magno viol. T. 4323.
— — — minima etc. Comm. 4327.
— — —, salicis fol. etc. T. 4324.

Molle T. MCCXLI.

- Clus. 7478.
— fol. non serratis Fev. 7479.

Mollugo G. I. app. CXIII., cf. 743. obs.

- belgarum Lob. 870.
— fol. oppositis, stipul. quaterna. etc. Gron. 733.
— — septenis linear. H. cliff. 2161.
— major Rudb. 860.
— minor Rudb. 864.
— montana angustif. etc. C. B. 870.
— — erecta quadrif. Raj. 877.
— — latif. ramos. C. B. 871.
— minor etc. Raj. 864.
— oppositifolia Sp. I. 744.
— pentaphylla Sp. I. 748.
— pumila etc. Moris. 572.
— Spergula S. X. 745.
— stricta Sp. II. 745.
— tetraphylla Sp. I. 743.
— verticillata Sp. I. 747.
— — β. Sp. I. 2161.
— vulgarior Raj. 870.
— zeylanica sylvestris etc. Burm. 984., cf. 743. obs.

Molochus s. Citer sativa Dod. 5429.

Molon plinii, an? T. 3727.

Molucca S. I. (T.) DCCLXXXV.

- J. B. 4282, var. (4281).
— asperior foetida J. B. 4282.
— laevis Dod. 4281., 4282, var.
— spinosa Dod. 4282.

Moluccella G. I. DCCLXXXVI.

- frutescens Sp. I. 4283.
— laevis Sp. I. 4281., cf. 4282, var.
— — persica (Burm.) Mant. II. cf. 4283. obs.
— spinosa Sp. I. 4282.

Moly Boerh. CDXLV.

- angustifolium umbellatum C. B. 2349.
— atropurpureum Rudb. 2360.
— caule et fol. triangularib. Park. 2375.
— dioscoridis Clus. 2349.; Col. 2353.
— flavo flore Svett. 2377.
— homericum Caesalp. 2350.
— humile, fol. gram. C. B. 2383.
— indicum etc. Svett. 2350.
— latifolium, capit. sphaeric. etc. Rudb. 2360.
— —, fl. flavo Besl. 2377.
— —, liliflorum C. B. 2350.
— —, luteum etc. C. B. 2377.
— —, luteum etc. J. B. 2377.
— —, minus, amplo fl. Russel. 2412.
— —, roseo amplo fl. Magn. 2353.
— —, violaceo amplo fl. Magn. (2371.?) cf. 2370. obs.
— —, montanum latifol. etc. Clus. 2377.
— —, purpureo fl. Clus. 2358.

Moly montanum IV. Clas. 2362.

- — II. Clas. 2357. β.
— — moschatum etc. C. B. 2361.
— — parvum, caule triangulo C. B. 2375.
— — pyrenaicum etc. Rupp. 2377.
— — S. Phalang. virgin. Rudb. 2284.
— — theophrasti (magnum) J. B. 2350.
— — virginianum C. B. 2284.

Mombu arbor J. B. 682.

Momordica S. I. (T.) MCKCVIII.

- americana etc. Comm. 7316.
— — Balsamina Sp. I. 7314.
— — Charantia Sp. I. 7315.
— — cylindrica Sp. I. 7318.
— — Elaterium Sp. I. 7321.
— — fr. luteo rubesc. Boerh. 7314.
— — — striato laevi Fev. 7320.
— — indica Diss. hb. Amb. 7315. obs.
— — — amara etc. Burm. 7315. β.
— — — bryonioides etc. Herm. 7344.
— — Luffa Sp. I. 7317.
— — minor indiae or. etc. Breyn. 7344.
— — operculata S. X. 7316., cf. 7332. obs.
— — — pedata Sp. I. 7320.
— — trifolia S. X. 7319.
— — trifoliolata Sp. II. 7319.
— — vulgaris T. 7314.
— — zeylanica etc. T. 7315.

Monarakudhimbya Herm. 6232.

Monaramal Herm. 2989.

Monarda G. I. XL.

- ciliata Sp. I. 180.
— clinopodia Sp. I. 178.
— didyma Sp. I. 177.
— fistulosa Sp. I. 176.
— fl. vert., fol. subcord. etc. Fl. zeyl. 4252.
— — mollis Amoen. ac. 176. β.
— — punctata Sp. I. 179.

Monbia Plum. DCCLXXI., cf. 3336. obs.

— arbor rac. Plum. 3336.

Mondo Kämpf. 3805.

Monilifera Vaill. MLXXX.

- frutescens aculeata etc. Vaill. 6681.
— — bacchifera etc. Vaill. 6683.
— — latissimis angul. fol. Vaill. 6654.
— — polygalae fol. Vaill. 6659.

Monnieria It. Loefl. CMXXIII.

- minima repens etc. Brown. 132.
— — ramosa rep. etc. Ehret. 132.
— — trifolia S. X. 5116.

Monophyllon Raj. 2485.

Monophyllum americanum etc. Breyn. 1006.

Monorchis Mich. MCI.

- C. B., Mich. 6851.
— bifolia, fl. pall. vir., pruss. Mentz. 6851. e.

— —, fl. viridibus etc. Mentz. 6851. var.

— — flosculis pallide viridibus Loes. 6851.

— — fol. angustis etc. Mentz. 6851. var.

— — ophioglossoid. com altero etc. Mentz. 6847. var. (6848.)

— — unifolia Mentz. 6850., cf. 6847.

obs.

Monosperm-althaea Isnard. DCCCXC VII.

— — arboreae. vill., fl. min. Isn. 4912.

— — — vill., fol. maj. Isn. 4911.

Monotropia S. I. DLXXXVI.

— Hypopithys Sp. I. 3055.

— uniflora Sp. I. 3056.

Monsonia Mant. I. CMLXXVIII.

- grandiflora Burm. 5725.
— — speciosa Mant. I. 5725.

Montana allobrogum lentisicof. Lob. 3087.

Montia (Mich.) S. I. CVII.

- Houst. DCLXVI.
— aquatica minor Mich. 735.
— — fontana Sp. I. 735.

Moraea Sp. II. (Mill.) LXVI.

- iridioides Mant. I. 342. a.
— — juncea Sp. II. 341.
— — spathacea V. 449. obs.
— — vegeta Sp. II. 340.

Morchella Dill. MCCCXXXVI. obs.

— hybrida Pers. 8486. obs.

— minor oblonga etc. Dill. 8486.

— semilibera DeC. 8486.

Morella Caes. 4361.

Moreller (Succis) 3631. (e.)

Morgsaai syrorum Dalech. 3034.; Pluk. 3037.

Mori fr. americana arbor etc. Herm. 1388.

Morijie vulgo Herm. 1388.

Morina (T.) S. I. XLIV.

— orientalis etc. T. 223.

— — persica Sp. I. 223.

Morinda G. I. (Vaill.) CCLIII.

— americana humif. laurifol. Vaill. 1388.

— — citrifolia Sp. I. 1387.

— — malabarica etc. Vaill. 1387.

— — Royoc Sp. I. 1388.

— — umbellata Sp. I. 1386.

Moringa Clus. 3005.

— — lentisicif. etc. J. B. 3005.

Moringha zeylanica etc. Burm. 3005.

Morinha acostae Herm. 3005.

Morisona (Plum.) G. I. CMXXI. (v. Morisonia.)

— arbor, nucis etc. Plum. 5113.

Morisonia Sp. I. CMXXI.

— — americana Sp. I. 5113.

— — flexuosa Diss. pug. jam. 3828.

Morocarpus Rupp. XIV.

— — major Rupp. 34.

— — minor Rupp. 35.

Moroficus Tab. 7717. obs.

Morus diaboli Cam. 802.

— — gallinae J. B. 2166.

— — —, fol. hederul., alt. Lob. 4223.

Morsus-Ranae T. MCCCXXXVIII.

— — —, fl. pleno odoratiss. Raj. 7474. β.

— — —, fol. asari Rupp. 7474.

— — —, circinatis etc. T. 7474.

Mortinghas fructus Burm. 3614.

Morungu Rheed. 3005.

Morus S. I. (T.) MCLVI.

— Dod. 7147.

— — alba Sp. I. 7146.

— — J. B. 7146.

— — candida Dod. 7146.

— — fr. albo C. B. 7146.

— — nigro C. B. 7147.

— — viridi etc. Sloan. 7152.

— — humilior etc. C. B. 7146. var.

— — indica Sp. I. 7150.

— — — Rumph. 7150.

— — nigra Sp. I. 7147.

— — J. B. 7147.

— — norvegica Till. 3767.

— — papyrifera Sp. I. 7148.

— — — sativa japon. Seib. 7148.

— — quae Tata liba Plum. 7152.

— — rubra Sp. I. 7149.

— — sativa, fol. urtic. etc. Kämpf. 7148.

Morus tatarica Sp. I. 7151.
 — *tinctoria* Sp. I. 7152.
 — *virginensis* arbor etc. Pluk. 7149.
 — *vulgaris* sterilis Pont. 7146. var.
 — *Zanthoxyla* Mant. II. 7152. obs.
 — *Zanthoxylon* S. X. 7152. obs.

Mosch. s. *Bammia* musch. Alp. 5036. var.
 Moschatella Cord. 2907.
 Moschatellina T. DXLVI., 2907.
 — fol. fumar. bulb. J. B. 2907.
 Moul-elavou Rheed. 5063-6.
 Mouricou Rheed. 5175. β .
 Mouta-panna Rheed. 7726.
 Moxa (Pluk.) 6140. var.
 Mozambec di angola (herbar.) Barr. 4594.
 Mucedo capit. diaphano etc. Malp. 5331.
 Mucilago Mich. MCCXXLII.

— lava ramosissima mollis Hall. 5339.
Mucor G. I. (Mich.) MCCXXLII.
 — *cespitosus* Sp. I. 8536.
 — *crustaceus* Sp. I. 8535.
 — *Embolus* Sp. I. 8528.
 — *Erysiphe* Sp. I. 8538.
 — *fulvus* Sp. I. 8529.
 — *furfuraceus* Sp. I. 8530.
 — *glaucus* Sp. I. 8533.
 — *leprosus* Sp. I. 8532.
 — *lichenoides* Sp. I. 8527.
 — *Mucedo* Sp. I. 8531.
 — *septicus* Sp. II. 8538., cf. 8258.
 — *sphaerocephalus* Sp. I. 8526.
 — *unctuosus* Fl. succ. II. 8538., cf. 8258.
 — *viridescens* Mant. II. 8537.
 — vulgaris, cap. lucido etc. Mich. 5331.

Mucuna Marq. 5338.
 Mudhamahana Herm. 6716.
 Muel-Schavi Rheed. 6037.
 Mülleria moniliformis Suppl. pl. 5474. obs.

Munchhausia S. XIII.
 CMLXXXI.

Maiva Marq. 3073.
 Mu-Kelengu Rheed. 7438.
 Mulli Few. 7478.
 Mun, Mung Herm. 5324.

Munchhausia Mant. II.
 CMLXXXI.

— *speciosa* Mant. II. 5731.
 Munda-valli Rheed. 1230.
 Mondubi Marq. 5303.
 Mundubignacu Marq. 7292.
 Mundumurunga Herm. 2933.
 Mungunamal Herm. 2675-6.
 Mughnuvaenna Herm. 1684.
 Mungo (persarum) 5325.
 Mungos radix Kämpf. 1188.
 Munguala arbor curass. etc. Comm. 1389.

Muntingia (Plum.) S. I. DCCXL.
 cf. 1558. obs.
 — *Bartramia* Diss. hb. Amb. 3451. obs.

— *Am. ac. IV.* cf. 3852. obs.
 — *Calabura* Sp. I. 3852.
 — fol. corni etc. Plum. 1558.
 — sericeo etc. Plum. 3532.
 — ulmi esp. etc. Plum. 7466.

Munamal, Mungunamal Herm. 2675-6.
 Muraria Autt. MCCXCVIII.
 Murasakki Kämpf. 2171.
 Murex Fl. zeyl. 4651.
 Muriguti Rheed. 834.

Murraea Mant. II. DLXXXIII. (v. Murraya.)
Murraya S. XIII. DLXXXIII.
 — *exotica* Mant. II. app. 3022.

Muruena T. CMXV.
 — *brasilensis* quinta etc. Pis. 6919.
 — fol. lunato T. 6929.
 — *maliformis* alia Marq. 6940.
 — prima Pis. 6941.
 — quarta etc. Marq. 6919.
 — secunda Marq. 6941.
 — tertia Marq. 6940.

Murucuja spec., fol. heder. scand. Marq. 6934.

Musa Mus. cliff. MCCLVI., cf. CCCXII.

— Clus. 7536.
 — arbor J. B. 7536.
 — *Bikai* Sp. I. 1653.
 — *candide* maculato etc. Sloan. 7537.
 — *paradisiaca* Sp. I. 7536.
 — *sapientum* S. X. 7537.
 — *serapiunis* etc. Burm. 7536.
 — *Troglodytarum* Sp. II. 7538.

— XI., Pissang-Batu Rumph. 7538. β .
 — *uranoscopos* Rumph. 7538.

Musae affinis altera C. B. 7537.

Musarotti Scheff. 1939.

Muscarii T. CDLXIV.
 — J. B. 2495.

— *arvense* juncif. caeruleum min. T. 2498. var., (2499.)
 — — exalbidum min. T. 2498. var.

— caeruleum majus T. 2498.
 — flavo fl. Clus. 2495. var.
 — fl. albo T. 2495. var.
 — majus, obsol. albo fl. Moris. 2495.
 — obsoletiore fl. Clus. 2495.

Musci parvi elegans sp. etc. Buxb. 8008.
 — terrest. species altera Scheuchz. 7968.

Muscipula Rupp. DCXX., DCXIX.
 — hisp. latif., calicul. turgidis st. Rupp. 3233.

— — umbellata laevis Rupp. 3267.

— major, cal. turg. ventric. J. B. 3253.
 — montana bitsuta Rupp. 3245.
 — pratensis vesicaria Rupp. 3224.
 — regia Pluk. 3259.
 — s. armoria altera Lob. 3267.

Musco denticulato similis C. B. 5092., cf. 8075. var.

Musco-fungus arboreus, cap. rostr. Moris. 8233.

— — cinereus etc. Moris. 8195.
 — — platyphyllus etc. Moris. 8198.

— — arborum nodosus etc. Moris. 8255.

— — capillaceus etc. Moris. 8236.

— coralloides mont. ramosiss. etc. Moris. 8235. α .

— (etc.) terr. dense ramif. etc. Moris. 8242.

— lichenoides arborum etc. Moris. 8210.

— — crustae modo etc. Moris. 8208.

— — minor etc. Moris. 8183.

— petraeus corn. etc. Moris. 8236.
 — pyxidatus, calyce altero etc. Moris. 8230.

— gracilior etc. Moris. 8224.

Musco-fungus pyxid. norvegic. etc. Moris. 8232. var. β .

— — quernus etc. Moris. 8204.

— — terrest. latifolius etc. Moris. 8217.

— — minor etc. Moris. 8239.

Muscoides Vail. MCCXXVIII. obs.

— Mich. MCCXXI.

— minimum fol. alternis etc. Mich. 8124.

— muscus capillar. minimus etc. Vail. 8008.

— squamosum atrovirens etc. Mich. 8126.

— saxatile etc. Mich. 8125.

Muscus adianti aurei fac. etc. Buxb. 8021. β .

— albus Till. 7986.

— et incanus etc. Brom. 8246.

— alpius cirrhosus etc. Scheuchz. 8045.

— — lychnidis fl. J. B. 3272.

— ramosior erectus etc. Pluk. 8030.

— alter platydasyphyllus Col. 8195.

— quernus etc. Col. 8203.

— amarus absinthii fol. J. B. 8199.

— americanus aureus etc. Pet. 5098.

— apocarpus arbor. ramosus Vail. 8029.

— hirsutus etc. Vail. 8027.

— aquaticus bombycin. retiformis Loes. 8355.

— — tenuiss. fil. etc. Loes. 8377.

— denticulatus Loes. 7994.

— — terrestri vulg. sim., maj. Buxb. 7994.

— — viticulis longis etc. Moris. 7994.

— arboreus barbatus J. B. 8249.

— cum orbiculis C. B. 8256.

— licheniform. purpurasc. Raj. 8184. var.

— niger et ten. Dod. 8249.

— nodosus C. B. 8255.

— norvegicus foenicul. etc. Raj. 8246.

— peltatus et scut. J. B. 8256.

— pilosus J. B. 8245.

— pyxoides pilos. Loes. 8193.

— splendens myosuroides Vail. 8103.

— — sericeus Vail. 8102.

— — Usnea off. C. B. 8245.

— aureus capillaris minor etc. Pluk. 8002.

— — palustris etc. Pluk. 7958.

— — tenuissimus Cels. 8254.

— bifolius procumbens etc. Loes. 8110.

— candidus Scheff. 8238.

— capillaceus Buxb. 8004. (y.)

— — aphyllus etc. Buxb. 7999.

— — capit. pyrif. tubul. Buxb. 8003.

— — fol. pallidis etc. Buxb. 8033.

— — unam part. spect. Vail. 8044.

— — lanuginosus minim. T. 8057.

— — longissimus C. B. 8246.

— — abietis Lind. 8246.

— — major (etc.), capit. in calycem exp. Vail. 8004.

— — capit. crassior. etc. Vail. 8018.

— — , pedic. et cap. crass. T. 8004.

— — et cap. tenuior. Vail. 8035.

— — stellatus Vail. 8017.

- Muscus capillat.*, *minimus acaulos* etc. Vaill.
8028. β .
— — —, *calyptra longa* etc.
— — —, T. 8031.
— — —, vill. Vaill. 8028. β .
— — —, capit. nutant. etc.
— — —, Vaill. 8035.
— — —, capit. pyriform. turg.
— — —, Vaill. 8030.
— — —, minor, *calyptra toment.* Vaill.
— — —, 8021.
— — —, capit. *geminatis* Vaill.
— — —, 8002.
— — —, *omnium minimus* Vaill. 8046.
— — —, *minim.*, fol. long. etc.
— — —, Vaill. 8047.
— — —, *stellatus maj.* etc. T. 8004.
— — —, var.
— — —, *roseus prol.* Vaill. 8004.
— — —, *tenuissimus* etc. T. 8010.
capillaris Rumph. 2281.
— — —, capit. er. *lagenif.* Buxb. 8041.
— — —, rotundis, *angustif.* Buxb.
— — —, 8046.
— — —, *tenuiss.* er. Buxb. 8044.
— — —, *corniculis longiss.* inc. Vaill.
— — —, 8032.
— — —, fl. in apice coccin. exp. Buxb.
— — —, 8004. (β .)
— — —, fol. *angustis* etc. Buxb. 8018.
— — —, *latiusculis* cong. etc.
— — —, Moris. 8018.
— — —, *longiore* Magn. 8018.
— — —, *minimus cucullatus* Magn. 8031.
— — —, minor, cap. er., *vulgatiss.* fol.
— — —, in pil. des. Vaill. 8034.
— — —, cap. er., *vulgatiss.*, non
— — —, vill. Vaill. 8034.
— — —, *tectorum* etc. Vaill. 8033.
— — —, capit. *inflexo*, pene *acaulos* Pet. 8037.
— — —, *caule rigido* inst. fil. chal. Raj. 8232.
— — —, *ceranoid.* albus etc. Pluk. 8244.
— — —, *palmensis* etc. Pet. 8244.
— — —, *clavatus* Thil., Lob. 7993.
— — —, *aethiopicus arbor.* Pluk. 1619.
— — —, *erectus*, *crispatis* fol. etc. Pluk.
— — —, 7971.
— — —, fol. *cupressi* C. B., Raj. 7974.
— — —, 7975.
— — —, *juniperinis* fol. etc. Moris. 7970.
— — —, *corallinus* Tab., J. B. 8238. α .
— — —, *coralloides cornutus* mont. Lind. 8238.
— — —, *lanae nigrae* inst. etc. Raj.
— — —, 8250.
— — —, *multifido* etc. Pluk. 8391.
— — —, s. *cornutus* mont. C. B. 8238. α .
— — —, *corniculatus* Tabern. 8240.
— — —, *fistul.* *candidus* Bocc. 8236.
— — —, *coronatus humil.*, corn. *longiss.* etc.
— — —, Moris. 8035.
— — —, fol. *lactor.* etc. Moris.
— — —, 8022. γ .
— — —, *minimus* etc. Moris.
— — —, 8008.
— — —, *rigidior* etc. Moris.
— — —, 8004. β .
— — —, *stellaris* etc. Moris.
— — —, 8030.
— — —, *tenuifol.* etc. Moris.
— — —, 8031.
— — —, *medius* Moris. 8004. (β .)
— — —, fol. *tenuiss.* etc. Moris.
— — —, 8035.
— — —, *minimus* etc. Vaill. 8007.
— — —, fol. et cap. etc. Moris.
— — —, 8046.
— — —, minor, fol. *latiusc.* etc. Moris.
— — —, 8012.
- Muscus coronat.*, *norvegicus* etc. Moris.
8000.
— — —, *rigidus* etc. Moris. 8021.
— — —, *cristam castr.* repr. etc. Moris. 8082.
— — —, *crustae modo arbor.* adn. C. B. 8207.
— — —, (cf. 8190.)
— — —, *cumetilis* (Am. ac.) 8215.
— — —, *cupressiformis ramos.* Loes. 8242.
— — —, *dendroides elatior* etc. Moris. 8093.
— — —, *syllarum* er. etc. Moris. 8094.
— — —, cf. 8093.
— — —, *densis* fol. *junip.* etc. Loes. 8089.
— — —, *denticul.* *lucens* *fluviat.* max. etc.
— — —, Moris. 8075. var.,
— — —, cf. 8099-100.
— — —, *fluviat.* max. ad ra-
— — —, morum etc. Vaill. 8023.
— — —, *major* C. B. 7977.
— — —, ex *Ceram.* Pluk. 7981.
— — —, *minor* C. B. 7978.
— — —, *sericeus* etc. Moris. 8076.
— — —, *zeylan.* minor Herm. 7983.
— — —, *erectus* Tabern. 8004.
— — —, *abietiformis* Moris. 7968.
— — —, *capillaceus densiss.* etc. Vaill.
— — —, 8037.
— — —, fol. *reflexis* Vaill. 8090. β .
— — —, *hirsutus*, cap. *longiss.* etc. Moris.
— — —, 8033.
— — —, *indicus platyceros* etc. Moris.
— — —, 7972.
— — —, *junip.* fol. *glauco* Vaill. 8004. β .
— — —, *linariae* fol., *maj.* Vaill. 8036.
— — —, *ramosus saturate* vir. C. B.
— — —, 7968.
— — —, *filicifolius* s. *pennat.* etc. Buxb.
— — —, 8067.
— — —, *filicinus elegans* Pluk. 7984.
— — —, s. *Bryopt.* Pluk. 7972.
— — —, *major* Buxb. 8080. Moris.
— — —, 8078.
— — —, *minor* Moris. 8080. obs.
— — —, *palustris* Vaill. 8077.
— — —, *fistulosus comiculatus* Barr. 8236.
— — —, *hultans*, fol. et flag. etc. Vaill. 8100.
— — —, *foeniculaceus* Dalech. 8236.
— — —, fol. *lato subrotundo* etc. Vaill.
— — —, 8022. α .
— — —, *plurimis* refl. etc. Vaill. 8050.
— — —, var.
— — —, *scutellatis* etc. Vaill. 8012.
— — —, *frutescens*, caul. et *ramulis* etc. Raj.
— — —, 7971.
— — —, fr. *tricuspidari* Plum. f. 7961.
— — —, *frutescens* Rumph. 7982.
— — —, *helveticus trichodes* crisp. Pet. 8045.
— — —, *humilis tectorum* etc. Moris. 8025. β .
— — —, *islandicus purgans* Borrich. 8196.
— — —, *juniperifolius* cap. 4ang. Vaill. 8004.
— — —, *juniperi* fol. *roseus* prol. Vaill. 8004.
— — —, var.
— — —, *lactucae marinae* sim. C. B. 8372.
— — —, *lichenoides*, fol. *pennatis* etc. Moris.
— — —, 8114.
— — —, *lycopodioides denticul.* etc. Raj.
— — —, 7983.
— — —, *marinus crispus pachyc.* etc. Bocc.
— — —, 8391.
— — —, *lactuc.* sim. C. B. 8368.
— — —, *tenuissime* diss. rub. C. B.
— — —, 8292.
— — —, *virens tenuif.* Pluk. 8394. α .
— — —, *maximus*, *coridis* fol. etc. Plum. f.
— — —, 7971.
— — —, *linariae* fol. Plum. f. 7960.
— — —, *minimus* *viridi* arg. etc. Moris.
— — —, 8056.
— — —, *latifolius* etc. Buxb. 8030.
- Muscus minim.*, *lignosus* etc. Bocc. 8495.
— — —, *montanus* Tabern. 8092.
— — —, *candidus* Ol. Magn. 8238.
— — —, *flagellus longis* etc. Moris. 8089.
— — —, *gracilis ramosus* etc. Pluk. 8089.
— — —, *italicus* etc. Bocc. 7949.
— — —, s. *Hep.* aq. min. C. B. 8140.
— — —, (β .)
— — —, *multiformiter pyxidatus* etc. Plot.
— — —, 8230.
— — —, *muralis floridus* etc. Moris. 8126.
— — —, *minimus roseus* stell. Vaill.
— — —, 8015.
— — —, *mysuroides*, *rutab.* fr. Vaill. 8076.
— — —, *nanus*, *tuberosa* rad. etc. Mich.
— — —, 7999.
— — —, *norvegicus* etc. Pet. 8000.
— — —, *palustris* Dod. 7986.
— — —, *abietiformis* etc. Vaill. 8077.
— — —, *abietinus* Vaill. 8083.
— — —, *absinthii* fol. Vaill. 8127.
— — —, *adianto* aur. aff. etc. Raj. 8010.
— — —, *candidus bacifier* Lind. 7985.
— — —, *erectus flavesc.* etc. Vaill. 8011.
— — —, *flagellis erectis* etc. Moris. 8011.
— — —, fol. et flagell. *rigid.* etc. Vaill.
— — —, 8082.
— — —, refl. *cauliculis* 4ang. form.
— — —, Buxb. 8090. β .
— — —, caulic. sang. form.
— — —, Buxb. 8055.
— — —, *subrotundis* Vaill. 8022. β .
— — —, in *erectis* nasc. Pluk. 7986.
— — —, *mollis candidus rangifer.* Brom.
— — —, 7986.
— — —, et *delicatulus* Scheff. 7986.
— — —, *terrestri* sim. Scheuch. 7986.
— — —, *parvus*, *crispatis* fol., nost. Pluk.
— — —, 8083.
— — —, *stellaris* Pluk. 8010.
— — —, *pennatus*, cap. *adianti* Moris. 8064.
— — —, Vaill. 8063.
— — —, *denticulatus minor* Vaill. 8064.
— — —, *major*, caul. *ramosis* etc. Loes.
— — —, 8082.
— — —, *minor*, caul. *ramosis* etc. Loes.
— — —, 8083.
— — —, *petraeus tinctor.* noster Brom. 8184.
— — —, var.
— — —, *polygoni* fol. T. 8022. (β .)
— — —, *polytrichodes angustifolius* etc. Pluk.
— — —, 8039.
— — —, *elatior* etc. Pluk. 8039.
— — —, *exiguus* cap. etc. Vaill. 8065.
— — —, *humilior*, fol. brev. etc. Moris.
— — —, 8017.
— — —, fol. *latis* sub. Pluk. 8022.
— — —, var.
— — —, *palustris maj.* etc. Moris. 8022.
— — —, α .
— — —, *pellucidus fere* etc. Pluk. 8022.
— — —, β .
— — —, *polytrichoides* etc. v. M. *polytri-*
— — —, *chodes* etc.
— — —, *pulmonarius* C. B. 8198.
— — —, *terrestis* sang. breyn. Valent.
— — —, 8196.
— — —, *pyxidatus* J. B. 8232. (α .)
— — —, *labellis satur.* croc. Bocc.
— — —, 8290.
— — —, *pyxoides* Barr. 8231.
— — —, *terrestis* C. B. 8232. (α .)
— — —, *quartus* Scheff. 7986.
— — —, *quernus frutic.* *trichoph.* Col. 8256.
— — —, v. s. *Fatna* Scheff. 2018.
— — —, *ramosus* Tabern. 8253.

Muscus ramosus erectus, calypt. vill. Vaill. 8006.
 — — floridus Tabern. 8236.
 — — major spermatoph. Vaill. 8075.
 — — repens, fol. alt. subrot. etc. Moris. 7977.
 — — major, fol. et. flag. etc. Moris. 8092.
 — — serici modo luc. etc. Moris. 8105.
 — — roseus polycarp. etc. Vaill. 8022. ♂.
 — — rupestris rep. virgin. etc. Pluk. 7964.
 — — saxatilis ericoides C. B. 8037.
 — — repens, coma sparsa Buxb. 8101.
 — — scoparius Lob. 8004.
 — — secundus Scheff. 8238.
 — — squamosus alpeocrocid., flag. rec. Vaill. 8094.
 — — argenteus etc. Vaill. 8056.
 — — cupressiformis Vaill. 8096.
 — — erectus Plum. 7950.
 — — fol. acutissimis etc. Vaill. 7994.
 — — junip. refl. T. 7970.
 — — major, fol. ang. acutiss. Vaill. 8002.
 — — minor myosur. etc. Vaill. 8107.
 — — montanus repens etc. T. 7975.
 — — ramosus er. alop. T. 8093.
 — — minor et crisp. Vaill. 8085.
 — — tenuior etc. Vaill. 8103.
 — — repens Plum. 7982.
 — — saxatilis tortuos. etc. Vaill. 8027. ♂.
 — — vitic. longioribus glabr. Vaill. 8089.
 — — stellaris humilis etc. Buxb. 8039.
 — — minimus etc. Buxb. 8046.
 — — ramosus palust. etc. Buxb., 8011., cf. 8010.
 — — roseus C. B. 8022. γ.
 — — taxiformis ramosus Vaill. 8067.
 — — terrestris aureus min. etc. Moris. 8085.
 — — clavatus C. B. Pluk. 7963.
 — — coralloides erectus etc. C. B. 8238. ♂.
 — — cupressinus nanus styr. Boec. 7974.
 — — erectior, fol. refl. Moris. 8090.
 — — hastaticus Clus. 7978.
 — — lateo-viridans etc. Moris. 8102.
 — — major, ram. compr. etc. Moris. 8074; Vaill. 7998.
 — — minimus fol. penn. disp. Buxb. 8065.
 — — minor, fol. crispis Buxb. 8081.
 — — omnium vulgariss. Buxb. 8103.
 — — omnium minimus etc. Moris. 8104.
 — — ramosus pulcher J. B. 7975.
 — — rectus J. B. 7968.
 — — repens, clavis sing. er. Pluk. 7970.
 — — — fol. er. Raj. 7967; Scheuchz. 7965.
 — — humilior etc. Moris. 7965.
 — — primæ sp. sim. Moris. 8065.
 — — subulvus etc. Vaill. 8082.
 — — virginianus etc. Moris. 7965.
 — — surcul. filamentosis etc. Moris. 8083.
 — — Kali genic. etc. Vaill. 8008.
 — — vulgaris sim., lanug. Moris. 8050.
 — — vulgaris minor etc. Moris. 8103.
 — — zeylanicus erectus etc. Herm. 7971.

Muscus tinctorius crustæ modo etc. Raj. 8184., cf. 8183.
 — — trichodes acaulos etc. Pet. 7990., Vaill. 7990. ♂.
 — — capit. parvo refl. etc. Moris. 8038.
 — — fol. capillaceis etc. Moris. 8044.
 — — hirsutus etc. Moris. 8037.
 — — humilis ram. Moris. 8107.
 — — minimus etc. Moris. 8029.
 — — minor acaulos etc. Vaill. 7991., cf. 7990. obs.
 — — montanus alb. frag. Moris. 8037.
 — — palustris erectus etc. Moris. 8010.
 — — parvus, cap. glomer. etc. Mich. 8008.
 — — fol. musci etc. Dill. 8013.
 — — ped. contorto Raj. 8043.
 — — trichoides etc. v. M. trichodes etc. trichomanis facie etc. Moris. 8022. (a.).
 — — trichomanoides filicifol. splend. Vaill. 8068.
 — — fol. rotundiorib. etc. Moris. 8110. ♂.
 — — purpur. etc. Raj. 8026.
 — — terr. minor, florid. Vaill. 8125.
 — — tridactylites capillaceus etc. Boec. 8391.
 — — vulgaris omnium vulgariss. Vaill. 8034.
 — — pennatus maj. C. B. 8080.
 — — zeylanicus arboreus clav. etc. Herm. 7767.
 — — erectus perpetuo etc. Pluk. 7971.
 — — terrestris clav. etc. Moris. 7971.
Muscus-bloem Merian. 5096.
Mussaenda Diss. Dass. (Burm.) CCLVIII.
 — — Herm. 1395.
 — — arbor indica etc. Raj. 1395.
 — — *formosa* Mant. I. 1396.
 — — (err.) Mant. II. 1395.
 — — *frondosa* Sp. I. 1395.
 — — *fruticosa* S. XII. 1395.
 — — *spinosa* Mant. I. 1397.
 — — zeylanica, fl. rubro etc. Burm. 1393.
Mutellina J. B. 2047.
Mutterwurz Simal. 6398. (β.)
Muvakirya, —tya Herm. 3502.
Myagron Dod. 4659. ♂.
Myagro aff. herba, capit. rot. J. B. 4660.
 — — pl., siliquis obl. J. B. 4808.
 — — similis siliqua rotunda C. B. 4660.
Myagron monospermon J. B. 4658.
Myagram S. I. (T.) DCCCLXIV.
 — — *ægyptium* Sp. I. 4662.
 — — aliud thlaspi effigie Dalech. 4808.
 — — alterum thlaspi effig. Lob. 4808.
 — — arvense, fol. auric. etc. Dill. 4658.
 — — dictum Camelina J. B. 4659.
 — — e Sumatra etc. Zan. 4666.
 — — foetidum C. C. 4659. γ.
 — — *hispanicum* Sp. I. 4657.
 — — humile fruticosum etc. Pluk. 4665.
 — — majus s. sativum Moris. 4659.
 — — monospermon hirsutum etc. Loes. 4660.
 — — latifolium C. B. 4658.
 — — *orientale* Sp. I. 4655.
 — — *paniculatum* Sp. I. 4660.
 — — *perenne* Sp. I. 4654.
 — — *perfoliatum* Sp. I. 4658.
 — — *rugosum* Sp. I. 4656.
 — — *sativum* Sp. I. 4659.
 — — C. B. 4659. ♂.
 — — *saxatile* S. X. 4661.
 — — siliqua longa B. B. 4808.
 — — *sphaerocarpon* Jacq. 4591.
 — — sylvestre C. B. 4659. (α.).
 — — turcicum J. B. 4659.

Mygdina Sp. II. app. (Jacq.) CXCI.
 — — *uragoga* Sp. II. app. 1053.
Myosotis (Dill.) S. I. CXCHII.
 — — T. DCXLI.
 — — alpina latifolia T. 3402.
 — — *apula* Sp. I. 1067.
 — — *arvensis* Sibth. 1063. obs.
 — — hirsuta, fl. maj. T., Vaill. 3400.
 — — minor Vaill. 3398.
 — — parvo fl. alb. T. 3396.
 — — polygonif. fol. Vaill. 3403.
 — — caule hirsuto etc. Hall. 3404.
 — — fol. ex ov. acuminatis etc. Hall. 3396.
 — — *fruticosa* Mant. II. 1064.
 — — glabra pratensis Dill. 1063. ♂.
 — — hirsuta altera visc. Vaill. 3397.
 — — *arvensis* maj. Dill. 1063. α.
 — — incana repens T. 3403.
 — — *Lappula* Sp. I. 1066.
 — — latifolia praeceior Raj. 3397.
 — — *lutea* Pers. 1063. obs.
 — — minor arvensis Rupp. 1063.
 — — orientalis perfol. etc. T. 3393.
 — — *palustris* With. 1063. obs.
 — — major Rupp. 1063.
 — — *scorpioides* Sp. I. 1063.
 — — *arvensis* Sp. I. 1063. α.
 — — latif. hirsut. Raj. 1063. var.
 — — *palustris* Sp. I. 1063. ♂.
 — — *sylvatica* Ehrh. 1063. obs.
 — — tenuissim. fol. rigid. T. 3405.
 — — *versicolor* Rth. 1063. obs.
 — — *virginiana* Sp. I. 1065.
 — — *virginica* Sp. II. 1065.
Myosuroidea Scheuchz. LXXXIV.
Myosuros Vaill. v. *Myosurus*.
Myosurus (Kn., Dill.) S. I. CXXXIX.
 — — cf. 4098.
 — — Dill. CXXXIX., 2263.
 — — annua verna ceratoph. Vaill. 4098.
 — — — graminif. Vaill. 2263.
 — — fol. ramosis H. cliff. 4098., cf. CXXXIX. obs.
 — — latifolia serr. etc. Vaill. 4068.
 — — *minimus* Sp. I. 2263.
 — — perennis, trif. fol. etc. Vaill. 3993.
Myrcia Fl. zeyl. DCLXXVI. obs., 3615. obs.
Myrcia S. I. MCCXVIII.
 — — Caesalp. 2149.
 — — *aethiopica* Mant. II. 7412.
 — — *asplenifolia* Sp. I. 7238.
 — — *cerifera* Sp. I. 7411.
 — — *conifera* Burm. 7412.
 — — *cordifolia* Sp. I. 7414.
 — — fol. subcordatis int. sessil. Burm. 7414. ♂.
 — — ternatis, interm. cuneif. trid. H. cliff. 7497.
 — — *Gale* Sp. I. 7410.
 — — *quercifolia* Sp. I. 7413.
 — — septentr. pumila palust. Frank. 7410.
 — — *sylvestris* Clus. 2150.
 — — secunda Clus. 2149.
 — — *trifoliata* Pl. afr. 7415.
Myriophyllum (Pont.) S. I. MCLXIX.
 — — Rupp. CCXVII.
 — — aquaticum ad nodos florif. Pent. 7199.
 — — minus Clus. 7199.
 — — pennatum etc. Pont. 7198.
 — — equisetifolium Lob. 1165.
 — — *minus* Diss. fl. angl. 7198. obs.
 — — rivini Rupp. 1165.
 — — *spicatum* Sp. I. 7198.
 — — *verticillatum* Sp. I. 7199.

Narcisso-Leucojum vulgare T. 2300.

Narcissus S. I. (T.) CDXXXIX.

- albus autumnalis minim. C. B. 2315.
- , calyce flav. alter C. B. 2306.
- , , mosc. od. C. B. 2308.
- circulo croceo v. luteo C. B. 2304.
- , purpureo C. B. 2304.
- , magno od. fl. etc. C. B. 2311.
- , major odorat. Rudb. 2310. γ.
- , oblongo calyce C. B. 2309.
- amboinensis etc. Comm. 2324.
- americanus, fl. multipl. alter hexag. od. Comm. 2320.
- , alb. od. bals.
- per. T. 2320.
- angustifolius flavus etc. C. B. 2312.
- pallidus etc. C. B. 2317.
- aquaticus Caesalp. 2300.
- alter Caesalp. 2299.
- autumnalis major Clus. 2331.
- minor Clus. 2315, cf. 2331.
- bicolor Sp. II. 2306.
- Bulbocodium Sp. I. 2314.
- calathinus Sp. II. 2312.
- flavus, tubo rotund. C. B. 2308.
- fl. pleno I. 2. Clus. 2313.
- jacobaeus major Rudb. 2335.
- japonicus, rutilo fl. Corn. 2337.
- illyricus liliae, C. B. 2323.
- indicus, fl. saturate purp. Rudb. 6910.
- orientalis Svert. 2339.
- puniceus Ferr. 2295.
- serpentarius Her. 2295.
- Jonquilla Sp. I. 2316.
- juncifolius, albo fl. refl. Clus. 2309.
- luteus minor C. B. 2316.
- minor et secund. Clus. 2316.
- , oblongo cal. etc. C. B. 2316.
- stellatus minor etc. C. B. 2316.
- latifolius, cal. amplo etc. C. B. 2311. γ.
- , fl. prorsus albo I. 2. Clus. 2313.
- indicus etc. Clus. 2333.
- major alter Clus. 2310. γ.
- maximus etc. C. B. 2311. β.
- pallidus etc. C. B. 2311. δ.
- septimus Clus. 2311.
- simplex medio lat. Clus. 2310.
- sulfureus etc. C. B. 2311. (ε).
- luteus polyanthos luscit. C. B. 2313.
- sylvestris Dod. 2305.
- , duplici s. tripl. tubo
- aur. C. B. 2305. γ.
- major totus luteus etc. C. B. 2306., cf. 2305.
- maritimus C. B. 2321.
- medio luteus etc. C. B. 2313.
- purpureus Dod. 2304.
- , multiplex C. B. 2304. β.
- minor Sp. II. 2307.
- montanus alter etc. C. B. 2314.
- juncifolius etc. C. B. 2314.
- moschatus Sp. II. 2308.
- niveus, cal. flavo etc. Rudb. 2310.
- nonus angustifol. Clus. 2312.
- odoros Cent. II. 2311.
- orientalis Mant. I. 2310.
- , cal. rotundo etc. Rudb. 2310. β.
- medio croceus maj. Best. 2310. β.
- parvus totus luteus C. B. 2307.
- pleno fl. sextus Clus. 2304. β.
- poeticus Sp. I. 2304.
- polyanthos, fl. min. etc. Rudb. 2311.
- Pseudo-Narcissus Sp. I. 2305., cf. 2306—7.
- serotinus Sp. I. 2315.
- Clus. 2315, cf. 2331.

Narcissus sylvestris multiplex etc. C. B.

2305. β.

- pallidus etc. C. B. 2305.
- minimus Barr. 2307.
- Tazetta Sp. I. 2313.
- totus albus latifolius etc. Sloan. 2320.
- nutante fl. etc. Barr. 2308.
- triandrus Sp. II. 2309.
- trilobus Sp. II. 2317.
- unico flore Caesalp. 2304.
- zeylanicus etc. Herm. 2318.
- Nardo celticae similis alia etc. Burs. 261.
- , inod. Burs. 237., 260.
- **Nardus L., S. I. LXXXV.**
- americana procer. etc. Pluk. 6042.
- aristata Sp. II. 446.
- articulata Sp. I. 7594.
- celtica J. B. 258.
- altera C. B. 258.
- Dioscorid. C. B. 258.
- ciliaris Sp. I. 447.
- ex Apulia C. B. 258.
- gangitis Sp. I. 445.
- spuria narbon. Lob. 445.
- incurvus Gouan. 446.
- italica Cam., Lob. 4193. (α. β.)
- montana, longius radic. Cam. 259. β.
- prima Dalech. 259.
- , rad. oblonga C. B. 259. β.
- , olivari C. B. 239.
- secunda Dalech. 262.
- panic, spicata etc. Gaert. 544.
- spica subulata disticha Roy. 7594.
- spuria narbonensis C. B. 445.
- stricta Sp. I. 444.
- Narinam-poulti Rheed. 5094., 5092. γ.
- Narthecium Moehr. 2454.
- Naru-nindi Rheed. 1746.
- Narukia Rheed. 2291.
- Narum-panel Rheed. 3397.
- Nassus Caes. 7510.
- Nasturtium aff. monospermus etc. Pluk. 4711.
- Nasturtium montanum etc. Raj. 4688.
- **Nasturtium S. I. DCCCLXIX, obs.**
- T. DCCCLXIX.
- Lob. 4685.
- africanum, fl. albis etc. Pluk. 4768.
- , fol. ternis etc. Herm. 4768.
- alpinum, bellidis fol., maj. C. B. 4685., cf. 4763.
- , min. C. B. 4762.
- minus etc. C. B. 4766.
- palustre etc. Moris. 4763.
- tenuissime divis. C. B. 4681., cf. 4682.
- trifolium C. B. 4767.
- angustifolium Fuchs. 4692.
- aquaticum Dod. 4777.
- majus et amar. C. B. 4775.
- minus C. B. 4773.
- supinum (C. B.) If. scan. 4777.
- barbareae fol. C. B. 4941.
- bursae past. fol. etc. Pluk. 4776.
- fol. omnibus altern. pinnat. Dalib. 4680.
- hortense Dod. 4685.
- crispum C. B. 4685. β.
- , tenuif. C. B. 4685. var.
- latifolium C. B. 4685. var.
- vulgatum C. B. 4085.
- indicum Lob. 2644.
- , fol. peltato, scand. J. B. 2644.
- majus C. B. 2644.
- marianum etc. Pluk. 7712.
- minimum anuum etc. Moris. 4770.
- vernum etc. Magn. 4679., cf. 4725.
- montanum, asari fol. Bocc. 4763.

Nasturtium montanum nanum etc. Bocc.

4772.

- myriophyllum etc. Moris. 4794.
- orientale etc. T. 4677.
- petraeum Pluk. 4765.; Tabern. 4725.
- aethiopicum etc. Pluk. 4826.
- annuum nostras Pluk. 4682. obs.
- , fol. bursae p. C. B. 4725.
- pratense Rudb. 4774.
- , flosc. minimis Moris. 4771.
- , fol. rotundiore etc. C. B. 4774. β.
- , magno fl. C. B. 4774.
- , simpl. Moris. 4774.
- , parvo fl. C. B. 4771.
- pumilum supinum Magn. 4680.
- vernum C. B. 4682.
- pyrenaecorum aq. latif. etc. Herm. 4769.
- pyrenaicum aq. latif. purp. fl. Herm. 4775.
- supinum, caps. verruc. Raj. 4711.
- sylvestre J. B. 4692.
- , caps. cristatis T. 4711.
- , eruceae facie C. B. 4663.
- , osyridis fol. C. B. 4692.
- , tenuissime div. C. B. 4794.
- valentinum Clus. 4663.
- verrucosum J. B. 4711.
- , caps. bivalvi etc. Moris. 4711.
- vulgare J. B. 4685.
- vulgo Masturtium Caes. 4685.
- Nati-schambu Rheed. 3396.
- Natix Kiv. CMLX., 5284.
- plinii Dalech. 5283—4.
- Natsiatam Rheed. 7488.
- **Nauclea Sp. II. CCXL., aff. CXIX., 793, obs.**
- — orientalis Sp. II. 1350.
- Navaghas Herm. 7301.
- Nec Calacia, nec Calacistrum etc. Klein. 6032.
- Nectandra Berg. 1002. obs.
- — laevigata Berg. 2836. β.
- — sericea Berg. 2835.
- Nedel-ambel Rheed. 1163.
- Negundo arbor mas J. B. 4639.
- — femina J. C. 4638.
- — perperam Raj. 7643.
- Nekoemeka Rheed. 7344.
- Nelan-mari Rheed. 5505.
- — parenda Rheed. 6785.
- Nelampala Rheed. 6145.
- Nelen-tsjunda Rheed. 1473.
- Nelen-schena major Rheed. 6992., cf. 6994.
- Neil-poli Rheed. 3334.
- — tali Rheed. 5490.
- Nelipu Rheed. 151.
- Nelia-tandale-cotti Rheed. 5260.
- Nelli, Nellikia Herm. 3334.
- Nellikia Herm. 3334.; Zan. 7114.
- Nelmubo T. DCCXIII.
- — zeylanicum T. 3858.
- Nenia Cleistanthus Berg. 4681.
- Nemorosa Rupp. DCCCLVI. obs.
- — fl. luteo etc. Rupp. 4020.
- — roseo albo expanso Rupp. 4018.
- **Neottia S. I-VI. MCI.**
- — Dod. 6811.
- — bulbis fascic., nect. lab. bif. Act. ups. 6841.
- — , nect. lab. ind. Act. ups. 6843.
- — reticulatis etc. Act. ups. 6842.
- — subrotundis etc. Act. ups. 6854.

Neottia nectarii lab. bif. linearis *Am.*
ac. II. 6853.

— rad. palmatis (Gron.) *Act. ups.*
6844. obs.

— reticulata *Fl. lapp.* 6842.

Nepa quibusdam J. B. 5243.

Nepalim, Waypali *Herm.* 7270.

Nepenthes S. I. MCXII.

— americanum, fl. maj. Breyn. 3853.

— *destillatoria* Sp. I. 6913.

— zeylanicum, fl. minore Breyn. 6913.

Nepeta G. I. (Riv.) DCCLXXII.

— C. B. 4311.; Riv. 4168.

— angustifolia min. hispan. Barr. 4168.

— var.

— *Cataria* Sp. I. 4168.

— caule acute 4angulo *Vir. cliff.*

4167.

— *hirsuta* Sp. I. 4174.

— *indica* Sp. I. 4180.

— , retundiore fol. Moris. 4180.

— *italica* Sp. I. 4175.

— major vulgaris Raj. 4168.

— *malabarica* Mant. II. app.

4179., cf. 4180.

— , fol. latiore etc. Moris. 4179.

— montana purp. major Barr. 4170.,

cf. 4173. obs.

— *multifida* Sp. I. 4181.

— *Nepetella* S. X. 4172.

— *nuda* Sp. I. 4173.

— *pannonica* Sp. I. 4169.

— major etc. Moris. 4169.

— *pectinata* S. X. 4182.

— *Scordotis* Cent. II. 4177.

— *sibirica* Sp. I. 4321.

— *tuberosa* Sp. I. 4176.

— spicata hisp. Barr. 4176. (β.)

— *ucranica* Sp. I. 4171.

— *violacea* Sp. I. 4170.

— *virginica* Sp. I. 4178.

Nephelium Mant. I. MCLVII.

— *lappaceum* Mant. I. 7153.

Nerio affinis angustifolia etc. Pluk. 1708.

— arbor siliquosa etc. Sloan. 4517.

— *barbadensis* etc. Pluk. 1731.

Nerium S. I. (T.) CCCXXV., cf.

1718. obs.

— angustifolium, fl. rub. etc. Herm. 1715.

— var.

— indicum etc. Herm. 1715.

— *antidysentericum* Sp. I.

1717., cf. 1715.

— arboreum altissimum etc. Sloan. 1732.

— , fol. latiore etc. Sloan. 1738.

— maximo etc. Sloan. 1731.

— *coronarum* Jacq. 1709., 1716. obs.

— *divaricatum* Sp. I. 1716.,

cf. 1709.

— fl. albis C. B. 1715. var.

— rubescentibus C. B. 1715.

— fol. lanceol. -ovatis *H. cliff.*

1718.

— indicum angustifolium etc. Herm.

1715. β.

— latifolium, fl. od. plen. Herm.

1715. γ.

— , fl. varieg. plen. Comm.

1715. var.

— , siliquis angustis etc. Burm.

1717., cf. 1715.

— *odorum* dit. 1715. (β. γ.)

— *Oleander* Sp. I. 1715.

— sarmentorum scandens etc. Brown.

1722.

— *zeylanicum* Cent. II. 1715. β.

— , fl. roseis etc. Herm. 1715. var.

Nervi (?) Evalam cf. 1700.

Neudorfia peruviana repens etc. Plant.

fam. 1139.

Neurada G. II. DCXLIV.

— *procumbens* Sp. I. 3417.,

cf. 3416.

Nhambu-guacu Marteg. 7298.

Nhandiroba Plum. MCCXXX.

— Marteg. 7434.

— scandens etc. Plum. 7433.

Nicotiana S. I. (T.) CCLXVI.

— arborescens spinosiss. etc. Plum. 1435.

— *fruticosa* S. X. 1432., cf.

1431. var.

— *glutinosa* Sp. I. 1436.

— major latifol. C. B. 1431.

— s. Tabacum maj. J. B. 1431.

— *militaris* (suecice) Linn. *Act.*

holm. 1436.

— minor C. B. 1433.

— , fol. cordiformi etc. Fewill. 1434.

— *paniculata* Sp. I. 1434.

— *pusilla* S. X. 1437.

— *rustica* Sp. I. 1433., cf.

1434.

— *Tabacum* Sp. I. 1431., cf.

1432.

— *urens* S. X. 1435.

Nidikudda, *Nidikumba* Herm. 3375.

Nidi-todda-vaddi Rheed. 7669.

Nido avis affinis *Pseudolim*. J. B. 6830.

Nidus Riv. 6841.

— avis T. MCL. 6841.

— Lob. 6841.

Nienghala Zeylonensium Pluk. 2402.

Nigella S. I. (T.) DCCLXVI.

— alba, simpl. fl. Alp. 3968.

— angustifolia etc. C. B. 3967.

— *arvensis* Sp. I. 3969.

— cornuta C. B. 3969.

— *chalepensis* lut. etc. Moris. 3971.

— cretica altera etc. Raj. 3308.

— , fol. foeniculi Moris. 3308.

— *damascena* Sp. I. 3967.

— , fl. pleno Clus. 3967. β.

— fl. majore pleno caerule. C. B. 3968.

— min. pleno et albo C. B. 3968.

(β γ)

— , simpliciter cand. C. B. 3968.

— *hispanica* Sp. I. 3970.

— , fl. amplo Raj. 3970.

— latifolia, fl. majore etc. C. B. 3970.

— *orientalis* Sp. I. 3971.

— , fl. flavo etc. T. 3971.

— romana etc. Moris. 3967. (β.)

— *sativa* Sp. I. 3968.

Nigellastrum Autt. DCXXXIX.

— Dod. 3384.

— minus glabr. Moris. 3387.

— raris et foenicul. fol. Magn. 3308.

Nigrina Mant. I. CCXXIX.

— *vesicaria* Ep. ed. v. Hall.

1204.

— *viscosa* Mant. I. 1204.

Nilrvala Rheed. 3448.

Nika Herm. 4638.

Nikadawula Herm. 2911.

Nil arabum etc. S. B. 1226. obs. I.

— inodorum color. J. B. 5556.

Nila-barudena Rheed. 1476.

Nili-camaram Rheed. 7114.

Nimbo acostae Dalech. 3032.

— dicta Raj. 3031. (β.)

— fol. et fr. oleae J. B. 3032.

Nin-anagi Rheed. 1839.

Nindsin Kämpf. CCCLXXX., 2025.

Ninsi Breyn. MCCLXXXVIII.

Ninsi (offic.) 2025.

Ninsin officinarum Trevis. 7711.

Niota-niodem-valli Rheed. 1743.

Nir-carambu Rheed. 3058.

— -notsijl Rheed. 4631.

— -pulli Rheed. 4288., 5551.

Nirouri Pet. v. Nirori.

Niruri Mart. MCXLVIII.

— arborescens etc. Houst. 7109.

— barbadense etc. Mant. 7110.

— maderaspat. etc. Pet. 7113.

Nisimimotsi Kämpf. 49.

Nissolia S. I. (T.) CMLII.

Nissolia (Jacq.) Sp. II. CMXXVIII.

— *arborescens* Sp. II. 5166.

— *fruticosa* Sp. II. 5167.

— parva, fl. purp. Buxb. 5356.

— vulgaris T. 5356.

Niti-todda-valli Rheed. 5402.

Nitraria Linn. *comm. petr.* DCXLII.

— *Schoberi* S. X. 3457.

Niwa-toka Kämpf. 951.

Noelletali Rheed. 7425.

Noem et *Sabil* Vest. 609.

Nolana Sp. II. CCVII.

— *prostrata* (Lin. *fil.*) Sp. II.

1139.

Nolengu Rheed. 6796.

Noli me tangere C. B. 6798.

— , fl. patulo etc. Moris. 6798.

Nopalxoch-cuez-alticuey Herm. 3589.

Nostoe (Vail.) S. I. MCCXXXVIII. obs.

— ciliatiform etc. Geoffr. 8258.

— paracelsi Act. par. 8258.

Nothria Berg. CDLXXXIV. obs.

— *hirsuta* Berg. 2570.

Novella Rumph. 5082.

— littorea Rumph. 5081.

— nigra Rumph. 1523.

Nucifera arbor semperv. ind. etc. Pluk. 3868.

Nucipersica, quae nucum jugl. etc. C. B.

3618. β.

Nuciprunitaria arbor americana etc. Pluk.

2902.

— *orientalis* etc. Pluk.

3601.

— *malabarica* etc. Raj. 3868.

Nucula terrestris Lob. 1952.

Nuculae saponariae non edules C. B. 2902.

Nugae sylvularum Rumph. 3004.

Nummularia Diss. Chen. CX.

— Boerh. CCXX.

— Dod. 1179.

— erecta Rivini Rupp. 1170.

— major, fl. luteo Moris. 1179.

— lutea C. B. 1179.

— , rigidioribus etc. Pluk. 4581.

— minor, purpurasc. fl. C. B. 1184.

— norvegica etc. Kyll. 4591.

— , quae Lysim. humif. etc. Vail. 1178.

Nuphar Vesl. 3857.

Nurenti-kelengu Rheed. 7453.

Nux T. MCCLXXV.

— americana, costa folior. etc. Pluk.

2678.

— , fol. alatis bif. Comm. 2678.,

2902., cf. 3042.

— avellana etc. Dod. 7233.

— heben zeylanica etc. Herm. 3005.

— benghalensis juglandif. etc. Pluk. 3868.

— indica, fol. subtr. etc. Amm. 3868.

— juglans Dod. 7223.

— alba virgin. Park. 7224.

— bifera C. B. 7223. d.

— fr. maximo C. B. 7223. β.

— minimo T. 7223. var.

— serotino C. B. 7223. a.

— tenero etc. C. B. 7223. γ.

- Nux juglans moluccana* bif. Burm. 7283.
 — *s. regia* vulg. C. B. 7223.
 — trifolia etc. Sloan. 7227.
 — virginiana alba etc. Pluk. 7224.
 — — nigra Herm. 7225.
 — zeyl. min. bif. etc. Burm. 7301.
 — malabarica sulcata etc. Pluk. 7301.
 — Metella Cam. 1420, cf. 1421.
 — moluccana, fol. instar ric. etc. Herm. 7291.
 — moschata Dalech. MCCLIII.
 — fr. rotundo C. B. 7523.
 — regia vulgaris C. B. 7223.
 — unguentaria J. B. 3003.
 — vesicaria Dod. 2147.
 — oleosa etc. Pluk. 7107.
 — vomica officinarum C. B. 1500.
 — zeylanica, fol. multifido dig. Pluk. 7302.
 — — rotunda exit. etc. Burm. 3863.
 — — umbil. foliis Kigg. 7107.

Nyaghalia Herm. 2402.

Nyctage Roy. 1400.

Nyctanthus G. I. app. XVI.

- *angustifolia* Sp. I. 42.
 — *arbor tristis* Sp. I. 38.
 — *hirsuta* Sp. I. 41.
 — *Sambac* Sp. I. 39.

Nyctanthus undulata Sp. I. 40.

Nymphaea S. I. (T.) DCCXIII.

- Caes. 3856.
 — aegyptica alba etc. Moris. 3857.
 — *alba* Sp. I. 3856.
 — — Cam. 3856.
 — — fol. asari Caes. 7474.
 — — indica max. etc. Burm. 3858.
 — — major C. B. 3856.
 — — aegypt. Park. 3857.
 — — minima C. C. 7474.
 — — minor C. C. 3856. var., 7474. y.
 — altera Caes. 3855.
 — aquatica minor indica etc. Raj. 1163.
 — ceramica Rumph. 1163.
 — citrina lutea Frank. 3855.
 — fabifera indiae etc. Pluk. 3853.
 — fl. albo Lind. 3856.
 — — pleno Rudb. 3856.
 — — luteo major Radb. 3855.
 — — minimo 3pet. albo Moris. 7474.
 — glandifera bataviae javor. Stap. 3858.
 — — virginiana lact. etc. Pluk. 3858. β.
 — indica crenata etc. Pluk. 3857.
 — — faba aegypt. etc. Herm. 3858.
 — — fl. candido etc. Sloan. 3857.
 — — rarioribus albic. etc. Plum. 6967.
 — obs.

Nymphaea indica, subrotundo fol. etc. Pluk. 1163.

- — tuberosa etc. Burm. 3857.
 — — *Lotus* Sp. I. 3857., cf. 3856. obs.
 — — *lutea* Sp. I. 3855.
 — — Cam. 3855.
 — — major C. B. 3855.
 — — minor Dalech. 3853.
 — — fl. fimb. C. B. 1162.
 — — magno fl. C. B. 3855. var.
 — — malabarica alba etc. Moris. 3857.
 — — minor etc. Moris. 1163.
 — — minima maderasap. etc. Pluk. 6967. (β.)
 — — minor etc. J. B. 7474.
 — — *Nelumbo* Sp. 3858.
 — — s. Nuphar Vesl. 3857.

Nymphaea aff. glandifera virgin. etc. Moris. 3858. β.

- — malabarica etc. Comm. 3858. β.
 — — congener alpina Pluk. 3833.
 — — minoris aff. indica etc. Sloan. 1163.

Nymphoides T. CCXVI.

- *aquis innotans* T. 1162.
 — indica etc. T. 1163.

Nyssa (Gron.) S. I. MCCLXXXIII

- *aquatica* Sp. I. 7703.

O.

Obeliscothea Vaill. MLXVI.

- hydrophylli fol. etc. Vaill. 6550.
 — integrifolia etc. Dill. 6552.
 — trifido fol. Vaill. 6531.

Obolaria Sp. I. DCCXXIV.

- *virginica* Sp. I. 4537.

Obularia Cor. gen. DCCXXIV.

- Siegesb. 4581.

Occulta Borel. 4391. β.

Ochna G. I. app. DCCXVIII.

- *Jabotapita* Sp. II. 3866.
 — *Japotabita* α. β. Sp. I. 3865.
 — — γ. Sp. I. 3866.
 — *squarrosa* Sp. II. 3865.

Ochro (Pl. surin.) 5097.

Ochrus T. CMXLIX.

- fol. integro capreolos emitt. C. B. 5375.

- sylvestris s. Ervilia Lob. 5375.

Ocimoides v. Ocymoides.

Ocimum Meth. sex. DCCXCIV. v.

Ocimum.

- Ocisol arbor J. B. 7237.

- Ocualo christi similis etc. J. B. 6375.

- Ocualo cati lusitanis Burm. 3003.

- christi vulgo Caes. 3388.

Ocymastrum valentinum Clus. 4244.

- valerianthron. Lob. 250.

- verrucarium J. B. 64.

Ocymoides album multis J. B. 3393. β.

- fl. rubro Cam. 3393.

- fruticosum Cam. 5248.

- lychnitis, rad. repente J. B. 3403.

- —, reptante rad. Col. 3403.

- major Caes. 3393. β.

- muscosus Pon. 3272.

- noctiflorum Cam. 3258.

- purpureum etc. J. B. 3393.

- repens montanum C. B. 3200.

Ocymophyllum Bxb. 989.

Ocymum S. I. (T.) DCCXCIV.

- Cam. 4335.

- *album* Mant. I. 4334.

Ocymum americanum Cent. I. 4338.

- *Basilicum* Sp. I. 4335.

- caryophyllum majus C. B. 4335.

- — maximum C. B. 4335. β.

- — monachorum J. B. 4331.

- cereale Tabern. 2875.

- citri odore C. B. 4336. var.

- fol. fimbriis ad endiv. etc. Boerh. 4335. var.

- *frutescens* Sp. I. 4332., cff. 4214-5., 4333-4.

- *gratissimum* Sp. I. 4333. (a.)

- cff. b., 4332, 4339, 4342.

- — Sp. II. 4333. (b.)

- latifolium macul. etc. C. B. 4335. y.

- maderaspatanum frut. etc. Pluk. 4339.

- maximum caryoph. etc. Lob. 4335.

- medium etc. Lob. 4336. var.

- melissae odore Boerh. 4335.

- *menthoides* Sp. I. 4341.

- *minimum* Sp. I. 4336.

- — C. B. 4336.

- minus Dod. 4336.

- *monachorum* Mant. I. 4331.

- parvum (et caryoph.) Dalech. 4336.

- *polystachyon* Mant. II. app. 4340.

- *prostratum* Mant. II. app. 4343.

- *sanctum* Mant. I. 4337.

- *scutellarioides* Sp. II. 4342., cff. 4332-3. b.

- styracis liquidae od. Boerh. 4335. var.

- *tenuiflorum* Sp. I. 4339., cff. 4333., 4341.

- tertium maximum Clus. 4335.

- *thysiflorum* Mant. I. 4330.

- viride, fol. bullatis. C. B. 4335. d.

- vulgaris C. B. 4335. var.

- zeylanicum peren. frutescens etc. Herm. 4332.

- — — odoratis. latif. Burm. 4333. b., cf. 4332.

Odollam Rheed. 1707.

Odontites T. DCCXIII.

- fol. circa rad. ovatis etc. Segu. 4379.

- pinnati etc. Clus. 3389. β.

- Odontitis s. Flori cucul. aff. etc. J. B. 3390.

- Odontitis Dill. v. Odontites.

- Odorata Riv. CCCLXXXIX., 2035.

Oedera Mant. II. MLXXXVII.

- *prolifera* Mant. II. 6715.

- Oederia Koenig. 6758. a.

- — Crantz. 2473.

Oenanthe S. I. (T.) CCCLXXXIV

- Riv. 2041.

- angustifolia aquatica etc. Moris. 2041.

- apii fol. C. B. 2045.

- aquatica C. B. 2041.

- — minor etc. Pluk. 2041. var.

- — pimpinellae etc. Pluk. 2045.

- — triflora Moris. 2041.

- — —, caul. fistulosus Moris. 2041. var.

- chaerophylli fol. C. B. 2042.

- cicutae facie Raj. 2042.

- — —, succo etc. Lob. 2042.

- cretica Pon. 2043.

- *crocata* Sp. I. 2042.

- filipendula Lob. 3727.

- *fistulosa* Sp. I. 2041.

- fol. apii rotundiore Boerh. 2045. var.

- — pinnatis, foliol. linear. lacin. Dalib. 2035.

- *globulosa* Sp. I. 2044.

- hederac fol. C. B. 4042.

- indica etc. Barr. 3008.

- lusitanica etc. T. 2044.

- maxima, fol. apii etc. Boerh. 2042.

- —, succo viroso etc. Moris. 2042.

- — virginiana etc. Moris. 2026.

- myconi Dalech. 4042.

- pastinacae sylv. fol. etc. C. B. 2045.

- *pimpinelloides* Sp. I. 2045.

- prima Dalech. 1952.

- *prolifera* Sp. I. 2043.

- — apula C. B. 2043.

- Oenanthe quod Eulbocastanum* etc. Boerb.
2045, var.
— *secunda* matthioli Dalech. 2045.
— *s. Filipendula* aquatica J. B. 2041.
— — *monspessulana* etc. J. B.
2045.
— *staphylini* fol. etc. J. B. 2045, var.
— *striata rigida* H. cliff. 2079.
— *tertia* matthioli Dalech. 2042.
Oenoplia spinosa C. B. 1673.
Oenothera S. I. DVIII.
— *biennis* Sp. I. 2652., cf. 2655.
— *fruticosa* Sp. I. 2660., cf.
2657.
— *hirta* S. X. 2658.
— *longiflora* Mant. II. 2655.
— *mollissima* Sp. I. 2657.,
cf. 2660.
— *muricata* S. XII. 2654.
— *octovalvis* Sp. II. 2656.
— *Onagra* Mant. II. (i.e. 2652).
cf. 2655.
— *parviflora* S. X. 2653., cf.
2652.
— *perennis* S. X. 2661. obs.
— *pumila* Sp. II. 2661.
— *sinuata* Mant. II. 2659.
Oepata Rheed, DCCCLIX. obs., 4642.
Oluwael Herm. 4024.
Okra Kalm. 5097.
Olax Diss. XLIX.
— *zeylanica* Sp. I. 270.
Olcacatan s. *Pahuatlantica* Hern. 7439, var.
(7449.)
Oldenlandia G. I. app. (Plum.)
CLXIII.
— *aquatica*, fol. obovatis etc. Brown,
980., 989.
— *biflora* Sp. I. 981.
— *corymbosa* Sp. I. 983.
— *humilis* hyssopif. Plum. 983.
— *paniculata* Sp. II. app. 984.
— *repens* Mant. I. 979.
— *stricta* Mant. II. 985.
— *umbellata* Sp. I. 982.
— *uniflora* Sp. I. 980.
— *verticillata* Mant. I. 978.
Olea S. I. (T.) XX.
— *Dod*, 53.
— *afra*, fol. buxi etc. Boerb. 53.
— *americana* Mant. I. 55.
— *bohemica* J. B. 996.
— *buzifolia* Ait. 53.
— *capensis* S. I. 54.
— *europaea* Sp. I. 53.
— *malabarica*, fraxinif. Pluk. 3032.
— *Nimbo* dicta etc. Raj. 3031. (β.)
— *sativa* C. B. 53.
— *sylvestris* Clus. J. B. 53.
— — *argenteo* fol., zeyl. Pluk. 999.
— *barbadensis* etc. Pluk. 4641.
— — *fol. duro* etc. C. B. 53. β.
— — *moll* inc. C. B. 996.
— *malabarica* etc. Raj. 3874.
— *septemtrionalium* Lob. 996.
Oleander, *laurus rosea* Lob. 1715.
Oleaster etc. J. Bauh. 53.
— *germanicus* J. B. 7403.
Olibanum (Off.) 7509, obs.
Olida Herm. 3168.
Oliganthe Renealm. 2300.
Olinda Herm. 3168.
Olius calappoides Rumph. 7736.
— *crudum* Rumph. 1767.
— *judaicum* Com. 3929.
— *palustre* Rumph. 2292., 2294.
— *sanguinis* Rumph. 7438.

- Olius scrophinum* Rumph. 6232.
— *squillarum* Rumph. 1684.
— *vagum* Rumph. 1221., 1264.
Olusatrum alterius generis Caesalp. 2093.
— *vulgo* Macerone Caesalp. 2095.
Olybom s. *palma christi* Mer. 7299.
Olyra S. X. MCXLI.
— *latifolia* S. X. 7053.
Omphalandra Brown. MCXLV.
— *fol. obovatis glabris* etc. Brown, 7101.
— *frutescens diffusa* etc. Brown, 7100.
Omphalea S. X. MCXLV.
— *diandra* S. X. 7100.
— *triandra* S. X. 7101.
Omphalodes T. CXCVI.
— *lusitanica elatior* etc. T. 1089.
— — *lilii* fol. T. 1088.
— *pumila verna* etc. T. 1090.
Omphalodes v. *Omphalodes*.
Onagra T. DVIII. 2652. seq.
— *Caes.* 2663.
— *americana*, fol. beton. etc. T. 3379.
— *angustifolia* etc. T. 2660, cf. 2657.
— *houariensis* vill. etc. Dill. 2657.
— *dicta*, siliquosa J. B. 2663.
— *fol. persicariae ang.* etc. Plum. 2656.
— *frutescens et hirs.* etc. Plum. 2658.
— *in campestribus hirs.* etc. Caesalp.
2665.
— *latifolia* T. 2652.
— *laurifolia* etc. Fevr. 3060.
— *persicae* fol. amplior. etc. Plum. 3063.
— *salicis angusto dent.* fol. etc. Fewill.
2657.
Onagrae species Fevr. CDIX., cf. n. 3060.
Onobrychis S. I. (T.) CMLXVI.
— *Dod*, 5339.
— *altera* Dod, 5533.
— *americana*, fl. spic. etc. Pluk. 5515,
5518.
— *ann. zeyl.*, *mimosae* etc. Herm. 5489.
— — *minor* etc. Herm. 5492.
— *arvensis* etc. C. B. 1329.
— *fl. viciae dilate caerule.* C. B. 5601.
— — *majoribus* etc. C. B. 5605.,
cf. 5602.
— *fl. viciae*, fr. ech., maj. C. B. 5539.
— *fr. echin. minor* C. B. 5541., 5539, var.
— *gangetica monoph.* etc. Pluk. 5500.
— *incana* C. B. 5611.
— — *fol. longiorib.* C. B. 6611.,
5539. β.
— *indiae orient.*, fagi fol. etc. Raj.
5505.
— *indica triphyllus* etc. Pluk. 5507.
— *maderaspata diphyllos* etc. Pluk.
5506.
— — *nummulariae* etc. Pet. 5495.
— *triphylia* etc. fol. Raj. 5507.
— *major annua* etc. Moris. 5534.
— — *perennis canadens.* etc. Moris.
5514.
— — — *silic.*, *dur.* etc. Moris. 5533.
— — *silic.*, *echinatis* etc. Moris. 5539.
— *mariana triphylla* etc. Pluk. 5522.
— *minor*, foliol. cordatis etc. Pluk. 5536.
— — *silic.*, *echinatis* etc. Moris. 5539.
— *orientalis frutescens spin.* etc. T.
5544.
— *prima* Clus. 5582.
— *quarta* Clus. 5605., cf. 5602.
— — *lutea* C. B. 1688.
— *saxatilis* etc. T. 5540.
— *secunda* Clus. 5601., 5544. obs.
— *sem. clypeato asp.*, *major* C. B. 5533.
— — — *minor* C. B. 5535.
— — — *laevi* C. B. 5531. β.

- Onobrychis* s. *Caput galli minus* etc. Triumf.
5542, cf. 5541., 5539. var.
— *spicata*, fl. purp. C. B. 5592.
— *tertia purpurea* Dalech. 5136, d. (5138).
— *zeylan.*, *aurantii* fol. Pet. 5504.
— — *fol. singulari* etc. Raj. 5500.
— — *monophyllos* etc. Burm. 5504.
— — *trifolia* etc. Raj. 5511.
Onoclea Diss. Chen. MCCXCV.
— *polypodioides* Mant. II.
7739.
— *sensibilis* Sp. I. 7738.
— *sensitiva* Mant. II. 7738.
Ononis S. I. CMXL.
— *Caesalp.* 5265. a.
— *alopecuroides* Sp. I. 5270.
— *antiquorum* Sp. II. 5264.
— *arvensis* S. XII. 5265.
— — *S. X.* 5265. β.
— *capensis* Pl. afr. 5276.
— *caule volubili* Gron. 5380.
— *centasia* Mant. II. 5279.
— *cervina* Pl. afr. 5273.
— *cherleri* Sp. II. (non rel.)
5268., cf. 5280.
— — *S. X.* XII. 5280., cf.
5268. obs.
— *Columnae* All. 5268. obs.
— *crispa* Sp. II. 5286.
— *filiformis* Mant. II. 5275.
— *fruticosa* Sp. I. 5287.
— *Aircina* Jacq. 5265. β. obs.
— *involucrata* Berg. 5296.
— *lutea* Cam. 5284.
— — *sylvest.*, *minima* Col. 5267.
(5268.).
— *luteo* fl. Besl. 5284.
— *mauritanica* Mant. II. 5289.
— *minutissima* Sp. I. 5267.,
cf. 5268. obs.
— *mitissima* Sp. I. 5269.
— *Natrix* Sp. I. 5284., cf.
5282-3.
— — *dicta frutesc.* etc. Brey. 5269.
— *ornithopodioides* Sp. I.
5282., cf. 5284. var.
— *pinguis* Sp. II. 5283., cf.
5284. var.
— *prostrata* Mant. II. 5277.
— *pubescens* Mant. II. 5272.
— *pusilla* S. X. 5268., cf. 5280.
— *reclinata* Sp. II. 5278.
— *repens* Sp. I. 5266.
— *rotundifolia* Sp. I. 5288.
— *spinosa* Sp. I. 5265.
— — *a. mitis* Sp. II. 5265. β.
— — *β. spinosa* Sp. II. 5265. a.
— *tridentata* Sp. I. 5285.
— *trifoliata* S. XII. 5621.
— *umbellata* Mant. II. 5274.
— *variegata* Sp. I. 5271.
— *villosa* S. X. 5281.
— *viscosa* Sp. I. 5281.
Onopordon Juss. v. *Onopordum*.
Onopordum G. I. (Vaill.) MXI.
— *Acanthium* Sp. I. 5984.
— *acaulon* Sp. II. 5987.
— — *ferme* etc. Juss. 5987.
— *arabicum* Sp. I. 5986.
— *illyricum* Sp. I. 5985.
— — *vulgare*, fl. purp. etc. Vail. 5984.
Onosma Sp. II. CC., cf. CXCI.
— *echioides* Sp. II. 1105.
— *orientalis* Sp. II. 1104.
— *simplicissima* Sp. II. 1103.
Ontanum Caes. 7125.
Oosterdykia Burm. DCIX.
— *fl. spicatis* Spet. etc. Burm. 3133.

Ophioglossa v. Ophioglossum.

Ophioglossum (T.) S.L. MCCXCVI.

- C. B. 7740.
- anguloso fol. C. B. 7740, var.
- angustif. minimum Barr. 7741.
- bilingue majus etc. T. 7740, var.
- — medium etc. T. 7740, var.
- — minimum T. 7740, var.
- cordatum et retic. Plum. fil. 7743.
- *flexuosum* Sp. I. 7746.
- frond. simpliciter pinnatis serr. etc. *H. cliff.* 7778, obs.
- laciniatum Rumph. 7747.
- *lusitanicum* Sp. I. 7741.
- minus, subrot. fol. C. B. 7740, β.
- *palmatum* Sp. I. 7744.
- — Plum. fil. 7744.
- *pendulum* Sp. II. 7742.
- pumilum autumnale Grisl. 7741.
- *reticulatum* Sp. I. 7743.
- *scandens* Sp. I. 7745.
- simplex Rumph. 7740, obs.
- vulgaris facie Pet. fil. 7743.
- *vulgatum* Sp. I. 7740.
- — C. B. 7740.

Ophiorhiza Fl. zeyl. CCXXIV., 1188.**Ophiorhiza** S. VI. CCXXIV.

- *Mitreola* Sp. I. 1189.
- *Mungos* Sp. I. 1188., cf. 7631, obs.

Ophioscorodon dictum J. B. 2355.

Ophioxylon Fl. zeyl. MCLXXII.

- americanum, fol. obl. etc. Pluk. 920., cf. 919.
- *serpentinum* Sp. I. 7631., cf. 1188.

Ophioxylum S. XII. MCLXXII. obs.**Ophira** Mant. II. DXXVIII.— *stricta* Mant. II. 2516.**Ophris** S. I. (T.) MCI. v. Ophrys.

C. B., Loes., T. v. Ophrys.

Ophrys G. I., Sp. I. MCI.

- Caesalp., Fuchs 6845; Till. 2485.
- *alpina* Sp. I. 6852.
- *anthrophophora* Sp. I. 6854.
- — lusitanica etc. T. 6854, var.
- *atrata* Mant. I. 6856.
- bifolia C. B. 6845.
- — bulbosa C. B. 6847.
- *caffra* Pl. afr. 6859.
- *camtschatea* Sp. I. 6853.
- *catholica* Pl. afr. 6857.
- *cernua* Sp. I. 6844.
- *circumflexa* Pl. afr. 6858.
- *Corallorhiza* Sp. I. 6842.
- *cordata* Sp. I. 6846.
- diphyllos bulbosa Loes. 6848.
- *insectifera* Sp. I. 6855.
- — *andrachnites* Sp. I. 6855. η-λ.
- — *myodes* Sp. I. 6855. α-ζ.
- *latifolia* Pl. succ. II. 6847., (6850.)
- *lilifolia* Sp. I. 6847., cff. 6848-50.
- *Loeslii* Sp. I. 6848., cf. 6847.
- minima C. B. 6846.
- — fl. purp. - croceis Mentz. 6846, β.
- *monophyllos* Sp. I. 6850., cf. 6847.
- — bulbosa Loes. 6850.
- *Monorchis* Sp. I. 6851.
- *Nidus avis* Sp. I. 6841.
- *ovata* Sp. I. 6843.

Ophrys paludosa Sp. I. 6849

cf. 6847.

- *spiralis* Sp. I. 6843.
- trifolia C. B. 6845.
- unifolia J. B. 2485.

Opobalsamum s. Bals. jud. Geoffr. 2684.

Opsanthe Renealm. 1582.

Opulius S. I. (T.) CDII.

- T. CDII., cf. CDIV.
- Caesalp. 7640.
- Gron. 2134.; *H. cliff.* 2135.
- fl. globoso T. 2133. β.
- reelli T. 2135.

Opuntia S. I. (T.) DCLXXII.

- arbor spinosissima etc. Plum. 3391.
- curassavica minima Comm. 3388.
- echinoclocacti effigie etc. Brey. 3567.
- fol. plano glabro scolop. Boehr. 3589.
- major, fol. obl.-rot. etc. Sloan. 3586.
- —, validiss. spinis mun. T. 3586.
- maxima, fol. oblongo etc. Sloan. 3587.
- —, fol. spinoso latiss. etc. T. 3585.
- minima americ. spinosiss. Bradl. 3588.
- — flagelliformis Plum. 3381., cf. 3580.
- minor caulescens arbusc. etc. Pluk. 3588.
- non spinosa minima caulesc. etc. Sloan. 3589.
- —, scolopendriae etc. Raj. 3589.
- — vulgo herbariorum C. B. 3584.

Opuntiae forte aff. surin. etc. Kigg. 3589.

Opuntichit Cocachochit Hern. 6418.

Orchlastrum aestivum palust. etc. Mich. 6843. γ.

Orchides culices min. triph. J. B. 6806. (β).

Orchidi affini. aquatica verna exig. Gron. 6871.

— —, fl. luteo Buxb. 6857.

Orchidion Mitch. MCIV.

Orchidoidei Trev. MC., 6839.

— flosc. pallidis inodoris Trev. 6839.

Orchis S. I. (T.) MXCIX.— *abortiva* Sp. I. 6830.

- bifolia Rudb. 14.
- —, fl. majore rubro etc. Rudb. 6893.
- fusca C. B. 6841.
- violacea C. B. 6830.
- alba bifolia min. etc. C. B. 6805.
- —, calcari longo J. B. 6806, var.
- —, oblongo Moris. 6806.
- amboinensis, fl. alb. fimb. Herm. 6803.
- americana; calcari longiss. etc. Pet. 6804.
- amplissima etc. J. B. 6806. (δ).
- andrachnitis Lob. 6855. η.
- angustifolia C. B. 6813. β.; Riv. 6813.
- — maculata Bxb. 2500.
- — non maculata Riv. 6825.
- anthrophophora oreades Col. 6854.
- apem referens Brey. 6855. (ι).
- anaeum referens C. B. 6855. η.
- barba carens etc. Buxb. 6858.
- barbata foetida J. B. 6833.
- —, od. hirci, brevior etc. C. B. 6833.
- —, —, longiore etc. C. B. 6833.
- batavica sexta Clus. 6810., cf. 6811. var.

Orchis bicornis Pl. afr. 6799.— *biflora* Sp. II. 6800.— *bifolia* Sp. I. 6806.

— altera C. B. 6806. γ.

— latissima C. C. 6806. δ.

— minor palustris Pluk. 6849, cf. 6847, obs.

— bulbis fibrosis, calc. germ. brev. etc. Oed. 6829.

— bulbo unico subrot. etc. Hall. 6831.

— bulbosa, fl. flavescent. Segu. 6819.

— *burmanniana* Pl. afr. 6818.

— caule ad summum fol. Burm. 6828.

— —, cubitali etc. Burm. 6812.

— cercopithecom exprimens Brey. 6816, var.

— —, —, lusit. Brey. 6835. λ.

— *ciliaris* Sp. I. 6804.

— coleo unico etc. Loes. 6831.

— *conopea* Sp. I. 6825.— *coriophora* Sp. I. 6811., cf. 6810.— *cornuta* Pl. afr. 6801.— *cubitalis* Sp. I. 6812.— *cucullata* Sp. I. 6808.

— dactylites palust. polyphyll. Schwenkf. 6820. (β).

— diphylia, fl. albo Schwenkf. 6806.

— elatior latifolia etc. Sloan. 6838.

— femina Trag. 6825. (β).

— *flava* Sp. I. 6826.— *flexuosa* Pl. afr. 6807.

— fl. globoso C. B. 6808., cf. 6810, var.

— glomerato Riv. 6810.

— nudi hominis eff. etc. C. B. 6834.

— parvo viridipurp. Riv. 6811.

— polcherrimo etc. Clayt. 6832.

— simiam referens C. B. 6816. ε.

— virescente Rudb. 6834.

— foetida Riv. 6833.

— —, sylvatica praecox etc. Rupp. 6819., cf. 6822.

— fol. sessilibus non macul. C. B. 6814, β., cf. 6813. ε.

— frisia hirsuta (Hittor.) J. B. 6831. (β).

— fuciflora etc. J. B. 6835. (γ).

— fucum refer., colore rubigin. C. B. 6853. ρ.

— —, —, subvirente C. B. 6853. ε.

— —, —, major etc. C. B. 6835. ι.

— —, —, (etc.) serotina Vail. 6853. (δ).

— *fuscescens* Sp. I. 6827.

— galea et alis cinereis J. B. 6816.

— *globosa* S. X. 6809., cf. 6810, var.— *habenaria* S. X. 6805.

— hermaphrodita Dalech. 6806. (γ).

— hyacinthoides etc. Buxb. 2503., cf. 2500.

— *hyperborea* Mant. I. 6829.— *incarnata* Fl. succ. II. 6821.

— lapponeensis monoflora Rudb. 6876.

— lapponeum Rudb. 6876.

— *latifolia* Sp. I. 6820., cf. 6822-3.

— —, altera Clus. 6816. (δ).

— —, biante cucullo, minor T. 6816. γ.

— lilifolia minor etc. J. B. 6847.

— lutea, caule genicul. Buxb. 6799.

— —, hirsuto fol. C. B. 6831. β.

— macrophylla Col. 6865. β.

— *maculata* Sp. I. 6823., cf. 6820, obs.

Orchis magna, latis fol. etc. J. B. 6816. *β*.
 — major tota purp. etc. J. B. (6814.)
 cf. 6813. var.
 — *marilandica grandis* etc. Raj. 6804.
 — , spica brevi etc. Raj. 6831.
 — *mas angustifolia* Fuchs. 6813. *α*.
 (6814. *β*.)
 — *latifolia* Fuchs. 6816.
 — *mascula Fl. succ. II.* 6814.,
 cf. 6813. varr.
 — Riv. 6816.
 — rivini Rupp. 6816. (*α*.)
 — *melitensis* etc. Lob. 6855. (*α*.)
 — *militaris Sp. I.* 6816.
 — major T. 6816. *β*.
 — minor, minima Riv. 6815.
 — *pratensis humilior* T. 6815.
 — *minima bulbosa* Raj. 6849.
 — minor angustif. etc. J. B. 6813. (*β*.)
 — , flosc. albis etc. Cam. 6839.
 — *leodineensis* Lob. 6851. (*β*.)
 — *purpurea* etc. J. B. 6813.
 — *montana italica*, fl. ferrugineo C. B.
 6868.
 — , lingua obl., altera C.
 B. 6866. *β*.
 — , lingua trifida Rudb.
 6867., 6866. var.
 — *Morio Sp. I.* 6813., cf. 6814.
 — *angustifolius Sp. I.*
 6813. obs. *β*.
 — *femina* C. B. 6813.
 — *parva* Vaill. 6813. var.
 — *mas*, fol. maculat. (6814.), cf.
 6813. var.
 — , fol. non macul. C. B.,
 Vaill. 6814., cf. 6813.
 — *masculus Sp. I.* 6813.
 obs. *δ*, 6814.
 — *muscae* corp. ref. minor. etc. C. B.
 6855. *α*.
 — *muscam caeruleam* maj. rep. Breyn.
 6855. *δ*.
 — referens lutea C. B. 6855. *γ*.
 — major C. B. 6855. *β*.
 — *myodes altera* etc. Lob. 6853. (*β*.)
 — , fl. grandiusc. J. B. 6855. (*β*.)
 — *fusca lusitanica* Breyn. 6855. *γ*.
 — *lutea lusitanica* Breyn. 6855. *α*.
 — *prima* etc. Lob. 6855. *α*.
 — *odorata moschata* etc. C. B. 6851.
 — *odoratissima S. X.* 6824.
 — *odore hirci* minor C. B. 6811.
 — , sp. purp. C. B.
 6811. *β*.
 — *ornithophora candida* Chabr. 6822.
 — *pallens Mant. II.* 6819., cf.
 6822.
 — *palmaria alpina* etc. Hall. 6836.
 — *angustifolia alpina* etc. C. B.
 6835.
 — minor C. B. 6825. *β*.
 — minor odoratiss. C. B.
 6824.
 — *batrachites* C. B. 6834. *β*.
 — *elegans*, lutea amer. etc. Moris.
 6804.
 — lut. virg. etc. Moris. 6826.
 — , fl. galeric. etc. Loes. 6834.
 — viridi C. B. 6834.
 — *lutea* etc. Segn. 6821-2.
 — minor, calcar. oblongis C. B.
 6825.
 — , fl. luteo vir. Raj. 6834.
 — odoratiss. etc. J. B. 6835.
 — *montana altera* C. B. 6820. *γ*.
 — *latifol.* etc. Raj. 6836.

Orchis palmata mont. maculata C. B. 6823.
 — , palmis inversis etc. Gottsch.
 6836.
 — *palustris altera* C. B. 6820. var.
 et obs.
 — *latifolia* C. B. 6820. *β*.
 — *maculata* C. B. 6820. *δ*,
 cf. 6822.
 — *tertia* C. C. 6820. obs.
 — *tota rubra* C. B. 6820.
 obs.
 — *pratensis latif.*, longis calc. C.
 B. 6820.
 — *latif.*, longis calc., fl. etc.
 T. 6820. varr.
 — , longis calc. Moris. 6825.
 (*β*.)
 — *maculata* C. B. 6823.,
 cf. 6820. obs.
 — *maxima* C. B. 6825. *γ*.
 — *pusilla* etc. Moris. 6836.
 — , sambuci odore C. B. 6822.,
 6820. var.
 — *palustris Jacq.* 6813. obs.
 — *pannonica*, fl. exalbidis etc. J. B.
 6820. var. (6822.)
 — *octava* Clus. 6822., 6820. var.
 — *quarta* Clus. 6815.
 — *septima* Clus. 6819.
 — *papilionacea S. X.* 6817.
 — *papilionem expansum* refer. B. B.
 6817.
 — referens ang. alb. C. B. 6813.
γ. obs.
 — *parva autumnal.* lutea J. B. 6831.
 6815.
 — *parvis* fl., multis punctis not. J. B.
 6815.
 — *parvo* fl. rubro etc. J. B. 6810., cf.
 6811. var.
 — *praecox* alba etc. Rupp. 6819., cf.
 6822.
 — *psychodes diphylla* Lob. 6806. (*β*.)
 — *psycodes Sp. I.* 6831.
 — *purpurea Huds.* 6816. *β*. obs.
 — , spica congest. pyram. Raj.
 6810.
 — *pusilla* alba odor. Clus. 6851.
 — *pyramidalis (α. γ. δ.) Sp.*
I. 6810., cf. 6809-11.
 — *β. Sp. I.* 6809.
 — *quinta* Clus. (6814.), cf. 6813. var.
 — *rad. compacta*, major etc. Moris.
 6830.
 — confertis teretib. etc. Hall. 6836.
 — oblongis, gal. conniv. etc. Hall.
 6834.
 — *palmaris*, labello bisulco, mucr.
 ex div. etc. Hall. 6834.
 — , labello et breviss. calc.
 supra etc. Hall. 6835.
 — , spica densiss., fl. res.
 etc. Hall. 6835.
 — *repente*, fol. mac. nigr. etc.
 Mentz. 6839. *β*.
 — *rotunda*, cucullo trid. Gm.
 6808.
 — *subrotunda*, labello et 2 pet. etc.
 Hall. 6851.
 — , labello hastato Gm. 6851.
 — *subrotundis*, calc. nullo, la-
 bello lat. etc. Hall.
 6853. (*α*.)
 — , calc. nullo, fol. long.
 etc. Hall. 6852.
 — , labello holoser. etc.
 Hall. 6853. *γ*.

Orchis rad. subrot., labello longissimo etc.
 Hall. 6833.
 — , ovato etc. Hall.
 6852.
 — , sericeo etc. Hall.
 6855.
 — , spica longa etc. Hall.
 6854.
 — *rotunda* Dalech. 6810. var. (l. c.
 6809.)
 — *sambucina Fl. succ. II.*
 6822., cf. 6820. var., 6819.
 obs.
 — *sancta Fl. palaest.* 6802.
 — *satyroides Pl. afr.* 6800.
 — *saurodes* II. etc. Lob. 6833.
 — *scabraeum* referens Breyn. 6855. *α*.
 — *septima* Clus. 6851.
 — *serapias primus* Dod. 6806.
 — *secundus* major Dod. 6855. (*α*.)
 — minor Dod. 6855. (*α*.)
 — VII. (s. VIII.) Clus. 6820. var.
 (6822.)
 — *tertius* Dod. 6855. (*α*.)
 — *s. Testiculus* maximo fl. J. B. 6866.
 — , sphegodes etc. J. B. 6855.
 — *sexta* Trag. 6855. (*α*.)
 — *spectabilis Sp. I.* 6832.
 — *spica conglobata* rivini Rupp. 6810.
 — *spiralis* Riv. 6843.
 — alba odor. J. B. 6843.
 — *stratematica Sp. I.* 6828.
 — major Dalech. 6816. (*β*.)
 — *susannae Sp. I.* 6803.
 — *tusculata*, angustissimo etc. Vaill.
 6813. var.
 — trifolia, fl. spicatis herb. Segu. 6851.
 — major C. B. 6806. var.
 — minor C. B. 6806. *β*.
 — *unico bulbo* Frank. 6851.
 — *ustulata Sp. I.* 6815.
 — *vespam* referens Riv. 6855.
 — *zoophora* cercopith. etc. Col. 6816. *α*.
 Orega; *Origan. heraccl.*, Cunila Lob. 4202.
 Orellana foliiculis lappac. Pluk. 3850.
 Oroselinum T. CCCLXXI., cf. CCCLXX.
 Clus. 1967.
 — *africanum* galbanif. etc. T. 2037.
 — *anisoides* arboresc. etc. Breyn. 2037.
 — *apii* fol., majus T. 1964.
 — , minus T. 1967.
 — *majus* Moris. 1967.
 — *pratense*, cicutaef. fol. T. 1977.
 Origanum cognata, zafarhendi C. B. 4287.
 Origanum (T.) S. I. DCCLXXXVIII.
 — *aegyptiacum Sp. I.* 4287.
 — *creticum Sp. I.* 4290.
 — C. B. 4290.
 — *latifol.* toment. etc. T. 4289.
 — *Dictamnus Sp. I.* 4288.
 — *fstulosum* canad. Corn. 176.
 — *fol. ad summit.* caul. canis Raj. 4285.
 — *subrotundo* C. B. 4290. *β*.
 — , fl. albo Burs. 4290. *β*.
 — *heracleoticum Sp. I.* 4292.
 — , Cunila etc. C. B. 4292.
 — *humilis* latif. glabr. T. 4293. var.
 — *italicum*, vulgo Reganum Caes. 4293.
 — *lignosum* syracus. etc. Boec. 4294.
 — *Majorana Sp. I.* 4297.
 — *Maru Sp. II.* 4296.
 — *monsipeliense* pulchrum Cam. 4290. *β*.
 — *montis sipyli* Herm. 4289.
 — *Onites Sp. I.* 4294.
 — C. B. 4294. ?
 — *sipyleum Sp. I.* 4289.
 — *smyrnaeum Sp. I.* 4291.

- Origanum smyrnaeum* Wheel. 4291.
 — *spicatum montis sipyli* etc. Raj. 4289.
 — *spurium* Riv. XL.
 — *sylvestre* C. B. 4293.
 — *s. vulgare* Fuchs. 4293.
 — *syriacum* Sp. I. 4295.
 — *vulgare* Sp. I. 4293.
 — Cam. 4293.
 — album C. B. 4293, var.
 — spontaneum J. B. 4293.
Orleansa s. *Orellana* follic. lapp. Pluk. 3859.
Orminum verum *matthiolicum* Ges. 190.
Ornithogali lactei major sp. Besl. 2421.
 — *virg.* facie etc. Dill. 2413.
Ornithogalo affinis tuberosa etc. Breyn. 2426.
 — *virginiana* etc. Pluk. 1650.
Ornithogalum S. I. (T.) CDLIV.
 — T. CDLIV., CDLV.
 — *Caesalp.* 2424.
 — *africanum*, fl. viridi etc. Herm. 2469.
 — *plantaginis roseae* etc. Comm. 2426.
 — *angustifolium majus* etc. C. B. 2418.
 — *spicatum* max. C. B. 2422.
 — *arabicum* Sp. I. 2423.
 — Clus., Besl. 2423.
 — bifolium germ. caerule. T. 2432.
 — *bivalve* Sp. I. 2417.
 — bizantinum, fl. albo T. 2431, var.
 — caeruleum bizantinum T. 2431.
 — *canadense* Sp. I. 2408., cf. 2299.
 — *β. Sp. I.* 2409.
 — *capense* Sp. I. 2426.
 — *comosum* Cent. II. 2421.
 — *dodonaei* etc. Dalech. 2424.
 — *eriphorum orientale* T. 2434.
 — *exoticum*, magno fl. etc. C. B. 2425.
 — *s. neapolit.* etc. Moris. 2425.
 — fol. gramineis etc. Brown. 2411.
 — *herbaceum luteum* etc. Pluk. 2410.
 — *hirsutum* Sp. I. 2410.
 — *lactum* maxim. Besl. 2422.
 — *latifolium* Sp. I. 2420.
 — et max. C. B. 2420.
 — *luteo-virens* ind. Corn. 2409., cf. 2299.
 — *luteum* Sp. I. 2415., cf. 2410. obs.
 — C. B. 2415.
 — minus C. B. 2416.
 — *majus* Clus. 2418.
 — *spicatum*, fl. albo C. B. 2419.
 — *minus* (err.) *Mant. II.* 2416.
 — *maritimum* etc. T. 2427.
 — *minimum* Sp. I. 2416., cf. 2410. obs.
 — *narbonense* Cent. II. 2419.
 — Dod. 2419.
 — *neapolitanum* Clus. 2425.
 — *fl. pendente* etc. Moris. 2423.
 — var.
 — *nutans* Sp. I. 2425.
 — *pannonicum*, fl. luteo Clus. 2416.
 — *pyramidale* Sp. I. 2422.
 — *pyrenaicum* Sp. I. 2418., cf. 2419.
 — Clus. 2418.
 — *spicatum*, cinereum T. 2429.
 — *s. comosum* etc. C. B. 2421.
 — *unifolium* etc. Grisl. 2436.
 — *spicis* florum longiss. ram. Gmel. 2612.
 — *trifolium* germ. etc. T. 2432, var.
 — *umbellatum* Sp. I. 2424.

- Ornithogal. umbellatum maximum* C. B. 2423.
 — medium angustif. C. B. 2424.
 — minus cand. vulg. Moris. 2424.
 — *uniflorum* *Mant. I.* 2414.
 — vel *Lilium alexandr.* etc. Svrt. 2420.
 — *vernum luteum* Gron. 2410.
 — *virginianum luteum* Pet. 2410.
 — *vulgare* et *verius* etc. J. B. 2424.
Ornithophora candida Lob. 6813. (γ.)
Ornithopodio affinis, *hirsuta*, fr. stellato C. B. 5593.
 — *scorpioides* C. B. 5476.
 — vel *potius soleae* etc. J. B. 5481.

Ornithopodium (T.) S. I. CMLXII.

- Dod. 5475.
 — *agikeraton* Moris. 5476.
 — fl. *flavescens* J. B. 5475.
 — *maderaspatanum* etc. Pet. 5494.
 — *majus* C. B. 5475. β.
 — minus C. B. 5475.
 — *perpusillum* Dalech. 5475.
 — *portulacae* fol. T. 5477.
 — *rad. nodosa* Raj. 5475. γ.
 — *tuberculis* nod. C. B. 5475. γ.
 — *scorpioides* etc. T. 5476.
 — *tuberosum* Dalech. 5475. γ.

Ornithopus G. I. CMLXIII.

- *compressus* Sp. I. 5476.
 — *perpusillum* Sp. I. 5475.
 — *scorpioides* Sp. I. 5477.
 — *tetraphyllus* S. X. 5478.

Ornithrophe Juss. DXXXVI. obs.

Ornithophora v. Ornithophora.

- Ornus* Pont., Mich. MCCLXXXI.
 — Dalech. 7699.
 — *italica* *hamulior* etc. Mich. 7698, var.
 — *praecox* etc. Mich. 7698, var.
 — *vulg.* *excelsior*, fl. long. acuto Mich. 7698, var.
 — *fr. long. cordif.* Mich. 7698, var.
 — *fructifera* Pont. 7699.
 — *sterilis* Pont. 7699.

Orobanche S. I. (T.) DCCCXLV.

- Cam. 4592.; Dod. 4589.
 — *Aeginetia* Sp. II. 4595.
 — *aff.*, *aidus* avis J. B. 6841.
 — *altera* Dalech. 4589.
 — *americana* *Mant. I.* 4590.
 — aut *Helleborine* aff. etc. Raj. 4594.
 — *brevior* et *ramosa* Caes. 4592.
 — *buglossoides* etc. Moris. 4596.
 — *caule simplicissimo* Leche. 4599.
 — *cernua* H. Loefl. 4591.
 — *coralloides* *fundboensis* Rudb. 6842.
 — var.
 — *elegantissima* verna etc. Grisl. 4392.
 — et *Nido* avis aff. etc. J. B. 6830.
 — fl. *atropurpureo* T. 4591, obs.
 — *breviore* dupl. etc. Moris. 3053.
 — *major* J. B. 4589.
 — *ex caer.* purp. C. B. 4391.
 — *minore* T. 4589, obs.
 — *hypophitys* *lutea* Mentz. 3053.
 — *laevis* Sp. I. 4588.
 — *magna* purp. *monspess.* J. B. 4588.
 — *lusitanica* etc. T. cf. 4591, obs.
 — *major* Sp. I. 4589.
 — *Loefl.* 4589, obs.
 — *garryophyll.* *redol.* C. B. 4589.
 — *major* fl. C. B. 4588.
 — *mauritanica*, fl. *purpureo* Pet. 4596.
 — *minor*, purp. fl. etc. J. B. 4592.

Orobanche minor virginiana etc. Moris. 4593.

- *monanthos* virg. etc. Moris. 3056.
 — *montana* Rudb. 4391.
 — *prima* Clus. 4589.
 — *quae Hypophitys dici* pot. C. B. 3055.
 — *rad. coralloide* C. B. 6842.
 — *ruberr.* Mentz. 6842.
 — *dentata* *altius* *radicata* etc. Mentz. 4394.
 — *major* C. B. 4394.
 — *e fibris* comp. etc. Moris. 6841.
 — *squamata* etc. Rudb. 4394.
 — *ramosa* Sp. I. 4592.
 — C. B. 4592.
 — *fl. purpurea* etc. T. 4592, var.
 — *s. Dentaria* aph. purp. etc. Moris. 4391.
 — *spuria* s. *Corallorhiza* Rupp. 6842.
 — *subcaerulea* fl. s. H. Clus. 4591, obs.
 — *suecunum* etc. Rudb. 6842.
 — *tertia* *polycnosa* Clus. 4592.
 — *uniflora* Sp. I. 4594.
 — *virginiana* Sp. I. 4593.
 — Pluk. cf. 6842, obs.
 — fl. 5pet. cern. Pluk. 3056.
 — *rad. coralloide* etc. Pluk. 4587.
 — *vulgo cauda leonis* Caes. 4589.

Orobanches species aethiopica Pluk. 4596.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

Orobanchoides T. DLXXXVI.

- Orobus sylvaticus*, viciae fol. C. B. 5383.
 — *tuberosus* Sp. I. 5380.
 — *venetus* Clus. 5379. var.
 — *vernus* Sp. I. 5379.
 — *virginianus* etc. Pluk. 5562.
- Oreantum** Diss. Chen. CDLXXII.
 — Dalech. 4463.
 — *aquaticum* Sp. I. 2527. b.
 — saxatile, thymi etc. Barr. 4451.
- Ortega** Sp. I. LVII. v. Ortega.
 — Few. 3880.
- Ortega** G. V. (Loefl.) LVII.
 — Loefl. 279.
 — *dichotoma* Mant. II. 280.
 — *hispanica* Sp. I. add. 279., cf. 2160., 280.
 — S. XII. descr. 280.
- Ortiga chilensis* urens etc. Few. 3880.
- Orvala** G. I. 4217. β.
 — Dod. 214.
 — altera Dod. 192.
 — *garganica* Sp. I. 4217. β.
 — tertia Dod. 206.
- Oryza** S. I. (T.) CDLXXXVI.
 — C. B. 2374.
 — germanica C. B. 713.
 — *glumis carinae hispida*. Gron. 466.
 — *sativa* Sp. I. 2574.
- Os leonis* vulgo Caesalp. 4462.
- Osteckia** Sp. I. DVI.
 — *chinensis* Sp. I. 2648.
- Osmites** Pl. afr. MLXVIII.
 — *Asteriscoides* Pl. afr. 6570., cf. 6568-9.
 — *Bellidiastrum* Pl. afr. 6568.
 — *camphorina* Pl. afr. 6569., cf. 6570. obs.
- Osmunda** G. I. (T.) MCCXCIII.
 — Lob. 7758.
 — *adiantifolia* Sp. I. 7753.
 — *adianti nigri* fac. Pet. fil. 7753.
 — *asphodeli* rad. Plum. 7749.
 — *bipinnata* Sp. I. 7756.
 — *capensis* Mant. II. 7760.
 — *cervina* Sp. I. 7755.
 — *cicutae* fol. Pet. fil. 7757.
 — *cinnamomea* Sp. I. 7761.
 — *claytoniana* Sp. I. 7759.
 — *crispa* Sp. I. 7764.
 — *filiculae* fol., altera Plum. fil. 7757.
 — —, major Plum. fil. 7753.
 — *filiculifolia* Sp. I. (em.) 7757.
 — fol. lunatis T. 7748.
 — *frondib. 2 decomp.*, fol. lanc. lac. H. cliff. 7748. b.
 — pinn., foliol. sup. basi coad. etc. H. cliff. 7738.
 — *hirsuta* Sp. I. 7752.
 — —, lonchitidis fol. Plum. fil. 7751.
 — *hirta* Sp. I. 7751.
 — *latis crenis incisae* Plum. fil. 7750.
 — *lanceolata* etc. Plum. fil. 7750.
 — *linguae cervin.* fol. Plum. fil. 7753.
 — *Lunaria* Sp. I. 7748.
 — var. *Baeckeana* Fl. ryb. 7748. obs.
 — *mariana* dryopteris etc. Pet. 7761.
 — *molliter hirsuta* etc. Plum. fil. 7752.
 — non ramosa, tarsis etc. Raj. 7761.
 — *phyllitidis* Sp. I. 7750.
 — *racemifera*, phyllit. fol. Pet. 7753.
 — —, fol. vix cren. Pet. fil. 7750.
 — *regalis* Sp. I. 7758.
 — —, fol. alternis etc. Gron. 7758. β.
 — s. *Filix florida* Plum. fil. 7758.
- Osmunda Spicant** Sp. I. 7763.
 — spicis geminis Plum. fil. 7751.
 — —, villosa Pet. fil. 7752.
 — *Struthiopteris* Sp. I. 7762.
 — *verticillata* Sp. I. 7754.
 — Plum. 7754.
 — *virginiana* Sp. I. 7749.
 — *virginica* S. X. 7749.
 — *vulgaris* et *palustris* T. 7758.
 — *zeylanica* Sp. I. 7747.
- Ossea* Riv. CLV. obs.
 — *Loniceri* et *Rivina*. Rupp. 961.
- Ossifraga lactea* Rumph. 3502.
- Osteospermum** G. I. MLXXX.
 — *ciliatum* (Berg.) Mant. II. 6685.
 — *corymbosum* Mant. II. 6687.
 — fol. scabris sinuato-dent. Burm. 6684.
 — *fruticans lanuginosum*, fol. obl. dent. Burm. 6682, 6685.
 — *ilicifolium* S. X. 6684.
 — *imbricatum* Mant. II. 6688.
 — *juncum* (Berg.) Mant. II. 6686.
 — *moniliferum* Sp. I. 6683., cf. 6699, 6681. obs.
 — *pisiferum* S. X. 6682.
 — *polygaloides* Sp. I. 6689.
 — *spinosum* Sp. I. 6681., cf. 6683.
 — *Uvedalia* Sp. I. 6654.
- Ostruthium* Dod. 7203.
- Ostrya** S. I. (Mich.) MCLXXXVII.
 — *italica*, carpinif. fol. etc. Mich. 7232.
 — *theophrasti* etc. Clus. 7231.
 — *ulmo similis*, fr. in umb. fol. C. B. 7231.
 — —, fr. rac. lup. sim. C. B. 7232.
- Ostrya aefinis* etc. Herm. 2696.
- Osyris** S. I. MCCX., cf. DCLXII., 3457.
 — Dod. 1813.; Fuchs. 4457.
 — *alba* Sp. I. 7390.
 — *austriaca* Clus. 6091.
 — fol. obtusis H. ups. 3457.
 — *frutescens baccifera* C. B. 7390.
 — *linaria* Dalech. 4457.
 — s. *Urinaria* Lob. 4457.
- Othonna** S. I. MLXXXI., cf. MXLI., MXLIX.
 — *abrotanifolia* Sp. I. 6693.
 — *arborescens* Sp. II. 6700.
 — *bulbosa* Sp. I. 6690.
 — *cheirifolia* α. Sp. I. 6696.
 — (β. Sp. I.) Sp. II. 6695.
 — *Cineraria* Sp. I. 6369., 6368. var.
 — *coronopifolia* Sp. I. 6694.
 — *crassifolia* Mant. I. 6696., 6695. α., cf. 6699.
 — *dentata* Sp. I. 6690. β.
 — fol. lanceolatis toment. etc. Ger. 6366. γ.
 — *frutescens* Mant. II. 6699., cf. 6683., 6695-6.
 — *geifolia* Sp. I. 6360.
 — *helenitis* Sp. I. 6366. δ.
 — *integrifolia* Sp. I. 6366. γ.
 — major polyanthos Lob. 6418. (β.)
 — *maritima* Sp. I. 6368.
 — *palustris* Sp. I. 6365.
 — *parviflora* Mant. II. 6697.
 — *pectinata* Sp. I. 6692.
 — *sibirica* Sp. I. 6362.
 — *sonchifolia* Sp. I. 6364.
- Othonna Tagetes** S. X. 6691.
 — *tenuissima* Mant. I. 6698.
- Orites*, l. minoribus etc. Rupp. 3234. fem.
 — solis staminibus etc. Rupp. 3234. mas.
- Ottel-Amber Rheed. 3974.
- Ouragoga** H. cliff. CCXLVII. b., 1365.
- Ora piscium* Rumph. 7052.
- Ovieda** G. I. DCCCLIV.
 — *mitis* Sp. II. 4629.
 — *spinosa* Sp. I. 4628.
- Oxalidi* aff. pl. bulb. afr. etc. Breyne. 3370.
- Oxalis** G. I. DCXXXVIII.
 — Caesalp. 2602.
 — *Acetosella* Sp. I. 3369.
 — affinis pl. aphylla mamm. Burm. 3463.
 — africana J. B. 2593.
 — bulbosa, fol. simpliciter etc. Burm. 3372.
 — *Barbclieri* Sp. II. 3389.
 — bulbosa, angustis dig. fol. etc. Burm. 3372.
 — angustifolia etc. Burm. 3376. β.
 — fol. angustis tern. etc. Burm. 3378.
 — pentaph. etc. Burm. 3374.
 — simpliciter caule etc. Burm. 3372.
 — trifolia, fol. lin. etc. Burm. 3376.
 — *corniculata* Sp. I. 3380.
 — *crenata* Jacq. 3380. obs. (α.)
 — *crispa* J. B. 2602. γ.
 — *Dillenii* Jacq. 3380. obs. (β.)
 — *flava* Sp. I. 3372.
 — fol. rotundiore rep. J. B. 2596.
 — *frutescens* Sp. I. 3382.
 — *hirta* Sp. I. 3379.
 — β. Sp. I. 3378.
 — *incarnata* Sp. I. 3377.
 — *longiflora* Sp. I. 3371.
 — minor aculeata candiae J. B. 2604.
 — *monophylla* Mant. II. 3368.
 — ovina Tabern. 2603.
 — parva articulata repens Boerh. 2603.
 — *Pescaprae* Sp. I. 3374.
 — *purpurea* Sp. I. 3370.
 — rad. longa fibrosa etc. Burm. 3379.
 — rotundifolia Dod. 2596.
 — *sensitiva* Sp. I. 3375.
 — *sessilifolia* Mant. II. 3378.
 — *stricta* Sp. I. 3381.
 — tuberosa Dod. 2600.
 — *versicolor* Sp. I. 3376.
 — *violacea* Sp. I. 3373.
 — vulgaris, fol. oblongo J. B. 2602.
- Oxel** (Succis) 3640. β.
- Oxya graecorum* J. B. 7230.
- Oxyacantha** Rupp. DCLXXXII.
 — Barr. (3722. ?) 3720. obs.
 — Dod. 2555.; Lob. 3647.
 — *dioscoridis* etc. C. B. 3654.
 — fl. pleno T. 3647. var.
 — *galeni* Tabern. 2555.
 — *putata* J. B. 2535.
 — s. *spina acuta* Dod. 3647.
 — *spina sancta* dicta Raj. 3642.
 — *virginiana* maxima Angl. hort. 3642.
 — vulgaris Rupp. 3647.
 — s. *Spinus alba*, J. B. 3647.
- Oxycedrus* Clus. 7507.
- Oxycoctus** T. DXXVI.
 — s. *Vaccinia palustris* T. 2710.
- Oxydeutes** S. I. MCLXXXVIII.
 — *Oxylophium* J. B. 2537.
- Oxyoides** Garc. DCXXXVIII.

- Oxyoides malabarica sensitiva* etc. Garc. 3375.
 — *sensitiva javanica* etc. Garc. 3375.
 var.
Oxys T. DCXXXVIII.
 — *Caesalp.* 3380.; Frank. 3369.
 — *africana bulbosa, dorychnii* etc. Pluk. 3378.
 — — — — *fl. amplis lut.* etc. Raj. 3372.
 — — — — *purpureo* etc. Raj. 3378.
 — — — — *trifolia* etc. Seb. 3370.
 — — — — *fol. tenuissimis, fl. amplo vers.* Pluk. 3376, *β.*
 — — — — *in summ. caul.* Raj. 3376.

- Oxys afric.*, *hirsutis lat. fol.* etc. Pluk. 3379.
 — *americana erectior* T. 3381.
 — *bulbosa aethiopica minor* etc. Comm. 3377.
 — — — — *afr. angustifolia* etc. Raj. 3376, *β.*
 — — — — *fl. purpureo* etc. Seb. 3379.
 — — — — *rotundifolia* etc. Comm. 3370.
 — — — — *trifolia hirsuta* etc. Burm. 3370.
 — *flavo flore* Clus. 3380.
 — *fl. albo* T. 3369.
 — *purpurascens* T. 3369, *γ.*
 — *subcaeruleo* T. 3369, *β.*

- Oxys indica tamarisci fol.* etc. Burm. 3375.
 — *lutea* J. B. 3380.
 — — — — *americana* etc. Dill. 3380, (*β.*)
 — — — — *annua* etc. Few. 3380, (*var.*)
 — — — — *cornic. repens* Lob. 3380.
 — — — — *frutesc.*, *trif. bitum. fac.* Plum. 3388.
 — — — — *pliniana* Lob. 3389.
 — *purpurea virginiana* etc. Pluk. 3373.
 — *roseo fl.*, *erectior* Few. 3389.
 — *trifolia, fl. albo* Radb. 3369.
 — *zeylanica* Burm. cf. 3380, obs.
Oxytrichyllum Thil. 3369.
Ozimum citratum Rumph. 4339, obs.

P.

- Pabaf. incisus* Burm. 7745.
 — — — — *non incisus* Herm. 7746.
Paecon 1079.
Pachyphylla Renealm. 1433.
Pacivira Pis. 2.
Paco-Caatinga Marcg. 8.
 — — — — *-seroca* Marcg. 9.
Pacta-valam Rheed. 7311., cf. 7309, obs.
Pada-Kelangu Breyn. 7107.
***Padus* S. I. (Rapp.) DCLXXXIX.**
 — *exotica, fol. ampl. etc.* Rupp. 3626.
 — *fol. annuis* *Fl. lapp.* 3622.
 — — *glandula destit.* *Vir. cliff.* 3625.
 — — — — *oblongis, fr. solit.* Burm. 1544., cf. 1543.
 — — — — *sempervirentib. lanc.-ov.* *H. cliff.* 3626.
 — — — — *ovatis* *H. cliff.* 3625.
 — *germanica, fol. deciduo* Rupp. 3622.
 — *glandulis 2 basi fol. subj.* *H. cliff.* 3622.
 — — — — *2 dorso fol. innat.* *Vir. cliff.* 3626.
 — — — — *theophrasti* Dalech. 3622.
***Paederia* Mant. I. CCCXIX.**
 — — — — *foetida* Mant. I. 1703.
***Paederota* G. I. XXVII.**
 — — — — *Ageria* Mant. II. 105.
 — — — — *bonae spei* *Pl. afr.* 104.
 — — — — *Bonarota* *Sp. II.* 106.
 — — — — *lutea* Scop. 103.
Paenoe Rheed. 3878.

- Paconia* S. I. (T.) DCCXXXVI.**
 — — — — *anomala* Mant. II. 3940.
 — — — — *communis s. femina* C. B. 3939, *α.*
 — — — — *femina* Fuchs. 3939, *α.*
 — — — — *fl. pleno* etc. C. B. 3939, (*γ.*)
 — — — — *multiplex* Dod. 3939, *γ.*
 — — — — *fol. nigricante splendide* etc. C. B. 3939, *β.*
 — — — — *lacinii* fol. linearib. Zinn. 3941.
 — — — — *officinalis* *Sp. I.* 3939.
 — — — — *femina* *Sp. I.* 3939, *α.*
 — — — — *mascula* *Sp. I.* 3939, *β.*
 — — — — *tenuifolia* *S. X.* 3941.

- Pahuatlantica* Hern. 1430, var. (7449).
Pai-parcea s. *Couradi* Rheed. 6979.
Pajaneli Rheed. 4523, *β.*
Pajana-schulli Rheed. 4649., cf. 4647, obs.
Pal-moedeca Rheed. 1248.
Pal-hodeh. 1737, et obs. 1., cf. 1728.
Palaeghas Hern. 5307.
Palatium leporis Caes. 2460, var. (*α.*)

- Palega-pajaneli* Rheed. 4523.
Palilia Allam. CCCXII.
Paliuro affinis Sloan. DCCCLV.
 — — — — *angusto obl. etc.* Sloan. 2696., 3329.
 — — — — *arbor spin.* etc. Sloan. 7709.
 — — — — *ligustrifolia spinosa* etc. Sloan. 4630.
Palirus (T.) CCLXXXV.
 — — — — *Dod.* 1366.
 — — — — *athenaei* *credita* Alp. 1573.
 — — — — *jubbinis* fol., fr. petaloid. Pluk. 1566.
Palloes femina Dalech. 7047.
Palma J. B. 8349.
 — — — — *americana*, *crassiss. rig. fol.* Herm. 7737.
 — — — — *fol. polygonati* etc. Pluk. 7737.
 — — — — *spinosa* C. B. 8345.
 — — — — *arbor* Dalech. 8346.
 — — — — *arceifera, nucleo versic.* etc. Pluk. 8348.
 — — — — *brasiliensis prunifera* etc. Sloan. 8341.
 — — — — *candice aculeatissimo* etc. Brown. 8347.
 — — — — *chamaerops plinii* Dalech. 8340, var.
 — — — — *christi* Lob., Mer. 7298.
 — — — — *et Serapias* etc. Lob. 6820.
 — — — — *maculata* Tabern. 6823.
 — — — — *maculosa* prat. Frank. 6823.
 — — — — *mas* Tabern. 6825.
 — — — — *prima* Tabern. 6820.
 — — — — *minor* Cam. 6833.
 — — — — *fem.* Tabern. 6825, (*β.*)
 — — — — *palustris prima* Tabern. 6820, (*β.*)
 — — — — *coccifera, fol. plicatili* etc. Raj. 8542.
 — — — — *cujus fr. sessilis* *Faucl* dic. C. B. 8343.
 — — — — *Dachel* etc. Pont. 8346.
 — — — — *dactylifera, fr. acerrimo* Plum. 8551.
 — — — — *major vulgaris* Sloan. 8546.
 — — — — *minor humilis* etc. Herm. 8530.
 — — — — *vera* (Hortul.) 8340.
 — — — — *farinifera japonica* etc. Breyn. 7736.
 — — — — *fol. longiss. pend. absque ped.* etc. Boehr. 2473.
 — — — — *frond. pinnatis caudice ter. acual.* etc. Mill. 8345.
 — — — — *ubiq. aculeatis* *nigr.* etc. Mill. 8347.
 — — — — *fr. clavato polyphyreno* Mill. 7737.
 — — — — *hortensis* etc. Kaempf. 8546.
 — — — — *humilis* J. R. 8340.
 — — — — *dactylifera* etc. Boehr. 8340.

- Palma humil. ex ins. macass.* etc. Pluk. 8531.
 — — — — *longis latisque* fol. C. B. 7536.
 — — — — *japon.*, *spinosis* *pedic.* etc. Herm. 7736.
 — — — — *indica, caudice in annulos* etc. Raj. 7736.
 — — — — *coccifera angulosa* C. B. 8544.
 — — — — *fol. bicompos.* etc. Raj. 8551.
 — — — — *minor, fr. areca* etc. Burm. 8348.
 — — — — *nucifera* J. B. 8344.
 — — — — *Tal* etc. Burm. 8342.
 — — — — *vinifera* etc. Burm. 8531.
 — — — — *major* C. B. 8346.
 — — — — *minor* C. B. 8340.
 — — — — *montana, fol. plicatili* etc. Raj. 8543.
 — — — — *malabarica* etc. Comm. 8343.
 — — — — *prunifera humil. non spin.* etc. Comm. 7737.
 — — — — *japon. Herm.* 7736.
 — — — — *spinosa minor, caud. grac.* etc. Sloan. 8345.
 — — — — *sylvestris malabarica* etc. Raj. 8550.
 — — — — *thebaica* Pocock, cf. 8543, obs.
 — — — — *tota spinosa* *major* etc. Sloan. 8547.
 — — — — *vinifera* *belgarum* Breyn. 7736.
 — — — — *zeylanica, fol. longiss.* etc. Burm. 8343.
Palmae adniss arbor confif. moscat. etc. Pluk. 2271.
 — — — — *sanctae simil.* *arbor* Lob. 7702.
Palmata Riv. MXXIX, obs.
 — — — — *angustifolia, fl. supinato* etc. Hall. 6835.
 — — — — *non maculosa* *riv.* Rupp. 6825.
 — — — — *maculata* *Riv.* 6823.
 — — — — *major* *Riv.* 6814.
 — — — — *non maculata* J. B. 6820.
 — — — — *palustris latifolia* *Riv.* 6820, obs.
 — — — — *nepheleoides* J. B. 6820, (*δ.*)
 — — — — *rubella, cum long. calcar.* etc. J. B. 6825.
 — — — — *serapias* *mont.* etc. J. B. 6820, (*γ.*)
 — — — — *palustris* *lent.* etc. J. B. 6820, (*β.*)
 — — — — *s. Orchis* *pannonica* etc. J. B. 6820, var. (6822).
 — — — — *speciosiore* *thyrsu* etc. J. B. 6823.
Palmetae cujusdam icon J. B. 6834.
Palmifolia *femina* Trew. 7737.
Palmis affia. malus percis. etc. Sloan. 3967.
Palmites Lob. 8340.
Palmjuncus albus Rumph. 2528, *γ.*
 — — — — *Calapparius* Rumph. 2528, *α.*

- Palmjuncus** Draco Rumph. 2528. 9.
 — equestris Rumph. 2528. 5.
 — laevis Rumph. 2606.
 — niger Rumph. 2528. 8.
 — verus Rumph. 2528. 8.
 — viminalis Rumph. 2528. 8.
 — Zalacca Rumph. 2528. 7.
Palo de venado (Hispanis) 3826.
Paladapum Lob. 2110.
Palackea Herm. 3987.
Panacea Mitch. MCCLXXXVIII.
Panaces carpinon etc. Corn. 2183.
 — chironium Dalech. 3923.
 — peregrinum Dod. 2000.
Panaci heracleo simil. hungar. C. B. 1993.
Panambu-valli Rheed. 2606.
Panax S. I. MCCLXXXVIII.
 — Asclepium apulum Colum. 2087.
 — —, ferulae facie Lob. 1990.
 — —, sem. folioso C. B. 2087.
 — chironium Cam. 3923.
 — costinum C. B. 2092.
 — fruticosum Sp. II. 7713.
 — Heracleum Dalech., Lob. 2006;
 — Moris. 2000., 2092.
 — herculeum Caesalp. 2006.
 — — majus Raj. 2092.
 — pastinacae fol. C. B. 2000.
 — quinquefolium Sp. I. 7711.
 — sphondylii fol. etc. C. B. 2006.
 — trifolium Sp. I. 7712.
Panaseolus Caesalp. 1952.
Panercatium (Dill.) S. I. CDXL.
 — amboinense Sp. I. 2324.
 — carolinianum Sp. I. 2322.
 — caribaeum Sp. I. 2320.
 — illyricum Sp. I. 2323,
 — cf. 2321. obs.
 — maritimum Sp. I. 2321.
 — mexicanum Sp. I. 2324.
 — —, fl. gem. cand. Dill. 2319.
 — zeylanicum Sp. I. 2318.
Pandanus Diss. hb. amb. 2271.
 obs.
 — odoratissimus Suppl. pl. 2271. obs.
Pandipaver Rheed. 7315.
Panja-panjala Rheed. 3004.
Panicastrella Mich. MCCLXIII.
 — —, americ. minor annua etc. Mich. 7586.
 — —, major annua, sp. lax. purp.
 — Mich. 7595.
Panicea Scheuchz. LXXXII.
Panicum S. I. LXXXII.
 — Rumph. 478.
 — adhaerens It. scan. 519,
 — 601, cf. 477.
 — alopecuroides S. XII.
 — 472.
 — alopecuroides Sp. I.
 — 472.
 — americanum Sp. I. 7564.
 — —, Clus. 7564.
 — arborescens Sp. I. 502.
 — brevifolium Sp. I. 506.
 — brizoides Mant. II. 482.
 — capillare Sp. I. 498.
 — clandestinum Sp. I. 501.
 — colonum S. X. 481.
 — coloratum Mant. I. 495.
 — compositum Sp. I. 492.
 — conglomeratum Mant.
 — II. 485.
 — Crus corvi S. X. 479.
 — —, galli Sp. I. 480.
 — curvatum S. XII. add. 503.

- Panicum cynosuroides** S. X.
 — 473.
 — cynosuroides Scop. 473.
 — Dactylon Sp. I. 488.
 — dichotomum Sp. I. 493.
 — dimidiatum Sp. I. 483,
 — cf. 467.
 — dissectum Sp. I. 467.
 — distachyon Mant. II. 491.
 — divaricatum S. X. 507.
 — filiforme Sp. I. 489.
 — flor. conglom. -spicat. laevib.
 — etc. Fl. S. I. 519.
 — geniculatum brevifol. crisp. etc.
 — Pluk. 517.
 — germanicum Mant. II. cf.
 — 478. obs.
 — glaucum Sp. I. 476.
 — gramineum s. Naatsjoni Rumph. 609.
 — grossarium S. X. 499.
 — hirtellum S. X. 484.
 — indicum Mant. II. 485.
 — —, altissimum etc. T. 476. (y.)
 — —, spica obt. caer. C. B. 7564.
 — italicum Sp. I. 478.
 — —, s. pan. maj. C. B. 478.
 — latifolium Sp. I. 500.
 — lineare Sp. II. 490.
 — miliaceum Sp. I. 497.
 — —, latiore fol. mader. Pluk. 506,
 — cf. 502.
 — —, viride etc. Sloan. 493., 506.
 — patens Sp. I. 505.
 — polystachyon S. X. 474.
 — ramosum Mant. I. 494.
 — repens Sp. II. 496., cf. 486.
 — —, Burm. 499.
 — reptans S. X. 486., cf.
 — 496.
 — sanguinale Sp. I. 487.
 — spica composit., aristis gluma
 — long. Vir. cliff. 475., 519.
 — spiculis spic., scabritie adhaer.
 — H. Cliff. 519., 475.
 — sylvestre Dalech. 480.
 — —, dictum etc. J. B. 475.
 — undulatifolium Ard. 484.
 — verticillatum Sp. II.
 — 475., cf. 519.
 — virgatum Sp. I. 504.
 — viride S. X. 477.
 — vulgare Clus. 478.
 — —, spica multipl. asperiusc. T.
 — 480.
 — —, simpl. et asp. T. 475.,
 — 519.
Panna-kelengo-marava Rheed. 7876.
Panover-Tsieraui Rheed. 990.
Pansapan Burm. 2998.
Panukohumba Herm. 3031. (β.)
Panuvala Herm. 6993.
Papas americanum J. B. 1467.
Papaya (T.) S. I. MCCXXXIX.
 — Ehret. 7475.
 — fr. melopeponis eff. Plum. 7475.
 — —, oblongo, melonis eff. Trew. 7475.
 — major, fl. et fr. maj. etc. Sloan. 7475.
 — —, et fr. min. etc. Sloan.
 — 7475.
 — mas et femina Boerh. 7475.
 — peruviana J. B. 7475.
 — —, rososa, fr. pyriformi Few. 7476.
Papaya-maram Rheed. 7475.
Papia Mich. 4217. β.
 — —, garganica etc. Mich. 4217. β.
Papolghaba Herm. 7475.
Papaver (T.) S. I. DCCVIII.
 — album sativum Lob. 3845.
 — alpinum Sp. I. 3841.
 — —, saxatile coriandri fol. Segu.
 — 3841.
 — Argemone Sp. I. 3840., cf.
 — 3839. var.
 — —, fl. flavo, perpusill. Pluk. 3841.
 — Burseri Crntz. 3841. obs.
 — cambicum Sp. I. 3846.
 — —, perenne etc. Dill. 3846.
 — capitatum multicapsulae Moris. 3845.
 — —, dict. n. 9. 10. 11.
 — Moris. 3839.
 — capsula et fl. maximis etc. Boerh.
 — 3847., 3843. var.
 — —, fl. et fol. obscuris etc. Boerh.
 — 3839.
 — —, —, fol. lato gl., max. Boerh.
 — 3845.
 — —, —, obscure vir. etc.
 — Boerh. 3843.
 — corniculatum Caes. 3838.
 — —, acre quinquefol. aegypt. etc.
 — Pluk. 4894.
 — —, —, americ. etc. Pluk.
 — 4894.
 — —, sing. fol., mal. Pluk.
 — 4907.
 — —, —, triphyll. indicum etc.
 — Pluk. 4898.
 — —, —, lusitan. etc. Pluk.
 — 4903.
 — —, flavo fl. Clus. 3836.
 — luteum C. B. 3836.
 — —, chelid. dict. Raj. 3835.
 — majus Dod. 3836.
 — —, phoeniceo pallasc. fl. Clus. 3836.
 — var. (3837.)
 — phoeniceo glabrum C. B. 3837.
 — —, β., 3836. var.
 — —, hirsutum C. B. 3837,
 — 3836. var.
 — rubrum Dod. 3836. var. (3837.)
 — s. Chelid. hum. etc. Pluk.
 — 3832. y.
 — violaceum C. B. 3838., cf.
 — 3836., 3839.
 — cornutum, fl. violaceo Moris. 3836.
 — var., 3839-9.
 — —, phoenic. fl. Clus. 3837., cf.
 — 3836. var.
 — cristatum, fl. et sem. album C. B.
 — 3845. y.
 — —, fl. rubris etc. C. B. 3845. 8.
 — dubium Sp. I. app. 3844.
 — erraticum Dod. 3843.
 — —, capite longiore hisp. T. 3840.
 — —, longissimo glab. T. 3841.
 — —, luteo fl., etc. Amm. 3842.
 — —, majus C. B. 3843.
 — —, —, fol. flor. varieg. Boerh.
 — 3843. var.
 — —, minus C. B. 3843. y.
 — —, nudiculis etc. Dill. 3842.
 — —, pleno fl. C. B. 3843. β.
 — —, pyrenaicum etc. C. B. 3846.
 — —, rubrum campest. J. B. 3843.
 — —, sinbriatum et cristat. alb. Dalech.
 — 3845. (y.)
 — —, fl. pleno, album C. B. 3845. s.
 — —, —, nigrum C. B. 3845.
 — —, hortense, semine albo C. B. 3845.
 — —, —, nigro C. B. 3845. β.
 — hybridum Sp. I. 3839., cff.
 — 3838-40.

- Papaver laciniato* fol., cap. breviorae etc. Raj. 3843.
 — multiplici fl. Cam. 3845. (e.)
 — nigrum sativum Dod. 3845.
 — *nudicaule* Sp. I. 3842.
 — *orientale* Sp. I. 3847., cf. 3843. var.
 — — *hirsutissimum* etc. T. 3847., 3843. var.
 — — hyemali fol. etc. T. 3849.
 — *Rhœas* Sp. I. 3843.
 — Lob. 3843.
 — prius Dalech. 3843.
 — s. errat. no 6-8. Moris. 3843.
 — sativum Lob. 3845.
 — nigrum et tert. et quart. Dod. 3845.
 — — rubrum fimb. Dalech. 3845. (d.)
 — *somniferum* Sp. I. 3845.
 — spinosum C. B. 3845.
 — luteum etc. Moris. 3845.
 — spumum Lob. 3224.
 — sylvestre Raj. 3845.
 — vulgare etc. C. B. 3845.

Papaveri affn. montana acitfol. Herm. 3833.

Papyrus spuris Kämpf. 7646.
 — syriaca et siciliana C. B. 309.
 Pareille d'Auvergne T. 5150.
 Pareira brava (Off.) 7515.

Parietaria S. I. (T.) MCCLXVII.

- Plum. cff. CLXVII. obs., 991, obs.
 — cordi Dalech. 4274.
 — *cretica* Sp. I. 7609.
 — minor etc. T. 7609.
 — *diffusa* M. et Koch. 7606. obs., cf. 7607.
 — fol. ex adverso nasc. etc. Sloan. 7137.
 — hennariae fol. Plum. 1797.
 — *indica* Mant. I. 7605.
 — *judaica* Fl. palest. 7607., cff. 7606-8.
 — *lusitanica* Sp. I. 7608., cff. 7606-7.
 — — annua minima T. 7608.
 — *microphylla* S. X. 7611.
 — minor, ocyini fol. C. B. 7607., cf. 7606. var.
 — ocyini fol. tragi Boec. 7607-8.
 — *officinalis* Sp. I. 7606., cff. 7607-8.
 — officinar. et dioscoridis C. B. 7606.
 — racemosa, fol. ad oras vill. Plum. 991., 994., 7135.
 — sicula alsines fol. Boec. 7608., cff. 7606-7.
 — sylvestris prima Clus. 4358.
 — — tertia Clus. 4357.
 — *zeylanica* Sp. I. 7135.
 — — Mant. II. 7610.
 — — Herm. 7135.

Parietariae aff., Cynocr. dicta etc. Pluk. 7206.

Paris S. I. DXLV., cff. CDXCIV.,

- 2618.
 — fol. ternatis, fl. sess. erecto Gron. 2619.
 — — ternis, fl. ped. erecto Pl. Mart. Burs. 2618.
 — — — fl. ped. nut. Cold. 2617.
 — *quadrifolia* Sp. I. 2906.
 — rivini Rupp. 2906.

Pariti s. Tali-pariti Rheed. 5082.

Parkinsonia G. I. app. (Plum.) DLIX.

- *aculeata* Sp. I. 2956.

Parkinsonia acul., fol. mimosae etc. Walth. 2956.

— — — minutis etc. Plum. 2956.

Parnassia S. I. (T.) CDXVII.

- *palustris* Sp. I. 2174.
 — — et vulgaris T. 2174.

Paronychia S. I. (T.) CCCXV.

- Cam. 7845.
 — alsinefolia Lob. 4671.
 — — incana J. B. 743.
 — altera Dod. 3169.
 — — rutaceo fol. Lob. 3169.
 — fol. ad genic. confertis etc. Burm. 1658.
 — hispanica Clus. 1677.
 — — fruticosa etc. T. 1675.
 — — supina etc. T. 1686.
 — narbonensis erecta T. 1678.
 — sediformis etc. Raj. 4670.
 — serpyllifolia palustr. Vaill. 1674.
 — vulgaris Dod. 4671.
Paronychia affinis Moris. CXXXI.
 — facie planta etc. Moris. 837.
 — sim. sed major etc. Raj. 4676. var.
Parsonia herbacea, fol. ov. etc. Brown. 3472.

Parthenastrum Niss. MCLX.

- americanum etc. Niss. 7161.
 — helenii fol. Dill. 7162.

Parthenium S. I. MCLX., cf. MLXI.

- alpinum Clus. 6503.
 — fol. lanc. serrat. H. cliff. 7164.
 — — tenuissimis etc. Mich. 6438., cf. 6443.
 — *Hysterophorus* Sp. I. 7161.
 — *integrifolium* Sp. I. 7162.
 — minus J. B. 6450.

Parzui Fevill. 1503.

Parya-Kelanga Rheed. 2642.

Passerina G. I. app. DXXXIII.

- Burm. 1002.
 — *capitata* Pl. afr. 2842.
 — *ciliata* Sp. I. 2843.
 — *dodecandra* Cent. I. 1002.
 — *ericoides* S. XII. add. 2841.
 — *filiformis* Sp. I. 2839., cf. 2840.
 — fol. lin., fl. laxae spic. etc. Guett. 2837.
 — *hirsuta* Sp. I. 2840., cf. 2839.
 — *laevigata* Cent. II. 2836. β.
 — lobellii J. B. 2216.
 — minor saxat. etc. Pluk. 1177.
 — *sericea* Cent. II. 2835.
 — (tragi) J. B. 2837.
 — *uniflora* Sp. I. 2844.

Passiflora S. I. MCXV.

- americana, brevi fol. etc. Pluk. 6919.
 — — fl. suaverub. etc. Pluk. 6927.
 — arborea, laurin. fol., am. Pluk. 6924.
 — *caerulea* Sp. I. 6941.
 — *capsularis* Sp. I. 6931.
 — *eupraea* Sp. I. 6920.
 — *digitata* Sp. II. 6942.
 — *divaricata* Mant. II. 6926. obs.
 — *dubia* Pl. surin. 6944., 6945.
 — fol. crenatis 3part.-div. Pluk. 6940.
 — *foetida* Sp. I. 6939.
 — fried. caesi Pluk. 6941.
 — hepaticae nob. fol. etc. Pluk. 6934.
 — *hirsuta* Sp. I. 6938.

Passiflora holosericea Sp. I. 6937.

- *incarnata* Sp. I. 6940.
 — *laurifolia* Sp. I. 6924.
 — laurinis fol. etc. Pluk. 6925.
 — *lutea* Sp. I. 6934.
 — *maliformis* Sp. I. 6922.
 — *minima* Sp. I. 6935.
 — *multiflora* Sp. I. 6925.
 — *Murucuja* Sp. I. 6929.
 — non crenata amer. etc. Pluk. 6938.
 — *normalis* S. X. 6928.
 — *pallda* Sp. I. 6919.
 — *pedata* Sp. I. 6943.
 — *perfoliata* Sp. I. 6926.
 — *punctata* Sp. I. 6933.
 — *quadrangularis* S. X. 6923.
 — *rotundifolia* Sp. I. 6932.
 — *rubra* Sp. I. 6927.
 — *serrata* Am. ac. I. 6942.
 — *serratifolia* Sp. I. 6918.
 — *serrato-digitata* Sp. I. 6942.
 — s. Flos passion. curass. etc. Pluk. 6935.
 — *suberosa* Sp. I. 6936.
 — *tiliaefolia* Sp. I. 6921.
 — vesicaria hederacea etc. Pluk. 6939. β.
 — — lanuginoso etc. Pluk. 6938.
 — *vespertilio* Sp. I. 6930.
Passiflorae aff., hederae etc. Pluk. 6936.
Paspalum S. X. LXXXI.
 — *dimidiatum* S. X. 467.
 — *dissectum* Sp. II. 467.
 — *distichum* S. X. 471.
 — *paniculatum* S. X. 470.
 — *serobiculatum* Mant. I. 468.
 — *virgatum* S. X. 469.
Pastinaca S. I. (T.) CCCXCIV.
 — Moris. CCCLXVI.
 — Caesalp. 2091.
 — *costina* (Sp. I. II.) 2092., cf. 2090. obs.
 — echinophora apula Column. 1926.
 — — oenanthes Boec. 1947.
 — fol. quasi libanoid. latif. Boerh. 2090.
 — — simpl. pinn. etc. Gm. 2093.
 — germanica sylv. etc. J. B. 2091.
 — *lucida* Mant. I. 2090.
 — *Opoponax* Sp. I. 2092., cff. 1983., 2090.
 — orientalis etc. Bxh. 1927.
 — palustris altiss. etc. Rapp. 1977.
 — *sativa* Sp. I. 2091.
 — latifolia C. B. 2091. β.
 — — german. etc. J. B. 2091. var.
 — — s. Carota rubra etc. J. B. 1944.
 — sylvest. altissima T. 2092.
 — angustifolia etc. C. B. 1926.
 — latifolia C. B. 2091.
 — — s. Staphylinus Gr. J. B. 1944.
 — tenuifolia marina etc. Magn. 1947.
 — — radice et umb. lutea Moris. 1945.
 — — sativa etc. C. B. 1944. β.
 — sicula etc. Moris. 1945.
 — sylvestris diosc. C. B. 1944.
 — — umbella maj. C. B. 1945.
Pastinacha Column. v. Pastinaca.
Pataghi, *Pataghi* Herm. 2998.
Patagonica (Dill.) S. I. CCLXXVII.
 — fol. partim serratis etc. Dill. 1527.

Patagonula G. I. CCLXXXVIII.— *americana* Sp. I. 1527.Patentia vulgo 2581, var. δ . (2577.)

Patiraja Herm. 4651.

Paulinia G. I. DXLII.— *asiatica* Sp. I. 2886.— *barbadensis* Sp. I. 2894.— *caribaea* Mant. II. 2892.— *carthaginensis* Mant. II. 2891.— *curassavica* Sp. I. 2893.— *Curura* Sp. I. 2889.— *diversifolia* Mant. II. 2899.— fol. simpl. lanc. serr. *H. ups.*

7647.

— *mexicana* Sp. I. 2890.— *nodosa* Mant. II. 2888.— *pinnata* Sp. I. 2897.— *polyphylla* Sp. I. 2895.— *Seriana* Sp. I. 2887.— *tomentosa* Mant. II. 2898.— *triternata* Mant. II. 2896.

Pavana (Indorum) C. B. 7276.

Pavate Raj. 901.

— arbor fol. mali aureae J. B. 901.

Pavel Rheed. 7315. β .**Pavetta Diss. Dass. CXXXVIII.**

— fol. obl.-ovatt. oppos., stip. setae.

Brown. 899., 900., 1367.

— *indica* Sp. I. 901.

— s. Malleoemote Rheed. 901.

Pavia (Boerh.) G. I. DI. 2639.

Pavatha Herm. 901.

Pecten veneris 'Cam. 2056., cf.

CCCLXXXIX. obs.

— creticum J. B. 2056. var.

— fol. tenuissim. dissect. etc.

J. B. 2059., cf. 2056. var.

Pectis S. X. MLII.— *ciliaris* S. X. 6425.— *linifolia* S. X. 6427., cf.

6519.

— *minuta* Sp. II. 6416., cf.

6414. obs.

— *punctata* Sp. II. 6426.**Pedalius S. X. (Roy.) DCCCLXII.**— *Murex* S. X. 4651.

Pediculari congenere alpina etc. Pluk. 4465.

Pedicularis S. I. (Riv.) DCCCVIII.

— Riv. 4397.; Till. 4398.

— sp. T. DCCCL., DCCCVIII.

— aethiopsica, rutae etc. Pluk. 4376.

— alpina, filicis fol., major C. B.

4409-10.

— fol., min. C. B. 4399.

— fol. ceterach C. B., Helv. β .

4405.

— lutea C. B. 4412.

— purpurea etc. Moris. 4371.

— tuerii fol. T. 4371.

— annua lutea tenuif. etc. Garid. 4385.

— campestris prior sp. Trag. 4397.

— *canadensis* Mant. I. 4411.— *comosa* Sp. I. 4409., cf.

4410.

— danica maxima Lob. 4397.

— *flammea* Sp. I. 4405.

— fol. angustissimis dent. etc. Burm.

4563.

— lanceolatis pinnatif. etc. Gron.

4417.

— *foliosa* Mant. I. 4410., cf.

4409.

— genus montanum Oed. 4371.

Pedicularis hirsuta Sp. I. 4406.— *incarnata* Sp. I. 4407.— *laponica* Sp. I. 4408.

— maritima etc. T. (4375.) cf. 4371. obs.

— minima polyclon. humif. Barr. 1827.

— minor Riv. 4398.

— *palustris* Sp. I. 4397., cf.

4398.

— alba elatior T. 4397. var.

— pratensis Frank. 4398.

— fl. luteo Lind. 4374.

— purpureo Lind. 4398.

— lutea erectior etc. T. 4374. γ .

— s. Crist. gall. C. B. 4374.

— purpurea C. B. 4398.

— rubra elat. Raj. 4397.

— purpurea aquatica er. etc. Mart. 4397.

— palustris etc. Moris. 4398.

— quibud., crisla gall. etc. J. B. 4398.

— *recutita* Sp. I. 4403.— *resupinata* Sp. I. 4402.— *rostrata* Sp. I. 4399.— *Sceptrum Carolinum* Sp.

I. 4400.

— serotina etc. T. 4392.

— s. cristae galli aff. virg. etc. Pluk.

4398.

— *sylvatica* Sp. I. 4398., cf.

4406. obs.

— *tristis* Sp. I. 4404.— *tuberosa* Sp. I. 4412.— *verticillata* Sp. I. 4401.— vulgaris minor *Fl. lapp.* 4398., cf.

4406. obs.

Pec-cajoni Rheed. 6524.

— cupameni Rheed. 7104.

— inota-inodien Rheed. 1454.

— mottenga Rheed. 367.

— tandale-cotti Rheed. 5256.

Peekandel Rheed. 3433.

Peetjanga pulpani Rheed. 4617.

Peetumba Rheed. 121.

Peganon, Ruta sylv. mont. Lob. 3014. var.

Peganum S. I. DCLX.

— Cels. 3014. var.

— *dauricum* Sp. I. (cm.) 3455.— *Harmala* Sp. I. 3454.

Pekaim Cels. 7321.

Pela Rheed. 3394.

Pelecus T. CMLXXI.

— vulgaris T. 5618.

Pelon mexiquilili Herm. 2644.

Peloria *Am. ac.* I. 4457.**Peltaria (Jacq.) Sp. II. DCCCLXXV.**— *alliacea* Sp. II. 4748.**Penaea H. cliff. CXLIV.**

— Plum. CMXXVI., cf. 5147.

— arborescens, buxi etc. Plum. 5147.

— *fucata* Mant. II. 914.— *furcata* S. XIII. 914.— *marginata* Mant. II. 913.— *mucronata* Sp. I. 912.— *Sarcocolla* Sp. I. 911.— *Sarcocolla* Berg. 914., cf. 917.,

911. obs.

— *squamosa* Sp. I. 915.

Penala Herm. 2900.

Penar-valli femina Rheed. 7432.

— mascula Rheed. 7432.

Penda Herm. 733.

Pengriman Herm. 7539.

Penis caninus 'caribaeorum etc. Pluk. 3823.

Pentagonia (Gen. Fl.) CCXXXV. obs.

Pentagonocarpus palustris etc. Mich. 5102.

Pentagonotheca Vail. MCCLXXXVII.

— americana spinosa Vail. 7709.

Pentapetes Diss. Dass. CMIV.— *acerifolia* Sp. I. 5002.— *phoenicea* Sp. I. 5000.— *suberifolia* Sp. I. 5001.

Pentaphylla siliquosa brasil. etc. Raj. 2639.

Pentaphylli spec., fl. lut. etc. Ambros. 3782.

Pentaphylloides T. DCXCIV.

— argenteum alatum etc. T. 3774.

— argentina dicta Raj. 3774.

— canadense, fol. agr. Boerh. 3781.,

cf. 3784. var., 3791.

— erectum J. B. 3778.

— fol. tenuissim. lacin. etc. Amm. 2262.

— fragariae fol. Magn. 3797.

— fruticosa Raj. 3773.

— elatior Amm. 3773.

— minus hirs. Amm. 3773.

— humilior laug. etc. Pluk.

fruticosum minimum proc. etc. Pluk.

2261.

— majus erectum etc. Moris. 3778.

— fl. lut. Moris. 3797.

— fl. lut., tern. fol. etc.

Moris. 3798.

— minus erectum, lut. fl. etc. Pluk.

3798.

— supinum etc. Moris. 3774.

— orientale erectum etc. T. 3780.

— supinum etc. T. 3779.

— palustre rubrum T. 3811.

— crassiss. etc. Pluk.

3811. var.

— pumila; fol. tern. etc. Raj. 2261.

— rectum frutesc. Walth. 3773.

— fruticos. ehorae, Moris. 3773.

— repens, fol. pinnat. Buxb. 3776.

— supina min., fol. alatis etc. Amm.

3776. β .

— fol. giabro etc. Amm.

3776.

— ulmariae facie Moris. 3778.

Pentaphyllon J. B., Moris. v. Pentaphyl-

lum.

Pentaphyllum album J. B. 3792.

— alpinum minus supin. etc. Pluk. 3782.

— splendens etc. J. B. (3790.)

cf. 3789.

— aquaticum Rudb. 3811.

— ant. potius Heptaph. etc. Moris. 3802.

— cassubicum etc. Herm. 3802. var.

— erectum, fol. profunde etc. J. B.

3784.

— majus, fl. albo Clus. 3792.

— fl. sublateo etc. Lob. 3781.

var. (3783.)

— minus Cam. 3784.

— molli lanugine etc. J. B. 3789. var.

— procumbens etc. Moris. 3796.

— rectum subt. incan. etc. Moris.

3792.

— viride etc. Moris. 3803.

— palustre Cord. 3811.

— fl. rubello Lind. 3811.

— peregrinum siliquos. biv. majus Mo-

ris. 4893.

— minus Mo-

ris. 4884.

— primum majus etc. Clus. 3792.

— reptans alatum etc. Plot. 3803.

— s. Heptaph. maj. etc. Moris. 3811.

— potius Heptaph. arg. etc. J. B.

1016.

— fl. rubro J. B. 3811.

— majus etc. Moris.

3784. var. (3783.)

— Quinquenotium minus Tabern.

3789.

— rubrum Dalech. 3811.

Pentaphyllum s., Quinquefolium vulg. rep.

- J. B. 3796.
- supinum quor. etc. Clus. 3752.
- tormentill, facie Lob. 3782.
- tormentillae facie Rudb. 3789.
- vulgatissimum Raj. 3796.
- Pentapteris f. fol. insidentibus Hall. 7199.
- scapo florifero nudo Hall. 7198.
- Pentapterophyllum Dill. MCLXIX.
- aquaticum etc. Dill. 7199.

Penthorum Cor. gen. (Gron.) DCXXXIV.

- Gron. 3364.
- *sedoides* Sp. I. 3364.
- Pentstemon Mitch. 4422.
- *chelonoides* Pl. surin. 1191.
- obs.
- *laevigata* Alt. 4422, obs.

Peplion Dalech. 3517.

Peplios altera species C. B. 3532.

— lutetanorum J. B. 3034.

Peplis S. I. CDLXXXV.

- Clus. 3317.
- annua, fol. acutis etc. Bocch. 3539.
- maritima, fol. obtuso C. B. 3517.
- minor J. B. 3523. β ; Dalech. 3525.
- *Portula* S. I. 2572.
- *tetrandra* Diss. pugill. jam. 2573.

Peplus Fuchs. 3323.

— parisienium Dalech. 3034.

— s. Esula rotunda C. B. 3523.

Pepo S. I. (T.) MCXCIX.

- fr. minimo sphaerico T. 7324, var.
- — turbinato T. 7324, var.
- — ovato flavesc. alt. T. 7324, var.
- — variegato T. 7324, var.
- — parvo pyriformi T. 7324, var.
- — subrotundo variegato T. 7324, var.
- — turbinato albedo T. 7324, var.
- — subceroce T. 7324, var.
- — varieg. T. 7324, var.
- indicus reticulatus etc. Herm. 7318.
- cf. 7317.
- oblongus C. B. 7324. β .
- reticulatus et sulcat. Herm. 7318.
- rotundus aurant. forma T. 7324, var.
- vulgaris Raj. 7324.

Peppolina Caesalp. 4299.

Pepperling (Succ.) 8413-4.

Pera Herm. 3504.

Peragu Rheed. 4633.

Peralu Rheed. 7721.

Perceper Dill. CLXXIX.

— angulorum Dill. 1018.

Perdicium Pl. afr. MLXV.

— *brasiliense* Mant. I. 6411.

— *radiale* Sp. II. 6410.

— *semiflosculare* Pl. afr. 6409.

Peregrini fructus squamosi Clus. 2528.

Pereskia (Plum.) S. I. DCLXXII.

— 2500.

— aculeata, fl. albo etc. Plum. 3590.

Perfoliata Riv. CCCLX.

— Dod. 1910.

— alpina angustif. major etc. C. B. 1913.

— — media C. B. 1911.

— — minima C. B. 1918.

— — minor C. B. 1913. β .

— — gramineo fol. C. B. 1912.

— altera Dalech. 2093.

— annua, longiorib. fol. J. B. 1910.

— — var. (β).

— — vulgatissima Moris. 1910.

— — crispa s. muscosa Cam. 1910. β . (γ ?)

Perfoliata fl. multiplici C. B. 1910. β . (γ ?)

— femina Brunsf. 6845. (β).

— fol. oblongis sinuatis etc. Burm. 7649.

— mascula Brunsf. 6845.

— minima, bupleuri fol. Column. 1916.

— minor angustif., bupleuri fol. C. B. 1916.

— — fol. gramineis J. B. 1919.

— — ramis inflexis C. B. 1910. β .

— montana Cam. 1914.

— — latifolia C. B. 1914.

— officinarum Rupp. 1910.

— vulgatiss. arvensis C. B. 1910.

Perfoliata angustif. montana etc. Breyn. 289.

Perfoliatum centaureum luteum. J. B. 2693.

— gramineum helvet. etc. Lob. 1918.

— vulgatus etc. Lob. 1910.

Perforata Tabern. 5738.

— caule rotundo etc. J. B. 5738.

Pergularia Mant. I. CCCXXI.

— *glabra* Mant. I. 1747.

— *tomentosa* Mant. I. 1748.

Periclymenia fl. spicato rubro etc. Pet. 2563.

— sim. myrtilifolia etc. Pluk. 4631.

— virginiani fl. etc. Raj. 1187.

Periclymeno acced. pl. brasiliensis etc. Mo-

ris. 4541.

— — indiae etc. Moris.

— 1364.

— affinis pl. virgin. etc. Moris. 1384, obs.

— recto acced. virgin. etc. Pluk. 1361.

Periclymenum T. CCLL (sect. *)

— alpinum nigrum Gesn. 1375.

— americanum, e cujus etc. Pluk. 1388.

— arborescens, tam. ind. etc. Plum. 1370.

— fol. acutis etc. Fowill. 1383.

— germanicum Riv. 1374.

— herbaceum rect. virgin. Pluk. 1385.

— humile C. B. 964.

— indicum arboris inn. etc. Raj. 2563.

— — fl. flavescens T. 2563.

— — fol. maculatis etc. Burm. 1188.

— italicum Riv. 1371.

— non perfoliatum Germ. C. B. 1374.

— parvum brasil. alexiph. Pluk. 1365.

— perfoliatum C. B. 1371.

— — virginian. etc. Herm. 1372.

— racemosum, fl. flavesc. etc. Plum.

— 1368.

— rectum, androsaemi etc. Pluk. 1381.

— — fol. serrato J. B. 1375.

— — fr. caeruleo Clus. 1380.

— — rubro et nigro J. B. 1377.

— — gemino etc. Herm.

— 1379.

— herbaceum, gent. fol. etc.

— Sloan. 352.

— humilior, salviae etc. Sloan.

— 4539.

— IV. Clus. 1379.

— salviae fol. maj. obl. mucr. etc.

— Sloan. 1532.

— — rugos. maj. bull. etc.

— Sloan. 1536.

— — rugos. min. subrot.

— Sloan. 4539-41.

— — II. Clus. 1375.

— — urticae fol., fl. coec. am. Sloan.

— 4541.

— — hirs. etc. Sloan.

— 4541. β .

— surrectum, persicae etc. Pluk. 2563.

— virginianum Riv. 1372.

— vulgare german. Rupp. 1374.

— zeylanicum etc. Herin. 1188.

Perilla G. VI. app. DCLXXXVI.

— *ocymoides* G. VI. add. 4215.

— cf. 4214., 4332-4.

Perim-Kaku-Vallit Rheed. 7663.

Perim-toddal Rheed. 1570.

Perim-Kara Rheed. 3874.

Periploca S. I. (T.) CCCXXXII.

— Caesalp. 1749.

— *africana* Sp. I. 1752.

— alia, fl. amplis etc. Plum. 1723.

— altera Dod. 1749.

— carolinensis etc. Dill. 1758.

— fol. angustis etc. Burm. 1751.

— — oblongis angustior. T. 1750.

— — oblongo T. 1749.

— *graeca* Sp. I. 1749.

— *indica* Sp. I. 1751.

— monspeliaca, fol. acutioribus T.

— 1754.

— — fol. rotundioribus T. 1760.

— prior Dod. 1754.

— scandens, fol. citrei etc. Plum. 1759.

— — convolvuli etc. Plum.

— 1753.

— *Secamone* Mant. II. 1750.

— serpens, ang. fol. Lob. 1749.

— *tenuifolia* a. Sp. I. 1745.?

— (β) Sp. I. 1746.

Periplocae aut Apocyni spec. Herm. 1751.

Perotis latifolia Alt. 225.

Perisperm blitisperrum Burm. 6907.

Persaea G. I. (Plum.) DCLVIII., 2917.

— Clus. 2917.

— americana C. B. 2917.

Persica T. DCLXXVIII.

— Caes. 3618.

— africana nana etc. T. 3620.

— fr. odor. laevi etc. T. 3618, var.

— malus Lob. 3618.

— molli carne etc. C. B. 3618.

— rubra Cam. 3618.

— vulgaris, fl. pleno T. 3618, var.

Persicae simil., putam vill. C. B. 1624.

Persicaria S. I. (T.) DXL (sect. 3.)

— Till. 2859.

— acida jungermanni Hoffm. 2857.

— acris etc. J. B. 2859.

— alpina altera sax. etc. Bocch. 2868.

— — fol. nigricante etc. Al. 2868.

— angustifolia C. B. 2860. β .

— fl. hexandr. digyn. Fl. succ.

— 2860.

— — semidig. Fl. succ.

— 2859.

— pentandr. dig., cor. 4fid. inaeq.

— Wach. 2855.

— — cor. reg. etc.

— Wach. 2856.

— — cor. stam. brev.

— Fl. succ. 2857.

— — stam. 5 coroll. super. etc.

— H. cliff. 2857.

— — semidig. etc. H.

— cliff. 2856.

— — stylo dupl. etc.

— H. cliff. 2855.

— — 6, plurib., stylo

— dupl. H. cliff.

— 2862.

— — stylo bif. H.

— cliff. 2859.

— — stylo dupl. H.

— cliff. 2860.

— fol. angustissimis pene glabr. etc.

— Hall. 2860.

— — ovalis glabris Kraschen. 2861.

— — ov.-lanc. acutis etc. Mill. 2862.

- Persicaria** fol. subtus toment. Hall. 2860. γ.
— frutescens maculosa etc. Moris. 2855.
— *Hydropiper* Lob. 2856.
— *maderaspata* etc. Pluk. 2862. β.,
cf. 2861.
— major amphibia etc. Pluk. 2857.
— —, lapathi fol. etc. T. 2856.
— minor C. B. 2860. δ.
— mitis J. B. 2860.
— — cum maculis etc. T. 2860. var.
— —, fl. candidis T. 2860. var.
— —, rubro T. 2860.
— — maculosa et non mac. C. B.
2860.
— — major etc. Raj. 2863.
— montana, fol. longiorib. etc. Amm.
2868.
— orientalis, nicot. fol. etc. T. 2862.
— palustris huius etc. Rupp. 2857. var.
— procumbens longissima etc. Sloan.
2861.
— pusilla repens Raj. 2860. δ.
— s. potius Fagop. marit. etc. Raj. 2871.
— silicosa etc. Lob. 6798.
— spicis longis numer. etc. Gm. 2858.
— urens s. *Hydropiper* C. B. 2859.
— virginiana, fol. cord. etc. Eichr. 2841.

Persicariae folio repens malac. etc. Comm.
1684.

Persici ossiculo fr. malacc. ex cand. rub.
C. B. 3597.

— — — rub. C. B. 3596.

Personata Cam. 5926.

— altera, capit. villos. J. B. 6926. β.

Peru Rheed. 5392.

Peruviana alia facie etc. Dalech. 2272.

Pervinea T. CCCXXIV., 1711.

— vulgaris angustifolia etc. T. 1711.

— latifolia etc. T. 1712, cf. 1711.
obs.

Pes anserinus Dalech. 1800.

— dicta, stramonii etc. Pluk. 1805.

— columbinus Dod. 4994.

— equinus Rumph. 1903.

— Leonis Rudb. 1015.

— tigrinus Dill. 1291.

Petasites S. I. (T.) MXXXVII.

— Caes. 6268.

— africanus, calthae etc. Herm. 6907.

— agrestis Rumph. 4633.

— albus, anguloso fol. J. B. 6266.

— fl. albo Cam. 6266.

— in medio majorib. flosce. etc. Buxb.
6267.

— major et vulgaris C. B. 6268.

— —, fl. pedunculis long. insid. Dill.
6267.

— maximus marit. etc. Moris. 6267.

— minor C. B. T. 6266.

— alp. etc. T. 6265.

— —, tussilaginis fol. Moris. 6265.

— monanthos rotundif. gl. Vaill. 6262.

— odoratus Dalech. 6266.

— prima Rupp. 6267.

— scape paucifloro etc. Hall. 6265.

— vulgaris rubens etc. J. B. 6268.

Petastidis fol., hitti fr. Raj. 6907.

Petasia (Brown.) S. X. CXXXIX.

— fruticosa, fol. ovat. opp. etc. Brown.
902.

— *Lygistum* S. X. 903.

— *stipularis* S. X. 902.

— *tomentosa* Sp. II. 904.

Petilium S. I. CDXLVII.

— foliis caulinis H. cliff. 2393.

— — radicatis H. cliff. 2394.,
cf. 2393. obs.

Petita Clus. 1497.

Petiveria G. I. app. (Plum.)

CDXCXVII.

— *alliacea* Sp. I. 2626.

— *octandra* Sp. II. 2627.

— solani fol. etc. Plum. 2627.

Petola Rumph. 7317, 7332.

— angusta Rumph. 7337.

Petraea Linn. DCCCXXVI. obs.

— fl. spicatis etc. Amm. 3960.

Petrea G. I. app. (Houst.) DCCCXXVI.

— *volubilis* Sp. I. 4534.

Petromarula J. B. 1347.

Petroselinum crispum C. B. 2109. β.

— hortense latifol. C. B. 2014.

— macedonicum Lob. 2036.

— fuchsii Dod. 2030.

— (vulg.) C. B. 2109.

Petum rivini Rupp. 1433.

Peucedanum S. I. (T.) CCCLXXII.

— cf. CCCLXX. obs.

— J. B. 1973.

— *alpestre* Sp. I. 1974.

— *alsaticum* Sp. II. 1977.

— germanicum C. B. 1973. α.

— majus italicum C. B. 1973. β.

— *minus* Mant. II. 1975., cf.
1973., 2108.

— C. B. 1973.

— *nodosum* Sp. I. 1978.

— *officinale* Sp. I. 1973.

— *Silauis* Sp. I. 1976.

— Petveti Rheed. 1445., cf. 1444.

Peziza (Dill.) S. I. MCCCXXXIX.

— *Acetabulum* Sp. I. 8497.,
cf. 8426. obs.

— *Auricula* S. XII. 8502.

— caliciformis lentif. laevis Dill. 8494.

— *cochleata* Sp. I. 8501.

— *cornucopioides* Sp. I. 8496.

— *cupularis* Sp. I. 8499.

— *cyathoides* Sp. I. 8498.

— inferne nigra etc. Cels. 8495.

— *lentifera* Sp. I. 8494.

— lutea parva, marg. laev. Raj. 8498.

— —, pilos. Raj. 8500.

— *punctata* Sp. I. 8495.

— *scutellata*, Sp. I. 8500.

Phaea Cor. gen. CMLXIX.

— *alpina* Sp. I. 5570., cf. 5571.

— *austrials* Mant. II. 5571.,
cf. 5570. obs.

— *baetica* Sp. I. 5569.

— caulescens erecta subhirs. etc. Wil-
lich. 5582.

— *frigida* S. X. 5570., cf. 5571.

— legum. arcuatis Roy. 5603.

— pedunc. radicatis hirsutiss. etc. Zinn.
5609.

— *sibirica* Sp. I. 5574.

— *sulcata* S. X. 5579., cf. 5601.

— *trifoliata* Mant. II. 5572.

— *vesicaria* Mant. I. 5573.

Phaelypaea v. **Phelypaea**.

Phagus s. **Esculus** J. B. 7232.

Phalangii virg. species etc. Raj. 2283.

Phalangium T. CDLVIII.

— Dalech. cf. 2417-9.

— aethiopicum ram. etc. Comm. 2441.

— africanum, fol. cepaeis etc. Boerh.
2449.

— —, ficioides etc. Boerh.
2450.

— albobrogicum majus Clus. 2447.

— alpinum palustre etc. T. 2455.

— anglicum palustre etc. T. 2454.

Phalangium capense-caulesc. etc. Dill. 2449.

— sessile etc. Dill. 2450.

— fl. lilii J. B. 2447.

— magno flore C. B. 2447.

— majus Cam. 2445.

— non ramosum Lob. 2446.

— — spicat. lut. etc. Pluk. 2449.

— parvo fl., non ramos. etc. C. B. 2446.

— —, ramos. C. B. 2445.

— pulchrius non ram. J. B. 2446.

— ramosum Dod. 2445.

— scoticum palustre etc. T. 2453. var.,
cf. 2454. obs.

— veratri fol. Amm. 2484.

— virginianum Rudb. 2284.

— — tradescanti Raj. 2284.

Phalaris S. I. LXXX.

— *agatica* Cent. I. 459.

— *arundinacea* Sp. I. 463.

— *bulbosa* Cent. I. 457., cf. 456.

— —, sem. albo Raj. 457.

— *canariensis* Sp. I. 456.

— — γ. Sp. I. 457.

— *erucaciformis* Sp. I. 464.

— major, semine albo C. B. 456.

— —, nigro C. B. 456. β.

— *nodosa* S. XIII. 458.

— *oryzoides* Sp. I. 466., cf.
575.

— *paradoxa* Sp. II. app. 462.,
cf. 461. obs.

— perennis maj. etc. Moris. 458.

— *phleoides* Sp. I. 460.

— repens Loefl. 360. obs.

— *tuberosa* Mant. II. 458.

— *utriculata* S. X. 461., cf.
451.

— *zizanioides* Mant. II. 465.

Phalaroides Scheuchz. LXXX.

Phalaroidis sp. Mont. X.

Phallobolus Mich. MCCCXXXVI.

— esculentus etc. Mich. 8486.

Phallus G. I. (Mich.) MCCCXXXVI.

— alpinus, volva subr. etc. Mich. 8487.

— *esculentus* Sp. I. 8486.

— hollandicus s. batav. Dalech. 8487.

— *impudicus* Sp. I. 8487.

— vulgaris totus alb. etc. Mich. 8487.

Pharnaceum Cor. gen. CDXII.

— *Cerviana* Sp. I. 2160., cf.
279.

— *cordifolium* Pl. afr. 2165.

— *depressum* Mant. II. app.
2162.

— *distichum* Mant. II. 2164.

— *glomeratum* Suppl. pl. 2161. obs.

— *incanum* Sp. I. 2163.

— *Mollugo* S. X. 2161.

— — Mant. II. 746.

— *Spergula* (forsan.) 746., cf.
2161. obs.

Pharus S. X. MCLXVI.

— *latifolius* S. X. 7194.

Phascum Diss. sem. musc.

MCCCXIII.

— *acaulon* Sp. I. 7990., cf.
7991.

— *caulescens* Sp. I. 7992.

— *pedunculatum* Mant. II.
7989.

— *repens* Sp. I. 7993.

— *subulatum* Sp. II. 7991.,
cf. 7990. obs.

Phaseoli sp. Riv. CMLXVIII.

— villosi sp. Burm. 5323.

Phaseolis accelsens Coral arbor polyph. etc.
Pluk. 5180.

Pilosella syriaca C. B. 4189, β .
Pilosellae maj. s. *Pulm. luteae* sp. mag.
 lac, J. B. 5865, β .

Pilularia *Meth. sex.* (Vail.)
 MCCCXVIII, cff. MCCCXVII, -IX.,
 4667. obs.
 — *globulifera* Sp. I. 7958.
 — *palustris* juncif. Vail. 7958.

Pimpinella (Riv.) S. I. CCCXCVIII.
 — T. CLII, MCLXXIII.

— Riv. 2102.
 — *agrimonoides* Moris. 7208.
 — — odorata T. 7205.

— *Anisum* Sp. I. 2106.
 — *canadensis* maj. etc. Moris. 950.

— *dichotoma* Mant. I. 2107.
 — *dioica* S. XIII. 2108., cf.
 1975.

— *foliolis* lanc. glabr. acum. etc. Gron.
 2026.

— *glauca* Sp. I. 2104.
 — *hircina* major etc. Lind. 2102.

— — minor etc. Lind. 2102.
 — *magna* Mant. II. 2103., cf.
 2102. γ , δ s.

— *major* rigida praeculta etc. Boec. 949, β .
 — *maxima* canad. etc. Corn. 951.

— *minor* de canada Zanon. 950.
 — — matthioli Dalech. 7207.

— *peregrina* Sp. I. 2105.
 — *pumila* Mant. II. 2108., cf.
 1975.

— *romana* Caesalp. 1929.
 — — alterum gen. Caesalp. 1932.

— *sanguisorba* Cam. 2707.
 — — canad. major etc. Moris. 951.

— *inodora* C. B. 7207. γ .
 — *major* C. B. 949.

— *minor* hirs. C. B. 7207.
 — — laevis C. B. 7207. β .

— *saxifraga* Sp. I. 2102., cf.
 2103.

— — *hircina* Sp. II. 2102. s.,
 2103.

— — *major* Sp. I. 2102. γ ,
 cf. 2103.

— — altera C. B. 2102. β .
 — — umb. candida C. B. 2102.

— — γ , cf. 2103.
 — — — rubente C. B. 2102. δ .

— — minor C. B. 2102.
 — — tenuifolia C. B. 2053., cff. 2032.,
 2102. s.

— *spica* brevis rubra Boerh. 949.
 — *spicata* max. afric. Barth. 4652.

— *spinosa* Moris. 7209.
 — — s. semperviv. Moris. 7209.

— *sylvestris* s. *sanguisorba* etc. Dod.
 949.

— *tenuifolia* Riv. 2053., cf. 2032.
 — *tingitana* min. etc. Moris. 7207. var.

— *vulgo* Sorbistrella Caes. 7207.
 Pinanga Rumph. 8348.

Pinastella Dill. XI. 29.
 — infirmioribus etc. Rupp. 7196.

— *surrectior* Rupp. 29.
 Pinaster Bell. 7243.

— *latifolius*, *julis* viresc. etc. C. B.
 7240. γ .

— *sylvestris* minor Frank. 7240. var.
 — *tenuifolius*, *julo* purpur. C. B. 7240. δ .

Pinea Lob. 3549.
 — indica Hern. 2264.

Pinei nuclei moluccani etc. J. B. 7276.
Pinguicula (T.) S. I. XXXIII.

— Clus. 141.
 — *alpina* Sp. I. 142.
 — *cornubiensis* etc. Raj. 143.

Pinguicula fl. albo minore etc. Raj. 142.

— — *ampla* purpur. etc. Raj. 141.
 — — obs.

— — *minore* carneo Raj. 140., cf.
 143.

— Gesneri J. B. 141.
 — *grandiflora* Lam. 141. obs.

— *laponum* etc. Rudb. 143.
 — *lusitanica* Sp. I. 140. cf.
 143. obs.

— *villosa* Sp. I. 143.
 — *vulgaris* Sp. I. 141.

Pinguin Dill. CDXXX., 2265.
Pinheaded cobweb mushroom Pet. 2339.

— var.
 Pini fol. planta afric. etc. Burm. 756.

Pinnakola sive infelix etc. Herm. 4633.
Pino (Ladurum) Raj. 7143.

— s. *Urtica* Pis. 7139.
Pinoaguacu mas et femina Pis. 7475.

Pinus S. I. (T.) MCLXXXII.
 — Cam. 7241.

— *Abies* Sp. I. 7250.
 — — β . *viminatis* Wahltn. 7250.

— obs.
 — *Balsamea* Sp. I. 7248.

— *canadensis* Sp. II. 7249.
 — — *quinquefolia* etc. Du Ham. 7244.

— *candidior*, *ramis* crass. Lind. 7240.
 — var.

— *Cedrus* Sp. I. 7245.
 — *Cembra* Sp. I. 7243.

— fol. *quinis* ab eod. ex. Plum. 7244.
 — obs.

— *humilis* incubacea Frank. 7240. var.
 — — ram. et fol. dens. etc. Lind.

7240. var.
 — *indica*, nucleo purgante C. B. 7276.

— *Larix* Sp. I. 7246.
 — *maritima* altera C. B. 7240. β .

— *occidentalis* Sw. cf. 7244. obs.
 — *orientalis* Sp. II. 7251.

— *ossiculis* doris etc. J. B. 7241.
 — *Picea* Sp. I. 7247.

— *Pinea* Sp. I. 7241.
 — *procerior*, cort. rubro Lind. 7240.

— var.
 — *pumila* incubacea etc. Lind. 7240.

— var.
 — *sativa* C. B. 7241.

— — cort. *fisso* etc. Amm. 7243.
 — *Strobis* Sp. I. 7244.

— *sylvestris* Sp. I. 7240.
 — C. B. 7240.

— *major* Frank. 7240. var.
 — — et min. Till. 7250.

— *minor*, cono parv. etc. Barr.
 7240.

— — *montana* tertia C. B. 7243.
 — — s. *Cembra* Cam. 7243.

— *vulg.* gener. J. B. 7240.
 — *Taeda* Sp. I. 7242.

— vel *Pinaster* sylv. min. Frank. 7240.
 — var.

— *virginiana*, conis long. etc. Pluk.
 7244.

— — *tenuif.* *tripilis* etc. Pluk. 7242.
Pion (Succ.) 3939. γ .

Piper G. I. app. XLVII., cff. DIII.,
 239. obs.

— *acuminatum* Sp. I. 240.
 — *aduncum* Sp. I. 238.

— *Amalago* Sp. I. 235.
 — *Bette* Sp. I. 231.

— *brasiliannum* Petita Clus. 1497.
 — *decumanum* Diss. hb. Amb.
 236.

Piper distachyon Sp. I. 245.

— *frutex*, *spica* longa grac. Pluk. 235.,
 cf. 232.

— *japonicum* Sio etc. Kämpf. 968., cf.
 967.

— *indicum* Besl. 1498.
 — — *siliquis* surr., *maximum* C. B.
 1498.

— — *vulgatissimum* C. B. 1496.
 — *longum* Sp. I. 234.

— — Rumph. 234., 235.
 — *arborescens* altius etc. Sloan.

235.
 — — fol. *nervos.* pall. etc. Sloan. 238.

— — *minimum* herb. etc. Sloan. 242.
 — — *orientale* C. B. 234.

— *maculosum* Sp. I. 243.
 — *Malamiris* Sp. I. 232.

— *obtusifolium* Sp. I. 241.
 — *nigrum* Sp. I. 230.

— *pellucidum* Sp. I. 239.
 — *pellatum* Sp. I. 244.

— *quadrifolium* Sp. II. 248.
 — qui *Saururus* fol. *ternv.* etc. Burm.

231.
 — *reticulatum* Sp. I. 237.,
 cf. 2641. obs.

— *rotundifolium* Sp. I. 242.
 — *rotundum* album C. B. 230. β .

— — *nigrum* C. B. 230.
 — *siliquosum*, *magnit.* *baccar.* *aspar.*

J. B. 1497.
 — *Siriboa* Sp. I. 233.

— *trifolium* Sp. I. 247.
 — *umbellatum* Sp. I. 246.

— *verticillatum* S. X. 249.
 Piperella hispan. Barr. (4130.), 4129.

Piperi similis, fr. *striatus*, fem. C. B. 4833.
 Pitrup Rheed. 3877.

Pisa floridissimo rubro col. etc. Gesn. 5168.
 — *nana* rotunda etc. Hort. par. 5372.

— var.
Piscidia S. X. CMXXXII.

— *cartaginensis* Sp. II.
 5180.

— *Erythrina* S. X. 5179.
Piscipula Loeft. etc. CMXXXII.

Pishamin dicta Pluk. 7702.

Pisonia G. I. (Plom.) MCLXXXVII.
 — *aculeata* Sp. I. 7709.

— — fr. *glutinoso* etc. Plum. 7709.
 — *mitis* Sp. I. 7710.

— *malabarica* non spin. Amm. 7710.
Pissang-Batu Rumph. 7538. β .

Pistachia Moris. v. *Pistacia*.

Pistacia G. I. MCCCIX.
 — J. B. 7418.

— *africana* Pluk. 3128.
 — *Lentiscus* Sp. I. 7420.

— *narbonensis* Sp. I. 7417.
 — *peregrina*, fr. *racem.* etc. C. B. 7418.

— *Simaruba* Sp. I. 2554.
 — *sylvestris* C. B. 2147.

— *Terebinthus* Sp. I. 7419.
 — *trifolia* Sp. I. 7416.

— — T. 7416.
 — *vera* Sp. I. 7418.

— — *virginiana* nigra, *coryli* fol. Pluk.
 1021.

— *virginica* sylv. trifol. Moris. 2148.
Pistacio-vitex Fl. zeyl. 4640.

Pistacium mas siculum etc. Boec. 7416.

Pistia G. I. MCKXVII.
 — *Stratiotes* Sp. I. 6967.

Pistolochia Clus. 6962.; Fuchs. 5121. a.

— altera Clus. 6960.

— cretica C. B. 6960.

Pisum S. I. (T.) CMLXII.

- Cam. 5372.
- americanum etc. Dalech. 5168.
- *arvense* Sp. I. 5373.
- C. B., T. 5372.
- coccineum americ. Lob. 5168.
- cordatum non vesicarium Sloan. 2897.
- cortice aduli T. 5372. γ.
- erectus comosus J. B. 5372. δ.
- hortense majus C. B. 5372. β.
- humile, caule firmo T. 5372. var.
- indicum minus coccin. C. B. 5168.
- lapponicum littoreum etc. Pet. 8401. 5374.
- majus quadratum C. B. 5372. ε.
- marinum Raj. 5374.
- — perpetuum Mant. 5374.
- *maritimum* Sp. I. 5374.
- minus Dod. 5372.
- *Ochrus* Sp. I. 5375.
- pulchrum, fol. angul. J. B. 5373.
- *sativum* Sp. I. 5372.
- — *quadratum* Sp. I. 5372. ε.
- — *umbellatum* Sp. I. 5372. δ.
- sine cortice duriore C. B. 5372. γ.
- — tunicis duris etc. J. B. 5372. γ.
- spontaneum nanum etc. Moris. 5406.
- — perenne rep. hum. Moris. 5374.
- sylvestre Clus. 5406.
- — fr. viciae Boerh. 5406.
- — perenne C. B. 5406.
- umbellatum C. B. 5372. δ.
- — vesicarium, fr. nigro etc. C. B. 2900.
- Pit, Pita Herm. 5221.
- Pithavakka Herm. 3543.
- Pithavakka Herm. 7111.
- Pithyusa Dalech. 3534.
- — dioscoridis forte C. B. 3548-9.
- — minor subtr. et ac. fol. Barr. 3524.
- s. Esula min. etc. Lob. 3533.
- — pinea Lob. 3549.
- Pitsiegam-mulla Rheed. 44.
- Pitta Plum. 2264.
- Pittaghaddu Herm. 18.
- Pittaghaddigbas Herm. 7106.
- Pitine angullaræ etc. J. B. 5385.
- Pitonia Plum. CCVI.
- — arboresc. chamaedrif. major Plum. 1132.
- — — minor Plum. 1132. β.
- — hirsutissima etc. Plum. 1133.
- — humilis, anchusae fol. Plum. 1136.
- — racemosa, nicot. etc. Plum. 1135.
- — scandens, baccis nigr. Plum. 1134. cf. 1137.
- Pittoniae sim., laureolae etc. Catesb. 1530.
- Pityusa v. Pithyusa.
- Planta afr. frutescens, port. fol. Morgsani etc. Pluk. 1699. 5037.
- — anat. Rumph. 3342.
- — annua, facie Cent. aeth. Pluk. 921.
- — aquatica apyll. repens etc. Comm. 151.
- — baccifera scand. epid. Pluk. 935.
- — bifolia humirepa etc. Raj. 5506.
- — — rad. tuberosa etc. Comm. 14.
- — cinnamomi fol., conv. etc. Herm. 7460.
- — clandestina s. Madrona Dalech. 4391.
- — folia habens obl.-rot. Herm. 7425.
- — foliis alioes Mart. 3148.
- — — geminatis ex opp. etc. Burm. 4024.
- — heteroclitia rotund. etc. Moris. 1349.
- — indica, alata caule etc. Comm. 6716.

Planta innotinata Plum. 7018.

- — lactaria africana Comm. 3500.
- — lacustris s. palust. spin. Loeff. 1850.
- — leguminosa aethiop., fol. rusci Breyn. 5186. cf. 5185. obs.
- — — brasili., phaseoli fl. etc. Breyn. 5367.
- — lithospermo affinis E. N. C. 1169.
- — mirabilis destillatoria Grim. 6913.
- — muscosa et plumosa guyan. etc. Breyn. 7982.
- — nostra Fl. lapp. 4581.
- — nova incognita ram. etc. Heintz. 7028.
- — plurib. fol. triq. instar gram. cyp. etc. Herm. 7773.
- — posterior et novo belg. Laët. 2871.
- — prior et novo belg. Laët. 2872.
- — recentiorum alsin. maj. fac. etc. Moris. 3223.
- — sedo saxat. simil. Mart. 3156.
- — semine althaeae Herm. 5020.
- — siliquosa bivalv. unicaps. etc. Pluk. 7784.
- — spicata, fl. coerul. etc. Burm. 117.
- — — hirsuta, menthae etc. Herm. 4198.
- — — zeylanica aquatica, lato etc. Raj. 2282.
- — — menthae aq. etc. Raj. 834.
- Plantaginella Dill. DCCCLXI.
- — Hall. 4583.
- — aurea alopecur. bras. etc. Breyn. 730.
- — palustris C. B. 4583.
- Plantagini aqu. quodamm. acced. etc. Pluk. 2293.
- — s. Holosteo aff. etc. Moris. 2263.
- Plantaginis stellatae fol. etc. Raj. 2292.
- Plantaginoides Knaut. CDXCXVIII. 2625.
- Plantago S. I. (T.) CXLVIII.**
- — *afr* Sp. II. 944.
- — *albicans* Sp. I. 932.
- — *alpina* Sp. I. 933.
- — *altissima* Sp. II. 927.
- — angustifolia alba Dod. 932.
- — — albida T. 932.
- — — major C. B. 928.
- — — —, caul. summ. fol. C. B. 928. δ.
- — — minor Tabern. 929.
- — — panic. Lagopi C. B. 930.
- — annua etc. H. cliff. 941. 942.
- — apula lacin. bulb. Col. 938.
- — aquatica Cam. 2628.; Rumph. 6967.
- — angustifolia C. B. 2628. β.
- — — humilis angustif. J. B. 2633.
- — latifolia C. B. 2628.
- — — minima Clus. 4353.
- — — minor Raj. 2633.
- — — altera Lob. 2630.
- — — stellata C. B. 2630.
- — *arenaria* Kit. 942. obs. 2. 943. obs.
- — — argentea angustif. etc. T. 928. ε.
- — *asiatica* Sp. I. 924.
- — Catanance Rauv. 930.
- — ceratophyllos etc. Moris. 939. β.
- — *coronopifolia* S. XIII. 939.
- — *Coronopus* Sp. I. 939.
- — *cretica* Sp. I. 934.
- — — minima tom. etc. T. 934.
- — *Cynops* Sp. I. s. X. 941.
- — — Sp. II. 943.
- — *dubia* Chlor. succ. 929.
- — fl. femineis sessil. ad exort. etc. Juss. 7118.

- Plantago fol. laciniatis, Coron. dicta Raj. 939.
- — — triang. prismatics Guett. 936.
- — *indica* S. X. 942., cf. 943., 3670.
- — *Lagopus* Sp. I. 930.
- — lanata H. ocl. 929.
- — *lanceolata* Sp. I. 928., cf. 929.
- — — J. B. 928.
- — — β. dubia Wahlb. 929. obs.
- — — γ. graminifol. Wahlb. 929. obs.
- — latifolia glabra minor C. B. 923. β.
- — hirsuta minor C. B. 923.
- — incana C. B. 925.
- — —, sp. alba T. 925. var.
- — —, spicis variis C. B. 925.
- — major C. B. 923.
- — rosea, fl. expanso C. B. 923. ε., cf. 923.
- — —, fl. quasi in spica disp. C. B. 923. γ.
- — sinuata C. B. 923.
- — —, spica multipl. sparsa C. B. 923. δ.
- — — vulg. Moris. 923.
- — *Löfflingii* Sp. I. 940.
- — *Loewii* R. et S. 923. obs.
- — *lusitana* Sp. II. app. 931.
- — *major* Sp. I. 923.
- — — Cam. 923.
- — — hirsuta etc. J. B. 925.
- — — incana Clus. 925.
- — — mariana, spica praet. Pet. 926.
- — — marina Lob. 935.; Pet. 940.; Raj. 939-40.
- — *maritima* Sp. I. 935.
- — — major tenuif. T. 935.
- — — — tenuif. punctata Cels. 935. var.
- — — maxima hispanica Corn. 923. var.
- — — tota glabra C. B. 923. var.
- — *media* Sp. I. 925.
- — — Dod. 923.
- — — incana virgata etc. Moris. 926.
- — minor Dod. 923.
- — — mollis s. Holost. hirs. etc. C. B. 932.
- — — montana J. B. 6398. (β.)
- — — — crasso glabro etc. Till. 927.
- — — myosotis s. trinerv. etc. Raj. 926.
- — — palustris, gram. fol. etc. T. 7118.
- — — perennis etc. H. cliff. 941., 943.
- — *Psyllium* Sp. II. 941., cf. 943. obs.
- — — Sp. I. 942.; S. X. 943.
- — *recurvata* Mant. II. 937., cf. 936. β.
- — — rosea J. B. 923. γ.
- — — —, fl. expanso J. B. 925. var.
- — *Serraria* S. X. 938.
- — *squarrosa* Murr. 942. obs. 3., 943. obs.
- — *subulata* Sp. I. 936.
- — — trinervia, fol. angustiss. C. B. 928. β.
- — — latifolia min. etc. Barr. 931.
- — *uniflora* Sp. I. 7118.
- — — virginiana, pilosellae etc. Pluk. 926.
- — — *virginica* Sp. I. 926.
- Plantula cardamines aemula Clus. 4838., cf. 4762.
- — marilandica, caule non ram. etc. Raj. 5155.
- Platanaria altera Dod. 7047. var. (β.)
- — s. Butomodon Dod. 7047.
- Platani fol. arbor Posopos phill. Pet. 7476.

- Platanocephalus* Vaill. CXIX.
 — citri fol. etc. Vaill. 1350.
 — lini fol. etc. Vaill. 793.
Platanus (T.) G. Iapp. MCLXXXIX.
 — C. B. 7235.
 — novi orbis etc. Pluk. 7236.
 — *occidentalis* Sp. I. 7236.
 — Catesb. 7236.
 — s. virginienis Pank. 7236.
 — *orientalis* Sp. I. 7235.
 — Pock. cf. 7236. obs.
 — verus Park. 7235.

Plataphyllos mas Dalech. 7220. (β.)

- Electronia** Mant. I. CCCII.
 — *corymbosa* Burn. 1626.
 — *ventosa* Mant. I. 1626.

- Pinia** (Plum.) S. I. DCLXXX.
 — *crocea* Mant. II. 3636.
 — fr. croceo odorato Plum. 3636.
 — *pedunculata* Suppl. pl. 3638. obs.
 — *pentapetalata* (Mant. II.) 3636. obs.
 — *petiolata* Pl. surin. 3638.
 — *pinnata* Sp. I. 3636.
 — *rubra* Mant. II. 3637., cff. 3599., 3604.
 — *tetrapetalata* (Mant. II.) 3637. obs.

Plukenetia (Plum.) G. I. app. MCLXXXV.

- scandens, hed. fol. etc. Plum. 7260.
 — *vulabilis* Sp. I. 7260.

Plumbaginoides fol. spinaciae Boehr. 18.

- Plumbago** (T.) S. I. CCXXVIII.
 — *americana* scandens acul. etc. T. 7709.
 — — viticulis long. etc. Moris. 1203., cf. 1201. var.
 — *europaea* Sp. I. 1200.
 — Pinii Moris. 1200.
 — quorundam Clas. 1200.
 — *rosea* Sp. II. 1202., cf. 1201. var.
 — *scandens* Sp. II. 1203., cf. 1201. var.
 — zeylanensis etc. Boehr. 1201.
 — *zeylanica* Sp. I. 1201.
 — —, fol. splendens etc. Burm. 1202., 1201.

Plumeria (T.) S. I. CCCXXVII.

- *acutifolia* Poir. 1733. obs.
 — *alba* Sp. I. 1732., cff. 1731-33.
 — fl. niveo, fol. brevior. obt. T. 1733.
 — —, fol. longis etc. T. 1732.
 — — roseo odoratiss. T. 1731.
 — *obtusata* Sp. I. 1733.
 — *pubica* S. XIII. 1734.
 — *rubra* Sp. I. 1731.

Plumeria Virid. clif. CCCXXVII. (v. Plumeria.)

Pneumonanthe Cordi Lob. 1862.

— — J. B. 1882.

Poa G. I. LXXXIX.

- *alpina* Sp. I. 568.
 — *ambilis* Sp. I. 576.
 — *amboinensis* S. XIII. 584.
 — *amboinica* Mant. II. 584.
 — *angustifolia* Sp. I. 570.
 — *annua* Sp. I. 572.
 — *aquatica* Sp. I. 567.
 — *aquatica* Jacq. 608. (?)
 — *bulbosa* Sp. I. 586.
 — *capillaris* Sp. I. 578.
 — *chinensis* Sp. I. 580.
 — *ciliaris* S. X. 590.
 — *compressa* Sp. I. 583.

- Poa cristata* S. XII. 589.
 — *distans* Mant. I. 588.
 — *Eragrostis* Sp. I. 577.
 — *flava* Sp. I. 573.
 — flosc. conf. uno versu disp. H. cliff. 601.
 — fol. setaceis compr. etc. Act. stockh. 614.
 — — —, panic. ramosa etc. Roy. 614.
 — *malabarica* Sp. I. 579., cf. 581.
 — *nemorialis* Sp. I. 585.
 — *palustris* S. X. 575.
 — *palustris* Schreb. cf. 575.
 — panicula ramosa, fl. alt. sess. Roy. 727.
 — *pilosa* Sp. I. 574.
 — *pratensis* Sp. I. 571.
 — *rigida* Cent. I. 582.
 — *serotina* Ehrh. cf. 570., 575.
 — *spicata* Mant. I. 587.
 — *spicata* Huds. 727.
 — spiculis bifl. cordatis Fl. lapp. 7573.
 — — oblongis erect. H. cliff. 628.
 — — ovato-ang. etc. Fl. lapp. 614. a. β.
 — — subulatis etc. Fl. lapp. 550.
 — *tenella* Sp. I. 581., cff. 579., 576.
 — *trivialis* Sp. I. 569., cf. 575.

Pocellaria lanuginosa etc. Brown. 8435.

Podagraria Riv. CD., 2111.

— german. s. belgica Lob. 2111.

— hirsuta etc. Vaill. 2069.

Podophyllum S. I. DCCVI., cf. 3532. obs.

— *diphyllum* Sp. I. 3834.

— *peltatum* Sp. I. 3833.

Poerinisii V. Vercoe-poelongi Rheed. 2904.

Poinciana (T.) S. I. DLXI., cf. DLX.

— *bijuga* Sp. II. 2990., cff. 2988., 2997. a.

— *elata* Cent. II. 2989., cff. 2988-90.

— fl. pulcherrima T. 2988-9.

— fol. duppl.-pinnatis, foliol. alt. H. cliff. (3024.), cf. 2991.

— — —, fol. opp. obl. etc. H. cliff. 2993.

— — —, pinn. fol. opp. obl. ov. etc. H. cliff. 2992., cff. 2988-9.

— — —, pinn. fol. opp. obov. etc. H. cliff. 2994.

— — —, simpliciter pinn. etc. II. cliff. 2995.

— *pulcherrima* Sp. I. 2988., cf. 2990.

— spinosa, vulgo Tara Few. 2994.

Polemonia Caes. 3224.

Polemonium S. I. (T.) CCXXXIV.

— Dod. 3224.

— *caeruleum* Sp. I. 1292., cf. 1293.

— cal. lanatis H. ups. 1292. β.

— *dubium* Sp. I. 1294.

— *humile* Pall. 1292. β.

— ? *Nyctelea* Sp. II. 1169.

— petraeum gesneri J. B. 3245.

— *repans* S. X. 1293.

Polemonium rubrum Sp. I. 1272.

— saxatile, fabariae fol., sic. Boec. 3225.

— vulgare album T. 1292. var.

— caeruleum T. 1292.

— —, fl. variegat. T. 1292. var.

— —, fol. eleg. varieg. Boehr. 1292. var.

Polghaba Herm. 8544.

Polianthes G. I. CDLXIII., cf. 2329.

— flor. umbellatis H. cliff. 2329.

— *tuberosa* Sp. I. 2486.

Polifolia Buxb. DXCVII., 3097.

Polium S. I. (T.) DCCLXVIII., cf. 4149. obs.

— Dod. 4149.

— angustifol. creticum. C. B. 4128.

— femina recentiorum Lob. 4146.

— hispanicum mont. etc. T. 4151.

— *lavendulae* fol. C. B. 4146.

— — fol. ang. T. 4146. var.

— majus Cord. 4146.

— maritimum erect. monsp. C. B. 4150. β.

— — supinum venet. C. B. 4149. β.

— monspelianum J. B. 4150. β.

— montanum album C. B. 4149. β.

— — serratum latif. Barr. 4150.

— — — supinum etc. Boehr. 4149. var.

— — — lateum C. B. 4149. a. et c.

— — —, serratis ang. etc. Barr. 4149. var.

— — — pumilum etc. Barr. 4151.

— — — purpureum Lob. 4149. var.

— — — quintum Clus. 4149. β.

— — — repens C. B. 4147., cf. 4149. var.

— — — supinum alterum C. B. 4149. γ.

— — — minimum Lob. 4147.

— — — tertium Clus. 4149.

— — — pyrenaicum supina. etc. T. 4148.

— — — saxatile purp. etc. Boec. 4148.

— — — septimum Clus. 4146.

Polkudupala Herm. 1672.

Polium (Canadensib.) 3106.

Polyacantha Vaill. MIX.

— major, lanc. fol. etc. Vaill. 5964.

— vulgaris T. 5961.

— — altissima Vaill. 5961.

Polyacanthos theophrasti Dalech. 5943. obs.

Polyacanthus casabonae etc. C. B. 5961.

Polyanthemum Renal. 2301.

Polyanthes S. X. CDLXIII. (v. Polianthes.)

Polybos Comm. 5533.

Polycarpa tetraphylla Loefl. it. 743.

Polycarpon S. X. (Loefl.) CXII.

— *tetraphyllum* S. X. 743.

Polycarpum Dalech. 3183., cf. 3181.

Polygonum G. II. LIX.

— *arvense* Sp. I. 282.

— lobellii Dalech. 4203.

Polygala S. I. (T.) CMXXVI.

— *acutifolia* S. X. 5137.

— acutioribus fol., monsp. C. B. 5138., 5139. β.

— aethiopsica, angustis etc. Pluk. 5141. β.

— —, strictissimis etc. Pluk. 5141. n. 4.

— africana frutesc. angustif. maj. T. 5141. n. 3.

— — glabra etc. Pluk. 5141. a.

— — lini fol. etc. Oid. 5141. n. 2.

— alba T. 5136. var.

- Polygala alopecuroides*** Mant. II. 5152.
 — *alpestris* Rchb. 5137. obs.
 — *altera* C. B. 5465.
 — *amará* S. X. 5135. (5136. γ?)
 — *annua erecta angustif.* etc. Magn. 5138.
 — *arboresca myrtifolia* etc. Comm. 5143.
 — —, *myrtilli* subtr. etc. Pluk. 5143.
 — *aspalatha* Mant. I. 5132.
 — *astragaloides frutesc.* Brey. 5153.
 — *bracteolata* Sp. I. 5141.
 — *brasilensis* Mant. I. 5133.
 — *buxi minoris* fol. Vaill. 5135. cf. 5136. γ.
 — *capensis.* fol. angustiss. etc. Pet. 5141. γ.
 — *carnea* T. 5136. var.
 — *Chamaebuxus* Sp. I. 5151.
 — *chinensis* Sp. I. 5150.
 — *ciliata* Sp. I. 5160.
 — *cruciata* Sp. I. 5163.
 — *cortusi* J. B. 5468.
 — *diversifolia* Sp. I. 5148.
 — *dumetorum* maj. etc. Moris. 5471.
 — *fl. rubro-purpurea.* Boerh. 5138. var.
 — *floridana lutea* etc. Pluk. 5156.
 — *fol. linear. acutis* etc. Burm. 5141. γ.
 — — *linear-obtus.* etc. Burm. 5141. δ.
 — *oblongis acutis* etc. Burm. 5142. cf. 5141. α.
 — *frutesc.* angustifolia etc. Raj. 5141. α.
 — —, *fol. linearibus* etc. Burm. 5141. β.
 — —, — *oblongis glab.* etc. Burm. 5143.
 — —, *lavendulae* fol. etc. Burm. 6785.
 — *frutescens* cap. b. spei Brey. 5141. γ.
 — *fruticosa* Berg. 5144.
 — — *buxifolia* etc. T. 5151. β.
 — *glaucoidea* Sp. I. 5159.
 — *Heisteria* Sp. I. 5153. cf. 5154.
 — *incarnata* Sp. I. 5131.
 — *lavendulae* fol. vir. etc. Burm. 5146.
 — *lusitana frutesc.* etc. T. 5149.
 — *lutea* Sp. I. 5156.
 — *major* C. B. 5136.
 — — *massiliotica* C. B. 5464. cf. 5465. var.
 — *mariana.* angustiori fol. etc. Pluk. 5131. — 5161.
 — —, *fl. rubris* spicat. Pet. 5157.
 — — *quadrifolia* min. etc. Pluk. 5162.
 — *marilandica.* fol. tenuiss. etc. Raj. 5131.
 — *microphylla* Sp. II. 5149.
 — *minor.* fol. circa rad. rot. Vaill. 5136. γ. cf. 5137.
 — *monspeliaca* Sp. I. 5138. cf. 5136. δ.
 — *montana italica* etc. Barr. 5465.
 — *multicaulis* Amm. 5140.
 — *myrtifolia* Sp. I. 5143.
 — *oppositifolia* Mant. II. 5144.
 — *paniculata* S. X. 5139.
 — *Penaea* Sp. I. 5147.
 — *quadrifolia minima* maril. etc. Raj. 5162.
 — — *s. cruciata* etc. Pluk. 5163.
 — *recentiorum* Lob. 5136.
 — *repens nivea* C. B. 1674.
 — *rubra virginiana* etc. Pluk. 5157.
 — *sanguinea* Sp. I. 5161.
- Polygala scabra* Sp. I. 5141. δ.**
 — *Senega* Sp. I. 5155.
 — *serpyllacea* Rchb. 5137. obs.
 — *s. Flos ambravalis* fl. lute. etc. Pluk. 5156.
 — *sibirica* Sp. I. 5140.
 — *spinosa* Sp. I. 5145.
 — *stipulacea* Mant. II. (Burm.) 5154. cf. 5153.
 — *tetrapetala silicul.* etc. Moris. 5136.
 — *theezans* Mant. II. 5146.
 — *trichisperma* Mant. II. 5134. b.
 — *trichosperma* S. XII. tom. III. 5134. a.
 — *triflora* Sp. I. 5158.
 — *umbellata* Mant. II. 5142.
 — *valentina* Clus. 5465.
 — *verticillata* Sp. I. 5162.
 — *violacea* Boerh. 5138. var.
 — *virginiana* etc. Mill. 5155.
 — —, *fl. lute. capit.* Pet. 5156.
 — *viridescens* Sp. I. 5157.
 — *vulgaris* Sp. I. 5136. γ. cf. 5135.
 — *vulgaris* C. B. 5138. β.
 — — *coloris* obs. etc. J. B. 5138.
 — —, *fol. circa rad. rotund.* etc. C. B. 5135.
 — — *major* Clus. 5136.
 — *Polygalae cortusi similis* J. B. 5465. β. (5464.)
- Polygaloides** Dill. CMXXVI.
 — Hall. 5151.
- Polygano** generi affine *Caput galli.* J. B. 5535.
- Polyganon** gesneri J. B. 5539.
 — *multis* J. B. 5136.
- Polygonatum** T. CDLXII. (sect. 2°)
 — Till. 2480.
 — *alterum* Dod. 2479.
 — *amplif. folior. helleb. albi* J. B. 2480. var.
 — *angulosum* Cord. 2480. var.
 — *angustifolium* J. B. 2479.
 — — *non ramosum* C. B. 2479.
 — — *primum* Tabern. 2479.
 — — *ramosum* C. B. 2479. β.
 — *canadense* spic. fertil. Corn. 2483.
 — *fl. ex sing. pedunculis* J. B. 2480. β.
 — *humile anglicum* Raj. 2480. var.
 — *latifolium.* fl. maj. odore C. B. 2480. β.
 — — *maximum* C. B. 2481. cf. 2480. var.
 — — *perfoliatum brasilian.* C. B. 2400.
 — — *primum* Clus. 2481. cf. 2480. var.
 — — *IV. ramos.* Clus. 2399.
 — — *ramosum* C. B. 2399.
 — — *secundum* Clus. 2480.
 — — *vulgare* C. B. 2480.
 — *majus vulgari* sim. J. B. 2480. var.
 — *quintum* s. angustif. I. Clus. 2479.
 — *racemosum* Corn. 2482.
 — — *americanum* etc. Pluk. 2482.
 — *ramosum* et *racem.* sp. Moris. 2482.
 — *sextum* s. angustif. II. Clus. 2479. β.
 — *virginianum* erect etc. Moris. 2483.
 — *vulgatus* Besl. 2480.
 — *vulgo* Sigill. Salomon. J. B. 2480.
- Polygoni** hispanici gen. Clus. Dalech. 1676. cf. 1677.
- Polygonifolia** Dill. CDXI. 2159.
 — fl. et sem. extremis ram. etc. Dill. 2159.
- Polygonifolia** vel *Linifolia* per terram sp. etc. J. B. 2159.
 — *vulgaris* Dill. 2159.
- Polygono** angustiss. fol. affinis C. B. 1020.
- Polygonoides** T. DCCXXXIX.
 — *orientale* etc. T. 3944.
- Polygonum** S. I. (T.) DXL. (sect. 4°)
- Polygonum** Sp. I. DXL.
 — *Caesalp.* etc. 2863.
 — *alpinum* All. 2868. obs.
 — *amphibium* Sp. I. 2857.
 — *angustifolium* J. B. 2865. γ.
 — *angustis* fol. cal. purpur. Dill. 2865. δ.
 — *angustissimum* et *gram.* fol. etc. C. B. 3181.
 — — *gram. fol.* erect. Magn. 1020.
 — *aquaticum majus* Barr. 3474.
 — — *minus* Barr. 3475.
 — *arborescens?* Loeff. 3942. obs. (cf. 2879.)
 — *arifolium* Sp. I. 2872.
 — *articulatum* Sp. I. 2867.
 — *aviculare* Sp. I. 2865.
 — *bacciferum* marit. minus C. B. 7513.
 — *barbatum* Sp. I. 2861. cf. 2862. β.
 — *Bistorta* Sp. I. 2853.
 — *brevi angustiore* fol. C. B. 2865.
 — *capitula inter genic. echinata* Boec. 1676.
 — *chinense* Sp. I. 2870.
 — *cocciferum* C. B. 3182. cf. 3181. var.
 — *Convulvulus* Sp. I. 2876. cf. 2878. obs.
 — *creticum.* thymi fol. C. B. 1835. 2570.
 — *divaricatum* Sp. I. 2868.
 — *dumetorum* Sp. II. 2877. cf. 2876. var. 2878. obs.
 — *erectum* Sp. I. 2866.
 — — *humile* etc. Dill. 2865. ε.
 — *Fagopyrum* Sp. I. 2875. cf. 2874.
 — *femina* Cam. 29.
 — *fol. gramineis.* alterum Loes. 3413. 3293. α.
 — — *latiore* Lind. 2865.
 — — *obl. crenato* Shaw. 2869.
 — *frutescens* Sp. I. 2852.
 — *fruticans* botryoides etc. Barr. 7513.
 — — *erectum* hispan. Barr. 1796.
 — — *supinum* ericoid. etc. Barr. 2569.
 — *germanicum* s. Knaw. g. Raj. 3181.
 — *gramineo* fol. maj. erect. C. B. 3181.
 — *herniariae* fol. Lab. 1675.
 — — *et facie* etc. J. B. 1796.
 — *Hydropiper* Sp. I. 2859.
 — *incanum* rotundif. etc. Barr. 7614.
 — *lapathifolium* Sp. I. 2856. cf. 2860.
 — *latifolium* C. B. 2865.
 — *lato subrot.* fol. etc. Rudb. 2865. var.
 — *lenticulatum* (dub.) Sp. I. 1797.
 — *litoreum* minus etc. C. B. 2159.
 — *majus* Frank. 2865.
 — — *erectum* angustif. etc. Mentz. 3190.
 — *maritimum* Sp. I. 2864.
 — — *Cam.* 2504.

- Polygonum maritimum*, fol. alsines Moris, 743.
 — latifolium C. B. 2864.
 — longius radicat. etc. Pluk. 1797.
 — minus etc. C. B. 2569.
 — mas Dalech. 2865.
 — minimum s. Milleg. min. C. B. 2223.
 — minus *Alt.* 2861. obs.
 — alterum Tabern. 3181.
 — candicans C. B. 1677.
 — —, capit. surr. Magn. 1678.
 — lentifolium C. B. 1797.
 — polycarpon Tabern. 3182.
 — s. Milleg. maj. C. B. 1794.
 — tenuifolium C. B. 1797.
 — montanum niveum minim. Lob. 1678.
 — —, vermiculatae fol. C. B. 3183., cf. 3181. obs.
 — nodosum Pers. 2861. obs.
 — oblongo ang. fol. C. B. 2863. γ.
 — ocreatum Sp. I. 2858., cf. 2861. obs.
 — orientale Sp. I. 2862.
 — — β. (indica) Sp. I. cff. 2861-2.
 — parvum, fl. albo verticill. J. B. 1674.
 — pensylvanicum Sp. I. 2863.
 — perenne repens etc. Moris. 2157.
 — perfoliatum S. X. 2873.
 — Persicaria Sp. I. 2860., cf. 2856.
 — IV. plinii min. Clas. 7513.
 — ramosum, fl. luteo, maj. Corn. 2400.
 — sagittatum Sp. I. 2871.
 — scandens Sp. I. 2878., cff. 2876-7. varr.
 — — β. Sp. I. 2877.
 — altissimum etc. Plum. 7459.
 — esculentum etc. Barr. 7456.
 — sericeum ramos. etc. Pluk. 1658.
 — serratum Sp. I. 2869.
 — tataricum Sp. I. 2874., cf. 2875.
 — tertium dodon. s. tenuif. J. B. 3181.
 — tomentosum Willd. (2862. β.) cf. 2861. obs.
 — undulatum Berg. 2576.
 — Uuifera Sp. I. 2879., cf. 3942.
 — virginianum Sp. I. 2855.
 — viviparum Sp. I. 2854.
Polymnia Diss. Chen. MLXXV.
 — canadensis Sp. I. 6653.
 — Tetragnotheca S. XII. 6655.
 — Uvedalia Sp. II. 6654.
 — Wedelia Mant. I. 6656.
Polypodioles vulg., fl. angustis Mich. 7763.
Polypodium S. I. (T.) MCCCIV.
 — aculeatum Sp. I. 7898.
 — alatum Sp. I. 7873.
 — angustifol., fol. vario T. 7763.
 — arboreum Sp. I. 7910.
 — asperum Sp. I. 7914.
 — asplenifolium Sp. I. 7863.
 — asplenifol. brevi, pend. Pet. fl. 7862.
 — — — crispo, pend. Pet. fl. 7861.
 — — — villosus Pet. fl. 7863.
 — altissimum Sloan. 7875.
 — aureum Sp. I. 7875., 7876. obs.
 — auriculatum Sp. I. 7881.
 — — Pet. fl. cf. 7877. obs.

- Polypodium auric. majus*, lac. crisp. Pet. fl. cf. 7877. obs.
 — — pentaphylloides Pet. fl. cf. 7877. obs.
 — auritum tricuspidatum etc. Pet. fl. cf. 7877. obs.
 — Barometz Sp. I. 7909.
 — bulbiferum Sp. I. 7903.
 — cafferorum Mant. II. 7905.
 — cambricum Sp. I. 7874.
 — cambrobritanicum, lobis fol. etc. Moris. 7874.
 — —, pinnulis ad marg. lac. Raj. 7874.
 — cicutarium S. X. 7887., cf. 7889.
 — comosum Sp. I. 7858.
 — cordifolium Sp. I. 7853.
 — crassifolium Sp. I. 7856.
 — crispatum Sp. I. 7861.
 — crispum calyciferum Plum. fl. 7945.
 — —, struth. pennis Pet. fl. 7870.
 — cristatum Sp. I. 7894.
 — decussatum Sp. I. 7917.
 — dissimile S. X. 7885.
 — duplicato-pinn., pinnul. obt. rem. etc. Fl. lapp. 7787.
 — Dryopteris Sp. I. 7918.
 — exaltatum S. X. 7880.
 — exotium, fol. querc. C. B. 7876.
 — ferrugineum minus Pluk. 7774.
 — Filix femina Sp. I. 7896.
 — — fragile Sp. I. 7904., cf. 7907. obs.
 — — mas Sp. I. 7895.
 — fontanum Sp. I. 7888.
 — fragile Fl. succ. II. 7904., cf. 7907. obs.
 — fragrans Sp. I. 7891.
 — — Mant. II. 7906.
 — fronde duplic.-pinn.; pinnul. coad. etc. Fl. succ. 7787.
 — heterophyllum Sp. I. 7855.
 — horridum Sp. I. 7912.
 — jamaicense majus etc. Moris. 7875.
 — incisuris asplenii Plum. fl. 7864.
 — indianum, fol. prof. sin. etc. Pluk. 7738.
 — indicum Clas. 7876.
 — lanceolatum Sp. I. 7852.
 — leptophyllum Sp. I. 7908.
 — — β. S. XII. cff. 7920., 7953.
 — linguae cerv. fol., majus Plum. 7837.
 — lonchitidis fol. Pet. fl. 7868.
 — — fol., minus Pet. fl. 7867.
 — — marant. sp. cambr. Pluk. 7787.
 — Lonchitis Sp. I. 7879.
 — longifolium rad. dulci Pet. fl. 7872.
 — —, squamulis argent. Pet. fl. 7871.
 — loriceum Sp. I. 7872.
 — lusitanicum Sp. I. 7920., 7908. β., 7953. β.
 — lycopodioides Sp. I. 7853.
 — majus Dod. 7865.
 — — aureum Plum. 7875., 7876. obs.
 — malabaricum, fol. biform. Pet. 7876.
 — marginale Sp. I. 7902.
 — maximum Pet. fl. 7875.
 — minus C. B. 7865. β.
 — —, asplenii fol. Pet. fl. 7864.
 — —, pinnulis raris etc. Sloan. 7775.
 — — virginianum etc. Moris. 7775., 7782.
 — —, vulgaris facie Pet. fl. 7865.
 — muricatum Sp. I. 7915.
 — nigrum tenerius sect. Plum. 7868.

- Polypodium noveboracense* Sp. I. 7900.
 — Otites Sp. I. 7867.
 — parasiticum Sp. I. 7892.
 — pectinatum Sp. I. 7865.
 — pendulum glabrum Plum. fl. 7862.
 — —, hirsute rufa pub. Plum. fl. 7863. β.
 — —, subtus villos. Pet. fl. 7863. β.
 — Phegopteris Sp. I. 7889., cf. 7887. var.
 — phyllitidis Sp. I. 7857.
 — phymatodes Mant. II. 7860.
 — piloselloides Sp. I. 7854.
 — pubescens S. X. 7901.
 — pyramidale Sp. I. 7913.
 — quercifolium Sp. I. 7876.
 — rad. subcaerulea etc. Plum. fl. 7870.
 — — tenui et rep. Plum. 7866.
 — regium Sp. I. 7907.
 — reticulatum S. X. 7886.
 — retroflexum Sp. I. 7890.
 — rhaeticum Sp. I. 7899.
 — scolopendrioides Sp. I. 7864.
 — sensibile Munt. 7738.
 — serratum majus etc. Pet. fl. 7873.
 — simile S. X. 7884.
 — speluncae Sp. I. 7919.
 — spinosum Sp. I. 7911., cf. 7801.
 — squamatum Sp. I. 7871.
 — squamulis argent. adsp. Plum. fl. 7871.
 — struthionis Sp. I. 7870.
 — suspensum Sp. I. 7862.
 — taxi fol. pendulum Pet. fl. 7869.
 — taxifolium Sp. I. 7869.
 — tenue et pendul. Plum. fl. 7830.
 — Thelypteris S. XIII. 7897.
 — triangulum Sp. I. 7882.
 — trifoliatum Sp. I. 7877.
 — — Pet. fl. 7877.
 — trifurcatum Sp. I. 7859.
 — unicum S. X. 7878.
 — vario modo divisum etc. Burm. 7860.
 — varium Sp. I. 7893.
 — villosum Sp. I. 7916.
 — virginianum Sp. I. 7866.
 — — majus etc. Moris. 7738.
 — virginienae min. etc. Moris. 7866.
 — vulgare Sp. I. 7865.
 — — C. B., T. 7863.
 — —, summo trifido Pet. fl. 7839.
Polypogon maritimum Willd. 519. obs. I.
Polyporus Mich. MCCCXXXIV.
Polypremum S. I. (non Act. ups.) CCXXXVIII., 1348.
Polypremum Act. ups. (non S. I.) CXLIII.
 — procumbens Sp. I. 910.
Pelysoporus S. I. XIV.
 — crassian, bassi, ang. Lob. 1812.
Polytrichum (Dill.) S. I. MCCXVII.
 — acaulon capillaceum etc. Dill. 8021. γ.
 — alpinum Sp. I. 8005.
 — — ramosum, caps. e. sum. ellipt. Dill. 8005.
 — apuleji majus quibsd. J. B. 8004.
 — — minus Fuchs. 8012.
 — aureum majus C. B. 8004.
 — — medium C. B. 8004. β.
 — —, cap. propr. ped. ins. Sloan. 8062.

- Polytrichum bryi* ruralis fac., caps. sess., maj. Dill. 8028.
 — — — caps. sess., minus Dill. 8028, *β*.
 — calypt, striata surs. pil. *Fl. succ.* I. 8028.
 — capillaceum crispum Dill. 8028, *β*.
 — caps. obl. - rotundis etc. Raj. 8028, (*δ*).
 — sessilibus, fol. brev. etc. Dill. 8028, *γ*.
 — subrotundis, ped. breviss. etc. Dill. 8028, (*α*).
 — *commun* *Sp. I.* 8004.
 — majus vulgare etc. Dill. 8004.
 — montanum minus etc. Dill. 8004, (*β*).
 — nanum, caps. subrot. etc. Dill. 8021, officinarum C. B. 7838.
 — parvum, aloes fol. etc. Dill. 8021, *β*.
 — quadrangulare, juniperi fol. etc. Dill. 8004, *β*.
 — — minus, junip. etc. Dill. 8004, *γ*.
 — — vulgare, yucc. etc. Dill. 8004.
 — ramosum, setis etc. Dill. 8006.
 — saxatile dentatum Plum. 7839.
 — scoparium Raj. 8004.
 — stellatum proliferum Cels. 8004, (*β*).
 — *urnigerum Sp. I.* 8006.
 — vulgare majus Dill. 8004.
Poma hesperidium (antiquis) 3665.
 — orbiculata Ruell. 3662, *γ*.
 — paradisica Ruell. 3662, (*β*).
 — rubelliana Ruell. 3662, (*δ*).
Pomifera brasiliensis, fr. rot. etc. Raj. 3073.
 — s. potius prunifera ind. etc. Catesb. 2922.
Pompelmos Pluk. 5728.
Pomum areosum Hern. 3594.
 — amoris Cam. 1408.
 — de Hiericho 1485.
 — majale londinens. Raj. 3833.
 — spinosum J. B. 1421.
Ponna s. *Ponna*-marum Rheed. 3968.
Ponnang-Tongera Rheed. 2979.
Ponnampou-maravara Rheed. 6880.
Pontaleisce Rheed. 2697.
***Pontederia* S. I. CDLXXXIV.**
 — aquatica caulescens etc. Brown. 2291. obs.
 — *cordata Sp. I.* 2293.
 — *hastata Sp. I.* 2294.
 — *ovata Sp. I.* 2291.
 — *rotundifolia* (Suppl. pl.)
Pl. surin. cf. 2294. obs. 2.
 — *vaginalis* (Burm.) *Mant. II.* 2292.
Pontia luzonica etc. Pet. 6892.
Poppya sylvestris Rumph. 7319.
Populago T. DCCLXV.
 — fl. majore T. 4111.
 — major Tabern. 4111.
 — minor Tabern. 4111, *β*.
***Populus* S. I. (T.) MCCXXXV.**
 — *alba Sp. I.* 7462.
 — — Dod. 7482.
 — —, majoribus fol. C. B. 7462.
 — —, minoribus fol. C. B. 7462, var.
 — americana Dalech. 2879.
 — — rotundifolia C. B. 2879.
 — *balsamifera Sp. I.* 7465.
 — *heterophylla Sp. I.* 7467.
 — in alpinis, nigriori etc. Caes. 7463.
 — lybica (Pin.) Dod. 7463.
 — *nigra Sp. I.* 7464.
 — — C. B. 7464.
 — —, fol. maximo etc. Catesb. 7465.
 — *tremula Sp. I.* 7463.

- Populus tremula* C. B. 7463.
***Porana* Mant. II. (Burm.) CCXXXI.**
 — *volubilis* *Mant. II.* 1215.
***Porella* (Dill.) *Act. ups.* MCCCXI.**
 — *pinnata Sp. I.* 7985.
 — pinnis obtusis Dill. 7985.
***Porophyllum* (Vahl.) *Cor. gen.* MXVIII. 6036.**
 — fol. deltoid, angulatis Gron. 6042, cf. 6041.
 — — ellipticis *H. cliff.* 6036.
 — — oblongis Vahl. 6036.
***Porrum* (T.) S. I. CDXLV.**
 — Caesalp. 2345.
 — capit. bulbos. erecto, fol. plan. etc. *Act. holm.* 2355.
 — caule tereti fol., fol. lin. etc. Gm. 2346., cf. 2338.
 — commune capitat. C. B. 2345.
 — planifolium, stam. alt. bif. etc. Rupp. 2356.
 — rad. ambiente tunic. obl. sol. *H. cliff.* 2345.
 — — laterali solida etc. Roy. 2344.
 — — cordata sol., ped. revol. *H. cliff.* 2355, *β*.
 — — solida, caule er. etc. Roy. 2366.
 — sativum latifol. C. B. 2345, var.
 — scapo nudo ancipiti etc. Gm. 2367.
 — sectivum Dod. 2345, var.
 — — et Schoenopr. quibsd. J. B. 2379.
 — — junceifolium C. B. 2379.
 — sylvestre, gemino capit. etc. C. B. 2365.
 — — vinearum C. B. 2365.
***Portlandia* S. X. (Brown.) CCXLIV.**
 — fol. majoribus nitid. etc. Brown. 1357.
 — *grandiflora S. X.* 1357.
 — *hexandra* *Mant. I.* 1358.
Portula Dill. CDLXXXV., 2572.
***Portulaca* S. I. (T.) DCLXXIII.**
 — africana semperr. etc. Comm. 3463.
 — alzoides marit. etc. Sloan. 3552.
 — americana latif., ad fol. ortum etc. Pluk. 3590.
 — — — erecta etc. Comm. 3464, *b*.
 — *Anacampteros Sp. I.* 3463.
 — angustifol. sylvestris C. B. 3459.
 — arvensis C. B. 735.
 — baetica, lut. fl. etc. Barr. 3557.
 — corassavica etc. v. Port. curassavica, curassavica, angusto (etc.) procumb. Comm. 3459.
 — — ang. (etc.) procumb., fl. rubr. Pluk. 3652.
 — — lanug., kali fol. etc. Pluk. 3459, *β*.
 — — — procumbens Herm. 3459.
 — —, psyllii fol. etc. Herm. 3459, *β*.
 — — procumbens, capp. etc. Herm. 3134.
 — domestica Lob. 3459.
 — erecta, sedi min. fac. etc. Sloan. 3461.
 — *fruticosa S. X.* 3464, *α*.
 — *Halimoides Sp. II.* 3461.
 — hortensis latifol. J. B. 3458, *β*.
 — lanuginosa procumb., fl. lut. Herm. 3460.
 — — —, vermiculatae etc. Pluk. 3459.
 — latifolia sativa C. B. 3458, *β*.
 — marina Dod., C. B. 7613.
 — latif., fl. suav. Plum. 3952.

- Portulaca oleracea* Sp. I.**
 3458, cf. 688.
 — *paniculata Sp. II.* 3464, *b*.
 — *paniculata* Jacq. 3465., cf. 3464, *b*.
 — *patens* *Mant. II.* 3465.
 — *pilosa Sp. I.* 3459.
***Portulacastrum* Sp. I.**
 3652.
 — *quadrifida* *Mant. I.* 3460.
 — *racemosa Sp. II.* 3462.
 — sativa Dod. 3458, *β*.
 — spuria aquatica Rupp. 2572.
 — sylvestris Dod. 3458.
 — — minor s. spont. J. B. 3458.
 — *triangularis* (Jacq.) *S. XIII.* 3462.
Portulacae affinis, fol. subrotundo etc. Sloan. 3134.
 — — polygonoides etc. Pluk. 3135.
 — — facie maritima frut. etc. Sloan. 3464, *b*.
Portulacastrum Juss. DCX.
 Posopos philippensis Pet. 7476.
Potamogeto affinis equis. fac. trichoph. Pluk. 7196.
 — — graminifolia aquat. Raj. 7027.
***Potamogeton* S. I. (T.) CLXXXVII.**
 — Fuchs. 1034.
 — algae fol., pisanum Boec. 7355.
 — alpinum, plantag. fol. T. 1037.
 — aquaticum pennat. minus etc. Moris. cf. 7198, obs.
 — aquis immers. fol. pell. etc. Raj. 1037.
 — capillaceum etc. C. B. 7027.
 — caule compresso etc. Raj. 1040.
 — *compressum Sp. I.* 1040.
 — crispa, fol. altern. etc. Boerh. 1038.
 — *crispum Sp. I.* 1038.
 — *densum Sp. I.* 1036., cf. 1043, *β*.
 — flosculis ad fol. nodos T. 7199.
 — fluviale sargazo sim. etc. Pluk. 7354.
 — fol. angustis et und. T. 1038.
 — — — splendentibus C. B. 1037.
 — — crispis s. Lact. etc. C. B. 1038.
 — lanceolatis oppos. acum. plant. Ger. 1043, *β*.
 — lanceolato - oblongis, petiol. long. Gron. 1034, *β*.
 — — latis splendent. C. B. 1035.
 — — oblongis undul. obtus. etc. *H. cliff.* 1038.
 — pennatis T. 7198.
 — *gramineum Sp. I.* 1043.
 — *β. Mant. II.* 1043, *β*.
 — Vahlb. 1043, obs.
 — latifolium Loes. 1043.
 — latiusculum etc. Raj. 1042.
 — ramosum C. B. 1041.
 — tenuifolium Loes. 1045.
heterophyllus Recent. 1043, obs.
 — ind., fol. seticeis etc. Pluk. cf. 2642, obs.
 — longo serrato fol. C. B. 1039.
 — *lucens Sp. I.* 1037.
 — *marinum Sp. I.* 1044.
 — — in utriculis etc. Raj. 7023.
 — maritimum, gram. long. fol. Raj. 1046.
 — — pusillum alterum Raj. 1046.
 — — ramosissimum etc. Pluk. 1044.
 — millefolium etc. Raj. 1041.
 — minimum, capill. fol. C. B. 1045.
 — minus, fol. densis mucr. etc. Magn. 1036, 1043, *β*.
 — *natans Sp. I.* 1034.
 — *obtusifolius M. et K.* 1043, obs.
 — omnium minimum etc. Raj. 7027.

- Potamogeton pectinatus** Sp. I. 1041.
 — *perfoliatum* Sp. I. 1035.
 — Raj. 1035.
 — *primum* Dalech. 1034.
 — *pusillum* Sp. I. 1045.
 — *squitos* Boec. 1044.
 — *gramineae* etc. Raj., Vaill. 1045.
 — *ramosum angustifol.* C. B. 1042.
 — „ *caule compresso* etc. Raj. 1040.
 — *rotundifolium* C. B. 1034.
 — „ *alterum* Loes. 1035.
 — *rotundifol.* J. B. 1034.
 — *salicis* fol. C. B. 2857.
 — *serratum* Sp. I. 1039.
 — *setaceum* Sp. I. 1042.
 — *tertia* Dod. 1035.
 — *zosterifolius* Schum. 1040. obs.
 Potamogetoni similis graminif. ram. etc. Pluk. 7027.
Potamogeton (Buxb.) S. I. DLXVII.
Potentilla S. I. DCXCIV., cf. DCXCV. obs.
 — C. B. 3774.
 — *acaulis* Sp. I. 3801.
 — *alba* Sp. I. 3792., cf. 3793.
 — *Anserina* Sp. I. 3774.
 — *argentea* Sp. I. 3784., cf. 3781., 3783-86.
 — *aurea* Cent. II. 3790., cf. 3789.
 — *bifurca* Sp. I. 3779., cf. 3776.
 — *canadensis* Sp. I. 3791., cf. 3784. var., 3781.
 — *caulescens* Cent. II. 3793., cf. 3792.
 — fol. *quinatis*, fl. 4pet. Hall. 3802.
 — *fragarioides* Sp. I. 3777.
 — *fruticosa* Sp. I. 3773.
 — *grandiflora* Sp. I. 3800.
 — *hirta* Sp. I. 3786., cf. 3785.
 — *intermedia* Mant. I. 3785., cf. 3786.
 — *monspeliensis* Sp. I. 3797.
 — *multifida* Sp. I. 3776.
 — *nitida* Cent. II. 3794.
 — *nivea* Sp. I. 3799.
 — *norvegica* Sp. I. 3798.
 — *obscura* IV. cf. 3784. obs.
 — *opaca* Cent. I. 3788., cf. 3789. var.
 — *pensylvanica* Mant. I. 3781., cf. 3791., 3784. var.
 — *pimpinelloides* Sp. I. 3780.
 — *recta* Sp. I. 3783., cf. 3784. var.
 — *reptans* Sp. I. 3796.
 — *rupestris* Sp. I. 3778.
 — *sericea* Sp. I. 3775.
 — sive *argentina* J. B. 3774.
 — *stipularis* Sp. I. 3787.
 — *subacaulis* S. X. 3801., cf. 2261.
 — *supina* Sp. I. 3782.
 — *valderia* S. X. 3795.
 — *verna* Sp. I. 3789., cf. 3788-90.
 Poterio affinis, fol. *pimpin.*, spin. C. B. 7209.
Poterium S. I. cff. CLII. obs., MCLXXIII. obs.
Poterium G. I. MCLXXIII., cf. CLII.
 — C. B. 5617. β .; *Caesalp.* 7209.
 — *agrimonioides* (H. ups.) 7208.

- Poterium** forte Clus. 7617. β .
 — *hybridum* Sp. I. 7208.
 — *Sanguisorba* Sp. I. 7207.
 — *spinosa* Sp. I. 7209.
Potha (Burm.) Fl. zeyl. MCXXVII. obs., 7017.
Pothos Diss. Dass. MCXXVII.
 — *acaulis* (Jacq.) Sp. II. app. 7018.
 — *cordata* Sp. II. 7022.
 — *crenata* Sp. II. 7021.
 — *lanceolata* Sp. II. 7020.
 — *latifolius* S. X. 7019.
 — *palmata* Sp. II. 7024.
 — *pinnata* Sp. II. 7023.
 — *scandens* Sp. I. 7017.
 Pradellorum tertia species Sterb. 8422.
Prasium G. I. app. DCCXCIX.
 — *majus* Sp. I. 4365.
 — *minus* Sp. I. 4366.
Prasum S. I. CDXLV.
Premna Mant. II. DCCCXXVII.
 — *integrifolia* Mant. II. 4535.
 — *serratifolia* Mant. II. 4536.
Prenanthes G. I. (Vaill.) CMXCV.
 — *alba* Sp. I. 5835.
 — *altissima* Sp. I. 5832., cf. 5836.
 — *angustifolius*, fl. purp. Vaill. 5828.
 — *autumnalis*, fl. dil. purp. etc. Gron. 5835. β .
 — *canadensis altissima* etc. Vaill. 5832.
 — *chondrilloides* Sp. I. 5833.
 — *japonica* Mant. I. 5834.
 — *latifolius*, fl. purp. Vaill. 5830.
 — *muralis* Sp. I. 5831.
 — *novanglicana* Vaill. 5835.
 — „ *chenop.* fol. etc. Pluk. 5835.
 — *purpurea* Sp. I. 5830.
 — *repens* Sp. I. add. 5836.
 — *tenuifolia* Sp. I. 5828.
 — *viminea* Sp. I. 5829.
 Priapeja Knaut? 1433. obs.
 — *quibusdam* J. B. 1433.
 Priapus vegetabilis monorchis etc. Amm. 6913.
 Primi generis escul. fung. sp. I. Clus. 6486.
Primula S. I. CCXI.
 — *Auricula* Sp. I. 1152.
 — *cortusoides* Sp. I. 1155.
 — *farinosa* Sp. I. 1151.
 — fl. *subsessili*, fol. lin. Am. ac. 1143.
 — *integrifolia* Sp. I. 1154., cf. 1151. obs.
 — *minima* Sp. 1153.
 — *stricta* Horn. 1151. obs., 1154. obs.
 — *veris* Sp. I. 1150.
 — T. CCXI.
 — *Caes.* 6413.
 — *acaulis* Sp. I. 1150. γ .
 — „ *albo* fl. Clus., T. 1151. var.
 — *caulifera* etc. J. B. 1150.
 — „ *elatiior* Sp. I. 1150. β .
 — „ *flavo* fl., *elatiior* Clus. 1150. var.
 — „ *major* etc. Dod. 1150. var.
 — „ *minor purpurasc.* J. B. 1151.
 — *montana lacin.* etc. Herm. 1852.
 — „ *lanceolata* Herm. 1155.
 — *odorata* etc. J. B. 1150. α .
 — „ *officinalis* Sp. I. 1150. α .
 — „ *pallido* fl., *elatiior* Clus. 1150. β .
 — „ fl., *humilis* Clus. 1150. γ .
 — „ *prolifera*, fl. purp. T. 1150. var.
 — „ *rubro* fl. Clus., T. 1151.

- Primula veris*, *umbellata odor.* prat. Boerh. 1150. var.
 — *Vitaliana* Sp. I. 1143.
Prinos Cor. gen. (Gron.) CDLXXVII.
 — *glaber* Sp. I. 2553.
 — *verticillatus* Sp. I. 2552.
 Prionitis H. cliff. 4622.
Prockia (Brown) S. X. DCCXXXIII.
 — *crucis* S. X. 3928.
 Projos theophrasti Clus. 3049.
Proscerpinaea (Clay.) Act. ups. (1741.) CVIII.
 — *palustris* Sp. I. 736.
Prosopis Mant. I. DLXXI.
 — *spicigera* Mant. I. 3020.
Protea S. I. CXVII., cff. CCXCV., 777. obs.
 — *acaulis* Thmb. 783., cf. 785. obs. 1.
 — *argentea* Sp. I. 777., cf. 774-6.
 — „ β . Sp. I. 776., cf. 777.
 — „ γ . Sp. I. 774., cf. 777.
 — „ δ . Sp. I. 775., cf. 777.
 — „ ϵ . Sp. I. 777. var. ϵ .
 — „ ζ . Sp. I. 777. ζ .
 — *conifera* Mant. II. 774., cf. 777.
 — „ α . Sp. II. 776., cf. 777.
 — „ β . Sp. II. 774., cf. 777.
 — „ γ . Sp. II. 775., cf. 777.
 — „ δ . Sp. II. 777. var. ϵ .
 — „ ϵ . Sp. II. 777. ζ .
 — *cucullata* Mant. II. 764., cf. 771.
 — *cyanoides* Mant. II. 761.
 — *cynaroides* Mant. II. 767.
 — *divaricata* Mant. II. 779.
 — *fusca* Sp. I. 778., cf. 1616.
 — *glomerata* Mant. II. 759.
 — *grandiflora* Thmb. 767. β . obs.
 — *hirta* Mant. II. 763.
 — *Hypophyllocarpoden-*
 — „ *drum* Mant. II. 771.
 — *incompta* 768. β . obs.
 — *Lepidocarpodendron*
 — „ Mant. II. 768.
 — „ β . S. XIII. 769.
 — *Levisanum* S. XIII. 778., cf. 1616.
 — *longifolia* Br. 768. obs.
 — *metaleuca* Br. 768. β . obs.
 — *multiflora* Thmb. 766. obs.
 — *pallens* Mant. II. 775., cf. 777.
 — *parviflora* Mant. II. 780.
 — *pinifolia* Mant. II. 756., cf. 782.
 — *pubera* Mant. II. 772.
 — *purpurea* Mant. II. 780.
 — *racemosa* Mant. II. 757.
 — *repens* Mant. II. 766.
 — *repens* Thmb. 766. β . obs.
 — *rosacea* Mant. II. 765.
 — *saligna* Mant. II. 776., cf. 777.
 — *Scolymus* Thmb. 784., cf. 785. obs. 1.
 — *Serraria* Mant. II. 760., β . cf. 759.
 — *speciosa* Mant. II. 769.
 — *sphaerocephala* Mant. II. 762.
 — *spicata* Mant. II. 758.
 — *strobilina* Mant. II. 773.
 — *totta* Mant. II. 770.
 — *umbellata* Thmb. 756. obs.
Protium javanicum Burm. 2686.
 Provenzalia Petit. MCXXVI.
 Provenzalia palustris Petit. 7015.

Provincia Caesalp. 1711.
 Province-rosor (Suecic) 3753. β . (3742.)
Pruna amygdalina C. B. 3633. μ .
 — augusto matresce, etc. C. B. 3633. t .
 — coloris ceræ etc. C. B. 3633. ζ .
 — ex flavo rufesc. etc. C. B. 3633. ζ .
 — magna carnea subacid. C. B. 3633. γ .
 — rubra rotunda C. B. 3633. η .
 — majora dulcia etc. C. B. 3633. β .
 — nigra, carne dura C. B. 3633. π .
 — oblonga caerulea C. B. 3633. δ .
 — parva ex vir. flav. C. B. 3633. 2 .
 — — praecocia C. B. 3633. κ .
 — rotunda flava etc. C. B. 3633. β .
 — sylvestris praecocia C. B. 3634. ϵ ,
 3635. var.

Prunella Sp. I. DCCXCVII—VIII.
 — angustifolia J. B. 4361. var.
 — fl. magno albo, fol. lacin. J. B.
 4631. var.
 — —, fol. non lacin. J. B. 4361. var.
 — — minore, vulgaris J. B. 4361.
 — hyssopifol. vir. etc. Moris. 4318-9.
 — *hyssopifolia* Sp. I. 4363.
 cf. 4361. var.
 — *lacinata* Sp. II. 4362., cf.
 4361. var. et obs.
 — *lusitana* Sp. I. 4364.
 — —, capite retic. etc. Moris. 4364.
 — molucca Rumph. 4615.
 — odorata lusit. etc. Barr. 4364.
 — *vulgaris* Sp. I. 4361.
 — Moris. 4361.
 — —, fl. purp. Rudb. 4361.
 — *grandiflora* Sp. I.
 4361. β .
 — *lacinata* Sp. I. 4362.,
 4361. γ .
 — vulgo Morella Caesalp. 4361.
Pruneli albi oblong. acidi C. B. 3633. γ .
Prunifera arab americana etc. Pluk. 3336.
 — —, fr. maximo etc. Sloan. 2917.
 — jamaicensis etc. Pluk. 3639.
 — indica, nuce renif. Catesb. 2922.
 — racemosa, fol. alato etc. Sloan. 2902.
 — s. nuciprunic. malab. etc. Raj. 3868.
Pruno forte affini. arab max. etc. Sloan.
 1623.
 — sylvestris affini. canadensis C. B. 3720.
 — vel Evonymo affini. arb. etc. Sloan.
 3007.

Prunum stellatum Rumph. 3333.
Prunus S. I. (T.) DCLXXIX.
 — americana Herm. 3338.
 — —, ossiculo mag. etc. Pluk. 3338.
 — *Armenica* Sp. I. 3628.,
 cf. 3629.
 — *avium* Fl. suec. II. 3632., cf.
 3631. obs. et varr. ζ . κ . λ .
 — *bigarella* Mant. II.
 3632 γ . (3631. κ .)
 — *duracina* Mant. II.
 3632. β . (3631. λ .)
 — brasiliensis, fr. racem. etc. Raj. 3336.
 — brigitoniensis, fr. suav. T. 5633. var.
 — *canadensis* Sp. II. 3624.
 — *Cerasus* Sp. I. 3631.
 — — *actiana* Sp. I. 3632. (α).
 3631. ζ .
 — *austera* Sp. I. 3631. η .
 — *austera* Sp. I. 3631. ι .
 — *Bigarella* Sp. I. 3631.
 κ . cf. 3632. γ .
 — *caproniana* Sp. I.
 3631. α .
 — *dulcis* Sp. I. 3631. δ .
 — *Duracina* Sp. I. 3631.
 λ . cf. 3632. β .

Prunus Cerasus juliana Sp.
 I. 3631. ϵ , cf. 3632.
 — — *plena* Sp. I. 3631. γ .
 — — *pumila* Sp. I. 3631. β .
 — — *rosea* Sp. I. 3631. β .
 — — *domestica* Sp. I. 3633.
 — — Lob. 3633. (α).
 — — *acinaria* Sp. I. 3633. η .
 — — *amygdalina* Sp. I.
 3633. μ .
 — — *augustana* Sp. I. 3633. ι .
 — — *Brignola* Sp. I. 3633. α .
 — — *cerea* Sp. I. 3633. ζ .
 — — *cereola* Sp. I. 3633. λ .
 — — *damaesena* Sp. I. 3633. β .
 — — *galatensis* Sp. I. 3633. ν .
 — — *hungarica* Sp. I. 3633. γ .
 — — *juliana* Sp. I. 3633. δ .
 — — *maliformis* Sp. I. 3633.
 β .
 — — *myrobalana* Sp. I.
 3633. ξ .
 — — *pernigona* Sp. I. 3633. ϵ .
 — — *praecox* Sp. I. 3633. κ .
 — fr. cerei coloris T. 3633. (ζ).
 — magno dulci atro-caer. T. 3633.
 var.
 — — minori austero T. 3633. (var. ι).
 — parvo dulci atro-caer. T. 3633.
 var.
 — — rot. nigro-purp. dulci C. B.
 3633. ξ .
 — javanica Hortul. 1546.
 — Icazo Labat. 3639.
 — indica, fr. nigro Burm. 2677. obs.
 — — sylvestris etc. Burm. 4533.
 — *insititia* Cent. I. 3634., cf.
 3635. var.
 — *Laurocerasus* Sp. I. 3626.
 — *lusitana* Sp. I. 3625.
 — *Mahaleb* Sp. I. 3627.
 — malabarica, fr. calculato Raj. 2675.
 — —, fr. racemoso etc. Raj. 1521.
 — —, umb. pyrit. (etc.) maj. Raj.
 3596.
 — —, umb. pyrit. (etc.) minor Raj.
 3597.
 — *maritima* racem. etc. Sloan. 2879.
 — *Padus* Sp. I. 3622.
 — pentaphyllos malab. etc. Raj. 7302.
 — *pumila* Mant. I. 3630.
 — racemosa, caud. non ramos. etc.
 Sloan. 274.
 — —, celastri fol. Pet. 3874.
 — —, fol. oblongis hirs. etc. Sloan. 1523.
 — sativa vulgaris Rupp. 3633. (α).
 — Sebestena etc. Pluk. 1521.
 — *sibirica* Sp. I. 3629.
 — *spinosa* Sp. I. 3635.
 — sylvestris C. B. 3335.
 — —, fr. maj. Vailt. 3833.
 — — major Raj. 3634. cf. 3635. var.
 — — praecox altior T. (3634.) cf.
 3635. var.
 — *virginiana* Sp. I. 3623.
 — zeylanica, lauri fol. etc. Raj. 3874.
 — — spinosa etc. Herm. 1570.
Pseudoacacia T. CMLVIII.
 — fl. violaceis Plum. 5450.
 — hispida, fl. roseis Catesb. 5451., cf.
 5449. obs.
 — siliquis alatis Plum. 5179.
 — — glabris Boerh. 5449.
Pseudo-Ambrosia Cam. 4711.
Pseudoanchusa Heuch. CXCV.
Pseudo-apios Matth. 5399.
Pseudoapocynum arboresc. erectum etc.
 Moris. 1766.

Pseudoapocynum americ., capreol. 4phyll.
 etc. Moris. 4514.
 — foliolicis max. etc. Moris. 4513.
 — hederaceum amer. etc. Moris. 4520.
Pseudo-asphodelus alpinus C. B. 2455.
 — — palust. anglic. C. B. 2454.
 — — secundus Clus. cf. 2455. obs.
Pseudo-bunias Lob. 4805.
Pseudocapsicum Dod. 1457.
Pseudochamaecypis Riv. DCCLXXI.
 — Clus. 4123. δ .
 — austriaca Riv. 4318—9.
Pseudo-China quibusdam Burm. 7439.
Pseudocostus fl. luteo J. B. 2092.
 — matthioli Dalech. 2092.
 — virgin. s. Anon. cor. etc. Raj. 7162.
Pseudocyperus Mich. LXXI.
 — Dod. 7089.
 — lobellii etc. J. B. 7089.
 — palustris etc. Scheuchz. 339.
Pseudocytisus fl. levoji luteo C. B. 4664.
 — — prior Dod. 5438.
Pseudo-damasium Clus. 6875.
Pseudodictamnus Dal., Dod., Lob. v.
 — Pseudodictamnus.
Pseudodictamnus T. DCCLXXXIII.
 — Dod. 4261.
 — acetabulis moluccae C. B. 4262.,
 4261. var.
 — africanus, fol. subrotundis etc.
 Comm. 4263.
 — —, hederæ terr. fol. Olden. 4258.
 — fl. verticillatis Lob. 4261.
 — hispanicus, ampliss. fol. cand. etc.
 T. 4260.
 — —, fol. nigric. etc. T.
 4260. var.
 — —, scrofular. fol. T. 4260.
 — matthioli Dalech. 4261.
 — nigrum etc. Bocc. 4259.
 — verticillatus inodorus C. B. 4261.
Pseudodigitalis persicae fol. Bocc. 4314.
Pseudo-Ebenus buxi fol. etc. Sloan. 5232,
 cf. 1547.
Pseudo-Fumaria Riv. CMXXV., 5121.
Pseudo-Gelsemium Riv. DCCXXI.
 — — siliquosum Riv. 4520.
Pseudo-glycyrrhiza Riv. 5460.
Pseudo-gnaphallum sup., sem. ech. Moris.
 6711.
Pseudohelleborus niger Clus. 4057.
 — ranunculoides luteus etc. Moris. 4101.
 — — pratensis etc. Moris. 4111.
Pseudo-helichrysum frutesc. africanum etc.
 Moris. 6397.
 — — frutesc. afr. retusus etc.
 Moris. 6238.
 — — peruv. etc. Moris.
 7164., cf. 6209.
 — — melit. retus. fol. etc. Mo-
 ris. 6397.
 — s. Helich. aff. etc. Moris.
 6093.
 — — virginianum frutesc. etc.
 Moris. 6212.
Pseudo-leontopodium matthioli Dalech. 6190.
Pseudoligustrum Dod., Rudb. 3622.
Pseudolimonium (austriacum) Clus. 6830.
Pseudo-lotus Cam. 7701.
 — matthioli Dalech. 7701. (α).
Pseudolysimachium caerule. Dod. 69.
 — purpureum alterum Dod. 3466.
 — — primum Dod. 2666.
Pseudomarrubium Riv. XXXVI.
 — aquaticum glabrum etc. Moris. 166.
 var.
Pseudo-Marum Riv. DCCLXXVIII., 4129.

- Pseudomelanthium* J. B. 3384.
— glabrum sicut. Raj. 3387.
Pseudo-Melissa Riv. DCCXCI.
Pseudonarcissus gramineus fol. C. B. 2441.
— juncifol., major hispan. Clus. 2305.
— — (min. aur.) Best. 2314.
— — 2, flavo. n. Clus. 2314.
Pseudonardus (etc.) J. B., Cam. 4183.
Pseudo-myragrum Dalech. 4639.
Pseudo-orchis v. *Pseudorchis*.
Pseudorchis C. B., Rub. 6839.
— alpina, fl. herbaceo Mich. 6836.
— bifolia Dod. 6847.
— — palustris Raj. 6847.
— bifolium Dod. 6845.
— bulbosa. lilifolia etc. Moris. 6847.
— minima bifolia Moris. 6846.
— monophyllos Clus. 6847.
Pseudo-Rubia latifol. spicata Moris. 885.
— — spicata angustifol. Moris. 884.
Pseudo-Ruta Mich. DLXVIII. (cf. 3016-7.)
— — patavina trifolia etc. Mich. 3016.
Pseudosalsvia major lutea etc. Moris. 4267.
Pseudo-santalum croceum Sloan. 2995, a., 2996, b.
Pseudo-stachys Dalech. 4236.
— alpina C. B. 4235.
Pseudo-struthium Cam. 3481.
Pseudo-Sycomorua Cam., Dalech. 3031. (a.)
Pseudo-Valeriana annua halepp. etc. Moris. 253, β.
— — — sem, coronato Moris. 263, γ.
— — — cornuopioideus etc. Moris. 232.
Pseudo-Viburnum Riv. DCCCXXXVIII.
— — americanum Riv. 4341.
Psidium G. I. DCLXXIV.
— *Cujavum* Diss. *Ab. Amb.* 3595.
— *Guajava* S. X. 3594.
— (a.) Sp. I. 3595.
— β. Sp. I. 3594.
— *pomiferum* Sp. II. 3595, cf. 3594.
— *pyriferum* Sp. II. 3594, cf. 3595.
Psittacus Heist. CCCXIV., 7168.
Psoralea (Roy.) S. II. CMLXXII.
— *aculeata* Sp. I. 5620.
— *americana* Sp. I. 5630.
— *aphylla* Pl. afr. 5623.
— *bituminosa* Sp. I. 5627.
— *bracteata* (Berg.) Mant. II. 5621.
— *corylifolia* Sp. I. 5632.
— *cytisoides* Sp. II. 5552.
— *Dalea* Sp. I. 5635.
— *decidua* Berg. 5623.
— *enneaphylla* Sp. II. 5636, cf. 5549.
— *glandulosa* Sp. II. 5628.
— *hirta* Pl. afr. 5625.
— *palaestina* S. XIII. 5629.
— *pentaphylla* Sp. I. 5633.
— *pinnata* Sp. I. 5619, cf. 5549.
— *prostrata* Pl. afr. 5634.
— *repens* (Berg.) Mant. II. 5626.
— *spicata* Mant. II. 5622.
— *tenuifolia* Sp. I. 5624.
— *tetragonoloba* Mant. I. 5631.
— trifolia D. Juss. 5627.
Psoralea G. II. CMLXXIII. v. *Psoralea*.
Psychotria S. X. CCLXVII.
— *asiatica* S. X. 1362.

- Psychotria cartaginensis* Jacq. 1362.
— *emetica* Lin. fl. CCLXVII. b.
— *herbacea* Sp. II. 1364.
— *serpens* Mant. II. 1363.
Psychotrophum Brown. CCLXVII.
— fruticosum etc. Brown. 1362.
— herbaceum rep. etc. Brown. 1364.
Psyllium T. CXLVIII.
— Dod. 941.
— — annuum majus C. B. 941.
— — — fol. integris Moris. 942.
— Dioscoridis etc. C. B. 941.
— fol. crenatis, indic. C. B. 944.
— — laciniatis Boec. 944.
— majus erectum C. B. 941., 942.
— — latif. annuum Boerh. 942.
— — supinum C. B. 943.
— — — angustifol. etc. Boerh. 943.
— minus C. B. 2636.
— — perenne majus etc. Moris. 943.
— rad. perenni supinum Lob. 943.
Psalmia T. MLVIII.
— Dod. 6501.
— alpina, fol. prof. incis. T. 6502.
— — incanis serr. fol. Herm. 6502.
— — matricariae fol. Triumf. 6498.
— austriaca Clus. 6194.
— humilis, fol. lacin. etc. Herm. 6500.
— incana, pinn. crist. T. 6497.
— lutea suaveolens T. 6491.
— orientalis, fol. santolinae etc. Boerh. 6492.
— — fol. tanacetii etc. T. 6494.
— — santolinae fol., fl. maj. T. 6490.
— — fol., fl. min. T. 6496.
— quorundam J. B. 6194.
— virginiana, helenii fol. Moris. 7162.
— — scabiosae etc. Pluk. 7162.
— vulgaris Clus. 6501.
— — fl. pleno Clus. 6501, β.
Ptelea S. I. CLX., cf. DXXIII.
— *trifoliata* Sp. I. 973.
— *viscosa* Sp. I. 2696.
Pteleae similiis Zinn. 973.
Pteris S. I. MCCXCIX.
— *aquilina* Sp. I. 7809.
— *arborescens* Sp. I. 7801, cf. 7911.
— *argentea* Act. petr. 7808.
— *atropurpurea* Sp. I. 7812.
— *biaurita* Sp. I. 7813.
— *caudata* Sp. I. 7810.
— *cretica* Mant. I. 7807.
— *dichotoma* Sp. I. 7789.
— fronde pinn., foliol. lin. parall. Roy. 7763.
— — — lanc., lac. parall. int. Fl. succ. 7763.
— *furcata* Sp. I. 7799.
— *grandiflora* Sp. I. 7802.
— *heterophylla* S. X. 7764.
— var.
— *lanceolata* Sp. 7796.
— *longifolia* Sp. I. 7803.
— *mutilata* Sp. I. 7811.
— *pedata* Sp. I. 7808.
— *piloselloides* Sp. II. 7795.
— *quadrifoliata* S. X. 7800.
— *ruffa* Sp. I. 7777.
— *semipinnata* Sp. I. 7814.
— *stipularis* Sp. I. 7805.
— *trichomanoides* Sp. I. 7806.
— *tricuspidata* Sp. I. 7798.
— *vittata* Sp. I. 7804.
Phthora valdensium Lob. 4070.
Pterocarpus Fl. zeyl., It. Loefl. CMXXX.
— *buxifolius* S. XIV. 5173, obs.
— *Draco* Sp. II. app. 5169.

- Pterocarpus Draco* Willd. 5169.
— *Ecastaphyllum* S. XIII. 5172., cf. 5165. obs.
— fol. simpl. aggreg. obov. aveniis S. XIII. 5173., cf. 5232.
— indicus Willd. 5169.
— *lunatus* Pl. surin. 5171.
— *ovalis* Pl. surin. 5170.
Pteroccephalus Vaill. CXXI.
— perennis humilis etc. Vaill. 826.
Pteronia Sp. II. MXXII.
— *camphorata* Pl. afr. 6076.
— *oppositifolia* S. XII. 6077.
Pterophorus Vaill. MXXII.
— *camphoratae* fol. etc. Vaill. 6076.
Pterospermadenum Amm. CMIV.
— fol. acris etc. Amm. 5002.
— suberis fol. ang. etc. Amm. 5001.
Pterota subspinoza etc. Brown. 967.
— *pu-tumba* Rheed. 6522.
Pubeta Diss. pl. Surin. 1502. obs.
Pudica ramulis et fol. sensibil. T. 7694.
Pulcoll Rheed. 125.
Pulegium Riv. DCCCLXXV.
— Fuchs. 4211.
— angustifolium C. B. 4212.
— cervinum Dalech. 4212.
— — angustifolium J. B. 4212.
— erectum virginianum etc. Moris. 4154.
— fruticosum erectum etc. Sloan. 838.
— latifolium C. B. 4211.
— sylvestre Dod. 4311.
— vulgare T. 4211.
Pulli-schovadi Rheed. 1291.
Pulmonaria S. I. (T.) CXCXVII.
— Fuchs. 8198.
— alpina, fol. mollib. etc. T. 1092.
— *angustifolia* Sp. I. 1091.
— — rubente caer. fl. C. B. 1091.
— *arborescens* J. B. 8198.
— *aurora* Bess. 1091. obs.
— batavica max. etc. Moris. 1092.
— cretica annua etc. T. 1115.
— fol. echii Lob. 1091.
— gallica femina Tabern. 5865, β.
— — mas Tabern. 5865, (α.)
— *hirta* Sp. II. app. 1429.
— italorum etc. J. B. 1092.
— latifolia C. B. 1092.
— *maritima* Sp. I. 1096.
— mitis, frag. odore Boec. 1080., 1429.
— *mollis* Wolf. 1429. obs.
— non maculata, fol. glabr. etc. Plak. 1094.
— — maculoso fol. Clus. 1092, γ.
— *officinalis* Sp. I. 1092.
— phthisica Hoffm. 5865, (β.)
— 5. pannon. Clus. 1091.
— *saccharata* Mill. 1092.
— *sibirica* Sp. I. 1095.
— *suffruticosa* Sp. II. app. 1093.
— *virginica* Sp. I. 1094., cf. 1095.
— viridi latif. non mac. fol. Boec. 1092.
— vulgaris subfr. fl. albo T. 1092, β.
— — maculoso fol. Clus. 1092.
Pulmonariae alterum terrest. genus Cam. 8196.
— Intaepe sp. etc. J. B. 5865, (β.)
Pulsatilla S. I. (T.) DCLXVI. (sect. 2°.)
— Cam. 4004.
— altera Dod. 4005.
— anemones sol. diss. etc. Amm. 4000.
— apii fol. rigidu etc. Herm. 4023.
— — — vernal., fl. maj. C. B. 4003.

- Pulsatilla apii* fol., vernalis, fl. min. C. B. 4003. β .
 — danica Volck, 4004.
 — ex vallesia Oed. 4003.
 — fl. albo C. B. 4006.
 — — clauso caet. J. B. 4005.
 — — obsoleto etc. Helw. 4005.
 — — minore nigricante C. B. 4005.
 — — saturatis etc. Moris. 4005.
 — fol. anemones II. etc. C. B. 4000.
 — — crassiore C. B. 4004.
 — — decompositis pinn., fl. nut. etc. *H. cliff.* 4004.
 — — pinn., fl. pend. etc. *H. cliff.* 4005.
 — — ternatis *H. cliff.* 4007.
 — — digitatis *H. cliff.* 4008.
 — — palmatis *H. cliff.* 4009.
 — — simpliciter pinn., foliol. lob., fl. er. *Fl. succ.* I. 4003.
 — — trifidis dent. etc. Burm. 4026.
 — invol. piloso nit. *Fl. lapp.* 4003.
 — lutea Cam. 4001.
 — —, *apii hortens.* fol. C. B. 4001., 4003. γ .
 — —, pastinacae etc. C. B. cf. 4008.
 — polyanthos violacea Brey. 4000.
 — purpurea caerulea, J. B. 4004.
 — vulgaris, dilatior fl. Clus. 4004.
 — —, saturatis fl. Clus. 4005.
Pumila minima hirsuta etc. Brown. 2154.
 — subhirsuta simplex etc. Brown. 2156.
Pumpelmus Meist. 5728., 5727. γ .
Punica S. I. (T.) DCLXXXVII.
 — americana nana etc. T. 3617.
 — fl. pleno majore T. 3616. var.
 — *Granatum Sp. I.* 3616.
 — malus Dalech. 3616. var.
 — *nana Sp. II.* 3617.
 —, quae malum granat. fert T. 3616. var.
 — sylvestris T. 3616.
Pupula Herm. 6053.
Parucvael Herm. 4616.
Pusaetha Herm. 7665.
Pusvael Herm. 7665.
Puwakhaha Herm. 8548.
Pyciet Herm. 1433.
Pyra Lob. 3660.
 — dorsalis etc. J. B. 3660. s.

- Pyrantha* (qubsd.) J. B. 3654.
Pyramidalis altera C. B. 1347.
 — laevis J. B. 1302.
Pyrastrer s. Pyrus sylvestris J. B. 3660. (a).
Pyrethrum alterum minus etc. Barr. 6484.
 — — —, caespitosa etc. Barr. 6102.
 — corymbiferum, fl. bellid. Moris. 6484.
 — fl. bellidis C. B. 6484.
 — fol. dupl.-pinn., pinnulis inc. etc. Gm. 6446-7.
 — — longe petiolatis palmatis etc. Gm. 6441.
 — — omnib. longe petiol. palm. Hall. 6431.
 — officinarum Lob. 6484.
Pyro similis fructus in nova hisp. etc. C. B. 2917.
Pyrola S. I. (T.) DCH.
 — J. B. 3113.
 — alsines fl., brasiliana maj. C. B. 960.
 — —, europaea C. B. 2636., cf. 963. obs.
 — —, minor brasil. C. B. 2636. cf. 965.
 — angustifolia polyanthos etc. Loes. 6839.
 — brasiliana, fol. cord. asari Burs. herb. 3113. obs. (cf. 965., 2636.)
 — cauliflora latifol. Lind. 3113.
 — fl. singulari Riv. 3118.
 — fol. mucronato serrato C. B. 3115.
 — obtuso Riv. 3113.
 — rotundo Riv. 3113.
 — frutescens, arbuti flore C. B. 3116.
 — *maculata Sp. I.* 3117., cf. 3116. var.
 — major et elatior etc. Rupp. 3113.
 — mariana, arbut. fol. etc. Pluk. 3117.
 — —, subrotundo alni etc. Pluk. 7371., cf. 7124.
 — marilandica minor etc. Pet. 3117.
 — *minor Sp. I.* 3114.
 — — Frank. 3118.; Riv. 3114.; Rudb. 3115.
 — umbellata Rudb. 3115.
 — noveboracensis Cold. 3113.
 — prifolia frutescens Lind. 3115.
 — quarta Oed. 3118.
 — repens, fol. scabris etc. Raj. 3103.

- Pyrola rotundifolia Sp. I.* 3113., cf. 3114. obs.
 — — major C. B. 3113.
 — — minor C. B. 3118.
 — — palustris etc. Moris. 2174.
 — *secunda Sp. I.* 3115.
 — tenerior Clus. 3115.
 — tertia fruticans Clus. 3116.
 — *umbellata Sp. I.* 3116.
 — *uniflora Sp. I.* 3118.
 — — Lind. 3118.
 — — minima Rudb. 3118.
 — — vulgaris major Rudb. 3113.
 — — vulgarior Clus. 3113.
Pyrolae affinis repens frutic. etc. Pluk. 3105.
Pyrrhoitron Renealm. 2415.
Pyrus (T.) S. I. DCLXXXVI.
 — J. B. 3660.
 — *baccata Mant. I.* 3663.
 — Bergamotta J. B. 3660. β .
 — boni christiani J. B. 3660. γ .
 — *communis Sp. I.* 3660.
 — — *falerna Sp. I.* 3660. β .
 — — *favonia Sp. I.* 3660. δ .
 — — *pompejana Sp. I.* 3660. γ .
 — — *Pyrastrer Sp. I.* 3660. α .
 — — *Volema Sp. I.* 3660. ϵ .
 — *coronaria Sp. I.* 3664.
 — *Cydonia Sp. I.* 3665.
 — falerna plinii Dalech. 3660. (β).
 — favonia rubra Dalech. 3660. (δ).
 — jesu s. moschatell. rubra J. B. 3660. δ .
 — *Malus Sp. I.* 3662.
 — — *cavillea Sp. II.* 3662. ξ .
 — — *cestiana Sp. I.* 3662. ϵ .
 — — *epirotica Sp. I.* 3662. η .
 — — *paradisica Sp. I.* 3662. β .
 — — *prasomila Sp. I.* 3662. γ .
 — — *rubelliana Sp. I.* 3662. δ .
 — — *sylvestris Sp. I.* 3662. α .
 — *pollueria Mant. II.* 3661.
 — polivilleriana J. B. 3661.
 — pompejana etc. Dalech. 3660. (γ).
 — sativa, fr. aestivo mosch. T. 3660. (δ).
 — — autumnali etc. T. 3660. (α).
 — — brumali etc. T. 3660. (γ).
 — sylvestris C. B. 3660. α .
Pyxidaria repens annua Lind. 4551., cf. 735.

Q.

- Quadrifolium erectum*, fl. luteo Sloan. 5478.
 — phaeum Lob. 5649. var.
Quamoclit T. CCXXXIII.
 — J. B. 1271.
 — americana, fol. hederac etc. Comm. 1275.
 — fol. amplissimis cordif. Plum. 1282.
 — — digitatis etc. Plum. 1279.
 — — tenuiter incisus etc. T. 1271.
 — hederac fol. trif. Plum. 1288.
 — heptaphyllus etc. Plum. 1273.
 — minima humif. etc. T. 1835.
 — pinnatum erectum etc. Dill. 1272.
 — purpurea solanif. min. Plum. 1231.
 — s. Jasminum amer. Clus. 1271.
 — solani fol. etc. Plum. 1277.
Quassia Sp. II. DLXXXI.
 — *amara Sp. II.* 3042., cf. 2678.
Quaumbecati Herm. 2890.
Quauhdepathi Herm. 1731.
Quaubyelt Herm. 1431.
Quavhayovatis 2. Herm. 2968.

- Quercus S. I. (T.) MCLXXIV.*
 — Fuchs. 7220.
 — *Aegilops Sp. I.* 7221.
 — *alba Sp. I.* 7218.
 — — virginiana Catesb. 7218.
 — cal. echinato etc. C. B. 7221.
 — — hispido etc. C. B. 7222.
 — carolinensis, virentibus venis muric. Catesb. 7217. β .
 — — castaneae fol. etc. Pluk. 7215.
 — *Cerris Sp. I.* 7222.
 — *coccifera Sp. I.* 7214.
 — cum longo pediculo C. B. 7220.
 — *dubia Pl. surin.* 7222. obs.
 — esculi divisa etc. Pluk. 7217.
 — *Esculus Sp. I.* 7219.
 — fol. non serrato etc. Catesb. 7216.
 — — oblongis non sinuat. Catesb. 7210. β .
 — — *gramuntia Sp. I.* 7212. γ .
 — — humilis, salicis etc. Catesb. 7210. γ .

- Quercus Ilex Sp. I.* 7212.
 — — β . S. XII. 7212. γ .
 — latifolia femina C. B. 7220. β .
 — — mas etc. C. B. 7220. (β).
 — marilandica, fol. trif. etc. Raj. 7216. β .
 — marina Lob. 8266.
 — maritima barbata C. B. 8285.
 — —, fol. extremis tum. C. B. 8266. β .
 — — vesiculas habens C. B. 8265.
 — *molucca Sp. I. app.* 7211.
 — — Rumph. 7211.
 — *nigra Sp. I.* 7216.
 — parva s. Fagus etc. C. B. 7219.
 — *pedunculata Sm.* 7220. obs.
 — *Phellos Sp. I.* 7210.
 — *Prinus Sp. I.* 7215.
 — *Robur Sp. I.* 7210.
 — *rubra Sp. I.* 7217.
 — *sessiliflora Sm.* 7220. β . obs.
 — s. Ilex maril. etc. Raj. 7210.
 — *Smilax Sp. I.* 7212. β .
 — *Suber Sp. I.* 7213.

- Quercus virginiana*, *venis rubris muric*, Pluk. 7217. β .
 — *vulgaris* Lob. 7220.
 — cum *brevibus* etc. J. B. 7220.

Queria *Sp. I.* (Loeff.) CXV.
 — *canadensis* *Sp. I.* 753.
 — *hispanica* *Sp. I.* 752.

- Quicquo* *aquicongo* Marceg. 7456.
Quingambo Marceg. 5097.
Quinquefolio *fragifero affinis* C. B. 3782.
 — *simil.* *cneephyllus hirs.* C. B. 3788.
Quinquefolium *T. DCXCIV*.
 — *album* Hallf. 3792.
 — — *majus* C. B. 3793., cf. 3792.
 — — *alterum* C. B. 3792.
 — — *caulesc.* C. B. 3793., cf. 3792.
 — — *minus* C. B. 3792.
 — — *alterum* C. B. 3793., cf. 3792.
 — *alterum vulgare* Dod. 3783., cf. 3784. var.
 — *canadense humiliter* T., Moris. 3791. cf. 3784. var., 3781.

- Quinquefolium* *fol. argenteo* C. B. 3784.
 — *fol. ternis* etc. Boerh. 3792. var.
 — *fragiferum* C. B. 3778.
 — — *fl. luteo* Lind. 3798.
 — *hirsutum luteum* etc. Loes. 3798.
 — *lupini* *fol.* C. B. 4894.
 — *majus* Dod. 3796.
 — — *luteum* Fuchs. 3796.
 — — *repens* C. B. 3796.
 — *minus* Tabern. 3789.
 — — *fl. pallide luteo* T. 3784. var.
 — — *repens alpin.* *aureum* C. B. 3790., cf. 3789.
 — — — *lanugin.* *lut.* C. B. 3788., cf. 3789. var.
 — — — *luteum* C. B. 3789.
 — — — *lut.* *fl. 4pet.* Boerh. 3802.
 — *montanum luteum erect.* *hirs.* C. B. 3785.
 — — *rectum hirsut.* C. B. 3786.
 — — — *luteum Magn.* 3786.
 — *palustre rubrum* C. B. 3811.
 — *quae Tormentilla rept.* etc. Boerh. 3802. var. (3803.)

- Quinquefolium* *IV.*, *flavo fl.*, I. spec. Clus. 3789. var., cf. 3788.
 — *IV.*, *flavo fl.*, II. spec. Clus. 3788.
 — *quod Pentaph.* *s. potius Heptaph.* *rect.* etc. Boerh. 3784. var.
 — *rectum luteum* C. B. 3783., cf. 3784. var.
 — — *majus* J. B. 3784. var. (3783.)
 — — *minus* etc. Raj. 3786.
 — *rubrum Dalech.* 3811.
 — *secundum minus* etc. Clus. 3793.
 — *siliquosum Alp.* 4894.
 — *tertium, aureo fl.* Clus. 3790., cf. 3789.
 — — *serpens* Dod. 3792.
 — *tragi* Trag. 3792.
 — *vulgare repens* J. B. 3796.
Quinquevalnera christi (Hortul.) 3240.
Quinquina *Condam.* CCXLVI, 1360.
Quina *Moris.* 7187.
Quisqualis *Sp. II.* D XC.
 — *Rumph.* 3065.
 — *indica* *Sp. II.* 3065.
Quity Marceg. 2902.
Quiya Marceg. 1496.

R.

- Racemosa* *equiseti* *facie* *planta* Lob. 7513.
Radaehisavael Herm. 4930.
Radalya Herm. 2937.
Radicula *Dill.* DCCCLXXXI.
 — *aquat.* *fol. in prof. lac. div.* *Dill.* 4781. (a.)
 — *palustris* J. B. 4781. (β).
 — *sativa* Dod. 4873. var.
 — — *minor* Dod. 4873. var.
Radiola *Dill.* CDXXII, 2223.
 — *vulgaris* *serpillifol.* Raj. 2223.
Radix (Succis) 4873. (var.)
Radix *cava* Dod. 5121. (a.)
 — — *major* Clus. 5121. (a.)
 — — *minor* Dod. 5121. (y.)
 — — *viridi fl.* Lob. 5121. (y.)
 — *deiparæ* *Rumph.* 4533. obs.
 — *idea* *putata* etc. J. B. 3111.
 — *musci* *Scheff.* 1959.
 — *mustelæ* *Rumph.* 7631. obs.
 — *quædam* *in Malacca* etc. C. B. 16.
 — *serpentum* *Grim.* 1188.
 — *toxicaria* *Rumph.* 2236.
 — *ursina* J. B. 1972.
 — *vesicatoria* *Rumph.* 1202.

- Rättika* (Succis) 4873. (var.)
Rafanus *montan.* *Duglo* *Caes.* 4712.

Rajania *G. I.* MCCXXXIII.

- *cordata* *Sp. I.* 7451.
 — *hastata* *Sp. I.* 7450.
 — *quinquefolia* *Sp. I.* 7452.

- Ranum* *majus* *Rumph.* 7139., 7144.

- Ranae* *morsus* *Dod.* 7474.

- Randalla* *americana* *procerior* *Pet.* 734.

- *maderaspata* etc. *Pet.* 731.

- *malabarica* etc. *Pet.* 733.

Randia *G. I.* app. (Houst.) CCXXVI.

- *aculeata* *Sp. I.* app. (Juss.) 1193.

- *mitis* *Sp. I.* app. 1192.

- Rangiferi* *cornua* *ref. pl.*, *Sandricalli* *Herm.* 3493. var.

- Ranmanissa* *Herm.* 4988., 4907.

- Ranunculi* *facie* *peregrina* *Jong.* 3533.

- *montani* *primi* *Sp. I.* et 2. *Clus.* C. B. 4083.

- — II. spec. *altera* *Clus.* 4021.

- spec. T. DCCLX.

- Ranunculo* *affinis* *pl. indica* etc. *Comm.* 159.
 — — *umbelliferis* *acced.* *cheli-*
donit etc. *Pluk.* 1903.
 — — *acced.* *palustris* etc.
Pluk. 1900.

- Ranunculo-asphodelus* *Heist.* DCCLXI.

- Ranunculo-platycarpus* *Burm.* 3367.

- Ranunculoides* *Vaill.* DCCXXI, cf. 4100.

- obs.

- *fol. circinato* etc. *Vaill.* 4100. β .

- *variis* *Vaill.* 4100. (a.)

Ranunculus *S. I.* (T.) DCCLXI.

- T. DCCLXI, CDXCXVIII, DCCLX.

- *Till.* 4087.

- *abortivus* *Sp. I.* 4074.

- *acutifolius* *Sp. I.* 4076.,

- cf. 4077.

- *acris* *Sp. I.* 4089.

- *aethiopicus* etc. *Comm.* 4059.

- *albus, fl. simplici* *Lob.* 4076-7.

- *fluitans* *Herm.* 4100. δ .

- *fol. denso* J. B. 4076.

- *alopeuroides* etc. *Bocc.* 4098.

- *alpestris* *Sp. I.* 4083., cf.

4084. obs.

- *palustris* *lign.* etc. *Boerh.* 4063.

- *alpinus, coriandri* *fol.* etc. *Barr.*

- 4081.

- *humilis* *albus* etc. *Sego.* 4083.

- — *retundifolius* etc. C. B.

- 3083.

- *pumilus* etc. T. 4065.

- *roseus* *purp.* etc. *Rudb.* 4081.

- *amplexicaulis* *Sp. I.* 4067.

- β . *Sp. I.* 4067. β , cf. 4064. β .

- *apulei* *quibsd.* *Clus.* 4094. (a.)

- *aquaticus* *albus, circinat.* etc. *Pluk.*

4100. β .

- — *asari* *fol.* etc. *Plum.* 2631.

- *capillaceus* C. B. 4100. γ .

- *cotyledonis* *fol.* C. B. 1900.

- — *umbil.* *fol.* *Col.* cf. 4100.

- obs.

- *fol. rot.* et *capill.* C. B. 4100. a.

- *hederaceus* *albus* *Raj.* 4099.

- — *luteus* C. B. 4099.

- — *plantaginifol.* *fol. angustiss.* T.

- 2633.

- Ranunculus* *aquaticus, plantaginifol.*, *fl.*

- albo* etc. *Plum.* 7202.

- *aquatic, rotundifol.* *Rudb.* 4100. (a.)

- *aquatilis* *Sp. I.* 4100.

- — *Dod.* 4100. (a.)

- — *omnino* J. B. 4100. (β).

- *arvensis* *Sp. I.* 4093.

- *annuus* *hirs.* etc. *Moris.* 4095.,

4094. δ .

- *echinatus* C. B. 4093.

- *fol. chamaem.*, *fl. atror.* T. 4056.

- — — *fl. phoen.* T. 4055-6.

- — *parvus* etc. C. B. 4092., 4087.

- var.

- *asiaticus* *Sp. I.* 4079.

- *gromosa* *rad.* *Clus.* 4079.

- *polycloas* etc. *Clus.* 4079.

- *vulgo dict.* (sp. 1-33.) T. 4079.

- *asphodeli* *rad.*, *creticus* C. B. 4071.

- — — *fl. saug.* C. B. 4079. η .

- — — *fl. subphoen.* *rub.* C.

- B. 4079. γ .

- — *prolif.* *min.* C. B.

4079. ι .

- — — *sp. 31-56.* *Boerh.* 4079.

- *auricomus* *Sp. I.* 4073.

- *brasilianus* *Burs.* 4015.

- *bulbosus* *Sp. I.* 4086.

- — *Lob.* 4086.

- — *fl. pleno* C. B. 4086. var.

- *bullatus* *Sp. I.* 4068.

- *casubicus* *Sp. I.* 4072., cf.

4073. var.

- *ceratocephalus, sem.* *falc.* etc. *Moris.*

- 4089.

- *chaerophyallos* *Sp. I.* 4091.

- — *asphod. rad.* *Alp.* 4094. (a.)

- *latifolius* *Clus.* 4071.

- cum *fl.* *in medio* *fol.* etc. J. B. 4106.

- *dulcis, fol. latis* etc. *Mentz.* 4067.

- *erectus* *non rep.* etc. J. B. 4089.

- *falcatus* *Sp. I.* 4098., cf.

- CDXXXIX. obs.

- *Ficaria* *Sp. I.* 4069.

- *flammeus* *Frank.* 4069.

Ranunculus flammæus, latiori plantag. fol.
etc. Pluk. 4062. β .
— — minimus etc. Buxb. 4061.
— ***Flammula* Sp. I. 4060.**
— Rudb. 4060.
— palustris longif. Lind. 4060.
— fl. albo, alpin. maj. J. B. 4076-7.
— globoso Dod. 4101.
— —, quibsd. flos Trollius J. B. 4101.
— — luteo globoso Rudb. 4101.
— fluvialis Frank. 4100, var. (J.)
— —, fol. parum scisso Lind. 4100, var. (J.)
— foeniculaceus fol. etc. T. 4057.
— fol. aconiti, fl. albo multipl. C. B. 4076. γ .
— ***glacialis* Sp. I. 4081.**
— globosus Rudb. 4101.
— gramineo fol., bulbos. C. B. 4064.
— —, fl. caudato etc. T. 2263.
— ***gramineus* Sp. I. (?) 4064.**
— cff. 4065., 4067.
— — β . *Sp. II.* 4064. β , cf. 4067. β .
— alter polyanth. Moris. 4064, var.
— hirsutus monanth. Moris. 4064, var.
— — montanus, rad. vill. etc. Moris. 4064, var.
— ***grandiflorus* Sp. I. 4097.**
— grumosa rad., fl. albo C. B. 4079. γ .
— —, — alb. lev. cren. C. B. 4079. δ .
— —, — flavo var. C. B. 4079. β .
— —, — niveo C. B. 4079. ϵ .
— —, — phoeniceo, etc. C. B. 4079. ζ .
— —, folio R. bulb. C. B. 4091.
— —, — primus Clus. 4068.
— —, — quartus Clus. 4078.
— —, — ramosus C. B. 4079.
— ***hederaceus* Sp. I. 4099.**
— —, rivulorum etc. J. B. 4099.
— hepaticus trilob. etc. Pluk. 3999.
— hirsutus annuus etc. Pluk. 4095., 4094. δ .
— — sylv. Rudb. 4087.
— hortensis erectus, fl. pl. C. B. 4089. β .
— inclinans C. B. 4087, var.
— primus Dod. 4087.
— (secundus) Dod. 4089.
— ***illyricus* Sp. I. 4078.**
— Lob. 4078.
— —, rad. bulbosus etc. J. B. 4078.
— lanceolatus major Tabern. 4062.
— ***lanuginosus* Sp. I. 4090.**
— angustifolius etc. C. B. 4078.
— ***lapponeus* Sp. I. 4084.**
— latifolius Dalech. 4111.
— — bullatus etc. C. B. 4068.
— — autumnalis etc. Moris. 4068. β .
— — multiplex serot. Corn. 4068.
— ***Lingua* Sp. I. 4062.**
— longifolius pal., aliis flammul. J. B. 4060.
— — palustris major C. B. 4062.
— — minor C. B. 4060.
— longo fol. maximus J. B. 4062.
— lusitanicus Dod. 4008.
— —, fol. subrot. etc. T. 4063. β .
— magnus valde hirs. etc. J. B. 4090.
— minimus Dill. 4061.
— — alpinus luteus J. B. 4082.

Ranunculus minimus apulus Col. 4092.
— ***monspeliacus* Sp. I. 4085.**
— — montanus, aconiti fol., albus, fl. maj. C. B. 4078-7.
— — —, —, —, alb., fl. min. C. B. 4076. β .
— — —, —, —, fl. glob. C. B. 4101.
— — alpinus glomer. Lob. 4101.
— — fol. gramineo C. B. 4064. β , 4067. β . obs.
— — —, —, multipl. C. B. 4064. γ .
— — —, —, plantaginis C. B. 4067.
— —, graminis parnass. fol. T. 4066.
— — hirsutus alb. altior C. B. 4021.
— — —, —, humilior etc. C. B. 4021.
— — lanuginosus etc. C. B. 4090.
— — leptophyllus etc. Col. 4091.
— — minimus Rudb. Brom. 4082. β .
— — purpureus etc. J. B. 4051.
— — quartus Clus. 4076. β .
— — subhirsutus, geran. fol. C. B. 4090. β .
— — — latifolius C. B. 4090. β .
— ***muricatus* (α - γ) Sp. I. 4094.**
— δ . *Sp. II.* 4095.
— nemorosus Till. 4018.
— —, aquilegiae fol., virg. etc. Pluk. 4023.
— —, fl. caeruleo etc. Mentz. 4019., 4018, var.
— —, — herbacei col. fol. Herm. 4018, var.
— —, — majore albo Moris. 4018.
— —, — purpureo-caer. Park. 4019.
— — hirsutus etc. Loes. 4090. β .
— — luteus C. B. 4020.
— — Moschatellina diet. C. B. 2907.
— — s. sylvaticus etc. C. B. 4073.
— —, thalictri fol. C. B. 4104.
— — trifolius T. 4016.
— — nemorum, fragariae etc. Pluk. 4017.
— ***nivalis* Sp. I. 4082.**
— ***nodiflorus* Sp. I. 4063.**
— ***orientalis* Sp. I. 4096.**
— — aconiti fol., fl. max. T. 4097.
— —, — lycot. fol. etc. T. 4022.
— — palustris, apii fol., caule subh. T. cf. 4075.
— — palustris, ang. fol., minim. Brom. 4061.
— —, apii fol. laevis C. B. 4075.
— —, —, —, lanug. C. B. 4075.
— —, —, echinatus C. B. 4094. (α .)
— —, fl. albo etc. Till. 2635.
— —, —, —, minimus J. B. 4075.
— —, fol. gramineis etc. Petit. 2632.
— —, —, sagittata min. T. 7200.
— —, —, serratis C. B. 4060. β .
— —, —, longifolius etc. Mart. 4061.
— —, —, minimus etc. Herm. 4583.
— —, —, plantag. fol. ampliore T. 2628.
— —, —, fol., humilis etc. T. 2633.
— —, —, rotundiore fol. Lob. 4075.
— —, —, parisiensis pumilus etc. Pet. 4063.
— ***parnassifolius* Sp. I. 4066.**
— ***parviflorus* S. X. 4095., 4094. δ .**
— ***parvulus* Mant. I. 4092.**
— — perelegans Franqueville etc. Lob. 4039.
— — phragmites albus etc. J. B. 4018.
— — luteus nemor. J. B. 4020.
— — plantaginis fol., flos. etc. Vail. 4063.
— ***platanifolius* Mant. I. 4077., cf. 4076. (α .)**
— — pleno fl. albo Clus. 4076. γ .

Ranunculus polyanthemus

Sp. I. (cf. 4087, var.)

— polyanthemus simplex Lob. 4088.
— praecox I., rutae fol. Clus. 4080.
— — rotundifol. etc. Moris. 4089.
— — II., thalictr. fol. Clus. 4104.
— pratensis acris etc. Lind. 4089.
— — dulcis Rudb. 4088.
— — erectus acris C. B. 4089.
— — — dulcis C. B. 4087, var.
— — etiamque hortensis etc. Lob. 4087.
— — procumbens etc. Moris. 4087.
— —, rad. verticilli etc. C. B. 4086.
— — repens hirsutus C. B. 4087.
— — —, —, fol. ex alb. var. T. 4087, var.
— —, —, surrectis caule, Lob. 4082.
— — primus Mart. spitzb. 4081.
— — sylvestris Dalech. 4073.
— — pumilus, gram. fol. J. B. 4064-5.
— ***pyrenaeus* Mant. II. 4065., cf. 4064.**
— —, fl. albo Clus. 4067.
— — quartus Mart. spitzb. 4082.
— — quintus matthioli Dalech. 4086.
— — rectus, fol. pallidiorib. hirs. J. B. 4087, var.
— ***repens* Sp. I. 4087.**
— —, fl. in caule singulari etc. Amm. cf. 4084, obs.
— —, —, luteo simpl. J. B. 4087.
— —, —, pleno J. B. 4087, var.
— —, gramineis fol. etc. Amm. 4061.
— ***reptans* Sp. I. 4061.**
— — rotundifolius repens echin. C. B. 4094. β .
— — vernus sylvaticus J. B. 4073.
— — —, sylv. major Breyn. 4072-3.
— — rutaceo fol. etc. C. B. 4080.
— ***rutae folius* Sp. I. 4080.**
— — saxatilis, magno fl. C. B. 4085.
— — — minimus hirs. C. B. 4092.
— ***sceleratus* Sp. I. 4075.**
— — secundus Mart. spitzb. 4083, obs.
— — s. Damasonium rep. etc. Plum. 2287.
— —, —, sicutus, fol. rot. etc. Pet. 4063. β .
— — stellatus echin. cretic. C. B. 4094. γ .
— — sylvaticus Clus. 4018.
— — sylvestris Tabern. 4088.
— — — primus Dod. 4075.
— — — tertius Dod. 4093.
— — thalictri fol. etc. Moris. 4042.
— ***Thora* Sp. I. 4070.**
— — trichophyllus aq. etc. Col. 4100. γ .
— — tridentatus vernus etc. T. 3999.
— — tuberosus Dalech. 4086.
— — — major J. B. 4088.
— — uniflorus, fol. trif. Lind. 4082. β .
— — vernus rotundif. min. T. 4069.
— — virginianus, fl. parvo etc. Herm. 4074.
— — virginianus albus Park. 3832.
— Ranvankikiriinda Herm. 6324.
— ***Rapa* S. I. (T.) DCCCLXXXVIII. obs.**
— — sativa oblonga s. fem. C. B. 4853. β .
— — — rotunda C. B. 4853. (α .)
— — sylvestris Raj. 4853. (α .)
— Raphanis magna Dod. 4712.
— Raphanistrum T. DCCXC.
— — arvense, fl. albo T. 4875. (var.)
— — dispernum monsp. etc. Herm. 4879.
— — fr. albo striato etc. Herm. 4875, var.
— — monospermum etc. Herm. 4879.
— — — etc. Moris. 4854.
— — — latifol. etc. Moris. 4658.
— — segetum, fl. luteo etc. T. 4875, var.
— — siliqua articulata glabra etc. Moris. 4875.

- Raphanistrum* siliqua minore rot. etc. Moris, 4660.
 — siliquosum monospermum etc. Herm, 4881.
- Raphanus** *S. I.* (T.) DCCCXC.
 — J. B. 4873.
 — *Loefl.* 4865, obs.
 — aquaticus alter C. B. 4781. *β*.
 — —, fol. in prof. lac. div. C. B. 4781. *α*.
 — —, rapistri fol. C. B. 4781. *β*.
 — *caudatus* Mant. *I.* 4874.
 — chinensis etc. 4873. *γ*.
 — major oblongus Boerh. 4873, var.
 — — orbicularis s. rot. C. B. 4873. (var.)
 — — (etc.), fl. cand. T. 4873.
 — marinus quibusdam J. B. 4881.
 — minimus repens etc. Moris, 4779.
 — minor oblongus C. B. 3873. (var.)
 — — purpureus Lob. 4873, var.
 — niger C. B. 4873. *β*.
 — *Raphanistrum* *Sp. I.* 4875.
 — rusticanus C. B. 4712.
 — *sativus* *Sp. I.* 4873.
 — s. Radicula sativa Dod. 4873, var.
 — *sibiricus* *Sp. I.* 4876.
 — siliq. ovatis ang. Isperm. *H. cliff.* 4881.
 — sylvestris etc. J. B. 4712.
- Rapistrum* T. DCCCXCI. obs.; cf. DCCCLXIV., DCCCXCIII.
 — Dod. 4860.
 — aquaticum Rudb. 4781. (*α*).
 — arvense etc. T. 4660.
 — arvorum Lob. 4860.
 — fl. alb. lineis nigr. dep. C. B. 4875.
 — —, sil. artic. C. B. 4875.
 — — striato etc. J. B. 4875.
 — — leucejii marini C. B. 4833.
 — — luteo C. B. 4860, 4875.
 — italicum etc. C. B. 4795, obs., cf. 4797.
 — maximum etc. Corn. 4891.
 — monospermum C. B. 4654.
 — montanum, irionis etc. Col. 4797, cf. 4795.
 — orientale, acanthi fol. T. 4890.
 — —, fol. raphani etc. Boerh. 4655.
- Rapiticoides v. Rhapiticoides.
Rapiticum v. Rhapiticum.
Rapum C. 4853.
 — genistae Lob. 4399.
 — oblongus Dod. 4853. *β*.
 — rubrum Fuchs. 1816. (*γ*).
 — vulgare Dod. 4853. (*α*).
- Rapunculi* minimum genus Column. 1339.
Rapunculo aff. anom. vasculifera etc. Sloan. 4424.
Rapunculum Dod. 1300.
 — — minimum rotundif. etc. Barr. 1333.
Rapunculus T. CCXXXVII.
 — Raj. CCXXXV.
 — aethiopicus etc. Breyn. 6738.
 — africanus ramosus etc. Herm. 6760.
 — alpinus corniculatus C. B. 1344.
 — — parvus comosus C. B. 1342.
 — — (Teucrii fol.) rhomboidalis Boec. 1305.
 — — americanus, fl. dilute caer. Dodart. 6730.
 — — angustifolius, fl. purp. ampli. Raj. 1299.
 — — aquat., fol. chichorei etc. Sloan. 6747.
 — — repens etc. Raj. 6756.
 — — calyculatus Barr. 1312.
 — — corniculatus spicatus etc. Moris, 1346.
- Rapunculus* corniculatus valerianoides caer. Moris. 1348.
 — — creticus s. Pyramid. altera C. B. 1347.
 — — —, Petromarula J. B. 1347.
 — — esculentus C. B. 1300.
 — — fl. caeruleo galericul. etc. Raj. 6738.
 — — fol. angustissimis dent. etc. Burm. 4554.
 — — — nervosis linearibus etc. Burm. 2831.
 — — oblongo, sp. orbic. C. B. 1345.
 — — obtusis, sp. paucif. Hall. 1342.
 — — fruticosus, fol. nervosis acut. etc. Burm. 6738.
 — — —, fol. oblongis integris etc. Sloan. 4644.
 — — — linifolius etc. Sloan. 1190.
 — — galeatus aethiopicus caer. etc. Pluk. 6761.
 — — — blesensis etc. Moris. 6754.
 — — — virginianus etc. Moris. 6750.
 — — hortensis, latiore fol. etc. C. B. 1302.
 — — minor, fol. incisus C. B. 1339.
 — — montanus J. B. 1319.
 — — nemorosus angustif., fl. parvo C. B. 2219.
 — — —, magno etc. C. B. 1309. *β*.
 — — persicifolius etc. C. B. 1301.
 — — ramosus corniculatus etc. Moris. 6736.
 — — scabiosae cap. caeruleo C. B. 6736.
 — — — candido Loes. 6736, var.
 — — spicatus C. B. 1346.
 — — — alpinus caer. ang. *Herb. burs.* 1346.
 — — — caeruleus C. B. 1346.
 — — sylvestris caerul. umb. Thal. 1343.
 — — umbellatus Thal. 1345. *γ*.
 — — Teucrii fol. Barr. 1305.
 — — umbellatus angustif. C. B. 1345. *γ*.
 — — —, fol. gramineo C. B. 1343.
 — — — latifolius C. B. 1345. *β*.
 — — valerianoides caer. umb. Boerh. 1348.
 — — vulgatis campanulatus J. B. 1300.
- Rapuntium* affinis, lini facie etc. Breyn. 1518.
Rapuntium T. MXXVI.
 — aethiopicum, fl. caeruleo etc. Herm. 6762, cf. 6746, obs.
 — — —, violac. gal. fl. etc. Raj. 6738.
 — — africanum galeat., fol. obl.-rot. etc. Raj. 6761.
 — — — minus angustif. etc. T. 6758. *b*.
 — — alterum angustif. alp. Col. 1343.
 — — americanum, coccineo fl. etc. T. 6749, var.
 — — —, fl. dilute caerul. T. 6750.
 — — canadense pumilum, lin. fol. T. 6741.
 — — creticum minimum etc. T. 6756.
 — — fol. lin. acutis etc. Burm. 6742.
 — — — longo prof. dent. etc. Burm. 6762.
 — — — oblongis dentatis etc. Burm. 6760.
 — — — subrotundis hirtis etc. Burm. 6761.
 — — — galeatum virginianum etc. Moris. 6749.
 — — maximum, cocc. spic. fl. Herm. 6749.
 — — montanum capitatum leptoph. Col. 6736.
 — — — rarius cornic. Col. 1345.
 — — spicatum, fol. acutis etc. Fev. 6740.
 — — trachelii fol. etc. Plum. 6753.
 — — tuberosum, fol. multif. etc. Burm. 6745.
 — — umbellatum Raj. 1348.
 — — urens soloniense Moris. 6754.
- Ratibala, Ratambala etc. Herm. 897., 898.
- Rategal arbor indiana Zanon. 1398.
 Rathakaeakuna Herm. 7291.
 Rathamiris Herm. 1496.
 Rathihoba Herm. 5231.
 Rathmul Herm. 982., 6785.
 Rathnethul Herm. 1201.
 Rathombha Herm. 5231.
 Rava-pou Rheed. 41.
- Rauwolfia** *G. I.* (Plum.) CCCXVIII.
 — *canescens* *Sp. II.* 1701., cf. 1700.
 — — fruticosa, fol. vert. etc. Brown. 1701.
 — — *hirsuta* Jacq. 1701, obs.
 — — *nitida* *Sp. II.* 1700., cf. 1701. obs.
 — — *subpubescens* (err.) Mant. II. 1701. obs.
 — — *tetraphylla* *α. Sp. I.* 1700.
 — — — *β. Sp. I.* 1701.
 — — angustifolia Plum. 1700., cf. 1701. obs.
 — — — latifolia Plum. 1701.
 — — *tomentosa* (Jacq.) *S. XII.* 1702.
- Reaumuria** *S. X.* (Hasselq.) DCCXLVII.
 — *vermiculata* *S. X.* 3972.
 Regamum vulgo Caes. 4293.
 Regina prati Dod. 3728.
 Reischen (Reizker) Germanis 8430.
- Renecalmia** (Plum.) *G. I.* app. CDXXXI.
 — *disticha* *S. X.* 2279.
 — *exaltata* L. fl. 13, obs.
 — *monostachya* *Sp. II.* 2278.
 — non ramosa squamata etc. Plum. 2278.
 — *paniculata* *Sp. I.* 2276.
 — — parasticha, caule filif. etc. Brown. 2281.
 — *polystachia* *Sp. I.* 2277.
 — — ramosissima etc. Plum. 2276.
 — *recurvata* *Sp. I.* 2280.
 — — *β. Sp. I.* 2280., cf. 2275. obs., 2279. obs.
 — — spica multiplicata ang. Plum. 2277. *β*.
 — — — angustifolia etc. Plum. 2275.
 — — —, fl. albo Plum. 2277.
 — — *usneoides* *Sp. I.* 2281.
- Reseda** (T.) *S. I.* DCLXVIII.
 — *alba* *Sp. I.* 3487.
 — — *β. Sp. I.* 3488.
 — — J. B. 3487.
 — — minor C. B. 3482.
 — — — prima C. B. 3484.
 — — candida Dalech. 3487.
 — — *canescens* *Sp. I.* 3482.
 — — fol. lanceolatis, caul. simpliciss. Gron. 7541.
 — — *fruticulosa* *S. X.* 3486.
 — — gallica crispa Boec. 3489. *β*.
 — — *glauca* *Sp. I.* 3483.
 — — linearis fol. C. B. 3483.
 — — —, pyrenaica etc. Pluk. 3483.
 — — *lutea* *Sp. I.* 3489.
 — — J. B. 3489.
 — — *Luteola* *Sp. I.* 3481.
 — — *luteola* Loefl. ii. 3489, obs.
 — — massiliensis etc. Pluk. 3489. *β*.
 — — maxima C. B. 3487.
 — — *mediterranea* Mant. II. app. 3491.
 — — minor alba, fol. dent. Barr. 3487. *β*. (3488.)

- Reseda minor**, fol. incis Barr. 3488., cf. 3487. var.
 — vulgaris T. 3490.
 — fol. integris T. 3490. γ.
 — minus incisio T. 3490. β.
 — odorata S.X. 3492., cf. 3490.
 — *Phyteuma Sp. I.* 3490., cf. 3492.
 — plinii Besl. 3497.
 — *purpurascens Sp. I.* 3484.
 — *Sesamoides Sp. I.* 3485.
 — *suffruticulosa Sp. II.* 3486.
 — thectorum, salicis fol. etc. Herm. 3481.
 — undata S. X. 3488., cf. 3487. β.
 — vulgaris C. B. 3489.
Reseda aff. cretica etc. Pluk. 7483.
 — *Phyteuma C. B.* 3490.
Reseda bovis vulgaris purp. J. B. 5265. (α.)
Restio S. XII. add. MCCXI.
 — *dichotomus S. XII. app.* 7392.
 — *Elegia S. XIII.* 7396.
 — *paniculatus S. XIII.* 7391.
 — *simplex S. XIII.* 7395.
 — *triflorus S. XIII.* 7394.
 — *vimineus S. XIII.* 7393.
Rex amoris Rumph. cf. 7631. obs.
Rha capitatum etc. J. B. 6610.
 — et Rheum dioscor. C. B. 2926.
 — s. Rhei etc. Dod. 6610.
Rhabarbe Brun. 2928.
Rhabarbarum T. DLI.
 — fol. longiori hirsuto etc. Amm. 2927.
 — oblongo crispo etc. Geoffr. 2927.
 — forte dioscor. etc. T. 2926.
 — monachorum Off. 2577., 2598., 2926. var.
 — officinarum Moris. 2926.
 — rotundifolium verum Mant. 2926.
 — sinense, fol. crispo etc. Amm. 2927.
Rhaecoma S. X. CL.
 — *Crossopetalum Sp. I.* 947.
Rhagadiolides Vaill. M., MH.
 — calthae fol., cal. gl. Vaill. 5903.
Rhagadiolus T., Vaill. MH.
 — Caes. 5903.
 — altera Caes. 5976.
 — edulis hietacis aff. J. B. 5917.
 — lapsanae fol. T. 5917.
Rhagrostis Buxb. XII. (cf. XIII.)
 — fol. arundinaceis Buxb. 31.
 — sem. pastinacae Buxb. 30.
Rhamni primi spec. altera Clus. 1506.
 — species Cam. 7408.
Rhamno similis africana, fr. 3loc. etc. Boerh. 1595.
Rhamnoides T. MCCXVII.
 — florifera, salic. fol. T. 7408.
Rhamnus (T.) S. I. CCLXXXV.
 — afer, fol. pruni longiore etc. Boerh. 1594.
 — spinis longis etc. Boerh. 1506.
 — *Alaternus Sp. I.* 1565.
 — *alpinus Sp. I.* 1561.
 — alter, fol. salis etc. C. B. 1506.
 — an pot. Lycium, Fringee etc. Pluk. 7709.
 — Zizyphus arborec. etc. Brown. 1553.
 — *catharticus Sp. I.* 1549.
 — C. B. 1549.
Rhamnus catharticus minor C. B. 1550.
 — *Clusii Willd.* 1565.
 — *colubrinus Sp. II.* 1560.
 — *cubensis Sp. II.* 1559.
 — *cumanensis Loeffl.* it. 1531.
 — fol. subrot. - acuminatis fr. rac. Burm. 1626.
 — fr. compr. C. B. 1560.
 — *Frangula Sp. I.* 1563.
 — *β. laevifolius Sp. I.* 1563. β.
 — fructifera salic. fol., bacc. aur. T. 7408.
 — hispanicus, oleae fol. T. 1552.
 — *iguaneus Sp. II.* 1568.
 — inermis, ram. cirrhiferis etc. Jacq. 7647.
 — *infectorius Mant. I.* 1550.
 — *Jujuba Sp. I.* 1570.
 — *latifolius L. Her.* 1563. β. obs.
 — *lineata Obs.* 1564.
 — *lineatus Cent. II.* 1564.
 — *Lotus Sp. I.* 1567.
 — *lycioides Sp. II.* 1551.
 — malabarius, Mail-anschi etc. Pluk. 2699.
 — *mieranthus S. X.* 1558., cf. 7399.
 — *Napeca Sp. I.* 1569. (cf. 1573.)
 — *Oenopia S. X.* 1571.
 — *Oenopia Sp. II.* 1571.
 — *Oenopolia Sp. I.* 1571.
 — *oleoides Sp. II.* 1552.
 — *Paliurus Sp. I.* 1566.
 — *pentaphyllus S. XII.* 1555., cf. 1556.
 — *S. XIII.* cf. 1556.
 — peregrinus, rosmar. fol. etc. Pluk. 1507.
 — primus Clus. 1508.
 — alter Dod. 1506.
 — *pumilus Mant. I.* 1562.
 — salicis fol. angustiore etc. C. B. 7408.
 — *Sarcophallus S. X.* 1557.
 — *saxatilis Sp. II. app.* 1553.
 — secunda Clus. 7408.
 — s. Paliur. fol. jujub. J. B. 1566.
 — *siculus S. XII. app.* 1556., cf. 1555., 1547.
 — Bocce. 1553.
 — pentaphyllus Bocce. 1556.
 — solutivus Dod. 1549.
 — *Spina Christi Sp. I.* 1573.
 — spinis ex alis folior. solit. in ar- mos trans. H. cliff. 1568. obs.
 — oblongis cort. albo etc. Boerh. 1508.
 — —, fl. candid. C. B. 1508.
 — tertius Cam. 1566.
 — fl. herbaceo etc. C. B. 1551.
 — forte niger Clus. 1551.
 — *Thea Obs.* 1554.
 — *thezans Mant. II.* 1554.
 — *Theresa Pers.* 1556.
 — vel Oleaster germ. J. B. 7408.
 — zeylanicus, fol. subtr. etc. Burm. 1564.
 — *Zizyphus Sp. I.* 1572.
Rhaponticoides Vaill. MLXXI.
 — africana, vermic. fol. Vaill. 6153.
 — altissima etc. Vaill. 5934. var. (5935.)
 — annua, fol. cichor. etc. Vaill. 6633.
 — fol. lacin. serratis etc. Vaill. 6579.
 — frutescens, elichrysi fol. Vaill. 6052.
 — —, oleae fol. Vaill. 6081.
Rhaponticoides frutescens, styracis fol. Vaill. 6080.
 — lutea altissima etc. Vaill. 6611.
 — fol. inferiorib. dissectis etc. Vaill. 6604.
 — major etc. Vaill. 6582.
 — major etc. Vaill. 6583.
 — nemorosa etc. Vaill. 5929.
Rhaponticum Vaill. MLXXI.
 — Alp. 2926.
 — angustifolium incanum C. B. 6610.
 — fol. helenii incanum C. B. 6610.
 — lapathi maj. etc. C. B. 2926.
 — luteum, isatidis fol. etc. Vaill. 6612.
 — pratense, jaceae fol. etc. Vaill. 6606.
 — purpureum, cyani fol. etc. Vaill. 6580.
Rhasus et Rumigi Rauw. 6957.
Rheeda G. I. app. DCCII. obs.
Rheedia Sp. I. DCCII.
 — *lateriflora Sp. I. app.* 3816.
Rhei ut estimatur Dod. 6610.
Rheum S. I. DLI.
 — *compactum Sp. II.* 2929.
 — officinale genium (S. XII.) 2928.
 — *palmatum S. X.* 2928.
 — *Rhabarbarum Sp. I.* 2927.
 — *Rhaponticum Sp. I.* 2926., cf. 2598.
 — *Ribes Sp. I.* 2930.
 — *undulatum Sp. II.* 2927.
Rhexia Cor. gen. DVII.
 — *Acisanthera S. X.* 2651.
 — *mariana Sp. I.* 2650.
 — *virginica Sp. I.* 2649.
Rhizophora Pluk., Herm. v. Rhizophora.
Rhinanthus S. I., G. I. DCCCH.
 — *capensis S. XII.* 4376.
 — *Crista galli Sp. I.* 4374.
 — *Elephas Sp. I.* 4373.
 — *indica Sp. I.* 4377.
 — *orientalis Sp. I.* 4372.
 — *Trixago S. X.* 4375., cf. 4371. obs.
 — *virginica Sp. I.* 4378.
Rhizophora G. I. DCL.
 — americana Boerh. 7458.
 — *Candel Sp. I.* 3431.
 — *caseolaris Diss. hb. Amb.* 3435.
 — *conjugata Sp. I.* 3429.
 — *corniculata Diss. hb. Amb.* 3432.
 — *cylindrica Sp. I.* 3434.
 — *gymnorhiza Sp. I.* 3430.
 — indica, bryoniae nigr. sim. etc. Pluk. 7457.
 — fol. Inham etc. Herm. 7458.
 — s. Inham malab. etc. Pluk. 7458.
 — *Mangle Sp. I.* 3433.
 — pentaphyllus, caule spin. etc. Pluk. 7453.
 — zeylanica, scammonii fol. etc. Herm. 7457.
Rhodia (Off.) S. I. MCCXXXVI.
 — obs.
 — radix C. B. 7468.
Rhodiola G. I. MCCXXXVI. cf. DCCXXXIII. obs.
 — *Rosea Sp. I.* 7468.
Rhododaphne Caesalp. 1715.
Rhododendron S. I. DXXCV.
 — Dod. 1715.
 — *Chamaecistus Sp. I.* 3090.
 — *dauricum Sp. I.* 3088., cf. 1198. obs.
 — 21

Rhododendrum ferrugineum
Sp. I. 3087., cf. 1198. obs.
— *hirsutum* Sp. I. 3089.
— *maximum* Sp. I. 3092.
— *ponticum* Sp. II. 3091., cf. 1194.

Rhododendrum Dod. v. Rhododendron.

Rhodora Sp. II. DXXCV.

— *canadensis* Sp. II. 3086.

Rhois trifoliatae frutex salicace. etc. Pet. 2123.

Rhomphala planta ind. orient. Zan. 6985.

Rhus G. I. (T.) CDI.

— Dalech. 2112.

— *africana* (Fl. zeyl.) cf. 3054. obs.

— *africanum* trifoliat. majus, fol. obtusis etc. Pluk. 2124.

— — trif. majus, fol. subt. argenteis etc. Pluk. 2125.

— — minus glabrum etc. Pluk. 2127.

— *americanum*, rachi rubra etc. Boerh. 2116.

— *angustifolia* Sp. I. 2125.

— *angustifolium* C. B. 2115., cf. 2112. var.

— *arborescens* trifol. latifolium Burm. 2127.

— *Cobbe* Sp. I. 2123.

— *Cominia* S. X. 2122.

— *Copallinum* Sp. I. 2118.

— *Coriaria* Sp. I. 2112.

— *coriaria* Dod. 2112.

— *Cotinus* Sp. I. 2128.

— folio ulmi C. B. 2112.

— fruticosum, fol. trifidis lin. ac. Burm. 2125.

— *glabra* Sp. I. 2115.

— *javanica* Sp. I. 2114.

— *laevigata* Sp. II. app. 2126.

— *lucida* Sp. I. 2127., cf. 2124. obs.

— *Metopium* S. X. 2119.

— *metifolia* belgica C. B. 7410.

— *monspeliaca* C. B. 7450.

— *obsoniorum* Caesalp. 2112.

— *similis* americana etc. Pluk. 2118.

— — *leptophyllos* etc. Pluk. 969.

— — *peruviana* etc. Pluk. 7478.

— *plinii* myrtif. monsp. Lob. 7450.

— — *putata* J. B. 7450.

— *radicans* Sp. I. 2120., cf. 2121.

— sive Sumach J. B. 2112.

— *succedanea* Mant. II. 2117., cf. 2116. var.

— *syvestris* altera Dalech. 7410.

— — *plinii* Dalech. 7450.

— *tomentosa* Sp. I. 2124.

— *Toxicodendrum* Sp. I. 2121., cf. 2120.

— *typhina* Cent. II. 2113.

— *Vernix* Sp. I. 2116., cf. 2117.

— *virginianum* C. B. 2113., cf. 2112. var.

— — fol. myrtif. Comm. 1598.

— — *lentiscis* fol. Raj. 2118.

— *virginicum*, panic. sparsa etc. Dill. 2115., cf. 2112. var.

— *zeylonicus* trifol. etc. Burm. 4930.

Ribes S. I. CCCIII.

— *alpinum* Sp. I. 1628.

— *alpinus* dulcis J. B. 1628.

— *arabum* Lob. 1627., Rauv. 2930.

Ribes arabum, fol. petasitidis C. B. 2930.

— *cynosbati* Sp. I. 1634.

— *domestica* etc. Rudb. 1627.

— fr. rubente J. B. 1627. var.

— *Grossularia* Sp. I. 1631.

— *major*, fr. nigro Rudb. 1629.

— *minus*, fr. rubro Best. 1628.

— *montana*, oxyacanthae sap. C. B. 1628. β .

— *nigrum* Sp. I. 1629.

— — vulgo dict. etc. J. B. 1629.

— *oxyacanthoides* Sp. I. 1632.

— *reclinatum* Sp. I. 1630.

— *rubrum* Sp. I. 1627.

— *syvest.*, fr. rubris Frank. 1628.

— *Uva-crispa* Sp. I. 1633.

— *vulgaris* acidus J. B. 1627.

— — *acidus* alb. bacc. fer. J. B. 1627. var.

— — fr. dulci Claus. 1628.

— — — nigro Rudb. 1629.

Ribesium Dill. CCCIII. (sect. *)

— fr. nigro Dod. 1629.

— — rubro Dod. 1627.

— *nigrum* pennsylv. etc. Dill. 1629. β .

Riccia G. I. (Mich.) MCCCXXV.

— *crystallina* Sp. I. 8148.

— *fluitans* Sp. I. 8151.

— *glauca* Sp. I. 8150.

— *minima* Sp. I. 8149.

— — nitida etc. Mich. 8149.

— — *pinguis* aspergine etc. Mich. 8148.

— — — fol. latiusc. etc. Mich. 8150.

— — *minor* latifolia *pinguis* etc. Mich. 8148.

— *natans* S. X. 8152.

Richardia G. I. (Houst.) CDLXXV.

— *procumbens*, myosot. fac. etc. Houst. 2548.

— *scabra* Sp. I. 2548.

Ricini spicati spec., fol. hirs. Herm. 7278.

Ricino aff. odorifera frut. etc. Sloan. 7267.

Ricinocarpus Boerh. MCLXXXVII.

— *afra* Boerh. 7292., 7473. 7648.

— *americana*, fl. albo etc. Burm. 7282.

— *indica* glabra etc. Burm. 7264.

— — hirs., fol. urt. vulg., fr. etc. Burm. 7262.

— — — fol. urt. vulg. rot. etc. Burm. 7264. var.

— — *zeylanica* hirs. etc. Burm. 7103.

Ricinoides T. MCLXXXVIII.

— *africana*, arborescens etc. Seb. 1586.

— *americana*, gossypii fol. T. 7292.

— — *tenuit*, div. fol. Brey. 7293.

— *arbor* americana etc. T. 7293.

— — *aromatica* etc. Herm. 7290.

— *aromatica* arbor. circaeae etc. Burm. 7278.

— *castaneae* fol. Plum. 7265.

— *elaegni* fol. Catesb. 7534., 7267.

— *ex qua* paratur Tournes. g. T. 7272.

— *herbaceum* etc. Mart. 7286., cf. 7287.

— *indiae* or. spicata etc. Amm. 7276.

— *indica*, fol. lucida etc. Burm. 7276.

— *palustre*, fol. obl. serr. etc. Mart. 7270.

— *thymaloides* amer. etc. Boerh. 7296.

Ricinus S. I. (T.) MCXCI.

— *afric.* frutescens, fl. viridi (Hort.) 7529.

— — *maximum* etc. T. 7298. β .

— *albus* Rumph. 7298. (α .)

— *americanus*, fol. staphisagriae C. B. 7290.

— — *major*, caule vir. Sloan. 7298.

— — *scm.* nigro C. B. 7292.

Ricinus americanus perennis, fl. purp. etc. Comm. 7290.

— *arbor.* fr. glabro etc. Herm. 7276.

— — (indica) *aromatica* etc. Moris. 7278.

— — *zeylanica* dulcis Burm. 7534.

— *arboresc.* afric., toment. cap. Seb. 1576.

— *aromaticus* spicatus etc. Pluk. 7278.

— *asperior*, alcaeae etc. Pluk. 7285.

— *chinesis* sebifera etc. Pet. 7275.

— *communis* Sp. I. 7298.

— *dulcis* arboresc. americ. etc. Pluk. 7534.

— — — fol. populi etc. Pluk. 7283.

— *ficus* fol. etc. Sloan. 7292.

— *gallia* Palma christi Loh. 7298.

— *indicus*, fol. subrot. etc. Moris. 7276.

— — *pilosus* etc. Pluk. 7290.

— *lactescens*, fici fol. etc. Pluk. 7296.

— *maderaspatus* sild. etc. Pluk. 7287.

— *Mappa* Diss. hb. Amb. 7300.

— *matthioli* Dalech. 7298.

— *minor*, staphisagriae fol. etc. Sloan. 7290.

— — *viticis* etc. Sloan. 7294.

— *parvus* urens etc. Pluk. 7105.

— *ruber* Rumph. 7298. β .

— *Tanarius* Diss. hb. Amb. 7299.

— *thymaloides* americ. etc. Comm. 7298.

— *urens*, cannab. etc. Pluk. 7288.

— *vulgaris* C. B. 7298.

— *vulgo* Girasole Caes. 7298.

Ricophora Pluk. v. *Rhizophora*.

Ricotia Sp. II. DCCCLXXVIII.

— *acgyptiaca* Sp. II. 4758.

Rilla filicis spec. etc. Herm. 7831.

Rillae an species Herm. 7784.

— *species* Herm. 7925. obs., 7950.

Rimmon Ceis. 3616.

Rindera tetraspi Pall. 1087.

Ringwormbom Pl. ur. 5739.

Rhipes G. I. MCCCXLIII. obs.

Riska (Suec.) 8430.

Ritro fl. caeruleis Lob. 6721.

Rivina (Plum.) S. I. CLXXV.

— *humilis* Sp. I. 1006.

— *glabra* Sp. I. 1007.

— — *racemosa* etc. Plum. 1006., cf. 1008.

— — *scandens* Sp. I. 1008.

— *laevis* Mant. I. 1007.

— *octandra* Cent. II. 1008.

— *paniculata* Cent. I. 1009., 1010.

— *scandens* *racemosa* etc. Plum. 1008., cf. 1006. obs.

Rivinia G. II. CLXXV. (v. *Rivina*).

Robai Kämpf. 3812-3.

Robinia G. I. CMLVIII.

— *Acacia* S. X. 5449.

— *Caragana* Sp. I. 5453., cf. 5456.

— *frutescens* Sp. II. 5455.

— *frutex* Sp. I. 5455.

— *grandiflora* Sp. I. 5486.

— *hispidia* Mant. I. 5451.

— *mitis* Sp. II. 5452.

— *Pseud-acacia* Sp. I. (em.) 5449.

— *pygmaea* Sp. I. 5456., cf. 5453.

— *spinosa* Mant. II. 5454.

— *spinosissima* Lam. 5454.

— *violacea* Sp. II. 5450.

Rocambole vulgo 2355, obs. 2.
 Rocella (linctorum) C. B. cff. 8205., 8244.
 Rockenboll (Succis) 2355.
 Roca Merian. 3859.
 Roeda-Stickelbaer (Succis) 1630.
Roellia *Cor. gen.* CCXXVI.
 — *ciliata* Sp. I. 1340.
 — *reticulata* Sp. I. 1341.,
 cf. 6575.
Roellia H. cliff. (tab. 35.) 1340.
 Rogga s. Secale Dod, 706.
 Rojeuc v. Royoc.
Rolandra argentea Sm. 6723, obs.
 Romulea, Maratt. 286.
Rondeletia *G. I.* (Plum.) CCXLI.,
 cf. 1352.
 — *americana* Sp. I. 1351.
 — arborescens, tini fac. Ehret. 1354.;
 Plum. 1351.
 — *asiatica* Sp. I. 1352.
 — *obovata* S. XII. 1353.
 — *odorata* Sp. II. app. 1353.
 — *repens* S. X. 1364.
 — *trifoliata* Sp. II. app. 1354.
 Rorella Thal. 2223.
 — fol. oblongo Kram. 2228.
 — vulgaris et officinar. Rupp. 2227.
 Rorida s. Ros solis major Lob. 2227.
 — Solis ros etc. Lob. 2228.
Roridula *G. VI. app.* (Burm.)
 CCCIX.
 — *dentata* *G. VI. app.* 1648.
 Ros solis T. CDXXIV.
 — Thal. 2227., 2228.
 — africanus, cisti fl. albo etc. Raj.
 2231.
 — fol. praelongis etc. Raj. 2229.
 — fol. angusto etc. Brey. 2231.
 — circa radicem in orb. disp.
 Burm. 2227.
 — oblongo C. B. 2228.
 — rotundo C. B. 2227.
 — lusitanicus etc. Moris. 2230.
 — major Lob. 2227.
 — ramosus etc. Burm. 2232.
Rosa *S. I. (T.) DCXCI.*, cff. 3744.,
 3748-53.
 — *alba* Sp. I. 3747., cf. 3744.
 var.
 — fl. pleno Besl. 3747. β., cf. 3753. β.
 — minor C. B. 3749., cf. 3747. ?
 — vulgaris major C. B. 3747., cf.
 3744., 3753. β.
 — *alpina* Sp. II. 4743.
 — *arvensis* Mant. II. 3734.
 — candida C. B. 3734.
 — campestris odora Clus. 3736.
 — spinis carens, bil. C. B. 3743.
 — spinosissima etc. C. B. 3736.
 — *canina* Sp. I. 3744., 4753. α.
 — vulgo dicta Dod. 3744.
 — *carolina* Sp. I. 3737.
 — fragrans etc. Dill. 737.
 — *centifolia* Sp. I. 3741., cff.
 3748., 3753. α.
 — batavica Clus. 3748., cf. 3741.,
 3753. α.
 — II. Clus. 3741., cf.
 3753. α.
 — rubra Besl. 3749., cf. 3741.
 — cheussana glabra etc. Pet. 3745.
 — chinensis Edw. 5111. β.
 — *cinamomea* (Sp. I.) S. X.
 3733., cf. 3753. γ. s.
 — fl. subrub., spin. J. B. 3733.

Rosa damascena Lob. 3750., cff. 3744. var.,
 3742., 3753. α.
 — *Eglanteria* Sp. I. Fl. succ.
 3731-2., cff. 3753. α.,
 3752.
 — S. X. 3731., cff. 3751.,
 3753. γ.
 — Tabern. 3731., cff. 3752.,
 3753. α.
 — Eglantina Besl. 3752., cff. 3731-2.
 — fol. odoratis Eglantina dict. J. B.
 3752., cff. 3731-2.
 — *gallica* Sp. I. 3742., cff.
 3744. var., 3753. β.
 — *versicolor* Sp. II.
 3742. β., cff. 3750.,
 3753. β. γ.
 — hiericho (etc.) J. B. 4665.
 — hierichuntica alia Cam. 4666.
 — hiericontea sylvestr. C. B. 4666.
 — hierochuntia vulgo dicta C. B. 4665.
 — hierochuntica Cam. 4665.
 — hollandica rubella plena etc. J. B.
 3748., cf. 3741.
 — *indica* Sp. I. 3745.
 — incernis Turr. 3743.
 — lactea J. B. 3749., cf. 3747. ?
 — lacteola cameratili Besl. 3749., cf.
 3747. ?
 — *lutea* Mill. 3731, obs., cff. 3751.,
 3753. γ.
 — J. B. 3751., cf. 3731.
 — multiplex C. B. 3751., cff.
 3753. γ., 3731.
 — simplex C. B. 3751., cf. 3731.
 — *majalis* Retz. 3736, obs.
 — (vulgo) C. B. 3753. α. (3733.)
 — maxima multiplex C. B. 3749., cf.
 3741.
 — minor, rubello fl. etc. C. B. 3753. α.
 (3733.)
 — moschata sempervirens C. B. 3740.
 — moscheutos pilinil Corn. 5079.
 — multiplex media C. B. 3741., cf.
 3753. α.
 — non spinosa Hall. 3743.
 — odore cinnamomi, fl. pleno C. B.
 3753. γ. (3733.)
 — simplex C. B. 3733.
 — omnium calendarum T. 3753. β.
 — *pendulina* Sp. I. 3746.
 — *pimpinellifolia* S. X.
 3735., cf. 3736.
 — praenestina alba etc. J. B. 3742. β.,
 cf. 3753. γ.
 — varieg. plena Mill. 3742. β.
 — pumila spinosissima etc. J. B. 3736.
 — purpurea C. B. 3744. var., cf. 3750.
 — rubello fl. simpl., non spin. J. B.
 3743.
 — *rubiginosa* Mant. II. app.
 3732., cff. 3731., 3752.,
 3753. α.
 — rubra C. B. 3750., cff. 3744. var.,
 3742.
 — fl. semipleno J. B. 3742.
 — valde pl. et semipl. J. B.
 3750., cff. 3742., 3744. var.,
 — multiplex C. B. 3742., cf. 3744.,
 3753. β.
 — sanguisorbae maj. fol. etc. Dill.
 3746.
 — sativa prima Dod. 3747.
 — saxatilis, fl. ruberrimo Cam. 3733.
 — *sempervirens* Sp. I. 3740.
 — jungermanni Clus. 3740.
 — sinensis Ferr. 5087., cf. 5084, obs.
 — *sinica* S. XIII. 3739.

Rosa spinis aduncis, fol. subt. rubig. Hall.
 3732., cf. 3731. obs.
 — *spinosissima* Sp. I. 3736.,
 cf. 3735.
 — sylvestris alba cum rubore etc. J. B.
 3744.
 — altera minor etc. Raj. 3734.
 — fol. odoratis C. B. 3731-2., cff.
 3752., 3753. α.
 — odorata X. Dod. 3732., cff.
 3731., 3752., 3753. α.
 — odoratissimo rubro fl. C. B.
 3733, obs.
 — pomifera maj. C. B. 3738.
 — minor C. B. 3736.
 — vulg., fl. od. incarn. C. B.
 3744.
 — *tomentosa* Sm. 3738, obs.
 — *versicolor* C. B. 3742. β., cf. 3753. γ.
 — *villosa* Sp. I. 3738.
 Rosea rivini et offic. Rupp. 7468.
 Rosmarinum stoecheados facie Alp. 4128.
 — sylvestre Cam. 3053.
Rosmarinus (T.) S. I. XLI.
 — fol. variegat. T. 181, var.
 — hortensis, angustior fol. C. B.
 181. β.
 — ang. fol., argent. Boerb. 181.
 var.
 — *officinalis* Sp. I. 181.
 — palustris Till. 3088.
 — spontaneus, fol. eleg. varieg. Boerb.
 181. var.
 — latiore fol. C. B. 181.
 — s. latifol. etc. Boerb. 181. var.
 — striatus s. aureus Boerb. 181. var.
 Rossakinda Herm. 7458.
Rotala *Mant. II. LVI.*
 — *verticillaris* *Mant. II.*
 278.
 Rotang dicta Pluk. 2328.
Royena *G. I. DCVII.*
 — *glabra* Sp. I. 3130.
 — *hirsuta* Sp. I. 3131.
 — *lucida* Sp. I. 3128.
 — *scabra* Burm. 3129.
 — *villosa* S. XII. 3129.
 Royena Houst. DCCCXXX.
 — fol. acute dentatis etc. Houst. 4547.
 Royoc Plum. CCLIII.
 — humifusum, fr. cupress. Plum. 1388.
 Rubecta T. CXXXIII.
 — Autt. CXXXVIII.
 — angustior fol. T. 884.
 — arvensis repens caerule. C. B. 844.
 — echinata saxatilis C. B. 7397.
 — fol. otonis, sem. hisp. etc. Hall.
 847.
 — quaternis, sem. glabr. etc.
 Hall. 853.
 — latiore fol. T. 885.
 — montana odorata C. B. 847.
 — quadrifolia, caule ramoso etc. Hall.
 851.
 — saxatilis C. B. 868.
 — vulgaris quadrif. laevis T. 851.
 — zeylanica Elarathmul dicta Burm.
 982.
 — fol. latoribus etc. Burm. 6786.
 Rubertiana Caesalp. 4957.
 Rubi s. Mori fr. americ. arbor etc. Herm.
 1388.
Rubia *S. X. (T.) CXXXIV.*
 — Dod. 890.
 — angulosa aspera J. B. 870.
 — *angustifolia* *Mant. I.*
 893.
 21 *

- Rubia angustifolia** spicata C. B. 884.
 — caerulea erectior elatior J. B. 848.
 — **cordifolia S. XII.** 884.
 — **cynanchica It. gotl.** 851.
 — C. B., J. B. 853.
 — saxatilis C. B. 852.
 — erecta quadrifol. J. B. 877.
 — laevis **haifolia**, fl. albis Barr. 872, obs. 2.
 — — — montis Virginis Bocc. 872.
 — — — taurinensium Dalech. 849.
 — latifolia spicata C. B. 885.
 — linifolia aspera C. B. 279.
 — **lucida S. XII. add.** 892.
 — major Clus. 890.
 — mariana, alsin. maj. fol. etc. Pluk. 858.
 — maritima C. B. 888.
 — minor quadrif. atrovir. Bocc. 849.
 — montana angustif. C. B. 874.
 — parva, fl. caeruleo etc. J. B. 844.
 — — — virginiana etc. Pluk 857.
 — **pergrina Sp. I.** 891.
 — pratensis laevis acuto fol. C. B. 877.
 — quadrifolia asperissima etc. Herm. 891.
 — — — et latif. laevis C. B. 849.
 — — — italica hirsuta J. B. 849.
 — — — sem. duplici hispido J. B. 854.
 — — — s. rotundif. laevis C. B. 854.
 — — — verticillato sem. J. B. 7997.
 — quaedam minor J. B. 864.
 — sativa J. B. 890, β .
 — saxatilis minima Magn. 863.
 — sem. duplici hispido etc. Bocc. 879.
 — spicata J. B. 883.
 — — — repens Magn. 889.
 — — — cretica Clus. 885.
 — stellaris s. Asper. etc. Pluk. 2161.
 — subhirsuta scandens etc. Brown. 7604.
 — sylvestris aspera C. B. 890.
 — — — laevis C. B. 870.; J. B. 871.
 — — — monspessulana maj. J. B. 896.
 — tetraphylla glabra etc. Pluk. 880.
 — **tinctura Sp. I.** 890.
 — — — sativa C. B. 890, β .
Rubia sylvaticae laevi slm. etc. Breyn. 2161.
Rubis accedens **Asperula quibusa**, etc. J. B. 847.
Rubus S. I. (T.) DCXCH.
 — Cam. 3760.
 — alpinus humilis J. B. 3765.
 — americanus magis erectus etc. Pluk. 3755.
 — — — **arcticus Sp. I.** 3766.
 — — — **caesius Sp. I.** 3759.
 — — — **canadensis Sp. I.** 3761.
 — — — **Chamaemorus Sp. I.** 3767.
 — — — **Dalibarda Sp. II.** 3768.
 — — — fl. albo pleno Magn. 3758, β .
 — — — 3760, β .
 — fol. longioribus subtus molli etc. Sloan. 3755., 3758.
 — fr. nigro C. B. 3760.
 — **fruticosus Sp. I.** 3760.
 — **hispidus Sp. I.** 3766.
 — humilis, fl. purpureo Buxb. 3766.
 — — — fragariae fol. etc. Rudb. 3765.
 — — — palustris etc. Rudb. 3767.
 — — — repens saxatilis, Frank. 3765.
 — **jamaicensis Mant. I.** 3758.
 — **japonicus Mant. II.** 3764.
 — **idaeus Sp. I.** 3754.
 — — — Dod. 3764.

- Rubus idaeus**, fr. albo C. B. 3754, β .
 — — — nigro, virgin. Dill. 3755.
 — — — rubi etc. Siml. 3765.
 — — — hircinus cervinus Frank. 3754.
 — — — laevis C. B. 3754, γ .
 — — — maximus amer. etc. Pluk. 3762.
 — — — non spinosus Dalech. 3754, γ .
 — — — spinosus C. B. 3754.
 — — — minor Dod. 3759.
 — — — fr. caeruleo J. B. 3769.
 — **moluccanus Sp. I. app.** 3763.
 — — — latifolius Rumph. 3763.
 — — — parvifolius Rumph. 3757.
 — — — **occidentalis Sp. I.** 3755.
 — — — **odoratus Sp. I.** 3762.
 — — — Corn. 3762.
 — — — palustris, folio ribes Frank. 3767.
 — **parvifolius Sp. I. app.** 3757.
 — — — repens, fr. caesio C. B. 3759.
 — — — saxatilis Rudb. 3763.
 — **saxatilis Sp. I.** 3765.
 — — — alpinus Clus. 3765.
 — — — tertius montib. propr. Caes. 3754.
 — — — trifolius humilis non spin. etc. Amm. 3766.
 — — — vulgaris major etc. Raj. 3760, β .
 — — — cf. 3754, var.
 — — — s. R. fr. nigro C. B. 3760.
Rudbeckia S. I. MLXVI.
 — — — Houst. CCLIV., 1389.
 — **angustifolia Sp. I.** 6555.
 — fol. compositis integris Ray. 6560.
 — — — oppositis Zinn. 6423.
 — **hirta Sp. I.** 6552., 6551. var.
 — **laciniosa Sp. I.** 6550.
 — laurifolia marit. Amm. 1389.
 — **oppositifolia Sp. I.** 6554.
 — **purpurea Sp. I.** 6553.
 — supina, fol. subrot. Amm. 1390.
 — **triloba Sp. I.** 6551.
Rudhumeti etc. Herm. 151.

- Ruellia** (Plum.) S. I. DCCCLII.
 — alia humilis etc. Plum. 4608.
 — **antipoda Sp. I.** 4617.
 — **biflora Sp. I.** 4613.
 — **Blechum S. X.** 4606.
 — capsulis angulosis Dill. 4610.
 — — — teretibus Dill. 4608.
 — **clandestina Sp. I.** 4608.
 — **ciliaris Mant. I.** 4612.
 — **crispa Sp. I.** 4614.
 — humilis, fl. caer. etc. Plum. 4610.
 — minore fol., fl. gemellis Dill. 4613.
 — **paniculata Sp. I.** 4609.
 — pedunculis solit. unil. long. fol. Gron. 4551.
 — **persica Burm.** 4512.
 — **repanda Sp. II.** 4615.
 — **repens Mant. I.** 4618.
 — **ringens Sp. I.** 4616.
 — **strepens Sp. I.** 4607.
 — — — capit. comosis Dill. 4607.
 — **tentaculata Cent. II.** 4611.
 — **tuberosa Sp. I.** 4610.

- Rumex S. I. CDLXXXVIII.**
 — **Acetosa Sp. I.** 2602.
 — **Acetosella Sp. I.** 2603.
 — **aculeatus S. X.** 2604.
 — **acutus Sp. I.** 2587., cf. 2588, etc.
 — **aegyptiacus Sp. I.** 2583.
 — **aegyptius S. X.** 2583.
 — **alpinus Sp. I.** 2598., (cf. 2926, var., 2577, obs.)

- Rumex aquaticus Sp. I.** 2591.,
 eff. 2581. var. β , 2580. obs.
 — **arifolius All.** 2602. δ obs.
 — **Britannica Sp. I.** 2580.
 — **bucephalophorus Sp. I.** 2590.
 — **crispus Sp. I.** 2581. (cf. 2587, obs., 2591, obs. etc.)
 — **dentatus Mant. II.** 2584.,
 cf. 2583.
 — **digynus Sp. I.** 2597.
 — **divaricatus Sp. II.** 2586.
 — **domesticus Hartm.** 2581, obs.
 — **Hydrotopothum Huds.** 2591, obs.;
 cf. 2581, varr.
 — **Lunaria Sp. I.** 2592.
 — **luxurians Mant. I.** 2605.,
 cf. 2600, obs.
 — **lyratus Loefl.** it. 2589.
 — **maritimus Sp. I.** 2585., cf. 2587, var.
 — **maximus Schreb.** 2591, obs., cf. 2581, varr.
 — **multifidus Sp. II.** 2601.,
 2603, δ .
 — n. 177. **Mat. med.** 2580. (2591.)
 — n. 178. **Mat. med.** 2577., 2598.,
 cf. 2926.
 — **obtusifolius Sp. I.** 2588.,
 cf. 2587.
 — **Patientia Sp. I.** 2577.
 (2581, δ .)
 — **persicarioides Sp. I.** 2582.
 — **pulcher Sp. I.** 2589., cf. 2586.
 — **roseus Sp. I.** 2594.
 — **sanguineus Sp. I.** 2578.
 — **scutatus Sp. I.** 2596., cf. seq.
 — **spinosus Sp. I.** 2599.
 — sylvestris scandens, fol. cord.-ang. etc. Brown. 7205.
 — **tingitanus S. X.** 2595.
 — **tuberosus Sp. II.** 2600.,
 cf. 2605.
 — **verticillatus Sp. I.** 2579.
 — **vesicarius Sp. I.** 2593.

Rumigi Raouv. 6957.

Rumphia S. I. v. Rumphia.

Rumphia Sp. I. LI.
 — **amboinensis Sp. I. app.** 272.

Ruppia S. I. CLXXXVIII., cf. MCXXXVIII.
 — Act. angl. MCXXXVIII., cf. CLXXXVIII. obs., 1048, obs.
 — fol. linearibus obtusis Moehr. 7025.
 — **maritima Sp. I.** 1046., cf. 7025-6.

Rusco affinis altera Caes. 7525.
 — — — prima etc. Caes. 7526.

Ruscum Dod. 7524.

Ruscus S. I. (T.) MCCLIV.

— C. B. 7524.
 — **aculeatus Sp. I.** 7524.
 — — — rotundiore et ampl. fol. Juss. 7524, var.
 — **androgynus Sp. I.** 7527.
 — angustifolius, fr. foliolo innasc. T. 7526.
 — — — fr. summ. ram. inn. T. 7528.
 — **Hypoglossum Sp. I.** 7526.
 — **Hypophyllum Sp. I.** 7525.
 — latifolius e folior. sina Borif. etc. Dill. 7527.

- Ruscus latif.*, fr. ex medio fol. etc. Dill.
7525. β .
— fol. insid. T. 7525.
— myrtifolius aculeatus T. 7524.
— officinis Brucac. Caes. 7524.
— *racemosus* Sp. I. 7528.
— rotundifolius s. Myrt. etc. Barr.
7524. var.
— vulgaris, fol. ampliore Dill. 7524.
var.
— — mas et fem. Dill. 7524.

- Ruta S. I. (T.) DLXVIII.**
— Caesalp. 3014.
— africana maxima Schwer. 3014. δ .
— *angustifolia* Pers. 3014. obs. 2.
(3015. β).
— canina Clus. 4491.
— latifolia C. B. 4492.
— *chalepensis* Mant. I. 3015.
cf. 3014. var.
— — *angustifolia* etc. Moris. 3015. β .
— latifolia etc. T. 3015. α . (cf.
3014. var.)
— — *tenuifolia* etc. Moris. 3014. β .

- Ruta crithmifolia* DeC. 3014. α . obs. 2.
— fol. simplicibus alternis Gm. 3455.
— *graveolens* Sp. I. 3014.
(γ), cf. 3015.
— — *hortensis* Dod. 3014. γ .
— β . *montana* Loefl. it.
3014., cf. obs. et var.
— Harmola matthioli Dalech. 3454.
— *hortensis* altera C. B. 3014. β .
— latifolia C. B. 3014. γ .
— — *arbusculae* sim. C. B.
3014. δ .
— — minor tenuif. Moris. 3014. var.
— hypericoides qbsd. etc. J. B. 5747.
— *linifolia* Sp. I. 3017.
— *montana* Clus. 3014. var.
— (Loefl.) Ait. 3014. obs. 1.
— fol. integris subrot. Buxb.
3017. β .
— — legitima Clus. 3014., cf. obs.
et varr.
— murata T. MCCXCVIII.
— C. B. 7845.

S.

Sagittaria S. I. MCLXX.

- *acutifolia* Suppl. pl. 7204. obs.
— chinensis, fol. tern. long. Pet. 7203.
— cordialis Marogr. 5249.
— *lancifolia* S. X. 7202.
— *obtusifolia* Sp. I. 7201.
— *pugioniformis* Pl. surin.
7204.
— *sagittifolia* Sp. I. 7200.
— *trifolia* Sp. I. 7203.
— virginiana etc. Moris. 2631.
— zeylanica etc. Burm. 2294.

Sagittariae aff. malabariensis etc. Comm.

3974.
— fol. planta, glom. fr. etc. Pluk. 7201.
— similis Moench. CDXXXIV.

Sajor volubilis, fr. cornicul. Rumph. 7260.

Salacia Mant. II. MCX.

— *chinensis* Mant. II. 6911.

Salicaria T. DCLXIV.

- glabra ramosissima etc. Amm. 3467.
— hyssopi fol. ang. T. 3474. var.
3475.

— δ — — fl. albis T. 3474. var.

— — latiore T. 3474.

— minima tenuifol. T. 3475.

— orientalis, salic. fol. etc. T. 3467.

— purpurea, fol. subtr. T. 3466. (β .)

— trifolia, caule 6gon. T. 3466. var.

— vulgaris purp., fol. obl. T. 3466.

Salicis alterum genus Fuchs. 7385.

— fol. lato splend. arbor etc. Sloan.

2551.

Salicornia G. I. (T.) X.

— annua Sauv. 24.

— *arabica* Sp. I. 27.

— *caspia* Sp. I. 28.

— *europaea* (a.) herbacea

Sp. I. 24.

— β . *fruticosa* Sp. I. 25.

— *fruticosa* Sp. II. 25.

— geniculata annua T. 24.

— *herbacea* Sp. II. 24.

— β . *virginica* Sp. II. 26.

— prostrata Pall. cf. 28. obs.

— sempervirens Sauv. 25.

— *virginica* Sp. I. 26.

Salicornia Bxb. XXVI.

Ruta murar. major, fol. var. etc. Sloan.
7764. var.

— *orientalis*, linearis fol. etc. T. 3017. γ .
— *patavina* Sp. I. 3016., cf.
3017. obs.

— *pratensis* Tili. 4049.

— — minor Tabern. 4045.

— *sativa* s. *hortensis* J. B. 3014. var.

— *sylvestris*, fl. magno albo C. B.

3454.

— *linifolia* hispan. Boec. 3017.

— *major* C. B. 3014.

— minima Dod. 3014. var.

— minor C. B. 3014., cf. obs. et

varr.

— *tenuifolia* Am. ac. IV.

3014. obs. (i. e. 3015. β .)

Ruyechia S. I. DCCXCI. obs.

— Boerh. DCCXCI. obs., cf.

DCCXXI.

— fl. caeruleo magno Boerh. 4318-9.

— glabra, fol. integris Amm. 4319.

— *hirsuta*, fol. laciniatis Amm. 4318.

Salix S. I. (T.) MCCVIII.

— *aegyptiaca* Cent. I. 7364.

— *alba* Sp. I. 7387., cf. 7365.

— alpina angustif. rep. etc. C. B. 7372.

— *betulae* nanae fol. etc. Rudb.

7371.

— fol. angustior. splenditibus

serr. Scheuch. 7369.

— humilis auriculis et pet. etc.

Rudb. 7378.

— — vitis id. fol. subtr. inc.

Rudb. 7375.

— — id. fol. utr. vir.

Rudb. 7369.

— lucida rep. etc. Boec. 7371.

— myrtif. fol. Rudb. 7370. β .

— — tarentinis fol. Rudb. 7382.

— *pumila* myrsinit. Pont. 7369.

— — repens etc. Tili. 7369.

— rotundifolia rep. etc. C.

B. 7381., 7374., 7386.

— *pyrenaica* C. B. 7375., cf.

7370. obs.

— — serpyllif. fol. lucido Boec. 7372.

— *amygdalina* Sp. I. 7362.,

cf. 7358., 7365.

— *aquatica* Ault. 7386. obs.

— *arabica*, fol. atriplicis C. B. 7396.

— *arbuscula* Sp. I. 7370.

— — Sm., Loest., Fr. 7370. γ . obs.

— *icterica* Fr. 7370. γ . obs.

— arbutif. Dill. 7370. obs.

— *arenaria* Sp. I. 7379., cf.

7380-2.

— *aurita* Sp. I. 7376.

— *babylonica* Sp. I. 7366.

— — vulgo (H. cliff.) 7366.,

7370. obs.

— *canescens* Fr. 7384. β . obs.

— *caprea* Sp. I. 7384., cf.

7377.

— β . Sp. I. (non H.) 7377. β .

7384. var.

— — retuso fol. etc. Sherard. 7386.

— *cinnerea* Sp. I. 7386.

— *conophora* ang. mucron. fol. Herm.

776.

Saamouna pisonis etc. Pluk. 2639.

Sabara s. Dyahabarala Herm. 2294.

Sabin Vest. 609.

Sabina Boerh. MCCXLVII.

— Dod. 7504.

— *baccifera* J. B. 7504.

— *cupressio* similis Dalech. 7504.

— fol. cupressi C. B. 7504.

— *tamarisci* diosc. C. B. 7504. β .

— mas et femina Boerh. 7504.

— *sterilis* J. B. 7504.

— *sylvestris* Tili. 7975.

— *tamarisci* similis Dalech. 7504.

Saccharum G. I. LXXIX.

— *officinarium* Sp. I. 453.

— *Ravennae* S. XIII. 454.

— *spicatum* Sp. I. 455., cf.

228., 733.

— *spontanum* Mant. II. 452.

Sacchara Herm. 6938.

Safflor (Succis) 6002.

Sagina S. I. CLXXXIX., cf. DCXXI.,

3280.

— *apetala* Mant. II. 1048., cf.

1047. obs.

— *erecta* Sp. I. 1049.

— *procumbens* Sp. I. 1047.

— *ramis* erect. biflor. Fl. lapp.

3280.

— *spergula* Lob. 3411.

— *virginica* Sp. I. 1050.

Saginae affn. planta minima etc. Clat.

1650.

Sagitta Rupp., Dill. MCLXX.

— J. B. 7200.

— *aquatica*, fol. variis Loes. 7200. δ .

— — *major* C. B. 7200. γ .

— — minor angustif. C. B. 7200. β .

— — latifolia C. B. 7200.

— *omnium* minima Pluk. 7200.

var.

— *europaea* maj. latifol. Moris. 7200.

— minor Dod. 7200.

Sagittae quoddam. sim. pl. maderasp. etc.

Pluk. 2251.

— sim. *plantapalust.* virg. etc. Moris.

2293.

- Salix cuspidata* 7362, obs., 7365, obs. 2.
 — *depressa* Fl. suec. II. 7377. β.
 — *oleagni* s. *oleae* boh. fol. Rudb. 7377. β.
 — fol. amygdalino utrinque vir. aur. C. B. 7365., cf. 7362.
 — — angustis et longis crispis etc. J. B. 7385., Raj. cf. 7378.
 — — auriculato splend., flexilis Raj. 7359., 7362.
 — — ex-rotund. acuminato C. B. 7363.
 — — latiore ad imum etc. Rudb. 7359. b.
 — — laureo Raj. cf. 7370, obs.
 — — s. lato gl. ad Raj. 7359.
 — — longissimo Raj. 7385.
 — — angustis, utr. albedo C. B. 7385.
 — — longo latoq. splend. frag. Raj. 7355., cf. 7362.
 — — subulato etc. Raj. 7367.
 — — rotundo minore Dill. 7376.
 — — foliolosa Afr. 7370. β.
 — *fragilis* Sp. I. 7365., cf. 7362., 7387.
 — — C. B. 7365.
 — *fusca* Sp. I. 7382., cf. 7379-81.
 — *glauca* Sp. I. 7375.
 — *hastata* Sp. I. 7363.
 — *Helice* theophrasti Dalech. 7368.
 — *Helix* Sp. I. 7368.
 — *hermaphroditica* Sp. I. 7357.
 — *herbacea* Sp. I. 7371.
 — humilior, fol. ang. subcaer. etc. Raj. 7368., 7384. (p.) obs.
 — humilis angustifolia C. B. 7383.
 — — latif. erecta C. B. 7377.
 — — repens angustif. Lob. 7383.
 — *incubacea* Sp. I. 7380., cf. 7379-82.
 — *lanata* Sp. I. 7377.
 — *lapponum* Sp. I. 7378.
 — *latifolia* Vahl. 7359. b.
 — — inferne hirsuta J. B. 7363.; Raj. 7384. (a.?)
 — — non hirsuta cum galis J. B. 7370, obs.
 — — rotunda C. B. 7384. (a.)
 — lento vimine etc. Hall. 7385.
 — *livida* Wahlb. 7370. β. obs.
 — lusitanica, Salviae etc. T. 7378.
 — minima, fl. eleganter luteo Boerh. 7359.
 — *myrsinites* Sp. I. 7369.
 — myrtillo fol., sp. crassa Hall. 7368.
 — *myrtilloides* Sp. I. 7374.
 — *nigricans* Sm. 7360, obs.
 — oblongo incano acuto fol. C. B. 7378.
 — oleae sylvest. fol., alp. Rudb. 7384. β.
 — orientalis, flagellis deorsum etc. T. 7366.
 — *pentandra* Sp. I. 7359., cf. 7357., 7359. b.
 — persicae fol. auric. Hall. 7362.
 — phyticae humil. fol. Rudb. 7360.
 — *phyllicifolia* Sp. I. 7360.
 — *plicata* Fr. 7381, obs.
 — pumila, fol. rotundo J. B. 7373.
 — — — utrinque candicantibus etc. C. B. 7379.
 — — — glabro J. B. 7382.

- Salix pumila latifolia* prima Clus. 7381.
 — *purpurea* Sp. I. 7367.
 — — nigra viminalis Dalech. 7362.
 — pusilla humilis Cam. 7372.
 — *repens* Sp. I. 7381., cf. 7379-82.
 — *repens* Autl. 7380, obs.
 — *reticulata* Sp. I. 7373.
 — *retusa* S. X. 7372.
 — *rosmarinifolia* Sp. I. 7383.
 — rubra minime fragilis etc. C. B. 7367.
 — sativa lutea etc. C. B. 7361., 7385.
 — saxatilis minima C. B. 7371-3.
 — *sitesiaca* Kch. 7386, obs.
 — spontanea, fol. amygd. etc. J. B. 7359.
 — — fragilis, amygd. fol. etc. J. B. 7365., cf. 7362.
 — syriaca etc. C. B. 7364.
 — *tenuifolia* Afr. 7370, obs.
 — tenuior, fol. minore J. B. 7368.
 — *tetrandra* It. gott. 7359. β. obs.
 — *triandra* Sp. I. 7358.
 — *viminalis* Sp. I. 7365.
 — — Schwenk. 7385.
 — *vitellina* Sp. I. 7361.
 — vulgaris alba arboresc. C. B. 7387.
 — — nigricans, fol. non serr. C. B. 7367.
 — — rubens C. B. 7359.
 Salsia Fevill. CDXCH.
 Salsirora s. Ros solis Thal. 2227.
 — — Sponsa solis etc. Thal. 2228.
Salsola (Caes.) S. I. CCCXXII., cf. CCCXXXIX.
 — *altissima* Sp. II. 1824.
 — *americana* Spr. 1825, obs.
 — *baccata alexandrina* (dubia) Mant. II. 1825.
 — baccifera, salicorniae fac. Gm. 1832.
 — caule repente etc. Dalib. 282.
 — fol. filif. inerm. mucron. etc. H. ups. 1824. β.
 — — incassatis obtusis etc. Gm. 1833.
 — *fruticosa* Sp. II. 1830.
 — *hirsuta* Sp. II. 1826.
 — *Kali* Sp. I. 1819., cf. 1820.
 — *muricata* Mant. I. 1831.
 — *polycelones* Mant. I. 1827.
 — *prostrata* Sp. I. 1828.
 — *rosacea* Sp. I. 1821.
 — *salsas* Sp. II. 1825.
 — *sativa* Sp. II. 1823., cf. 1822, obs.
 — — Caesalp. 1823.
 — *Soda* R. Loeff. 1823., cf. 1822, obs.
 — *Tragus* Cent. II. 1820., cf. 1819.
 — *vermiculata* Sp. I. 1829.
Salvadora Diss. Chem. (Garcin.) CLXXVI.
 — *persica* Sp. I. 1010., cf. 1009.
Salvia (T.) S. I. XLII.
 — *acetabulosa* Mant. I. 212.
 — *aegyptiaca* Sp. I. (non M. I.) 182.
 — — Mant. I. (non Sp. I.) 213.
 — *Aethiopsis* Sp. I. 216.
 — *africana* Sp. II. 208.

- Salvia** *africana caerulea* Sp. I. 208.
 — — frutescens, fol. scorodon. etc. Comm. 208.
 — — — fol. subrotundo etc. Comm. 209.
 — — *lutea* Sp. II. 209.
 — *agrestis* Am. ac. 196. β.
 — *argentea* Sp. II. 218.
 — *aurea* Sp. II. 209.
 — baccifera C. B. 188.
 — Barbadosibus dicta etc. Pluk. 1536.
 — *canariensis* Sp. I. 207.
 — caule frutic. fol. ov. etc. Ard. 202., cf. 194.
 — *ceratophylla* Sp. I. 215.
 — *ceratophylloides* Mant. I. 219.
 — — chamaeleagaa Berg. 211.
 — *clandestina* Sp. II. 200.
 — *colorata* S. XII. 210.
 — *cretica* Sp. I. 183., cf. 185.,
 — — angustifolia Clus. 185.
 — — frutesc. pomifera etc. T. 188.
 — *dismersa* Sp. II. 202.
 — *dominica* Sp. I. 198.
 — fatua Riv. DCLXXXV.
 — fol. acutis dentato-serr. etc. H. Cliff. 191.
 — — sinuato-serrat. glabr. etc. Zinn. 184.
 — *forskahlei* Mant. I. 220.
 — *forskohlei* S. XII. 220.
 — fruticosa, cistif. fol. etc. Pluk. 4268.
 — *glutinosa* Sp. I. 206.
 — *haematodes* Sp. I. 195.
 — *hispanica* Sp. I. 204.
 — *Horminum* Sp. I. 190.
 — *indica* Sp. I. 197.
 — *lyrata* Sp. I. 184.
 — major C. B. 185.
 — — arborescens etc. Boerh. 185, var.
 — — fl. candidis Boerh. 185, var.
 — — fol. ex luteo et vir. etc. Boerh. 185, var.
 — — — virid. et albo etc. Boerh. 185, var.
 — *mexicana* Sp. I. 203.
 — minor aethiop. etc. Breyn. 211.
 — — aurita etc. C. B. 185, β.
 — *nemorosa* Sp. II. 193.
 — *natas* Sp. I. 221.
 — *officinalis* Sp. I. 185.
 — orientalis, fol. alatis etc. T. 217.
 — — fol. Betonicae acutiss. etc. T. 191.
 — — latif. hirsutiss. etc. Boerh. 217.
 — *paniculata* Mant. I. 211
 — — perelegans tricolor etc. etc. Boerh. 185, var.
 — *pinna* Sp. I. 217.
 — *pomifera* Sp. I. 186.
 — *pyrenensis* Sp. I. 196.
 — *pyrenica* Sp. I. 201.
 — *Sclarea* Sp. I. 214.
 — *serotina* Mant. I. 188.
 — *spinosa* Mant. II. 213., cf. 182., 194.
 — subrot. serratis etc. Mill. 211.
 — *syvestris* Sp. I. 192.
 — — C. B. Doa. 4140.
 — *syriaca* S. X. 194., cf. 202.
 — —, cystif. fem. fol. etc. Moris. 212.

Salvia urticifolia Sp. I. 187.

- *verbenacea* Sp. I. 199.
- *verticillata* Sp. I. 205.
- *viridis* Sp. I. 189.

Salvifolia arbor orient. etc. Pluk. 7646.

Salvinia Mich. MCCCVII.

- vulgaris aquis innat. etc. Mich. 7955.

Samara Rumph. 1330, obs.

Samara Mant. II. CLVI.

- *lacta* Mant. II. 966.

Sambac arabicum etc. Alp. 39.

- Arabum etc. Till. 38.

Sambucus (T.) S. I. CDIV.

- Dod. 2144.
- aquatica Cam. 2135.
- —, fl. globoso pleno C. B. 2135, β.
- —, fl. simplici C. B. 2135.
- *canadensis* Sp. I. 2143.
- *Ebulus* Sp. I. 2142.
- fr. in umbella nigro C. B. 2144.
- — viridi C. B. 2144, β.
- herbacea J. B. 2142.
- humilis s. *Ebulus* C. B. 2142.
- — s. *Ebulus*, fol. lacin. C. B. 2142, β.
- — zeylanica etc. Herm. 901.
- laciniata J. B. 2144, γ.
- laciniatifol. C. B. 2144, γ.
- ligno duro odoratis. etc. Plum. 1393.
- *nigra* Sp. I. 2144.
- — γ. *laciniata* Sp. I. 2144, γ.
- palustris Dod. 2135.
- *racemosa* Sp. I. 2145.
- —, acinis rubris J. B. 2145.
- — rubra C. B. 2145.
- rosea J. B. 2135, β.
- vulgaris J. B. 2144.
- zeylanica odor. arom. Burm. 4536.

Samoloides Boerh. 945.

Samolus S. I. (T.) CCXXXIX.

- africanus, fol. rotundiore Walthe. 1349, β.
- *Valerandi* Sp. I. 1349.
- — J. B. 1349.
- — β. *africanus* Sp. I. 1349, β.

Sampacca Rumph. 3985.

- montana Rumph. 3979.
- sylvestris Rumph. 3986.

Sampsucus s. Majorana Lob. 4297.

- s. Marum mastich. red. C. B. 4306.

Samstravadi Rheed. 3602.

- dictus alter Raj. 3601.

Samyda Cor. gen. DCIV. a., cf.

DXVIII.

Samyda S. X. DCIV. b.

- fol. ovatis villosis etc. Brown. 3124., cf. 3120.
- *Guidonia* Sp. I. 3120., off. 3124., 2679.
- *nitida* S. X. 3122.
- *parviflora* (t. locfl.) S. X. 3121.
- *pubescens* Sp. II. 3124., cf. 3120. obs.
- *serulata* Sp. II. 3125.
- *spinosa* Sp. II. 3123.

Sana sancta Indorum Lob. 1431.

Sanaunda glabra J. B. 2818.

- media, ang. brevique fol. Barr. 2813.

Sanamunda prima Clus. 2843.

- — tertia Clus. 2840., cf. 2839.
- — viridis vel glabra C. B. 2818.

Sanamundae III. clusit affan. etc. Breyh.

1577., 2846.

Sandalmalam Herm. 2456.

Sandaraea (Off.) 7506. obs., 7509. obs.

Sandricallit zeylon. (Herm.) 3433.

Sangius Rumph. 3973. obs.

Sanguinaria (Dill.) S. I. DCCV.

- *canadensis* Sp. I. 3832.
- — major, fl. pleno Dill. 3832, γ.
- — — simplici Dill. 3832, β.
- — minor, fl. simplici Dill. 3832.

Sanguis draconis herba J. B. 2578.

Sanguisorba G. I. (Rupp.) CLII.,

cf. MCLXXXIII.

- *canadensis* Sp. I. 951.

- —, fl. albo sp. Rupp. 951.

— major Dod. 949.

- —, fl. spadiceo J. B. 949.

— — pratensis Rupp. 949.

- *media* Sp. II. 950.

— minor J. B. 7207.

- *officinalis* Sp. I. 949.

Sanicula S. I. (T.) CCCLVIII.

- aizoides tridact. mur. Pluk. 3169.

— alpina Cam. 3161.; Clus. 1156.

- — angustifolia C. B. 1152, δ. s.

— — angustissimo fol. Pluk. 1149.

- — —, fl. carn. Pluk. 1143.

— —, fl. variegato C. B. 1152, δ.

- —, fol. boraginis, vill. C. B. 1416.

— —, rotundis C. B. 1152, γ.

- — guttata J. B. 3161.

— — lutea C. B. 1152.

- — minima carnea C. B. 1153.

— —, pumila etc. Herb. burs. 1143.

- —, purpurea C. B. 1152, β.

— —, rubescens etc. C. B. 1154.

- —, s. Cortusa matth. Raj. 1156.

— *canadensis* Sp. I. 1906.

- —, ampliss. lacin. fol. T. 1906.

— et Diapensia Lob. 1905.

- *europaea* Sp. I. 1905.

— femina Dalech. 1908.

- *marilandica* Sp. I. 1907.

— —, caule et ramulis dich. etc. Raj. 1907.

- — mas (Fuchs.) Dalech. 1905.

— montana americana rep. Vaill. 3177.

- — crenata, fol. long. etc. Pluk. 3139.

— —, umbil. rubro Herm. 3135, b.

- — var.

— —, fl. calcarti don. C. B. 141.

- —, latifolia lacin. C. B. 1156.

— —, peregrina s. Cort. am. Jong. 3177.

- —, major C. B. 3161., cf. 3148. obs.

— —, rotundifol. minor C. B. 3153, a, b.

- —, minor hisp. Raj. 3153, b.

— — var.

- — tertia Clus. 3161.

— —, myosotis, fl. albic. etc. Pluk. 3148.

- —, officinarum C. B. 1905.

— —, s. Cortusa americana etc. Pluk. 1852.

- — — indica, fl. sp. fimb. Dodart. 3179.

— — — ind. (etc.) dodart. Raj. 3179.

- — virginiana alba etc. Pluk. 3141.

Saniculae alpinae aliquat. affinis J. B. 3148.

- — montanae alterius spec. 2. Clus. 3155, b.

Sankiva Kämpf. 7441.

Sansio Kämpf. 968, cf. 967.

Sant et Akakia Alp. 7685.

Santalum G. II. CLXX., cf.

CLXI.

- *album* Sp. I. 1000., cf. 974.

— — C. B. 1000., cf. 974.

- — racemosum, fol. obtusis Plum. 1393.

— — verum Breyh. 1000.

Santolonia S. I. (T., Vaill.) MXXXVII.

- africana, coronop. fol. etc. Boerh. 6459.

— — corymbifera, coronop. etc. T. 6112.

- —, ericae fol. cong. etc. Boerh. 4532.

— — *alpina* Sp. II. 6102.

- *Amellus* S. X. 6098., cf. 6027.

— — *annua* Sp. I. 6110.

- — *anthemoides* Sp. II. 6103.

— — caule simplicissimo etc. Roy. 6704.

- — *Chamaecyparissus* Sp. I. 6100.

— — corymbis simpl., fol. lin. conf. Mill. 6119.

- — corymbo comp. term., fol. lin. dent. etc. H. cliff. 6114.

— — — simpl., fol. trif. H. ups. 6113.

- — *crenata* Sp. I. 6105.

— — *erithimifolia* Sp. I. 6113., 6112. var.

- — *dentata* Sp. I. 6111.

— — erecta, fol. lin. opp. etc. Brown. 6097.

- — fl. majore, fol. vill. etc. T. 6100. var.

— — fl. minus incanis T. 6100. var.

- — rosmarin., major T. 6101.

— — teretibus T. 6100.

- — hispanica, fol. chamaem. T. 6100. var.

— — *jamaicensis* S. X. 6096.

- — incana, chamaem. od. suav. Boerh. 6100. var.

— — *oppositifolia* S. X. 6097.

- — perennis, chamaem. fol. etc. Vaill. 6103.

— — prima Dod. 6100.

- — *pubescens* Cent. II. 6109.

— — Pyrethri sap., humif. Plum. 6011.

- — *rosmarinifolia* Sp. I. 6101.

— — *squarrosa* Cent. II. 6104.

- — subhirsuta, fol. ov. etc. Brown. 6096.

— — surinamensis etc. Boerh. 6131.

- — tomentosa, corymbo term. ram. etc. H. cliff. 6107.

— — *trifurcata* Sp. I. 6112., cf. 6113. etc.

- — verniculata critica T. 6101.

— — vulgo, aliis Crespolina Caes. 6100.

- — Santolinoides Vaill. MLVI.

— — alpina saxatilis etc. Mich. 6102.

- — annua procumbens etc. Vaill. 6467.

Santonium Mat. med. 6124.

Sapindus G. I. (T.) DXLIV.

- *chinensis* S. XIII. 2905.

— — fol. costae alat. inn. T. 2902.

- — *Saponaria* Sp. I. 2902.

— — *spinosa* Sp. II. 2903.

- — *trifoliatus* Sp. I. 2904.

Sapium arboreum, fl. ellipt. gl. etc. Brown. 7304.

- — *aveuparum* Jacq. 7304.

Saponaria S. I. II. DCXVII., cf.

- DCXVI.
 — Rumph. 2902.
 — altera frutescens Caes. 3248.
 — arbor trif. zeyl. etc. Herm. 2904.
 — cal. pentaphyllis, cor. cren-
 emarg. etc. *Fl. succ.*
 13192.
 — — —, corymb. fast., fol.
 lanc. etc. *H. cliff.*
 3188.
 — — —, corymb. fast., fol. lin.
 etc. *It. gotl.* 3190.
 — — —, fl. aggreg. etc. *H. ups.*
 3283, b.
 — caule brach., capill. fol. etc. Sauv.
 3193.
 — — —, dichot., fol. subul. pl. *H.*
cliff. 3193.
 — — —, simplicif. fol. lin. ex alis etc.
H. cliff. 2189-90.
 — — —, fol. subul. plan. etc.
H. cliff. 3184., cf.
 3190.
 — concava anglica C. B. 3195. β.
 — *cretica Sp. II.* 3197.
 — fl. pleno Corn. 3195. var.
 — fol. glaucis pulposis etc. Hall. 3184.
 — — lanceolatis, cal. camp. ang.
II. cliff. 3191.
 — — linearibus *Fl. lapp.* 3192.
 — frutescens, acutis fol. etc. Bocc.
 3248.
 — *illyrica Mant. I.* 3199.
 — *lutea Sp. II.* 3202.
 — lychnidis fol. etc. C. B. 3189.
 — major Dalech. 3195.
 — — laevis C. B. 3195.
 — minor quibusd. C. B. 3200.
 — *Ocymoides Sp. I.* 3200., cf.
 3201.
 — *officinalis Sp. I.* 3195.
 — — β. *hybrida Sp. I.*
 3195. β.
 — *orientalis Sp. I.* 3201.
 — petalis ov., fol. glauc. etc. Hall.
 3190.
 — *porrigens Mant. II.* 3198.
 — *Struthium Loefl. it.* 3189.
 — *Vaccaria Sp. I.* 3196.
 — vulgaris Cam. 3195.
 Saponariae sphaerulae arboris filicif. J. B.
 2902.
 Sapota Plum. CDLXXVI.
 —, fr. ovato majore Plum. 2549., cf.
 2550.
 — — turbinato minori Plum. 2550. β.
 Sapotille 2550.
Saraca Mant. I. CMXXIV.
 — *indica Mant. I.* 5117.
Sarcocolla S. I. CXLV.
 Sarcophalus fol. ovatis glabris etc. Brown.
 1557.
 Sarcophago cretensis., Phrocalida etc.
 Bell. 1200.
 Sargassum pelagium Rumph. 8278.
 Sargazo Pis. 8278.
 — acostae Dalech. 8278.
 Saribus Rumph. 8343.
Sarothra Diss. Chen. CDXVI.
 — *Gentianoides Sp. I.* 2173.
Sarracenia (T.) Sp. I. DCCXII.
 — canadensis, fol. cav. etc. T. 3853.
 — *flava Sp. I.* 3854.
 — *purpurea Sp. I.* 3853.
 Sarsaparilla C. B. 7440.

Sassafras S. I. (Dal.) DXLVIII.

- arbor, ex florida etc. C. B. 2921.
 — — Monardi Dalech. 2921.
 — s. Lignum pat. J. B. 2921.
 Sassafrica italorum Dalech. 5779, var. (5781.)
Satureja (T., Riv.) Cor. gen.
 DCCCLXIX., cf. DCCCLXXXIX.
 obs.
 — Caes. 4159.
 — altera Cam. 4159.
 — annua, Cunila dicta, vulg. Moris. 4159.
 — — orientalis ten. etc. Moris. 4157.
 — *capitata Sp. I.* 4160.
 — *cretica C. B.* 4159.
 — —, fol. rigido etc. Boerh. 4156.
 — — frutescens spinosa T. 4161.
 — — spinosa Pon. 4161.
 — durior J. B. 4159.
 — fl. in summitate disp. Herm. 4154.
 — *graeeca Sp. I.* 4157.
 — hirsuta purp. olibani Dod. 4163.
 — *hortensis Sp. I.* 4159.
 — — C. B. 4159.
 — *juliana Sp. I.* 4155.
 — *mastichina Sp. I.* 4306.
 — *montana Sp. I.* 4158.
 — — C. B. 4158.
 — — durior etc. Boerh. 4158.
 — *origanoides Sp. I.* 169.
 — petensis Riv. 4158.
 — — vertic. spicatum etc. Moris. 4155.
 — sativa J. B. 4159.
 — spicata C. B. 4155.
 — *spinosa Cent. II.* 4161.
 — *Thymbra Sp. I.* 4156.
 — *viminea S. X.* 4162.
 — *virginiana Sp. I.* 4154.
 — — Herim. 4154.
 Satureia Maratti 2353.
 Satureia species, quam monorch. dix. Gesn.
 6831.
 Satureia Trag., Brunf. v. Satureium.
Satureium S. I. MC.
 — Riv. MXXIX. obs.
 — *albidum Sp. I.* 6836.
 — basilicum femina Dod. 6823.
 — — foliosum Dod. 6820. (β.)
 — — majus Dalech. 6825. (β.)
 — — mas Fuchs. 6825.
 — *capense Pl. afr.* 6840.
 — decimum bifolium Trag. 6845.
 — e guinea Swert. 2297.
 — *Epipogium Sp. I.* 6837.
 — erectum, fol. oblongis etc. Brown.
 6805.
 — exiguum Trag. 6843.
 — femina Brunf. 6825. (β.)
 — fl. luteo Rupp. 6820, var. (6822.)
 — *hircinum Sp. I.* 6833.
 — latifolium Swert. 6820. (β.)
 — mas Brunf. 6816. (α.)
 — *nigrum Sp. I.* 6833.
 — nonum Trag. 6842.
 — odoriferum Brunf. 6843.
 — *plantagineum S. X.* 6838.
 — primum Brunf. 6816. (α.)
 — quornd. s. Erithronium bif. J. B.
 2404.
 — rad. subrotundis, cucullo clauso etc.
 Sauv. 6866.
 — *repens Sp. I.* 6839.
 — rivini Rupp. 6806.
 — scanense It. scan. 6836.
 — trifolium s. album Dalech. 2404. var.
 — *viride Sp. I.* 6834.
Saururus G. I. (Plum.) DIII., cf.
 XLVII., 239. obs.
 — Plum. XLVII.

Saururus alius humilis etc. Plum. 240.

- arbor., fol. ampl. cord. Plum. 246.
 — arborescens, fol. ampl. rot. Plum.
 244.
 — — fr. adonco Plum. 238.
 — botryoides major arbor. Plum. 237.,
 cf. 2641. obs.
 — cauda adunca Plum. 238.
 — *cernuus Sp. I.* 2641.
 — erectus minor etc. Brown. 249.
 — fol. lanc. ov. 5nerv. - rugosis
H. cliff. 235.
 — — ov. lanc. nervis alt. *H.*
cliff. 235.
 — frutescens, fol. plantag. etc. Plum.
 236.
 — hederaceus, caul. mac. maj. Plum.
 243.
 — — —, mac., min. Plum.
 245.
 — — —, triphyllus etc. Plum. 247.
 — humilis, fol. carn. etc. Plum. 241.
 — marilandicus, fol. cordato Raj. 2641.
 — minor procumbens etc. Plum. 239.
 — *natanus Mant. II.* 2642.
 — repens, fol. orbic. etc. Plum. 242.
 — — tetraphyllus etc. Plum. 249.
Sauvagea G. II. CCCX.
Sauvagesia (G. II.) Sp. I. CCCX.
 — *erecta Sp. I.* 1649.
Saxifraga G. I. (T.) DCXII.
 — *ascendens Sp. I.* 3171.,
 cf. 3170. obs.
 — *ajugifolia Cent. I.* 3167.
 — *aizoides Sp. I.* 3159., cf.
 3158-60.
 — — alpina, trifido etc. Pluk. 3170.
 — alba Dod. 3162.
 — — chelidonides Lob. 3162.
 — — petraea Pon. 3170.
 — — rad. granulosa J. B. 3162.
 — alpina, angusto fol. etc. Raj. 3158.,
 3159.
 — — ericoides, fl. purp. T. 3156.
 var.
 — —, habitu andros. Hall. 3142.
 — — minima, fol. caes. etc. T. 3143.
 — altera Alp. 3197.
 — *androsacea Sp. I.* 3142.
 — anglica Lob. 3181.
 — angustifol. autumnalis etc. Breyer.
 3153., 3160.
 — annua acris, millef. terr. fol. ten.
 Moris. 2078.
 — antiquorum quibusdam J. B. 3270.
 — *aspera Sp. I.* 3157., cf.
 3146.
 — aurea Dod., J. B. 3138., cf. 3137.
 — —, fol. ped. obl. ins. Raj. 3137.
 — *autumnalis Sp. I.* 3160.,
 cf. 3158-9.
 — bavarica Raj. 3235.
 — *bronchialis Sp. I.* 3147.
 — *bryoides Sp. I.* 3146., cf.
 3157. obs.
 — *bulbifera Sp. I.* 3163., cf.
 3162-4.
 — bulbosa altera bulbif. mont. Col.
 3163.
 — *bursariana Sp. I.* 3144.
 — *caesia Sp. I.* 3143.
 — *caespitosa Sp. I.* 3172., cf.
 3173.
 — *cernua Sp. I.* 3164.
 — cornubia Pet. 2013.
 — *controversa Strab.* 3170. obs.

Saxifraga Cotyledon Sp. I.

- 3139., cf. 3140., 3150. obs.
 — *crassifolia* Sp. I. 3149.
 — *cretica* annua minima etc. T. 3175.
 — *cuneifolia* S. X. 3154., cf. 3155. b., 3150.
 — *cymbalaria* Sp. I. 3174.
 — *exigua*, fol. cymbal. Buxb. 3174.
 — fol. obl., rotundis dent. etc. Raj. 3150.
 — — *reniformis* *Fl. lapp.* (3161.?) cf. 3148. obs.
 — — *subrotund. serratis* T. 3139. (var.), cf. 3130. obs.
 — *geranioides* Cent. I. 3166.
 — *Gum* Sp. I. (3153. a.?), 3155. b.
 — — *S. X. seq.* 3155. a., cf. 3153. obs.
 — *graminea* pusilla etc. Raj. 1047. β.
 — *granulata* Sp. I. 3162., cf. 3163-4. obs.
 — *groenlandica* Sp. I. 3173.
 — *hederacea* Sp. I. 3175.
 — *Hirculus* Sp. I. 3158., cf. 3159-60.
 — *hirsuta* S. X. 3153. a., cf. 3155. b.
 — *hypnoides* Sp. I. 3176.
 — *lutea* dodonaei Chabr. 3137.
 — *matthioli* tenuif. etc. J. B. 2075. var.
 — *montana* minor, foenic. tortuos. dicta Moris. 2079.
 — — — *glauca* etc. Moris. 2076.
 — — — *italica* etc. Moris. 2075.
 — — — *multif.* etc. Moris. 2077.
 — — — *petroselinii* etc. Moris. 2032., cf. 2083.
 — — — *rad. squamis denticul.* Gesn. 4761. obs. (cf. a.)
 — — *multifido* fol., pannon. J. B. 2077.
 — *muscosa*, trifido fol. T. 3176.
 — *mutata* Sp. II. 3140.
 — *nivalis* Sp. I. 3150.
 — *noeboracensis* Cold. 3141.
 — *oppositifolia* Sp. I. 3156.
 — *pannonica* Clus. 2077.
 — *parva* Dod. 2102.
 — *pensylvanica* Sp. I. 3141.
 — — *fl. muscosis* racem. Dill. 3141.
 — *petraea* S. X. 3170., cf. 3169. var.
 — *Ponae* Strmb. 3170. obs.
 — *procumbens*, fol. linearib. etc. Roy. 3176. β.
 — *punctata* Sp. I. 3151.
 — *pyren.* minima lutea etc. T. 3146.
 — — *tridactylites* latif. T. 3171.
 — *quarta* Cam. 3162.
 — *riularis* Sp. I. 3165.
 — *Rochelliana* Strmb. ? 3143. var.
 — *romanorum* Dalech. 3138.
 — *rotundifolia* Sp. I. (bis), S. X. 3161., cf. 3148. obs.
 — — (err. bis) *Sp. I.* 3153., cf. 3155. a. b.
 — — *alba* C. B. 3162.
 — — — *fl. pleno* Boerh. 3162. var.
 — — *aurea* C. B. 3133., cf. 3137.
 — *secunda* Cam. 4153.
 — *sedi* fol., fl. albo, multif. T. 3139. γ.
 — — — *angustiore* serr. T., Segu. 3139. ε.
 — — — *crenatis* asp. T. 3157.
 — — — *pyrenaica* serr. T. 3139. δ.
 — *sedoides* Sp. I. 3145.
 — *sibirica* S. X. 3168.
 — *stellaris* Sp. I. 3148.

Saxifraga stellaris comosa Wahlb. 3148.

- var.
 — *tertia* Caesalp. 2105.
 — *tridactylites* Sp. I. 3169., cf. 3170-1.
 — — *β. alpina* Sp. I. 3170., (3171?), cf. 3169. obs.
 — — *groenlandica* etc. Dill. 3173.
 — *umbrosa* Sp. II. 3152., cf. 3155. b.
 — *Vandellii* Strmb. 3144. var.
 — *verna* annua humil. T. 3169.
Saxifragia (T.) S. I. DCXII.
Scabiosa S. I. (T.) CXXI.
 — Till. 806.
 — *africana* Sp. II. 817.
 — — *frutescens* Herm. 817.
 — — — *fol. rigidis* etc. Comm. 798., cf. 801. var.
 — — — *maxima*, fol. rug. etc. Herm. 817. β.
 — — — *fol. tenuiss.* etc. Boerh. 817. γ.
 — *alba belgicorum hortor.* Clus. 801. var.
 — *alpina* Sp. I. 797.
 — — *centauroides* Besl. 797.
 — — *fol. centaurii* maj. C. B. 797.
 — — *vulgari* simil. etc. Boerh. 806. var.
 — *altissima* annua, fol. agrim. etc. Herm. 799.
 — — *segetum* Triumf. 803.
 — *amplexicaulis* Mant. II. 804.
 — *angustifolia* alba altera C. B. 824.
 — *annua integrifol.* etc. Magn. 603.
 — *arhorea* Alp. 819.
 — — *cretica* alp. Moris. 819.
 — *argentea* Sp. I. 815.
 — — *angustif.* C. B. 820.
 — *arvensis* Sp. I. 806.
 — — *Tabern.* 806.
 — *atropurpurea* Sp. I. 814.
 — *bellidis* fol., humil., caule nudo, rad. non rep. Moris. 791.
 — — — *caule* nudo, rad. rep. etc. Moris. 790.
 — — — *Globularia* etc. Moris. 788.
 — — — *pyrenaica* minim. Moris. 790. β.
 — *bisnagaria* etc. Pluk. 787.
 — *caerulea virginiana* etc. Pluk. cf. 827.
 — *capit. globoso*, fol. in tenuiss. etc. C. B. 808.
 — — *major* C. B. 809.
 — — *minor* C. B. 808., cf. 809. β.
 — — — *var. 3.* C. B. 804.
 — *carduifolia* annua Herm. 6722.
 — *centauroides* Alp. 797.
 — *columbaria* Sp. I. 809.
 — — *β. Sp. I. II.* 808.
 — *conyzoides* americ. latif. etc. Pluk. 6513.
 — — *fol. latis* dent. etc. Burm. 6230.
 — *cretica* Sp. I. 819.
 — — *capit. pappos. ment.* T. 825.
 — — *frutescens, auric. ursi* fol. T. 819. β.
 — *cum pulchro semine* minor J. B. 812. var. β.
 — *10. s. repens* Clus. 790.
 — *dendroides* americana etc. Pluk. 793.
 — *fl. globoso* niv. C. B. 801.
 — *fol. integro* glabro etc. T. 802.

- Scabiosa* fol. integro hirsuto T. 802. β.
 — *frutescens, leucoji* etc. T. 819.
 — *fruticosa angustif.* alba C. B. 801. var.
 — — *fol. non diss.* etc. J. B. 819.
 — — *latif.* alba C. B. 800.
 — *glabra*, fol. carnos. vir. Herm. 809.
 — — — *rigidis* vir. J. B. 801.
 — *globularis*, quam ovini. voc. J. B. 6736.
 — *graminea* argent. J. B. 820.
 — — *nudicaulis*, cap. arg. etc. Pluk. 731.
 — *graminifolia* Cent. I. 820.
 — *gramontia* Sp. II. 808., cf. 809. β.
 — *gramuntia* S. X. 808., cf. 809. β.
 — *jamaicensis* hyssopif. Pluk. 838.
 — *indica*, cap. foliaceis, maj. etc. Herm. 6230.
 — — — *foliosis, minor* Herm. 6012.
 — — *major*, caule et ped. fol. Pluk. 6716.
 — *indurata* Mant. II. 816.
 — *integrifolia* Sp. I. 803.
 — *isetenis* Mant. I. 822.
 — *latifolia*, purpurasc. flore Clus. 803.
 — — *rubra* non lacin. C. B. 807.
 — — *rubro* flore, fl. Clus. 807.
 — *leucantha* Sp. I. 801., cf. 798.
 — — *β. spuria* Sp. I. 798.
 — *major* Dalech. 6600.
 — — *altera*, squam. capit. C. B. 6600. (var.)
 — — *communior* hirsuta etc. J. B. 806.
 — — *crispatis* fol. etc. Pluk. 6716.
 — *hispanica* Clus. 812.
 — *satorum* vulgat. Lob. 806.
 — — *equimatis* cap. C. B. 6600.
 — *marina* (err.) Mant. II. 811.
 — *maritima* Cent. II. 811.
 — — *parva* J. B. 811.
 — — *rutae* can. fol. Bocc. 811.
 — *maxima dumetorum* etc. J. B. 800.
 — *media* Dod. 809.
 — — *quam ovini. voc.* J. B. 6736.
 — *minor* Cam. 809.
 — — *aethiopica* frutesc. etc. Breyne. 817. δ.
 — — *alato* caul., mad. Pluk. 6717., cf. 6716.
 — *montana calidarum* region. Dalech. 801.
 — — *globoso* fl. Herm. 2186.
 — — *latifolia* non lacin. rubr. C. B. 803.
 — — *non lacin.* rubr. I. C. B. 807. β.
 — *multifido* fol., fl. flav. C. B. 824.
 — *nebrodensis*, Succisa hirsut. etc. T. 806. var.
 — *9. s. aestivalis* Clus. 800.
 — *ochroleuca* Sp. I. 824.
 — *officinarium*, fl. purp.-caer. Vaill. 806.
 — *orientalis* argentea etc. T. 815.
 — — *caryophylli* fl. Vaill. 827.
 — *fol. superl. integris* etc. Till. 828.
 — — *villosa*, fl. suaver. etc. T. 825.
 — *ovina* etc. J. B. 6736.
 — *palaestina* Mant. I. 821.
 — *papposa* Sp. I. 825.
 — *peregrina* (rubra), cap. obl. C. B. 814.
 — *persicae* fol., fl. ameth. Vaill. 800. β.
 — *pratensis*, fl. albo Rupp. 806. var.
 — — *hirsuta* C. B. 806.

Scabiosa prolifera S. X. 813.
 — *pterocephala* Sp. I. 826.
 — *pumila* Mant. II. 818.
 — quinta Clus. 809.
 — *rigida* Pl. afr. 798.
 — VII. Clus. 824.
 — VI. indica Clus. 814.
 — *siola* Mant. II. 810.
 — simplex Desf. 812. y.
 — *stellata* Sp. I. 812.
 — —, fol. laciniato, maj. C. B. 812.
 — —, —, minor C. B. 812. β.
 — —, non dissecto C. B. 819.
 — — frutescens, leucopj etc. Boerh. 819.
 — — humilis etc. Herm. 813.
 — — minima C. B. 812. y.
 — *saucetolans* Desf. 808, obs., 809.
 — *Succisa* Sp. I. 802.
 — *sylvatica* Sp. II. 807.
 — *syriaca* Sp. I. 800.
 — — annua, fl. coer. etc. Boerh. 800. var.
 — *tatarica* Sp. I. 805.
 — *transsylvanica* Sp. I. 799.
 — *triandra* Sp. I. (err.) 808, obs.
 — *ucranica* S. X. 823.
 Scabiosae aff. anomala sylvat. etc. Sloan. 6713.
 — — arbuscula afr. eric. etc. Pluk. 1613.
 — — chrysanthemi facie etc. Pluk. 4286.
Scabritia Mant. I. CXXV.
 — *scabra* S. XII. 836.
 — *triflora* Mant. I. 836.
Scaevoila Mant. II. CCLV.
 — *Koenigii* R. Br. 1359.
 — *Lobelia* S. XIII. 1359.
 — *Plumieri* (?) Mant. II. 1359.
 Scammonaea monspeliaca, fl. parvo J. B. 1760.
 — —, fol. rotundior C. B. 1760.
 — — valentina Clus. 1760.
 Scammonia syriaca C. B., Moris. 1218.
 Scammoniae monspeliacae affia. fol. scut. C. B. 1754.
 Scammonii monspeliaci rar. Lob. 1754.
 Scammonium Lob. 1218.
 Scandens carolin. pl., viornae fol. Pet. 4030.
Scandix S. I. (T.) CCLXXXIX.
 — Caesalp. 2056.
 — *Anthriscus* Sp. I. 2058.
 — *australis* Sp. I. 2059.
 — *Cerofolium* Sp. I. 2057.
 — cretica major C. B. 2056. var.
 — — minor C. B. 2059., cf. 2056. var.
 — *grandiflora* Sp. I. 2063.
 — *infesta* S. XII. add. 2062., cf. 1933.
 — *infesta* Gmel. 1933.
 — minor Tabern. 1018.
 — *nodosa* Sp. I. 2060.
 — *odorata* Sp. I. 2055.
 — orientalis, fl. maximo T. 2063.
 — *Pecten* S. X. 2056.
 — — ? Sp. I. 2056.
 — — Veneris Dod. 2056.
 — *procumbens* Sp. I. 2064.
 — sem. rostrato italica C. B. 2059. var. cf. 2056. var.
 — — vulgaris C. B. 2056.
 — *trichosperma* Mant. I. 2061.
 Scariola s. Serralia Caes. 5820. var. (5319. a.)
 Scembra-Vailii Rheed. 1640.
 Sceptrum carolinum (Rudb.) Fl. lapp. 4400.
 — —, fl. aureo magno etc. Rudb. 4400.

Schadavelli-Kelangu Rheed. 2471.
 Schadiadicali Rheed. 3493.
 Schageri-Cottam Rheed. 6981.
 Schakarilla Mont. 7534., cf. 7267.
 Schaked Cels. 3619. var.
 Schellhammera Heist. DCCCLXXXIII.
Scherardia S. XIII. CXXVII. (v. Sherardia.)
 Schera-padavalam Rheed. 7309. obs.
 — — pariti Rheed. 5034.
 Scherubala Rheed. 1672.
 Schernam-cottam Rheed. 7533.
 Schetti (Rheed.) H. Mal. CXXXVI., 897.
 — album Pluk. 598.
 Schetti-codiveli Rheed. 1202., cf. 1201. var.
Scheuchzeria S. I. CDXC.
 — *palustris* Sp. I. 2607.
 Schianza in Etruria Caes. 7046.
 Schioides petiolis subt. acul. H. cliff. 969.
Schinus G. I. app. MCCXLI.
 — *Areira* Sp. I. 7479.
 — *Fagara* Sp. 967.
 — fol. pinn., foliol. ov.-obl. etc. Mat. med. 967.
 — *Limonia* Sp. I. 3054.
 — *Molle* Sp. I. 7478.
 — *Myricoides* Sp. I. 1851.
 — *tragodes* Sp. I. 969.
 Schit-elu Rheed. 4602.
 Schitta Cels. 7655.
Schmidelia Mant. I. DXXXVI.
Schmiedelia S. XIII. DXXXVI.
 — *racemosa* Mant. I. 2848.
Schoenanthus (Mich.) S. I. MCCLIX. obs. 1.
 — amboinicum Rumph. 7533.
 Schoenanthus Scheuchz. MCCLXII. obs.
 — avenaceus proc. maderasp. etc. Scheuchz. 7576-7.
 — s. Juncus odoratus J. B. 7533.
 Schoenolagurus C. B. 439.
 Schoenoprasum Dod. 2379.
 — quibusdam J. B. 2379.
Schoenus Cor. gen. LXXI.
 — *aculeatus* Sp. I. 360., cf. 512. obs.
 — *albus* Sp. I. 373.
 — *balticus* R. et S. cf. 7061. obs.
 — *bulbosus* Mant. II. 369.
 — *capensis* Cent. I. 7392.
 — *coloratus* Sp. I. 368.
 — — β. Sp. II. 367.
 — *compar* Mant. II. 365.
 — *compressus* Sp. I. 370., eff. 7061-2. obs.
 — *ferrugineus* Sp. I. 363.
 — *fuscus* Sp. II. 364.
 — *glomeratus* Sp. I. 371.
 — *lithospermus* Sp. II. 7095.
 — *Mariscus* Sp. I. 359.
 — *mucronatus* Sp. I. 361.
 — *nigricans* Sp. I. 362.
 — *niveus* S. XIII. 367.
 — *rufus* Sm. cf. 7061-2. obs.
 — *secans* S. X. 7095.
 — *spathaceus* Sp. II. 400.
 — *thermalis* Mant. II. 372.
 — *ustulatus* Mant. II. 366.
 Schonga-cuspi Rumph. 5366.
 Schorigeram Rheed. 7103.
 Schovanna-adamoe Rheed. 1267.
 — — modela-mucu Rheed. 2862.
Schrebera Sp. II. app. CCCL.
 — *Schinoides* Sp. II. app. 1851.
 Schunambu-valli Rheed. 952., cf. 954.
 Schunda-pana Rheed. MCCLLI., 8531.

Schwalbea G. I. DCCCVI.
 — Gron. 4395.
 — *americana* Sp. I. 4395.
Schwenkia G. VI. app. (Roy.) XXXI.
 — *americana* G. VI. app. 137.
 Schybum dioscoridis v. Hacub etc. Rauw. 6724.
 — quibusdam J. B. 6724.
 Schytica herba Dalech. 5451.
Scilla S. I. CDLV., cf. 2487. obs.
 — Caesalp. 2427.
 — alba Besl. 2427. β.
 — *amoena* Sp. I. 2431.
 — *autumnalis* Sp. I. 2435.
 — *bifolia* Sp. I. 2432.
 — *hispanica* Clus. 2427.
 — *hyacinthoides* S. XII. 2434.
 — *italica* Sp. I. 2429.
 — *Lilio-Hyacinthus* Sp. I. 2428.
 — *lusitanica* S. XII. 2433.
 — *maritima* Sp. I. 2427.
 — *peruviana* Sp. I. 2430.
 — rad. alba C. B. 2427. β.
 — — rubra T. 2427.
 — — solida, corymb. cont. con. Fabr. 2503.
 — rubentib. radicis tunicis etc. Pluk. 2427.
 — ruffa magna vulgar. J. B. 2427.
 — s. Squilla offic. morin. etc. Seb. 2427.
 — *unifolia* Sp. I. 2436.
 — vulgaris, rad. rubra C. B. 2427.
 Scirpocyperus Mich. LXXIII.
 — aquat. etc. Mich. 430.
 — maritim. Mich. 420.
 — palustris, caule molli etc. Mich. 419.
 — —, rad. rep. nod. etc. Mich. 428.
 — panic. glomerata etc. Scheuchz. 420.
 Scirpoides Mont. MCXLII.
 — acutum maritimum etc. Scheuchz. 414.
 — maritimum, capit. sparsis etc. Scheuchz. 412.
 — nonum Vaill. 7056.
 — palustre majus, sp. comp. Mont. 7065.
 — quatum Vaill. 7065.
 — spica laxa minus Mont. 7066.
Scirpus S. I. (Mich., T.) LXXIII.
 — *acicularis* Sp. I. 409.
 — *antarecticus* Mant. II. 437.
 — *articulatus* Sp. I. 404.
 — *autumnalis* Mant. II. 417.
 — *australis* S. XIII. 413., cf. 414. obs.
 — *Bacelthryon* Ehrh. cf. 407., 409. obs.
 — *caespitosus* Sp. I. 407.
 — *capillaris* Sp. I. 418.
 — *capitatus* Sp. I. 408.
 — capit. singularis, rad. tom. Barr. 414.
 — *cephalotes* Sp. II. 438.
 — *ciliaris* Mant. II. 435.
 — *corymbosus* Cent. II. 431.
 — culmo tereti, fol. 3 patul. etc. Sauv. 361.
 — *cyperoides* Mant. II. 427.
 — *dichotomus* Sp. I. 421.
 — *echinatus* Sp. I. 422.
 — equiseti capit. majore T., Scheuchz. 405.
 — — — alter Scheuchz. 405. β.
 — — — minori T., Scheuchz. 410.
 — *ferrugineus* Sp. I. 424.
 — *floss. spicatis* H. cliff. 362.
 — *fluitans* Sp. I. 410.

Scirpus foliaceus humilis Dill. 415.

- foliatus palust. cum mucrone rig. Rndb. 2531. a.
- foliosus pusillus autumn. etc. Clayt. 417.
- *geniculatus* Sp. I. 406.
- *glomeratus* Sp. I. 367.
- *Holoschoenus* Sp. I. 412.
- *hottentottus* Mant. II. 436.
- *intricatus* Mant. II. 433.
- *lacustris* Sp. I. 411.
- *lithospermus* Sp. I. 7095.
- *Luzula* S. X. 429.
- maderaspatanus, capit. sqam. etc. Scheuchz. 449.
- *maritimus* Sp. I. 428.
- capit. glomer. T. 361.
- *melchianus* Sp. II. 434.
- *miliaceus* S. X. 426.
- montanus, capit. brev. Scheuchz. 497.
- *mucronatus* Sp. I. 420.
- *multicaulis* Sm. 405. β.
- equiseti cap. min. Rndb. 405. β.
- *mutatus* S. X. 403.
- omnium minimus, capit. brev. T. Scheuchz. 415.
- paniculatus, fol. floralib. panic. super. Gron. 442.
- *palustris* Sp. I. 405.
- altissimus T. 411.
- plantifolius etc. Hall. 430.
- *retrofractus* Sp. 423.
- *romanus* Sp. I. 414., cf. 412.
- *setaceus* Sp. I. 415.
- *spadiceus* Sp. I. 425.
- spica multipart., sem. caud. Gm. 7658.
- spicis confert. pendul. ovat. Vir. Cliff. 412. obs.
- *squarrosus* Mant. II. 432.
- *supinus* Sp. I. 416.
- minimus etc. T. 416.
- *sylvaticus* Sp. I. 430.
- *trigynus* Mant. II. 402.
- *triqueter* Mant. I. 419.

Scirpus T. XLIII.

- aethiopica, fol. subrot. etc. Boerh. 216. (γ.)
- fol. Salviae, major etc. T. 192.
- —, minor etc. T. 193.
- triangulari, tom. T. 207.
- hispanica Tabern. 204.
- indica arborescens etc. Walth. 186.
- —, fl. variegatis T. 197.
- laciniato fol. T. 216. β.
- mexicana altiss. etc. Dill. 203.
- rugoso verrucosae fol. etc. T. 215.
- sicula, fol. argenteo subtr. Boerh. 218. (216. var.)
- syriaca, fl. albo T. 214.
- vulg. laciniata etc. T. 216.

Scleranthus S. I. DCXV.

- *annuus* Sp. I. 3181.
- *perennis* Sp. I. 3182., cf. 3181. var.
- *polycarpus* Cent. II. 3183., cf. 3181. syn.

Scelopendra major Rumph. 7742.**Scelopendra indiae orient.** musae fac. Brey. 7530.**Scelopendrae** s. Aspl. fac. pl. aeth. etc. Pluk. 6404.**Scolymocephalus** afric. latif. etc. Herm. 785.**Scorpioides** fol. etc. Pluk. 764., 771.**Scorpius G. I. (T.) MVI.**

- Caes. 5924.
- aculeatus Tabern. 5959.

Scolymus chrysanthemos C. B. 5925., cf.

- 5924.
- annuus Dodart., Vaill. 5924.
- dioscoridis Clus. 5988. β.
- *hispanicus* Sp. I. 5925.
- *maculatus* Sp. I. 5924.
- sativus spin. et non sp. J. B. 5988. (α.)
- theophrasti hispanicus Clus. 5925.
- — narbonensis Clus. 5924.
- vivax Sauv. 5925.

Scoparia S. VI. CXLIX.

- *dulcis* Sp. I. 945.
- fol. tenuissimis in plurimos etc. Raj. 754.
- s. Belvedere Italor. Raj. 1813.
- *procumbens* Sp. II. 946.

Scopula carnialis Jacq. 1430.**Scordio affinis**, Elephas ob fl. C. B. 4373.**Scordium** Riv. DCCLXVIII.

- C. B. 4142.
- alterum lauginosius vertic. C. B. 4177.
- s. Salvia sylv. C. B. 4140.
- fol. salviae J. B. 4140.
- lauginosum C. B. cf. 4142. obs.
- maritimum frutic. procumb. Sloan. 4586.
- officinarum T. 4142.
- spinosum, fl. labio sup. etc. Raj. 4283.
- odoratum Corn. 4153.

Scordotis Alp. 4177.**Scordotis s.** Scordium fol. salv. J. B. 4140.**Scorodonia** Riv. 4140.**Scorodonia affinis** anom. Sloan. 162. a.**Scorodoprasum** v. Scorodoprasum.**Scorodoprasum** Mich. CDXLV.

- alterum C. B. 2344., 2358.
- —, bulboso et conv. cap. Raj. 2355. β.
- latifolium spont. italic. etc. Mich. 2344., 2347.
- montanum juncif., cap. erio. etc. Mich. 2366.
- —, cap. purt. etc. Mich. 2358.
- secundum Raj. 2355. β.

Scorodo—thlaspi ulysiss aldovrandi J. B. 4699.**Scorpii spina** Hern. 1892., cf. 1591.**Scorpioides** T. CMLXIV.

- Riv. 5477.
- bupleuri fol. C. B. 5434.
- —, cornic. asperis et rug. Moris. 5483.
- —, —, asp. hirs. etc. Moris. 5484.
- —, —, asp. magis etc. Moris. 5485.
- —, —, crassior, etc. Moris. 5482.
- —, sil. levibus T. 5484. var.
- leguminosa Dalech. 5476.
- maderasp., graminis leucanth. fol. etc. Pluk. 5494.
- matthioli Dod. 5477.
- pingaifolium 3phyllon etc. Pluk. 5477.
- portulacae fol. C. B. 5477.
- prius Dod. 5484.
- repens, bupleuri fol. Lob. 5484.
- siliq. campoide hisp. J. B. 5484.
- —, crassa boettii T. 5482., cf. 5484.
- —, singularib. villosis Raj. 5484. var.
- *subvillosa* Sp. I. 5485., cf. 5484. var.

Scorpiurus S. I. CMLXIV.

- Knaut. CXCLII.
- Riv. CMLXII.
- annuus, fl. parvo Hall. 1063.
- humilis virginian. etc. Moris. 1169.
- *muricata* Sp. I. 5483., cf. 5484. var.
- petennis, fl. major. Hall. 1063.
- *sulcata* Sp. I. 5484., cf. 5482—5.
- *vermiculata* Sp. I. 5482., cf. 5484. var.

Scorpius maritimus Dalech. 7513.**Scortea** arbor amer., ampliss. fol. etc. Pluk. 2980.**Scorzonera S. I. (T.) CMXC.**

- Caes. 5792.
- *angustifolia* Sp. I. 5795.
- —, prima C. B. 5795.
- subcaerulea C. B. 5794.
- dalmatica volkamer. Fehr. 5791.
- fol. laciniatis T. 5799.
- semipinnatis, caule fere nudo etc. Hall. 5842.
- graeca saxat. et marit. etc. T. 5920.
- *graminifolia* Sp. I. 5793.
- *hirsuta* Mant. II. 5796.
- *hispanica* Sp. I. 5792.
- *humilis* Sp. I. 5791.
- angustif. pann. tert. Clus. 5795.
- latifolia nervosa C. B. 5791.
- —, pannonica Clus. 5791.
- *laciniata* Sp. I. 5799.
- laciniatis fol., supina Barr. 5797.
- latifolia sinata C. B. 5792.
- lusitanica, gramineo fol. etc. T. 5793.
- major hispan. prima Clus. 5792.
- montana alexipharmaca Curios. eph. 5791.
- *orientalis* S. X. 5798.
- —, latif. nerv. candidiss. etc. T. 5790.
- *picroides* Sp. I. 5801.
- *purpurea* Sp. I. 5794.
- *resedifolia* Sp. I. app. 5797.
- sylvestris, fol. ang., fl. caer. Mentz. 5794.
- *tingitana* Sp. I. 5800.
- *tomentosa* Sp. II. 5790.
- vulgaris et officin. Vaill. 5792.

Scorzoneroides Vaill. CMXC.

- chondrilla etc. Vaill. 5842.
- vulgaris Vaill. 5799.

Scotanium Caesalp. 2125.**Scrofularia** v. Scrophularia.**Scrophularia S. I. (T.) DCCCXVIII.**

- Cam. 4481.
- annua, fol. lamii etc. Moris. 4489.
- —, —, urticae Moris. 4494.
- *aquatica* Sp. I. 4482.
- —, major C. B. 4482.
- —, caule fimbri. Loes. 4482.
- montana mollior Barr. 4483., cf. 4483.
- *auriculata* Sp. I. 4483., cf. 4485.
- betonicae fol. T. 4485., cf. 4483.
- *betonicifolia* Mant. I. 4485., cf. 4483.
- *canina* Sp. I. 4491.
- *chinensis* Mant. II. 4495.
- *coccinea* Sp. I. 4493.
- femina Cam. 4482.
- fl. coccineo, fol. urticae etc. Houst. 4493.

- Scrophularia fl. luteo C. B. 4488.
 — fol. filices modo lacin. etc. C. B. 4492.
 — laciniatis C. B. 4490.
 — frutescens Sp. I. 4487.
 — fruticosa minor Caes. 4491.
 — glauco fol. in amplis lac. div. T. 4492.
 — hispanica, sambuci fol. gl. T. 4490.
 — lucida S. X. 4492.
 — lusitana frutescens, verb. fol. T. 4457, cf. 4491, var.
 — —, maximo fl. etc. Raj. 4490. β.
 — lutea magna etc. J. B. 4488.
 — major Dalech. 4451.
 — —, ruta canina dict. Moris. 4491.
 — marilandica Sp. I. 4480.
 — —, longo profunde etc. Raj. 4480.
 — maxima lusitana etc. T. 4490. var.
 — melissae fol. T. 4454.
 — minor J. B. 4069.
 — — etc. Moris. 4491. var.
 — montana maxima latif. Barr. 4488.
 — nodosa Sp. I. 4481.
 — — foetida C. B. 4481.
 — orientalis Sp. I. 4486.
 — —, fol. cannab. T. 4486.
 — peregrina Sp. I. 4494.
 — — Cam. 4494.
 — — frutescens, fol. teucr. cr. Herm. 4457.
 — — ruta canina dicta C. B. 4491.
 — sambuci fol., caps. max. Moris. 4490.
 — sambucifolia Sp. I. 4490.
 — — Alp. 4490.
 — — fl. rubro etc. Pluk. 4489.
 — saxatilis lucida etc. Boec. 4492.
 — Scrodonia Sp. I. 4484.
 — scorodoniae fol. Pluk. 4484.
 — subrotundo crasso nigr. fol. etc. Boec. 4489.
 — III. dodonae tenuif. etc. J. B. 4491.
 — trifoliata S. X. 4489.
 — urticae fol. C. B. 4494.
 — vernalis Sp. I. 4488.
 — vulgaris et major J. B. 4481.

- Serotum arietis (Boerh.) 3224, var., 3393. β.
 — leporis (Succ.) 3393, obs. (3224.)

- Scutellaria** (Riv.) S. I. DCCXCVI.
 — C. B. 4357.
 — Riv. 4351.
 — albida Mant. II. 4347.
 — alpina Sp. I. 4348, cf. 4349.
 — altissima Sp. I. 4359.
 — aquatica vulgo Tertianaria Herm. 4351.
 — caerulea, majoranae fol., am. Raj. 4344.
 — — virginiana etc. Pluk. 4354.
 — Columnae Willd. 4357, obs.
 — cretica Sp. I. 4360.
 — fol. non serrato Riv. 4352.
 — galericulata Sp. I. 4351.
 — hastifolia Sp. I. 4352.
 — havanensis S. XII. 4355.
 — hyssopifolia Sp. I. 4356.
 — indica Sp. I. 4358.
 — integrifolia Sp. I. 4354.
 — lateriflora Sp. I. 4350.
 — lupulina Sp. II. 4349, cf. 4348.
 — minor Sp. II. 4353, cf. 4351. var.
 — orientalis Sp. I. 4346.
 — — altiss., urticae fol. T. 4359.
 — palustris repens caerulea Moris. 4351.
 — — — virginiana etc. Moris. 4350.

- Scutellaria peregrina** Sp. I. 4357.
 — sinica, beton. fol. etc. Pluk. 4358.
 — spicata major, lamii fol. Moris. 4357.
 — supina Sp. I. 4349, cf. 4348.
 — tertia Rumph. 7713.
 — tertiæ facie J. B. 4357.
 — —, fl. albo C. B. 4347.
 — — fol., mariland. Raj. 4354.

- Securilla** Sp. I. CDLXXXI.
 — parasitica Sp. I. 2558.
 — —, fol. majoribus subrot. etc. Brown. 2562.
 — —, ovatis opp. etc. Brown. 2561.

- Sebesten officinarum Dal., Dill. 1521.

- Sebestena Dill. CCLXXVII.
 — domestica's. Myxa Comm. 1521.
 — scabra, fl. miniat. crisp. Dill. 1523.
 — sylvestris et domest. C. B. 1521.
Secale S. I. (T.) CIII.
 — cerale (Sp. I.) 706.
 — creticum Sp. I. 709.
 — hybernum vel majus C. B. 706. a.
 — orientale Sp. I. 708.
 — spiculis geminatis Fl. succ. 696.
 — sylvestre Raj. 716.
 — vernum s. minus C. B. 706. β.
 — villosum Sp. I. 707.

- Secalina Scheuchz. CIII.

- Secamone Alp. 1750.

- Sechium Brown. MCCII. obs.

- Securidaca** G. II. CMXXVII.
 — T. CMLXI.
 — Caes. 5470.
 — aegypt. articulata Moris. 5488. β. (5491.?)
 — altera s. minor J. B. 5589.
 — dumetorum major etc. C. B. 5471.
 — erecta Sp. II. 5164.
 — fl. luteo J. B. 5470.
 — lutea major C. B. 5470.
 — — minor etc. C. B. 5589.
 — maderaspatensis, sil. falcata, etc. Pluk. 5563.
 — peregrina Clus. 5618.
 — — planta sensibilis, pigra Moris. 7669.
 — scandens Sp. II. 5165.
 — secunda, alt. spec. Clus. 5471.
 — sicula, siliq. foliaceis Boec. 5591.
 — siliq. planis utrinque dent. C. B. 5618.
 — vera etc. Clus. 5470.
 — volubilis (Sp. I.?) S. X. 5165.

- Securidaca genus triphyllon J. B. 5708.

- Sedi species T. DCLXXI.

- — minima Gesn. 3143.

- Sedo affinis Juncoides umb. pal. Moris. 2931.

- — trisulca alpina etc. J. B. 3176.

- Sedoides Rupp. 1674.

- africana annua centauroides Herm. 2245.

- Sedum** (T.) S. I. DCXXXIII.

- acre Sp. I. 3357.
 — africanum annuum, centaurei min. etc. Herm. 2246.
 — — frutescens incanum etc. Herm. 3337.
 — — montanum etc. Boerh. 2250.
 — — teretifolium, fl. hemerocall. Moris. 3338.
 — — umbellatum alium Herm. 2252.
 — —, fl. favesco, glabr. Pluk. 2256.

- Sedum afrum saxatile etc. Boerh. 2257.

- Aizoon Sp. I. 3347.

- album Sp. I. 3356, cf. 2254.

- alpinum album, fol. comp. C. B. 3143.

- —, angustissimo fol. etc. C. B. 1149.

- — ejusdem Col. 1149.

- ericoides; fl. caeruleo T. 3156.

- — var.

- — purpurasc. C. B. 3156.

- —, exiguus foliis C. B. 1143.

- — F., Gregorii ragiens. I. Col. 1143.

- —, fl. luteis maculis. C. B. 3159-60.

- — pallido C. B. 3159.

- — fol. crenatis asper. C. B. 3157.

- —, gramineo fol. etc. C. B. 1148, cf. 1140.

- — hirsutum, lacteo fl. C. B. 1147, cf. 1142, obs.

- — luteum C. B. 4668., cf. 4670.

- — hispidum fere spin. etc. J. B. 3157.

- — minimum etc. Scheuch. 3143.

- — primum Clus. 3159.

- — quantum Dod. 3148.; Col. 3146.

- — rubro mag. fl. C. B. 3565.

- —, saxifragae albae fl. C. B. 3144.

- — tertium Col. 3142.

- —, lacteo fl. Clus. 1140.

- —, trifido fol. C. B. 3176.

- Anacampseros** Sp. I. 3346.

- anglicum Huds. 3359.

- angustifolium autumnale etc. Moris. 3158., 3160.

- annuum Sp. I. 3359.

- — album etc. Moris. 3350.

- — minimum etc. Magn. 2254.

- aparinæ facie, taur. Raj. 3344.

- aquaticum Frank. 3973.

- aquatile s. Strak. pot. Dod. 3973.

- arborescens maj. prom. b. Sp. Stapel. 3337.

- arvense, fl. rubente C. B. 2254., cf. 2255, obs.

- atratum Sp. II. app. 3361, cf. 2254., 3359.

- bicorne album rotundif. etc. Moris. 3162.

- — rotundifolium erectum etc. Moris. 3163.

- — serratum etc. Moris. 3151.

- caeruleum Mant. II. 3363.

- canatinum, fol. omn. max. Comm. 3560.

- Cepaea Sp. I. 3350.

- — dictum Herm. 3350.

- creticum saxat. etc. T. 3340.

- dasyphyllum Sp. I. 3352.

- echinatum vel stellat. etc. J. B. 3349.

- fol. cylindricis obt. etc. Ger. 2254.

- — obs. (γ.)

- — oblonge ovatis etc. Hall. 2254.

- globiferum Sp. I. 3562, cf. 3564.

- hirsutum All. 3362. obs.

- hispanicum Cent. I. 3355.

- —, fol. glauco etc. Dill. 3355.

- hybridum Sp. I. 3348.

- indicum palustre etc. Comm. 6967, obs.

- libanoticum S. X. 3351.

- luteum murale spic. etc. Moris. 3341. β.

- majus arborescens, fl. cand. C. B. 3359.

Sedum

Sedum majus arborescens, fol. elegant, etc.
Boerh. 3559, var.
— *canarinum* acaulon etc. Pluk. 3560.
— *legitimum* Clus. 3559.
— *montanum*, fol. dent. C. B. 3564.
— —, fol. non dent. etc. C. B. 3565.
— *vulgare* C. B. 3561.
— *vulgati* simile etc. Moris. 3562.
— *minimum* Frank. 3357.
— *alpinum muscoides* Park. 1140.
— *villosulum* alter. Park. 315.
— *annuum* etc. Vaill. 1051.
— *luteum* non acre J. B. 3358.
— *montanum* non acre etc. Raj. 2254.
— non acre etc. Raj. 3359.
— *minus* rupe S. Vinc. Raj. 3354, var.
— *arabicum* etc. Pluk. 3460.
— *arborescens* Munt. 1830.
— *vermiculatum* Lob. 3972.
— *X.*, *alpinum* IV. Clus. 1147.
— *XII.*, *alpin.* VI. Clus. 4670.
— (*fl. lut.*) s. *Illecebra* Till. 3357.
— *fl. rubente* Besl. 3565.
— *fol. cinctato* C. B. 3332.
— *longiusculo* ter. etc. J. B. 3556.
— *fruticosum* C. B. 3972.
— *haematodes* Raj. 3354.
— *luteum*, *fl. se circumfl.* J. B. 3334, var.
— —, *fol. acuto* C. B. 3353, cf. 3354.
— —, *ramulis* redi. C. B. 3353, *β.* 3354, var.
— *quintum* Clus. 3354.
— *repens*, *chamaedr.* etc. Amm. 3348.
— *II.*, Clus. 3356, var.
— *VI.*, Clus. 3159.
— *teretifol.* album C. B. 3356.
— *alterum* C. B. 2254, cf. 3350.
— *luteum* C. B. 2254.
— *III.* s. *palust.* Clus. 3360.
— *XI.*, Clus. 1148.
— *mixtum* S. X. 3362.
— *montanum* ericoides C. B. 3156, var.
— *hirsutum* etc. Moris. 3148.
— *perpusillum*, *luteolis fl.* Park. 3307.
— — *luteum* Moris. 3307.
— *roseum* serrat. etc. Barr. 3139.
— *rotundifol.* minus etc. Moris. 4155, *a.*
— *serratum* album etc. Moris. 3161.
— *rotundifolium* etc. Moris. 3155, *b.*
— *tomentosum* C. B. 3563.
— *Moschatella* alp. lut. Gesn. 3172.
— *muscosum* J. B. 3146.
— *palustre* luteum, fol. subr. sess. Moris. 3138.
— — *majus* etc. Moris. 3137.
— *secundum* Oed. 3360.
— *subhirsutum* purp. C. B. 3360.
— *parvum* Lob. 3356, var.
— *acre*, *fl. lut.* (J. B.) *Fl. lapp.* 3357.
— —, *fol. cinctato* etc. J. B. 3352.
— *petraeum*, *buplei* fol. Pon. 1912.
— *recurvatum* Willd. 3354, obs.
— *reflexum* *in Fl. succ. II.* 3353, cf. 3354.
— *rosulis* *liferis*, fol. laevib. Hall. 3350.

INDEX

Sedum rubens Sp. I. 2254., cf. 2255. obs., 3361. obs., 3356. cf.
— *rupestris* Sp. I. 3354., cf. 3353.
— — repens, fol. compr. Dill. 3354.
— saxatile, atrorub. fl. C. B. 224., 3361., 3359.
— serratum alb. bicorne, breviori fol. etc. Moris, 3139. var.
— — alb. bicor., marg. arg. Moris, 3139.
— —, fl. albo, multifid. Dod. 3139. *γ*.
— —, fusciculis comp. immac. Raj. 3150.
— *sexangulare* Sp. I. 3358.
— scitulum vermiculatum etc. Boett. 3972.
— *stellatum* Sp. I. 3349.
— *Telephium* Sp. I. 3345.
— — album Sp. I. 3345. *α*.
— — maximum Sp. I. 3345. *ε*.
— — purpureum Sp. I. 3345. *β*.
— — tertium Oed. 3150.
— — tridactylites alpinum, caule folioso C. B. 3171.
— — — majus alb. C. B. 3170.
— — — minus G. B. 3172.
— — — tectorum C. C. 3169.
— — *verticillatum* Sp. I. 3344.
— *villosum* Sp. I. 3360.
— vulgare Cus. 3561.
— vulgari Magna simile C. B. 3562.
Seguaster major Rumph. 8351.
Segueria It. Loefl. DCCXXXV.
— *americana* S. X. 3938.
Seifemau Rauv. 938.
Sekisan Kämpf. 297.
Selaginoides Dill. MCCCX.
— fol. spinosis Dill. 7965.
Selago S. I. DCCXXXIII., cf. 1101.
— Dill. MCCCX.
— aquatica, fol. pellucidis etc. Dill. 7994.
— *capitata* Mant. II. app. 4558.
— caule procumb. H. cliff. 1011.
— *coccinea* Pl. afr. 4557.
— *corymbosa* Sp. I. 4552.
— *dubia* Sp. I. 63.
— *ericoides* Mant. I. 7707.
— *fasciculata* Mant. II. 4556.
— fol. et facie abietis Rupp. 7968.
— *fruticosa* Mant. I. 4560.
— indiae orient. s. Phlegm. etc. Breyer. 7982.
— linearis fol. Dill. 7960.
— *Lychnidea* Pl. afr. 4559., cf. 4562., 4567.
— *pinastra* Sp. II. 7706.
— *polystachya* Mant. II. 4553.
— *prunastri* S. X. 7706. obs.
— *rapunculoides* Cent. II. 4554.
— — *s.* Camphorata Dalech. 1011.
— *spuria* Sp. I. 4555.
— — tertia thali Breyer. 7968.
— *tomentosa* Pl. afr. 4562.
— — vulg. abietis rubrae facie Dill. 7968.
Selinum G. I. CCLCLX.
— *Carvifolia* Sp. II. 1960.
— *Cervaria* Sp. I. 1964., cf. 1965.
— fol. simpl. pinn. inciso-ang. H. cliff. 1965.

Senecio

Senecio foliol. lacinalisque obl.-lin. Gaett. 1967.
 — — — ovato-acut. etc. *H. cliff.* 1967.
 — — — pinnatim lacin. etc. *H. cliff.* 1977.
 — *Monnieri Cent. I.* 1962.
 — montanum pumilum etc. C. B. 1975.
 — *palustre Sp. I.* 1959.
 — peregrinum primum Clus. 2105.
 — pinis ad ang. obl. pinn. etc. Hall. 1967.
 — *Seguierii S. XIII.* 1961.
 — s. Apium hortense Lob. 2109.
 — Sil foliis Raj. 2031. (cf. 2030, var.)
 — *sylvestre Sp. I.* 1958.
 Semen sanctum Lob. 6129.
Sempervivum (Rupp.) S. I. DC.LXXI.
 — alpinum, fol. toment. etc. Rupp. 3563.
 — alerius generis Caes. 3539.
 — *arachnoideum Sp. I.* 3563., cf. 3565.
 — arborescens Rudp. 3359.
 — *arboresc Sp. I.* 3559.
 — *canariense Sp. I.* 3560.
 — Dodonaei Dalech. 3354.
 — *globuliferum Sp. II. app.* 3562., cf. 3564.
 — *hirtum Cent. I.* 3564., cf. 3562. obs.
 — majus alterum Dod. 3561.
 — minimum Cam. 3358.
 — minus Dalech. 3561.
 — — alterum Dod. 3566.
 — — dentatum Mart. 3150.
 — VIII. caustic. Clus. 3357.
 — primum Clus. 3356.; Dod. 3354.
 — vermic. acre C. B. 3357.
 — — insipid. C. B. 3388.
 — *montanum Sp. I.* 3565., cf. 3563.
 — omnium minimum repens etc. Bocc. 1052.
 — rubrum mont. gnaphaloid. Col. 3563.
 — *sediforme S. XIII.* 3566.
 — s. Sedum arbor. maj. Dod. 3559.
 — *tectorum Sp. I.* 3561.
 — — majus Rupp. 3561.
 — tertium Col. 3349.; Dod. 3357.
 — — minimum Caes. 3357.
 — *Wuffeni Rupp.* 3562. obs.
 Sempsem Alp. 4602.
 Sendera-Clandi Rheed. 2179.
 Sendtikan Herm. 1400.
Senecio S. I. (T.) MXXXVIII.
 — Caesalp. 6275.
 — *abrotanifolius Sp. I.* 6292.
 — *aegyptius Sp. I.* 6278.
 — — fol. matricariae Boerh. 6277.
 — africanus arboresc., fœcid, fol. etc. Comm. 6023.
 — — fol. serrato Boerh. 6209.
 — — fol. retuso Boerh. 6397.; Mill. 6258.
 — amboinicus Rumph. 6234.
 — americanus altissimus etc. Herm. 6269.
 — *aquaticus Wahlb.* 6294. obs.
 — *arabicus Mant. I.* 6276.
 — *aureus Sp. I.* 6295.
 — bonariensis purpurascens etc. Dill. 6247.
 — *byzantinicus Sp. I.* 6304.
 — *canadensis Sp. I.* 6293.
 — *divaricatus Sp. I.* 6273.
 — *Doria S. X.* 6301.

Senecio Doronicum S.X. 6302.

- *elegans* Sp. I. 6288.
- *crucifolius* Sp. I. add. 6290.
- *flitofius* Berg. 6295.
- *foetidus* (S. XIII., 6258.) cf. 6397.
- — *afric. perennis* etc. Pluk. 6258., 6397.
- fol. ex dent.-trilobis etc. Gm. 6040.
- — *lingulatis* toment. simpl. Hall. 6366, γ.
- — *petiolatis* cord. serr. etc. Hall. 6366.
- *glaucus* Sp. I. 6284.
- *grandiflorus* Berg. 6303, γ.
- *halimifolius* Sp. I. 6305.
- *hastatus* Sp. I. 6286.
- *hastulatus* Sp. II. 6286.
- *hieracifolius* Sp. I. 6269.
- *hirsutus* C. B. 5883.
- — *viscidus* graveol. Dill. 6281.
- *Jacobaea* Sp. I. 6294.
- — *discoidea* Sp. II. 6294, β.
- — *selandica* incana Lob. 6290.
- *Jacobaea* fol. Moris. 6294, var.
- *ilicifolius* Sp. I. 6306.
- *incanus* Sp. I. 6291.
- — *pinguis* C. B. 6281.
- ind. orient., ocyml etc. Pluk. 6013.
- indic., atriplicis fol. Moris. 6232.
- — — fol. glabr. Moris. 6036.
- — — fol. ternis crenatis Burm. 6232.
- *integrifolia* purp. acris Dill. 6232.
- *lanatus* S. X. 6308.
- *linifolia* S. X. 6297, obs., i. e. 6303.
- *linifolius* Sp. II. 6297.
- *lividus* Sp. I. 6279.
- *longifolius* Sp. II. 6303., cf. 6297.
- — *maderaspata*, rapi fol. etc. Dill. 6274.
- — — *sinapios* fol. etc. Pluk. 6037.
- — major s. Flos st. Jac. Dalech. 6294.
- — minor, bellid. maj. fol. Sloan. 6248.
- — — *latiore* fol. etc. C. B. 6282.
- — — *vulgaris* C. B. 6275.
- *nebrodensis* Sp. II. 6283.
- *nemorensis* Sp. I. 6299.
- *paludosus* Sp. I. 6298.
- *perennis*, solidagin. fol. Valli. 6039.
- *persicifolius* Pl. afr. 6271.
- *polifolius* S. XIII. 6308.
- *populifolius* S. XIII. 6308.
- *Pseudo-China* Sp. I. 6274.
- *pubigerus* Pl. afr. 6287.
- *purpureus* S. X. 6270.
- *rigens* Sp. II. 6697.
- *rigidus* Sp. I. 6307.
- *saracenicus* Sp. I. 6300.
- s. Eng. caeruleus etc. J. B. 6252.
- *squalidus* Sp. I. 6289.
- *sylvaticus* Sp. I. 6282.
- tomentosus, fol. obl.-ov. etc. Brown. 6248.
- *triflorus* Sp. I. 6277.
- *trilobus* Sp. I. 6280.
- *umbellatus* Pl. afr. 6296.
- *varicosus* Sp. II. 6285.
- *virgatus* Pl. afr. 6272.
- *virginianus* arborec. etc. Raj. 6212.
- — *elatior* etc. Moris. 6269.
- *viscosus* Sp. I. 6281.
- — *aethiop.*, fl. purp. Bryen. 6270.
- *vulgaris* Sp. I. 6275.

Senecio-carduus apulus Col. 6378.

Senecioides Fl. zeyl. 6232.

Senecionis sp. Dill. MXXXVI.

Senega, Seneka etc. Indis. 5155.

Seneka officinarum Geoffr. 5155.

Senetio v. Senecio.

Senna T. DLX.

— Dalech. 2971. β.

— Alexandrina s. fol. acutis C. B. 2971.

— exigua maderasp. etc. Pluk. 2958.

— italica s. fol. obtusis C. B. 2971. β.

— occidentalis, fol. ebuli etc. Boerh. 2975.

— —, odore opii virosi etc. Comm. 2966.; Herm. 2973.

— —, siliq. multiplici etc. Herm. 2982.

— orientalis fruticosa, Sophora dict. Herm. 2979.

— — hexaphyll., siliq. long. inc. Pluk. 2961. β.

— —, Tala zeyl. Herm. 2961. β.

— — tetraphyll. Absus etc. Herm. 2958.

— quadrifolia, siliq. plana etc. Burm. 2989.

— spuria arborea spin., fol. alatis etc. Sloan. 2997., a. 2297. b.

— — spin., fol. decomp. Sloan. 2988., cf. 2989.

— — frutescens, siliq. tenuiss. Houst. 2978.

— maderaspata etc. Pluk. 2980.

— occidentalis, sil. sing. etc. Herm. 2985.

— tetraphylla arbor. etc. Amman. 2960.

— virginiana, mimosae etc. Pluk. 2986.

— —, siliquis hirs., rot. Pluk. 2977.

— tetraphylla s. Absi etc. Pluk. 5303.

— virginifolia, siliq. teretibus Burm. 2979.

Senna spur. aut Asphalto aff. etc. Sloan. 2934.

Septas Pl. afr. DIV., cf. CDXCIX.— *capensis* Pl. afr. 2643.**Serapias S. I. MCL.**— *atrorubens* Willd. 6863, obs.

— batrach. s. myodes Lob. 6834. (β.)

— bulbis fibrosis, caul. paucif. etc. Ger. 6863.

— — subrot., caul. unif. Act. ups. 6871.

— candido fl., montana etc. Lob. 6823.

— *capensis* Mant. II. 6868.— *cordigera* Sp. II. 6867.

— 6866. var.

— dioscor. secund. genus Dalech. 6810.

— (γ.)

— *grandiflora* S. XII. 6862.

— cff. 6865. (α. δ.), 6864. (ζ.) var.

— *Helleborine* Sp. I. 6864.

— (6860-5.)

— *latifolia* Sp. I. 6864.

— α., cf. 6860.

— *longifolia* Sp. I. 6864.

— ζ. (6862., cf. 6865.)

— — *palustris* Sp. 6864. η.,

— cff. 6861., 6865. β.

— *latifolia* S. XII. 6860, cf.

— 6864. (α.) varr.

— *Lingua* Sp. I. 6866.— *longifolia* Sp. II. 6865., cff.

— 6861-4.

— S. XII. 6861., cff. 6864.

— var., 6865. β.

— mas, laevi fol. Lob. 6820.

— minor, rubello nit. fl. etc. Lob. 6825.

— — rubra Dalech. 6825.

— montana Tabern. 6830. (γ.)

— — fol. laevi Lob. 6820. (γ.)

Serapias palmata altera leptoph. etc. J. C.

— 6820. var.

— palustris latifol. Lob. 6820. (β.)

— rad. palmato-fibr., caul. unif. Gron. 6873.

— *rubra* S. XII. 6863., cff.

— 6864. (δ.), 6865. (ζ.) var.

— — scapo unifloro Gm. 6876.

Seres sylvestris s. Ambub. Lob. 5921.

Seriana (Plum.) S. I. DXLII.

— frutescens polyphylla etc. Plum. 2993.

— scandens enneaphylla etc. Plum. 2990.

— — triphylla etc. Plum. 2987.

Seriola Sp. II. MI.— *aethnensis* Sp. II. 5907.,

— cf. 5906.

— *cretensis* Sp. II. 5908.— *laevigata* Sp. II. 5906.,

— cf. 5907.

— *urens* Sp. II. 5909.**Seriphium Sp. I. MXCII., cf.**

— MXXX. obs.

— Pont. MXXX., cf. MXXII.

— absinthium Fuchs. 4794.

— *ambiguum* S. XIII. 6732.,

— cf. 6731, obs.

— *cinereum* Sp. I. 6729.— *corymbiferum* Mant. I.

— 6728.

— *fuscum* Sp. I. 6731., cff.

— 6725-6.

— germanicum etc. J. B. 4794.

— *gnaphaloides* Cent. I. 6731.

— β., cf. 6725.

— *incanum* marit. etc. Pont. 6142.— *plumosum* Sp. I. 6730.

Serpentaria minor mathioli Dalech. 6983.

— repens, fl. stamineis etc. Pluk. 2641.

— s. Persicaria virg. etc. Eichr. 2641.

— triphylla brasiliaca C. B. 6986.

— virginiana Boec. 4154.; Raj. 6981.

— —, caule nodoso Pluk. 6961.

— zeylan. tetraphylla Bryen. 6993.

Serpentina omium minima Lob. 936.

Serpicula Mant. I. MCL.— *serpens* Mant. I. 7117.— *serpyllifolia* Burm. 7117.

Serpyllifolia Buxb. 4381.

— aquatica C. B. 2672.

Serpyllum Caes. v. Serpyllum.

Serpyllum Riv. T. DCCLXXXIX.

— Caes. 4238.

— africanum hirsutissimum Boerh. 4238.

— var.

— angustifol. glabrum C. B. 4238. ζ.

— — hirsutum C. B. 4238. δ.

— fol. citri odore C. B. 4238. ε.

— — thymi C. B. 4300.?

— montanum hirsutum C. B. 4238. (δ.)

— sylvestre, Zygis diosc. Clus. 4300.

— vulgare Dod. 4238.

— —, fl. albo T. 4239. var.

— — majus C. B. 4238. β.

— — minus C. B. 4239.

— —, capit. lanug. T. 4239. γ.

— — repens Clus. 4239.

Serralia Caes. (5819. α.) 5820, var.

Serraria fol. tenuissim. divis., cap. tom.

— Burm. 759.

— — div., fl. rubr. ap. Burm.

— 760.

Serratura (Dill.) S. I. MVIII.

— C. B. 5929.

— *alpina* Sp. I. 5931.— — *angustifolia* Sp. I.

— 5931. δ.

Serratula alpina cynoglossifolia Sn. 15931. ♂

- alpina latipatifolia* Sp. I.
5931. γ.
- *amara* Sp. I. 5940.
— Rumph. 4358,
annua, sem. cil. eleg. Boerh. 6578.
— *arvensis* Sp. I. 5943.
— *babylonica* S. X. 6611.
— *centauroides* Sp. I. 5941.
— *coronata* Sp. II. 5930.
5929. var. β.
— *Chamaepeuce* Sp. I. 6082.
— elatior, f. umb. parv. Gerb. 5933.
— fol. lanc. int. ampl. etc. H. ups.
5970.
— tom., rad. lyr. etc. Ger. 6611.
— *glauca* Sp. I. 5936.
— indica major, cap. foliosus Moris. 6230.
— marilandica, fol. glaucis etc. Dill.
5936.
— *multiflora* Sp. I. 5933.
— *noveboracensis* Sp. I. 5934.
— altissima etc. Moris. 5934.
— , fol. levit. crenato etc. Herm.
5934.
— humilior etc. Dill. 5934. var.
— maxima etc. Dill. 5934.
— *praealta* Sp. I. 5935. 5934.
var.
— , angusto plantag. etc. Bocc.
5933. 5934. var.
— centauroides mont. Bocc. 5930.
— *salicifolia* Sp. I. 5932.
— *scariosa* Sp. I. 5938. cf.
5937.
— *spicata* Sp. I. 5939.
— *squarrosa* Sp. I. 5937.
— *tinctoria* Sp. I. 5929.
— β. *praealta* Sp. I. 5930.
— virginiana, persicæ etc. Dill. 5935.
5934. var.
— vulgaris, fol. lacin. Moris. 5929.
- Serratae aff., capite squam. etc. C. B. 6604.
- Serratia Caes. 5929.
- Sertula** S. I. CMLXXIII.
- Sesamoides T. DCLXVIII.
- fl. albo fol. canesc. T. 3484.
— fr. stellato T. 3485. cf. 3483. obs.
— fol. crassis etc. T. 3484.
— linariae fol., glaucum etc. Moris. 3483.
— magnum cordi etc. Lob. 4109.
— salmant. etc. Clas. 3234.
— parvum dalechampia J. B. 2839-40.
— primum Caes. 3489.
— procumbens mont. etc. Moris. 1688.
— salmanticum parv. I. Clas. 3484.
— ————— II. Clas. 3482.
— tertium Caes. 3490.
- Sesban** Cor. gen. DCCCXLIX.
- Riv. 4602.
— alatum, fol. trifr., or. etc. Pluk. 4603.
— arundineum etc. Moris. 7052.
— *indicum* Sp. I. 4603. cf.
4602. obs.
— Rumph. 4603.
— *orientale* Sp. 4602.
— perenne indicum etc. Zan. 7050.
— veterum C. B. 4602.
- Sesban Alp. 5491. cf. 5488. β.
- affinis arbor indiae or. Breyn. 5486
— aegypt. s. Securid. etc. Moris. 5489
(β.) (3491. ?)
— anulliferum ind. etc. Breyn. 5556.
— ex ins. zeylon Breyn. 5488. β. (3491. I)
- Seseli** G. I. (Boerh.) CCCXCII.
- aethiopium frutes Dod. 1922.
— ——— frutic. fol. pericyclm J. B. 192

Seseli aethiopicum herba Dod. 1993.

- matthioli Clus. 1993.
— nigrum Caesalp. 1910.
—, saicis fol. C. B. 1922.
—, verum Dalech. 1922.
Ammoides Sp. I. 2078.
annuum Sp. I. 2077., cf. 2081.
— *Carvisolia* Sp. I. 1960.
— caule vix ram., umb. purp. etc. Hall. 2047.
— creticum Dod. 1929.
— majus C. B. 1932.
— minimum C. B. 1931.
— minus C. B. 1929.
— *elatum* Sp. II. 2084.
— *glauco* Sp. I. 2076.
Hippomarathrum Sp. II. 2081., cf. 2077.
— maritimum scoticum Herm. 2010.
— massiliense; foenic. fol. C. B. 2079.
— *montanum* Sp. I. 2075.
—, cicutae fol., glabr. C. B. 2012.
—, —, subhirs. C. B. 2068.
—, —, pannonicum Clus. 2012.
— officinarum (C. B.) 1909.
— palustre lactescens C. B. 1959.
— peloponnesse etc. Lob. 2085.
— peloponnesse Cam. 2011.
— matthioli etc. J. B. 2011.
— perenne, fol. glauco brev. Boerh. 2075.
— petiolis ramifer. membran. etc. Guett. 2104.
Pimpinelloides Sp. I. 2074.
— pratense C. B. 1976.
— tenuif. s. Daucus etc. C. B. 1960.
— *pumilum* (Ger.) S. X. XII. 2108., cf. 1975.
— *pyrenaicum* Sp. I. 2082.
—, quae Saxifraga pann. Clusii Boerh. 2077.
— *saxifragum* Sp. I. 2083., cf. 2052.
— scoticum Riv. 210.
— II. *montanum* pannon. Clus. 1964.
— tertium Boerh. 2080.
— *tortuosum* Sp. I. 2079.
— *Turbith Cent. II.* 2080.
— *venosum* Hoffm. 1939. obs.
Sesteria Scop. 608.
Sesuvium S. X. DCLXXXIV.
— Jacq. 3652.
— *Portulacastrum* S. X. 3652.
Sferra-cavallo Caes. 5479.
Sherardia (Dill.) S. I. CXXVII.
— Vaill. XXXV.
— Pont. DXXXVII., 2849.
— Dill. 844.
— *arvensis* Sp. I. 844.
— frutescens, tueriti etc. Vaill. 152.
— *fruticosa* Sp. I. 846., cf. 688.
— *muralis* Sp. I. 845.
— nodiflora, stoechadis etc. Vaill. 157.
— repens, fol. subrot. etc. Vaill. 159.
— tueriti fol. etc. Vaill. 154.
— urticae fol. etc. Ehret. 152.
Shinitilla Herm. 1513.
Si s. Kaki Kämpf. cf. 7701. obs.
Sjaden Kämpf. 923., cf. obs.
Siamin Rheed. 5000.
Sibaldia Fl. lapp. CDXXVIII.
Sibaldia Sp. I. CDXXVIII.
— *erecta* Sp. I. 2262.
— *procumbens* Sp. I. 2261.

Sibi Kaempf, 3881.

Sibthorpia *Diss. Chen.* DCCCXL.

- *europaea* Sp. I. 4582.
— *peregrina* Sp. I. 2637.
Siciliana, aliis Ciciliana etc. J. B. 5743.
Siciliana affinis J. B. 5747.

Sicyoides T. MCCII.

- americana, fr. ech. etc. T. 7347.
- fr. echinato, fol. lacin. Plum. 7348.,
cf. 7347.

Sieves S. I. MCCII.

- *Knaut. 7321.*
- *angulata* Sp. I. 7337.
- fol. quinquepart., lac. cuneif. etc.
- *Burm. 7349.*
- *ternatis* Gron. 7035.
- *Garcini Mant. H.* (em.) 7349.
- *laciniata* Sp. I. 7348., cf.
- *7347.*
- *trifoliata* Sp. I. 956.

Sida. S. I. CMVII.

- Abutilon* Sp. I. 5024, cff.
 5025-6.
 — *alba* Sp. II. 5009., 5008. var.
 — *atnifolia* Sp. I. 5011.
 — β . Sp. I. 5013.
 — *americana* Sp. II. 5023.
 — *amplissima* Sp. I. 5020. β .
 — *asiatica* Cent. II. 5025.,
 5024. β .
 — *capitata* Sp. I. 5029.
 — *ciliaris* S. X. 5012.
 — *cordifolia* Sp. I. 5017.
 — *crispa* Sp. I. 5027.
 — *cristata* Sp. I. 5028.
 — fol. palmatis, lacin. lanc.-att.
H. cliff. 7518.
 — hirta asurgens, fol. ang.-cord. etc.
 Brown. 5029.
 — *jamaicensis* S. X. 5015.
 — *indica* Cent. II. 5026., cf.
 5025. γ .
 — *occidentalis* Cent. II. 5022.
 — *paniculata* S. X. 5019.
 — *periplocifolia* Sp. I. 5020.
 — *radiata* Sp. II. 5030.
 — *retusa* Sp. II. 5013., 5011.
 var.
 — *rhombifolia* Sp. I. 5010.
 — β . Sp. I. cf. 5008.
 — *spinosa* Sp. I. 5008., cff.
 5009-10.
 — β . Sp. I. 5009.
 — *triquetra* Sp. II. 5014.
trisetula Jacq. 5014.
 — *umbellata* S. X. 5018.
 — *urens* S. X. 5021.
 — utticata etc. Brown. 5021.
 — *viscosa* S. X. 5016.
Sideritis G. I., Sp. I. (T.) DCCCLXXIV.
africana, fl. aureo obl. Barth. 4279.
 — *alpina* hyssopifolia C. B. 4194.
 — — in summ. cren. T. 4194.
 var.
 — *alsines* trixaginis fol. C. B. 4247.
 — *altissima* (olim) J. B. 4173.
 — *anglica*, strumosa rad. Raj. 4234.
 — *annua*, fl. luteo etc. Moris. 4332.
 — *arvensis* angustifol. rubra C. B. 4235.
 — — latifol. glabra C. B. 4246.
 — *bugulæ* fol., mariana etc. Pluk. 184.
 — *cal. subinerm.* hisp. *Fl. succ.*
I. 4247.
 — *canadensis* altiss. etc. T. 4167.
 — *canariensis* Sp. I. 4187.,
 cf. 4188.
 — *cretica* Sp. I. 4188., cf. 4187.

- Sideritis* eretic, tomentosa candidiss. etc. T. 4189.
- erecta, tuercri prat. etc. T. 4243.
 - fl. luteolo Riv. 4245.
 - fol. hirsutis prof. crenat. C. B. 4195., cf. 4196.
 - — insipido planta etc. Comm. 4298.
 - — ov. et lanc. inciso - serr. H. cliff. 4264.
 - — tripartito - multif. H. cliff. 4265.
 - genus, verticillis spinos. J. B. 4192.
 - glabra arvensis J. B. 4246.
 - glutinosa bitumen redol. Moris, 4238.
 - heraclea Col. cf. 4242.
 - *hirsuta* Sp. I. 4196., cf. 4195.
 - — procumbens C. B. 4198.
 - hispanica erecta etc. T. 4193.
 - humilis lato obt. fol. Raj. 4247.
 - *hyssopifolia* Sp. I. 4194.
 - *incana* Sp. II. 4193.
 - incano oleae fol. etc. Volk, 4241., 4232.
 - *lanata* Fl. palaest. 4197.
 - malhioli Dalech. 166.
 - molli ciner. oleae fol. etc. Boec. 4241.
 - *montana* Sp. I. 4191.
 - — hyssopif. major Barr. 4194. var.
 - — minor Barr. 4194. var.
 - — parvo fl. nigro purp. etc. Col. 4191.
 - — varique fl. C. B. 4191.
 - — scordiodides altera Barr. 4196.
 - — glabra Barr. 4195.
 - — trifido fol. Barr. 4194. var.
 - *Ocymastrum* S. X. 4244.
 - odorata persica Zan. 4274.
 - orientalis, phlomid. fol. T. 4190.
 - *perfoliata* Sp. I. 4190.
 - *romana* Sp. I. 4192.
 - — utriculis spinos. Herm. 4192.
 - salviae fol., nostras Magn. 4242.
 - *Scordiodides* S. X. 4195., cf. 4196.
 - septima Clus. 4194.
 - s. ferruginatrix heraclea Lob. 4195.
 - spicata, scrophulariae etc. Sloan, 4286.
 - spinosa J. B. 4239.
 - *syriaca* Sp. I. 4189.
 - tertia Clus. 4196.; Col. 1905.
 - valerandi duorez etc. J. B. 4194. var.
 - verticillis spin., minor, procumb. Moris. 4192.
 - viminea Brown. 4162.
 - viscosa cretica bitum. red. Zan. 4238.
 - vulgar. *hirsuta* J. B. 4246.
 - — prima Clus. 4245. β . (i. e. 4245.)

Sideroxylon S. I. (Dill.) CCLXXXIV.

- *decandrum* Mant. I. 1548. b.
- *foetidissimum* Mant. I. 1548.
- *inermis* Sp. I. 1543.
- —, cal. 10phyllis Jacq. 2549.
- *lyctoides* Sp. II. 1546.
- *Melanophlebos* Mant. I. 1544.
- *mites* S. XII. 1542.
- *Pacurero* Loefl. it. 1540.
- primum etc. Dill. 1543.
- *spinosum* Sp. I. 1547.
- *tenax* Mant. I. 1545.

- Sigesbeckia** G. I. app. MLXII.
- *occidentalis* Sp. I. 6517., cf. 6522., 6645.
 - *orientalis* Sp. I. 6516.
- Silgillum** indicum, fl. luteo Stap. 2400.
- mariae Lob. 7435.
 - Salomonis J. B. 2450.
 - sanctae mariae Caes. 6864. (J.), cf. 6863.
- Silagurium** Rumph. 5013., cf. 5011.
- angustifolium Rumph. 5008. obs.
- Silaum** (quod Ligusticum creticum etc. T.) Boeth. 1978.
- Silaus** Caesalp. 2045.
- quibusdam, flore luteolo J. B. 1976.
- Silene** S. I. DCXX., cf. DCXIX., DCXL.
- *acaulis* Sp. II. 3272.
 - *amoena* Sp. I. 3246., cf. 3224. β . obs.
 - *anglica* Sp. I. 3238.
 - *antirrhina* Sp. I. 3260.
 - *Armeria* Sp. I. 3267.
 - *Behen* Sp. I. 3255., cf. 3224. var.
 - *bupleuroides* Sp. I. 3249.
 - *cerastoides* Sp. I. 3243., cf. 3256.
 - *chlorantha* Ehrh. 3232. β . obs.
 - *conica* Sp. I. 3254., cf. 3253. var. et obs.
 - *Conoidea* Sp. I. 3253.
 - *crassifolia* Sp. II. 3251.
 - *cretica* Sp. I. 3264.
 - fl. dioicis, pet. setac. simpl. II. cliff. 3234.
 - in capitulum congestis Hall. 3391.
 - panic., pet. bip. lin. nud. etc. H. ups. 3232.
 - pentagynis, caps. 5loc. II. cliff. 3390.
 - spic. alt. solitariis subsess. etc. H. ups. 3235.
 - trigynis corymb., caul. er. etc. (Roy.) Fl. suec. I. 3391.
 - fol. imis petiol. ov., fl. pan. etc. H. ups. 3231.
 - ovatis utr. acut., caul. pan. etc. Roy. 3232.
 - quaternis Gron. 3227.
 - subulatis cauli appress., calyc. rig. etc. Sauv. 1853.
 - — planis, florib. ad apic. ram. conf. etc. H. cliff. 3273.
 - *fruticosa* Sp. I. 3243.
 - *gigantica* Sp. II. 3250.
 - — Sp. I., S. X. (3252.) cf. 3250. obs.
 - *gallica* Sp. I. 3242.
 - *lapponica* alp. facie viscar. Fl. lapp. 3391.
 - *lusitana* Sp. I. 3239.
 - *maritima* Willd. 3224. β .
 - *Muscipula* Sp. I. 3265.
 - *mutabilis* Cent. II. 3244., cf. 3235.
 - *noctiflora* Sp. I. 3258.
 - *nocturna* Sp. I. 3241., cf. 3235.
 - *nutans* Sp. I. 3245.
 - *ornata* Ait. var. 3253. obs.
 - *paradoxa* Sp. II. app. 3247.
 - *pendula* Sp. I. 3257.
 - petalis nudis bip., fl. secund. etc. H. ups. 3230.

- Silene polyphylla** Sp. I. 3266.
- *porrigens* S. XII. tom. III. 3198.
 - *portensis* Sp. I. 3262-3.
 - *quadrifida* S. X. 3268.
 - *quinguevulnera* Sp. I. 3240.
 - *rigidula* Cent. II. 3243., cf. 3256.
 - *rubella* Sp. I. 3261.
 - *rupestris* Sp. I. 3269.
 - *Saxifraga* Sp. I. 3270.
 - *stricta* Cent. II. 3256., cf. 3243.
 - *vallesia* S. X. 3271.
 - *virginica* Sp. I. 3259.
 - *viridiflora* Sp. II. 3252., 3250. obs.
- Siler** Riv. CCLXXXVIII. (cf. 1909.)
- alterum pratense Dod. 1976.
 - montanum Moris. 1999.
 - — angustifolium C. B. 1999. β .
 - — vulgare J. B. 1999.
- Siligo** spica mutica Lob. 719.
- Siliquea** T. MCCXC.
- Cam. 7715.
 - arabica quae Tamarind. C. B. 271.
 - edulis C. B. 7715.
 - s. Cassia cath. Dalech. 2968.
 - *silvestris* Caesalp. 2945.
 - — rotundifolia C. B. 2945.
 - — canadensis. T. 2946.
 - — spinosa arbor ind. C. B. 5175. a.
- Siliquae** arbor s. Ceratia J. B. 7715.
- Siliquastrum** T. DLVI., 2945.
- americanum Auct. 2946.
 - canadense T. 2946.
- Silphium** Cor. gen. MLXXIV.
- *Asteriscus* Sp. I. 6649.
 - *connatum* Mant. II. 6648.
 - *helianthoides* Sp. I. 6650. β .
 - *laciniatum* Sp. I. 6646.
 - *perfoliatum* S. X. 6647.
 - *solidaginoides* Sp. I. 6650.
 - *trifoliatum* Sp. I. 6651.
 - *trilobatum* S. X. 6652.
- Silybum** Vaill. MIX.
- albis maculis notat. Vaill. 5963.
 - non maculatum Vaill. 5963. var.
- Simaruba** Mat. med. 2554. ?
- Simpla-nobla** Caraniensis etc. Pluk. 1859.
- Sinapi** T. DCCCLXXXIX.
- album Dalech. 4845.
 - — agreste tragi J. B. 4875.
 - —, *siliqua hirsuta* etc. J. B. 4863.
 - alterum genus Fuchs. 4853.
 - apii fol. C. B. 4863.
 - arvensis praecox etc. Moris. 4860.
 - echinatum J. B. 4879.
 - erucace fol. C. B. 4782.
 - erysimo tragi cognat. J. B. 4797.
 - hispanicum, fol. glauci viol. Boerh. 4633.
 - — minus, raphani fol. T. 4657.
 - —, nasturtii fol. T. 4570.
 - — pumilum album T. 4869.
 - hortense Dalech. 4864.
 - indicum maximum etc. Herm. 4868.
 - monspessulanum, sil. asp. hirs. J. B. 4793.
 - orientale maximum etc. T. 4861.
 - parvum, siliq. aspera C. B. 4793.
 - pumilum alpinum Clus. 4762. obs. (4838. ?)
 - quae Sinapis Caesalp. 4864.
 - rapi fol. C. B. 4864.

Sinapi sativum alterum Dod. 4863.

- prius Dod. 4864.
- siliqua latiusc. glabra etc. J. B. 4864.
- sinense Romph. 4898. obs. 1.
- , acanthi fol. Gm. 4868.
- tertium Caes. 4863.

Sinapis S. I. DCCCLXXXIX.

- *alba* Sp. I. 4863.
- *arvensis* Sp. I. 4860.
- *brassicata* S. XII. 4862., cf. 4850. b.
- *chinensis* Mant. I. 4867.
- *erucoides* Cent. II. 4859.
- fol. laev. glaucis etc. Hall. 4782.
- *hispanica* Sp. I. 4870.
- *incana* Cent. I. 4871.
- *junceae* Sp. I. 4868.
- *laevigata* Cent. I. 4872.
- *nigra* Sp. I. 4864.
- *orientalis* Cent. I. 4861.
- *pubescens* Mant. I. 4866.
- *pyrenaica* Sp. II. 4865.

Sinapistrum T. DCCXCIV.

- *aegyptium* heptaphyll. etc. Herm. 4893.
- *canadense* 3phyll. etc. Barr. 4898. obs. 2.
- ind. majus 5folium asp. Raj. 4893. β.
- pentaph. , fl. carn. etc. Herm. 4894.
- spinosum, fol. 5, 6, 7ve etc. Burm. 4893.
- triph. , fl. carn. minus etc. Herm. 4894. var., 4895.
- —, fl. carn. non spin. Sloan. 4896., 4898-9.
- —, sil. max. etc. Boehr. 4899., cf. 4898. obs.
- lusitanicum 3phyll. etc. Herm. 4905.
- orientale triphyllum etc. T. 4904.
- pentaphyllum, fl. albo Plum. 4894.
- peregrinum alterum etc. Barr. 4905. β., cf. 4904.
- triphyll. etc. Juss. 4904.
- trifolium angustifol. etc. , Shaw. 4905. b.
- triphyllum pumilum glab. etc. Burm. 4899., cf. 4898. obs.
- zeylanicum pentaphyllum, visc. etc. Burm. 4897., 4898. obs.
- — tri- et 5phyll. visc. etc. Mart. 4898.
- — viscosum etc. Burm. 4907.

Singularis Aconiti spec., fol. tanacetii etc. Besl. 1167.

Sio Kämpf. 968., cf. 967.

— minimo prosp. alpini aff. etc. Bocce. 4772.

Sion s. *Apium* palust., fol. obl. C. B. 2022., cf. 2021. var.

Sjovanna-pola-tali Rheed. 2325.

Siphonanthemum Amm. CXXXV., 895.

Siphonanthus G. H. CXXXV.

— *indica* Sp. I. 895.

Siriboa Rumph. 233.

— *Bontii* etc. Herm. 233.

Sirium Mant. II. CLXI.

- Rumph. 232.
- decumanum Rumph. 236.
- *myrtifolium* Mant. II. 974., cf. CLXX., 1000.

Sisarum T. CCLXXX.

- Dod. 2023.
- germanicum C. B., T. 2024.
- majus Dalech. 2024.
- montanum coraeense etc. Kämpf. 2025.

Siser Matthiol. diosc. 2024.

— germanicum Caesalp. 2024.

Sison Cor. gen. CCLXXXI.

- Moris. 2030.
- alterum vel *Amomum* cong. Pluk. (2031.) cf. 2030. var.
- *Ammi* Sp. I. 2033.
- *Amomum* Sp. I. 2030.
- *canadense* Sp. I. 2032.
- *discoicoidis* Moris. 2030.
- *inundatum* Sp. I. 2034.
- officinarum T. 2030.
- quod *Amomum* officinis nost. C. B. 2030.
- *segetum* Sp. I. 2031., cf. 2030. var.
- *verticillatum* Sp. I. 2035.

Sisymbria Fuchs. v. *Sisymbrium*.

Sisymbrii cardam. spec. quaed. ins. J. B. 4770.

Sisymbrium S. I., G. I. (T.)

- DCCCLXXXI.
- J. B. 4204. b.
- *altissimum* Sp. I. 4795., cf. 4797.
- *amphibium* Sp. I. 4781.
- *aquaticum* Sp. I. 4781. β.
- *palustre* Sp. I. 4781. a.
- *terrestre* Sp. I. 4781. γ.
- annuum, absinth. min. fol. T. 4794.
- *aquaticum* T. 4777.
- alterum Cam. 4773.
- , fol. in prof. lac. div. etc. T. 4781. (a.)
- , — variis Vaill. 4781. γ.
- , raphani fol. etc. T. 4781. (β.)
- vulgo *Crescione* Caes. 4777.
- *arenosum* Sp. I. 4790.
- *asperum* Sp. I. 4793.
- *Barbareae* Sp. II. 4799., cf. 4805. γ.
- *Barrelieri* Sp. II. 4789., cf. 4786. b., 4788. obs.
- *bursifolium* Cent. II. 4785.
- *cardamine* Fuchs. 4777.
- *hirsutum* minus , fl. alb. J. B. 4773.
- *catholicum* Mant. I. 4800.
- *Colomnae* Jacq. 4797. obs.
- *erucac* fol. glab. , fl. luteo T. 4805. γ.
- — minus etc. T. 4805. γ.
- fol. imis *barbareae* etc. Hall. 4841.
- lin. pinn. - dent. *H. cliff.* 4857.
- pinnatif. lac. ext. maj. etc. *H. cliff.* 4858.
- *hirsutus* J. B. 4204. a.
- *hirsutum* Raj. 4204. a.
- *indicum* Mant. I. 4803.
- — Sp. II. 4783. *, cf. 4803. obs.
- *integrifolium* Sp. I. 4802.
- *Irio* Sp. I. 4796., cf. 4795.
- *Loeselii* Cent. I. 4797., cf. 4795.
- *monense* Sp. I. 4787.
- *montanum* tenuif. etc. Barr. 4770.
- *murale* Sp. II. 4786. a., cf. 4788. b.
- — Sp. I. 4786. b., cf. 4788-9.
- *Nasturtium* S. X. 4777.
- *aquaticum* Sp. I. 4777.
- *orientale* Cent. II. 4798.
- —, *barbareae* fac. etc. T. 4805. γ., cf. 4790.
- *palustre* repens etc. T. 4780.
- *Parra* Mant. II. 4792.

Sisymbrium polyceratum

- Sp. I. 4784.
- *pyrenaicum* S. X. 4779.
- *sinapis* Burm. (et Mant. II.) 4803.
- *Sophia* Sp. I. 4794.
- *strictissimum* Sp. I. 4801.
- *supinum* Sp. I. 4783.
- *sylvestre* Sp. I. 4780.
- Dalech. 4204. b.
- *tanacetifolium* Sp. I. 4778.
- *tenuifolium* Cent. I. 4782.
- *valentinum* Sp. II. 4791.
- *vimineum* Sp. II. 4788. a., 4786.
- — Sp. I. 4786. a., 4788. b.

Sisyrrhynchium G. I. MCVIII.

- T. LXV.
 - *americanum*, rad. phoen. etc. Magn. 6909.
 - *asprenum*, ang. fol. att. Col. 286.
 - *Bermudiana* Sp. I. 6908.
 - *bermudiense*, fl. parv. etc. Pluk. 6908. β.
 - *caeruleum* parvum. etc. Pluk. 6908.
 - *ex phoeniceo* suaverub. fl. etc. Breyn. 2407.
 - *indicum* Cornut. 2330.
 - *latifolium*, fl. patent. etc. Breyn. 301.
 - *majus* C. B. 340.
 - — *africanum*, fl. luteo etc. Old. 296., 297.
 - *medium* C. B. 340. β.
 - *minus* Clus. 340. β.
 - — *angustifolium* etc. C. B. 286.
 - *palmitifolium* Mant. I. 6909.
 - *ramosum* aegyptiacum etc. Breyn. 301, 344.
 - — *aethiopicum* Breyn. 343.
 - *viperarum* Pluk. 300.
- Site s. *Sitzdäus* Kämpf. 2116.
- Sitzdäus* Kämpf. 2116.
- Sium S. I. (T.) CCLXXX.**
- Dod. (2022.) 2021. var.
 - alterum etc. Lob. 2048.
 - *angustifolium* Sp. II. app. 2022., cf. 2021. var.
 - *aquaticum*, fol. multifidis etc. Moris. 2048.
 - — *procumbens* etc. Moris. 2023.
 - *aromaticum*, *Sison* officin. T. 2030.
 - *arvense* s. *segetum* T. 2031., (cf. 2030. var.)
 - *Berula* Guian. 2022.
 - *erectum*, fol. serratis Raj. (2022.) cf. 2021. var.
 - *erucac* fol. C. B. 2048.
 - *Falcaria* Sp. I. 2027.
 - fol. infimo cordato, caul. ternat. etc. Gron. 2089.
 - — *rugosus* trifidus etc. Moris. 2048.
 - — *submersis* capillaribus etc. Roy. 2034.
 - *genic.* *unbellatis* Vaill. 2033.
 - *germanorum* C. B. 2024.
 - *gracuum* Sp. I. 2028.
 - *impatiens* Alp. 4770.
 - *latifolium* Sp. I. 2021.
 - — C. B. 2021.
 - — β. Sp. II. 2022.
 - — γ. *Wahlb.* (non *Linn.*) cf. 2023. obs.
 - *majus* angustifolium IV. Tabern. 2048.
 - — *latifolium* Moris. 2021.
 - *maximum* latifol. J. B. 2021.

- Sium* medium J. B. 2021. var.
 — minimum, fol. imis ferulaceis Moris. 2034.
 — — umbell., folio varians Pluk. 2034.
 — minus impatiens Raj. 4770.
 — *Ninsi* Sp. I. 2025.
 — *nodiflorum* Sp. I. 2023.
 — palustre alterum, fol. serratis, T. (2022, var.?) 2021. var.
 — repens, fol. inf. ferulac. etc. Rosen. 2034.
 — *rigidius* Sp. I. 2026.
 — *Sisarrum* Sp. I. 2024.
 — *siculum* Sp. I. 2029., cf. 2015.
 — terrestre, umbellis rariorib. Moris. 2031., (cf. 2030. var.)
 — umbellatum repens Raj. 2023.
 — umbelliferum J. B. (2022.) 2021. var.
 — verum matthioli Dalech. 2022.
 Skedträd (Succis) 3083.
 Skimmi Kämpf. 2976.
 Skyfall (Succis) 8238.
 Skyfalkorn (Succis) 713.
Sloana (Plum.) G. I. DCCXV.
 — amplis castaneae fol., fr. ech. Plum. 3860.
Sloanica H. cliff. DCCXV.
 — *dentata* Sp. I. 3860.
 — *emarginata* Sp. I. 3861., cf. 2050.
Smilax S. I. (T.) MCCXXXII.
 — T. eff. CDLXII. d., 2482. sq.
 — *aspera* Sp. I. 7437.
 — — Alp. 7438.
 — —, fr. nigro, rad. nod. etc. Sloan. 7449., 7439. var.
 — —, rubente C. B. 7437.
 — — Indiae occid. C. B. 1280., 7446.
 — minor Plum. 7441.
 — — minus spinosa, fr. nigr. C. B. 7437. β.
 — — nigro fr. Clus. 7437. β.
 — — nodosa rad. rubr. maj. Plum. 7449.
 — — peruviana etc. C. B. 7440.
 — — racemosa, polyg. fol. T. 2482.
 — — rutilo fr. Clus. 7437.
 — — vulgo J. B. 7437.
 — *bona nox* Sp. I. 7446.
 — bryoniae nigrae fol. etc. Catesb. 7444.
 — *caduca* Sp. I. 7445.
 — caroliniana, stip. quadr. leni etc. Pluk. 7446. β.
 — *China* Sp. I. 7441.
 — claviculata, hederac fol. etc. Pluk. 7447.
 — dalechampii J. B. 7212. β.
 — *excelsa* Sp. I. 7438.
 — fol. latis in marg. spin. etc. Pluk. 7448.
 — — pellatis cord., oblong. etc. Burm. 7461.
 — *herbacea* Sp. I. 7447., cf. 7448.
 — hortensis minor C. B. 5314. var.
 — s. Phaseol. maj. C. B. 5314.
 — indica spinosa, fol. cinnam. etc. Burm. 7439.
 — laevis lauri fol. etc. Catesb. 7443.
 — —, major Dod. 1217.
 — — marilandica etc. Raj. 7447.
 — minor Dod. 1216.
 — *lanceolata* Sp. I. 7448., cf. 7447.
 — *laurifolia* Sp. I. 7443.
 — lenis, fol. angul. hed. Catesb. 7517.

- Smilax* minus spinosa, fr. rub. etc. Kämpf. 7441.
 — non spinosa, baccis rubris Catesb. 7448.
 — orientalis, sarm. acul. etc. T. 7438.
 — perfoliata ramosa etc. Barr. 2399.
 — *Pseudo-China* Sp. I. 7449., cf. 7439. var.
 — *rotundifolia* Sp. I. 7442.
 — *Sursaparilla* Sp. I. 7440.
 — siliqua sursum rigente etc. C. B. 5323.
 — *tannoides* Sp. I. 7444.
 — unifolia T. 2435.
 — — humillima T. 2435.
 — virginiana, spinis innocuis etc. Pluk. 7449., cf. 7439. var.
 — viticulis asperis, fol. longis ang. etc. Pluk. 7437. γ.
 — —, virgin., fol. ang. etc. Pluk. 7448., cf. 7447.
 — —, virgin., fol. hed. etc. Pluk. 7440.
 — *zeylanica* Sp. I. 7439., cf. 7449.

Smyrnius S. I. (T.) CCCXCV.

- Matth. 2093.
 — *aegyptiacum* Cent. I. 2094.
 — amani montis Dod. 2093.
 — *aureum* Sp. I. 2096.
 — —, lob. 3nis etc. Pluk. 2046. β.
 — creticum Moris. 2093.
 — — perfoliatum J. B. 2093.
 — discoridis C. B. 2093.
 — *integerrimum* Sp. I. 2097.
 — majus Moris. 2095.
 — *Olusatrum* Sp. I. 2095.
 — peregrinum, rotundo etc. C. B. 2093.
 — *perfoliatum* Sp. I. 2093.
 — tenuifolium nostras Raj. 2013.
 — vulgare Moris. 2093.

- Snopgras barbad. (Pluk.) 4617.
 Soda, Kali magnum etc. Lob. 1822.
 Soja Dalech. 5351.
 Sol altissimus, rad. tuber. escul. Rupp. 6340.
 — amplissimo nutante fl. Rupp. 6337.
 — fol. hydrophyll fl. Rupp. 6330.

Solandra S. X. MCLXXXVII.

- *capensis* S. X. 7648., cff. 7282., 7473.

- Solani fructu fruticoso, fol. laurin. etc. Sloan. 7101.

- Solanifolia Circaea alpina C. B. 65.
 — — dicta maj. C. B. 64.

- Solano an potius Mirabilis peruv. aff. etc. Pluk. 2171., cf. 2170.
 — congener, fl. campan. etc. Moris. 1439.

- — monophyll. aut 2ph. etc. 3833.
 — — non ramosum 4phyll. Moris. 2906.

- — triphyllum canad. Moris. 2619.
 Solanoides T. CLXXV.

- americana, circaeae fol. canesc. T. 1006.

- —, fol. glabris T. 1007., cf. 1006. obs.

Solanum S. I. (T.) CCLXIX.

- aegyptiacum, fl. pleno C. B. 1420. β., cf. 1421. γ.

- *aethiopicum* Cent. II. 1474.
 — — maxime toment. etc. Pluk. 1486.

- africanum lignosum etc. Boerh. 1411.
 — — spinosum, fol. canesc. und. Triumf. 1487.

- Solanum* americanum, caule et ped. nigro etc. Boerh. 1433.
 — —, — pedunc. fol. (mal.) etc. Boerh. 1470.
 — — laciniatum spinosiss. Dill. 1451.
 — — molle etc. T. 1479.
 — — perenne subnec. etc. Pluk. 1482.
 — — strychnodendro acced. etc. Pluk. 1458.
 — — annuum hirsutius etc. Dill. 1473. γ.
 — — virginianum nigric. etc. Pluk. 1481.
 — — arborescens Caes. 1457.
 — —, angulosum etc. Few. 1468.
 — —, fol. angulatis etc. Plum. 1466., cf. 1465.
 — — indicum etc. Breyn. 1501.
 — —, verbasci fol. Plum. 1456.
 — — arborescens indicum max. etc. Breyn. 1500.
 — — bacciferum americ., fr. corymb. Pluk. 10.
 — — I. s. officin. Sloan. 1473.
 — — vulgari sim. afric. etc. Herm. 1473. var.
 — — *bahamense* Sp. I. 1488.
 — — spinosum etc. Dill. 1488.
 — — barbadense spinosum ann. etc. Pluk. 1479.
 — — racemosum minus tinct. etc. Pluk. 1006.
 — *bonariense* (Sp. I.) Mant. II. 1465., cf. 1466.
 — — arborescens etc. Dill. 1465.
 — — *campechense* Sp. I. 1478.
 — —, cal. echinatis Dill. 1478.
 — — var. S. XIII. 1483.
 — — *capense* S. X. 1491., cf. 1490.
 — — Lin. fl. 1491.
 — — *carolinense* Sp. I. 1484.
 — — spinosum etc. Dill. 1484.
 — — caule inermi perenni etc. Ror. 1441.
 — — *diphyllum* Sp. I. 1458.
 — — *Dulcamara* Sp. I. 1459.
 — — dulcamarum afric. etc. Dill. 1439. β.
 — — *esculentum* Dun. 1476. obs.
 — — *ferox* Sp. II. 1477.
 — — fl. periclymeni Amm. 4539.
 — — foetidum, fr. spinoso rot. etc. C. B. 1420., cf. 1421. β.
 — —, pomo spinoso obl. etc. C. B. 1418.
 — — fol. et caule spinosis Moris. 1487.
 — — quernis Fewill. 1460.
 — — frutex rotundif. hisp. Barr. 1444. var.
 — — fruticosum bacciferum C. B. 1457.
 — — — spinosum etc. Sloan. 1448.
 — — furiosum luride etc. Pluk. 1439.
 — — *fuscatum* Sp. II. 1483., cf. 1478. descr.
 — — glabrum judaicum etc. Dill. 1473. (γ.)
 — — *guineense* Sp. II. 1441.
 — —, fr. magno etc. Dill. 1473. δ.
 — — *halicacabum* vulgare J. B. 1450.
 — — *havanense* Mant. I. 1463.
 — — hortense Dod. 1473.
 — — *jamaicense* Sw. cf. 1484. obs.
 — — *igneum* Sp. II. 1489., cf. 1488.
 — — *incanum* Sp. I., S. X. 1486.
 — — *indicum* Sp. I. 1482.
 — — Cam., Besl. 1492.

Solanum indicum, Pomum de Hiericho etc.

- Burm. 1485.
 — spinosum, fl. borag. Rob. 1432.
 — frutescens etc. Burm. 1482.
 — *insanum* Mant. I. 1476.,
 cf. 1475. obs.!!
 — (err.) Mant. II. 1475.
 — Bauh. (err. S. XIII.) 1486.
 — *lanuginosum hortensis* etc. Raj. 1473.
 (J.)
 — *laurifolium* Suppl. pl. ? 1495.
 — lethale Clus. 1439.
 — lignosum Till. 1459.
 — africanum semperv. etc. Comm.
 1441.
 — *lyctoides* Mant. I. 1492.
 — *Lycopersicum* Sp. I. 1468.,
 cff. 1467., 1469.
 — *macrocarpon* Sp. I. 1466.,
 cf. 1465.
 — majus Cam. 1439.
 — racemosum Barr. 3419.
 — vesicar. coroll. etc. Barr. 1444.
 — *mammosum* Sp. I. 1479.
 — maniacum multis etc. J. B. 1439.
 — maxime tomentosum etc. Pluk. 1456.
 — melanocerasus C. B. 1439.
 — *Melongena* S. XII. 1475.,
 cf. 1476. obs.
 — Sp. I. seq. 1476., cf. 1475.
 obs.
 — mexicanum, fl. magno C. B. 1400.
 — parvo C. B. 1399.,
 cf. 1400.
 — *Milleri* Jacq. 1491.
 — *montanum* Sp. I. 1471.
 — *nigrum* Sp. I. 1473.
 — *guineense* Sp. I. 1473. δ.
 — *judaicum* Sp. I. 1473. ζ.
 — *patulum* Sp. I. 1473. β.
 — *villosum* Sp. I. 1473. γ.
 — *virginicum* Sp. I.
 1473. ε.
 — *vulgare* Sp. I. 1473. α.
 — vulgari sim. etc. Dill. 1473. α.
 — *vulgatum* Sp. II. 1473. α.
 — *venum* s. frut. baccif. Sloan. 1437.
 — *novum* Diss. pl. Sur. 1494.
 — *obscurum* Diss. pl. Sur. 1495.
 — officinarum C. B. 1473. α.
 — var. C. B. 2618.
 — acinis nigric. T. 1473. var.
 — punice. T. 1473. var.
 — fol. laciniato etc. Boerh. 1473.
 var.
 — *ovigerum* Dum. 1476. obs.
 — *paniculatum* Sp. II. 1480.
 — *peruvianum* Sp. I. 1470.
 — *pimpinellifolium* Cent.
 1468.
 — pomiferum, fr. oblongo C. B. 1475.
 — rotundo J. B. 1476.
 — rot. striato dario
 C. B. 1474.
 — rot. striato moll.
 C. B. 1468.
 — frutesc. africanum etc. Herm.
 1485.
 — fl. borrag. etc. Boerh.
 1487.
 — herbariorum Lob. 1474.
 — magno fr. etc. Pluk. 1476.
 — pomo spinoso obl., Stramonium etc.
 Raj. 1418.
 — rot., longo fl. C. B. 1421.
 — procerius patulum Dill. 1473. β.
 — *Pseudocapsicum* Sp. I.
 1457.

Solanum pulverulentum S.

- X. 1487.
 — quadrifolium baccifer. C. B. 2906.
 — *quercifolium* Sp. I. 1460.
 — *racemosum* Mant. I. 1464.
 — americanum Pluk. 3419.
 — minus Sloan. 1406.
 — cerasor. forma C. B. 1468.
 — tinctorium amer. etc. Herm.
 3419.
 — *radicans* L. fil. 1462.
 — *rubrum* S. XII. 1472.
 — *sanctum* Sp. II. 1486.
 — sativum, pomo spin. etc. C. B. 1419.,
 cf. 1418.
 — *scandens* Pl. surin. 1461.
 — malabaricum etc. Comm. 2170.
 — s. Dulcamara C. B. 1459.
 — *Schira-Schuna* Mill. 1491.
 — s. Halicacabum indic. J. B. 1432.
 — *sodomium* Sp. I. 1485.
 — somniferum Clus., Dod. 1444.
 — alterum Cam. 1430.
 — antiquorum Alp. 1444.
 — bacciferum C. B. 1430.
 — verticillatum C. B. 1444.
 — spiniferum frutescens etc. Pluk.
 1459., cf. 1488.
 — spinosum, fr. rotundo C. B. 1486.,
 cf. 1476.
 — jamaicense glabr. etc. Pluk.
 1490., cf. 1484.
 — incanum etc. Boerh. 1458.
 — maxime tomentosum Bocc. 1487.
 — prof. laciniatis fol. etc. Pluk.
 1455.
 — *subinerme* Diss. pl. Sur.
 1493.
 — tetraphyllum s. herb. paris Moris.
 2906.
 — tinctorium, zeylan. minus Herm.
 2170.
 — *tomentosum* Sp. (I. ?) II.
 1487.
 — *trilobatum* Sp. I. 1490., cff.
 1491., 1484.
 — triphyllum brasilianum C. B. 2618.
 — canadense Corn. 2618.
 — fl. 6pet. carne Catesb. 2617.
 — trib. pet. purp. etc.
 Catesb. 2619.
 — *tuberosum* Sp. I. 1467.
 — esculentum C. B. 1467.
 — minus etc. Fev. 1471.
 — *verbascifolium* Sp. I.
 1456.
 — verticillatum J. B. 1444.
 — vesicarium C. B. 1450.
 — annuum erectum Barr. 1452.
 — procumbens Barr. 1453.
 — curassavicum etc. Moris. 1447.
 — indicum C. B. 1452.
 — erectum etc. Moris. 1452.
 — fol. splend. glabr. Pluk.
 1452.
 — minimum Herm. 1454.
 — virginianum proc. etc. Moris.
 1453.
 — vulgatus rep. etc. Moris. 1450.
 — *virginianum* Sp. I. 1481.
 — rubrum max. etc. Moris. 3419.
 — triphyllum etc. Pluk. 2619.
 — *virginicum* Mant. II. 1481.
 — vulgare Moris. 1473.

Soldanella S. I. (T.) CCXIII.

- Dod. 1266.
 — *alpina* Sp. I. 1158.

Soldanella alpina Cam. 1158.

- fol. minus rot. C. B. 1158. var.
 — major Clus. 1158. var.
 — rotundifolia C. B. 1158.
 — fl. niveo T. 1158. var.
 — brasiliensis Marg. 1268.
 — e Maderaspatan etc. Pluk. 1267.
 — malabarica, cord. fol. Pet. 1267.
 — maritima minor C. B. 1266.
 — montana quibusdam J. B. 1158.

Solea equina J. B. 5479.

Solidago S. I. (Vaill.) MXL.

- afr. frutesc. caerulea, hyper. etc.
 Vaill. 6372.
 — fol. crassis dent. Vaill.
 6699.
 — *alpina* Sp. I. 6366.
 — *altissima* Sp. I. 6348., cf.
 6347. varr.
 — *bicolor* Mant. I. 6350.
 — *caesia* Sp. I. 6352.
 — *canadensis* Sp. I. 6347.,
 cf. 6348.
 — caule simpl., corymbo term.,
 fol. subt. etc. Fl. S.
 6298.
 — cor. term., ped. part.
 alt. etc. H. cliff.
 6300.
 — cor. term., ped. term.
 nud. etc. H. cliff.
 6301.
 — *Doronicum* (α.) Sp. I.
 6302.
 — β. Sp. I. 6302. δ.
 — γ. Sp. I. 6302. ε.
 — *flexicaulis* Sp. I. 6354.
 — fl. spicatis, fol. subcord. etc. Gm.
 6363.
 — fol. cordatis subrot. etc. Gm. 6362.
 — infer. lanc. serr. - sinuatis
 etc. H. cliff. 6365.
 — lanc. serratis, floral. ad ped.
 min. Gm. 6299.
 — sess. int. dentic. etc.
 Gm. 6366. γ.
 — linear. integerr., cor. ram.
 etc. H. cliff. 6397.
 — oblongis dent. glabris etc.
 Burm. 6690. β.
 — nervosis etc. Vaill. 6398.
 — obovatis carn. cren. etc.
 H. cliff. 6305.
 — pinnatif., lac. sinuatis, etc.
 H. cliff. 6368.
 — reniformibus suborb. dent.
 H. cliff. 6360.
 — frutesc., anacamper. fol. etc. Vaill.
 6303.
 — isatidis fol. Raj. 6304.
 — *lanceolata* Mant. I. 6351.
 — *lateriflora* Sp. I. 6349.
 — *latifolia* Sp. I. 6355.
 — limonii fol. serr. glabro Vaill. 6301.
 — lini fol. crass. Vaill. 6297.
 — *linifolia* Sp. I. 6297.
 — maxima Corn. 6346.
 — *mexicana* Sp. I. 6353.
 — *minuta* Sp. II. 6357., 6356.
 var.
 — *montana* Sp. I. 6039.
 — *novboracensis* Sp. I. 6359.
 — palustris altiss. incan. etc. Amm.
 6298. β.
 — procerius amer. etc. Pluk. 6346.
 — *rigida* Sp. I. 6358.

- Solidago saracenic* Fuchs. 6300.
 — — *dicta* latif. serr. Loes. 6298.
 — — *latifolia* serr. J. B. 6039.
 — — *sempervirens* Sp. I. 6346.
 — — *succisae* fol. glabro Vaill. 6301, var.
 — — *villosa* incana etc. Brown. 6512.
 — — *Virgaurea* Sp. I. 6356.
Solis ros s. Drosion rec. Lob. 2228.
Somo vulgo Skimmi Kämpf. 3976.
Soncho affn., lapsana domest. C. B. 5914.
Sonchus Rumph. 14.
Sonchus S. I. (T.) CMXXII.
 — — *afric.*, fl. luteo amplo etc. Moris. 5800.
 — — *alpinus* Sp. I. 5811., cf. 5816.
 — — *caeruleus* C. B. 5811.
 — — *amboinensis* Rumph. 6037.
 — — *angustifolius* marit. C. B. 5803., cf. 5807, var.
 — — *annuus* canad. altiss. etc. Vaill. 5812.
 — — *arvensis* Sp. I. 5807., cf. 5805.
 — — *asper* arboreus. C. B. 5806.
 — — *lacinatus* cretic. C. B. 5785.
 — — *et non lacin.* C. B. 5808, y.
 — — *fol. dentis leonis* T. 5808, var.
 — — *latif.* et ang. Loes. 5808, y.
 — — *non lacinatus* T. 5808, j.
 — — *subrotundo* etc. C. B. 5786.
 — — *aspera* Fuchs. 5808, j.
 — — *caeruleus* Cam. 5811.
 — — *latifolius* Scheuch. 5811.
 — — *canadensis* Sp. I. 5816., cf. 5811.
 — — *chondrilloides* altissimus etc. Boehr. 5805.
 — — *elatus* s. *dendroides* virgin. etc. Boehr. 5832.
 — — *fl. solit.*, fol. lacin. extr. flex. H. cliff. 5800.
 — — *floridanus* Sp. I. 5812.
 — — *hieracites* maj. repens etc. Moris. 5807.
 — — *lacinatus* cretic. amarus etc. Moris. 5785.
 — — *laevior* austriac. V. altiss. Clus. 5806.
 — — *vulgatior* secund. Clus. 5831.
 — — *laevis* Cam. 5808, a.
 — — *alter* danic. etc. Lob. 5831.
 — — *angustifolius* C. B. 5801.
 — — *fl. caer.* Clus. 5811.
 — — *in plurim.* et tenuiss. lacin. div. Bauh. 5809, cf. 5808, var.
 — — *tenuiss.* angustiss. etc. Boehr. 5808, var. (5809).
 — — *lacinatus* acutif. Loes. 5806.
 — — *caeruleus* etc. C. B. 5811.
 — — *latifolius* C. B. 5808, a.
 — — *muralis* etc. C. B. 5831.
 — — *latifolius* Tabern. 5808, β.
 — — *minor* etc. C. B. 5808, β.
 — — *palustris* altissimus Raj. 5806.
 — — *pannonicus* etc. Clus. 5830.
 — — *lanatus* Dalech. 5894.
 — — *lapponeum* altiss. etc. (Fl. lapp.) 5811.
 — — *maritimus* S. X. 5805.
 — — (err.) Fl. Ryb. 5807, β., cf. 5803, obs.
 — — *angustif.* asp. Barr. 5805.
 — — *montanus* purpur. tetrapet. Col. 5830, β.
 — — *non aspera* Fuchs. 5808, (y.)

- Sonchus oleraceus* Sp. I. 5808., cf. 5809.
 — — *asper* Sp. I. 5808, y. δ.
 — — *laevis* Sp. I. 5808, a. β.
 — — *paludosus* altiss. etc. Moris. 5806.
 — — *palustris* Sp. I. 5806.
 — — *plumieri* S. X. 5810.
 — — *repens*, multis Hier. maj. J. B. 5807.
 — — *sibiricus* Sp. I. 5813.
 — — *subrotundo* fol. nostras Pluk. 5801.
 — — *sylvestris*, fol. lacin. glauco etc. Raj. 5822.
 — — *purp.-caerul.* ang. Rudb. 5811.
 — — *tataricus* Mant. II. app. 5814.
 — — *tenerimus* Sp. I. 5809., cf. 5808, obs.
 — — *tertius* asperior Dod. 5808, j.
 — — *tingitanus* papav. fol. T. 6800.
 — — *tricusitalis* etc. Raj. 5806.
 — — *tuberosus* S. XIII. 5815.
 — — *villosus* luteus major C. B. 5894.
 — — *minor* C. B. 5894, β.
 — — *volubilis* Rumph. 6227.
 — — *vulgaris* repens etc. Vaill. 5807.
Soneri-lia Autt. DCXXVI. obs.
Songium Rumph. 3973.
Sooni Kämpf. 7154.
Soortsack parvum vulgo Herm. 3989.
Sopher Cels. 7236.
Sophera indiae orient. Breyn. 2979.
 — — *lentisci* foliis Amm. 2979.
Sophera congen. pl. etc. Herm. 2980.
Sophia S. I. DCCCLXXXI. obs.
 — — *Carolina* Pl. surin. 5115.
 — — *chirurgorum* Lob. 4794.
Sophora G. I. DLIV.
 — — *Cold.* cf. 5442, obs.
 — — *alba* S. XII. 2941.
 — — *alopeuroides* Sp. I. 2932.
 — — *australis* S. XII. 2939.
 — — *biflora* S. X. 2943.
 — — *capensis* Mant. I. 2935.
 — — *galioides* Berg. 2938, β.
 — — *genistoides* Sp. I. 2938.
 — — *heptaphylla* Sp. I. 2937.
 — — *japonica* Mant. I. 2936.
 — — *lupinoides* Sp. I. 2943.
 — — *occidentalis* S. X. 2934., cf. 2933.
 — — *oroboides* Berg. 2935.
 — — *rotundifolia* Berg. 2943.
 — — *tinctoria* Sp. I. 2940.
 — — *tomentosa* Sp. I. 2933., cf. 2934.
Sorbastrella vulgo Caes. 7207.
Sorbi species Bont. 7533.
Sorbus S. I. (T.) DCLXXXIII.
 — — J. B. 3649, var. (3651.)
 — — *alpina* J. B. 3640.
 — — *Aucuparia* Sp. I. 3649.
 — — (J. B.) Fl. lapp. 3649.
 — — *virginiana* etc. Breyn. 3655.
 — — *domestica* Sp. I. 3651., cf. 3649, var.
 — — Lob. 3649, var. (3651.); Till. 3640, β.
 — — *hybrida* Sp. II. 3650., cf. 3640, y.
 — — *legitima* Clus. 3651., cf. 3649, var.
 — — *sativa* C. B. 3651., cf. 3649, var.
 — — *scandica* Fr. 3640, β. obs.
 — — *sylvestris* Cam. 3649.
 — — *alpina* Lob. 3649.
 — — *anglica* Raj. 3640, β.
 — — *anglicus* Park. 3640, β.
 — — *fol. domesticae* sim. C. B. 3649.

- Sorbus terminalis* Cam. 3641.; Rudb. 3640, β.
 — — *alter.* gen. Caes. 3640.
 — — *virginiana*, fol. arbuti Herm. 3655.
Sorghi J. B. 7565-6, obs.
 — — *album*, Milium ind. etc. J. B. 7566.
Sorgo C. B. 7565-6, obs.
Sorghum Dod. 7665., cf. 7666.; Rumph. 7668.
Sorgum (Mich.) S. I. MCCLX. obs.
Sottison (Japan.) 7736.
Spanka-Körsbär (Succis) 3631. (z., i. e. 3632, y.)
Sparganium S. I. (T.) MCXXXVII.
 — — *alterum* J. B. 7047, var. (β.)
 — — *erectum* Sp. I. 7047.
 — — *minimum* C. B., Raj. 7048., cf. 7047.
 — — *natan* Sp. I. 7048., cf. 7047, var.
 — — *non ramosum* C. B. 7047, β.
 — — *minus* Dill. 7048.
 — — *ramosum* Sm. 7047, obs.
 — — C. B. 7047.
Sparganophorus Vaill. MXIX.
 — — *virgae* aur. fol. etc. Vaill. 6048.
Spartium afr. frutescens etc. Comm. 5184-5.
Spartium S. I. CMXXXIV.
 — — T. CMXXXV.
 — — *aquiculorum* minim. etc. Col. 5198.
 — — *africanum* Riv. 5619.
 — — *frutescens*, *ericae* fol. Comm. 5153-4.
 — — *alterum* monosperm., sem. reni sim. C. B. 5191., 5190. (α.)
 — — *scand.*, fr. alato Plum. 5165, obs.
 — — *angulatum* Sp. I. 5194.
 — — *arborescens*, sem. lenti simil. C. B. 5189.
 — — *capense* Pl. afr. 5433.
 — — *luteum*, fol. capill. Pet. 5188.
 — — *complicatum* Sp. I. 5196.
 — — *contaminatum* Mant. II. 5187.
 — — *discoreum* narbon. et his. Lob. 5189.
 — — *discordis*, *Genista* plinii Clus. 5189.
 — — *fol. alternis* petiol. ternat. etc. Berg. 5303.
 — — *hispanicum*, fl. candido J. B. 5190. (β.)
 — — *lobis* rotundisc. etc. J. B. 5190-1.
 — — *hypospharobolium* Ren. 5191., 5190. (α.)
 — — *juncum* Sp. I. 5189.
 — — *latifolium*, parvo fl. Barr. 5300.
 — — *macrolobium* Renealm. 5189.
 — — *monospermum* Sp. I. 5190., cf. 5191.
 — — *oceanicum* pungenis J. B. 687.
 — — *orientale*, siliqua compr. gl. etc. T. 5194.
 — — *patens* S. XIII. 5195.
 — — *portulacae* fol., aculeat. etc. Plum. 5232.
 — — *purgans* S. XII. 5192.
 — — J. B. 5192.
 — — *radiatum* Sp. I. 5198.
 — — *scandens*, citri fol. etc. Plum. 5172, cf. 5155, obs.
 — — *fr. cristato* etc. Plum. 5165.
 — — *scorpium* Sp. I. 5197.
 — — *Scorpius* Sp. I. 5193.
 — — *secundum* hispanic. Clus. 5190-1.
 — — *sepiarium* Pl. afr. 5188.

Spartium sophoroides Berg. 5261.

— *sphaerocarpum* Mant.

— *II*, app. 5191., 5190. *a*.

— *spinosum* Sp. I. 5199.

— *Alp*. 5301.

— *tertium*, fl. albo C. B. 5190. (*β*.)

— *hispanicum* Clus. 5190. (*β*.)

Spartum austriacum Clus. 635.

— *essenciense*, sp. gemina Raj. 600. *β*.

— *herba Plinii* Clus. 659.

— *alterum* Clus. 448.

— *III*, marit. Clus. 687.

— *nostras parv.* Lob. 414.

Spattalia bracteata Br. 757. obs.

— *ramulosa* Br. 757. obs.

Spatho Brown. CIV.

— *caudice simpl.*, fronde pinn. etc.

— *Brown*. 2146.

Spathelia Sp. II. CDV.

— *simplax* Sp. II. 2146.

Spathula foetida, Xyris J. B. 328.

Speculum fl. caeruleo arvense Rupp. 1329.

— *Veneris* Raj. CCXXV., 1329.

— *fl. ampliss.*, thrac. Raj. 1332.

— *majus impatiens* Sloan. 4609.

— *minus* Raj. 1330.

— *perfoliatum* etc. Raj. 1333.

Spelta major C. B. 723.

Spergula S. I. (Dill.) DCXLII.

— *Dill.* DCXXII (-VI.)

— *Dod*. 3411.

— *annua*; sem. foliaceo nigro etc. Dill.

— *3294.*, Moris. 3412.

— *arvensis* Sp. I. 3411.

— *bifolia*, lini capitulis Ross. 2222.

— *e cap. b. spel.* fol. portul. etc. Pluk.

— *2165.*

— *fol. aciciformis densis* etc. Sauv.

— *3297.*

— *filiformibus unum latus spec-*

— *tant* etc. Guett. 2167.

— *Knaavel*, fl. purpur. Dill. 3192.

— *oppositis*, ped. umbell. Guett.

— *741.*

— *laricina* Sp. I. 3414.

— *marina* Dalech. 3293. *β*.

— *nostras* Raj. 3293. *β*.

— *maritima*, fl. parvo etc. Dill. 3293. *β*.

— *minor*, fol. Knaavel etc. Dill. 3413.

— *subcaeruleo* fl. C. B. 3293. *a*.

— *multicaulis* Dill. 3290.

— *multiflora*, fol. inf. Sapon. etc. Dill.

— *3191.*

— *nodosa* Sp. I. 3413.

— *pentandra* Sp. I. 3412., cf.

— *3294.*

— *perennis* repens etc. Rupp. 1047.

— *perpusilla*, lanceol. fol. Loes. 4583.

— *plantaginif.* fol. Dill. 3293.

— *purpurea* J. B. 3293. *a*.

— *minima* Buxb. 2160.

— *saginata* Sp. I. 3415.

— *stricta* Sw. 1047. obs.

— *subulata* Sw. 1047. obs., 3413. obs.

Spermacoce (Dill.) S. I. CCXVI.

— *corymbosa* Sp. II. 841.

— *hirta* Sp. II. 839.

— *hispidia* Sp. I. 840.

— *procumbens* S. XII. 841.

— *spinosa* Sp. II. 842.

— *Jacq.* cf. 842. obs.

— *strigosa* S. X. 843.

— *suffruticosa* S. X. 842.

— *tenuior* Sp. I. 837.

— *verticillata* Sp. I. 838.

— *verticillis globosis* Dill. 838.

— *tenuioribus* Dill. 837.

Spachelus Dod. 4140.

Sphaeranthus Cor. gen. (Vaill.)

— *MLXXXVIII.*

— *africanus* Sp. II. 6717., cf.

— *6716.*

— *chinensis* Mant. I. 6718.

— *fol. oblongo*, major Vaill. 6716.

— *minor* Vaill. 6717., 6716.

— *obs.*

— *indicus* Sp. I. 6716.

— *purpurea alata* serr. Burm. 6716.

Sphaerium S. I. MCXL.

Sphaerocephalus S. I.

— *MLXXXIX.* obs.

— *niger*, villo ochrol. Hall. 8326.

Sphagnum (Dill.) S. I. MCCXXII.

— *acaulon bulbif.* majus Dill. 7900.

— *minus* Dill. 7900. *β*.

— *max.*, fol. in centro cil. Hall.

— *7900.* obs., cf. 7991.

— *trichodes* Dill. 7991., cf. 7990.

— *obs.*

— *alpinum* Sp. I. 7987.

— *arboresc.* Sp. II. 7988.

— *caul. ramosis*, fol. und. imbr.

— *caps. obteg.* Flsuec. I. 8027.

— *cauliferum* et ram., fol. crispis etc.

— *Hall*, 7998.

— *et ram. pal. (etc.)*, fol. angust.

— *Dill*. 7986.

— *pal. (etc.)*, fol. latior.

— *Dill*. 7986.

— *saxat. hirsutum* etc.

— *Dill*. 8027.

— *saxat. incanum* etc.

— *Dill*. 8027. (*β*.)

— *fol. pilo terminatis* Raj. 8027.

— *tenuibus* gram. pell. Dill. 7992.

— *heteromallum polycephalon* Dill. 7988.

— *nodosum hirsut. incanum* Dill. 8027.

— *β*.

— *palustre* Sp. I. 7986.

— *molle* defl., sq. capill. Dill.

— *7986. β*.

— *defl.*, sq. cymbif. Dill.

— *7986.*

— *penatum undul.*, vagina squam. Dill.

— *7998.*

— *subhirsutum obscure virens* etc. Dill.

— *8027.*

— *subulatum viridiss.* etc. Dill. 7987.

— *vermiculata repens* etc. Dill. 7993.

Sphondylia vel potius Pastin. germ. affin.

— *etc.* J. B. 2092.

Sphondylium T. CCCLXXXVII.

— *Caesalp.* 2003.

— *alpinum glabrum* C. B. 2008.

— *parvum* C. B. 2007.

— *crispum* C. B. 2003. var.

— *fol. angustioribus atropurp.* T. 2003.

— *var. (2004.?)*

— *hirsutum*, fol. angust. C. B. 2004.,

— *cf. 2003. var.*

— *minus* etc. Pluk. 2004.

— *humilis*, latiorib. fol. etc. Moris.

— *2006.*

— *majus aliud* etc. Raj. (2004.), cf.

— *2003. var.*

— *s. Pan.* herac. J. B. 2006.

— *montanum glabrum* etc. Boer. 2029.

— *quibsd.* s. Branca urs. J. B. 2003.

— *vulgare hirsutum* C. B. 2003.

— *fl. purp.* T. 2003. var.

Sphondylcoccos Mitch. CXLI., 906.

Spica Moris. 4183.

— *celtica*, fastigio flosc. etc. Cam. 258.

— *italica* Caes. 4185.

Spica lavendula Lob. 4183.

— *nardi* Ofic. 7559.

— *recentior*. s. *Nardus* ital. Lob. 4183. *β*.

— *trifolia* Alp. 5671.

Spicant tragi et germanorum Rupp. 7763.

Spigelia G. I. app. CCXXIII.

— *Anthelmia* Sp. I. 1186.

— *marilandica* S. XII. add.

— *1187.*

Spiranthus (Jacq.) S. XII. MXVI.

— *Acmella* S. XIII. 6013., cf.

— *6012.*

— *atroplicifolius* S. XII.

— *tom. III.* 6014.

— *insipida* (Jacq.) S. XII.

— *6015.*

— *oleracea* S. XII. 6016.

— *Pseudo-Acmella* S. XIII.

— *6012.*, cf. 6013.

— *urens* (Jacq.) S. XII. 6011.

Spina acaciae Lob. 7684.

— *acida* s. *Oxyacantha* Dod. 2355.

— *acuta* Dod. 3647.

— *pyri* fol. C. B. 3654.

— *aegyptiaca*, subrot. fol. etc. Pluk.

— *7684.*

— *alba* Dalech. 1899.; Lob. 6722.

— *foliis vidua* C. B. 2169.

— *sylic. fuchsii* J. B. 5984.

— *tomentosa latifol.* sylv. C. B.

— *5984.*

— *appendix plinii* Clus. 3647.

— *cervina* etc. Dill. 1549.

— *christi* Hassq. 1373.

— *infectoria* Clus. 1549.

— *pumila* I. Clus. 1550.

— *II*, Clus. 1553.

— *lutea* J. B. 5924.

— *marrura* (Etrur.) 1566.

— *sancta dicta* Raj. 3642.

— *solstitialis* Dod. 6026.

— *spinarum* Rumph. 1705.

— *tomentosa altera spinosior* C. B.

— *5985.*

Spinachia Ald. etc. v. *Spinacia*.

Spinacia S. I. (T.) MCCXXV.

— *baccifera* Ald. 34.

— *capsula* sem. non acul. T. 7427. (*α*.)

— *cret. sup.*, caps. sem. acul. T. 2599.

— *femina* Dalech. 7427.

— *fera* Sp. II. 7428.

— *fol. angulosis*, caul. ramosiss. Hall.

— *7616.*

— *in qua flor.* sine sem. Caes. 7427.

— *— sine fl.* semina Caes. 7427.

— *mas* Dalech. 7427.

— *oleracea* Sp. I. 7427.

— *sem. non pungente* J. B. 7427. (*α*.)

— *spinosa* C. B. 7427. *β*.

— *spinosa* Moris. 7427.

— *sterilis* Moris. 7427.

— *vulgaris*, caps. sem. acul. T. 7427.

— *sterilis* T. 7427.

Spinifex Mant. II. MCCLVIII.

— *sq. arrosus* Mant. II. 7542.,

— *cf. 663.*

Spinus albus J. B. 3647.

Spiraea S. I. (T.) DCXC.

— *Comm.* CCXCIV.

— *africana*, ericae baccif. fol. Raj. 1603.

- Spiraea capensis* comosa etc. Pet. 2252.
 — *chamaedryfolia* Sp. I. 3721.
chamaedryos fol. Amm. 3721.
crenata Sp. I. 3722., cf. 3720.
Filipendula Sp. I. 3727.
 hispanica, hyperici fol. cren. Barr. 3722., cf. 3720.
 — *hypericifolia* Sp. I. 3720.
 hyperici fol. ampliore etc. Amm. 3722., — non crenato T. 3720.
laevigata Mant. II. 3717.
 odorata rivini Erod. 3065.
 opuli folio T. 3724.
opulifolia Sp. I. 3724.
palmata S. XIII. 3729.
 ramosissima, parvo subtr. etc. Amm. 3723.
 — *salicifolia* Sp. I. 3718.
 salicis fol. T. 3718.
 — — longiore serr. etc. Amm. 3718.
 sorbi fol. tenuiter cren. etc. Amm. 3725.
 — *sorbifolia* Sp. I. 3725.
 theophrasti Dalech. 2133.
 — forte Clus. 3718.
tomentosa Sp. I. 3719., cf. 3718. obs.
 — *trifoliata* Sp. I. 3730.
triloba S. XIII. 3723.
trilobata Mant. II. 3723.
Ulmaria Sp. I. 3728.
Spiraea forte genus africanum etc. Pluk. 1609.
 — theophrasti sim. frutex ind. etc. Pluk. 1535.
Spicifloca Allem. 6972.
Splachnum Diss. de *Splachn.* MCCCXVI.
 — *amplexicaucum* Sp. I. 8002., cf. 8003.
 — *luteum* Sp. I. 8001.
 — *rubrum* Sp. I. 8000.
 — *vasculosum* Sp. II. 8003., cf. 8002. var.
Split Riv. CMXXV. obs.
 — Caes. 5124.
 — fl. luteo Rupp. 5123-4.
 — rad. rotunda cava rivini Rupp. 5121. (a.)
 — — non cava Rupp. 5121. (y.)
Spondias G. I. app. DCXXXI., cf. 3336.
 — *Hobo* Loeff. it. 3336., cf. 3335.
 — *lutea* Sp. II. 3336., cf. 1623.
 — *Mombin* Sp. I. 3336.
 — S. X. XII. 3335.
 — Jacq. 3336.
 — *Myrobalanus* S. X. XII. 3336., cf. 1623.
 — — Jacq. 3335.
 — *purpurea* Sp. II. 3335.
Spongia fugax mollis flava am. March. 5338.
Spongia solis s. Ros solis etc. Thal. 2228.
Squalosio italorum Barr. 2295.
Squamaria (Riv.) S. I. DCCCV. obs., 4394.
 Squilla officialis etc. Seb. 2427.
 Ssi sive Karatas Kaempf. 5729.
Stachyarpagophora Vail. CCCXIV.
 — bliti fol. etc. Vail. 1634. (a.)
 — origani fol. Vail. 1634. (β.)
Stachyoides Renealm. 2418.
Stachys S. I. (T.) DCCLXXXI.
 — Fuchs. 4236.
 — *aethiopica* Mant. II. 4243.
 — africana frutesc. angustifolia, ph. etc. Moris. 4279.
Stachys africana frutesc., melissae fol. etc. Moris. 4280.
 — alba, angusto salv. fol. Barr. 4241.
 — *alpina* Sp. I. 4235., cf. 4236. obs.
 — — magna etc. Boerh. 4235.
 — americana annua, urtic. etc. Moris. 4278. b.
 — amplissimis verbasci fol. etc. Pluk. 4187.
 — *annua* Sp. II. 4246., cf. 4245.
 — aquatica Tabern. 4224.
 — *arvensis* Sp. II. 4247.
 — minima Riv. 4247.
 — canarica frutesc., salviae etc. Moris. 4187.
 — canariensis frutesc., verbasci fol. Comm. 4187-8.
 — *cretica* Sp. I. 4237.
 — C. B. 4237.
 — latifolia T. 4188.
 — foetida sepium etc. Moris. 4233.
 — fol. densiore candicante etc. Moris. 4236.
 — — oblongis acutis amplex. etc. Roy. 4190.
 — — obscure virente C. B. 4237.
 — frutescens, fol. incan. oleae Boerh. 4189. β.
 — fruticosa, fol. cord.-obl. cren. pet. H. cliff. 4187.
 — — fol. lanc.-lin. int. sess. H. cliff. 4189. β.
 — fuchsii B. B. 4236.
 — *germanica* Sp. I. 4236., cf. 4235. obs.
 — *glutinosa* Sp. I. 4238.
 — *hirta* Sp. II. 4244.
 — latifolia major etc. Pluk. 4235.
 — lychnoides incana angustif. etc. Barr. 4189. β.
 — major germanica C. B. 4236.
 — — — fl. dilut. T. 4236. var.
 — *maritima* Mant. I. 4242.
 — minor italica C. B. 4189. β.
 — montana Riv. 4236.
 — *orientalis* Sp. I. 4240.
 — altissima foetidiss. T. 4240.
 — *palaestina* Sp. II. app. 4241.
 — *palustris* Sp. I. 4234.
 — Riv. 4234.
 — foetida C. B. 4234.
 — *recta* Mant. I. 4245., cf. 4246. β.
 — s. Pseudostachys alp. Moris. 4235.
 — *spinosa* Sp. I. 4239.
 — — cretica C. B. 4239.
 — *sylvatica* Sp. I. 4233.
 — Riv. 4233.
 — vagesima Moris. 4276.
 — vulgaris hirsuta erecta C. B. 4245., cf. 4246. β.
Stachelina Class. pl. MXXIII.
 — Hall. DCCCL. obs., 4371.
 — *arborescens* Mant. I. 6080.
 — *centauroides* S. X. 6105.
 — *Chamaepeuce* S. XII. 6082.
 — *dubia* Sp. I. 6079.
 — fl. flavo Hall. 4390., 4389. var.
 — *fruticosa* S. XII. 6081.
 — *gnaphaloides* Sp. I. 6078.
 — *imbricata* (Berg.) Mant. II. 6083.
Stapelia G. I. CCCXXXVI.
 — aphyllis ad nodos etc. Burm. 1792.
 — *hirsuta* Sp. I. 1791.
 — *mammillaris* Mant. II. 1792.

- Stapelia variegata* Sp. I. 1790., cf. 1791.
Staphis (H. cliff.) DCCXL. obs., cf. 3948. obs.
 — agria C. B. 3932.
Staphisagria Riv. DCCXL., cf. 3948. obs.
Staphylaea S. X. CDVI.
Staphylea Sp. I. CDVII., cf. MCCCXX., 7421. obs.
 — indica Durm. 1636.
 — *pinnata* Sp. I. 2147.
 — *trifolia* Sp. I. 2148.
Staphylinus Riv. CCCLXVI.
 — Graecorum J. B. 1944.
 — sativus Riv. 1944.
 — sylvestris Caesalp. 1944.
Staphylodendroides africanum Boerh. 3128.
Staphylodendron T. CDVI.
 — Caesalp. 2147.
 — Comm. (cf.) DCVII.
 — african., fol. lanuginoso etc. Boerh. 3131.
 — — — sing. luc. Herm. 3128.
 — — sempervirens etc. Comm. 3128.
 — fol. lauri ang. Plum. 2696.
 — sylv. et vulgare Herm. 2147.
 — triphyllum etc. Gron. 2148.
 — virginianum trifol. Herm. 2148.
Statice (T.) S. I. CDXXI.
 — Dalech. 2186. var.
 — alpina major etc. C. B. 2186. var.
 — *Armeria* Sp. I. 2186.
 — *aurea* Sp. I. 2200.
 — *bellidifolia* Gou. 2187. y. obs.
 — *cordata* Sp. I. 2188.
 — *echioides* Sp. I. 2191.
 — *Echinus* Sp. I. 2194.
 — *ferulacea* Sp. II. 2201.
 — *flexuosa* Sp. I. 2195.
 — *incana* Mant. I. 2188.
 — *Limonium* Sp. I. 2187., cf. 2189.
 — lusitana etc. T. 2186. y.
 — minima Indiae orient. etc. Amm. 733.
 — maderaspata Pluk. 731.
 — *minuta* Mant. I. 2197., cf. 2187. δ. obs.
 — *monopetalia* Sp. I. 2199.
 — montana minima T. 2185. var.
 — — minor Rudb. 2455.; T. 2186. var. β.
 — *oleaeifolia* Scop. 2187. β. obs.
 — *peregrina* Barr. 2196.
 — *pubescens* DeC. 2187. δ. obs.
 — *pruinosa* Mant. I. 2202.
 — *purpurata* Mant. I. 2196.
 — *reticulata* Sp. I. 2190.
 — *sinuata* Sp. I. 2203.
 — *speciosa* Sp. I. 2192.
 — *suffruticosa* Sp. I. 2198.
 — *tatarica* Sp. I. 2193.
Stelis Loeff. CDLXXXI. obs.
Stella leguminosa J. B. 5392.
Stellaria Sp. I. seq. DCXXI., cf. CDXIII.
 — Dill. XIII., cf. XII.
 — Cam. 1015.
 — *Arenaria* Sp. I. app. 3281., cf. 3279.
 — argentea Cam. 1016.
 — arvensis, fl. lat. umb. Dill. 2415.
 — *biflora* Sp. I. 3280., cf. 3303.
 — *Cerastoides* Sp. I. 3279., cf. 3281.
 — *Chamaejasme* Sp. I. 2838.
 — *dichotoma* Sp. I. 3275.

- Stellaria* fol. ad caulem angustis etc. Hall.
32. (*y. Sp. I.*)
— omnib. angustis etc. Hall. 33.
— subrotundis Hall. 32.
— *glauca* Wither. 3278. *β.* obs.
— *graminea* *Sp. I.* 3278.
— *Holostea* *Sp. I.* 3277.
— *memorum* *Sp. I.* 3274., *cff.*
2166., 3407.
— *radians* *Sp. I.* 3276.
— *utiginosa* Sm. 3278. *β.* obs.

Stellaria Dill. CDLIV.

- Sterculia* Diss. Dass. DXXXII.
cff. 1688-9.
— *It. scan.* 1689. obs., *cf.* 1688.
— *Passerina* *Sp. I.* 1837.

Stellularia S. VI. DCXXI.

Stemodia S. X. DCCCLXII.

— *maritima* S. X. 4386.

Stemodiaca Brown. DCCCLXII.

— *maritima* odor. etc. Brown. 4386.

Stenogrop Pet. 3358.

Sterculia Diss. Dass. MCXCII.

— *Balanghas* *Sp. I.* 7301.

— *foetida* *Sp. I.* 7302.

Stercus columbinum (Bibl.) 2424.

Steris Mant. I. CCCLXIV.

— *aquatica* Burm. 1836.

— *javana* Mant. I. 1836., *cf.*
1848.

Stewartia (Lawson.) Act. ups.
CMXVII.

— *Malacodendron* *Sp. I.*
5109.

Stilago Mant. I. MCXI.

— *Bunius* Mant. I. 6912.

Stilbe (Berg.) Mant. II. MCCLXXXV.

— *ericoides* Mant. II. 7707.

— *pinistra* Mant. II. 7706.

Stillingia Mant. I. MCXCIV.

— *sylvatica* Mant. I. 7306.

Stipa *Sp. I.* XCVI.

— *arguens* *Sp. II.* 662.

— *Aristella* S. XII. app. 658.,
cf. 531.

— *avenacea* *Sp. I.* 660.

— *capillata* *Sp. II.* 657.

— *junceae* *Sp. I.* 656.

— *littorea* Burm. Ep. ed. v. Hall. *cf.*
663. obs.

— *membranacea* *Sp. I.* 661.

— *pennata* *Sp. I.* 655.

— *spinifex* Mant. I. 663., *cf.*
7542.

— *tenacissima* Cent. I. 659.

Stisseria S. I. Class. pl. CCCXXXVI.
(obs. 2.)

Stoebe Cor. gen. MXCI.

— Riv. MXXXII.

— *aethiopica* *Sp. I.* 6725.,
cf. 6731. *β.*

— *austriaca* humilis Clus. 6801.

— calyc. argenteis major C. B. 6609.

— — minor C. B. 6608.

— *capitata* Berg. 6731. *β.*

— s. Cham. fr. Pon. 6092.

— cretica fruticans etc. Moris. 6082.

— *ericoides* Mant. II. app.
6726., *cf.* 6731.

— — Berg. 6731., *cf.* 6726.

— fl. spicatis, cal. unil. Roy. 6730.

— *gnaphaloides* Mant. II.
app. 6728.

— *incana*, cyano etc. C. B. 6601.

— legitima dioscorid. Clus. 7209.

Stoebe major, caulic. non splend. C. B. 6593.

— — fol. cich. moll. C. B. 6633.

— — eruc. moll. lan. C. B. 6580.

— montana nivea etc. Barr. 6395.

— plantaginif. Alp. 5919.

— *prostrata* Mant. II. 6727.

— rivini Rupp. 6104.

— salmantica prima Clus. 6633.

— — tertia Clus. 6609.

— spinosa cretica Moris. 6594.

— squamis asperis C. B. 6620.

— virginiana tuber. angustifolia etc.
Moris. 5939.

— — latifolia etc. Moris.
5937.

Stoechadi citrinae aff., cap. longior J. B.
6079.

— — — cap. parvis rar. J.
B. 6230.

— — alterae inod. etc. B. B. 6219.

Stoechas S. I. (T.) DCCCLXXIII.

— Dod. 4186.

— arabica etc. J. B. 4186.

— arborea, fol. abrot. Pluk. 6114.

— breviorib. ligulis Clus. 4186.

— cauliculis non foliatis C. B. 4186. *β.*

— citrina Dod. 6157.

— angustifolia C. B. 6157.

— germanica etc. J. B. 6168.

— latifolia C. B. 6168.

— minor Barr. 6157.

— rosmarini fol. Juss. 6157. var.

— spuria etc. Barr. 6220.

— vulgaris Barr. 6157.

— crispif. Clus. 4185.

— fol. serrato C. B. 4185.

— in belgis nata Dod. 4186. *β.*

— longiorib. ligulis Clus. 4186. *β.*

— nudis caul. summis Lob. 4186. *β.*

— odorata purpurea Lob. 6079.

— purpurea C. B. 4186.

Störkia Crantz. 2473.

Stramonium altera major etc. J. B. 1418.

— multis etc. B. 1421.

— s. *Datura* maj. foetid. etc. Herm.
1418.

— — pomo spin. rot. etc.
Herm. 1421.

Stramonoides Fevill. CCLXIV.

— arboreum etc. Fevill. 1422.

Stramonium T. CCLXIV.

— aegypt., fl. pleno etc. T. 1421. *γ.*
(1420. *β.*)

— ferox Bocch. 1417.

— fr. spinoso obl. etc. T. 1418.

— — rot. etc. T. 1420. *β.*

— longiorib. acul. Barr. 1417.

— majus purpur. Raj. 1419.

— pomo spin. rot. etc. T. 1421.

— s. *Datura* ferox etc. Herm. 1417.

— zeylanicum Burm. 1421.

Stratiotes S. I. DCCCLXVIII.

— Dill. MCCXXXVIII.

— Vaill. CCXVII.

— aegyptia J. B. 6967. *β.*

— *Alismoides* *Sp. I.* 3974.

— *Aloides* *Sp. I.* 3973.

— aquatica, fol. sedo maj. latior. C.
B. 6967. *β.*

— — vera Park. 6967. *β.*

— aquaticus Dalech. 3973.

— — belgicus Stap. 3973.

— chiliophyllus Dod. 6493.

— foliis aloes Gund. 3973.

— — etc. Johr. 7474.

— Hai-alem maovi Alp. 6967. *β.*

— millefolia, flavo fl. Clus. 6493.

Stratiotes millefolia major Dalech. 6306.

— — potanicos Dod. 3973.

— s. *militaris* aizoides Lob. 3973.

— vulgaris, fl. albo Vaill. 1165.

Stravandia Ault. (3601-2). *cf.* DCCCLIII. obs.

Strelitzia augusta dit. *cf.* 1653. obs.

— *reginae* Alt. *cf.* 1653. obs.

Strizolobium spicis mult. etc. Brown. 5337.

Strobilus peruvianus J. B. 2264.

Struchium Brown. 6046.

Strumpfia (Jacq.) *Sp. II.* MXCIII.

— *maritima* *Sp. II.* 6733.

Struthia (Roy.) G. II. DXXXI.

Struthiofera Mant. 7762.

Struthiola Mant. I. CLXXI.

— *erecta* Mant. I. 1002.

— *virgata* Mant. I. 1001.

Struthion Cord. 2073.

Struthiopteris Hall. 7763.; Thal. 7762.

Strychnodendros J. B. 1457.

Strychnos S. I. CCLXXII.

— *colubrina* *Sp. I.* 1501.

— *Nux vomica* *Sp. I.* 1500.

Styrachnus G. I. CCLXXI. obs.

Styraci et *evonymo* med. aff. etc. Breyn.
3882.

Styraefidua aceris fol. Pluk. 7237.

Styrax S. I. (T.) DCIII.

— Cam. 3119.

— arbor J. B. 3119.

— aceris fol. Raj. 7237.

— folio mali cotoneae C. B. 3119.

— liquida C. B. 7237.

— *officinale* *Sp. I.* 3119. (*cf.*
2920.)

— rubra officin. C. B. 7534.

Suber T. MCLXXXIV.

— Dod. 7213.

— angustifolium non serrat. C. B. 7213.

— var.

— fol. brev. et latiore Dalech. 7213.

— — long. et angustiore Dalech.
7213. var.

— latifolium perpetuo virens C. B. 7213.

Subularia (Raj.) S. I. DCCCLXVII.

— *cff.* MCCCII., 7959.

— *aquatica* *Sp. I.* 4667.

— erecta, junci fol. etc. Raj. 4667.

— fragilis, fol. longiore etc. Raj. 7959.

— *cf.* 4667. obs.

— lacustris etc. Raj. 7959., *cf.* 4667. obs.

— vulgaris erecta etc. Raj. 7959. var.,
cf. 4667. obs.

Succisa Vaill. CCXI.

— alpina perennis etc. Vaill. 797.

— annua, fol. obl. dent. etc. Vaill. 800.

— fol. pinnatis, pinn. serrat. etc.
Hall. 797.

— glabra C. B. 802.

— hirsuta C. B. 802. *β.*

— — lapathi fol. etc. Vaill. 796.

— perennis glabra etc. Vaill. 801.

— s. *Morus diabolus* Cam. 802.

Snfrutex ericaeform. etc. Seb. 5153-4.

Sultan Sambach Clus. 2384. *β.*

Sumach J. B. 2112.

— angustifolium C. B. 2115., *cf.* 2112.
var.

Superba alba, medio cor. purp. etc. Lob.
3216.

— austriaca Clusii Lob. 3216.

Sur-appel 3662. var.

Suriana G. I. app. (Plum.) DCCXXXVI.

— fol. portulacae ang. Plum. 3366.

— *maritima* *Sp. I.* 3366.

Surigabhas Herm. 6092.

Sursak 3989., 3997. *a.*

Susiana S. I. CDXLVII.

- Suillus Mich. MCCXXXIV.
 — annulatus terreus etc. Hall. 8476.
 — esculentus crassus etc. Mich. 8477.
 — fulvus inferne etc. Hall. 8477.
 Sweetbark s. cortex bene olens Pet. 7534.
 Svendadi-pulla Rheed. 5688.

Swertia S. I. CCCLIII.

- *corniculata Sp. I.* 1856.
 — *dichotoma Sp. I.* 1857.
 — *difformis Sp. I.* 1855.
 — *perennis Sp. I.* 1854.
 — *rotata Sp. I.* 1855. *b.*
 — *sulcata* Roth. 1855. *b.* obs.

Swietenia (Jacq.) Sp. II. DLXXXVIII.

- *Mahagoni Sp. II.* 3030.
 Syalita Rheed. 3975.
 Sycaminus Cels. 7147.
 Sycomorua J. B. 7177.
 Sycephora jamaica. 1701.
 Syllenaebhar Norvegis Paull. 2048.
 Sytkürsbär (Succis) 3631. var.
Symphonia Pl. surin. 4929. obs.
 — *dalechambii J. B.* 7168.

Symphonia plinii Dalech. 7168.

Symphoricarpos Dill. CCLII.

— foliis alatis Dill. 1381.

Symphytum (T.) S. I. CXCVIII.

- *bulbosum Schimp.* 1097.
 — *Consolida major* etc. C. B. 1097.
 — *constantinopolitanum* etc. T. 1099.
 — *creticum* T. 1103.
 — *echii* fol. ang. etc. T. 1105.
 — *maculosum* etc. C. B. 1092.
 — *minum* J. B. 1097.
 — *majus* Cam. 1097.
 — —, *tuberosa* rad. C. B. 1098., cf. 1097.
 — *minimum repens* etc. J. B. 1090.
 — *minus*, borrag. facie C. B. 1090.
 — —, *tuberosa* rad. C. B. 1097.
 — *officinale Sp. I.* 1097.
 — *orientale Sp. I.* 1099.
 — —, *echii* fol. min. T. 1104.
 — —, fol. subtr. aspero etc. T. 1099.
 — *petraeum* Cam. 1402.
 — s. Gyps. min. Thal. 3190.
 — rad. *tuberosa* Cam. 1098.

Symphytum s. Pulmon. non mac. etc. Pluk. 1094.

— *tuberosum Sp. I.* 1098.**Symplocos (Jacq.) Sp. II. CMLXXXV.**— *martiniensis Sp. II.* 5735.— *Syntherisma glabrum* Schrad. 487. obs.**Syringa S. I. XXII.**

- T. DCLXXXIII.
 — Dod. 3592.
 — alba s. Philad. ath. C. B. 3592.
 — arabica, fol. mali aur. C. B. 329.
 — *babylonica* etc. Pluk. 59. *a.*
 — *baccifera*, myrti etc. Pluk. 905.
 — *caerulea* C. B. 58.
 — fl. albo J. B. 3592.
 — — pleno T. 3592. var.
 — italica Lob. 3592.
 — *laurifolia jamaicensis* etc. Pluk. 1503.
 — *persica Sp. I.* 59.
 — —, fol. integris Herm. 59. *a.*
 — *volubilis virgin.*, myrti etc. Pluk. 4500.
 — *vulgaris Sp. I.* 58.
 Syvan ex Syria dicta 800.

T.

Tabacum latifolium Best. 1431.

— majus J. B. 1431.

Tabaxir et Mombu arbor J. B. 682.

Tabernaemontana (Plam.) S. I. CCCXXIX.

- *alternifolia Sp. I.* 1741., cf. 1737.
 — *Amsonia Sp. II.* 1742.
 — *citrifolia Sp. I.* 1737.
 — *cymosa Mant. I.* 1740.
 — *Echites S. X.* 1723. obs.
 — *grandiflora Mant. I.* 1739.
 — *lactescens*, citri etc. Plum. 1737.
 — *laurifolia Sp. I.* 1738.
 — —, fl. albo etc. Amm. 1738.
 — *orientalis Br.* 1741. obs.

Tacamahaca fol. crenat. Pluk. 7465.

— Offic. 7466.

Tacea sativa Rumph. 7009.

Taceriaya Marerg. 4894.

Taceri folia Draconis etc. J. B. 2509.

— Kavana etc. Clus. 2509.

Tafga Till. 5901.

Tagadi Rheed. 7579.

Tagera Rheed. 2960.

Tagetes G. I. MXLIX.

- T. MXLIX., MLXXXI. obs.
 — *erecta Sp. I.* 6418.
 — fol. integris perforat. Plum. 6036.
 — *indicus*, fl. fistul. dupl. T. 6418. (*d.*)
 — —, simpl. fistul. T. 6418. (*y.*)
 — —, minor fistulosus Turr. 6417. var.
 — —, multipl. fl. T. 6417. *β.*
 — — s. *Caryoph.* ind. etc. J. B. 6417.
 — major, fl. lut. pallesc. T. 6418.
 — *maximus rectus*, fl. max. multipl. J. B. 6418. *β.*
 — —, fl. simpl. ex lut. pall. J. B. 6418.
 — *mexicanus* alter polyanth. etc. Col. 6418. *d.*
 — —, fl. fistulosus, simplex. Col. 6418. *y.*
 — *minus*, tenuit. div. fol. Brey. 6691.
 — minor, caule subd. etc. Brown. 6427.
 — —, fl. fulvo macul. Dill. 6417. *y.*
 — —, luteo-rubesc. Vaill. 6417.
 — *minuta Sp. I.* 6419.

Tagetes multiflora, minuto fl. albic. Dill.

6419.

— *patula Sp. I.* 6417.

Tagolina luzonum etc. Pet. 6037.

Tajaoba Marerg. 6988.

— secunda Maregr. 6994.

Tal s. Talghala Herm. 8542.

Taia Herm. 2961., 4502.

— et Talaghas Burm. 8343.

Talaghas Herm. 8343.

Tala-neli Rheed. 1221., cf. obs. 1, 2.

Talebo Herm. 7302.

Tali-pariti Rheed. 5082.

— pulli Rheed. 2285.

Talinum Juss. DCLXIII. obs.

Tallipot Knox. 8543.

Tali-dama Rheed. 18.

Tamaharendi vel Alcanne avicenn. Alp. 2697.

Tamara Rheed. 3538.

Tamara-tonga s. Caramolas Rheed. 3333.

Tamarindus (T.) S. I. L.— *indica Sp. I.* 271.

Tamarisco similis maritima C. B. 8301.

Tamariscus T. CDVII.

— *aethiopicus* etc. Pluk. 6729.— *germanica* Lob. 2150.— *monomopatensis* etc. Pluk. 1615.— *narbonensis* Lob. 2149.**Tamarix S. I. CDVII.**

— Dod. 2150.

— altera, fol. tenuiore s. gall. C. B. 2149.

— *fruticosa*, fol. crass. C. B. 2150.— *gallica Sp. I.* 2149.— *germanica Sp. I.* 2150.

— Dalech. 2150.

— major etc. J. B. 2149.

— *narbonensis* Dalech. 2149.

Tamarum vulgo etc. Caes. 7435.

Tamulus S. I. (T.) MCCXXXI.— *anguria* fol. (*Ep. ed. v. Hall.*) 7030. obs.— *cretica*, trifido fol. T. 7436.— *femina*, fr. rubro Vaill. 7435.— *mas vulgaris* etc. Vaill. 7435.— *plinii* quibaud. J. B. 7435.— *racemosa*, fl. min. etc. T. 7435.— *tuberifera* etc. Plum. 7437.**Tamus G. I. MCCXXXI.**

— Dod. 7435.

— *communis Sp. I.* 7435.— *cretica Sp. I.* 7436.

Tana-pouel-paatsia maravara Rheed. 7962.

Tanacetum (T.) S. I. MXXIX.

— Dalech. 6121.

— afr. arborescens etc. Comm. 6701.

— major, simpl. fl. C. B. 6418.

— s. *Flos afr. min.* C. B. 6417.— *annuum Sp. I.* 6119.— *villosum* etc. Vaill. 6119.— *Balsamita Sp. I.* 6122.— *cotuloides Mant. II.* 6118.— *crispum* Cod. 6121. *β.*— *crithmifolium Sp. I.* 6114.— fol. *crispis* C. B. 6121. *β.*

— integris rig. dent. etc. Hall. 6449.

— *pinnatif. integr.* *H. cliff.* 6701.— *vulgaris* tanac. etc. Amm. 6121. var.— *frutescens Sp. I.* 6701. (non 6115., 6463.)— *herbaceum erectum* etc. Brown. 6464.— *hortense* etc. Herm. 6122.— *incanum Sp. I.* 6117.— *inodorum* etc. C. B. 6439. *β.*— *leucanthemum* Tabern. 6439.— *minus album* C. B. 6507.— *monanthemum* etc. Vaill. 6120.— *monanthos Mant. I.* 6120.— *montanum inodorum* etc. C. B. 6439.— *perenne incanum* etc. Vaill. 6117.— *sibiricum Sp. I.* 6116.— *suffruticosum Sp. I.* 6115., cf. 6463. (6701. male.)— *vulgare Sp. I.* 6121.— *crispum Sp. I.* 6121. *β.*— *luteum* C. B. 6121.

— — max. Boehr. 6121. var.

— *vulgo* s. *Daneta* Caes. 6121.

Tanarius minor Rumph. 7299.

Tandale-cotti Rheed. 5251., 5253.

Tanghekolli, Tolabo minor Herm. 2326.

Tanne Schell. 7250.

Tapia Plum. DCLVIII.

Tapia Marogr. 3448.
 — arborea triphylla Plum. 3448.
Tapomana arbor zeyl. etc. Herm. 4930, obs.
 Tara-Few. 2994.
Tarcon s. Tarchon Moris. 6143.
Taratti Rumph. 3835.
Taracoon officinarum Vaill. 5837.
Taraxaconastrum Vaill. M.
 — dent. leon. fol. ad summ. etc. Vaill. 5898.
 — — — — — rad. foet. Vaill. 5897.
 — erysimi fol., fl. min. Vaill. 5900.
Taraxaconoides Vaill. CMXCVI, cf. M. obs.
 — chondrilla gl. vir. fol. Vaill. 5840.
 — fol. hirsute etc. Vaill. 5841.
 — perennis et vulgaris Vaill. 5844.
Taraxacum S. I. CMXCVI.
 — calyce toto et. subh. etc. Sauv. 5838.
 — fol. dentib. triang. etc. Hall. 5839.
Tarchon Moris. 6143.
 — simeonis sethi Lob. 6143.
Tarchonanthus Cor. gen. MXXV.
 — Vaill. cf. MCLX—XI.
 — *camphoratus* Sp. I. 6095.
 — fol. cordatis serr. trinerv. Roy. 7163.
 — — — — — trinervi dent. etc. Vaill. 7164.
 — salicis capr. fol. od. Vaill. 6095.
Tardavel Rheed. 840.
Tarenaya Marogr. 4902.
Targionia Sp. I. (Mich.) MCCXXII.
 — *hypophylla* Sp. I. 8139.
 — minima et vulgar. Mich. 8139.
Tarton-Raire galloper. monsp. Lob. 2821.
Tatai-iba Marogr., Plum. 7152.
Tataria hung. edulis etc. J. B. 1938.
 — ungarica Clus. 1953.
Tatula J. B., Cam. 1418.
Taxis S. I. (T.) MCCXLVIII.
 — C. B. 7510.
 — *baccata* Sp. I. 7510.
 — *nucifera* Sp. I. 7512.
 — — — — — Kämpf. 7512.
 — vulgo Nassus etc. — Caes. 7510.
Teasschur Cels. 7126.
Tecomabaka Hern. 7466.
Telamandu Herm. 5341, var.
Telamandukola (Zeylan.) 2958.
Telankaekivi Herm. 7339.
Telephastrum Dill. DCLXIII. (bis.)
 — fol. globoso Dill. 3463.
Telephoides T. MCCIII.
 — africanum, ang. fol. etc. Pluk. 3242.
 — album Fuchs. 3345, a.
 — alterum s. Crassula Dod. 3345.
 — discordis T. 2157.
 — — et pinii Col. 3634.
 — — — — — scorpioides C. B. 5477.
 — frutescens etc. Raj. 2231.
 — hispanicum primum Clus. 3345, a.
 — *imperati* Sp. I. 2157.
 — indicum Bont. 3342.
 — latifolium peregrin. C. B. 3345, d.
 — legitimum imperati Clus. 2157.
 — lateum minus etc. Moris. 7463.
 — maritimum, portul. fol. Buxb. 3282.
 — myosotidis fol. ampl. etc. Shaw. 2158.
 — *oppositifolium* Sp. II. 2158.
 — purpureum majus C. B. 3345, b.
 — minus C. B. 3345, γ.

Telephium V., purp. fl. Clus. 3345, β.
 — repens, fol. deciduo C. B. 3345.
 — — — — — non deciduo C. B. 2157.
 — secundum vulgare Clus. 3345.
 — VI., Cepaea planchii Clus. 3346.
 — vulgare C. B. 3345.
 — vulgo, Herba. amoris Caes. 5477.
Telis S. I. CMLXXV., cf. CMLXXVI. obs.
Tenga Rheed. MCCCLXVI., 5544.
Tenka Kämpf. 1473.
Tephrosia Pers. CMLXVIII. obs.
Terebinthina indica C. B. 7418.
Terebinthus T. MCCXIX.
 — Clus. 7419.
 — americana polyphylla Comm. 2554.
 — Brownii Jacq. 2554.
 — fol. cord.-ovatis plun. etc. Brown. 2554.
 — — — — — singulati non alato etc. Sloan. 7628-9.
 — indica major etc. J. B. 7417.
 — — — — — theophrasti etc. Lob. 7418.
 — major, betulae etc. Sloan. 2334.
 — — — — — pistaciae fol. Lob. 7417, β.
 — maxima, pinnis paucior. etc. Sloan. 2119.
 — peregrina, fr. majore etc. C. B. 7417.
 — — — — — minore etc. C. B. cf. 7419.
 — s. Pistacia trif. T. 7416.
 — vulgaris C. B. 7419.
 — — — — — mas Boehr. 7419.
Terminalia Mant. I. MCCLXIX.
 — *Catappa* Mant. II. 7625.
Terminalis alba Rumph. 2474-5.
 — — — — — (rubra) Rumph. 2475.
Ternatea S. I. (T.) CMXLVIII.
 — fl. amplo caer. pl. Comm. 5366, var.
 — — — — — pleno caeruleo T. 5366, var.
 — — — — — simpl. albido T. 5366, var.
 — — — — — caeruleo T. 5366.
Terrae glandes Dod. 5399.
Tertianaria etc. J. B. 4351.
Tertiola Caesalp. 4234.
Tessio Kämpf. 7735.
Testiculi species quarta Tabern. 6813.
 — — — — — quinta Camer. 6806.
 — — — — — tertia species Dalech. 6806.
Testiculus 16, minor Tabern. 6813. (β.)
 — hircinus minor tert. Tabern. 6811.
 — luteus etc. Tabern. 6851. (β.)
 — maximo fl. J. B. 6806.
 — morio mas Dod. (814.), cf. 6813, var.
 — morionis fem. Dod. 6813.
 — muscarius quart. Tab. 6855. (β.)
 — odoratus Lob. 6843.
 — quartus Camer. 6814., 6813, d.
 — serapias secundus Dalech. 6855. (γ.)
 — sphogodes, hirs. fl. J. B. 6855. (γ.)
 — vulgaris major etc. Lob. 6855. (γ.)
 — vulpinus sp. etc. Lob. 6806.
 — — — — — 2, sphogodes Lob. 6855. (γ.)
 — vulpis Dalech. 6806, var.
Tetracera G. I. app. DCCCLII.
 — *volubilis* Sp. I. 3960.
Tetragonia S. I. DCLXXXVII.
 — Dalech. 1907. (α.)
 — *fruticosa* Sp. I. 3666.
 — *herbacea* Sp. I. 3667., 3666, var.
 — lanceolata Burm. 3667, obs.
Tetragonocarpus Comm. H. Amst. DCLXXXVII.
 — atra, fol. portul. etc. Boehr. 3666, var.
 — africana, fruticans etc. Comm. 3666.

Tetragonocarpus africana, rad. magna etc. Comm. 3667, cf. 3666, var.
 — praecedenti sim. Boehr. 3666, var.
Tetragonolobus Kn. CMLXXIV.
Tetragonotheca (Dill.) G. I. MLXXV., 6655.
 — *helianthoides* Sp. I. 6655.
 — (etc.) doroneli max. fol. Dill. 6655.
Tetrabit Dill. DCCCLXXIX.
 — Ger. 4245.
 — caul. procumbentibus etc. Ger. 4196.
 — verticillis crebriorib. etc. Cels. 4226, (α.)
 — — — — — (etc.) fl. davesce. Cels. 4226, (β.)
 — — — — — pauc., fl. purp. Cels. 4225.
Tetralix Rupp. 2779, cf. 3093, obs.
Tetrapteris frutex afr. etc. Pluk. 3666.
Tetrorchis alba odor. major. C. B. 6843, β.
 — s. Triorchis alba Dalech. 6843, β.
Teucrit facie bisnagar. etc. Pluk. 1033.
 — IV, tertia spec. Clus. 84.
Teucrium S. I. (em.) (T.) DCCCLXVIII., cf. DCCCLXVII.
 — C. B. 4145.
 — *alpinum* S. X. 4123. c.
 — — — — — coma purp.-caer. C. B. 4371.
 — — — — — nodosum etc. C. B. 4348.
 — *Arduini* Mant. I. 4136.
 — argenteum etc. Pluk. 4127.
 — *asiaticum* Mant. I. 4134.
 — baeticum T. 4126.
 — — — — — cal. campanulato Boehr. 4126.
 — — — — — et cretic. clusii J. B. 4126.
 — — — — — humilis etc. Hort. angl. 4127.
 — *Botrys* Sp. I. 4120.
 — cal. campanulato, laciniat., d. mag. etc. Boehr. 4119.
 — — — — — lacini. fl. parv. etc. Boehr. 4118, cf. 4119, var.
 — — — — — stoechad. fac. Boehr. 4128.
 — — — — — tubulato, fl. pall. lute. Boehr. 4145.
 — — — — — fl. purp. Boehr. 4145. (β.)
 — *campanulatum* Sp. I. 4118, cf. 4119.
 — *canadense* Sp. I. 4137.
 — *capitatum* Sp. I. 4150.
 — chamaedryos fol., fl. parv. pur. Gm. 4132.
 — *Chamaedrys* Sp. I. 4143.
 — *Chamaepitys* Sp. I. 4121.
 — *creticum* Sp. I. 4128.
 — — — — — Clus. 4141.
 — *cubense* Mant. I. 4135.
 — delphinii fol. etc. Shaw. 4125.
 — *flavum* Sp. I. 4145.
 — fl. obov. cren., caul. simp. etc. H. cliff. 4117, cf. 4114-6.
 — frutescens, stoechad. etc. T. 4128.
 — *fruticans* Sp. I. 4126.
 — — — — — amplo etc. Barr. 4363.
 — — — — — baeticum Clus. 4126.
 — — — — — ampliore fol. Dill. 4127.
 — fruticosum. incanum etc. Barr. 4411.
 — *hircanicum* S. X. 4139.
 — *Iva* Sp. I. 4124.
 — *latifolium* Sp. I. 4127.
 — *Laxmanni* S. XIII. 4131.
 — *lucidum* S. X. 4144.
 — — — — — etc. Moris. 4145. (β.)
 — — — — — parvo fol. etc. Pluk. 4145, β.
 — *Marum* Sp. I. 4129.
 — *massiliense* Sp. II. 4141.
 — *mauritanum* Sp. I. 4125.
 — *montanum* Sp. I. 4146.
 — *mucronatum* Sp. I. 4153.
 — *multiflorum* Sp. I. 4130.
 — — — — — cf. 4129, var.

Teucrium nissolianum Sp.

- I. ? II. 4122.
 — *orientale* Sp. I. 4119., cf. 4118.
 — — *β. S. XIII.* 4118.
 — — *angustifolium* etc. T. 4119.
 — *peregrinum* etc. C. B. 4126.
 — *Potium* Sp. I. 4149., cff. 4147., 4150. *β.*
 — *Pseudochamaepitys* Sp. I. 4123. *b.*
 — *pseudopithys* S. XII. 4123. *a.*
 — *pumilum* Cent. I. 4151.
 — *pyrenaicum* Sp. I. 4148.
 — *regium purpur.* Moris. (4145.) *β.*
 — *repens*, fol. trifid. Nissol. 4122.
 — *salicifolium* Mant. I. 4153.
 — *Scordium* Sp. I. 4142.
 — *Scorodonia* Sp. I. 4140.
 — II. s. V. Clusii J. B. 85.
 — *sibiricum* Sp. I. 4132.
 — *spinosum* Sp. I. 4152., cf. 4153.
 — *stamin. tubo coroll.* brev. Roy. 4113.
 — *supinum* Sp. I. 4147., cf. 4149. var.
 — — *annuum lusit.* etc. T. 4122.
 — — *perenne palust.* etc. Till. 4118. *β.*
 — *virginianum*, origani fol. Dill. 4345.
 — *virginicum* Sp. I. 4138.
 — *vulgare*, fl. ochrol. Moris. 4145.
 — — *fruticans* I. Clus. 4145.
 Texhvatl Hern. 3068.
Thalia G. I. VIII.
 — *geniculata* Sp. I. 16.
 Thalia-maravara Rheed. 6581.
 Thalictrum affinis indica etc. Breyn. 18.
 Thalictrides foetidissimum etc. Amm. 3962.
Thalictrum G. I. (T.) DCLCII.
 — *alpinum* Sp. I. 4040.
 — — *aquileg.* fol., st. albis etc. T. 4052. var.
 — — fol., st. purp. T. 4052.
 — *americanum* Park. 4043.
 — *angustifolium* Sp. I. 4048.
 — *aquilegifolium* Sp. I. 4052., cf. 4043.
 — *batrachoides*, fl. alb., ital. Boec. 4104.
 — *canadense* Corn. 4043., 4052. var.
 — — *caul. purp.*, aquil. fol. etc. T. (4043.) 4052. var.
 — *caule* 1fl. etc. Gron. 4023. *β.*
 — *contortum* Sp. I. 4053.
 — *Cornuti* Sp. I. 4043., cf. 4052. var.
 — *dioicum* Sp. I. 4044.
 — *flavum* Sp. I. 4049.
 — — *speciosum* Sp. I. 4049. *β.*
 — *foetidum* Sp. I. 4041.
 — *hybridum* Diss. pl. hybr. 4053.
 — *inoderum omnium minim.* Rudb. 4040.
 — *lucidum* Sp. I. 4051.
 — *magnum* Dod. 4049.
 — *majus flavum* etc. C. B. 4049. *β.*
 — — fl. stam. purpurasc. C. B. 4052.
 — — fol. aquileg. etc. Moris. 4043., 4052. var.
 — — — *rugos.* trif. Moris. 4049.
 — — follic. angul. etc. J. B. 4052.
 — — siliqua ang. etc. C. B. 4043.
 — — *vulgare* Moris. 4049.
 — *minimum foetidissimum* C. B. 4041.
 — — *montanum atrob.* fol. spl. Raj. 4040.
 — *minus* Sp. I. 4045.
 — — C. B. (*Act. holm.*) 4045.

- Thalictrum minus alterum parisiense* etc. T. 4051.
 — — *asphod.* rad. etc. T. 4042.
 — — *grum.* rad. etc. Herm. 4042.
 — — *lucidum* etc. Pluk. 4051.
 — — *saxatile.* rutae etc. Segu. 4045-6., 4050.
 — — *montanum album* C. B. 4052.
 — — *minimum praecox* etc. Moris. 4040.
 — — *nigrius* etc. J. B. 4049.
 — *petalodeum* Sp. II. 4054.
 — *pratense* Lind. 4049.
 — — *angustiss.* fol. C. B. 4048.
 — *primum vel pratense* I. Clus. 4051.
 — *purpurascens* Sp. I. 4047.
 — *sibiricum* Sp. I. 4045.
 — *simplex* Fl. succ. II. 4050.
 — *stamineum* L. suppl. pl. 4054. obs.
 — *tuberosum* Sp. I. 4042.
 — *virginianum elatius* etc. Moris. 4047.
 — *vulgare* Rudb. 4049.
 — *zeylan.* aquaticum Herm. 7785.
 Thalictrum Dalech. 4794.
Thalysia S. I. MCXXXVIII. obs.
 Thamecnemon Trag. 3196.
 — *cordi* Lob. 3196.
 Thamnifolia ov. levis, cren. etc. Brown. 3873., cf. 3872.
Thapsia S. I. (T.) CCCXIII.
 — *Aesclepium* Sp. I. 2087.
 — — *carotae facie* J. B. 2086.
 — — *folio* C. B. 2086.
 — *ferulacea* J. B. 1983.
 — — *sem. marg. incis.* Moris. 1943.
 — *foeniculi folio* C. B. 2080.
 — *foetida* Sp. 2086.
 — fol. apii, foetidiss. etc. Boerh. 2086.
 — *garganica* Mant. I. 2088.
 — *latifolia villosa* B. B. 2085.
 — *orientalis, anethi* fol. etc. T. 1943.
 — *prima* Clus. 2085.
 — *quorundam hirsuta* etc. J. B. 2085.
 — *s. Turbithi gargan.* etc. J. B. 2085., cf. 2087.
 — *tenuifolia, carot.* eff. Moris. 2086.
 — — *petiolis radiat.* Moris. 2087.
 — *tenuiore* fol. apula T. 2087.
 — *thalictri folio* Magn. 2088.
 — *trifoliata* Sp. I. 2089.
 — *villosa* Sp. I. 2085.
 — *vulgaris* Raj. 2086.
 Thapsus barbatus Ger. 1404.
Thea S. I. (Kämpf.) DCCXXX.
 — *Bohea* Sp. II. 3882.
 — *chinensis, pimentae* etc. Pet. 5111.
 — *sinensis* Sp. I. 3882., cf. DCCXXX. obs.
 — *viridis* Sp. II. 3883., cf. DCCXXX. obs.
 Thebuske (Succis) 3106.
 Thee Kämpf. 3882.
 — *europaeum* etc. Sim. Paull. 7410.
 — *frutex* Bart. 3882.
 — *Persarum*, fol. lanugin. Demid. 1261.
 — *sinensis* s. Tsia jap. Breyn. 3892.
 Theenah Cels. 7716.
Theligonum G. I. app. MCLXXII.
 — *Sauv.* 7206.
 — *Cynocrambe* Sp. I. 7206.
 Thelygono affinis, Caesalp. 3162.
 Thelypteris Dill. MCCXCIX. obs.
 — *diocortidis* Rupp. 7509.
 — *palustris non ramosa* Rupp. 7897.
Theobroma G. I. app. MCLXXVII.
 — *augusta* S. XII. tom. III. 5724.

- Theobroma Cacao** Sp. I. 5722.
 — *Guazuma* Sp. I. 5723.
Theophrasta G. I. CCXXII.
 — *americana* Sp. I. 1185.
Thesium G. I. CCCXVII.
 — *alpinum* Sp. I. 1689., cf. 1688.
 — *amplexicaule* Mant. II. 1698.
 — *capitatum* Sp. I. 1693., cf. 2842.
 — *euphorbioides* Mant. II. 1699.
 — *Frisea* Mant. II. 1690.
 — *funale* S. X. 1692., cf. 1691.
 — *Linophyllon* Sp. I. 1688.
 — — *Fl. succ. II.* (err.) 1689., cf. 1688. obs.
 — *paniculatum* Mant. I. 1697.
 — *scabrum* Sp. II. 1696.
 — *spicatum* Mant. II. 1691., cf. 1692.
 — *strictum* Mant. II. 1694.
 — *umbellatum* Sp. I. 1695.
 — *umbellatum* Burm. 1693. obs.
Thevenotia G. I. add. CCLXXII.
Thevetia G. I. CCLXXII. (err.), CCXXLI.
 — *H. cliff.* 1706.
 Thlapal Hern. 1418.
Thlaspi (T.) S. I. DCCCLXX.
 — T. DCCCLXX., DCCCLXXII.
 — *alexandrinum* C. B. 4677.
 — *alliaceum* Sp. I. 4699.
 — *allium redolens* Moris. 4699.
 — *alpestre* Sp. II. 4705.
 — *alpinum, bellidis caer.* fol. C. B. 4703.
 — — *fol. rotundiore carn.* etc. T. 4719.
 — — *majas* C. B. 4661. (*β.*)
 — — *capit. rot.* C. B. 4661. (*β.*)
 — — *minus* C. B. 4661. (*α.*)
 — — *capit. rot.* C. B. 4661.
 — — *repens* C. B. 4733.
 — *alterum* Dod. 4702.
 — — *minus*, *bursae past.* fr. Col. 4704.
 — — *umbellatum* etc. Lob. 4726.
 — *Alysson dict.*, *camp.* maj. C. B. 4734.
 — — *camp. minus* C. B. 4736., cf. 4734. var.
 — — *maritimum* C. B. 4747.
 — — *minus*, *caps. maj.* etc. Magn. 4736.
 — *amarum* Tabern. 4721.
 — *angustifolium fuchsi* Dalech. 4692.
 — *arvense* Sp. I. 4698.
 — — *perfoliatum* maj. C. B. 4704.
 — — *siliq. latiss.* C. B. 4698.
 — — *vaccariae incano* fol. etc. C. B. 4702.
 — *biscutatum asperum* etc. C. B. 4750.
 — — *raphani* etc. Boec. 4752.
 — — *villosum* etc. C. B. 4749.
 — *biscutellatum, hierac.* fol. etc. Barr. 4750.
 — — *luteum, anchus.* fol. Barr. 4755.
 — *bonariense multisiliacum* etc. Dill. 4695.
 — *Bursa Pastoris* Sp. I. 4706.
 — *campestre* Sp. I. 4702.
 — *candiae* Dod. 4720.
 — — *umbellatum* Lob. 4720.
 — *capsula cordata, peregrin.* C. B. 4697.
 — *capsulis hirsutis* J. B. 4701.

Thlaspi clypeatum Clus. 4750.

- , serpillifol. C. B. 4745.
- , creticum Caesalp. 4720.
- , fol. indivisa etc. C. B. 4722. *a.*
- , iberidis fol. etc. Barr. 4720.
- , perenne etc. Barr. 4716.
- , quibusdam etc. J. B. 4720.
- , cum siliquis latis J. B. 4698.
- , drabae folio Lob. 4698.
- , fatuum, burs. past. dict. Raj. 4706.
- , fruticosum, fol. leucoji, semp. Seb. 4715.
- , incanum C. B. 4732.
- , moravicum Bocce. 4666.
- , ramosum, leucoji etc. Pluk. 4625.
- , semperv. etc. Barr. 4716.
- , spinosum C. B. 4727.
- , halimi fol., sempervir. Herm. 4728.
- , hederaceum Lob. 4708.
- , hiericho sylvestri aff. Bocce. 4666.
- , *hirtum* Sp. I. 4701.
- , humile, spica purpurea Buxb. 4724.
- , incanum, machiniense Clus. 4732.
- , latifolium Fuchs. 4702.
- , polycarpon etc. Bocce. 4715.
- , latus Dod. 4698.
- , lusitanicum umbell., gram. fol., *fl.* alb. T. 4689., cf. 4722.
- , umb., gram. fol., *fl.* purp. T. 4722.
- , luteum, leucoji fol. Bocce. 4729.
- , magnum rafaunus etc. Caes. 4712.
- , minimum, silic. obcord. etc. Ard. 4719.
- , minus clypeat. penae Dalech. 4745.
- , quibusdam etc. J. B. 4734.
- , *montanum* Sp. I. 4703., cf. 4705., 4719.
- , *β. Sp. II.* 4703. *β.* 4705.
- , bursae past. fr. Col. 4703.
- , candidum Dalech. 4716.
- , glasti fol., majus C. B. 4748.
- , —, minus B. B. 4703.
- , incanum luteum C. B. 4735.
- , lut., serpylli etc. C. B. 4736.
- , luteum J. B. 4735.
- , minimum Dalech. 4681.
- , perenne etc. Barr. 4747.
- , piengi fol. etc. Barr. 4700.
- , primum Clus. 4748.
- , secundum Clus. 4703.
- , sempervirens C. B. 4716.
- , serrato cepeae fol. etc. Barr. 4719.
- , noranense etc. Tabern. 4747.
- , oleraceum Tabern. 4704.
- , parvum, halimi etc. Bocce. 4728.
- , IV, etc. Clus. 4723.
- , saxatile etc. C. B. 4700.
- , umb. *fl.* niveo od. J. B. 4723.
- , *peregrinum* Sp. I. 4697.
- , *perfoliatum* Sp. I. 4703.
- , *β. Sp. I.* 4705.
- , minus C. B. 4705., cf. 4703-4. *β.*
- , hieracifol. etc. Lob. 4750.
- , petraeum myagroides Pon. 4661.
- , Rosa de Hiericho dict. Moris. 4665.
- , *saxatile* Sp. I. 4700.
- , rotundifolium C. B. 4661.
- , —, vermiculato fol. C. B. 4718.
- , spicatum persicum etc. Moris. 4677.
- , spinosum J. B. 4727.
- , —, hispanicum Barr. 4727.
- , III, pumilum Clus. 4705., cf. 4704. *β.*
- , —, saxatile Cam. 4661.
- , umbellatum arvense amarum J. B. 4721.

Thlaspi umbellatum arvense, iberidis fol. C. B. 4721.

- , cretic. *fl.* albo etc. C. B. 4723.
- , —, iberidis fol. C. B. 4720.
- , —, nasturtii etc. C. B. 4726.
- , vaccariae fol. etc. C. B. 4705.
- , verum dioscorid. prim. Zan. 4677.
- , villosum, caps. hirsutis C. B. 4701.
- , vulgare segetum Rudb. 4698.
- , vulgatiss., vaccar. fol. Lob. 4702.
- , vulgatus J. B. 4702.

Thlaspidioides arboresc., fr. racemoso Barr. 2636.

Thlaspidium T. DCCCLXXVI.

- , Riv. 4716.
- , apulum spicat. T. 4751.
- , arvense minimum etc. Rupp. 4725.
- , fol. iberidis Riv. 4721.
- , fruticosum, leucoji etc. T. 4715., 4755.
- , hirsutum etc. T. 4749.
- , hispanicum etc. Dill. 4717.
- , monepeliense etc. T. 4750.
- , persicum Riv. 4715.
- , raphani fol. T. 4752.

Thomae arbor siliq. etc. Herm. 2954.

Thora italica etc. Barr. 3957.

—, major Cam., C. B. 4070.

—, minor Cam., C. B. 4070. *β.*

—, paucior Rheed. 5440.

Thrasia J. B. 380.

Thryallis Sp. II. DLXXXIV.

—, brasiliensis Sp. II. 3051.

Thuja Sp. I. MCLXXXIII.

—, aphylla Cent. I. 7254.

—, *β. S. XIII.* 7255.

—, Burnm. 7255.

—, *cupressoides* Mant. I.—, 7254. *β.* 7255.—, *occidentalis* Sp. I. 7252.—, *orientalis* Sp. I. 7253.

—, theophrasti C. B. 7252.

Thujae genus tertium Dalech. 7252.

Thuris limpidi folium J. B. 3854.

—, cortex Off. 7267., 7534.

Thus judaeorum Park. 7534., cf. 7267.

Thuya S. I. MCLXXXIII. obs.

Thylactis Rensalm. 1865. *β.*

Thymella Sp. I. DCCCLXX.

—, T. DCCCLXX., cf. DCCCLXXXIV.

—, obs.

—, Dod. 4158.

—, africana etc. Barth. 5153.

—, capensis etc. Pluk. 5153.

—, hispanica etc. T. 4306.

—, legitima Clus. 4156.

—, *spicata* Sp. I. 4163., cf. 4164.

—, —, verior hisp. Barr. 4163.

—, *verticillata* Sp. I. 4164.

Thymelaea T. DXXIX.

—, Clus. 2827.

—, aethiopica, fol. passer. Breyn. 2833.

—, frutex polyg. etc. Pluk. 2843.

—, fruticosa etc. Pluk. 2839.

—, passerinae fol. Breyn. 2839.

—, spicata glabr. etc. Pluk. 63.

—, africana, lini etc. Raj. 1693.

—, polii etc. Pluk. 2846.

—, alpina glabra etc. Pluk. 2818.

—, capitata lanuginosa etc. Burnm. 2828.

—, s. julifera etc. Pluk. 775.

—, cantabrica juniperif. etc. T. 2822.

—, *fl.* albis primo vere etc. Gron. 2830.

—, inter folia etc. Hall. 2822.

—, fol. acutis, cap. succisae C. B. 786.

—, angustissimis linear. etc. Burnm. 63.

Thymelaea fol. candanticus etc. C. B. 2821.

—, chamelaeae etc. C. B. 2843.

—, linearib. alternis etc. Barm. 1693., 2842.

—, lini C. B. 2827.

—, oblongis acutis etc. Burnm. 2843.

—, oppositis cruciatis Burnm. 1002.

—, cruciat. ang. etc. Burnm. 2839.

—, planis acutis etc. Burnm. 2836. *β.*

—, polygalae glabr. C. B. 2818.

—, triquetris cruciat. opp. etc. Burnm. 2844.

—, frutescens, rosmar. fol. etc. Plum. 6733.

—, humilior, fol. acut. atrov. Sloan. 6733.

—, incana, mezeriei etc. Pluk. 2822. *β.*

—, lauri fol. decid. T. 2817.

—, —, semperv. T. 2823.

—, minor S. Daph. alp. Gesn. 2826.

—, pontica, citrei fol. T. 2824.

—, ramosa, linear. fol. ang. etc. Burnm. 2844.

—, sericea, fol. obl. etc. Burnm. 2835.

—, *squarrosa* Sp. I. 2828.

—, tomentosa etc. C. B. 2839-40.

—, villosa minor etc. T. 2820.

Thymelaeae? aff. aethiop. etc. Pluk. 7497.

—, —, facie externa C. B. 2836.

—, afr. sanam. prioris Clusii facie Pluk. 2836.

—, facie frutem arbor. 4sperm. etc. Sloan. 1138., 3366.

Thymiamatis cortex Off. 7267., 7534.

Thymifolia maritima J. B. 3475.

Thymo vulgariori rigid. simile J. B. 4300.

Thymum ang. longiorique fol. Barr. 4300.

—, creticum incanum capit. Barr. 4160.

—, —, ponaee verticill. Barr. 4156.

—, durius Dod. 4299. *β.*

—, legitimum Clus. 4160.

—, majus longifolium etc. Pluk. 4163.

—, vulgare rigidius J. B. 4299.

Thymus (T.) S. I. DCCCLXXXIX.

—, cf. Thymum.

—, *Actinos* Sp. I. 4301.—, *alpinus* Sp. I. 4302.—, capitulis minoribus, massiliens. T. 4299. *d.*

—, capitatus qui dioscoridis C. B. 4160.

—, *cephalotos* Sp. I. 4304.

—, cephalotes autumnalis etc. T. 4154.

—, erect. annuus, fol. lanc.-lin. *H.*—, *cliff.* 4159.

—, fol. ovat. acum. serr. etc. (Gron.)

—, *Am.* ac. 169.

—, frutesc., vert. fere nud. glob.

—, etc. *H.* *cliff.* 4156.

—, humilis latifol. Buxb. 172.

—, lusitanicus cephalotes etc. T. 4304.

—, (*u-y*)

—, fol. capillaceo vill. etc. T.

—, 4305. (*a. p.*)—, *Mastichina* Sp. II. 4306.—, *Piperella* S. XII. 4303.—, *perlegioides* Sp. I. 171.—, *Serpillum* Sp. I. 4298.—, supinus candic. odorat. T. 4299. *y.*—, *Tragorianum* Mant. I. 4307.—, *villosus* Sp. I. 4305.—, *virginicus* Mant. II. 4154.—, *vulgaris* Sp. I. 4299.—, fol. latiore C. B. 4299. *β.*

—, —, tenuiore C. B. 4299.

—, *Zygis* Sp. I. 4300.

Thyrsine Gled. 6975.

Thyrsis Rensalm. 3203.

Thysselinum *It. scan.* cf. 1959. obs.

- T. CCCLXX.
- angustifolium Riv. 1939.
- palustre T. 1859.
- plinii Lob. 1939.

Tiarella *Diss. Chem.* DCXIII.

- *cordifolia* Sp. I. 3177.
- *trifoliata* Sp. I. 3178.

Tibbuthu Herm. 1485.

Tibadi J. B. 2495.

Tiguar garciae 1237.

Tigulong Rumph. 2686.

Tilia S. I. (T.) DCCXXI.

- *americana* Sp. I. 3871.
- amplissimis glabr. fol. etc. Pluk. 3871.
- bohemica, fol. min. etc. Till. 3870. 5.
- *europaea* Sp. I. 3870.
- femina, fol. majore C. B. 3870. (a.)
- — — — — minore C. B. 3870. y.
- foemina Lob. 3870. (a.)
- fol. molliter hirsutus etc. Raj. 3870. z.
- forte arbor racemosa etc. Sloan. 1844.
- montana, max. folio C. B. 3870. β.
- ulmi folio etc. Raj. 3870. d.
- urbana Gesn. 3870. (a.)
- vulgaris platyphyllos J. B. 3870. (a.)

Tiliae affn. laurifolia etc. Sloan. 3314.

Tillaea (Mich.) S. I. CXG.

- Dalib. 1052.
- *aquatica* Sp. I. 1051.
- erecta *H. ups.* 2254., cf. 2255. obs.
- *muscosa* Sp. I. 1052.
- — — — — annua perfol. Mich. 1052.
- *rubra* Sp. I. 2254., cf. 2255. obs.

Tillandsia S. I. CDXXXI.

- *fasciculata* Sw. 2279. obs.
- *flexuosa* Sw. 2275. obs.
- *lingulata* Sp. I. 2274.
- *monostachya* Sp. II. 2278.
- *paniculata* Sp. II. 2276.
- *polystachya* Sp. II. 2277.
- *recurvata* Sp. I. 2280.
- *serrata* Sp. I. 2273.
- *tenuifolia* Sp. I. 2275.
- — — — — Jacq. 2275. obs.
- *usneoides* Sp. II. 2281.
- *utriculata* Sp. I. 2272.

Tilo-onapu S. Nolengu Rheed. 6196.

Timothy-gras (Amer. et Anglor.) 542.

Tinctorios Ros J. B. 3295.

Tinda-parua Rheed. 7159.

Tinus S. I. (T.) CDII.

Tinus S. X. DL.

- *H. cliff.* 2129.
- fl. pleno Fabric. 3445.
- fol. ovat. glabr. integ. *Vir. cliff.* 2129.
- — — — — in petiolos term. int. Gron. 2130.
- *occidentalis* S. X. 2923.
- prior, alter, tertius Clas. 2129.

Tjongina (Chinens.) 2847.

Tiovanna Rheed. 7631. obs.

Tirastawlu Herm. 1237.

Tiri-panna Rheed. 7765.

Tirucalli Rheed. 3502.

Tithona S. I. CLXXV. obs.

- Tithymali fac. planta aeth. etc. Pluk. 7414.
- forte genus, pl. lactaria etc. Breyn. 3500.
- myrsin. specie arbusc. aeth., d. parvo etc. Pluk. 912.
- — — — — specie arbusc. aethiop. subrr. etc. Pluk. 911.

Tithymalo cyparissiae sim. etc. J. B. 3549.

— maritimo affinis C. B. 3548., cf. 3536. var.

— — — — — linat. fol. C. B. 3539.

Tithymaloides T. DCLXIX.

- frutescens, fol. myrti etc. T. 3503. (a.)
- laurocerasi fol. non serr. Dill. 3503. β.

Tithymalus T. DCLXIX.

- africanus humilis etc. Raj. 3526.
- spinosus etc. Moris. 3497., cf. 3498.
- aizoides afr. pini fr. fac. Comm. 3500.
- — — — — simplici etc. Comm. 3500.
- — — — — validiss. sp. etc. Comm. 3496.
- arboresc. spin. — nerii fol. Comm. 3499.
- fruticosus canat. etc. Comm. 3494.
- lactifluus etc. Pluk. 3494.
- triang. et 4ang. etc. Comm. 3493. β.
- — — — — nodosus etc. Pluk. 3493.
- americanus (etc.), flosc. albis Comm. 3505.
- erectus serr. etc. T. 3509.
- amygdaloides angustifol. Tabern. 3548.
- — — — — minor subgl. Barr. 3556. (cf. 3555.)
- s. characias J. B. 3556.
- annuus erect., fol. obl. acum. T. 3539.
- — — — — rotundif. etc. Moris. 3523.
- lunato fl. etc. Moris. 3539.
- — — — — supinus etc. T. 3524.
- aphyllus mauritaniae Dill. 3501.
- arbor americana, mali etc. Pluk. 7304.
- — — — — indica spin. etc. Herm. 3499.
- arboresc. aethiopicus etc. Pluk. 7629.
- — — — — americanus, cotini fol. Comm. 3505.
- — — — — caule corallino etc. Boerh. 3544.
- — — — — curassavicus etc. Seb. 3505.
- — — — — arvensis latif. germ. C. B. 3547.
- — — — — botryoides erectus etc. Burm. 3511.
- — — — — maj. zeyl. etc. Pluk. 3510.
- — — — — zeylanicus etc. Burm. 3510.
- — — — — hirsutus Herm. 3510.
- characias amygdaloid. C. B. 3534.
- — — — — fol. eleg. var. Boerh. 3559. var.
- — — — — fol. lanuginoso C. B. 3556. obs. a.
- — — — — serrato C. B. 3541.
- — — — — pratensis incan. Magn. 3545.
- — — — — primus Clas. 3556.
- — — — — quintus Dod. 3541.
- — — — — rubens peregr. C. B. 3556.
- — — — — cupressinus 1. 2. Tabern. 3549.
- — — — — curassavicus, fol. cotini etc. Pluk. 3503.
- — — — — myrtif., fl. cocc. etc. Herm. 3503. a.
- — — — — — — — — fl. papil. etc. Comm. 3503. a.
- — — — — — — — — salicis etc. Pluk. 3504.
- — — — — cyparissius Alp. 3537.; C. B. 3549.
- — — — — cyprissinus Tabern. 3549.
- — — — — dendroides Cam. 3553.
- — — — — epithymi fr. Col. 3532.
- — — — — erectus acris, pariet. etc. Sloan. 3508.
- — — — — — — — — fl. rarioribus Burm. 3514., cf. 3508.
- — — — — exiguus glaber, nummul. fol. T. 3516.
- — — — — erectus Herm. 3525.
- — — — — procumbens etc. Boerh. 3516.

Tithymalus exiguus saxatilis C. B. 3523. y.

— — — — — villosus etc. T. 3515., cf. 3516. var.

— fl. exiguu viridi etc. Gron. 3520.

— fol. brevibus aculeat. C. B. 3534.

— — — — — infer. capillaceis etc. Moris. 3537.

— — — — — pini etc. C. B. 3548-9., cf. 3536. obs.

— — — — — subhirsutus etc. Hall. 3542. a.

— frutescens, caule aphylo Pluk. 3502.

— helioscopius C. B. 3540.

— heptaphyllos Raj. 3525.

— heterophyllus Plum. 3504.

— hibernicus etc. Dill. 3532.

— humilis, fol. lapathi Buxb. 3526.

— — — — — ramosissimus etc. Burm. 3513.

— — — — — β., cf. 3516.

— incanus hirsutus C. B. 3545.

— indicus annuus dulcis botr. gen. Herm. 3510.

— — — — — — — — — fl. alb. etc. Pluk. 3513., cf. 3508.

— — — — — et angulosus etc. Kigg. 3493.

— — — — — frutescens Comm. 3502.

— — — — — spinosus, nerii fol. Comm. 3499.

— — — — — vimineus etc. Boerh. 1733.

— latifolius cataputia dict. Herm. 3527.

— — — — — hispanicus C. B. 3552.

— — — — — leptophyllus Dalech. 3539.

— — — — — lini fol. etc. Barr. 3549.

— lithospermi maj. fol. Magn. 3548.

— lunato fl. Col. 3555., cf. 3556.

— — — — — major ann. glaucif. Moris. 3527.

— — — — — marianus, angustis etc. Pluk. 3543.

— — — — — marinus etc. Barr. 3528.

— — — — — maritimus C. B. 3536.

— — — — — junip. fol. Bocc. 3534.

— — — — — linat. fol. Boerh. (3548.) 3536. var.

— — — — — minor Raj. 3533.

— — — — — purpurea, fl. C. B. 1765.

— — — — — spinosus C. B. 3531.

— — — — — venetus Raj. 1765.

— mauritanicus aphyllus etc. Herm. 3498. var.

— — — — — maximus oeland. Rudb. 3551.

— — — — — minimus angustifolius ann. J. B. 3525.

— — — — — angustis ac. etc. Barr. 3531.

— — — — — ruber etc. Moris. 3516.

— — — — — montanus, esulae etc. Barr. 3535.

— — — — — non acris C. B. 3533.

— — — — — myrsinites J. B. 3550.

— — — — — angustifolius C. B. 3550. var.

— — — — — fr. verr. sim. C. B. 3542. a.

— — — — — latifolius C. B. 3550.

— — — — — legitimus Clas. 3550.

— — — — — myrtifol. arboresc. C. B. 3553.

— — — — — myrtites valentin. Clas. 3541.

— — — — — nemorosus vill. moll. Barr. 3551. var. (cf. 3545.)

— — — — — orientalis articulatus etc. Herm. 3502.

— — — — — salicis fol. etc. T. 3546.

— — — — — palustris fruticos. C. B. 3551.

— — — — — villosus etc. Barr. 3545., cf. 3551. var.

— — — — — paralius Cam. 3536.

— — — — — rubent. crass. fol. Barr. 3536.

— — — — — parvus annuus, fol. subrr. etc. Raj. 3523.

— — — — — perennis, portul. fol. Few. 3521.?

— — — — — platyphyllos Fuchs. 3547.

— — — — — ragusinus, fl. lut. Spet. Herm. 3531.

— — — — — ramosissimus frutescens etc. Moris. 3502.

— — — — — non frutescens etc. Comm. 1753.

— — — — — rotundif. etc. etc. Herm. 3523.

— — — — — segetum longifolius Raj. 3539.

- Tithymalus serratus** Dalech. 3341.
 — *s. Chamaesyce altera* virg. etc. Pluk. 3599.
 — — — villosa etc. Moris. (3515.) 3316. var.
 — — — *Esula* exigua C. B. 3525. α .
 — — — chatepens. etc. Moris. 3524.
 — — — fol. obt. C. B. 3525. β .
 — — — solissequas J. B. 3540.
 — — — subrotundis fol. etc. Herm. 3540.
 — — — surinamensis arab. etc. Brey. 3505.
 — — — sylvaticus, lunato fl. C. B. 3555-6.
 — — — toto anno etc. J. B. 3556. (cf. 3555.)
 — — — tenellus ind. etc. Herm. 7106.
 — — — tenuifolius aquat. etc. Burm. 7106.
 — — — tuberosa pyriformi rad. C. B. 3529.
 — — — rad. Clus. 3529.
 — — — tuberosus acaulis etc. Burm. 3526.
 — — — germanicus C. B. 3533.
 — — — zeylanicus spio. arb. Herm. 3499.
- Tittakelankaecrii** Herm. 7343.
Tlachichino patlahoac Hern. 1134. , 1135.
Tlalmatzalin-hocxotzincensi Hern. 4314.
Tlaolli Hern. 7049.
Tlilschichte Swamm. 6877.
Toberam Kämpf. cf. 3439. obs.
Todda-pana Rheed. 7736.
 — — — vaddi Rheed. 3375.
Tofieldia Autt. CDLVIII. obs.
 — — — borealis Wahlb. 2455. obs.
 — — — calyculata Wahlb. 2455. obs.
 — — — pubescens Pers. 2455. obs.
Tolabo minor, Waltolabo Herm. 2326.
Toluifera G. II. (T.) DLXIX.
 — — — *Balsamum Sp. I.* 3018.
Tomahva Alocapatli Hern. 6958. (β).
Tomex Diss. Dass. CLIX. cf. CXLI.
 — — — *tomentosa Sp. I.* 972.
Tonga Angolensibus Maregr. 1476.
Topiaria 1111.
Tordylium G. I. (T.) CCCLXIII.
 — — — Riv. 1932.
 — — — *Anthriscus Sp. I.* 1933.
 — — — *apulum Sp. I.* 1931.
 — — — Riv. 1931.
 — — — minimum Colum. 1931.
 — — — creticum Besl. 1928.
 — — — erectum hirsutius etc. Moris. 1929.
 — — — fol. longo ang. etc. Boerh. 1931.
 — — — *latifolium Sp. I.* 1937.
 — — — majus, fol. acut. viridibus Moris. 1932.
 — — — vulgare etc. Moris. 1932.
 — — — *maximam Sp. I.* 1932.
 — — — T. 1932.
 — — — minus, limbo gran., syr. T. 1928.
 — — — narbonneense minus T. 1929.
 — — — *nodosum Sp. I.* 1934.
 — — — *officinale Sp. I.* 1929., cf. 1931. obs.
 — — — *peregrinum Mant. I.* 1930.
 — — — *s. Sselsi* cret. majus Lob. 1932.
 — — — — minus Riv. 1929.
 — — — *syriacum Sp. I.* 1928.
 — — — Moris. 1928.
 — — — humiliss etc. Moris. 1928.
- Torenia** Diss. Chen. DCCCXV.
 — — — *asiatica Sp. I.* 4475.
Tormentilla S. I. (T.) DCXCV.
 — — — Cam. 3802.
 — — — alpina, fol. sericeis C. B. 1016.
 — — — vulg. major C. B. 3802. var.
 — — — an Chrisegon, dioscor. Lob. 3802.
 — — — *erecta Sp. I.* 3802.
- Tormentilla** rad. repente T. 3802. var. (3803.)
 — — — *reptans Sp. I.* 3803., cf. 3802. var.
 — — — Raj. 3802. var. (3803.)
 — — — sylvestris C. B. (*Fl. lapp.*) 3802.
 — — — vulgaris C. B. 3802.
Tota bona Dod. 1798.
Tota-pivi Rheed. 7310., cf. 7309. obs.
Toteey Xochivh Herm. 1060.
Totta-vari Zan. 3375.
Tournefortia S. I. CCVI.
 — — — Pont. MCCLXXIV., 7704.
 — — — *argentea R. et S.* 1135. obs.
 — — — *cymosa Sp. II.* 1137.
 — — — *foetidissima Sp. I.* 1135.
 — — — *glabra Sp. I.* 1137.
 — — — *hirsutissima Sp. I.* 1133.
 — — — *humilis Sp. I.* 1136., cf. 1059.
 — — — *serrata Sp. I.* 1132.
 — — — *sibirica Sp. I.* 1131.
 — — — *suffruticosa Sp. II.* 1138.
 — — — *volubilis Sp. I.* 1134.
Tournesol galorum T. 7272.
Toxicodendron S. I. (T.) CDI.
 — — — amplexicaule etc. Dill. 2120.
 — — — fol. alatis, fr. purp. etc. Catesb. 2655.
 — — — — — rhomb. Dill. 2116.
 — — — rectam, fol. min. gl. Dill. 2120. β .
 — — — triph., fol. sin. pub. T. 2121., cf. 2120. var.
 — — — glabrum T. 2120.
Tozzia G. I. (Mich.) DCCCVII.
 — — — *alpina Sp. I.* 4396.
 — — — lutea etc. Mich. 4396.
Trachelium S. I. (T.) CCXXXVIII.
 — — — cf. CCXXXVII. obs.
 — — — Raj. CCXXXV.
 — — — alpinum, fl. conglom. etc. Herm. 1312.
 — — — altissimum, fol. asper. etc. J. B. 1320., cf. 1313.
 — — — americanum, fl. caerul. Rob. 6750.
 — — — minus etc. Dodart. 1303.
 — — — rubrum Raj. 6749.
 — — — azureum umbelliferum T. 1348.
 — — — *caeruleum Sp. I.* 1348.
 — — — candidum angl. maj. etc. J. B. 1307.
 — — — giganteum Pluk. 1307.
 — — — majus belgarum Clus. 1307.
 — — — petraeum Pon. 1316.
 — — — minus Clus. 1312.
 — — — africanum etc. T. 6757.
 — — — gramineum etc. Barr. 1310.
 — — — petraeum minus Pon. 1344.
 — — — pratense, fl. conglom. 1312.
 — — — pumilum alpinum Clus. 1321.
 — — — saxatile, bellid. fol. etc. Bocc. 1323.
 — — — *s. Cervicaria* Lob. 1311.
 — — — sonchif. fol. etc. Plum. 6747.
 — — — tragopogi fol., mont. Col. 1310.
 — — — vulgare Clus. 1311.
Tradescantia (Rupp.) S. I. CDXXXIII.
 — — — *axillaris Mant. II.* 2288.
 — — — *cristata S. XII.* 2289., cf. 2290. obs.
 — — — *geniculata Sp. II.* 2287.
 — — — *malabarica Sp. II.* 2285.
 — — — *nerosa Mant. II.* 2286.
 — — — *papilionacea Mant. I.* 2290.
 — — — *s. Ephem.* virg. Rupp. 2284.
 — — — *virginiana Sp. I.* 2284.
 — — — *virginica S. X.* 2284.
- Tragacantha S. I.** (T.) CLXX.
 — — — C. B. 5617.
 — — — altera Alp. 2194. β .
 — — — — — *Poter. forte* Clus. 5617. β .
 — — — massiliensis J. B. 5617.
 — — — — — fol. inc. pers. Moris. 5617.
Tragacanthae aff. lanug. s. *Poter. C. B.* 5617. β .
Tragia G. I. (Plum.) MCXLVI.
 — — — alia scand., urticae fol. Plum. 7102.
 — — — *Chamaelea Sp. I.* 7106., cf. 7105.
 — — — *involucrata Sp. I.* 7103.
 — — — *Mercurialis Sp. I.* 7104.
 — — — *scandens Am. ac. IV.* 7102. obs.
 — — — — — longo beton. fol. Plum. 7102. β , cf. 7104. obs.
 — — — *urens Sp. II.* 7105.
 — — — *volubilis Sp. I.* 7102. cf. 7104. obs.
Tragium Clus. 5747.
Tragopogonis spec. s. *Scorz. hum. latif.* J. B. 5791.
Tragopogon (T., Vaill.) S. I. CMLXXXIX., cf. CMLXXXVIII.
 — — — Fuchs. 5779.
 — — — alter luteus Col. 5796.
 — — — alterum s. *Barba hirci* Dalech. 5781.
 — — — *asperum Sp. I.* 5786.
 — — — calycibus cor. brevior. etc. Gerard. 5796.
 — — — — — cor. radio long. etc. H. ups. 5776-7.
 — — — caule circa cap. tumido Boerh. 5779. var.
 — — — crocifol. montan. etc. Col. 5782.
 — — — *crocifolium S. X.* 5782., cf. 5779. var.
 — — — *dalechampi Sp. I.* 5784., cf. 5843-4.
 — — — *Dandelion Sp. II.* 5787.
 — — — fl. luteo purp. etc. J. B. 5779.
 — — — fol. oblongo sinuato C. B. 5781. β .
 — — — gramineo fol., glabrum etc. Raj. 5778.
 — — — — — hirsut. C. B. 5776-7.
 — — — — — suaver. fl. Col. 5777., cf. 5776., 5779. var.
 — — — hirsutum C. B. 5796.
 — — — hispanicus etc. J. B. 5792.
 — — — *hybridum Sp. I.* 5776-7.
 — — — laciniatum lut. C. B. 5799.
 — — — *lanatum Sp. I.* 5788.
 — — — luteo-pallidum etc. T. 5779. var.
 — — — luteum abortivum Loes. 5779. var.
 — — — montanum angustifol. etc. Barr. 5779. var.
 — — — *orientale Sp. I.* 5780., cf. 5779. var.
 — — — — — angustifol. etc. T. 5780.
 — — — *piroides Sp. I.* 5785.
 — — — pinifolium hispan. Barr. 5795.
 — — — *porrifolium Sp. I.* 5781., cf. 5779. var.
 — — — — — dilut. lanthino fl. T. 5779. var. (5781.)
 — — — — — fl. albo T. 5779. var.
 — — — — — caerul. T. 5779. var. (5781.)
 — — — — — nigro-purp. T. 5779. var. (cf. 5781-2.)
 — — — *pratense Sp. I.* 5779., cf. 5776-83.
 — — — — — lat. majus C. B. 5779.
 — — — — — majus luteo-pall. Vaill. 5779. var.

- Tragopogon purpureo**—caerul. crocifolium C. B. 5782.
 — **purpureo**—caerul., porri fol. etc. C. B. 5781.
 — **purpureum** Raj. 5779. var. (5781.)
 — **resedae** min. fol., sup. Barr. 5797.
 — **sativum** fl. purp.—caer. Vaill. 5779. var. (5781.)
 — **syvestre**, fl. purp. etc. Caes. 5779. var. (5781.)
 — **villosus** *Sp. II.* 5783.
 — **virginicum** *Sp. I.* 5789.
Tragopogonoides Vaill. CMLXXXIX.
 — **annua** sonchifol. etc. Vaill. 5785.
 — **perennis** calthae etc. Vaill. 5784.
Tragorchis minor et verior gemmae Lob. 6811.
 — — fl. fuliginosus Raj. 6811.
 — s. **Testiculis** hirci Dod. 6833.
Tragoragium creticum C. B. 4307.
 — **dictamn** cap., hisp. Barr. 4304.
 — **magnum** Alp. 4307.
 — **primum** Clus. 4306.
 — II. alt. spec. Clus. 4307.
Tragoselinum T. CCCXCVIII.
 — **alterum** majus T. 2102. var. (2103.)
 — **fol. apii** minim. T. 2102. var.
 — **tenuissime** divis. etc. Hall. 2104.
 — **majus** degener etc. T. 2102. (γ.)
 — — umb. cand. T. 2102. (α.)
 — — **rubente** T. 2102. (β.)
 — **minus** T. 2102. var.
 — **perenne**, fol. apii min. Boerh. 2102. var.
 — **pinnis** semilob. circums. Hall. 2103.
 — **quae** pimp. saxifr. etc. Boerh. 2102. var.
Tragus Cam. 1819., 7513.
Tragus s. **Scorpius** marit. Dalech. 7513.
 — **Uva** marina J. B. 7513.
 — **spinosus** Matthioli etc. C. B. 1819.
Trapa *G. I. app.* CLXVI.
 — **natans** *Sp. I.* 990.
 — **quadrifida** Roxbg. 990. obs.
Tremate Mareg. 6215.
Tremella *S. VI.* (Dill.) MCCCXXVIII.
 — **adnata** *Fl. succ.* II. 8264.
 — **Auricula** *Sp. I.* 8502.
 — **auriculam** refer. Dill. 8502.
 — **cyathiform.**, lab. alt. infl. rep. *Mat. med.* 8502.
 — **difformis** *Fl. succ.* II. 8261., cf. 8260.
 — **flaviatilis** gelatin. etc. Dill. 8260.
 — **hemisphaerica** *Sp. I.* 8262.
 — **juniperina** *Sp. I.* 8257.
 — **Lichenoides** *Sp. I.* 8259.
 — **marina** fasciata Dill. 8372.
 — **porri** fol. Dill. 8370.
 — **tenuissima** et compr. Dill. 8363.
 — **tubulosa** etc. Dill. 8362.
 — **umbilicata** Dill. 8361.
 — **vulgaris** etc. Dill. 8368.
 — **Nostoc** *Sp. I.* 8258.
 — **palustris** etc. Dill. 8374. b.
 — **purpurea** *Sp. I.* 8263.
 — **terrestris** sinuosa etc. Dill. 8258.
 — **verrucosa** *Sp. I.* 8260., cf. 8261.
Tremula Scheuchz. X.C.
Tretorhiza Renealm. 1883.
Trewia *G. I.* DCCXVI.
 — **nudiflora** *Sp. I. app.* 3862.

- Trianthema** *Sp. I.* (Sav.) DCX.
 — **Sav.** 3134.
 — **decandra** *Mant. I.* 3136.
 — **monogyna** *Mant. I.* 3134.
 — **pentandra** *Mant. I.* 3135.
 — **Portulacastrum** *Sp. I.* 3134.
Tribulastrum Juss. DCXLIV.
Tribuloides T. CLXVI.
 — **vulgar.** aquis inasc. T. 990.
Tribulus (T.) *S. I.* DLXXXIII.
 — **aquaticus** (etc.) C. B. 990.
 — **minor** Clus. 1038.
 — **alter** Clus. 1036.
 — **cistoides** *Sp. I.* 3050., cf. 3047. obs.
 — **lanuginosus** *Sp. I.* 3048.
 — **maximus** *Sp. I.* 3047.
 — **terrestris** *Sp. I.* 3049.
 — **Lob.** 3049.
 — **americanus** etc. Pluk. 3030., cf. 3047. obs.
 — **ciceris** fol., fr. ac. C. B. 3049.
 — **folio** ciceris etc. Herm. 3048.
 — **fr. aculeato.** ampl. etc. Pluk. (3050.?) cf. 3047. obs.
 — **turbinato** etc. Plam. 3047.
 — **incanus** etc. Raj. 3048.
 — **indiae** or. etc. T. 3048.
 — **major** curassav. Herm. 3050.
 — **fl. max.** od. Sloan. 3047.
 — **medius** zeylan. Brey. 3048.
 — **minor** inc. hisp. Barr. 3049. (var.)
 — **trifoliatus** cret. etc. Pluk. 3043.
 — **zeylanicus** etc. Burm. 3045.
Trichilia (Brown.) *S. X.* DLXVI., cf. DXVIII.
 — **fol. obl.**—ovatis pinn. nit. etc. Brown. 2679., cf. 3120.
 — **glabra** *S. X.* 3027.
 — **Guara** *Sp. II.* 2679., cf. 3120.
 — **Halesia** Loefl. II. 3028.
 — **hirta** *S. X.* 3026.
 — **spondioides** Jacq. 3026.
 — **trifolia** *S. X.* 3028.
 — **trifoliata** *Sp. II.* 3028.
Trichlis pentastemon, fl. umb. Hall. 2160.
Trichomanes *S. I.* (T.) MCCCVI.
 — **T. MCCCIII.**
 — **Fuchs.** 7838.
 — **adiantoides** *Sp. I.* 7950.
 — **americanum** radiatum Moris. 7923.
 — **argenteum** etc. Plum. fl. 7806.
 — **capillaceum** *Sp. I.* 7954.
 — **canariense** *Sp. I.* 7953., cf. 7920., 7908. β.
 — **β. S. XIII.** 7953., cf. 7920., 7908. β.
 — **chinense** *Sp. I.* 7952.
 — **crispum** *Sp. I.* 7945.
 — **fol. cordato** Pet. fl. 7883.
 — **eleganter** incisus T. 7838. β.
 — **triangulo** dentato Pet. fl. 7892.
 — **hirsutum** *Sp. I.* 7947.
 — **latifolium** dentatum Plum. fl. 7839.
 — **majus** nigrum etc. Sloan. 7927.
 — **pinnis** sinuatis etc. Sloan. 7806.
 — **membranaceum** *Sp. I.* 7944.
 — **minus** et tenerius C. B. 7838. γ.
 — **polypodioides** *Sp. I.* 7946.
 — **pyxidifera** *Sp. I.* 7948.
 — **ramosum**, (maj. et minus) C. B. 7847.
 — **scandens** *Sp. I.* 7951.
 — **s. Polytrich.** officin. C. B. 7838.

- Trichomanes striatum** vulgaris fac. Pet. fl. 7839.
 — **tunbrigense** *Sp. I.* 7949.
Trichosanthes *G. I.* MCXCVII.
 — **amara** *Sp. I.* 7312., cf. 7309. obs.
 — **Angina** *Sp. I.* 7309.
 — **candida** W. 7309. obs.
 — **cucumerina** *Sp. I.* 7311., cf. 7309. obs.
 — **neruifolia** *Sp. I.* 7310., cf. 7309. obs.
 — **palmata** *S. X.* 7313.
 — **punctata** *Dem. pl.* 7434.
 — **tuberosa** W. 7313. obs.
Trichostema *Corgen.* DCCXCV.
 — **brachiatum** *Sp. I.* 4345.
 — **dichotomum** *Sp. I.* 4344.
Tricophyllum Renealm. 2302.
Tridactylis tectorum, fl. albo J. B. 3169.
Tridax *H. cliff.* MLIX.
 — **procumbens** *Sp. I.* 6510.
Tridentalis (Rupp.) *S. I.* CDXCIX., cf. DIV.
 — **Rupp.** 2636.
 — **capensis** *Sp. I.* 2643.
 — **europaea** *Sp. I.* 2636.
Trifolia portoricensis pl. capreol. etc. Kigg. 956.
Trifoliastrium Mich. CMLXXXIII., 5648-9.
 — **pratense** corymbifer. Mich. 5648.
Trifolii majoris tert. altera spec. Clus. 5656.
 — **spica** Crithmum etc. Raj. 1685.
Trifolio adf. indiae or., xanthifolia Brey. 5070.
Trifolium *S. I.* (T.) CMLXXXIII.
 — **Riv.** 5657.
 — **acetosum** Dod. 3369.
 — **americanum** etc. Barr. 3383.
 — **corniculatum** C. B. 3390.
 — **lut.** majus er. etc. Moris. 3381.
 — **lut.** minus rep. etc. Moris. 3380.
 — **vulgare** C. B. 3369.
 — **aculeatum** creticum J. B. 3043.
 — **athiopium** etc. Pluk. 5445., 5547.
 — **africanum** fruticos., fl. purp. Comm. 5621.
 — — fol. ang. etc. Comm. 5395.
 — **agrarium** *Sp. I.* 5677.
 — **Dod.** 5677.
 — **luteum** etc. Moris. 5677.
 — **album** angustifolium etc. C. B. 5701.
 — **incarnatum** etc. J. B. 5661.
 — **rectum** hirs. J. B. 5606.
 — **tricoecum** subterr. etc. Moris. 5652.
 — **alexandrinum** *Cent. I.* 5670.
 — **alopecurum** angustif. elat. Barr. 5663.
 — **latifolium** etc. Barr. 5661., cf. 5663.
 — **majus**, fl. purp. etc. Barr. 5605.
 — **alpestre** *Sp. II.* 5658.
 — **alpinum** *Sp. I.* 5651.
 — **argenteum** etc. C. B. 3794.
 — **fl. magno** etc. C. B. 5651.
 — **purpureum** humile etc. Mich. 5651.
 — **rhaetium** astragaloid. J. B. 5651.
 — **americanum** Lob. 5630.
 — **angustifolium** *Sp. I.* 5663., cf. 5661.
 — **alpinum** Pen. 5651.

- Trifolium angustifolium* spicatum J. B. 5663.
 — aquaticum Frank, 1164.
 — argenteum etc., J. B. 5447.
 — *arvense* Sp. I. 5663.
 — humile sp. etc., C. B. 5664.
 — spinum verticill. Barr. 5668.
 — asphalatum canad. Corn. 4893, obs. 2.
 — asphalites etc., J. B. 5627.
 — *biflorum* Sp. I. 5681.
 — bitumen redolens C. B. 5637.
 — — angustifol. Boerh. 5627, *β*.
 — hituminosum Dod. 5627.
 — — inodorum Besl. 5627, *β*.
 — blesense Dodart. 5652.
 — capit. glomer. rigidum J. B. 5655.
 — oblongo asperum C. B. 5667.
 — spumoso asperum min. C. B. 5675.
 — — laevi C. B. 5672.
 — — subrot., cal. ventric., caul. arb. *H. cliff.* 5627.
 — caule fistul. ex. etc., Dalib. 5648, *β*.
 — nudo, glom. gl. J. B. 5672, 5675.
 — *cherleri* Dem. pl. 5654, 5653, *β*.
 — *clypeatum* Sp. I. 5666.
 — — argenteum Alp. 5666.
 — cochleatum alterum Dod. 5720.
 — — fol. mac. cordato C. B. 5720, *γ*.
 — — fr. latiore C. B. 5720, *β*.
 — — nigro hisp. C. B. 5720.
 — maritimum etc., J. B. 5719.
 — maritimum toment. C. B. 5719.
 — s. scutell., fol. lat. etc., C. B. 5720, *α*.
 — spinosum syriac. etc., Brey. 5720, *γ*.
 — — turbinatum etc., C. B. 5720, *δ*.
 — *comosum* Sp. I. 5650.
 — cordatum friscum etc., Moris. 5673. (cf. 5675.)
 — corniculatum Dod. 5699.
 — — creticum Alp. 5699.
 — frutesc., tenuiss. fol. C. B. 5699, *γ*.
 — — minus pilosum C. B. 5691.
 — — secundum Dod. 5707.
 — — cujus caules ex geniculis etc., J. B. 5667.
 — — cum glomerulis ad caul. etc., Raj. 5668.
 — dilute purpureum, glom. fl. etc., Raj. 5697.
 — echinato capite Dodart. 5720, *γ*.
 — echinatum arvense C. B. 5720, *λ*.
 — — fr. minore C. B. 5720, *μ*.
 — epithymi capitulis etc., Cupan. 5682.
 — falcatum etc., Moris. 5716. (5717.)
 — fibrinum Till. 1164.
 — *filiforme* Sp. I. 5680.
 — fl. albo Riv. 5648.
 — — purpureo Till. 5657.
 — — spicat. leg. nud. mucr. etc., *H. cliff.* 5707.
 — — flosc. albis in glom. asper. etc., Vaill. 5667.
 — — — in glom. obl. asp. etc., Raj. 5667.
 — fol. longiore, fl. albo Riv. 5676.
 — — obtuso, follic. coronat. C. B. 5720, *9*.
 — folliculatum s. vesicar. min. purp. J. B. 5673. cf. 5675.
 — *fragiferum* Sp. I. 5675, cf. 5673.
 — — Vaill. 5675.
 — *Trifolium fragiferum* friscum C. B. 5675, cf. 5673.
 — — tomentosum Magn. 5674.
 — — fructicans Dod. 46.
 — fr. cochleato ciliari Magn. 5720, *z*.
 — — compresso spinis horrido C. B. 5720, *ι*.
 — — echinato, fol. eleg. diss. Magn. 5720, *ν*.
 — — *fruticans* Sp. I. 5621.
 — fruticosum hirsutum Gron. 5519.
 — *globosum* Sp. I. 5653.
 — — *β*. Sp. I. 5654.
 — — repens C. B. 5654.
 — — s. capitulo lag. rot. C. B. 5655.
 — *glomeratum* Sp. I. 5668.
 — glomerulis tomentosis etc., J. B. 5674.
 — — personatae cherl. J. B. 5654.
 — halicacabum Cam. 5290.
 — — s. versicarium J. B. 5290.
 — hepaticum etc., C. B. 3399.
 — hispanicum angustif. C. B. 5660.
 — *hybridum* Sp. I. 5648.
 — *incarnatum* Sp. I. 5661, cf. 5663.
 — italicum s. Melilot. etc., J. B. 5707.
 — lagopodioides purp. arv. etc., Moris. 5664.
 — *lappaceum* Sp. I. 5655.
 — legum. spicat. renif. nud. lsp. etc., *H. cliff.* 5718.
 — *Lupinaster* Sp. I. 5645.
 — lupulinum alterum minus Raj. 5679.
 — — minimum Moris. 5680.
 — lusitanicum bivalve etc., Moris. 4905.
 — majus primum Clas. 5676.
 — — secundum Clas. 5658.
 — — non album etc., J. B. 5658.
 — *maritimum* Sm. 5683.
 — *medium* Faun. succ. II. 5658, obs.
 — meliloti affn. etc., Raj. 5643.
 — *Melilotus caerulea* Sp. I. 5637.
 — — *corniculata* Sp. I. 5707, cf. 5699, obs.
 — — *cretica* Sp. I. 5642, cf. 5640, var.
 — — *indica* Sp. I. 5638.
 — — *italica* Sp. I. 5641, cf. 5640, var.
 — — *officinalis* Sp. I. 5640.
 — — *ornithopodioides* Sp. I. 5643.
 — — *polonica* Sp. I. 5639.
 — — *messanense* Mant. II. 5644.
 — — minimum supinum etc., Raj. 5682.
 — — minus, capite subrot. etc., Barr. 5667.
 — — supinum etc., Boerh. 5653.
 — montano sim. virgin. etc., Pluk. 5646.
 — *montanum* Sp. I. 5676, cff. 5678, 5649, obs.
 — — (err. bis) Sp. I. 5678.
 — — album C. B. 5676.
 — — angustifol. spicat. C. B. 5663.
 — — lupulinum C. B. 5678, 5677, var.
 — — purpureum maj. C. B. 5658.
 — — spica longiss. rub. C. B. 5656.
 — — norvegicum majus surrect. etc., Kyll. 3708.
 — — nodosum repens Rudb. 3769, var.
 — *Trifolium ochroleucum* S. XII, tom. III. 5662.
 — — odoratum alterum Dod. 5637.
 — — s. Melilotus Dod. 5640.
 — orientale altissimum etc., Vaill. 5643, *β*.
 — — capit. lauginoso T. 5653.
 — palustre C. B. 1164.
 — *pannonicum* Mant. II. 5659.
 — parvum album monspel. etc., J. B. 5652.
 — — hirsutum etc., Vaill. 5669.
 — peltatum creticum C. B. 5642, 5640, var.
 — *pratense* Sp. I. 5657.
 — — Cam. 5657.
 — — album C. B. 649; Fuchs. 5676.
 — — annuum minim. etc., Mich. 5647.
 — — d. monopet. T. 5657.
 — — rufescente Vaill. 5678.
 — folliculatum C. B. 5673, cf. 5675.
 — — fl. inverso Barr. 5673, cf. 5675.
 — — luteo-croceum Vaill. 5679.
 — luteum Fuchs. 5718.
 — — capit. brevior C. B. 5718.
 — — capit. lupuli etc., C. B. 5677.
 — — femina etc., J. B. 5677.
 — purpureum C. B. 5657.
 — — minus etc., Raj. 5662.
 — — supinum cathobleps etc., Barr. 5662.
 — *procumbens* Sp. I. 5679.
 — — fol. ciliatis nerv. etc., Brown. 5625.
 — — trifol. fragiferi fol. Dill. 5524, cf. 5526, *γ*.
 — — zeylanicum hirs. etc., Burm. 5525.
 — — pumilum supinum etc., Raj. 5652.
 — purpureum lagopodioides hirs. etc., Moris. 5660.
 — — majus etc., J. B. 5656.
 — — montanum pinnat. etc., Moris. 5656.
 — — vulgare J. B. 5657.
 — quadrifolium hortense album C. B. 5649, var.
 — rectum monspessul. J. B. 5698.
 — *reflexum* Sp. I. 5646.
 — *repens* Sp. I. 5649.
 — — (Riv.) Fl. lapp. 5649.
 — *resupinatum* Sp. I. 5673, cf. 5675.
 — *rubens* Sp. I. 5656.
 — sativum etc., Moris. 5716.
 — *scabrum* Sp. I. 5667.
 — semen sub terram cond. T. 5632.
 — s. Lotus hieraz. edul. sil. J. B. 5689.
 — siliqua falcata C. B. 5714.
 — siliquis ornithop. Raj. 5643.
 — siliquosum, fl. viol., Jusit. Barr. 4905.
 — — loto aff. Pluk. 5643.
 — *spadiceum* Fl. succ. II. 5678, 5677, var.
 — spica oblonga rubra C. B. 5656, *β*.
 — — rotunda rubra C. B. 5661.
 — spicis ovatis vill. etc., Roy. 5304.
 — — subrot., lac. cal. inf. max. etc., *H. cliff.* 5621.
 — spinosum creticum C. B. 3043.
 — *spumosum* Sp. I. 5672.
 — *squarrosum* Sp. I. 5660.
 — *stellatum* Sp. I. 5665.

- Trifolium stellatum* C. B. 5665.
 — glabrum Raj. 5683.
 — purpureum monspess. J. B. 5665.
 — *striatum* Sp. I. 5669.
 — *strictum* Cent. I. 5647.
 — suberectum subhirsutum etc. Brown. 5525. β .
 — *subterraneum* Sp. I. 5652.
 — Riv. 5652.
 — *suffocatum* Mant. II. 5682.
 — sylvestre luteum etc. C. B. 5717.
 — *tomentosum* Sp. I. 5674.
 — *uniflorum* Sp. I. 5671.
 — vernum repens, fl. albo exig. Buxb. 5671., cf. 5682.
 — — purpureum Buxb. 5671.
 — vesicarium minimum etc. Moris. 5675. (cf. 5673).
Trifolium fulgo Caes. 5640.
Triglochium v. *Triglochin*.
Triglochin (Riv.) S. I. CDXC1.
 — C. B. 2608.
 — *bulbosum* Mant. II. 2609., cf. 2608. var. et obs.
 — *maritimum* Sp. I. 2610.
 — — fr. brevior etc. Riv. 2610.
 — *palustre* Sp. I. 2608.
 — — β . cf. 2609.
 — Rivini Rupp. 2608.
Trigonella G. I. app. CMLXXV., cf. CMLXXVI. obs.
 — *corniculata* S. X. 5707.
 — *Foeniculum graecum* Sp. I. 5710.
 — — *syloestris* S. X. 5710. β .
 — *gladiata* Stee. 5710. β . obs.
 — *hamosa* S. X. 5705.
 — *indica* Sp. I. 5711.
 — *laciniata* Sp. II. 5709., cf. 5720. v.
 — *monspeliaca* Sp. I. 5708.
 — *platycarpus* Sp. I. 5703.
 — *polycerata* Sp. I. (em.) 5704.
 — *ruthenica* Sp. I. 5702.
 — *spinosa* Sp. I. 5706.
Trilix Mant. II. DCCL.
 — *lutea* Mant. II. 3815.
Trillium Sp. I. CDXCIV., cf. DCLV.
 — *cernuum* Sp. I. 2617.
 — *erectum* Sp. I. 2618.
 — *sessile* Sp. I. 2619.
Trilopus Mitch. CLXXII., 1021.
Trinitas Cam. 3999.
 — herbariorum Lob. 3999.
Trinitatis flos J. B. 6780.
 — herba Fuchs. 6780.
Trionum S. I. CMVI., 5184.
Triopteris G. I. app. DCXXVIII., cf. DCXXVIII., 3529. obs.
Triopteris G. VI. (non G. I.) DCXXVII.
 — americana scandens etc. Pluk. 3326.
 — aequali fol. Pluk. 2896.
 — erecta frutic. etc. Brown. 2896.
 — *jamaicensis* Sp. I. 3329., cf. DCXXVII. obs.
 — —, angusto etc. Pluk. 3329.
Triorchis s. alba Dalech. 6843. (β).
 — — odorata min. C. B. 6843.
 — femina Fuchs. 6855. (v.).
 — lutea altera C. B. 6851. δ .
 — — fol. glabro C. B. 6851. γ .
 — — prima Tabern. 6851. (δ).

- Triorchis odorata* Tabern. 6843. (β).
 — serapias mas Fuchs. 6813.
 — — tertius Dalech. 6855. (a.).
 — s. *Tetorchis* alb. od. maj. C. B. 6843. β .
Triosteospermum Dill. CCLII., cf. CCLI. obs., CCLXVII. δ .
 — latiore fol. etc. Dill. 1384.
Triosteum Sp. I. CCLII.
 — *angustifolium* Sp. I. 1385.
 — *perfoliatum* Sp. I. 1384.
Triphyloides Pont. CMLXXIII.
 — alpina, fl. albo Pont. 5657. var.
 — pratensis, fl. purp. Pont. 5657.
Triplaris (Loebl.) S. X. CIX.
 — *americana* S. X. 737.
 — *pyramidalis* Jacq. 737.
Tripsadame (Belgis) 3354. (3353. ?)
Tripsolium Dod. 6317.
 — angullarae J. B. 4823.
 — dioscoridis Col. 1200.
 — majus caeruleum C. B. 6317.
 — — et minus J. B. 6317.
 — vulgare Lob. 6317.
Tripsacum S. X. MCXXXIX.
 — *dactyloides* S. X. 7050.
 — *hermaphroditum* S. X. 7051.
Trissago S. I. DCLXVIII.
Triticea Scheuchz. CV.
Triticum S. I. (T.) CV.
 — *aestivum* Sp. I. 718.
 — — C. B. 718.
 — *caninum* Sp. I. 704.
 — *compositum* S. XIII. 720., cf. 721. var.
 — *cristatum* Schreb. 652.
 — fol. acuminatis pungent. Roy. 696.
 — *hybernium* Sp. I. 719.
 — — aristis car. C. B. 719.
 — indicum J. B. 7049.
 — *junceum* Cent. I. 725.
 — majus, longiore grano etc. Moris. 722.
 — *maritimum* Sp. II. 727., cf. 622.
 — — (err.) Mant. II. 622.
 — *monococcum* Sp. I. 724.
 — *Poa* DeC. 728. obs., 729. obs.
 — *polonicum* Sp. II. 722.
 — Pluk. 722.
 — rad. perenni, spic. binais etc. Gmel. 697.
 — — repente, fol. rigid., Fl. lapp. 696.
 — *repens* Sp. I. 726.
 — *Spelta* Sp. I. 723.
 — spica multipl. C. B. 721. var., 720.
 — — villosa quadr. etc. Moris. 721.
 — *tenellum* S. X. 728.
 — trimestre Moris. 718.
 — *turgidum* Sp. I. 721.
 — *unilaterale* Mant. I. 729.
 — vaccinum Dod. 4357.
 — vulgare glumas etc. J. B. 719.
Triumfetta G. I. app. (Plum.) DCLIX.
 — *annua* Mant. I. 3453.
 — *Bartramia* S. X. 3451., cff. DCLIX. obs., 3852. obs.
 — XIII. Amm. 3451.
 — fr. echinato racem. Plum. 3450.
 — *Lappula* Sp. I. 3450., cff. 3451-2.
 — *semitriloba* G. VI. 3452. cf. 3450.
 — subvillosa, fol. rot. etc. Brown. 3932.

- Trixago apula unicalcus* Column. 4375.
Trixis Brown. MXLV.
 — Mitch. CVIII., 736.
 — frutescens, fol. nit. etc. Brown. 6410.
Trollius Sp. I. DCCLXII., cf. DCLXLV.
 — Riv. Rupp. 4101., cf. DCCLXIV. obs.
 — *asiaticus* Sp. I. 4102.
 — *europaeus* Sp. I. 4101.
 — humilis, fl. patulo Buxb. 4102.
Trompetragas vulgo (Mant. II.) 8338.
Tromung agreste Rumph. 1482.
 — hortense Rumph. 1475., cf. 1476.
Tropaeolum G. I. DV.
 — *hybridum* Mant. I. 2646.
 — *majus* Sp. I. 2645. (non 2644.)
 — *minus* Sp. I. 2644., cf. 2645. obs.
 — *peregrinum* Sp. I. 2647.
Trophacum S. I. DV. obs.
Trophis (Brown.) S. X. MCCXIV.
 — *americana* S. S. 7400.
Tshinka Pis. 3854.
Tsia japonensis Breyn. 3882.
Tsiada Herm. 952.
Tsiageri-nuren Rheed. 7454.
Tsiama-pangam Rheed. 2988.
Tsiama-pulla Rheed. 505., 591., cf. 579.
Tsiampacca indorum etc. Breyn. 3955.
Tsiiana-kua Rheed. 8.
Tsianga-pusam Rheed. 133.
Tsiavael Herm. 7688.
Tsie-mulli Herm. 4622.
Tsiela Rheed. 7722.
Tsieli Rheed. 404.
Tsjem cumula Rheed. DCCCLV. obs., 4505.
Tsiem-tani Rheed. 272.
Tsiera belluta adeca manjaa Rheed. 1661.
 — — *narinam-pulli* Rheed. 7205. var.
Tsieregam-mulla Rheed. 40.
Tsiere-maram Rheed. 7266.
Tsjeria kuren-pulla Rheed. 455.
 — *Manga Nari* Rheed. 135.
 — — *samstravadi* Rheed. 3601.
Tsierou-Kandel Rheed. 3431.
 — *katou naregam* Rheed. 939., 3054.
 — *mau-maravata* Rheed. 6879.
 — *ponna* Rheed. 3869.
Tsjeru-eansjava Rheed. 7430.
 — — *kotsijelleti-pulla* Rheed. 733.
 — — *kirganelli* Rheed. 7111.
 — *Tsiurel* Rheed. 2528.
 — *uren* Rheed. 4923.
 — *valli-panna* Rheed. 7745.
 — *veela* Rheed. 4907.
Tsietti-mandaru Rheed. 2988., cf. 2992.
 — — *pu* Rheed. 6440.
Tsjin-Kin Rumph. 3881.
Tsjiovanna-Arelli Rheed. 1715. var.
Tsisu Kämpf. 1813.
Tsitti-pulla Rheed. 609.
Tsiude-maram Rheed. 111.
Tsiunda-Tsiera Rheed. 1166.
Tsiuria-cranti Rheed. 1271.
Tsubakki Kämpf. CMXIX.
 — hortensis etc. Kämpf. 5111. β .
 — montanus etc. Kämpf. 5111.
Tsutususi Kaempf. 1195.
Tuba Rumph. 7488.
 — *baccifera* Rumph. 7488.
Tubakivilla Herm. 7315.
Tuber Caesalp. 3031. (a.); Matth. 8511.
 — *brumale* etc. Mich. 8511.
Tubera C. B. 8511.
 — *cervina* C. B. 8512., cf. 8511.
Tuberaria nostras etc. J. B. 3907.

Tuberosa Heist, CDLXIII.

Tuberum genus, quibsd. Cervi Bol. J. B. 8512.

Tulbagia Mant. II. CDXXXVIII.
— *capensis* Mant. II. 2303.**Tulipa** S. I. (T.) CDLI.

- *Bregyiana* Sp. I. 2407., cf. 2406. obs.
- caule multifloro *H. cliff.* (2407.) 2406. var.
- *gesneriana* Sp. I. 2406.
- javana Rumph. 2327.
- minor gallica C. B. 2405.
- — lutea gallica C. B. 2405.
- — italica C. B. 2405.
- narbonensis Clus. 2405.
- parva dodonaei Lob. 2405.
- promont. bonae spei Stap. 2295.
- *sylvestris* Sp. I. 2405., cf. 2406. obs.
- turcarum Cord. 2406.

Tulipifera Catesb. DCCLL., cf. DCCLII. obs. 1.

- arbor virginiana Herm. 3978.
- caroliniana, fol. product. etc. Pluk. 3978. β.
- virginiana, laurinis fol. etc. Pluk. 3982, 3980. α.
- —, tripartito etc. Pluk. 3978.

Tulpan-träd (Succis) 3978.

Tumba codivelli Rheed. 1201.

Tumbakola Herm. 4276.

Tuna Dill. DCLXXII.

- elat., spin. val. nigric. Dill. 3586. var.
- major, spinis valid. etc. Dill. 3586. (cf. obs. ib.)
- mittior fl. sang., coch. Dill. 3587.

Tunica Dill. DCXVIII.

- angustifolia procumbens etc. Hall. 3209. α.
- fol. brevibus rigid. etc. Hall. 3217.
- hortensis varia etc. Rupp. 3209.
- minima Dalech. 3193.

Ubiom ovale Rumph. 7455.

- pemiferum etc. Rumph. 7457.
- quinquefolium Rumph. 7453.
- sylvestre Rumph. 7454.
- vulgare Rumph. 7460.

Udhavavendra Herm. 2563.

Ulex S. I. CMXXXVII.

- *capensis* Sp. I. 5244.
- *europaeus* Sp. I. 5243.

Ullaenda Herm. 7653.

Ulinia Rheed. 2900.

Ulmaria T. DCXC.

- J. B. 3728.
- fl. in longas spicas dig. Boerh. 3726.
- major s. altera Moris. 3726.
- trifolia etc. Pluk. 3730.
- pentacarpos, integris etc. Pluk. 3719., cf. 3718. obs.
- virginiana trifolia etc. Moris. 3730.
- vulgaris Moris. 3728.

Ulm angustif. facie baccif. jamaic. etc. Pluk. 1532.

- fac. arbuscula aeth. etc. Comm. 6978.

Ulmifolia arbor afr. baccif. etc. Pluk. 6978.

Ulmus S. I. (T.) CCCXLVII.

- Dod. 1845.
- *americana* Sm. I. 1846.

Tunica montana altissima etc. Rupp. 3216.

- — ramosior, fl. cand. etc. Dill. 3212.
- — rupestris, fol. caes. etc. Dill. 3219. β.

Tupa Fawill. 6740.

Tupeicava Pis. 945. β.

Tupelo Catesb. MCCLXXXIII. obs.

Turbith garganicum etc. J. B. 2088., cf. 2087.

- officinarum etc. Breyn. 1237.
- s. Tiquar etc. Raj. 1237.

Turia Rumph. 5486.

Turnera G. I. (Plum.) CDIX.

- *cistoides* Sp. II. 2156.
- fol. integerrimis *H. cliff.* 3060., cf. 2153. obs.
- frutescens, fol. longiore etc. Mill. 2153. β.
- — ulmifolia Plum. 2153.
- *Pumilea* S. X. 2154.
- *sidoides* Mant. I. 2155.
- *ulmifolia* Sp. I. 2153.

Turpethum repens, fol. alth. etc. C. B. 1237.

Turraea Mant. II. DLXXXVII.

- *virens* Mant. II. 3029.

Turrita major, plateau Clus. 4844.

Turritis S. I. (T.) DCCCLXXXVII.

- *alpina* S. XII. 4847., cf. 4846. var.

- annua verna etc. T. 4833.

- caule simpl., fol. lanc. etc. Sauv. 4844.

- fol. infer. cichoraceis etc. T. 4845.

- — integris lanceol. Guett. 4808.

- — lanc. dentatis etc. Gron. 4842.

- — — integris petiol. etc. *H. cliff.* 4837.

- — omnibus glabr. ovatis Hail. 4838.

- *glabra* Sp. I. 4845.

- *hirsuta* Sp. I. 4846.

- — *glabra* Fl. succ. II. 4846. var., cf. 4847.

- — montana etc. Rupp. 4846.

- latifolia hirsuta etc. Amm. 4843.

U.

Ulmus campestris Sp. I. 1845.

- — et theophrasti C. B. 1845.
- fol. glabro T. 1845. var.
- — latiss. scabro T. 1845. var.
- fr. baccato *H. cliff.* 7646.
- humilis Amm. 1847.
- minor, fol. ang. scabro T. 1845. var.
- *pumila* Sp. I. 1847.
- —, fol. parvis etc. Pluk. 1847.

Ulua (Raj.) S. I. MCCCXXX.

- *compressa* Sp. I. 8363.
- *confervoides* Sp. I. 8366.
- *granulata* Sp. I. 8374. b.
- — *Mant. I.* 8374. a.
- *intestinalis* Sp. I. 8362.
- *labyrinthiformis* Sp. II. 8371., cf. 8368. obs.
- *Lactuca* Sp. I. 8368.
- *lanceolata* S. XII. 8370.
- latius Schianza etc. Caes. 7046.
- *latissima* Sp. I. 8367., cf. 8293., 8340-1.
- *Linza* Sp. II. 8372.
- *lumbicalis* Mant. II. 8364.
- marina lactucae sim. Raj. 8368.
- tenuissima etc. compr. Raj. 8363.

Turritis leucoji fol. T. 4808.

- perrato ramifera etc. Guett. 4844.

- pulchra nova J. B. 4846.

- vulgaris minor Raj. 4846.

- — ramosa T. 4837.

Tusai s. Lilium persic. Clus. 2393.

Tusend-skion (Succis) 6413. var.

Tussilago S. I. (T.) MXXXVII.

- Clus. 6263.
- *alba* Sp. I. 6266.
- *alpina* Sp. I. 6262.
- —, fol. oblongo C. B. 6302. δ.
- — prima, fl. evan. Clus. 6262. β.
- — rotundifolia canesc. C. B. 6262. b.
- — glabra C. B. 6262.
- — secunda Clus. 6262.
- *Anandria* Sp. I. 6259.
- caule ramoso Roy. 6043.
- *dentata* Sp. II. 6260.
- *Farfara* Sp. I. 6263.
- *frigida* Sp. I. 6265.
- *hybrida* Sp. I. 6267.
- *japonica* Mant. I. 6264.
- — major Cam. 6268.
- *nutans* S. X. 6261.
- *Petasites* Sp. I. 6268.
- pyrolae fol. Vaill. 6402.
- s. Farfara etc. Caes. 6263.
- vulgaris C. B. 6263.

Tuzpatlis Herm. 991.

Typha S. I. (T.) MCXXXVII.

- *angustifolia* Sp. I. 7046.
- aromatica etc. Moris. 2527. α.
- *latifolia* Sp. I. 7045., 7046. var.
- minima etc. Moris. 7046. var.
- minor J. B. 7046. β.
- palustris Dod. 7046.
- —, clava gracili C. B. 7046.
- — major C. B. 7045., cf. 7046. var.
- — media Moris. 7046.
- — minor C. B. 7046. b.
- — s. Ulva lat. etc. Caes. 7048.

Typhoides Scheuchz. LXXXIII.

Tyska Sloan (Succ.) 3634.

Ulua marina tubul. intest. 6g. Raj. 8362.

- *papillosa* Mant. II. 8369.
- *pavonia* S. XII. 8360. 8296.

- *pruniformis* Sp. I. 8373.

- *rugosa* Mant. II. 8365.

- saxatilis bifurca etc. Raj. 8137.

- terrestris pinguis etc. Raj. 8238.

- thermalis valvulosa etc. Vandell. 8371.

- *umbilicalis* Sp. I. 8361.

Umari Margr. 5418.

Umbellatae CCCLVI. et seq.

Umbellifera alsatica magna etc. J. B. 1977.

- aquatica, fol. in minutiss. etc. Raj. 2049.

Umbelliferis affinis, capit. globos. Moris. 1647.

Umbilicato fol. arbor philipp. etc. Pet. 7107.

Umbilicus marinus (C. B.) 8361.

- repens Cam. 3341. α.

Unaghas Herm. 682.

Undupyal Herm. 5326.

- alia spec.; fol. longiore Herm. 5511.

- —, fol. sing. obl. Herm. 5503.

- majus Herm. 5526. γ. (5534. ?)

Unguis cati Herm. Breyn. 7654.

- Ungula caballina Caes. 6263.
 Unifolium Dill. CDLXII. γ.
 — Rupp. 2483.
 — s. Ophrys unif. J. B. 2485.
Uniola G. I. add. XCI.
 — *bipinnata* Sp. II. 597.
 — calycis, diphyllis, spicul. ov. - lanc.
 Gron. 393.
 — *mucronata* Sp. II. 598.
 — *paniculata* Sp. I. 596.
 — *spicata* Sp. I. 599.
Unxia Pl. surin. 6659. obs. 2.
 Upodali Rheed. 4616.
Uragoga G. I. app. (Mareg.)
 CCXLVII. b.
 Uren Rheed. 5071.
Urena (Dill.) S. I. CMXIV.
 — *americana* Pl. surin. 5071.
 obs. 2.
 — *leptocarpa* Suppl. pl. 5107. obs.
 — *lobata* Sp. I. 5070.
 — *pneumbens* Sp. I. 5073.,
 cf. 5071. obs. 1.
 — *sinica*, xanthii facie Dill. 5070.
 — *sinuata* Sp. I. 5071., cf.
 3451.
 — *Tuphalaea* Mant. II. 5072.
 Urinaria Lob. 4457., 5837.
 — *indica* erecta vulgaris Herm. 7110.
 — *supina* etc. Burm. 7111.
 — *zeylanica* erecta Herm. 7110.
Urtica S. I. (T.) MCLV., cf.
 MCXLIV.
 — Black. 7133.; Pis. 7139.
 — *aculeata*, fol. serr. C. B. 4226. α.
 — *aegypti* maxima Hasselq. 7133.
 — *aestuas* Sp. II. 7139., cff.
 7143-4.
 — *alienata* S. XII. 7135., cf.
 7610.
 — altera pilulifera etc. Dod. 7129.
 — arborescens bacrifera Plum. 7145.
 — *baccifera* Sp. II. 7145.
 — *balearica* S. X. 7128., cf.
 7127.
 — brasiliensis, Pino etc. Raj. 7143.
 — *canadensis* Sp. I. 7142.
 — — racemosa mitior etc. Moris.
 7142.
 — *cannabina* Sp. I. 7134.
 — *capitata* Sp. I. 7140.
 — *ciliaris* S. X. 7138.
 — *cylindrica* Sp. I. 7136.
 — *dioica* Sp. I. 7133.
 — *divaricata* Sp. I. 7141.
 — *dodartii* S. X. 7129., cff.
 7127-8.
 — *fatua* spicata, fol. fl. etc. Burm.
 7143.

- Urtica fol. lanc., fl. fem. hirsutis Roy. 7006.
 — — profunde laciniatas etc. Amm.
 7134.
 — frutescens malabarica etc. Raj. 7103.
 — *grandifolia* S. X. 7131.
 — heraclea Dalech. 4233.
 — humilior disticha etc. Brown. 7611.
 — iners altera Dod. 4222.
 — — fl. luteo J. B. 4227.
 — magna foetidissima J. B. 4233.
 — minor etc. J. B. 4223.
 — racemosa sylvat. etc. Sloan.
 7131.
 — s. Lamium prim. Dod. 4221.
 — tertia etc. Dod. 4227.
 — *interrupta* Sp. I. 7143.,
 cf. 7139.
 — malabarica tricoecus Raj. 7264.
 — maxima racem. canad. Mor. 7142.
 — minor acrior Lob. 7132.
 — annua J. B. 7132.
 — iners spic. etc. Sloan. 7104.
 β., 7264. β.
 — mortua Rumph. 7104. obs.
 — non mordax Lob. 4222.
 — *nivea* Sp. I. 7144., cf. 7139.
 — *parietaria* Sp. I. 7137.
 — *pilulifera* Sp. I. 7127.
 — β. Sp. I. 7129.
 — fol. angustiori etc. Boerh. 7127.
 var., 7129.
 — — cordatis circumsc. Hall.
 7129.
 — — majoribus longiss. etc.
 Burm. 7143.
 — — profundius serr. etc. Raj.
 7127.
 — —, parietariae fac., etc. Moris.
 7129., 7127. var.
 — prima Caesalp. 7127.
 — dioscoridis etc. Dod. 7127.
 — *pumila* Sp. I. 7130.
 — racemifera maxima etc. Pluk. 7144.
 — racemosa humilior iners Sloan. 7136.
 — major virgin. etc. Pluk. 7141.
 — scandens angustif. etc. Sloan.
 7102.
 — romana Lob. 7127.
 — —, facie Urt. vulg. Boerh. 7127. var.
 tertia matthioli Dalech. 7132.
 — *urens* Sp. I. 7132.
 — altera Dod. 7133.
 — maxima C. B. 7133.
 — minima Dod. 7132.
 — minor C. B. 7132.
 — pilulas terens C. B. 7127.
 — prior Dod. 7127.
 — zeylan., foliorum pediculis etc. Raj.
 7143.
 — hortensis urens etc. Burm. 7143.

- Urticae fol. anomala etc. Sloan. 6914.
 — —, fl. 4pet. etc. Comm. 7014.
 Urticaefolia spicata ind. etc. Raj. 7264. var.
 Urticaria vegetabil. zeylanens. etc. Pluk. 6913.
 Urticoides Pont. MCLV.
 — arens Pont. 7132.
 Urucua Sloan. 3839.
 Urukiri Herm. 422.
 Urukossa Herm. 7154.
 Urula (Urulo) Herm. 1161.
 Ururu Plum. (err.) DCLII.
 Useua Dill. MCCXXVII.
 — barbata etc. Dill. 8246.
 — caespitosa exilis etc. Dill. 8251.
 — capillacea citrina Dill. 8254.
 — — et nodosa Dill. 8255.
 — ceratoides cand. etc. Dill. 8248.
 — jubata nigric. Dill. 8249.
 — lanæ nigrae instar etc. Dill. 8250.
 — mollis etc. Dill. 8247.
 — officinar. C. B. 8245.
 — rigida etc. Dill. 8252.
 — vulgaris etc. Dill. 8245.
 — vulgarissima tenuior et brev. cum
 orbic. Dill. 8256.
 — — ten. et brev. sine orbic. Dill.
 8253.
 Ustilago Autt. cf. 8539. obs. 2.
 Usabis triphylla Burm. 2848.
Utricularia S. I. XXXIV.
 — *alpina* Sp. II. 144.
 — *bifida* Sp. I. 150.
 — *caerulea* Sp. I. 151.
 — *foliosa* Sp. I. 145.
 — *gibba* Sp. I. 149.
 — *intermedia* Hayn. 146. obs.
 — *minor* Sp. I. 147.
 — *subulata* Sp. I. 148.
 — *vulgaris* Sp. I. 146.
 Utrique-serrata Riv. CMLXXI.
 Uva crispa Fuchs. 1633.
 — marina J. B. 7513.
 — spina Caesalp. 1633.
 — ursi T. DC.; Clus. 3111.
 — Dalech. 3654.
 — versa Dorst. 2906.
 — zeylanica sylvestris etc. Burm. 3987.
Uvaria Diss. Dass. DCLLIV.
 — *japonica* Sp. I. 3988.
 — *zeylanica* Sp. I. 3987.
 Uvifera arbor americana etc. Pluk. 2882.
 — — occidentalis etc. Herm. 2879.
 — — orientalis etc. Herm. 3985.
 — fol. subrot. ampliss. H. cliff.
 2879.
 — litorea, fol. amplior. etc. Pluk. 2879.
Uvularia G. I. CDXLVIII.
 — *amplexifolia* Sp. I. 2399.
 — *perfoliata* Sp. I. 2400.
 — *sessilifolia* Sp. I. 2401.

V.

- Vaccaria Dod. 3196.
 — pallida Dal. 3196.
 Vaccinia Dod. 2700.
 — farinacea rubra min. Brom. 3111.
 — nigra majora Frank. 2702.
 — — minor Scheff. 2700.
 — palustris Dod. 2710.
 — rubra Dod. 2709.
 — —, fol. myrtinis crisp. Raj. 3110.
 — — majora Frank. 2710.
 — — minora Scheff. 2709.
Vaccinium S. I. DXXXV.
 — *album* Sp. I. 2703.

- Vaccinium altissimum etc. Rupp. 2702.
 — *Arctostaphylos* Sp. I.
 2708.
 — *cantabricum* Huds. 3099.
 — *corymbosum* Sp. I. 2705.
 — fol. buxi, semperv. etc. Rupp. 2709.
 — *frondosum* Sp. I. 2706.
 — *hispidulum* Sp. I. 2711.
 — *ligustrinum* Sp. I. 2707.
 — *mucronatum* Sp. I. 2704.
 — *Myrtillus* Sp. I. 2700.
 — *Oxycoccus* Sp. I. 2710.
 — plinii, Lacatha theoph. Dalech. 3937.

- Vaccinium rivini Rupp. 2700.
 — *stamineum* Sp. I. 2701.
 — *uliginosum* Sp. I. 2702.
 — *Vitis idaea* Sp. I. 2709.
Valantia (T.) S. I. MCCCLXVI., cf.
 CCXXII.
 — annua quadrif. vertic. etc. Mich.
 7597.
 — *Aparine* Sp. I. 7600., cf.
 882. β.
 — *articulata* Sp. I. 7601.
 — *Cruciata* Sp. I. 7602.
 — *Cucullaria* Cent. I. 7599.

Valantia glabra Sp. II. 1603.

- *hispidia* S. X. 7598.
- *hypocarpa* S. X. 7604.
- *muralis* Sp. I. 7597.
- *β*. Sp. I. 7598.
- quadrifolia verticillata T. 7597.

Valdia Plum. DCCCLIV.

- cardui fol. etc. Plum. 4638.

Valeriana (T.) S. I. XLVII.

- africana fruticans, ericae fol. Comm. 4533, cf. 63.
- — fol. longis etc. Comm. 7706.
- alpina altera C. B. 256.
- — fol. integris etc. Raj. 268.
- — minor C. R. 233.
- — C. B. a Bursero 261, 259, obs.
- — pl. palmaris Pluk. 256.
- — nardo celt. simil. C. B. 260.
- — prima C. B. 256.
- — scrophul. fol. C. B. 257.
- altera tenuif. Colum. 265, γ.
- *angustifolia* Vill. 250, β.
- annua s. aestiva Clus. 251.
- — splendens etc. Pluk. 251. var.
- caerulea C. B. 1292.
- *calcitrapa* Sp. I. 251.
- campestris inod. maj. C. B. 265, α.
- canadensis Riv. 262.
- *celtica* Sp. I. 258.
- *chinensis* Sp. I. 264.
- *cornucopiae* Sp. I. 252.
- cretica, filipend. rad. T. 261. obs.
- — fr. vesticario T. 263, β.
- *dioica* Sp. I. 253.
- *echinata* S. X. 267.
- *elongata* Sp. I. 261.
- fl. exigua Riv. 253.
- fol. calcitrapae C. B. 251.
- — magis, diss. Boerh. 251.
- graeca Dod, Frank, 1292.
- — fl. abo, caer. Rudb. 1292. varr.
- — quorundam etc. J. B. 1292.
- hortensis C. B. 255.
- indica Clus. 252.

Locusta Sp. I. 265.

- *coronata* Sp. I. 265, γ.
- *dentata* Sp. I. 265, β.
- *discoidea* Am. ac. III. 265, ζ.
- — *mutica* Sp. II. 265, η.
- *olitorea* Sp. I. 265, α.
- *pumila* S. XII. 265, η.
- *radiata* Sp. I. 265, ε.
- *vesicaria* Sp. I. 265, β.
- lusitanica annua latif. etc. T. 251.
- var.
- lutea humilis Amm. 269.
- major Lob. 255.
- sylvestris, fol. ang. Vaill. 254.

- (β.)
- mont. C. B. 254. (β.)
- marilandica fol. obl. obt. Raj. 265, α.
- mūria, angustissimo etc. Moris. 250, β.
- latifol. maj. Moris. 250.
- maxima pyren. etc. T. 262.
- minima etc. Pluk. 256.
- minor Riv. 253.
- *mixta* Sp. I. 266.
- *montana* Sp. I. 257.
- — minor ital. Barr. 268.
- — subrot. fol. C. B. 257.
- *officinalis* Sp. I. 254.
- orientalis, aliar. fol. etc. Buxh. 262.
- palustris inodora etc. C. B. 253.

Valeriana palustr. major C. B. 254.

- — minor C. B. 253.
- peregrina purpur. etc. C. B. 252.
- *Phu* Sp. I. 255.
- pratensis minor Moris. 253.
- *pyrenaica* Sp. I. 262.
- *rubra* Sp. I. 250.
- — C. B. 250.
- — angustifolia C. B. 250, β.
- *saxatilis* Sp. I. 260.
- *scandens* Loefl. it. 263.
- sem. stellato C. B. 263, γ.
- *sibirica* Sp. I. 269.
- spuria, violaceo fl. Volk. 1292.
- *supina* Mant. I. (Ard.) 268.
- sylvestris Dod. 254.
- — alpina 2. saxat. Clus. 260.
- — et palustris altera Raj. 253.
- — fol. tenuiss. divi. C. B. 251.
- — major C. B. 254.
- — minor Raj. 253.
- *tripteris* Sp. I. 256.
- *tuberosa* Sp. I. 259.
- — J. B. 259.
- urticae fol., fl. alb. Corn. 6075.

Valerianae rubrae sim. pro Lim. missa Dod. 2187. var.

Valerianella T. XLVIII.

- africana, fol. angustis etc. Comm. 4562.
- — fruticans etc. Comm. cf. 757.
- — alsines fol. scandens Sloan. 19.
- — arvensis praecox hum. etc. T. 265.
- (α.)
- cal. stellato maj. Vaill. 265.
- canariensis frutesc. Simpla etc. Dill. 1899.
- cornucopioides echinata Column. 267.
- curassavica, nymphaeae etc. Herm. (1902, ?) cf. 1900, obs.
- — sem. asp. visc. Herm. 18, Pluk. 19.
- echinata C. B. 267.
- fol. nervosis acutis etc. Burm. 832.
- — serratis Vaill. T. 265, var.
- — subrot., fl. purp. etc. Sloan. 18.
- nemorosa repens etc. Amm. 4581.
- palustris, fol. nervos. etc. Burm. 834.
- — scabiosae sem. etc. Moris. 265, γ.
- — sem. umbilicato hirs. min. Moris. 236.
- — — rot. nod. T. 265, γ.
- — vesicaria Vaill. T. 265, β.
- — zeylanica palust. etc. Pluk. 1903, cf. 1900.

Valerianellae cognata, folio cotyled. Herm. 1900.

- species cf. CCCLV.

Valerianelloides Boerh. XXXV., 154.**Valerianoides** Pluk. MCLXXXVI.

- Vaill. XLVIII.
- aethiopica frutescens Seb. 2931.
- alpina trachelii fol. etc. Pluk. 1348.
- americana, fl. glob. etc. Pet. 793.
- angustifol. etc. Vaill. 250, β.
- cortusae matth. fac. etc. Pluk. 7705.
- — fl. lpet. etc. Raj. 4563.
- — parva etc. Raj. 63.

Vallinonapa Rheed. 6793.

- — panna Rheed. 7746.

Vallia capo-molago Rheed. 1496.

- — manga-nari-Rheed. 6323.

Vallisneria (Mich.) G. I. MCCVI.

- palustris, algae etc. Mich. 2335.
- *spiralis* Sp. I. 7355.

Vallisneroides Mich. MCCVII.

- palustre, algae etc. Mich. 7355.

Van-Rheedia Plum. DCCII.

- — fol. subrotundo etc. Plum. 3816.

Vandellia Mant. I. (Brown.)

DCCCLXII.

diffusa Mant. I. 4585.**Vanilla** s. Banilla Dal. 6877.**Vanilla** Plum. MCVI.

- — fl. viridi et albo etc. Plum. 6877.

Vauillias hispanis etc. Pis. 6877.

- — piperis arbori etc. Pluk. 6877.

Vanille Merian. 6877.**Varinga latifolia** Rumph. 7722.

- — parviflora Rumph. 7720.

repens Rumph. 7725.**Varronia** S. X. (Brown.) CCLXXX.,

cf. DCCXXXVIII.

alba Sp. II. 1537.

- *bullata* S. X. 1533., cf. 1536, β.

curassavica Sp. II. 1536.

- *globosa Sp. II. (Jacq.) 1535.*

lineata S. X. 1532.**martinicensis** Sp. II. app.

1534.

- *mirabiloides* Jacq. 1533.

Vasculifera viscosa, calyce majore Pet.

1204.

Vasumbo Herm. 2327. (β.)**Vassumbo-curry** Malabar. 383.**Vatcara** s. Macapiritu (Loefl.) 3121.**Vateria** G. I. DCCXXVI.

- *indica* Sp. I. 3878.

Vatica Mant. II. DCLIII.**chinensis** Mant. II. 3439.**Vazabu**, Vasumbo Herm. 2327. (β.)**Veelgutta** Dod. 1967.**Velezia** Sp. I. (Loefl.) CCCLII.,

1535.

rigida Sp. I. 1853.**Veli-ila** Rheed. 6988.**Vella** Cor. gen. DCCCLXV.

- *annua* Sp. I. 4663.

Pseudocyttisus Sp. I. 4664.**Veltheimia** Gleditsch. 2503.**Velutta-mandaru** Rheed. 2954.

- — modela-mucu Rheed. 2861.

Veralu zeylan. (Raj.) 374.**Veratrum** S. I. (T.) MCCLVII., cf.

CDXCVI.

- *album* Sp. I. 7539.

- — Dod. 7539.

- fl. atrorubente T. 7539. var. (7540.)

- — subviridi T. 7539.

luteum Sp. I. 7541.

- *nigrum* Sp. I. 7540., cf. 7539. var.

- — Dod. 1908.

- — primum Dod. 4107.

- — secundum Dod. 4108.

- — racemo simpliciss. etc. Mill. 2623.

Verbasci fol. minore arbor etc. Sloan. 919.

- — spec., caule non ram. etc. Gron. 4572.

Verbasculum cyanoides C. B. 6391.

- — prateuse odoratum C. B. 1150, α.

- — vel, sylv. inodor. C. B. 1150, β.

- — sylvestre majus etc. C. B. 1150, γ.

- — umbellatum alpinum majus C. B. 1151.

- — alpin. minus C. B. 1151.

Verbascum (T.) S. I. CCLXIII.

- album mas Dal. 1406.

- — II. Tabern. 1409.

- alpinum perenne nig. etc. T. 1409, δ.

- angustifolium ramos. etc. J. B. 1406.

- angustis salsiae fol. C. B. 4271.

Verbascum angustius Dod, 1406.

- *Arcturus* Sp. I. 4497.
- *Blattaria* Sp. I. 1412.
 - fol., nigrum etc. Boehr. 1407.
- *Boerhavi* Mant. I. 1407.
 - brassicae fol. Col. 4497.
 - candidum fem. Fuchs. 1409. β .
 - ceticum spinos. frutesc. T. 1415.
 - femina Lob. 1409.
 - , fl. albo C. B. 1404. varr.
 - , fl. luteo magno C. B. 1408., cf. 1404.
 - — perperam Lob. 1409. β .
 - fol. incanis, fl. albis etc. Moris. 1409.
 - — , mas latif. etc. Moris. 1404.
 - — , maximum etc. Moris. 1404. var.
 - — viridibus crassior. Moris. 1403.
 - graecum frutic. etc. T. 1413. β .
 - humile alpinum etc. Herm. 1416.
 - ceticum laciniat. C. B. 4497.
 - latis sylviae fol. C. B. 4267.
 - latus Dod. 1404.
 - *Lychnitis* Sp. I. 1409.
 - , fl. albo parvo C. B. 1409. β .
 - mas, angustior. fol. etc. C. B. 1409.
 - — latifol. luteum C. B. 1404.
 - maximum meridian. etc. J. B. 1404. var.
 - montanum tomentosum Till. 1407.
 - toment. et incan. etc. Till. 1408.
 - *Myconi* Sp. I. 1416.
 - *nigrum* Sp. I. 1410.
 - , fl. ex luteo-purp. C. B. 1410.
 - , fol. papav. cornic. C. B. 1413.
 - orientale, supbiae fol. T. 4496.
 - *Osbeckii* Sp. I. 1414.
 - perenne, fl. lut. etc. Vail. 1410.
 - *phoeniceum* Sp. I. 1411.
 - *phlomoideum* Sp. I. app. 1408.
 - primum Dalech. 1404.
 - pulverulentum etc. J. B. 1409.
 - ramosum, fl. albis parvis T. 1409. (β).
 - — perenne parisiens. T. 1409. (γ).
 - *sinuatum* Sp. I. 1413.
 - *spinosum* Cent. II. 1415.
 - ceticum Lob. 1415.
 - subrotundo sylviae fol. C. B. 4268.
 - sylvestre alterum Dod. 4267.
 - ceticum Alp. 4497.
 - , fol. sal. tenuifol. Lob. 4271.
 - — matthioli Clus. 4267.
 - *Thapsi* Sp. II. app. 1406., cf. 1405.
 - *thapsioides* S. XII. 1405.
 - *Thapsus* Sp. I. 1404.
 - vulgare, fl. luteo etc. J. B. 1404.

Verbena S. I. (T.) XXXV.

- americana altiss., spica mult. etc. Herm. 161.
- — altiss., urtic. fol. etc. Boehr. 161. β .
- — frutescens etc. Breyn. 162.
- — latifolia etc. Magnol. 152.
- — urticae fol. etc. Moris. 161.
- *bonariensis* Sp. I. 160.
 - altissim. etc. Dill. 160.
- botryoides maj. canad. Munt. 7142.
- *Carolina* S. X. 162. β .
- carolinensis, meliss. fol. asp. Dill. 162. β .
- caroliniana, fol. integro etc. Raj. 162. β .
- communis, fl. caerulea. C. B. 164.
- *curassavica* Sp. I. 158.
- *diandra* Sp. I. n. 2. 154.
 - fol. subrot. serrato etc. Sloan. 154.

Verbena hastata Sp. I. 161.

- *hastata* Burm. 161. obs.
- *jamaicensis* Sp. I. 154.
 - *javanica* Burm. 159.
- *indica* S. X. 153.
 - Bont. 154., 1680.
- lamii fol. Barr. 163. a.
- *lappulacea* Sp. I. 162. a.
 - lustranica latif. proc. T. 163. β ., 164. var.
- *mariana*, rosae chin. fol. etc. Pet. 4367.
- mas Fuchs. 4804.
- *mexicana* Sp. I. 156.
 - , trachelii fol. etc. Dill. 156.
- minima, chamaedr. fol. Sloan. 155.
- *nodiflora* Sp. I. 159.
 - C. B., Barr. 159.
- *officinalis* Sp. I. 164.
- *orubica* Sp. I. 152.
 - , tueritii fol. etc. Pluk. 152.
- peregrina, fol. urtic. Dod. 163. a.
- *prismatica* Sp. I. 155.
 - racemo simpliciss. etc. Gron. 4367.
- recta Dod. 164.
 - — canadensis etc. Moris. 163. a.
- repens nodif. Burm. 159.
- rubra Rumph. 1671.
 - scutellariae s. cassid. fol. etc. Pluk. 155.
- spicata jamaicana etc. Pluk. 154.
- *spuria* Sp. I. 163. β .
- *stoechadifolia* Sp. I. 157.
- *supina* Sp. I. 165.
 - Clus. 155.
- *tenuifolia* C. B. 165.
- *tetrandra* Diss. de Pl. hybr. 161. obs.
- urticae fol. canadensis Raj. 163. a.
 - — , fol. incis. T. 163. β .
- *urticifolia* Sp. I. 163. a.
 - Verbena recta etc. Dalech. 4804.

Verbenae aut Scorodoniae aff. B. anom. etc. Sloan. 2626.

Verbesina S. I. MLXIII., cf. MXVI. etc. etc.

— *Aemella* Sp. I. 6013., cf. 6012.

- *alata* Sp. I. 6518.
- *alba* Sp. I. 6513.
- *asteroides* Sp. I. 6511.
- *biflora* Sp. II. 6523.
- *calendulacea* Sp. I. 6524.
- *chinensis* Sp. I. 6521.
 - fol. infer. simpl. oppos. etc. Brown. 6562.
- — opp. lanc.-ov. pet. serr., ped. unif. etc. Fl. zeyl. 6013.
- — ovatis 'acutis Act. pet. 6423.
- — ovatis petiol. decurr. opp. etc. Gron. 6517.
- — tripartito-divisis Rupp. 6017.
- *fruticosa* S. X. 6526.
- *Lavenia* Sp. I. 6522.
- *linifolia* S. X. 6519., cf. 6427.
- minima Dill. 6018.
- *mutica* Sp. II. 6487.
- *nodiflora* Cent. I. 6525.
- *prostrata* Sp. I. 6514.
- *Pseudo-Aemella* Sp. I. 6012., cf. 6013.
 - sem. 2-dentato etc. Rupp. 6021.
- s. Cannabina aquat. etc. J. B. 6017.

Verbesina virginica Sp. I. 6521.

- Verceopelongi Rheed. 2904.
 - Vermiculari marinae non dissim. pl. C. B. 2569.
 - Vermiculari marina arbor. J. B. 1830.
 - s. Illecebra maj. Lob. 3356.
 - Vermiculata nova planta Col. 3183., cf. 3181. obs.
 - Vernimbock C. B. 3001.
 - Vernix Kämpf. CDI.
 - officinale eff. 2116-17.
- Veronica S. I. (T.) XXVI.**
- Cam. 75.
 - *acinifolia* Sp. II. 101., cf. 100.
 - africana etc. Herm. 104.
 - *agrestis* Sp. I. 95.
 - *Allionii* Sm. 75. β . obs.
 - *alpina* Sp. I. 79., cf. 78.
 - , bellidis fol. etc. C. B. 77., cf. 79.
 - — frutescens C. B. 78., cf. 79.
 - — pumila etc. Bocc. 76.
 - americana erecta frut. etc. Herm. 945.
 - *Anagallis* S. X. 82. obs.
 - *aquatica* Sp. I. 82., cf. 81. var.
 - angustifolia, flor. panicul. Amm. 93.
 - *aphylla* Sp. I. 76.
 - aquat., angustiore fol. T. 83.
 - , fol. subtr. non cren. Moris. 1349.
 - — minor, fol. obl. T. 82. var.
 - — , fol. subtr. T. 81. var.
 - *arvensis* Sp. I. 96.
 - annua etc. Bxb. 94.
 - *austriaca* S. X. 90., cf. 89. var.
 - *Beccabunga* Sp. I. 81., cf. 82.
 - *bellidioides* Sp. I. 77., cf. 79.
 - *biloba* Mant. II. 94.
 - *Bonarota* Sp. I. 106.
 - cappadocica etc. T. 90. β .
 - caule frutic., fol. oblong. etc. Raj. 71.
 - — hexangulari etc. Sloan. 4549.
 - *Chamaedrys* Sp. I. 89.
 - chia, cymbal. fol. etc. T. 97. β .
 - Constantino-politana inc. etc. T. 87.
 - *capensis* Burm. cf. 75. obs.
 - erecta, acini etc. Dill. 101., cf. 100.
 - femina J. B. 80.; Dod. 4429.
 - flosc. caule, adhaer. Moris. 96.
 - oblongis pedic. insid. etc. Moris. 95. β .
 - — singularibus etc. Raj. 95.
 - fol. chamaedrys Riv. 95.
 - fruticosa erecta dulcis etc. Sloan. 945.
 - *fruticulosa* Sp. II. 78., cf. 79.
 - *hederaceaefolia* Sp. I. 97.
 - hirsuta latif. zeyl. aquat. Burm. 4198.
 - humilior, fol. incisiss. Clayt. 163. β .
 - humilis erecta mont. etc. Dill. 99.
 - *hybrida* Sp. I. 73., cf. 72. var.
 - — incana Sp. I. 71.
 - latifolia Sp. I. 92.
 - *longifolia* Sp. I. 70., cf. 72. var.
 - *marilandica* Sp. I. 103.
 - *maritima* Sp. I. 69., eff. 68., 70.

- Veronica mas repens* pyren. etc. Pluk. 75. *β.* *Viburnum americanum*, non spin., meliss. fol. etc. Pluk. 4341.
- — *supina* et vulg. C. B. 75. — — odoratum fol. parvo orb. etc. Pluk. 4540., cff. 4539-41.
- — *surrecta* elat. Barr. 68. — — — fol. urtic. etc. Herm. 4541.
- — *maxima* Dalech. 92. — — — — — urticae latior. etc. Pluk. 4543.
- — *latifolia* etc. Moris. 92. — — — — — 4537., cf. 4541.
- — *minima* Clinop. min. fol. Boec. 101., cf. 100. — — — — — fol., fl. lut. Kigg. 4543. *γ.* (cf. 4541.?)
- — *minor alpina* etc. Pon. 79. — — — — — canadense glabr. Vail. 2131.
- — *montana* Fl. angl. 88. — — — — — cisti feminae etc. Herm. 4539.
- — — fol. vario Buxb. 91. — — — — — *Cassinoides* Sp. II. 2137.
- — *multifida* Sp. I. 91. — — — — — *dentatum* Sp. I. 2132.
- — nummulariae fol. pyr. T. 80. (var.?) — — — — — *Lantana* Sp. I. 2133.
- — *officinalis* Sp. I. 75. — — — — — *Lentago* Sp. I. 2136.
- — *paniculata* S. X. 93. — — — — — *nudum* Sp. I. 2130.
- — *parva saxatilis* etc. Pluk. 76. — — — — — *Opulus* Sp. I. 2135.
- — *pectinata* Mant. I. 87. — — — — — *β. roseum* Sp. I. 2135. *β.*
- — *peregrina* Sp. I. 102. — — — — — phyllireae fol. Duh. 2137.
- — *petraea* semperv. Pon. 106. — — — — — *prunifolium* Sp. I. 2131.
- — *pilosa* Sp. II. app. 85., cf. 89. var. — — — — — *salviae* fol., fl. albis Herm. 4542.
- — — — — *Tinus* Sp. I. 2129.
- — *pinnata* Mant. I. 74. **Vicia S. I. (T.) CMLII.**
- — *pratensis* omnium max. Bxb. 92. — — — — — africana Clus. 5168.
- — — *serpyllifolia* C. B. 80. — — — — — amphicarpa, Aracus homojon Clus. 5387.
- — *l. erectior* latif. Clus. 70. — — — — — angustifolia Riv. 5415. *β.*
- — *procumbens* Hall. 88. — — — — — purpureo-viol. etc. Magn. 5419.
- — *prostrata* Sp. II. 86. — — — — — *benghalensis* Sp. I. 5414.
- — *romana* Sp. I. 100., cf. 101. — — — — — — hirsuta etc. Herm. 5414.
- — *saxatilis* J. B. 75., cf. 79. — — — — — *biennis* Sp. I. 5413., cf. 5410. var.
- — *scutellata* Sp. I. 83. — — — — — *bithynica* S. X. 5421.
- — *serpyllifolia* Sp. I. 80. — — — — — *cassubica* Sp. I. 5409.
- — *sibirica* Sp. II. 66. — — — — — *Cracca* Sp. I. 5410., cff. 5411-13.
- — *spicata* Sp. I. 72. — — — — — *dumetorum* Sp. I. 5407., cf. 5420. var.
- — — altissima etc. Am. 66. — — — — — *Faba* Sp. I. 5423.
- — — angustifolia C. B. 38. — — — — — fl. albo, sil. longa glabra Boerh. 5415. var.
- — — cambro-britannica etc. Raj. 73., cf. 72. var. — — — — — luteo pallido, sil. hirsut. etc. Moris. 5417.
- — — lanuginosa etc. Amm. 71. — — — — — fol. angustiore, fl. rubro Dill. 5415. *β.*
- — — latifolia C. B. 70., cf. 72. var. — — — — — glabris venos. obl. etc. Burm. 5564.
- — — longifolia T., Helv. 69. — — — — — linearibus, sil. obt. polysp. Hall. 5425.
- — — altera Amm. 70. *β.* — — — — — magno atrovir. etc. Boerh. 5415. var.
- — — major recta caer. Moris. 69. — — — — — *hybrida* Sp. I. 5418.
- — — minor C. B. 72. — — — — — *Lathyroides* Sp. I. 5416.
- — — urticae fol. Amm. 70. *γ.* — — — — — nostras S. L. vic. Pluk. 5404.
- — *spuria* Sp. I. 68., cf. 72. var. — — — — — purp. - caerule. fl. Herm. 5416.
- — — *Diss. pl. hybr.* 68. obs. — — — — — *littoralis* Jacq. 5561.
- — — terrestris annua etc. Moris. 50. var. — — — — — *lutea* Sp. I. 5417.
- — — — fol. polyg. Moris. 102. — — — — — — fol. convolv. minoris C. B. 5385.
- — — — — III. fruticans Clus. 78. — — — — — major, fol. cord. etc. Moris. 5415.
- — — tetragona mont. etc. Col. 94. — — — — — maxima dumetorum C. B. 5407., cf. 5420. var.
- — — *Teucrium* Sp. II. 84., cf. 89. var. — — — — — minima Riv. 5416., cf. 5427.
- — — *triphyllus* Sp. I. 98. — — — — — praecox paris. T. 5427.
- — — *verna* Sp. I. 99. — — — — — montana minima, flosc. purp. *Amen. ac. I.* 5416.
- — — trifid. et 56d. fol. T. 98. — — — — — multiflora C. B. 5410.
- — — virginiana altiss. Boerh. 67. — — — — — cassubica frutesc. etc. Pluk. 5409.
- — — procerior etc. Pluk. 67. — — — — — maxima peren. etc. Pluk. 5408.
- — — *virginica* Sp. I. 67. — — — — — perennis nemorensis etc. J. B. 5410.
- Veronicae affin. indica tenuifolia** Pluk. 836. — — — — — *narbonensis* Sp. I. 5422.
- — — — — flosc. et cal. barb. etc. Pluk. 4377. *β.* — — — — — Riv. 5422.
- — — similis fruticosa curass. Herm. 159.
- Veronicastrum** Heist. XXVI.
- Veronicella** Heist. XXVI.
- Vesicaria** T. DCCCLXXXIII.
- Riv. DXLIII., 2900.
- Caesalp. 1450.
- orientalis, fol. dentat. T. 4743.
- repens Dalech. 2900.
- Viburnum S. I. (T.) CDII.**
- T., C. B. 2133.
- *acerifolium* Sp. I. 2134.
- americanum, fol. urticae, fl. ex aur. etc. Boerh. (4541.?) 4543. *γ.*
- — minus, cisti fem. etc. Brey. 4539.
- Vicia narbonensis* maxima etc. Moris. 5422.
- *nissoliana* Sp. I. 5412.
- onobrychidis fl. C. B. 5411., 5410. var.
- *onobrychoides* Sp. I. 5411., cf. 5410. var.
- orientalis, fl. suave rub. etc. Boerh. 5412.
- parva s. Cracca min. J. 5426.
- pedunc. multifl., fol. ovatis etc. Hall. 5405.
- unidoris Kalm. 5428.
- — — bidl., petiol. diph. etc. Guett. 5427.
- — — foliol. integerr. etc. H. ups. 5428.
- *peregrina* Sp. I. 5419.
- — angustissimis fol. etc. Pluk. 5419.
- perennis incana multifl. T. 5410. var.
- — maxima Kalm. 5413.
- — — multiflora, major fl. caer. etc. T. 5413., 5410. var.
- — — spicata caer. sep. Moris. 5410.
- *pisiformis* Sp. I. 5406.
- praecox verna etc. Moris. 5427.
- quae Pitine etc. J. B. 5385.
- *sativa* Sp. I. 5415., cf. 5416. obs.
- — alba C. B. 5415.
- — *angustifolia* Fl. succ. 5415. *β.*
- — *nigra* Sp. II. 5415. *β.*
- — vulgaris, sem. nigro C. B. 5415.
- segetum cum sil. plur. hirsut. C. B. 5426.
- — singular., siliquis glabr. C. B. 5425.
- sem. rotundo nigro C. B. 5415. *β.*
- *sepium* Sp. I. 5420., cff. 5407-8. obs.
- — Riv. 5420.
- — — fol. rot. acuto C. B. 5420.
- — — perennis J. B. 5420. var. (cf. 5407.)
- sesamea apula Col. 5593.
- siliq. supra et infra terr. gerens T. 5387.
- spicata multifl. max. Raj. 5408.
- supina, latiss. fol. etc. T. 5422.
- *sylvatica* Sp. I. 5408.
- — maxima etc. J. B. 5407.
- sylvestris lutea etc. C. B. 5417.
- — secunda Clus. 5413.
- — spicata C. B. 5410.
- *villosa* Rth. 5410. obs.
- — vulgaris sativa J. B. 5415.
- — — acutior fol. C. B. 5415. *β.*
- — zeylanica elegans Herm. 5564.
- Viciae simil. supra et infra terram etc. C. B. 5387.**
- Victorialis rotunda** Besl. 298.
- Victorialis quibusdam** Pluk. 7525.
- Vidara littorea** Ramph. 1569.
- Vidi-maram** Rheed. 1521.
- Vidorium** Ramph. 1560. obs.
- Vinea** (Rupp.) S. I. CCCXXXIV.
- *lutea* Cent. II. 1713.
- *major* Sp. I. 1712., cf. 1711. var.
- *minor* Sp. I. 1711., cf. 1712. var.
- Pervinea Dalech. 1711.
- Rivini, Pervinea Tournef. Rupp. 1711.
- *rosea* S. X. 1714.
- Vincetoxicum** Rupp. CCCXXXV.
- Dod. 1782.

Vincetoxicum et Hirundinaria Rupp. 1782.
— fl. albicantibus J. B. 1782.
— nigro Cam. 1783.
— fol. sub. populneo Rupp. 1762.
— maritimum, salicis fol. Rupp. 1763.
— volubile, fol. acutior. Rupp. 1754.

Viola S. I. (T.) MXCVII.

— Brunsf. 6770.
— acadiensis, fol. longo sin. Dierv. 6768.
— acaulis, fol. ov. cren. glab. Gron. 6769.
— acris americ. s. Arctirola fol. pelt.
Pluk. 2643.
— s. Arctiv. — minor etc.
Pluk. 2644.
— alba et purpurea Lob. 4817.
— fol. securis roman. etc. Pluk.
6765.
— alpina apetalos etc. Rupp. 6777.
— fol. in plures part. diss. C. B.
6767.
— purpurea, exiguus fol. C. B.
6782.
— rotundifolia lutea C. B. 6778.
— minor lat. Pluk. 6778.
— aquatica, caule nudo C. B. 1165.
— arborea S. X. 6789.
— arborescens Sp. I. 6784.
— Cam. 6774.
— etc. Loefl. 6789.
— arvensis, fl. toto albo T. 6780, var.
— luteo T. 6780, var.
— barbata angustifol. Dalech. 3206.
— bicolor arvensis C. B. 6780.
— fl. caer. et cand. T.
6780, var.
— fl. caer. et lat. T. 6780.
var.
— biflora Sp. I. 6778.
— caerulea martia inod. etc. J. B. 6773.
— calcarata Sp. I. 6782., cf.
6780, var.
— β. Sp. I. 6783., cf. 6780.
var.
— β. Sp. II. (6781.), cff.
6782. β., 6780, var.
— Calceolaria Sp. II. 6787.
— canadensis Sp. I. 6776.
— canina Sp. I. 6773., cf.
6671. obs.
— etc. Lind. 6773.
— cenisia Sp. II. 6775.
— cornuta Sp. II. 6783., cff.
6780, var., 6782. obs.
— diandra S. XIII. 6791.
— elatior Fries. 6774. obs.
— enneasperma Sp. I. 6785.
— erecta, fl. caeruleo et albo Moris.
6774.
— flammea Caes. 6780.
— fl. luteo Rupp. 6778.
— grandiflora Mant. I. 6781.,
cf. 6780, var.
— veronicae fol., vill. Barr. 6790.
— hirta Sp. I. 6770.
— hispanica fruticans Barr. 6784.
— fruticosae longifolia T. 6784.
— hortensis repens etc. Herm. 6780, var.
— Hybanthus Sp. II. 6789.
— indica scandens, nasturtii sap. et
odore etc. Herm. 2644.
— nast. sap., max. od.
Herm. 2645.
— Ipecacuanha Mant. II.
6790.
— lactea Sm. 6773. obs., cf. 6771. obs.
— lanceolata Sp. I. 6765.
— latifolia Dod. 4757., cf. 4756.

Viola latifolia, Lunaria odorata Clus. 4756.
— lunaria maj., siliq. obl. C. B. 4756.
— mariana Dod. 1318.
— dodonaei etc. J. B. 1318.
— minor caer. etc. Barr. 1322.
— cf. 1317.
— fol. digitato Pet. 6766.
— martia alba C. B. 6772. β., cff. 6773.
obs.
— arborescens purpurea C. B. 6774.
— hirsuta inod. Moris. 6770.
— inodora sylvestris C. B. 6773.
— lutea J. B. 6778.
— multiplici fl. C. B. 6772. γ.
— purpurea, fl. simpl. odore C.
B. 6772.
— matronalis Dod. 4829.
— mirabilis Sp. I. 6777.
— montana Sp. I. 6774.
— alba grandiflora C. B. 6780, var.
— ananthos etc. Hoffm. 6777.
— caerulea grandiflora T. 6782.,
cf. 6780, var.
— tricolor etc. T. 6780, var.
— fl. luteo Clus. 6778.
— fol. multifido J. B. 6767.
— latifolia, fl. e rad. etc. Dill.
6777.
— lutea grandiflora T. 6781., cff.
6780, var., 6782. β.
— grandifl., subrot. etc. T.
6780, var.
— prima Clus., Oed. 6778.
— pumila angustif. etc. C. B. 6784.
— tricolor odoratiss. C. B., T.
6781., cf. 6780, var.
— nigra s. purpurea Dod. 6772.
— odorata Sp. I. 6772.
— Renealm. 6772.
— oppositifolia Sp. II. 6788.
— palmata Sp. I. 6765.
— palustris Sp. I. 6771., cf.
6773. obs.
— Ger. 1165.
— canina rotundif. etc. Brom. 6771.
— Pingue, dicta, lus. Gris. 140.
— rotundif. glabra Moris. 6771.
— pedata Sp. I. 6766.
— pentagonia, fol. oblongo lat. Moris.
1329, var.
— perfoliata Raj. 1333.
— pinnata Sp. I. 6767.
— primatifolia Sp. I. 6769.
— purpurea Camer. 6772.
— vulgo Mammola Caes. 6772.
— pyrenaica, fol. teucrifi, serot. Raj.
6783., cf. 6782. obs.
— longius caudata etc. T. 6783.,
cf. 6782. obs.
— rotundifol. montana maj. etc. Pluk.
6778.
— suffruticosa Sp. I. 6786.
— sylv. inod., fl. caer. Rudb. 6773.
— trachelii fol. Raj. 6770.
— tricolor Sp. I. 6780.
— Renealm. 6780. β.
— erecta latif. brasili. Burs. 6776.
— hortensis repens C. B. 6780. β.
— uliginosa Schrad. 6771. obs., cf.
6773. obs.
— uniflora Sp. I. 6779.
— virginiana, platani fere etc. Pluk. 6765.
— tricolor etc. Pluk. 6766.
Violae folio baciffera rep. etc. Sloan. 1364.
Violsten (Succis) 8406.
Viorna vulgi Lob. 4633.

Virecta Pl. surin. 1367. obs.
— biflora Lin. fl. 1367. obs.
— virens Pl. surin. 1367. obs.
Virga aurea T., Vaill. MXL.
— Dod. 6356.
— altissima panic. nonnuq. reif.
Boerh. 6347, var.
— serotina etc. Mart. 6347.
var., 6348.
— americ. aspera etc. Dill. 6347-S.
obs.
— fol. serratis ang. Moris.
6347.
— frutesc. glabra etc. Pluk.
1134.
— hirsuta etc. Dill. 6347-S.
obs.
— angustifol. minus serr. C. B.
6356, var.
— panic. speciosa, can. Pluk.
6347.
— serrata C. B. 6300.
— cambrica, fl. conglobat. Dill.
6356, var.
— canadensis, astericis fol. Herm.
6334.
— fol. carnosus etc. Moris.
6346.
— hirs., pan. min. sp. T.
6347, var.
— humilior, fol. lin. T. 6321.
— carolinensis, linat. monsp. fol.
Dill. 6245.
— fl. albo spicato Pluk. 6350.
— minus amplo etc. Moris.
6347.
— fol. longo lato etc. Vaill. 6356.
var.
— humilis alpina Moris. 6337.
— latifolia, fl. satur. viol. T. 6340.
var.
— serrata C. B. 6356.
— latissimo fol. etc. Pluk. 6355.
— limonif. fol. etc. T. 6353.
— linearis fol. etc. Moris. 6091.
— major, fol. glut. etc. T. 6241.
— s. Doria C. B. 6301.
— fol. sin. hirs.
Sloan. 6225.
— marilandica caesia glabra Dill.
6352.
— fol. longis ang. etc. Raj.
6352.
— spicis fl. racem. etc. Mart.
6347-S. obs.
— maxima, rad. rep. etc. Moris.
6093.
— mexicana C. B. 6353.
— minor, fol. glutina, etc. T. 6242.
— montana biuncialis etc. Pluk.
6357, 6356, var.
— fl. angusto subinc. etc.
Raj. 6356, var.
— scrophol. fol. Pluk. 6354.
— serrata, magno fl. C. B.
6302, s.
— novae angliae altiss. etc. Boerh.
6347-S. obs.
— lato rig. fol. Herm.
6358.
— rugosis fol. cren.
Dill. 6347-S. obs.
— noveboracensis glabra etc.
Herm. 6348.
— omnium minima etc. Herm. 6337.
6386, var.
— patula, fol. auritis etc. T. 6332.

Virga aurea patula, fol. undulatis etc. T., 6330.
 — s. *Solidago procera* etc. Pluk., 6346.
 — — — sarrae, latif. serr. J. B., 6039.
 — — — Solid., sarrae, dicta etc. Loes., 6298.
 — — — virginiana annua T., Zan., 6246.
 — — — hirsuta etc. Zan., 6246.
 — — — vulgaris latifolia J. B., 6356.
 — *Pastoris major* C. B., 794.
 — — — minor C. B., 796.
 — — — vulgaris J. B., 796.
 — regia, fl. purpur. Caes., 4499.
 — sanguinea Dill. Cl.V.,
 — — — Dod., 961.

Viscago Dill. DCXX., cf. DCXIX.
 — — — americana noctiflora etc. Dill. 3269.
 — — — cerastii fol., vasculis erect. sess. Dill., 3243., cf. 3256.
 — — — — — vasc. pend., angl. Dill. 3238.
 — fol. imis petiol. ovatis etc. Hall. 3231.
 — — — infer. bellidis etc. Dill. 3264.
 — — — hirsuta, amoeno fl. Dill. 3246.
 — — — lusitanica Dill. 3239.
 — — — sicula etc. Dill. 3257. β.
 — — — hirta gallica etc. Dill. 3242.
 — — — noctiflora etc. Dill. 3241.
 — — — laevis, inaperta fl. Dill. 3262.
 — — — lusitanica, fl. rubello etc. Dill. 3261.
 — — — nocturna non visc. etc. Dill. 3232. β.

Viscaria Rupp. (DCXL.) cf. DCXX.
 — — — rivini Rupp., 3390.

Visci modo arboris, ind. innasc. C. B., 2272.

***Viscum* G. I. (T.) MCCXVI.**
 — — — Camer., 7402.
 — — — *album* Sp. I. 7402.
 — — — aphyllon, bacc. aeneis, umb. Plum., 7405.
 — — — arboreum s. *Epidendr.* fl. alb. etc. Pluk., 6891.
 — — — baccis albis C. B., 7402.
 — — — — — niveis racemos. etc. Plum., 7404. β.
 — — — caryophylloides angustifolium etc. Catesb., 2277.
 — — — — — fol. longis in ap. etc. Catesb. 6889. (6888.), cf. 6880. obs.
 — — — — — liliit. abt. fol. etc. Catesb., 6899.
 — — — — — maxim., capit. in summ. cong. Sloan., 2274.
 — — — — — fl. 3pet. etc. Sloan., 2272.
 — — — — — minus, folior. imis vir. etc. Sloan., 2275., cf. 2280. β.
 — — — — — fol. pruinæ etc. Sloan., 2280.
 — — — — — tenuissimum etc. Sloan., 2281.
 — — — — — delphinii fl. albo gutt. etc. Sloan., 6894.
 — — — — — minus etc. Sloan., 6891.
 — — — fol. latioribus, bacc. purp. etc. Catesb., 7404.
 — — — — — longioribus, baccis rubris Catesb., 7403.
 — — — — — indicum aliud J. B., 2272.
 — — — — — latioribus et subrot. fol. etc. Sloan., 2582.
 — — — — — *opuntoides* Sp. I. 7405.
 — — — — — ramulis compr. Sloan., 7405.
 — — — — — portulacae fol. etc. Plum., 7406.
 — — — — — *purpureum* Sp. I. 7404.
 — — — — — rad. bulbosa, minus etc. Sloan., 6899.
 — — — — — 6891. β.
 — — — — — ramulis et fol. longis densiss. etc. Sloan., 7406.

***Viscum rubrum* Sp. I. 7403.**
 — — — *terrestre* Sp. I. 7407.
 — — — *verticillatum* Sp. I. 7406.
 — — — — — vitici innascens Camell., 2338.

Viscus fr. oblongis rubic. etc. Burm., 2563.
Visnaga Raj. CCCLXVII., cf. CCCLXVII.
 — — — J. B., Riv. 1946. (cf. CCCLXVII.-VIII.).
 — — — minor quornd. etc. J. C., 2105.

Vistruclandi Rheed. 2177.
Vitalba Dod., 4035. β.

***Vitaliana?* Sp. II. 1143. obs.**
 — — — Sest. 1143.

***Vitex* S. I. (T.) DCCCLVII.**

— Cam., 4637.
 — — — *Agnus Castus* Sp. I. 4637.
 — — — fol. angustioribus cannabis etc. C. B., 4637.
 — — — serrato J. B., 4637. β.
 — — — latiore fol. C. B., 4637. β.
 — — — *Negundo* Sp. I. 4639., cf. 4638.

— — — *pinnata* Sp. I. 4640.
 — — — *trifolia* Sp. I. 4638., cf. 4639-40.

— — — indica odor. hortens. etc. Burm., 4635.
 — — — minor indica Pluk., 4635.
 — — — — — rotundifolia Comm., 2127.
 — — — — — serrata Comm. 2124.; Pluk., 4639.
 — — — odorata sylv. alt. Burm., 4639.
Viticella Dill. DCCLVII.-VIII., 4029.
 — — — Mitch. CCXCVIII., 1622.
 — — — Caesalp., 4036.

***Vitis* S. I. (T.) CCXVII., cf. 1641. obs.**

— aceris fol. Raj., 1642.
 — — — alba Fuchs., 7340.
 — — — indica Rumph., 7342-3.
 — — — apii fol. J. B., 1644.
 — — — arborea Sp. I. 1646.
 — — — canadensis Munt., 2121.
 — — — caroliniana, fol. apii etc. Act. bon. 1646.
 — — — corinthiaca etc. J. B., 1639. β.
 — — — fol. cucurbit. s. non sinuat. Burm., 1640.
 — — — — — dentatis Plum., 954.
 — — — — — quinatis ov. serr. H. cliff. 1638.

— — — — — subrotundo caer. Plum., 953.
 — — — fr. minore rubro acerb. etc. Sloan., 1641., cf. 1639.
 — — — ideae T. DXXVI.
 — — — Clus., 3110.
 — — — acadiensis etc. T., 3109.
 — — — aethiopica, buxi min. fol. etc. Comm., 3130.

— — — — — myrti fol., flosc. dep. Pluk., 3130.
 — — — — — myrti tarent. fol. etc. Comm., 1590.
 — — — — — americana, long. mucron. etc. Pluk., 2701., 3101.

— — — — — angulosa J. B., 2700.
 — — — — — canadensis, pyrol. fol. T. 3106.
 — — — — — cappadocica max. etc. T. 2708. β.
 — — — — — caroliniana etc. Hort., 1381.

— — — — — fol. carnosus etc. C. B., 3111.
 — — — — — et facie, uned. fl., amer. Pluk., 3101.
 — — — — — myrti angustiss. etc. Boerh., 3130.

— — — — — *myrti* angustiss. etc. Boerh., 3130.

Vitis ideae fol. oblongis acumin. Rudb., 3111.
 — — — — — oblongis albicanibus C. B., 3110.

— — — — — crenatis etc. C. B., 2700.
 — — — — — subrot., — baccis albis Rudb., 2709.

— — — — — exalbidis C. B., 2702.
 — — — — — non crenatis etc. C. B., 2709.

— — — fr. nigro J. B., 3110.
 — — — magna etc. J. 2702.
 — — — major Tabern., 2702.
 — — — orientalis maxima etc. T., 2708.
 — — — palustris C. B., Lind., 2710., cf. 2702.

— — — — — americana etc. Pluk., 2711.
 — — — — — virginiana etc. Raj., 2711.
 — — — prior Clus., 3110.
 — — — repens, fr. racemoso etc. Rudb., 3110.

— — — — — fr. rubro farin. Lind., 3111.
 — — — II. Clus., 2702.
 — — — — — sempervirens, fr. albo Rudb., 2709.

— — — — — fr. nigro J. B., 2709.
 — — — — — tertia Clus., 3656.
 — — — — — zeylan. odoratissima T., 3612.
 — — — ideae affinis, fl. hexap. rub. Comm., 7111.

— — — — — fl. parvis hexap. etc. Raj., 7110.
 — — — — — indica minor Raj., 7111.
 — — — — — polifolia mont. J. B., 3097.

— — — — — hederacea indica Stapel., 1638.
 — — — — — hederace fol. serrato Plum., 1641.
 — — — — — *heptaphylla* Mant. II. 1645.
 — — — — — indica Sp. I. 1640.
 — — — — — laciniatis fol. Corn., 1644.

— — — — — *laciñosa* Sp. I. 1644.
 — — — — — *Labrusca* Sp. I. 1641., cf. 1639.

— — — maderaspatana, fr. az. etc. Pet., 952.
 — — — nigra mathioli Dalech., 7435.
 — — — — — qbsdm. Tamus plin. etc. J. B., 7435.

— — — — — pearme doiorica etc. Raj., 1643.
 — — — — — quinquefolia canad. scand. T., 1638.
 — — — — — Ribes alpinus dulcis Rudb., 1628.

— — — — — saxatilis etc. Rudb., 3765.
 — — — — — sylvestris etc. Rudb., 1629.
 — — — s. Bryonia sylvestris etc. Lob., 7435.
 — — — sylvestris indica etc. Raj., 1640.

— — — — — Labrusca C. B., 1641., cf. 1639. (etc.) repens Frank., 3765.
 — — — — — s. Tamus Dod., 7435.
 — — — — — trifolia Park., 2120.

— — — — — virginiana C. B., 1641., cf. 1639.
 — — — — — *trifolia* Sp. I. 1643., cf. 1640., 956.
 — — — — — minor corymbosa etc. Plum., 956.

— — — — — *vinifera* Sp. I. 1639.
 — — — — — C. B., 1639.
 — — — — — β. *apyrena* Sp. I. 1639. β.
 — — — — — Ribes sylvest. maj. Rudb., 1627. var.
 — — — — — sylvestris amer. etc. Pluk., 1641., cf. 1639.

— — — — — *vulpina* Sp. I. 1642.
 — — — — — dicta virgin. nigra Pluk., 1642.
 — — — — — Vitis virg. alba Pluk., 1639. (1641.)

Viurna vulgo gallor. et ruelii Lob., 2133.

Volkameria S. I. DCCCLV.

- Brown, DL.
- Heist. DCCXCI. obs.
- *aculeata* Sp. I. 4630, cf. 4631.

Volkameria alternifolia Burm. 4633.

- arborea, fol. obl.-ov. etc. Brown, 2923.
- *inermis* Sp. I. 4631.
- *multiflora* Burm. 4636.
- *serrata* Mant. I. 4632.

Volubilis Dill. CCXXXIII, cf. CCXXXII.**Volubilis americana capreolata** etc. Moris.

- 6877.
- *carolinensis*, tamni fol. subhirs. Dill. 1290.
- *nigra* major Sloan. 2878.
- —, rad. alba etc. Sloan. 7456.
- —, —, tuber. etc. Sloan. 7458.
- *rubra*, caule membranulis etc. Sloan, 7456.
- *siliquosa*, plantag. fol. Catesb. 6877.
- *zeylanica*, Pes tigr. dict. Dill. 1291.

Volulus terrestris Dalech. 1257, β .**Vomica** Autt. CCLXXI. obs.**Voscan dicta** Vaill. 6543.

- Vulnera quinque christi* (Hortul.) 3240.
- Vulneraria* T. CMXLII.
- *alata*, blattariae fol. Moris. 1292.
- fol. pinn. aequal. etc. Hall. 5292.
- *pentaphyllos* T. 5290.
- *pratensis* C. B. 5291.
- *rustica* J. B. 5291.
- —, fl. albo T. 5291. γ .
- —, —, ferrugineo T. 5291. var.
- —, —, purpurasc. T. 5291. β .
- *supina*, fl. coccineo Dill. 5291. β .
- Vulvaria* Dalech. 1811.

W.**Wachendorfia** (Burm.) S. X. LXVII.

- *Loefl.* 357.
- fol. lanc. 5nerv. etc. Burm. 342. *b*.
- *hirsuta* S. XII. app. 345.
- — *Thunb.* 344. obs.
- *paniculata* S. X. 343.
- — *Mant. II.* (err.) 345.
- *thyrsiflora* S. X. 342. *b*.
- *umbellata* Mant. II. 345.
- *villosa* S. X. 344, cf. 301.

Wachholder Schell. 7506.**Wadambu** Herm. 1837.**Wadapu** Rheed. 1837.**Waddaghas** Herm. 5034.**Waelaembilla** Herm. 909.**Waelikaka** Herm. 2699.**Waelkaepthya** Herm. 7280, cf. 7278.**Waelkahabilya** I. 2. Herm. 7103.**Waelmendya** Herm. 6379.**Waelmindi** Herm. 1585.**Waelnabu** Rheed. 2527, β .**Waelanya** Herm. 833.**Waelragghas** Herm. 2696.**Waelhakola** Herm. 7317.**Waelhakya** Herm. 2271.**Waelwel** Herm. 2528.**Waldumini** Herm. 5510.**Walgambu** Herm. 3596.**Walikaka** s. *Waelikaka* Herm. 2699.**Walinghuru** Herm. 5.**Walkeria** Ehret. 1139.**Wallanradhu**, *Walmiris* Herm. 232.**Wallida** zeylonens. 1717.**Wallourou** Herm. 8169.**Wallona** etc. Herm. 2315.**Wallundu** (-wael) Herm. 5341.**Walmiris** Herm. 232.**Walnika** Herm. 4639.**Waltheria** G. I. DCCCXCVII.— *americana* Sp. I. 4911.— *angustifolia* S. X. 4912, cf. 4913.— *indica* (Sp. I.?) S. X. 4913, cf. 4912.**Waltulabo** Herm. 2326.**Wanaepala** malab. Herm. 107.**Wanbom** Knempf. 14.**Waraghaha** Herm. 1772.**Warimbo** cf. 13. obs.**Warneria** Mill. 4112.**Warra-congee** (Malab.) 5011.**Wathaessa** Herm. 2227.**Watsonia** Mill. 313, cf. LXIV. obs.— *humilis* Mill. 314.**Watta-Taly** Rheed. 7398.**Wattuhahambilya** Herm. 7143.**Wayapali** Herm. 7276.**Wau**, *Wov* (tinctoribus) 3451.**Wedalia spinosa** Pet. 6681.— *virginiana*, platani etc. Pet. 6654.**Wedelia** Loefl. CXVIII, 832.— *frutescens* Jacq. 6656.**X.****Xalxoehlt** Herm. 3594.**Xanthium** S. I. (T.) MCLVIII.

- *Fuchs*, 7154.
- *canadense* (7154-5.)
- — *majus* T. 7154. var., cf. 7155.
- *dioscoridis* C. B. 7154.
- *echinatum* (7154-5.)
- *elatius majus* amer. etc. Moris. 7155, 7154. var.
- *lustinianum spinosum* Pluk. 7156.
- *majus canadense* Herm. 7155, 7154. var.
- *malabaricum* Pet. 1655.
- *orientale* Sp. II. 7155, cf. 7154. var.
- *s. Lappa urokossa* etc. Herm. 7154.

Xanthium spinosum Sp. I. 7156.

— —, atripl. fol. Moris. 7156.

— *strumarium* Sp. I. 7154.— — β . Sp. I. 7155.— *virginianum*, fol. etc. Pluk. 7154.

var. (7155.)

Xanthoxylon Catesb. cf. CDVI. obs.**Xeraea** S. I. CCCXLV. obs. 2.**Xeranthemoides** Dill. MXXXII.— *procumbens*, polii fol. Dill. 6200.**Xeranthemum** (T.) S. I. MXXXII.— *africanum*, fol. brevior. canesc. etc.Raj. 6153. β .— — *frutescens*, fol. ericae etc. Raj. 6153.**Xeranthemum africanum**, gnaphalii fol. toment. etc. Raj. 6205.— — *ramosum*, gnaph. fol. etc. Raj. 6195.— *aliud* s. *Parmica* q. J. B. 6194.— *annuum* Sp. I. 6194.— — *inapertum* Sp. I. 6194. β .— — *orientale* Sp. I. 6194. γ .— *canescens* Pl. afr. 6198.— — *S. XIII.* 6199.— *capense* tartaronraie fol. Pet. 6198.— *ciliatum* Sp. I. 6374.— *erucifolium* Sp. I. 6637.— fl. simplicif. purp. maj. Herm. 6194. α .— *frutescens*, fol. linear. angustissimis etc. Burm. 6136.

- Xeranthemum frutescens lanuginosum* etc. Burm. 6195.
 — *imbricatum Pl. afr.* 6199.
 — *S. XIII.* 6198.
 — *incanum*, fol. obl. -acutis etc. Burm. 6206.
 — —, — *subrotundis* etc. Burm. 6198.
 — oleae fol., cap. simpl., inc. foet. etc. Moris. 6194. β .
 — —, cap. simpl. inc. non foet. etc. Moris. 6194.
 — orientale, fr. max. T. 6194. γ .
 — *paniculatum Sp. I.* 6206.
 — *proliferum Sp. I.* 6197.
 — *ramosum*, fol. squamosis lin. etc. Burm. 6202.
 — —, foliol. simplicibus, cap. sp. Burm. 6201.
 — *retortum Sp. I.* 6200.
 — *sesamoides Sp. I.* 6202.
 — — etc. Pluk. 5918.
 — —, fl. albo etc. Pluk. 6202. β .
 — *speciosissimum Sp. I.* 6196.
 — *speciosum capense* etc. Pet. 6195.
 — *spinosum Sp. I.* 6201.
 — — aethiopicum etc. Breyn. 6201.
 — squamis simpl., rubris maj. etc. Pont. 6194.
 — *Stachelina S. XII.* 6204.

- Xeranthemum stoechadis* citr. fol. etc. Pluk. 6153.
 — *tomentosum latif.* etc. Burm. 6196.
 — *variegatum S. XII.* 6205.
 — — *Berg.* 6198-9.
 — *vestitum Sp. I.* 6195.
 — *virgatum Mant. II.* 6203.
Ximenia G. I. app. (Plum.) DXX.
 — *aculeata*, fl. vill. etc. Plum. 2688.
 — *aegyptiaca Sp. I. app.* 2690.
 — *americana Sp. I. app.* 2688.
 — *inermis Sp. II.* 2689.
Xiphidium Loeb. v. 297. obs. 2.
Xiphium T. LXV.
 — J. B. 298.
 — angustifol. etc. T. 338.
 — caeruleo-violeaceum T. 338.
 — fl. e luteo nigricante Plum. 332.
 — persic. praecox etc. T. 339.
Xochiactoz-Quahvite Hern. 7237.
Xylon G. I. CMVI., cff. 5004-5. obs., 5075.
 — T. CMXV., cf. CMVI.
 — *americanum praestantiss.* etc. T. 5076.
 — *arbor orient.* etc. Pluk. 5006.
 — *arborescens* J. B. 5075., cf. 5004.
 — —, caule spin. T. 5005.
 — *caule aculeato H. cliff.* 5005.

- Xylon caule aculeato*, fol. digit. Fl. zeyl. 5005.
 — — *inermis H. cliff.* 5004.
 — —, fol. dig. Fl. zeyl. 5004.
 — fol. quinquelobis acum. etc. Fl. zeyl. 5007.
 — *maderaspatense* etc. Pluk. 5075.
 — s. Gossyp. herbaceum J. B. 5074.
Xylophylla Mant. II. CDVIII.
 — *chinensis S. XII.* (2151.) cf. 2152. obs.
 — *falcata Sw.* 2152. obs.
 — *latifolia Mant. II.* 2152.
 — *longifolia Mant. II.* 2151.
Xylophyllus ceramica Rumph. 2151-2.
Xylophia S. X. MCXXI.
 — *glabra S. X.* 6977.
 — *muricata S. X.* 6976.
Xylopricon Brown. MCXXI.
 — *arbor, barbad.* etc. Pluk. 6977.
 — fol. amplioribus nit. etc. Brown. 6977.
 — fruticosum, fol. ov. etc. Brown. 6976.
Xylopricon Pluk. v. Xylopricon.
Xylosteum T. CCLI.
 — Dod. 1377.
 — alterum Dod. 1379.
 — *pyrenaicum T.* 1378.
Xyphon v. Xiphium.
Xyris G. I. (Gron.) LXX.
 — *indica Sp. I.* 358.

Y.

- Yaruma-oriedi* Sloan. 7356.
Yerva-mora Ludv. CCCXLVI., 1814.
Yucca G. I. (Dill.) CDLXVI-VII.
 — *aloifolia Sp. I.* 2508., cf. 2509.
 — *arborescens*, fol. rig. etc. Dill. 2508.

- Yucca Draconis Sp. I.* 2509., cff. 2508., 2473.
 — — *Dem. pl.* 2473. obs.
 — —, fol. serrato Dill. 2509.
 — *filamentosa Sp. I.* 2510.
 — fol. aloes C. B. 2507.
 — — *cannabinis* C. B. 7294.

Z.

- Zacintha v. Zacyntna.*
Zacyntna S. I. (T., Vaill.) MIII.
 — *alpina*, cardui bened. cap. Pont. 5502.
 — *dentis leon.* fol. Vaill. 5915.
 — s. *Cichorium verruc.* Matth. 5915.
Zagee arbor amboin. Seb. 7736.
Zateja decandra Burm. 1336.
Zamia Sp. II. app. MCCXCIV.
 — *pumila Sp. II.* 7737.
Zamouna Pis. 2639.
Zampacca in Luzone Raj. 3995.
Zannichellia (Mich.) S. I. MCXXIX.
 — *palustris Sp. I.* 7027.
 — — major etc. Mich. 7027.
 — — minor etc. Mich. 7027. var.
Zanonía Cor. gen. MCCXXIX.
 — Plum. LXVIII.
 — *graminea perfol.* Plum. 352.
 — *indica Sp. I.* 7432.
Zanthoxylum H. cliff. MCCXX., cf. CDVI.
 — *aculeatum*, carpai etc. Pluk. 7152.
 — *americanum s. Hercules* etc. Pluk. 7421.

- Zanthoxylum Clava herculis* Sp. I. 7421.
 — *spinosum*, lentisci etc. Catesh. 7421.
 — *trifoliatum Sp. I.* 7422.
Zapotes Laet. 2550.
Zarzaparilla virginensis, etc. Pluk. 2184.
Zatighendi Alp. 4257.
Zea G. I. MCXXXVIII.
 — *briza barbata* Barr. 716. β .
 — — *dicta* etc. C. B. 724.
 — *dicoccos* vel *Spelta* maj. C. B. 723.
 — *Mays Sp. I.* 7049.
 — s. *Spelta* J. B. 723.
Zedoaria longa B. B. 5.
 — — *Offic. cf.* 15. obs.
 — *rotunda* C. B. 15.
Zecroiton s. Oryza german. C. B. 713.
Zerumbet Rumph. 13. obs.
 — *claviculatum* Rumph. 14.
 — *officinarium* Dal. 5.
Zeugites arundinaceus ramosus etc. Brown. 7578.
Zia-raek Brun. 1772.
Zingiber C. B. 4.
 — *angustiore* fol. femina Pluk. 4.

- Zingiber latifolium sylvest.* Herm. 5.
 — *majus* Rumph. 4.
 — *sylvestre majus* etc. Sloan. 8.
 — — *minus* etc. Sloan. 9.
Zinnia S. X. MLI.
 — *multiflora Sp. II.* 6424.
 — *pauciflora Sp. II.* 6423.
 — *peruviana S. X.* 6423.
Zizania (Gron.) G. II. MCLXV.
 — Till. 692.
 — *aquatica Sp. I.* 7191.
 — *palustris Mant. II.* 7192.
 — *sylvestris* assurg. etc. Brown. 7192.
 — *terrestris Sp. I.* 7193.
Ziziphora H. cliff. XXXIX.
 — *acinoides Sp. I.* 175.
 — *capitata Sp. I.* 172.
 — *hispanica Cent. I.* 173.
 — *tenuior Sp. I.* 174.
Ziziphorum dictum Moris. 172.
Zizypha Lob. v. Zizyphus.
Zizyphus (T.) S. I. CCLXXXV.
 — Dod. 1572.
 — *africana*, mucron. fol. etc. Pluk. 1573.
 — *alba* Clus. 996.

- Zizyphus alba* s. *Pseudo-Syc.* Dal. 3031.
 (a.)
 — *arborescens*, fol. obl. ov. Brown. 1558.
 — *candida monspeliens.* etc. Lob. 3031.
 (a.)
 — *cappadocica* Dod. 996.
 — *rutila* Cus. 1572.
 — *sativa et sylvestr.* J. B. 1572.
 — s. *Jujuba major* Raj. 1572.
 — *sylvestris* T. 1567., 1572.
 — *zeylan, argentea* etc. Raj. 999.

***Zoegea* Mant. I. MLXX.**

- *Leptaurea* Mant. I. 6577.
Zoete Boonenbom Merian. 2976.

Zoophthalmum siliq. maj. hirtis etc. Brown. 5338., cf. 5368.

- Zostera* It. vestg. MCXXVIII.,** cf. CLXXXVIII. obs., 1046. obs.
 — *marina* Sp. I. 7025., cf. 1046. obs., 7026.
 — *oceanica* Mant. I. 7026., cf. 7025., 1046. obs.

Zucha fl. luteo J. B. 7324.

— *longa* Anguill. 7322. var.

Zoursak Merian. 3989.

Zuzygium fruticosum, fol. ov. etc. Brown.


3611.

Zwingera Act. helv. 1139.


Zygis dioscor. Cus. 4300.


***Zygophyllum* S. I. DLXXX.,** cf. DCLXII.

- *aestuans* Sp. II. 3040.
 — *album* Sp. II. 3036.
 — *arborescens* Sp. II. app. 3041.
 — *coccineum* Sp. I. 3035.
 — *Fabago* Sp. I. 3034.
 — *fulvum* Sp. I. 3038. β.
 — *Morgsana* Sp. I. 3037.
 — *Nitraria* Diss. dem. pl. 3457. obs. 1.
 — *sessilifolium* Sp. I. 3038.
 — *simplex* Mant. I. 3033.
 — *spinosum* Sp. I. 3039.











3 9088 00044 6286

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES

